



3 1761 11632813 9

HANDBOUND
AT THE



UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS

Canada. Statistics bureau.
Vital statistics

1952-1955



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116328139>

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1952 - 55

Published by Authority of

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du

très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

PREFACE

This, the 32nd Annual Report on National vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921 is based on data collected under a co-operative arrangement with the provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the *Canada Year Book*.

Under the Dominion-Provincial agreement registration of births, deaths and marriages continued to be a responsibility of the provinces, under Acts making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. The Bureau undertook under this agreement, to supply to the provinces the annual compilations required for their respective needs. A revised agreement was adopted in 1945, which provided among other things for the establishment of a vital statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendations of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect commencing with 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the present annual report is revised accordingly, along with other major changes notably: (a) a drastic reduction in some previously published tables, (mainly those dealing with causes of death) which were considered too finely detailed or of local interest only or otherwise inappropriate to a national publication and which in many cases are duplicated in provincial reports; (b) rearrangements, consolidation and condensation of some existing tables; (c) addition of tables showing international comparisons of vital statistics rates; and (d) provision of more historical and long-term trend summary data than was previously published. As in the past, unpublished vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division on request.

HERBERT MARSHALL
Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics,
December, 1954.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique nationale de l'état civil, le 32^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, repose sur les données obtenues en collaboration, en vertu d'une entente, avec les départements de la statistique de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion de la statistique de l'état civil au Canada, sur son évolution jusqu'à l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors est donnée au chapitre VI de l'édition de 1948-1949 de l'*Annuaire du Canada*.

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages demeure la responsabilité des provinces subordonnée à des lois qui le rendent obligatoire et qui prescrivent que certains détails doivent être obtenus sur une base uniforme. En conséquence, le Bureau s'est engagé à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières. Une entente modifiée a été adoptée en 1945, qui pourvoit entre autres choses à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil à titre de représentant national et qui s'emploierait à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique de l'état civil canadienne. À la suite des recommandations du Conseil, on a mis en vigueur en 1952 des tableaux annuels uniformes à l'échelon national comme à l'échelon provincial et le contenu du présent rapport a été modifié en conséquence. On y a apporté en outre les changements importants suivants: a) une réduction marquée de la matière contenue antérieurement dans certains des tableaux publiés (ceux principalement qui portent sur les causes de décès) qu'on a jugé trop dilués ou d'intérêt local seulement ou autrement inappropriés à une publication nationale et qui, dans bien des cas, étaient une répétition des rapports provinciaux; b) remaniement, consolidation et condensation de certains des anciens tableaux; c) addition de tableaux donnant des comparaisons internationales des taux statistiques de l'état civil; et d) une somme de données récapitulatives plus grande qu'autrefois quant aux tendances chronologiques et à long terme. Comme dans le passé on peut se procurer, sur demande, les statistiques qui ne sont pas publiées, à la Section de la statistique de l'état civil de la Division de la santé et du bien-être.

HERBERT MARSHALL
Le statisticien du Dominion

Bureau fédéral de la statistique,
décembre, 1954.

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories (which are shown separately in the Appendix) are excluded from all tables except Tables 2, 9 and 19.
 2. Data for Newfoundland which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly 1921-25 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926 have been extracted from the reports of the Department of Health.
 3. Population figures for 1921, 1931, 1941 and 1951 are those of the Decennial Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) those of the Quinquennial Census of the Prairie Provinces and for all other years, estimates.
 4. Causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (6th Revision, 1948). Cause of death tables are by the International Intermediate List of 150 Causes unless otherwise specified.
 5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places (1) incorporated under provincial laws as cities, towns or villages as at the 1951 Census (June 1), and (2) having 1000 population or more at that Census.
-
1. Les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (qui sont indiquées à part dans l'appendice) sont exclues de tous les tableaux, sauf les tableaux 2, 9 et 19.
 2. A moins d'indication contraire, les données de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, sont incluses dans tous les tableaux chronologiques; les chiffres antérieurs à ceux de 1949 ont été extraits des rapports provinciaux appropriés. De même, les données de 1921-1925 pour le Québec, entré dans le territoire d'enregistrement en 1926, ont été tirées des rapports du ministère de la Santé.
 3. Les chiffres de la population pour 1921, 1931, 1941 et 1951 sont ceux des recensements décennaux; pour 1926, 1936 et 1946, dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) ce sont ceux des recensements quinquennaux des provinces des Prairies et pour toutes les autres années, ce sont des estimations.
 4. Les causes de décès sont classées d'après le Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès (6e révision, 1948). A moins d'indication contraire, les tableaux sur les causes de décès sont fondés sur la Liste intermédiaire de 150 rubriques.
 5. La liste des centres urbains constitués mentionnés dans le présent rapport comprend tous les endroits 1^o constitués, en vertu de lois provinciales, en cités, villes et villages lors du recensement de 1951 (1er juin), et 2^o ayant 1,000 habitants ou plus lors du même recensement.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface	3
Summary Tables:	
1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1952	9
2. Population, Canada and provinces, 1921-52	10
3. Population by age, Canada, 1921-52	11
4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1952	12
5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-52	13
6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952	14
7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952	19
Births:	
8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by month, 1952	35
9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1952	36
10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-52	36
11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-52	37
12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-52	37
13. Age-specific fertility rates, Canada, 1921-52, and provinces, 1952	38
14. Live births by age of parents, Canada, 1952	39
15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1952	40
16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1952	42
17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by month, 1952	42
Deaths:	
18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-52	47
19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1952	48
20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-52	48
21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-52	49
22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1952	50
23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952	54
24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 ¹	60
25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 ¹	66
26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 ¹	72
27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 ¹	80
Infant Deaths:	
28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52	95
29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1952	98
30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1952	99
31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1952	100
32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1952	102

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Tableaux sommaires:	
1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1952	9
2. Population, Canada et provinces, 1921-52	10
3. Population, par âge, Canada, 1921-52	11
4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952	12
5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-52	13
6. Récapitulation général de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts par province, 1952	14
7. Récapitulation général de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952	19
Naissances:	
8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952	35
9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1952	36
10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-52	36
11. Pourcentage de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-52	37
12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-52	37
13. Taux de fécondité par âge, Canada, 1921-52 et provinces, 1952	38
14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1952	39
15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1952	40
16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1952	42
17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952	42
Décès:	
18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-52	47
19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1952	48
20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-52	48
21. Âges moyens des décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-52	49
22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952	50
23. Taux des décès, (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952	54
24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 ¹	60
25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 ¹	66
26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 ¹	72
27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 ¹	80
Décès infantiles:	
28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-52	95
29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1952	98
30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1952	99
31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1952	100
32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1952	102

TABLE OF CONTENTS — concluded

	Page
Neo-natal Deaths:	
33. Neo-natal deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52	109
34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1952	112
35. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1952	113
Maternal Deaths:	
36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by months, 1952	117
37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1952	118
38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1952	118
Marriages:	
39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by months, 1952	121
40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-52	122
41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-52	122
42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1952	123
43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1952	123
44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1952	123
45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1952	124
Dissolutions of marriages:	
46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-52	129
Appendix	
Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories	
A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1952	133
B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1952	133
C. Causes of death in the Yukon and Northwest Territories, 1952	134

1. In accordance with the plan of the Commission revising the International List in 1948, a supplementary classification of certain accidental deaths will be found at the end of each table of Causes of Death.

TABLE DES MATIÈRES — fin

	Page
Décès néo-natals:	
33. Décès et mortalité néo-natals, par sexe, Canada et provinces, 1921-52	109
34. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1952	112
35. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1952	113
Mortalité puerpérale:	
36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952	117
37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1952	118
38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1952	118
Mariages:	
39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-52 et par mois, 1952	121
40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-52	122
41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-52	122
42. Âge des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1952	123
43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1952	123
44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1952	123
45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1952	124
Dissolutions de mariage:	
46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-52	129
Appendice	
Statistique de l'état civil du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest	
A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1952	133
B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par sexe et âge, 1952	133
C. Causes de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1952	134

1. En conformité du plan de la Commission de révision de la liste internationale en 1948, un classement supplémentaire de certains décès accidentels paraît à la fin de chaque tableau des causes de décès.

GENERAL SUMMARY TABLES

TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE 1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1952
TABLEAU 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1952

	Births — Naissances		Deaths — Décès		Infant mortality — Mortalité infantile		Neonatal ¹ mortality — Mortalité néo-natale ¹		Maternal mortality — Mortalité puerpérale		Marriages — Mariages		Natural increase — Accroissement naturel		
	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	
Australia	23.3	13	9.4	7	24	4	17 ⁶	2	1.1 ⁵	6	8.6	6	13.9	13	Australie
Austria	14.8	29	11.9	18	52	15	31	10	1.4	8	8.2	8	2.9	30	Autriche
Belgium	16.8	25	12.0	19	50 ⁵	14	28 ^{2,6}	8	1.1 ⁵	6	7.7	13	4.8	28	Belgique
Canada	27.9	6	8.7	4	38	10	23	7	0.9	4	8.9	5	19.2	5	Canada
Newfoundland	33.6		7.4		46		23		2.0		7.3		26.2		Terre-Neuve
Prince Edward Island	26.2		8.9		31		14		1.5		6.0		17.3		Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia	27.5		8.8		34		20		0.8		8.3		18.7		Nouvelle-Écosse
New Brunswick	31.7		8.8		44		25		1.1		8.1		22.9		Nouveau-Brunswick
Quebec	30.3		8.4		50		28		1.2		8.5		21.9		Québec
Ontario	26.0		9.3		31		21		0.8		9.5		16.7		Ontario
Manitoba	26.0		8.2		31		19		0.5		8.9		17.8		Manitoba
Saskatchewan	26.8		7.9		35		20		0.6		8.2		18.9		Saskatchewan
Alberta	30.0		7.6		30		18		0.5		9.8		22.4		Alberta
British Columbia	24.9		10.1		29		18		0.6		9.2		14.8		Colombie-Britannique
Ceylon	39.5	3	12.0	19	78	18	47 ²	15	5.8	16	6.6	18	27.5	3	Ceylan
Chile	33.6	4	13.8	21	134	24	54 ^{2,5}	16	3.8 ⁵	14	8.1	9	19.8	4	Chili
Denmark	17.8	21	9.0	5	29	7	18 ^{2,6}	3	0.6	1	8.2	8	8.8	21	Danemark
England and Wales	15.3	28	11.3	16	28	6	19	4	0.7	2	7.9	11	4.0	29	Angleterre et pays de Galles
Finland	23.1	14	9.5	8	32	8	22 ^{2,6}	6	1.3	7	7.9	11	13.6	14	Finlande
France	19.2 ³	19	12.3 ³	20	41 ³	12	23	7	0.8	3	7.3	15	6.9	24	France
German Federal Republic	15.7	26	10.5	14	48	13	32	11	1.9	12	9.4	4	5.2	27	République fédérale allemande
India ⁴	26.8	7	13.8	21	116 ⁵	23	7		7		7		13.0	15	Inde ⁴
Ireland	21.8	16	11.9	18	41	12	22	6	1.3	7	5.3	20	9.9	20	Irlande
Italy	17.6	23	10.0	12	64	17	30 ^{2,6}	9	1.5 ⁵	9	7.0	16	7.6	22	Italie
Japan	26.0	8	9.0	5	48	13	28 ^{2,6}	8	1.7 ⁵	11	7.9	11	17.0	8	Japon
Mexico	43.9	1	14.9	22	90	20	33 ^{2,6}	12	7		6.1	19	29.0	2	Mexique
Netherlands	22.4	15	7.3	1	23	3	15	1	0.8	3	8.4	7	15.1	11	Pays-Bas
New Zealand	24.8	10	9.3	6	22	2	17 ⁶	2	0.7	2	8.6	6	15.5	10	Nouvelle-Zélande
Northern Ireland	20.9	17	10.8	15	39	11	23	7	1.1	6	6.8	17	10.1	19	Irlande du Nord
Norway	18.7	20	8.3	2	26 ⁵	5	15 ^{2,6}	1	1.0 ⁵	5	8.2	8	10.4	18	Norvège
Peru	25.9	9	10.1	13	105 ⁵	22	38 ^{2,6}	14	4.6 ⁵	15	2.9	22	15.8	9	Pérou
Portugal	24.7	11	11.8	17	94	21	31 ^{2,6}	10	1.6	10	7.8	12	12.9	16	Portugal
Scotland	17.7	22	12.0	19	35	8	22	6	1.0	5	8.0	10	5.7	26	Écosse
Spain	20.8	18	9.7	10	61	16	23 ^{2,6}	7	1.1 ⁶	6	7.7	13	11.1	17	Espagne
Sweden	15.5	27	9.6	9	20	1	15	1	0.6 ⁶	1	7.4	14	5.9	25	Suède
Switzerland	17.4	24	9.9	11	29	7	20	5	2.4 ⁵	13	7.8	12	7.5	23	Suisse
Union of South Africa (Whites)	25.9	9	8.6	3	35	9	20 ^{2,6}	5	1.1 ⁵	6	10.2 ⁵	2	17.3	7	Union Sud-Africaine (blancs)
United States	24.6	12	9.6	9	29	7	20	5	0.8 ⁶	3	10.0	3	15.0	12	États-Unis
Venezuela	43.7	2	10.8	15	79	19	35 ^{2,6}	13	7		4.8	21	32.9	1	Vénézuéla
Yugoslavia	29.7	5	11.8	17	105	22	7		7		10.5	1	17.9	6	Yougoslavie

* Per 1,000 population. — Par 1,000 habitants.

** Per 1,000 live births. — Par 1,000 naissances vivantes.

1. Under 4 weeks unless otherwise stated. — De moins de 4 semaines si non spécifié autrement.

2. Under 1 month. — De moins d'un mois.

3. Excluding infants born alive but dying before registration of birth. — Sauf les enfants nés vivants mais morts avant l'enregistrement de la naissance.

4. Registration area only. — Territoire de l'enregistrement seulement.

5. 1951.

6. 1950.

7. Not available. — Données non disponibles.

Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths. — Les pays sont classés

d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel; d'après les moins élevés pour les décès.

Source: United Nations Publications. — Publications des Nations Unies.

TABLE 2. Population, Canada and provinces, 1921-52

TABLEAU 2. Population, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada ¹	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's)													
1921.....	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525	4	8
1922.....	9,189	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541	4	8
1923.....	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555	4	8
1924.....	9,393	262	86	518	391	2,495	3,059	625	791	597	571	4	8
1925.....	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588	4	8
1926.....	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606	4	8
1927.....	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623	4	9
1928.....	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641	4	9
1929.....	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659	4	9
1930.....	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676	4	9
1931.....	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694	4	9
1932.....	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1933.....	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717	4	10
1934.....	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727	4	10
1935.....	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736	5	11
1936.....	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937.....	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938.....	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939.....	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940.....	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941.....	11,793	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942.....	11,945	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	778	870	5	12
1943.....	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944.....	12,245	316	91	611	461	3,500	3,953	727	836	808	932	5	12
1945.....	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946.....	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947.....	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948.....	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949.....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950.....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951.....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952.....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198	9	16
Percentages — Pourcentages													
1921.....	100.0	2.9	1.0	5.8	4.3	26.1	32.5	6.7	8.4	6.5	5.8		
1922.....	100.0	2.9	1.0	5.7	4.2	26.3	32.5	6.7	8.4	6.5	5.9		
1923.....	100.0	2.8	0.9	5.6	4.2	26.4	32.6	6.7	8.4	6.4	6.0		
1924.....	100.0	2.8	0.9	5.5	4.2	26.6	32.6	6.7	8.4	6.4	6.1		
1925.....	100.0	2.8	0.9	5.4	4.1	26.7	32.6	6.6	8.4	6.3	6.2		
1926.....	100.0	2.7	0.9	5.3	4.1	26.8	32.6	6.6	8.5	6.3	6.2		
1927.....	100.0	2.7	0.9	5.2	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.4	6.3		
1928.....	100.0	2.7	0.9	5.1	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.5	6.4		
1929.....	100.0	2.6	0.9	5.0	3.9	26.9	32.4	6.6	8.6	6.6	6.4		
1930.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.0	32.3	6.6	8.6	6.8	6.5		
1931.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.0	32.2	6.6	8.7	6.9	6.5		
1932.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.1	32.2	6.5	8.6	6.9	6.6		
1933.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.3	32.2	6.5	8.5	6.9	6.6		
1934.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.4	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1935.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.5	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1936.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6		
1937.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.9	6.7		
1938.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8		
1939.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.0	32.1	6.3	7.8	6.8	6.9		
1940.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9		
1941.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9		
1942.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.4	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3		
1943.....	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.4	6.0	6.9	6.5	7.4		
1944.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.6	32.4	5.9	6.8	6.6	7.6		
1945.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.8	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7		
1946.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.8	6.6	6.4	8.0		
1947.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.5	6.4	8.1		
1948.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2		
1949.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3		
1950.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	29.0	32.7	5.6	6.1	6.7	8.3		
1951.....	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.9	5.5	5.9	6.7	8.3		
1952.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.7	29.0	33.1	5.5	5.9	6.7	8.3		

1. Exclusive of Yukon and the Northwest Territories — Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Population, by age, Canada, 1921-52
TABLEAU 3. Population, par âge, Canada, 1921-52

Year Année	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Population (000's)																			
1921	8,775.6	1,057.7	1,048.6	913.1	803.5	712.7	687.7	653.9	633.2	527.7	435.4	362.3	280.6	239.5	172.2	117.6	71.5	37.7	20.7
1922	8,907.0	1,067.7	1,049.9	926.5	820.4	724.7	690.3	656.6	635.7	541.6	451.4	373.3	291.8	245.1	177.5	121.4	73.9	38.3	20.9
1923	8,998.0	1,069.1	1,050.8	936.1	835.3	733.3	691.4	656.5	637.0	551.5	464.9	381.3	299.6	250.0	182.1	124.2	75.3	38.7	20.9
1924	9,131.0	1,075.4	1,054.4	951.0	853.9	744.8	695.0	658.7	640.0	565.5	481.6	392.3	307.8	256.0	188.4	128.3	77.6	39.4	20.9
1925	9,262.0	1,078.2	1,061.4	968.7	875.8	757.7	699.8	661.5	645.1	578.5	501.4	405.4	316.2	262.6	194.8	133.2	80.1	40.5	21.1
1926	9,439.0	1,082.6	1,070.2	989.2	898.5	771.6	703.0	665.2	651.9	592.0	518.2	417.6	324.4	268.2	201.2	138.9	82.7	42.1	21.5
1927	9,624.0	1,081.3	1,080.3	1,005.3	922.8	799.0	720.2	675.9	660.1	603.6	532.7	432.6	333.7	273.8	207.2	144.5	85.9	43.3	21.8
1928	9,822.0	1,079.5	1,093.7	1,022.2	951.9	828.7	738.8	685.6	668.2	615.4	547.3	447.0	343.7	279.1	213.3	151.3	89.2	44.5	22.6
1929	10,016.0	1,077.9	1,107.3	1,039.5	983.1	857.2	756.0	694.5	674.8	626.5	561.2	462.0	352.1	284.3	219.7	158.7	92.1	46.0	23.1
1930	10,195.0	1,075.4	1,119.9	1,057.1	1,011.6	885.5	772.1	701.7	681.3	636.6	573.3	474.8	359.7	288.9	225.0	165.0	95.1	47.9	24.1
1931	10,363.2	1,072.9	1,131.3	1,072.9	1,038.8	910.5	785.7	708.2	687.9	645.6	584.8	488.2	366.6	294.2	231.0	171.5	98.6	49.2	25.3
1932	10,496.0	1,066.3	1,121.5	1,092.5	1,047.0	932.8	805.2	715.3	689.0	652.1	595.4	505.8	382.6	300.5	235.3	175.4	103.1	50.2	26.0
1933	10,619.0	1,053.6	1,115.6	1,118.3	1,037.9	960.6	825.8	723.1	688.8	658.3	603.4	521.1	400.1	305.8	241.2	178.9	108.5	51.2	26.8
1934	10,727.0	1,033.1	1,110.8	1,134.1	1,038.2	984.6	842.7	731.8	688.3	664.1	609.3	534.4	417.9	310.8	248.5	182.8	114.6	52.6	28.4
1935	10,829.0	1,032.5	1,087.8	1,145.3	1,040.1	1,005.3	860.5	740.8	689.6	668.2	613.3	545.8	434.2	317.2	256.4	187.3	120.2	54.6	29.9
1936	10,934.0	1,019.4	1,083.3	1,138.1	1,066.1	1,016.0	874.6	752.8	693.9	670.5	617.8	556.2	449.6	327.4	264.0	191.7	124.3	57.1	31.2
1937	11,029.0	1,001.1	1,080.6	1,132.8	1,086.2	1,021.6	891.0	767.0	701.1	671.2	621.8	564.9	463.2	339.8	271.3	196.1	127.2	59.8	32.3
1938	11,136.0	992.9	1,069.9	1,128.1	1,110.2	1,010.9	916.7	787.4	711.4	671.0	626.8	573.0	476.8	356.3	277.7	200.9	129.3	63.6	33.1
1939	11,250.0	1,006.1	1,050.8	1,123.7	1,122.5	1,009.4	939.4	806.5	724.7	670.5	631.5	579.8	488.7	374.4	284.7	205.8	130.7	67.2	33.6
1940	11,364.0	1,018.8	1,053.7	1,101.5	1,129.3	1,008.5	958.2	827.6	740.6	671.6	634.2	585.8	498.6	391.8	294.7	211.5	133.1	70.0	34.5
1941	11,489.7	1,049.7	1,043.9	1,099.3	1,118.8	1,031.0	965.4	842.4	758.4	675.6	634.4	591.0	506.3	406.6	307.3	216.9	135.6	71.4	35.7
1942	11,637.0	1,088.0	1,030.0	1,095.9	1,106.9	1,059.2	975.8	862.9	771.9	686.1	637.4	597.2	518.3	418.5	316.7	223.2	139.2	73.1	36.7
1943	11,778.0	1,134.6	1,025.0	1,086.5	1,096.4	1,082.9	977.3	884.8	783.0	698.0	639.2	600.7	529.1	429.5	325.9	229.4	143.2	74.7	37.8
1944	11,929.0	1,178.8	1,039.0	1,068.6	1,093.5	1,094.7	979.4	908.7	794.9	711.9	673.7	603.2	539.1	440.6	335.7	235.8	147.3	76.3	38.8
1945	12,055.0	1,235.1	1,043.5	1,051.2	1,085.8	1,095.6	987.1	924.6	811.4	723.3	648.0	603.3	544.2	448.9	344.0	241.6	150.4	77.6	39.4
1946	12,268.0	1,285.2	1,080.0	1,049.0	1,075.3	1,092.2	1,016.1	945.3	840.4	737.0	661.9	602.4	548.1	456.7	352.9	248.0	154.0	80.2	43.3
1947	12,527.0	1,357.7	1,120.5	1,053.7	1,068.3	1,094.8	1,035.4	960.7	860.2	754.9	674.0	609.5	553.2	466.6	365.1	258.1	161.4	85.4	47.5
1948	12,799.0	1,443.4	1,165.0	1,062.6	1,059.7	1,092.2	1,049.8	973.6	882.2	774.0	684.8	619.5	557.7	477.5	379.3	270.7	169.2	89.0	48.8
1949	13,423.0	1,564.5	1,258.5	1,107.5	1,084.2	1,116.1	1,094.4	1,013.0	932.9	813.8	714.9	643.7	570.0	494.3	401.4	289.3	179.2	93.5	51.3
1950	13,688.0	1,630.4	1,311.1	1,121.1	1,074.7	1,106.1	1,109.9	1,029.6	962.7	839.3	728.5	653.2	570.9	500.2	416.3	301.5	183.8	95.8	52.9
1951	13,984.4	1,718.2	1,395.2	1,128.8	1,056.1	1,086.1	1,128.5	1,040.5	997.3	867.1	743.6	661.8	570.1	505.7	433.2	314.8	188.2	96.7	52.5
1952	14,405.0	1,777.0	1,466.6	1,176.2	1,068.4	1,100.1	1,159.2	1,073.3	1,026.4	901.5	769.5	675.8	583.1	508.8	439.9	327.3	197.9	100.5	53.5
Percentages — Pourcentages																			
1921	100.0	12.1	11.9	10.4	9.2	8.1	7.8	7.5	7.2	6.0	5.0	4.1	3.2	2.7	2.0	1.3	0.8	0.4	0.3
1922	100.0	12.0	11.8	10.4	9.2	8.1	7.8	7.4	7.1	6.1	5.1	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1923	100.0	11.9	11.7	10.4	9.3	8.1	7.7	7.3	7.1	6.1	5.2	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1924	100.0	11.8	11.5	10.4	9.4	8.2	7.6	7.2	7.0	6.2	5.3	4.3	3.4	2.8	2.1	1.4	0.8	0.4	0.3
1925	100.0	11.6	11.4	10.4	9.4	8.2	7.5	7.1	7.0	6.2	5.4	4.4	3.4	2.8	2.1	1.4	0.9	0.4	0.3
1926	100.0	11.5	11.3	10.5	9.5	8.2	7.4	7.0	6.9	6.3	5.5	4.4	3.4	2.8	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3
1927	100.0	11.2	11.2	10.4	9.6	8.3	7.5	7.0	6.9	6.3	5.5	4.5	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.4	0.3
1928	100.0	11.0	11.1	10.4	9.7	8.4	7.5	7.0	6.8	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.5	0.3
1929	100.0	10.8	11.1	10.4	9.8	8.6	7.5	6.9	6.7	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1930	100.0	10.5	11.0	10.4	9.9	8.7	7.6	6.9	6.7	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1931	100.0	10.4	10.9	10.4	10.0	8.8	7.6	6.8	6.6	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1932	100.0	10.2	10.7	10.4	10.0	8.9	7.7	6.8	6.6	6.2	5.7	4.8	3.6	2.9	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1933	100.0	9.9	10.5	10.5	9.8	9.0	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	4.9	3.8	2.9	2.3	1.7	1.0	0.5	0.3
1934	100.0	9.6	10.4	10.6	9.7	9.2	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	3.9	2.9	2.3	1.7	1.1	0.5	0.3
1935	100.0	9.5	10.0	10.6	9.6	9.3	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	4.0	2.9	2.4	1.7	1.1	0.5	0.3
1936	100.0	9.3	9.9	10.4	9.8	9.3	8.0	6.9	6.3	6.1	5.7	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3
1937	100.0	9.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0	6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3
1938	100.0	8.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1	6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1939	100.0	8.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1940	100.0	9.0	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3	6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3
1941	100.0	9.1	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3	6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3
1942	100.0	9.3	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4	6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3
1943	100.0	9.6	8.7	9.2	9.3	8.3	7.6	6.5	6.6	5.9	5.4	5.1	4.5	3.6	2.8	1.9	1.2	0.6	0.3
1944	100.0																		

TABLE 4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1952
TABLEAU 4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952
(Population (000's))

Age - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
Total	14,485.0	374.0	103.0	653.0	526.0	4,174.0	4,766.0	798.0	843.0	970.0	1,198.0
0-4	1,777.0	59.9	13.7	83.9	76.3	552.8	539.8	93.7	101.7	123.4	131.8
5-9	1,466.6	48.9	11.3	71.5	62.3	479.4	427.4	76.7	84.6	98.3	106.2
10-14	1,176.2	38.0	9.7	59.6	50.9	377.7	340.8	62.7	74.0	79.7	83.1
15-19	1,068.4	31.5	8.4	52.1	42.9	340.7	320.4	58.0	68.3	73.9	72.2
20-24	1,100.1	27.8	7.7	46.5	37.2	345.4	358.4	59.0	62.3	77.3	78.5
25-29	1,159.2	25.8	6.8	46.9	37.6	344.1	400.8	63.4	62.9	79.1	91.8
30-34	1,073.3	24.4	6.6	46.3	35.6	306.4	367.6	59.8	60.6	73.9	92.1
35-39	1,026.4	23.5	6.3	45.2	33.3	285.3	354.6	58.4	58.1	68.6	93.1
40-44	901.5	19.5	5.5	39.1	29.3	250.3	315.8	50.7	50.7	59.2	81.4
45-49	769.5	15.3	4.6	31.3	23.9	211.1	277.2	43.2	43.6	51.3	68.0
50-54	675.8	13.4	4.6	27.8	21.2	177.6	251.3	38.1	38.1	43.5	60.2
55-59	583.1	12.0	4.1	25.1	19.3	145.0	216.1	34.6	35.2	37.6	54.1
60-64	508.8	9.9	3.6	21.6	16.8	118.3	184.6	32.0	33.3	34.4	54.3
65-69	439.9	9.0	3.4	19.7	14.3	95.8	157.9	27.7	29.2	29.9	53.0
70-74	327.3	6.8	2.9	15.9	11.3	69.3	119.9	19.9	20.4	20.7	40.2
75-79	197.9	4.7	1.9	10.8	7.4	42.4	73.5	11.4	11.8	11.5	22.5
80-84	100.5	2.3	1.1	5.9	4.1	21.5	38.7	5.7	5.4	5.3	10.5
85-89	40.1	.9	.6	2.8	1.8	8.1	16.0	2.2	2.1	1.8	3.8
90+	13.4	.4	.2	1.0	.5	2.8	5.2	.8	.7	.6	1.2
MALES - HOMMES											
Total	7,300.5	192.2	52.3	330.5	294.8	2,087.4	2,406.4	405.7	439.3	508.5	613.4
0-4	907.7	30.6	7.0	43.0	39.0	282.1	276.2	47.9	51.7	63.0	67.2
5-9	749.3	24.8	5.8	36.5	31.8	244.6	218.9	39.2	43.0	50.4	54.3
10-14	598.8	19.3	5.0	30.3	25.9	192.3	173.6	31.9	37.6	40.7	42.2
15-19	540.5	16.0	4.3	26.2	21.5	170.9	163.0	29.2	34.6	38.0	36.8
20-24	549.5	14.1	3.8	23.1	17.7	169.0	183.0	28.9	31.1	39.9	38.9
25-29	571.2	13.3	3.4	23.1	18.1	167.7	199.8	30.8	31.5	39.4	44.1
30-34	528.5	12.7	3.3	22.8	17.6	149.1	182.6	29.6	30.5	36.8	43.5
35-39	517.0	12.3	3.2	23.0	16.8	141.7	180.2	29.2	29.6	35.1	45.9
40-44	461.7	10.5	2.9	20.6	15.1	125.0	161.9	25.7	26.6	31.3	42.1
45-49	400.7	8.1	2.4	16.4	12.3	106.6	143.7	22.4	23.6	28.3	36.9
50-54	347.6	6.9	2.4	14.2	10.7	88.8	128.4	19.6	20.5	24.2	31.9
55-59	297.8	6.1	2.1	12.6	9.7	73.0	108.2	17.7	19.3	21.1	28.0
60-64	263.4	5.2	1.8	11.0	8.6	59.3	91.8	17.2	18.3	20.0	29.2
65-69	230.4	4.7	1.7	10.0	7.5	48.1	78.5	15.2	17.3	17.7	29.7
70-74	166.7	3.5	1.4	8.0	5.8	34.1	57.0	10.7	11.9	11.9	22.4
75-79	98.8	2.4	.9	5.4	3.7	20.5	34.1	6.1	6.8	6.6	12.3
80-84	47.6	1.1	.5	2.7	2.0	9.9	17.0	2.9	3.0	2.9	5.6
85-89	17.9	.4	.3	1.2	.8	3.6	6.6	1.1	1.1	.9	1.9
90+	5.4	.2	.1	.4	.2	1.1	1.9	.4	.3	.3	.5
FEMALES - FEMMES											
Total	7,104.5	181.8	50.7	322.5	261.2	2,086.6	2,359.6	392.3	403.7	461.5	584.6
0-4	869.3	29.3	6.7	40.9	37.3	270.7	263.6	45.8	50.0	60.4	64.6
5-9	717.3	24.1	5.5	35.0	30.5	234.8	208.5	37.5	41.6	47.9	51.9
10-14	577.4	18.7	4.7	29.3	25.0	185.4	167.2	30.8	36.4	39.0	40.9
15-19	527.9	15.5	4.1	25.9	21.4	169.8	157.4	28.8	33.7	35.9	35.4
20-24	550.6	13.7	3.9	23.4	19.5	176.4	175.4	30.1	31.2	37.4	39.6
25-29	588.0	12.5	3.4	23.8	19.5	176.4	201.0	32.6	31.4	39.7	47.7
30-34	544.8	11.7	3.3	23.5	18.0	157.3	185.0	30.2	30.1	37.1	48.6
35-39	509.4	11.2	3.1	22.2	16.5	143.6	174.4	29.2	28.5	33.5	47.2
40-44	439.8	9.0	2.6	18.5	14.2	125.3	153.9	25.0	24.1	27.9	39.3
45-49	368.8	7.2	2.2	14.9	11.6	104.5	133.5	20.8	20.0	23.0	31.1
50-54	328.2	6.5	2.2	13.6	10.5	88.8	122.9	18.5	17.6	19.3	28.3
55-59	285.3	5.9	2.0	12.5	9.6	72.0	107.9	16.9	15.9	16.5	26.1
60-64	245.4	4.7	1.8	10.6	8.2	59.0	92.8	14.8	14.0	14.4	25.1
65-69	209.5	4.3	1.7	9.7	6.8	47.7	79.4	12.5	11.9	12.2	23.3
70-74	160.6	3.3	1.5	7.9	5.5	35.2	62.9	9.2	8.5	8.8	17.8
75-79	99.1	2.3	1.0	5.4	3.7	21.9	39.4	5.3	5.0	4.9	10.2
80-84	52.9	1.2	.6	3.2	2.1	11.6	21.7	2.8	2.4	2.4	4.9
85-89	22.2	.5	.3	1.6	1.0	4.5	9.4	1.1	1.0	.9	1.9
90+	8.0	.2	.1	.6	.3	1.7	3.3	.4	.4	.3	.7

TABLE 5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922.....	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923.....	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,765	10,054	5,004
1924.....	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,767	9,739	5,115
1925.....	146,853	3,242	678	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926.....	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927.....	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928.....	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929.....	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930.....	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931.....	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932.....	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933.....	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934.....	122,974	3,253	910	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935.....	118,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	26,752	7,554	13,443	10,544	3,156
1936.....	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349
1937.....	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306
1938.....	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939.....	125,241	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940.....	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941.....	145,182	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942.....	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,280	11,999	12,226	7,939
1943.....	170,225	5,280	1,259	9,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,760	8,790
1944.....	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945.....	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946.....	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947.....	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948.....	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,631	12,195	15,066	17,088	14,668
1949.....	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,985
1950.....	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951.....	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952.....	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921.....	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922.....	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923.....	14.9	14.1	9.5	9.2	14.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924.....	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925.....	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926.....	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927.....	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928.....	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929.....	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	6.6
1930.....	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931.....	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932.....	12.5	11.3	10.5	10.5	15.1	16.8	8.7	12.9	16.0	15.5	5.7
1933.....	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934.....	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935.....	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936.....	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937.....	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4
1938.....	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939.....	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1
1940.....	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941.....	12.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942.....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1
1943.....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944.....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945.....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946.....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947.....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948.....	18.0	24.8	21.1	19.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5
1949.....	18.1	27.3	20.3	18.7	22.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950.....	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951.....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952.....	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952
TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1952

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Canada	13,984,329	207,474	195,053	7,260	125,950	15,303	9,131	128,301
Newfoundland — Terre-Neuve	361,416	6,443	6,118	226	2,773	572	283	2,730
Bonavista North — Nord	13,011	316	303	12	113	29	14	130
Bonavista South — Sud	12,176	193	151	3	123	18	7	67
Burgeo and La Poile	10,088	93	103	4	52	7	1	43
Burin	10,933	166	135	1	74	15	6	42
Carbonear — Bay de Verde	11,877	185	176	9	125	20	9	66
Ferryland	6,919	88	105	6	69	15	11	43
Pogo	10,652	174	170	2	72	13	7	71
Fortune Bay — Hermitage	12,164	203	202	5	87	12	6	74
Grand Falls	28,025	457	434	16	143	43	16	189
Green Bay	10,085	173	154	3	83	14	8	55
Harbour Grace	7,567	123	127	2	59	14	6	31
Harbour Main — Bell Island	20,083	386	345	18	154	49	18	135
Humber	27,760	567	512	24	162	42	21	271
Labrador	7,908	163	156	8	54	13	9	54
Placentia and St. Mary's	10,477	305	271	5	86	15	5	89
Placentia West — Ouest	9,672	129	129	1	66	10	5	37
Port de Grave	7,691	78	96	5	71	9	7	41
St. Barbe	8,359	166	167	4	51	13	7	66
St. George's — Port au Port	16,002	437	396	6	130	45	27	148
St. John's East and West — Est et Ouest	73,668	1,314	1,262	76	647	119	62	804
Trinity North — Nord	12,493	169	140	2	100	11	3	84
Trinity South — Sud	10,802	187	176	7	95	14	8	50
Twillingate	9,962	153	166	5	76	14	8	61
White Bay	13,042	218	242	2	81	18	12	79
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	98,429	1,405	1,298	45	916	83	39	613
Kings	17,943	230	257	10	160	15	10	71
Prince	37,735	605	562	13	332	41	18	272
Queens	42,751	570	479	22	424	27	11	270
Nova Scotia — Nouvelle Écosse	642,584	9,275	8,676	369	5,756	615	364	5,390
Annapolis	21,747	278	253	12	210	15	10	155
Antigonish	11,971	203	198	12	106	7	1	70
Cape Breton	120,306	1,918	1,850	92	944	151	81	962
Colchester	31,536	394	381	14	249	19	12	279
Cumberland	39,655	543	482	22	415	46	28	306
Digby	19,989	220	242	12	213	21	12	151
Guysborough	14,245	196	157	10	155	17	7	62
Halifax	162,217	2,632	2,420	81	1,228	127	78	1,791
Hants	23,357	330	310	12	229	20	15	177
Inverness	18,390	218	228	14	183	20	11	90
Kings	33,183	479	421	18	269	35	21	305
Lunenburg	33,256	336	343	15	344	25	20	271
Pictou	44,002	598	558	21	527	55	37	309
Queens	12,544	171	146	6	111	9	6	94
Richmond	10,783	169	118	6	121	8	4	55
Shelburne	14,392	167	194	4	135	13	8	103
Victoria	8,217	109	106	8	90	8	6	50
Yarmouth	22,794	314	269	10	227	19	7	160
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	515,697	8,429	8,262	281	4,647	729	410	4,276
Albert	9,910	132	128	4	82	4	1	62
Carleton	22,269	364	330	15	258	29	20	234
Charlotte	25,136	298	264	8	244	15	9	194
Gloucester	57,489	1,165	1,203	35	492	150	75	362
Kent	26,767	484	477	15	221	44	27	200
Kings	22,467	273	276	9	241	15	10	132

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952 - continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1952 - suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
New Brunswick — concluded — Nouveau-Brunswick — fin								
Madawaska	34,329	674	619	20	266	63	39	292
Northumberland	42,994	769	758	31	401	87	43	316
Queens	13,206	161	160	10	111	12	9	52
Restigouche	36,212	740	705	25	320	92	50	279
St. John	74,497	1,059	986	43	784	65	44	738
Sunbury	9,322	138	140	8	99	19	10	65
Victoria	18,541	342	354	12	174	30	15	282
Westmorland	80,012	1,251	1,260	29	589	68	33	668
York	42,546	579	602	17	365	36	25	400
Québec	4, 055, 681	65,265	61,151	2, 805	34, 854	6,332	3,552	35,374
Abitibi	86,356	1,931	1,841	73	628	266	156	672
Argenteuil	25,872	342	305	20	205	32	17	208
Arthabaska	36,957	652	580	29	334	72	50	279
Bagot	19,224	296	276	16	170	30	19	133
Beauce	54,973	959	969	53	405	102	65	431
Beauharnois	38,748	676	577	33	282	55	35	317
Bellechasse	25,332	382	376	17	214	52	34	176
Berthier	24,717	368	354	16	180	34	20	230
Bonaventure	41,121	722	743	23	321	92	48	269
Brome	13,393	156	140	4	136	18	11	73
Chambly	77,931	1,376	1,285	59	663	153	77	543
Champlain	85,745	705	611	22	280	37	22	332
Charlevoix	28,259	480	453	24	266	64	37	230
Châteauguay	17,857	278	235	16	164	18	7	125
Chicoutimi	115,904	2,428	2,218	98	809	289	136	955
Compton	23,856	368	377	14	183	40	24	158
Deux-Montagnes	21,048	323	281	19	184	23	11	142
Dorchester	33,313	610	542	31	223	54	38	255
Drummond	53,426	1,060	979	44	401	107	60	378
Frontenac	30,733	574	529	27	216	47	24	239
Gaspé East — Est	37,442	742	705	30	347	103	55	227
Gaspé West — Ouest	15,089	340	362	16	116	46	21	98
Gatineau	35,264	634	508	25	328	74	39	255
Hull	57,318	1,067	1,010	59	563	151	72	583
Huntingdon	13,457	175	197	12	146	13	3	103
Iberville	13,507	249	202	7	101	18	12	81
Îles-de-la-Madeleine	9,999	189	190	6	87	22	8	55
Joliette	37,251	567	520	27	352	43	19	307
Kamouraska	26,672	427	409	20	215	39	29	187
Labelle	27,197	521	527	25	193	48	31	197
Lac-St-Jean East — Est	31,128	780	746	29	260	96	65	382
Lac-St-Jean West — Ouest	50,878	1,039	968	31	417	157	75	451
Laprairie	18,639	265	264	19	171	19	8	114
L'Assomption	23,205	408	369	19	196	40	27	136
Laviolette	2	806	839	36	306	61	33	356
Lévis	43,625	605	575	22	371	57	39	314
L'Islet	22,996	372	374	12	199	47	32	148
Lotbinière	27,985	490	461	21	230	49	33	198
Maskinongé	19,478	306	273	13	153	35	24	137
Matane	30,243	670	634	40	237	78	42	214
Matapédia	33,939	747	669	34	246	101	54	241
Mégantic	45,325	819	765	46	374	78	51	348
Missisquoi	24,689	367	375	10	199	30	18	169
Montcalm	17,520	228	230	10	140	30	20	120
Montmagny	24,514	386	371	23	196	43	21	171
Montmorency	21,389	376	323	20	180	44	25	181
Montreal Island — Île	1,320,232	17,975	16,747	740	12,378	1,237	749	13,970
Jesus Island — Île	37,843	651	670	25	293	68	43	243
Napierville	9,203	134	133	8	78	9	6	82

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1952 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Québec—concluded — fin:								
New Quebec	4,470	80	83	5	153	42	14	24
Nicolet	30,335	416	391	20	335	48	23	208
Papineau	29,381	456	452	13	273	54	34	210
Pontiac	20,696	319	254	11	189	28	12	124
Portneuf	43,453	727	597	42	337	55	38	374
Quebec	252,890	3,435	3,252	195	2,356	495	214	2,204
Richelleu	30,801	551	494	31	241	44	25	253
Richmond	34,102	692	624	18	285	57	39	209
Rimouski	53,220	1,018	1,001	30	344	107	63	415
Rivière-du-Loup	37,375	619	556	24	276	45	31	247
Rouville	19,506	288	273	13	177	20	10	133
St-Hyacinthe	38,101	551	537	13	343	44	26	333
St-Jean	28,702	438	443	16	233	38	27	243
St-Maurice	93,855	1,525	1,364	63	698	124	67	831
Saguenay	38,194	853	826	32	289	110	47	339
Shefford	43,722	779	724	23	325	50	26	375
Sherbrooke	62,166	1,004	963	37	509	84	41	570
Soulanges	9,233	112	127	4	92	9	6	76
Stanstead	34,642	542	472	21	315	46	29	248
Témiscamingue	55,102	1,107	989	40	346	112	62	412
Témiscouata	28,175	580	551	30	236	82	52	211
Terrebonne	67,437	1,075	1,083	65	539	114	69	538
Vaudreuil	17,378	250	217	7	145	12	8	140
Verchères	17,729	285	244	12	170	26	14	134
Wolfe	18,153	310	320	12	146	31	19	173
Yamaska	16,071	232	217	5	166	34	11	137
Ontario	4,597,542	63,986	59,905	2,085	44,402	3,789	2,562	45,251
Addington	3	92	71	3	63	4	2	32
Algoma	64,496	1,086	993	41	570	56	33	660
Brant	72,857	983	960	38	727	58	34	643
Bruce	41,311	516	493	18	502	27	20	297
Carleton	242,247	3,298	3,128	119	2,415	255	164	2,511
Cochrane	83,850	1,355	1,328	49	683	137	78	722
Dufferin	14,566	199	156	6	157	8	7	111
Dundas	15,818	173	188	10	187	14	7	110
Durham	30,115	415	367	5	346	14	10	242
Elgin	55,518	612	612	19	568	37	24	385
Essex	217,150	3,058	2,931	106	1,878	176	128	2,238
Frontenac	66,099	970	895	24	655	63	43	598
Glengarry	17,702	233	220	9	197	24	12	131
Grenville	17,045	224	179	9	227	17	6	114
Grey	58,960	732	645	24	701	51	40	469
Haldimand	24,138	350	313	12	278	19	13	197
Haliburton	7,670	97	88	1	66	2	2	49
Halton	44,003	557	568	18	369	18	10	332
Hastings	74,298	1,123	1,024	29	786	65	48	667
Huron	49,280	612	669	16	608	29	23	350
Kenora ⁵	29,629	468	419	20	273	41	25	219
Kenora (Patricia portion)	9,583	188	172	1	100	26	9	44
Kent	79,128	1,123	1,056	29	777	71	40	722
Lambton	74,960	1,178	1,160	33	786	74	46	687
Lanark	35,601	454	408	17	454	39	27	268
Leeds	38,831	458	430	16	440	33	25	292
Lennox	19,544 ⁴	164	166	7	131	4	3	116
Lincoln	89,366	1,370	1,166	30	779	66	52	904
Manitowlin	11,214	164	122	5	124	10	6	85
Middlesex	162,139	2,184	2,050	67	1,638	96	69	1,517
Muskoka	24,713	298	277	13	239	22	14	196
Nipissing	50,517	899	754	31	451	89	47	503

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1952 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néo-natals	Marriages Mariages
		M.	F.					
Ontario—concluded — fin:								
Norfolk	42,708	550	570	16	398	33	21	362
Northumberland	33,482	413	365	9	369	17	12	234
Ontario	87,088	1,256	1,185	49	766	77	57	753
Oxford	58,818	759	698	17	613	42	38	475
Parry Sound	27,371	367	357	23	279	27	18	211
Peel	55,673	857	795	27	443	31	22	433
Perth	52,584	669	617	28	598	27	20	390
Peterborough	60,789	888	842	28	593	49	33	479
Prescott	25,576	423	364	14	279	55	34	233
Prince Edward	18,559	250	248	7	213	18	10	152
Rainy River	22,132	340	329	17	180	26	17	178
Renfrew	66,717	1,163	980	33	657	71	40	571
Russell	17,666	285	229	8	172	29	16	158
Simcoe	106,482	1,415	1,336	60	1,081	102	76	863
Stormont	48,458	765	699	34	425	59	31	444
Sudbury	109,590	2,074	2,043	70	786	176	105	1,069
Thunder Bay	105,367	1,562	1,477	61	885	70	43	1,045
Timiskaming	50,016	742	685	22	423	64	44	385
Victoria	27,127	329	320	19	337	13	8	222
Waterloo	126,123	1,822	1,635	73	1,100	88	73	1,354
Welland	123,233	1,784	1,776	32	1,051	88	64	1,444
Wellington	66,930	857	828	29	684	55	38	569
Wentworth	266,083	3,741	3,466	114	2,449	229	157	3,007
York	1,176,622	15,042	14,053	470	11,446	698	518	13,809
Manitoba	776,541	10,630	10,147	361	6,552	647	386	7,128
Division No. 1	23,861	360	344	11	131	20	13	160
Division No. 2	38,971	566	570	22	224	21	12	308
Division No. 3	22,870	297	307	4	171	12	7	124
Division No. 4	15,036	197	161	10	141	9	6	89
Division No. 5	52,453	676	636	28	393	32	20	300
Division No. 6	330,130	4,254	4,081	137	3,003	198	138	4,107
Division No. 7	40,791	536	536	19	346	31	26	383
Division No. 8	19,565	287	272	6	172	14	8	133
Division No. 9	58,875	815	776	34	471	53	35	345
Division No. 10	19,311	284	259	12	159	19	9	124
Division No. 11	25,101	329	294	11	198	20	14	172
Division No. 12	23,357	299	286	11	229	28	17	129
Division No. 13	24,537	300	309	9	215	34	17	175
Division No. 14	23,499	321	281	12	163	9	7	153
Division No. 15	12,492	195	152	6	96	13	10	107
Division No. 16	45,692	914	883	29	440	134	47	319
Saskatchewan	831,728	11,659	10,946	314	6,625	787	451	6,944
Division No. 1	35,481	510	461	13	279	24	15	229
Division No. 2	34,714	426	390	10	202	14	11	201
Division No. 3	29,477	425	385	22	195	11	9	220
Division No. 4	16,691	213	181	4	169	5	4	112
Division No. 5	48,877	622	595	21	415	47	22	328
Division No. 6	113,614	1,520	1,470	30	856	85	59	1,284
Division No. 7	50,421	642	709	9	483	41	31	501
Division No. 8	35,211	491	476	13	287	27	22	261
Division No. 9	54,939	691	683	19	365	44	27	467
Division No. 10	37,633	595	475	15	264	36	17	222
Division No. 11	84,365	1,267	1,141	41	827	73	48	1,004
Division No. 12	27,896	378	371	7	223	31	19	154
Division No. 13	30,721	435	469	16	202	21	13	225
Division No. 14	61,615	882	789	23	433	55	30	420
Division No. 15	81,160	1,167	1,073	38	578	90	58	728

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1952 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Saskatchewan — concluded — fin:								
Division No. 16	45,211	652	584	15	381	44	25	328
Division No. 17	29,048	455	378	12	249	43	18	196
Division No. 18	14,654	288	316	6	217	96	23	64
Alberta	839,501	14,969	14,136	399	7,345	879	537	9,514
Division No. 1	35,879	555	502	12	268	13	10	422
Division No. 2	71,480	1,130	1,096	31	516	67	40	776
Division No. 3	17,132	279	231	2	100	11	8	100
Division No. 4	28,984	422	426	12	214	19	13	159
Division No. 5	16,129	196	206	4	128	12	9	89
Division No. 6	195,352	3,026	2,839	99	1,696	172	114	2,357
Division No. 7	32,334	431	470	14	250	28	17	208
Division No. 8	73,997	1,165	1,072	21	666	83	53	693
Division No. 9	31,627	371	360	8	236	28	14	127
Division No. 10	50,016	602	598	8	364	29	21	386
Division No. 11	226,199	4,147	3,806	127	1,762	218	146	3,123
Division No. 12	17,740	275	246	2	118	17	10	92
Division No. 13	30,152	482	495	11	221	41	21	192
Division No. 14	46,791	703	660	21	299	25	11	299
Division No. 15	21,663	424	440	6	188	51	19	178
Division No. 16	32,439	563	516	17	222	34	23	257
Division No. 17	11,587	198	173	4	97	31	8	58
British Columbia — Colombie Britannique	1,165,210	15,413	14,414	375	12,080	870	547	11,081
Division No. 1a	4,914	77	64	2	40	4	3	35
Division No. 1b	16,017	257	239	5	119	10	5	93
Division No. 1c	6,697	80	74	4	62	6	6	40
Division No. 2a	4,794	75	83	5	42	3	2	41
Division No. 2b	30,526	441	480	6	221	28	20	181
Division No. 2c	24,740	323	274	5	292	16	11	200
Division No. 3a	46,445	547	462	20	407	24	18	392
Division No. 3b	24,163	349	285	7	184	20	15	237
Division No. 3c	7,078	104	64	2	57	5	4	21
Division No. 4a	167,796	2,166	1,953	59	1,508	87	63	1,517
Division No. 4b	481,442	5,794	5,583	123	5,371	264	193	5,381
Division No. 5a	159,587	1,911	1,744	40	1,910	73	51	1,481
Division No. 5b	4,127	45	42	—	66	2	2	6
Division No. 5c	23,496	344	312	8	168	22	15	164
Division No. 5d	17,204	311	227	3	176	21	12	116
Division No. 5e	2,786	63	59	2	23	3	—	2
Division No. 5f	7,803	101	111	3	67	12	7	28
Division No. 6a	3,463	51	57	1	33	2	1	9
Division No. 6b	10,299	136	138	2	114	10	6	58
Division No. 6c	19,664	314	317	13	279	39	16	238
Division No. 6d	524	12	7	—	8	5	1	3
Division No. 6e	3,180	50	53	2	26	10	4	9
Division No. 6f	4,693	98	85	3	55	16	7	23
Division No. 7a	5,149	91	87	4	41	12	8	39
Division No. 7b	2,644	32	32	3	19	3	1	3
Division No. 7c	10,454	149	147	5	62	10	4	69
Division No. 8a	11,420	265	240	4	104	20	10	149
Division No. 8b	3,397	39	48	1	30	4	2	9
Division No. 8c	3,174	26	28	—	24	8	—	7
Division No. 8d	7,094	165	185	7	79	15	12	112
Division No. 8e	6,815	156	136	6	76	26	8	55
Division No. 8f	6,250	166	152	5	66	18	10	51
Division No. 8g	2,126	32	31	1	24	12	3	9
Division No. 9a	594	3	7	1	9	2	2	1
Division No. 9b	755	13	25	1	7	1	—	7

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1952 — concluded

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement ou districts, par province, 1952 — fin

Counties, Census Divisions or Districts — Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
British Columbia—concluded — Colombie-Britannique—fin:								
Division No. 9 c	2,047	39	37	1	23	3	1	4
Division No. 9 d	13,362	242	205	5	138	21	8	169
Division No. 9 e	1,707	36	29	2	23	5	1	4
Division No. 9 f	2,389	36	36	1	21	7	2	8
Division No. 10 a	1,173	29	25	3	4	2	—	3
Division No. 10 b	221	3	5	—	2	1	—	—
Division No. 10 c	3,868	83	86	3	32	6	5	29
Division No. 10 d	9,133	159	160	7	68	12	8	78

1. Including Lavolette county — Comprends le comté de Lavolette.
2. See note 1 — Voir renvoi 1.
3. See note 4 — Voir renvoi 4.
4. Including Addington county — Comprends le comté d'Addington.
5. Excluding Patricia portion — Patricia non compris.

* 1951 Census. — Recensement de 1951.

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Acton	Halton	Ont.	2,880	34	26	—	33	—	—	37
Acton Vale	Bagot	Que.	3,367	76	62	6	37	13	8	30
Alberville	Division 5 c	B.C.	3,323	84	64	1	34	7	5	58
Alexandria	Glengarry	Ont.	2,204	39	29	1	30	3	1	27
Alliston	Simcoe	Ont.	1,987	33	30	1	27	3	3	20
Almonte	Lanark	Ont.	2,672	33	26	—	38	4	3	34
Altona	Division 2	Man.	1,438	35	30	1	14	1	1	37
Amherst	Cumberland	N.S.	9,870	146	125	5	97	12	9	101
Amherstburg	Essex	Ont.	3,638	58	57	2	38	3	3	49
Amos	Abitibi	Que.	4,265	109	105	3	38	15	10	34
Amqui	Matapédia	Que.	2,599	67	48	3	24	10	4	29
Antigonish	Antigonish	N.S.	3,196	58	62	2	31	4	1	37
Armstrong	Division 3 a	B.C.	1,126	11	12	1	10	—	—	14
Arnprior	Renfrew	Ont.	4,381	72	69	2	57	3	2	63
Arthabaska	Arthabaska	Que.	2,321	40	32	3	28	3	2	25
Arthur	Wellington	Ont.	1,088	15	10	3	16	—	—	22
Arvida	Chicoutimi	Que.	11,078	208	185	9	46	20	13	70
Asbestos	Richmond	Que.	8,190	199	181	7	47	11	8	53
Assiniboia	Division 3	Sask.	1,938	29	28	2	17	2	2	35
Athabasca	Division 14	Alta.	1,068	15	17	1	16	2	1	29
Aurora	York	Ont.	3,358	51	56	—	41	3	1	50
Aylmer	Elgin	Ont.	3,483	51	55	—	51	5	3	61
Aylmer	Gatineau	Que.	4,375	64	68	1	46	8	5	52
Bagotville	Chicoutimi	Que.	4,136	108	84	2	30	9	4	62
Baie-Comeau	Saguenay	Que.	3,972	74	71	1	13	3	1	25
Baie-de-Shawinigan	St-Maurice	Que.	1,223	17	13	—	9	2	—	9
Baie-St-Paul	Charlevoix W.	Que.	3,716	47	40	2	51	9	5	31
Bancroft	Hastings	Ont.	1,334	30	23	1	18	2	2	33
Barrehead	Division 14	Alta.	1,243	35	27	1	12	1	—	14
Barrie	Simcoe	Ont.	12,514	211	180	11	122	13	13	174
Barry's Bay	Renfrew	Ont.	1,218	26	19	—	14	5	2	28
Bathurst	Gloucester	N.B.	4,453	69	59	—	28	1	—	39
Battleford	Division 12	Sask.	1,319	18	19	1	27	3	3	14

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued
TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Bay Roberts.....	Port de Grave.....	Nfld.	1,222	20	22	—	12	3	1	18
Beaconsfield.....	Montreal Island—île.....	Que.	1,888	21	13	—	10	1	1	4
Beamsville.....	Lincoln.....	Ont.	1,712	22	18	—	18	1	—	32
Beauceville.....	Beauce.....	Que.	1,149	16	21	1	13	2	2	46
Beauceville E.....	Beauce.....	Que.	1,573	18	23	3	10	3	2	—
Beauharnois.....	Beauharnois.....	Que.	5,694	124	105	12	48	10	3	51
Beauport.....	Quebec.....	Que.	5,390	79	66	1	57	11	4	36
Beauport E.....	Quebec.....	Que.	1,096	18	11	—	6	4	1	11
Beauséjour.....	Division 5.....	Man.	1,376	14	15	1	10	—	—	34
Beaverton.....	Ontario.....	Ont.	1,048	13	13	—	19	—	—	10
Bedford.....	Missisquoi.....	Que.	2,073	40	38	—	25	2	—	21
Beebe Plain.....	Stanstead.....	Que.	1,352	8	3	—	7	—	—	9
Belle River.....	Essex.....	Ont.	1,431	25	24	1	17	1	1	23
Belleterre.....	Témiscamingue.....	Que.	1,011	20	24	2	4	2	—	3
Belleville.....	Hastings.....	Ont.	19,519	295	253	8	208	17	11	258
Beloeil.....	Verchères.....	Que.	2,992	58	46	4	22	5	4	16
Bernierville.....	Mégantic.....	Que.	1,959	10	5	2	8	—	—	8
Berthierville.....	Berthier.....	Que.	3,325	58	65	3	34	6	2	45
Berwick.....	Kings.....	N.S.	1,045	20	17	2	14	4	4	18
Beverly.....	Division 11.....	Alta.	2,159	35	33	1	8	2	2	4
Bic.....	Rimouski.....	Que.	1,086	11	3	—	9	2	1	14
Bigger.....	Division 12.....	Sask.	2,214	31	32	3	23	—	—	36
Black Diamond.....	Division 4.....	Alta.	1,154	18	13	2	11	1	—	10
Black Lake.....	Mégantic.....	Que.	2,800	62	60	4	19	6	4	22
Blairmore.....	Division 2.....	Alta.	1,933	36	25	1	19	—	—	15
Blenheim.....	Kent.....	Ont.	2,459	34	26	2	28	3	1	39
Blind River.....	Algoma.....	Ont.	2,512	53	37	1	34	4	3	28
Bobcaygeon.....	Victoria.....	Ont.	1,207	7	11	1	15	—	—	13
Boissevain.....	Division 4.....	Man.	1,015	16	13	—	23	2	2	15
Bonnyville.....	Division 13.....	Alta.	1,139	22	21	1	17	5	5	22
Boucherville.....	Chambly.....	Que.	1,583	44	40	1	21	4	1	27
Bourlamaque.....	Abitibi.....	Que.	2,460	39	38	2	13	4	4	7
Bowmanville.....	Durham.....	Ont.	5,430	81	82	1	53	3	3	66
Bowness.....	Division 6.....	Alta.	2,922	61	43	2	15	3	1	20
Bracebridge.....	Muskoka.....	Ont.	2,684	33	35	1	37	4	4	43
Bradford.....	Simcoe.....	Ont.	1,483	25	23	—	25	5	3	26
Brampton.....	Peel.....	Ont.	8,389	132	112	4	85	3	3	112
Brandon.....	Division 7.....	Man.	20,598	260	268	7	193	11	7	293
Brantford.....	Brant.....	Ont.	36,727	473	485	20	404	35	23	488
Bridgeport.....	Waterloo.....	Ont.	1,137	28	25	1	9	1	1	6
Bridgetown.....	Annapolis.....	N.S.	1,038	23	17	1	14	2	1	20
Bridgewater.....	Lunenburg.....	N.S.	4,010	54	38	3	34	1	—	76
Brighton.....	Northumberland.....	Ont.	1,967	27	23	2	25	2	—	32
Brockville.....	Leeds.....	Ont.	12,301	143	158	4	149	12	9	128
Bromtonville.....	Richmond.....	Que.	2,025	41	30	—	17	2	2	19
Brooklands.....	Division 6.....	Man.	2,915	36	46	—	22	1	1	5
Brooks.....	Division 3.....	Alta.	1,648	42	39	—	18	2	2	31
Brownsburg.....	Argenteuil.....	Que.	3,238	43	35	4	17	2	—	35
Buckingham.....	Papineau.....	Que.	5,129	105	103	—	69	13	8	52
Burlington.....	Halton.....	Ont.	6,017	113	119	1	69	4	1	64
Burlington Beach.....	Wentworth.....	Ont.	2,827	2	1	—	1	1	1	—
Cabano.....	Témiscouata.....	Que.	2,594	43	41	1	24	3	2	17
Cadillac.....	Abitibi.....	Que.	1,514	26	15	2	17	3	1	11
Caledonia.....	Haldimand.....	Ont.	1,681	25	23	1	22	1	1	29
Calgary.....	Division 6.....	Alta.	129,060	2,103	1,956	63	1,232	107	76	1,892
Campbellford.....	Northumberland.....	Ont.	3,235	36	42	1	34	—	—	37
Campbell River.....	Division 5d.....	B.C.	1,986	55	47	—	19	6	2	18
Campbellton.....	Restigouche.....	N.B.	7,754	140	129	5	67	15	10	80
Camrose.....	Division 8.....	Alta.	4,131	86	74	2	76	9	6	108
Canora.....	Division 9.....	Sask.	1,568	16	26	—	17	2	2	63
Canso.....	Guysborough.....	N.S.	1,313	15	17	—	15	2	1	8
Cap-Chat.....	Gaspé W.....	Que.	1,642	53	57	2	13	6	2	21

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued
TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Cap-de-la-Madeleine.....	Champlain.....	Que.	18,667	369	337	13	122	19	13	167
Capreol.....	Sudbury.....	Ont.	2,002	42	29	1	14	1	—	13
Carbonear.....	Carbonear-Bay de Verde	Nfld.	3,351	58	68	2	28	7	2	22
Cardinal.....	Grenville.....	Ont.	1,782	21	23	—	17	1	1	14
Cardston.....	Division 2.....	Alta.	2,487	50	56	—	23	3	3	108
Carleton Place.....	Lanark.....	Ont.	4,725	51	44	4	68	5	4	44
Carman.....	Division 6.....	Man.	1,867	21	19	1	27	1	—	21
Casselman.....	Russell.....	Ont.	1,158	12	13	1	19	2	2	16
Castlegar.....	Division 2b.....	B.C.	1,329	17	23	—	11	3	2	5
Causapscal.....	Matapédia.....	Que.	2,609	67	62	4	20	6	3	22
Chambly-Bassin.....	Chambly.....	Que.	2,160	53	31	1	28	5	2	12
Chambly-Canton.....	Chambly.....	Que.	1,636	10	12	—	5	2	2	2
Chambord.....	Lac-St-Jean W.....	Que.	1,070	32	22	1	11	3	2	11
Chandler.....	Gaspé E.....	Que.	2,326	73	59	2	22	9	6	9
Channel-Port aux Basques.....	Burgeo and La Poile.....	Nfld.	2,634	13	17	—	6	1	—	12
Charlemagne.....	L'Assomption.....	Que.	1,856	35	43	3	16	8	4	8
Charlesbourg.....	Quebec.....	Que.	5,734	128	112	8	41	10	2	52
Charlottetown.....	Queens.....	P.E.I.	15,887	274	207	13	205	12	4	168
Charny.....	Lévis.....	Que.	3,300	47	56	2	29	2	2	31
Châteauguay.....	Châteauguay.....	Que.	2,240	45	49	4	30	4	1	20
Chatham.....	Northumberland.....	N.B.	5,223	113	101	3	75	12	5	63
Chatham.....	Kent.....	Ont.	21,218	281	272	13	224	13	7	310
Chelmsford.....	Sudbury.....	Ont.	1,210	49	36	1	8	6	3	27
Chesley.....	Bruce.....	Ont.	1,672	17	11	2	25	1	1	17
Chesterville.....	Dundas.....	Ont.	1,094	16	11	—	11	—	—	12
Chicoutimi.....	Chicoutimi.....	Que.	23,216	515	458	32	209	71	34	247
Chilliwack.....	Division 4a.....	B.C.	5,663	92	100	1	65	7	5	87
Chippawa.....	Welland.....	Ont.	1,762	31	19	1	23	—	—	19
Claresholm.....	Division 2.....	Alta.	1,608	42	31	2	14	2	2	25
Clark's Harbour.....	Shelburne.....	N.S.	1,020	11	7	—	8	—	—	11
Clermont.....	Charlevoix E.....	Que.	2,027	40	44	5	11	5	4	16
Clinton.....	Huron.....	Ont.	2,547	38	42	2	29	1	1	32
Coaticook.....	Stanstead.....	Que.	6,341	127	101	6	73	9	8	69
Cobalt.....	Timiskaming.....	Ont.	2,230	56	33	3	32	3	2	32
Cobourg.....	Northumberland.....	Ont.	7,470	102	67	—	76	1	—	65
Cochrane.....	Cochrane.....	Ont.	3,401	55	58	2	35	3	3	54
Colborne.....	Northumberland.....	Ont.	1,108	16	10	—	23	1	1	9
Coleman.....	Division 2.....	Alta.	1,961	49	48	2	26	1	1	38
Collingwood.....	Simcoe.....	Ont.	7,413	84	91	3	122	8	6	68
Coniston.....	Sudbury.....	Ont.	2,292	48	39	4	10	3	2	39
Contrecoeur.....	Verchères.....	Que.	1,435	19	19	3	20	3	1	19
Cookshire.....	Compton.....	Que.	1,209	19	29	1	16	3	2	8
Copper Cliff.....	Sudbury.....	Ont.	3,974	43	32	2	22	1	1	43
Corner Brook E.....	Humber.....	Nfld.	3,445	228	203	11	47	8	4	141
Corner Brook W.....	Humber.....	Nfld.	6,831	37	37	5	25	9	4	3
Cornwall.....	Stormont.....	Ont.	16,899	279	248	10	150	19	9	254
Côte-St-Luc.....	Montréal Island—Île.....	Que.	1,083	7	14	—	6	—	—	—
Courtenay.....	Division 5d.....	B.C.	2,553	57	41	1	20	4	3	47
Courville.....	Quebec.....	Que.	3,138	38	40	3	23	5	2	18
Cowansville.....	Missisquoi.....	Que.	4,431	83	77	2	35	7	4	48
Cranberry Lake.....	Division 7c.....	B.C.	1,350	19	14	—	9	1	1	3
Cranbrook.....	Division 1b.....	B.C.	3,621	68	69	1	39	2	1	42
Creston.....	Division 2c.....	B.C.	1,626	22	18	—	22	1	1	37
Crystal Beach.....	Welland.....	Ont.	1,204	23	25	—	13	1	—	14
Curling.....	Humber.....	Nfld.	3,559	55	39	1	7	3	2	38
Dalhousie.....	Restigouche.....	N.B.	4,939	85	71	2	34	3	3	37
Danville.....	Richmond.....	Que.	2,092	67	71	2	20	2	2	15
Dartmouth.....	Halifax.....	N.S.	15,037	299	285	2	81	6	4	191
Dauphin.....	Division 13.....	Man.	6,007	75	65	—	55	3	3	95
Dawson Creek.....	Division 10d.....	B.C.	3,589	88	101	2	26	8	5	56
Deer Lake.....	Humber.....	Nfld.	2,655	57	57	1	16	4	2	37
De Léry.....	Châteauguay.....	Que.	1,194	14	9	—	6	—	—	2

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Delhi.....	Norfolk.....	Ont.	2,517	30	42	—	22	2	—	42
Deschailons-sur-St-Laurent ...	Lotbinière.....	Que.	1,185	20	18	1	12	1	1	14
Deschênes.....	Gatineau.....	Que.	1,169	17	11	2	17	1	1	7
Deseronto.....	Hastings.....	Ont.	1,522	19	14	—	31	—	—	25
Didsbury.....	Division 6.....	Alta.	1,180	25	17	—	18	6	5	28
Dieppe.....	Westmorland.....	N.B.	3,402	44	52	—	16	4	2	14
Digby.....	Digby.....	N.S.	2,047	30	24	1	23	3	2	42
Disraeli.....	Wolfe.....	Que.	2,145	33	31	3	23	4	2	31
Dolbeau.....	Lac-St-Jean W.....	Que.	4,307	85	83	1	19	8	3	43
Dominion.....	Cape Breton.....	N.S.	3,143	48	45	2	18	4	1	29
Donnacona.....	Portneuf.....	Que.	3,663	84	58	1	18	5	5	39
Dorion.....	Vaudreuil.....	Que.	2,413	42	30	—	10	—	—	20
Dorval.....	Montréal Island - Île.....	Que.	5,293	113	119	3	27	3	1	17
Dresden.....	Kent.....	Ont.	2,052	25	25	—	35	4	2	37
Drumheller.....	Division 6.....	Alta.	2,601	60	58	—	32	7	4	88
Drummondville.....	Drummond.....	Que.	14,341	269	232	12	133	33	18	138
Drummondville W.....	Drummond.....	Que.	1,275	27	23	—	6	3	1	3
Dryden.....	Kenora.....	Ont.	2,627	66	67	4	36	10	9	64
Duncan.....	Division 5a.....	B.C.	2,784	73	63	3	44	6	6	60
Dundas.....	Wentworth.....	Ont.	6,846	114	86	4	99	3	3	87
Dunnville.....	Haldimand.....	Ont.	4,478	59	58	3	48	2	2	66
Duparquet.....	Abitibi.....	Que.	1,485	36	29	—	10	3	—	10
Durham.....	Grey.....	Ont.	1,839	28	21	—	26	4	3	10
East Angus.....	Compton.....	Que.	3,714	53	65	1	30	7	3	43
Eastview.....	Carleton.....	Ont.	13,799	295	268	8	87	28	20	162
Edmonton.....	Division 11.....	Alta.	159,631	3,130	2,819	100	1,319	162	113	2,749
Edmundston.....	Madawaska.....	N.B.	10,753	210	192	6	62	15	10	113
Edson.....	Division 12.....	Alta.	1,956	58	49	—	16	3	2	43
Eganville.....	Renfrew.....	Ont.	1,326	24	21	2	17	—	—	33
Elmira.....	Waterloo.....	Ont.	2,589	33	32	2	32	2	2	30
Elora.....	Wellington.....	Ont.	1,348	15	15	—	15	—	—	24
Englehart.....	Timiskaming.....	Ont.	1,585	45	28	2	18	4	4	27
Essex.....	Essex.....	Ont.	2,741	45	48	1	25	4	4	26
Estevan.....	Division 1.....	Sask.	3,935	68	55	1	42	2	1	59
Eston.....	Division 8.....	Sask.	1,301	20	11	1	3	1	1	10
Exeter.....	Huron.....	Ont.	2,547	46	49	—	44	5	4	33
Farnham.....	Missisquoi.....	Que.	4,926	82	73	2	56	3	2	44
Farrel Falls.....	Victoria.....	Ont.	1,304	17	14	1	14	1	1	27
Fergus.....	Wellington.....	Ont.	3,387	59	34	4	27	2	2	45
Ferme-Neuve.....	Labelle.....	Que.	1,660	37	29	5	12	4	3	22
Fernie.....	Division 1c.....	B.C.	2,551	32	28	1	29	3	3	25
Flin Flon.....	Division 16.....	Man.	9,899	180	180	8	46	9	7	89
Fogo.....	Fogo.....	Nfld.	1,078	19	17	—	8	1	—	10
Fonthill.....	Welland.....	Ont.	1,412	13	18	—	11	—	—	20
Forest.....	Lambton.....	Ont.	1,790	19	29	1	35	1	—	35
Forest Hill.....	York.....	Ont.	15,305	130	109	4	111	4	2	26
Forest Lawn.....	Division 6.....	Alta.	1,079	13	22	—	3	—	—	3
Fort-Coulonge.....	Pontiac.....	Que.	1,431	46	52	1	22	10	4	19
Fort Erie.....	Welland.....	Ont.	7,572	104	82	4	63	5	4	82
Fort Frances.....	Rainy River.....	Ont.	8,038	131	113	2	82	6	4	109
Fort Saskatchewan.....	Division 11.....	Alta.	1,076	15	18	1	10	—	—	11
Fort William.....	Thunder Bay.....	Ont.	34,947	485	483	14	301	26	16	458
Frankford.....	Hastings.....	Ont.	1,393	16	27	—	11	3	3	11
Fredericton.....	York.....	N.B.	16,018	225	240	3	149	12	8	266
Galt.....	Waterloo.....	Ont.	19,207	259	215	16	201	11	10	232
Gananoque.....	Leeds.....	Ont.	4,572	55	46	3	59	3	2	50
Gaspé.....	Gaspé E.....	Que.	1,692	29	24	1	13	2	1	12
Gatineau.....	Hull.....	Que.	5,771	95	105	5	41	14	8	49
Georgetown.....	Halton.....	Ont.	3,452	52	37	1	32	2	2	32
Geraldton.....	Thunder Bay.....	Ont.	3,227	58	58	3	20	2	2	34
Giffard.....	Quebec.....	Que.	8,097	108	91	5	47	13	7	65
Gimli.....	Division 12.....	Man.	1,324	39	40	2	27	4	3	41

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Glace Bay	Cape Breton	N.S.	25,586	385	328	15	228	37	17	173
Goderich	Huron	Ont.	4,934	67	76	4	80	4	3	48
Granby	Shefford	Que.	21,989	451	422	16	160	23	15	229
Grand Bank	Burin	Nfld.	2,148	33	26	—	14	4	1	8
Grand Falls	Victoria	N.B.	2,365	85	81	2	33	8	6	26
Grand Forks	Division 3c	B.C.	1,646	31	23	1	18	1	1	15
Grand' Mère	Champlain	Que.	11,089	191	221	4	73	19	13	107
Grande Prairie	Division 16	Alta.	2,664	78	66	—	40	10	7	102
Gravelbourg	Division 3	Sask.	1,197	11	18	1	11	—	—	16
Gravenhurst	Muskoka	Ont.	3,005	35	48	3	29	2	1	45
Greenfield Park	Chambly	Que.	3,379	51	42	2	17	2	2	24
Grenfell	Division 5	Sask.	1,007	16	9	—	5	1	—	15
Grenville	Argenteuil	Que.	1,069	6	6	1	12	2	1	11
Grimsby	Lincoln	Ont.	2,773	33	30	—	28	1	1	41
Guelph	Wellington	Ont.	27,386	363	342	11	276	24	15	317
Hagersville	Haldimand	Ont.	1,746	39	26	2	24	—	—	25
Halleybury	Timiskaming	Ont.	2,346	33	28	1	37	7	4	29
Halifax	Halifax	N.S.	85,589	1,298	1,149	46	717	63	44	1,212
Hamilton	Wentworth	Ont.	208,321	2,890	2,691	83	1,984	183	129	2,714
Hampstead	Montréal Island — île	Que.	3,260	25	26	—	14	1	—	38
Hanna	Division 5	Alta.	2,027	30	24	—	26	5	4	43
Hanover	Grey	Ont.	3,533	61	48	1	44	5	5	32
Hantsport	Hants	N.S.	1,131	24	27	1	16	—	—	10
Harbour Grace	Harbour Grace	Nfld.	2,331	38	35	1	21	2	1	13
Harriston	Wellington	Ont.	1,494	20	23	—	20	1	1	20
Harrow	Essex	Ont.	1,519	20	15	1	6	—	—	16
Hartland	Carleton	N.B.	1,000	26	16	—	15	1	1	8
Havelock	Peterborough	Ont.	1,132	9	18	1	23	—	—	19
Hawkesbury	Prescott	Ont.	7,194	143	126	6	77	21	10	82
Hearst	Cochrane	Ont.	1,723	39	40	2	42	20	12	36
Hébertville-Station	Lac-St-Jean E.	Que.	1,038	20	27	—	4	—	—	20
Hespeler	Waterloo	Ont.	3,862	56	51	2	42	1	—	45
High Prairie	Division 15	Alta.	1,141	31	31	1	15	6	4	29
High River	Division 4	Alta.	1,888	35	24	—	23	2	1	51
Hope	Division 4a	B.C.	1,668	28	25	—	11	—	—	18
Hudson	Vaudreuil	Que.	1,283	13	16	—	14	—	—	15
Hudson Bay	Division 14	Sask.	1,115	19	24	1	8	1	1	22
Hull	Hull	Que.	43,483	771	731	49	446	111	53	472
Humoldt	Division 15	Sask.	2,435	34	23	2	23	2	1	28
Huntingdon	Huntingdon	Que.	2,806	56	69	7	38	4	1	36
Huntsville	Muskoka	Ont.	3,286	65	42	1	43	3	2	52
Iberville	Iberville	Que.	5,185	115	93	3	44	6	3	48
Indian Head	Division 6	Sask.	1,569	18	23	1	14	—	—	19
Ingersoll	Oxford	Ont.	6,524	91	83	—	74	6	6	71
Innisfail	Division 8	Alta.	1,417	27	25	1	30	5	4	32
Inverness	Inverness	N.S.	2,360	25	30	—	8	3	2	16
Iroquois	Dundas	Ont.	1,086	14	18	2	13	—	—	16
Iroquois Falls	Cochrane	Ont.	1,342	23	27	1	7	3	2	27
Jacques-Cartier	Chambly	Que.	22,450	430	434	22	202	71	31	126
Jasper Place	Division 11	Alta.	9,139	91	95	3	21	3	3	7
Joliette	Joliette	Que.	16,064	248	225	13	187	17	11	169
Jonquière	Chicoutimi	Que.	21,618	475	465	18	157	54	28	165
Kamloops	Division 6c	B.C.	8,099	119	117	5	140	15	7	184
Kamsack	Division 9	Sask.	2,327	35	34	—	25	—	—	34
Kapuskasing	Cochrane	Ont.	4,687	102	107	4	40	9	5	62
Keewatin	Kenora	Ont.	1,634	18	24	1	14	1	1	19
Kelowna	Division 3a	B.C.	8,517	113	80	8	100	6	4	143
Kemptville	Grenville	Ont.	1,488	31	18	1	25	4	—	9
Kénogami	Chicoutimi	Que.	9,895	215	189	8	65	11	6	93
Kenora	Kenora	Ont.	8,695	153	108	6	81	5	3	88
Kentville	Kings	N.S.	4,240	73	69	1	43	8	5	123
Killarney	Division 3	Man.	1,262	18	17	—	23	1	1	17

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natais	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Kimberley.....	Division 1b.....	B.C.	5,933	103	95	2	39	6	4	41
Kincardine.....	Bruce.....	Ont.	2,672	23	20	1	26	—	—	28
Kindersley.....	Division 13.....	Sask.	1,755	35	30	1	17	2	1	25
Kingston.....	Frontenac.....	Ont.	36,870	593	571	15	430	31	24	479
Kingsville.....	Essex.....	Ont.	2,631	53	30	1	34	1	1	54
Kitchener.....	Waterloo.....	Ont.	44,867	692	618	28	412	41	33	649
Knowlton.....	Brome.....	Que.	1,094	13	8	—	12	1	1	11
Labelle.....	Labelle.....	Que.	1,003	18	10	1	12	1	—	8
L'Abord-à-Plouffe.....	Jésus Island—Île.....	Que.	4,604	100	103	5	36	10	6	29
Lac-au-Saumon.....	Matapédia.....	Que.	1,622	23	20	1	12	5	2	16
Lachine.....	Montreal Island—Île.....	Que.	27,773	385	349	10	231	16	9	292
Lachute.....	Argenteuil.....	Que.	6,179	102	93	6	58	10	9	77
Lacolle.....	St-Jean.....	Que.	1,055	29	26	1	16	1	—	17
Lacombe.....	Division 8.....	Alta.	2,277	46	43	—	34	5	5	59
Lac-St-Louis.....	Beauharnois.....	Que.	1,300	17	25	3	4	2	1	9
Ladysmith.....	Division 5a.....	B.C.	2,094	30	35	—	29	4	3	17
La Guadeloupe.....	Frontenac.....	Que.	1,321	18	23	—	8	2	2	20
Lake Cowichan.....	Division 5a.....	B.C.	1,628	31	35	—	8	1	1	3
Lakefield.....	Peterborough.....	Ont.	1,710	34	26	—	33	3	3	25
La Malbaie.....	Charlevoix E.....	Que.	2,466	69	61	—	42	10	8	41
La Pêrade.....	Champlain.....	Que.	1,111	27	18	1	14	—	—	17
Laprairie.....	Laprairie.....	Que.	4,058	80	88	2	51	8	5	34
La Providence.....	St-Hyacinthe.....	Que.	2,693	33	29	—	24	11	6	30
La Salle.....	Essex.....	Ont.	1,854	27	32	—	19	2	—	17
Lasalle.....	Montreal Island—Île.....	Que.	11,633	224	198	18	89	17	10	68
La Sarre.....	Abitibi.....	Que.	2,744	89	69	3	31	13	9	41
L'Assomption.....	L'Assomption.....	Que.	2,688	66	49	2	37	6	5	26
La Tuque.....	Laviolette.....	Que.	9,538	167	145	14	63	6	1	89
Laurentides.....	L'Assomption.....	Que.	1,465	14	16	1	15	2	2	20
Lauson.....	Lévis.....	Que.	9,643	123	115	4	84	15	6	73
Laval-des-Rapides.....	Jésus Island—Île.....	Que.	4,998	71	58	—	35	7	6	18
Laval W.....	Jésus Island—Île.....	Que.	1,935	39	36	2	13	2	1	14
Leamington.....	Essex.....	Ont.	6,950	89	88	1	71	3	2	90
Leaside.....	York.....	Ont.	16,233	179	155	6	95	9	7	110
Leduc.....	Division 11.....	Alta.	1,842	65	52	2	21	4	3	57
Le Moine.....	Chambly.....	Que.	4,078	97	61	1	28	6	4	28
Lennoxville.....	Sherbrooke.....	Que.	2,895	30	42	4	27	2	1	20
L'Epiphanie.....	L'Assomption.....	Que.	2,462	45	41	3	19	4	3	21
Lethbridge.....	Division 2.....	Alta.	22,947	366	350	11	170	16	11	420
Levack.....	Sudbury.....	Ont.	1,833	43	38	2	5	1	—	12
Lévis.....	Lévis.....	Que.	13,162	161	175	2	115	18	15	86
Lewisporte.....	Grand Falls.....	Nfld.	1,218	34	20	1	13	3	—	15
Lindsay.....	Victoria.....	Ont.	9,603	122	119	6	109	7	3	104
Listowel.....	Perth.....	Ont.	3,469	36	34	2	44	1	1	27
Little Current.....	Manitoulin.....	Ont.	1,397	25	16	1	22	—	—	19
Liverpool.....	Queens.....	N.S.	3,535	52	46	2	35	2	2	42
Lloydminster.....	Division 17.....	Sask.	2,232	55	49	4	14	3	1	25
Lloydminster.....	Division 10.....	Alta.	1,706	45	54	2	12	—	—	96
Lockeport.....	Shelburne.....	N.S.	1,225	10	16	—	8	—	—	17
London.....	Middlesex.....	Ont.	95,343	1,221	1,184	36	1,053	58	44	1,201
Long Branch.....	York.....	Ont.	8,727	121	119	8	47	7	4	117
Longueuil.....	Chambly.....	Que.	11,103	175	171	10	100	14	9	99
Loretteville.....	Quebec.....	Que.	4,382	91	79	3	46	7	5	44
Louisburg.....	Cape Breton.....	N.S.	1,120	17	22	—	11	1	1	12
Louisville.....	Maskinongé.....	Que.	4,088	89	87	7	52	13	9	47
Luceville.....	Rimouski.....	Que.	1,059	19	22	—	4	1	—	8
Lunenburg.....	Lunenburg.....	N.S.	2,816	24	28	3	39	3	2	38
Macamic.....	Abitibi.....	Que.	1,123	2	1	1	5	—	—	5
Mackayville.....	Chambly.....	Que.	6,494	104	112	7	51	19	7	34
Macleod.....	Division 2.....	Alta.	1,860	23	27	1	24	3	2	27
Madoc.....	Hastings.....	Ont.	1,240	12	21	—	15	—	—	28
Magog.....	Stanstead.....	Que.	12,423	217	205	8	119	16	5	109

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — *Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Magrath.....	Division 2	Alta.	1,320	15	21	2	16	3	2	11
Mahone Bay	Lunenburg	N.S.	1,019	8	15	—	17	1	1	39
Malartic	Abitibi	Que.	5,983	132	127	10	41	15	9	47
Maniwaki	Gatineau	Que.	3,835	118	93	10	66	22	12	50
Maple Creek	Division 4	Sask.	1,638	15	20	2	28	1	1	32
Marieville	Rouville	Que.	3,117	40	50	5	54	2	—	23
Markdale	Grey	Ont.	1,007	8	6	1	31	1	1	17
Markham	York	Ont.	1,606	25	28	—	20	2	1	19
Marmora	Hastings	Ont.	1,117	21	15	1	36	1	—	27
Marysville	York	N.B.	2,152	21	28	1	7	1	1	17
Masson	Papineau	Que.	1,475	22	21	—	11	3	3	14
Matane	Que.	Que.	6,345	171	175	13	68	20	11	64
Mattawa	Nipissing	Ont.	3,097	86	77	7	31	13	9	45
McLennan	Division 15	Alta.	1,074	22	15	—	6	1	—	13
McMasterville	Verchères	Que.	1,509	32	21	—	13	1	—	15
Meadow Lake	Division 17	Sask.	1,956	45	43	—	34	4	2	53
Meaford	Grey	Ont.	3,178	36	38	3	58	3	3	31
Medicine Hat	Division 1	Alta.	16,364	225	196	3	166	5	4	334
Mégantic	Frontenac	Que.	6,164	127	116	4	63	12	4	46
Melfort	Division 14	Sask.	2,919	54	40	2	22	1	—	53
Melville	Division 5	Sask.	4,458	66	56	2	48	6	5	57
Merritt	Division 6c	B.C.	1,251	14	27	—	8	—	—	11
Merrifton	Lincoln	Ont.	4,714	60	66	3	40	5	4	46
Middleton	Annapolis	N.S.	1,506	34	35	1	19	—	—	19
Midland	Simcoe	Ont.	7,206	113	79	4	113	14	9	64
Milltown	Charlotte	N.B.	2,267	31	31	2	25	4	2	7
Milton	Halton	Ont.	2,451	26	37	2	25	—	—	34
Millverton	Perth	Ont.	1,055	14	14	—	11	—	—	19
Mimico	York	Ont.	11,342	155	150	6	89	8	5	139
Minnedosa	Division 11	Man.	2,085	30	33	2	21	3	1	30
Mission City	Division 4a	B.C.	2,668	74	66	2	37	1	1	66
Mistassini	Lac-St-Jean W.	Que.	2,298	61	58	6	36	15	5	35
Mitchell	Perth	Ont.	1,979	26	17	—	32	1	1	19
Moncton	Westmorland	N.B.	27,334	387	415	8	202	17	12	384
Montague	Kings	P.E.I.	1,068	19	19	—	19	4	4	6
Montebello	Papineau	Que.	1,397	20	16	—	12	2	2	11
Mont-Joli	Rimouski	Que.	4,938	63	94	1	28	11	7	33
Mont-Laurier	Labelle	Que.	4,701	105	108	3	45	9	4	48
Montmagny	Montmagny	Que.	5,844	103	130	12	62	11	6	80
Montmorency	Quebec	Que.	5,817	71	56	9	61	16	10	59
Montreal	Montréal Island — île	Que.	1,021,520	14,250	13,245	591	10,076	1,001	608	11,365
Montreal E.	Montréal Island — île	Que.	4,513	77	63	2	21	6	4	28
Montreal N.	Montréal Island — île	Que.	14,081	249	241	16	95	26	14	90
Montreal S.	Chambly	Que.	4,214	82	83	7	36	4	3	46
Montreal W.	Montréal Island — île	Que.	3,721	38	31	3	23	—	—	50
Moose Jaw	Division 7	Sask.	24,355	325	366	3	273	18	15	386
Moosomin	Division 5	Sask.	1,235	12	12	—	15	1	—	17
Morden	Division 2	Man.	1,862	25	26	1	15	—	—	35
Morris	Division 2	Man.	1,193	11	17	—	8	—	—	18
Morrisburg	Dundas	Ont.	1,858	18	27	1	24	2	1	23
Mount Forest	Wellington	Ont.	2,291	25	28	—	39	3	2	23
Mount Royal	Montréal Island — île	Que.	11,352	117	103	5	62	3	2	67
Mulgrave	Guysborough	N.S.	1,212	20	22	—	19	4	2	7
Nanaimo	Division 5a	B.C.	7,196	153	129	6	137	4	3	197
Napanee	Lennox	Ont.	3,897	52	54	3	51	—	—	64
Napierville	Napierville	Que.	1,356	13	16	2	10	1	1	18
Naudville	Lac-St-Jean E.	Que.	1,430	62	55	3	17	6	3	31
Neepawa	Division 10	Man.	2,895	37	35	—	35	6	5	33
Nelson	Division 2c	B.C.	6,772	119	90	3	98	4	3	121
Newcastle	Northumberland	N.B.	4,248	67	73	3	47	9	6	42
New Glasgow	Pictou	N.S.	9,933	142	130	2	118	9	6	104
New Hamburg	Waterloo	Ont.	1,738	14	16	—	17	—	—	22

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
New Liskeard	Timiskaming	Ont.	4, 215	78	58	—	34	2	1	43
Newmarket	York	Ont.	5, 356	68	55	2	71	5	4	50
New Toronto	York	Ont.	11, 194	128	116	3	77	—	—	119
New Waterford	Cape Breton	N.S.	10, 423	185	177	13	86	21	13	104
New Westminster	Division 4a	B.C.	28, 639	308	257	9	273	12	11	651
Niagara	Lincoln	Ont.	2, 108	43	38	—	20	3	3	31
Niagara Falls	Welland	Ont.	22, 874	254	302	7	226	20	17	542
Nicolet	Nicolet	Que.	4, 084	54	47	2	65	6	1	35
Nipawin	Division 14	Sask.	3, 050	48	34	1	35	1	—	61
Noranda	Témiscamingue	Que.	9, 672	201	169	6	53	15	6	105
Normandin	Lac-St-Jean W.	Que.	1, 678	58	44	—	10	7	6	23
North Battleford	Division 16	Sask.	7, 473	136	93	1	66	8	4	117
North Bay	Nipissing	Ont.	17, 944	272	241	11	176	27	13	273
North Kamloops	Division 6c	B.C.	1, 979	31	25	—	15	2	2	6
North Sydney	Cape Breton	N.S.	7, 354	147	142	4	90	20	17	61
North Vancouver	Division 4b	B.C.	15, 687	350	349	5	184	18	16	147
Norwich	Oxford	Ont.	1, 439	15	14	1	28	—	—	21
Notre-Dame-d'Hébertville	Lac-St-Jean E.	Que.	1, 285	29	37	1	16	7	5	25
Notre-Dame-de-Lorette	Québec	Que.	2, 516	5	6	—	3	—	—	3
Notre-Dame-de-Portneuf	Portneuf	Que.	1, 144	35	25	—	15	2	1	20
Notre-Dame-du-Lac	Témiscouata	Que.	1, 364	29	17	1	17	6	3	21
Oakville	Halton	Ont.	6, 910	93	79	3	67	3	2	93
Olds	Division 6	Alta.	1, 617	43	31	—	21	4	3	47
Oliver	Division 3b	B.C.	1, 000	30	34	—	14	1	1	37
Orangeville	Dufferin	Ont.	3, 249	53	40	2	36	1	1	45
Orillia	Simcoe	Ont.	12, 110	172	172	5	117	11	8	137
Ormstown	Châteauguay	Que.	1, 233	29	19	4	33	3	1	24
Oshawa	Ontario	Ont.	41, 545	598	574	20	310	44	33	427
Ottawa	Carleton	Ont.	202, 045	2, 659	2, 538	100	2, 077	200	126	2, 223
Outremont	Montréal Island—Île	Que.	30, 057	136	140	7	274	7	5	311
Owen Sound	Grey	Ont.	16, 423	227	187	3	184	13	11	186
Oxford	Cumberland	N.S.	1, 466	19	7	—	18	—	—	19
Palmerston	Wellington	Ont.	1, 573	18	18	1	26	2	1	15
Papineauville	Papineau	Que.	1, 024	13	15	—	14	—	—	9
Parent	Laviolette	Que.	1, 255	19	22	—	7	4	2	8
Paris	Brant	Ont.	5, 249	66	63	2	62	—	—	46
Parrsboro	Cumberland	N.S.	1, 906	25	24	1	29	4	3	25
Parry Sound	Parry Sound	Ont.	5, 183	81	85	4	70	10	7	80
Peace River	Division 15	Alta.	1, 672	56	50	—	22	7	2	54
Pembroke	Renfrew	Ont.	12, 704	227	193	6	136	22	14	169
Penetanguishene	Simcoe	Ont.	4, 949	80	82	2	41	3	3	65
Penticton	Division 3b	B.C.	10, 548	148	107	3	79	8	6	121
Perth	Lanark	Ont.	5, 034	52	55	3	60	3	2	59
Peterborough	Peterborough	Ont.	38, 272	568	548	17	341	28	18	374
Petrolia	Lambton	Ont.	3, 105	44	36	—	62	6	5	37
Pictou	Prince Edward	Ont.	4, 287	80	71	4	67	8	6	89
Pictou	Pictou	N.S.	4, 259	52	50	1	51	2	1	36
Pierreville	Yamaska	Que.	1, 448	18	19	—	12	2	1	13
Pincher Creek	Division 2	Alta.	1, 456	37	21	—	19	—	—	24
Plessisville	Mégantic	Que.	5, 094	80	105	11	50	11	8	40
Point Edward	Lambton	Ont.	1, 838	30	29	1	13	1	1	34
Pointe-à-Gatineau	Hull	Que.	3, 874	121	104	4	43	15	4	44
Pointe-au-Pic	Charlevoix E.	Que.	1, 105	22	23	3	15	5	3	11
Pointe-aux-Trembles	Montréal Island—Île	Que.	8, 241	142	136	9	98	29	20	62
Pointe-Claire	Montréal Island—Île	Que.	8, 753	149	133	8	54	7	5	49
Ponoka	Division 8	Alta.	2, 574	57	55	2	48	7	4	38
Pont-Rouge	Portneuf	Que.	2, 413	34	26	2	23	4	4	32
Pont-Viau	Jésus Island—Île	Que.	5, 129	117	105	3	40	10	6	50
Portage la Prairie	Division 6	Man.	8, 511	130	108	3	84	5	3	128
Port Alberni	Division 5c	B.C.	7, 845	131	120	—	54	8	4	80
Port-Alfred	Chicoutimi	Que.	3, 937	72	68	2	26	7	3	51
Port Arthur	Thunder Bay	Ont.	31, 161	502	467	31	354	17	12	434

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 -- continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 -- suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Port Colborne	Welland	Ont.	12, 170	178	189	6	99	14	11	163
Port Coquitlam	Division 4a	B.C.	3, 232	54	43	1	33	2	1	15
Port Credit	Peel	Ont.	3, 643	75	71	3	36	2	1	112
Port Dalhousie	Lincoln	Ont.	2, 616	52	42	—	27	1	1	26
Port Dover	Norfolk	Ont.	2, 440	28	27	1	34	2	2	43
Port Elgin	Bruce	Ont.	1, 558	13	11	1	28	1	—	15
Port Hawkesbury	Inverness	N.S.	1, 034	15	9	3	6	—	—	9
Port Hope	Durham	Ont.	6, 548	90	69	—	75	2	1	68
Port Moody	Division 4a	B.C.	2, 246	25	17	2	12	1	1	16
Port Perry	Ontario	Ont.	1, 721	27	24	—	18	4	2	23
Port Stanley	Elgin	Ont.	1, 491	22	20	—	16	1	1	3
Powerview	Division 5	Man.	1, 075	23	22	—	2	—	—	1
Prescott	Grenville	Ont.	3, 518	52	43	1	49	4	1	39
Preston	Waterloo	Ont.	7, 619	104	89	2	78	5	4	78
Price	Matane	Que.	2, 810	57	45	5	18	7	6	29
Prince Albert	Division 15	Sask.	17, 149	282	270	8	159	24	13	277
Prince George	Division 8a	B.C.	4, 703	164	152	2	78	18	10	140
Prince Rupert	Division 9d	B.C.	8, 546	149	119	3	83	7	3	141
Princeville	Arthabaska	Que.	1, 967	50	40	3	36	12	9	17
Quebec	Québec	Que.	164, 016	2, 184	2, 072	132	1, 755	348	143	1, 645
Quebec W.	Quebec	Que.	7, 295	154	125	6	56	18	6	60
Quesnel	Division 8d	B.C.	1, 587	69	66	5	22	5	3	67
Rainy River	Rainy River	Ont.	1, 348	18	24	1	10	1	1	19
Rawdon	Montcalm	Que.	1, 912	28	34	1	27	7	3	13
Raymond	Division 2	Alta.	2, 279	43	47	—	13	3	1	25
Redcliff	Division 3	Alta.	1, 538	18	11	—	7	1	1	10
Red Deer	Division 8	Alta.	7, 575	130	144	4	71	12	8	148
Redwater	Division 14	Alta.	1, 306	48	35	—	8	1	1	5
Regina	Division 6	Sask.	71, 319	967	944	9	554	47	38	1, 020
Renfrew	Renfrew	Ont.	7, 360	122	127	5	84	5	5	90
Revelstoke	Division 2a	B.C.	2, 917	58	62	4	32	3	2	37
Richelleu	Rouville	Que.	1, 129	16	17	3	5	—	—	9
Richmond	Richmond	Que.	3, 471	68	54	—	37	8	4	47
Richmond Hill	York	Ont.	2, 164	49	28	2	27	1	1	58
Ridgetown	Kent	Ont.	2, 365	34	23	1	30	4	3	21
Rigaud	Vaudreuil	Que.	1, 579	28	18	2	22	2	2	18
Rimouski	Rimouski	Que.	11, 565	234	187	11	93	27	20	105
Rivers	Division 8	Man.	1, 209	31	17	—	11	2	—	11
Riverside	Essex	Ont.	9, 214	152	143	6	70	5	3	55
Rivière-du-Loup	Rivière-du-Loup	Que.	9, 425	154	145	6	100	14	10	58
Rivière-du-Moulin	Chicoutimi	Que.	2, 580	47	42	3	13	4	2	21
Roberval	Lac-St-Jean W.	Que.	4, 897	113	103	3	69	18	9	64
Roblin	Division 14	Man.	1, 055	17	9	3	20	1	1	22
Rockcliffe Park	Carleton	Ont.	1, 595	13	8	—	7	—	—	—
Rock Island	Stanstead	Que.	1, 646	15	15	—	8	—	—	10
Rockland	Russell	Ont.	2, 348	37	22	1	36	8	—	33
Rocky Mountain House	Division 9	Alta.	1, 147	26	37	—	20	5	3	23
Rosetown	Division 12	Sask.	1, 865	32	33	—	16	1	1	31
Rossland	Division 2b	B.C.	4, 604	77	60	—	27	3	3	24
Rosthern	Division 15	Sask.	1, 183	11	12	—	9	1	1	16
Rouyn	Témiscamingue	Que.	14, 633	301	269	10	90	33	17	111
Russell	Division 14	Man.	1, 100	16	11	—	11	—	—	23
St. Albert	Division 11	Alta.	1, 129	18	29	—	22	—	—	6
St-Alexis-de-la-Grande-Baie	Chicoutimi	Que.	2, 974	62	56	1	26	4	1	28
St-Ambrose	Chicoutimi	Que.	1, 032	22	23	—	8	3	3	17
St. Andrews	Charlotte	N.B.	1, 458	24	15	—	21	2	1	7
St. Anthony	White Bay	Nfld.	1, 380	13	22	—	6	1	—	12
St-Basile S.	Portneuf	Que.	1, 347	8	4	1	6	—	—	11
St. Boniface	Division 6	Man.	26, 342	389	309	14	190	15	11	258
St-Casimir	Portneuf	Que.	1, 334	25	25	1	9	1	—	25
St. Catharines	Lincoln	Ont.	37, 984	514	416	8	377	23	19	610
St-Césaire	Rouville	Que.	1, 658	39	22	—	19	1	—	24

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 - suite

Municipality — Municipalité	County Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
St-Coeur-de-Marie	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,061	10	11	1	4	4	3	3
St-Cyrille	Drummond	Que.	1,189	20	16	—	11	2	1	7
St-Émilien	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,651	45	37	2	16	7	6	13
St-Eustache	Deux-Montagnes.....	Que.	2,615	75	61	6	42	4	1	35
St-Eustache-sur-le-Lac.....	Deux-Montagnes.....	Que.	3,211	48	49	3	19	2	1	25
St-Félicien	Lac-St-Jean W.....	Que.	2,656	99	116	3	40	13	8	40
St-Félix-de-Valois.....	Joliette	Que.	1,201	9	9	2	13	1	—	12
St-Gabriel-de-Brandon.....	Berthier	Que.	2,661	32	33	1	13	1	1	40
St. George	Charlotte.....	N.B.	1,263	18	18	—	15	1	—	18
St-Georges	Laviolette	Que.	1,143	13	22	2	6	1	—	5
St-Georges	Beauce	Que.	2,657	63	58	7	23	7	5	35
St-Georges W.....	Beauce	Que.	2,691	47	43	5	19	5	4	27
St-Hilaire	Rouville	Que.	1,436	28	23	—	14	2	2	17
St-Hyacinthe.....	St-Hyacinthe.....	Que.	20,236	304	298	6	219	16	10	200
St-Jacques	Montcalm.....	Que.	1,729	25	15	2	11	4	1	31
St-Jean	St-Jean	Que.	19,305	305	315	10	171	28	22	202
St-Jean-de-Boischatel.....	Montmorency No. 1	Que.	1,297	13	19	1	13	—	—	3
St-Jérôme	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,480	14	26	2	8	3	1	—
St-Jérôme	Terrebonne	Que.	17,685	302	302	18	137	26	19	162
St-John's	St-John's E. and W.	Nfld.	52,873	921	913	55	504	89	45	682
St-Joseph	Beauce	Que.	2,417	29	39	5	21	5	4	22
St-Joseph	St-Hyacinthe.....	Que.	2,122	28	35	1	11	3	1	18
St-Joseph	Drummond	Que.	6,576	135	136	2	39	9	6	65
St-Joseph-d'Alma.....	Lac-St-Jean E.....	Que.	7,975	191	185	9	68	22	16	110
St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue..	Témiscouata.....	Que.	1,334	27	29	1	11	2	—	21
St-Joseph-de-Sorel.....	Richelieu	Que.	3,349	154	154	7	42	8	6	51
St-Jovite	Terrebonne	Que.	1,453	33	27	—	18	8	4	23
St-Lambert	Chambly	Que.	8,615	120	107	3	88	7	6	62
St-Laurent	Montréal Island - Île	Que.	20,426	410	360	6	135	21	14	138
St. Lawrence	Burin	Nfld.	1,451	29	25	1	11	—	—	4
St. Leonard	Madawaska	N.B.	1,419	36	42	—	23	7	4	18
St-Marc-des-Carières.....	Portneuf	Que.	2,351	47	35	—	13	5	5	23
St. Mary's	Perth	Ont.	3,995	45	38	2	68	1	1	34
St-Michel.....	Montréal Island - Île	Que.	10,539	203	203	10	65	16	9	71
St-Pacôme	Kamouraska	Que.	1,197	7	5	1	16	2	1	15
St-Pascal	Kamouraska	Que.	1,736	18	19	4	17	4	4	22
St. Paul	Division 13.....	Alta.	1,407	47	32	1	15	1	1	41
St-Pie	Bagot	Que.	1,182	14	21	2	18	1	1	14
St-Pierre	Montréal Island - Île	Que.	4,976	63	72	3	45	3	2	35
St-Raymond.....	Portneuf	Que.	3,139	43	40	1	32	2	—	54
St-Rémi	Napierville	Que.	1,845	36	27	1	19	1	—	28
St-Sauveur-des-Monts	Terrebonne	Que.	1,066	18	16	1	9	—	—	19
St-Siméon	Charlevoix E.....	Que.	1,103	27	35	1	13	3	1	13
St. Stephen	Charlotte.....	N.B.	3,769	48	41	2	44	3	3	87
St. Thomas	Elgin	Ont.	18,173	201	212	6	209	12	8	190
St-Tite	Laviolette.....	Que.	2,856	63	66	4	18	2	2	38
Ste-Agathe-des-Monts	Terrebonne	Que.	5,169	89	85	3	41	12	9	49
Ste-Anne-de-Beaupré.....	Montmorency No. 1	Que.	1,827	33	25	3	28	2	—	32
Ste-Anne-de-Bellevue.....	Montréal Island - Île	Que.	3,342	48	46	2	60	2	2	37
Ste-Anne-de-Chicoutimi	Chicoutimi	Que.	3,966	109	101	2	25	12	4	52
Ste-Croix.....	Lotbinière.....	Que.	1,080	16	24	1	12	1	—	15
Ste-Foy	Québec	Que.	5,236	70	79	2	24	5	4	21
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds ..	Montréal Island - Île	Que.	1,322	39	33	1	22	4	1	31
Ste-Marie	Beauce	Que.	2,431	38	37	1	23	3	3	38
Ste-Rosalie.....	Bagot	Que.	1,038	12	11	—	8	2	2	7
Ste-Rose	Jésus Island - Île	Que.	3,660	76	97	6	48	9	5	40
Ste-Thècle	Laviolette.....	Que.	1,468	30	24	1	10	2	1	18
Ste-Thérèse	Terrebonne	Que.	7,038	152	168	12	78	23	10	76
Sackville	Westmorland	N.B.	2,873	66	54	—	31	2	2	20
Saint John.....	St. John	N.B.	50,779	782	699	27	574	44	30	602
Salmon Arm.....	Division 6b.....	B.C.	1,201	19	21	1	19	4	4	34
Sarnia	Lambton	Ont.	34,697	619	593	15	301	41	29	401

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census * Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Saskatoon.....	Division 11	Sask.	53,268	858	756	23	564	51	35	835
Sault Ste. Marie.....	Algoma.....	Ont.	32,452	518	485	18	288	25	16	479
Sayabec.....	Matapédia	Que.	2,220	19	11	1	18	4	3	25
Scotstown.....	Compton.....	Que.	1,350	26	23	1	15	1	—	22
Seaforth.....	Huron.....	Ont.	2,118	23	28	—	37	—	—	16
Selkirk.....	Division 9	Man.	6,218	105	83	3	54	8	6	80
Senneterre.....	Abitibi.....	Que.	1,686	38	60	3	18	7	5	36
Sept-Îles.....	Saguenay.....	Que.	1,866	62	49	1	29	7	4	41
Shaunavon.....	Division 4	Sask.	1,625	24	16	1	25	—	—	26
Shawinigan Falls	St-Maurice.....	Que.	26,903	461	397	13	184	31	15	259
Shawinigan S.	Laviolette.....	Que.	6,637	151	128	6	37	10	5	49
Shawville.....	Pontiac.....	Que.	1,159	14	8	1	11	1	1	4
Shediac.....	Westmorland	N.B.	2,010	37	37	3	35	2	—	36
Shelburne.....	Dufferin.....	Ont.	1,184	15	12	—	26	2	2	13
Shelburne.....	Shelburne.....	N.S.	2,040	30	33	—	13	1	1	20
Sherbrooke.....	Sherbrooke.....	Que.	50,543	891	840	31	439	78	38	517
Shippegan.....	Gloucester.....	N.B.	1,181	42	63	—	21	12	7	25
Sillery.....	Québec.....	Que.	10,376	126	132	4	57	5	2	55
Simcoe.....	Norfolk.....	Ont.	7,269	101	96	6	95	9	9	118
Sioux Lookout.....	Kenora.....	Ont.	2,364	42	47	2	22	4	3	26
Smithers.....	Division 8e	B.C.	1,204	34	23	2	12	2	2	17
Smith's Falls.....	Lanark.....	Ont.	8,441	132	108	5	112	10	6	69
Smooth Rock Falls	Cochrane.....	Ont.	1,102	38	32	2	4	—	—	18
Sorel.....	Richelieu.....	Que.	14,961	274	229	13	121	29	15	137
Souris.....	Division 8	Man.	1,584	14	27	—	24	1	—	28
Souris.....	Kings.....	P.E.I.	1,183	25	25	2	11	—	—	11
Southampton.....	Bruce.....	Ont.	1,700	14	18	1	13	—	—	10
Springhill.....	Cumberland	N.S.	7,138	104	103	5	79	9	7	82
Stayner.....	Simcoe.....	Ont.	1,280	14	10	1	28	—	—	19
Steinback.....	Division 1	Man.	2,155	56	44	1	12	4	4	52
Stellarton.....	Pictou.....	N.S.	5,575	78	71	1	76	12	9	52
Stettler.....	Division 8	Alta.	2,442	69	46	—	47	4	3	57
Stewiacke.....	Colchester.....	N.S.	1,018	10	18	2	14	1	1	13
Stirling.....	Hastings.....	Ont.	1,100	6	11	1	12	—	—	10
Stonewall.....	Division 9	Man.	1,040	19	10	—	16	1	1	6
Stoney Creek.....	Wentworth.....	Ont.	1,922	31	43	1	29	5	3	25
Stouffville.....	York.....	Ont.	1,695	23	15	1	18	—	—	28
Stratford.....	Perth.....	Ont.	18,785	219	231	11	217	15	11	165
Strathroy.....	Middlesex.....	Ont.	3,708	44	38	3	64	2	2	58
Streetsville.....	Peel.....	Ont.	1,139	19	20	—	12	—	—	24
Sturgeon Falls.....	Nipissing.....	Ont.	4,962	109	101	4	52	9	6	73
Sudbury.....	Sudbury.....	Ont.	42,410	848	809	21	316	70	52	678
Summerside.....	Prince.....	P.E.I.	6,547	125	102	4	65	15	8	103
Sunny Brae.....	Westmorland	N.B.	2,048	30	31	1	14	1	—	16
Sussex.....	Kings.....	N.B.	3,224	42	47	5	41	1	1	30
Sutherland.....	Division 11	Sask.	1,329	30	21	—	10	1	—	10
Sutton.....	York.....	Ont.	1,168	10	6	—	12	—	—	11
Sutton.....	Brome.....	Que.	1,389	18	20	1	19	1	1	16
Swan River.....	Division 15	Man.	2,290	27	36	1	19	4	1	61
Swansea.....	York.....	Ont.	8,072	70	89	—	68	5	3	73
Swift Current.....	Division 8	Sask.	7,458	115	131	3	75	7	5	130
Sydney.....	Cape Breton	N.S.	31,317	516	516	26	247	22	12	333
Sydney Mines.....	Cape Breton	N.S.	8,410	119	125	9	55	10	6	49
Taber.....	Division 1	Alta.	3,042	74	68	2	31	5	4	53
Tadoussac.....	Saguenay.....	Que.	1,064	8	15	—	6	3	3	10
Tavistock.....	Oxford.....	Ont.	1,094	17	16	—	11	1	1	8
Tecumseh.....	Essex.....	Ont.	3,543	66	56	1	22	1	—	42
Témiscaming.....	Témiscamingue.....	Que.	2,787	38	51	—	9	3	3	7
Templeton.....	Hull.....	Que.	1,717	47	32	—	8	3	1	13
Terrebonne.....	Terrebonne.....	Que.	3,200	55	70	4	32	2	1	33
The Pas.....	Division 16	Man.	3,376	48	48	2	34	7	1	37
Thessalon.....	Algoma.....	Ont.	1,595	27	32	2	19	2	1	35

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès neo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Thetford Mines	Mégantic	Que.	15,095	291	252	11	140	27	16	161
Thorold	Welland	Ont.	6,397	76	108	3	80	5	3	73
Three Hills	Division 6	Alta.	1,026	25	31	2	16	—	—	14
Thurso	Papineau	Que.	1,973	62	48	2	20	8	6	22
Tilbury	Kent	Ont.	2,682	43	36	—	23	2	2	35
Tillsonburg	Oxford	Ont.	5,330	60	68	2	59	8	8	88
Timmins	Cochrane	Ont.	27,743	436	416	18	211	32	20	287
Tisdale	Division 14	Sask.	2,141	34	32	—	29	—	—	67
Toronto	York	Ont.	675,754	7,418	7,054	231	7,695	379	285	11,383
Trail	Division 2b	B.C.	11,430	184	204	—	76	10	7	112
Transcona	Division 5	Man.	6,752	90	89	3	54	1	1	34
Trenton	Pictou	N.S.	3,089	49	43	2	34	3	3	12
Trenton	Hastings	Ont.	10,085	184	179	3	99	9	7	117
Trois-Pistoles	Rivière-du-Loup	Que.	3,537	82	74	2	36	10	6	29
Trois-Rivières	St-Maurice	Que.	46,074	743	671	34	366	70	38	419
Truro	Colchester	N.S.	10,756	145	151	5	82	6	4	178
Tuxedo	Division 6	Man.	1,627	6	13	—	12	—	—	4
Tweed	Hastings	Ont.	1,562	21	22	2	24	—	—	19
Unity	Division 13	Sask.	1,248	20	15	1	14	2	2	15
Uxbridge	Ontario	Ont.	1,785	24	22	2	21	1	1	19
Val-d'Or	Abitibi	Que.	8,685	241	214	8	70	33	19	97
Vallée-Jonction	Beauce	Que.	1,279	6	1	—	3	—	—	7
Valleyfield	Beauharnois	Que.	22,414	387	346	16	183	33	24	213
Vancouver	Division 4b	B.C.	344,833	3,992	3,814	85	4,186	180	132	4,702
Vankleek Hill	Prescott	Ont.	1,480	16	26	1	33	2	1	21
Varennes	Verchères	Que.	1,104	28	16	1	19	—	—	21
Vegreville	Division 10	Alta.	2,223	34	29	1	25	6	6	54
Verchères	Verchères	Que.	1,201	20	16	1	15	—	—	13
Verdun	Montreal Island - Île	Que.	77,391	950	892	34	576	41	25	695
Vermilion	Division 10	Alta.	1,982	35	25	—	38	1	1	33
Vernon	Division 3a	B.C.	7,822	90	96	2	117	7	6	123
Victoria	Division 5a	B.C.	51,331	569	483	14	756	23	20	806
Victoriaville	Arthabaska	Que.	13,124	229	218	10	124	32	23	127
Ville-Marie	Témiscamingue	Que.	1,316	49	27	1	16	1	1	6
Virdee	Division 8	Man.	1,746	31	25	1	20	—	—	29
Vulcan	Division 4	Alta.	1,040	25	24	1	9	2	1	12
Wabana	Harbour Main-Bell Island	Nfld.	6,460	161	173	12	44	20	5	63
Wadena	Division 10	Sask.	1,081	26	14	—	13	—	—	35
Wainwright	Division 7	Alta.	1,996	56	62	1	27	5	4	49
Walkerton	Bruce	Ont.	3,264	43	46	4	52	4	4	37
Wallaceburg	Kent	Ont.	7,688	108	110	3	67	9	3	76
Warwick	Arthabaska	Que.	2,094	25	31	1	20	3	3	21
Waterdown	Wentworth	Ont.	1,347	22	26	—	20	3	3	14
Waterford	Norfolk	Ont.	1,745	20	29	—	32	—	—	32
Waterloo	Waterloo	Ont.	11,991	197	154	8	100	11	7	139
Waterloo	Shefford	Que.	4,054	54	50	2	41	8	3	43
Waterville	Compton	Que.	1,205	16	22	1	7	1	1	8
Watford	Lambton	Ont.	1,201	10	8	1	30	—	—	9
Watrous	Division 11	Sask.	1,228	16	16	1	24	1	1	17
Weedon-Centre	Wolfe	Que.	1,066	8	6	1	12	1	—	16
Welland	Welland	Ont.	15,382	238	224	—	129	9	5	323
Wesleyville	Bonavista North	Nfld.	1,304	4	6	1	3	—	—	7
Westlock	Division 14	Alta.	1,111	35	26	2	17	3	1	45
West Lorne	Elgin	Ont.	1,031	15	13	—	14	1	1	24
Westmount	Montreal Island - Île	Que.	25,222	130	154	5	286	13	9	484
Weston	York	Ont.	8,677	107	109	5	70	6	4	105
Westview	Division 7c	B.C.	3,507	43	51	1	16	2	2	10
Westville	Pictou	N.S.	4,301	65	57	3	65	7	6	39
Wetaskiwin	Division 8	Alta.	3,824	80	69	1	47	4	3	76
Weyburn	Division 2	Sask.	7,148	67	63	—	42	4	3	71
Wheatley	Kent	Ont.	1,021	16	14	—	19	—	—	16
Whitby	Ontario	Ont.	7,267	73	84	2	100	3	1	97

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1952 — concluded

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1952 — fin

Municipality — Municipalité	County Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Warton	Bruce.....	Ont.	1,955	25	16	—	24	—	—	33
Wilkie	Division 13	Sask.	1,580	17	31	1	19	—	—	30
Winchester	Dundas	Ont.	1,201	22	20	—	20	2	1	14
Windsor	Hants	N.S.	3,439	51	41	3	38	4	4	65
Windsor	Essex	Ont.	120,049	1,562	1,536	60	1,118	95	74	1,688
Windsor	Richmond	Que.	4,714	121	96	3	45	13	9	28
Windsor	Grand Falls	Nfld.	3,674	78	87	3	23	8	1	30
Wingham	Huron	Ont.	2,642	27	36	—	38	1	1	19
Winkler	Division 2	Man.	1,331	20	28	1	9	1	—	47
Winnipeg	Division 6	Man.	235,710	2,789	2,772	97	2,320	140	101	3,446
Wolfville	Kings	N.S.	2,313	37	28	—	37	4	3	36
Woodbridge	York	Ont.	1,699	28	19	1	18	1	—	27
Woodstock	Carleton	N.B.	3,996	56	54	1	50	3	2	129
Woodstock	Oxford	Ont.	15,544	220	178	1	165	13	11	151
Wynyard	Division 10	Sask.	1,326	20	24	—	9	1	—	21
Yarmouth	Yarmouth	N.S.	8,106	115	96	6	94	10	3	77
Yorkton	Division 9	Sask.	7,074	98	106	6	61	7	5	185

* 1951 Census — Recensement de 1951.

BIRTHS



NAISSANCES

TABLE 8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by month, 1952
TABLEAU 8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,680	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,675	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,807	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,443	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,378
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,867
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	66,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	76,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	228,049	6,746	1,943	11,407	10,164	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,183	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	20,280	15,991	12,476
1939	237,694	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,253	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,132	15,670	18,189	18,317	16,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,200	18,802
1944	293,515	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999
1945	299,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,582	24,075	25,984
1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,862	24,935	27,301
1950	371,071	13,164	2,865	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
January	30,944	1,021	212	1,429	1,274	9,880	9,425	1,562	1,654	2,242	2,245
February	30,756	987	214	1,397	1,381	9,650	9,569	1,550	1,595	2,166	2,247
March	34,815	1,088	242	1,504	1,439	11,020	10,751	1,816	1,904	2,446	2,605
April	34,553	1,069	231	1,369	1,422	11,410	10,295	1,824	1,939	2,474	2,520
May	35,746	1,013	220	1,587	1,492	11,735	10,770	1,832	2,015	2,525	2,557
June	35,073	978	249	1,520	1,378	11,182	10,837	1,787	2,043	2,521	2,578
July	35,497	1,064	236	1,583	1,484	11,131	10,837	1,875	2,032	2,651	2,604
August	34,701	1,147	230	1,583	1,422	10,693	10,676	1,835	2,099	2,335	2,481
September	34,261	1,219	265	1,551	1,440	10,408	10,559	1,775	1,896	2,481	2,667
October	32,915	1,099	190	1,564	1,364	9,951	10,223	1,760	1,886	2,388	2,490
November	31,085	969	200	1,427	1,257	9,497	9,750	1,618	1,771	2,230	2,366
December	32,181	907	214	1,437	1,338	9,859	10,199	1,543	1,771	2,446	2,467
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	25.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	13.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.6	18.8	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.8	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	25.8	30.0	24.9

TABLE 9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1952
TABLEAU 9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1952

Place of occurrence — Place de naissance	Total occurrence — Ayant lieu	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other — Autre
Total (residence) — (domicile)	404,157	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642	569	29
Newfoundland	12,529	12,519	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—
Prince Edward Island	2,691	—	2,675	6	—	1	2	1	4	1	—	—	1	—	—
Nova Scotia	17,964	19	10	17,855	40	11	14	—	1	3	2	—	—	8	1
New Brunswick	16,977	3	6	35	16,444	323	23	1	—	1	1	1	—	139	—
Quebec	125,368	2	5	14	52	125,047	201	—	—	1	2	—	1	27	6
Ontario	124,863	13	6	31	24	971	123,429	63	27	16	21	—	1	246	15
Manitoba	20,948	2	—	—	2	4	89	20,553	179	14	18	2	4	80	1
Saskatchewan	22,726	—	—	—	—	4	8	92	22,281	285	23	—	5	27	1
Alberta	28,951	—	—	—	—	—	12	16	86	28,722	85	6	14	10	—
British Columbia	29,719	—	—	1	—	—	2	7	18	37	29,619	3	1	29	5
Yukon	392	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	378	—	1	—
Northwest Territories	622	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	615	—	—
United States	407	2	1	6	118	52	110	44	9	18	47	—	—	—	—

TABLE 10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-52

TABLEAU 10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-52
(Male live births, per 1,000 female live births — Garçons pour 1,000 filles nées vivants)

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,059	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,066	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,058	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,034	991
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,052	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,055	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,057	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,053	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,050	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,054	1,056	1,048	1,058	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,050	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,125	1,002	1,052	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,050	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,059
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,054	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,052	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,052	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,055	1,056	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,055
1952	1,064	1,053	1,082	1,059	1,020	1,067	1,058	1,048	1,065	1,059	1,059

TABLE 11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-52
TABLEAU 11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-52

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921-25	not available — non disponible									
1926	17.8	2.7	7.3	8.5	4.8	24.9	31.3	22.5	33.5	48.3
1927	19.3	4.5	7.0	9.3	5.0	27.3	34.5	25.5	38.6	46.7
1928	21.5	6.7	11.6	10.1	6.0	30.3	36.6	26.7	42.4	49.3
1929	24.5	11.6	17.1	11.6	6.4	34.1	40.0	30.4	45.4	58.4
1930	26.6	12.7	18.6	13.0	7.2	37.1	43.0	32.1	48.0	64.2
1931	26.8	11.2	19.0	12.1	7.3	38.2	43.6	32.5	47.8	65.0
1932	27.5	14.5	19.7	14.3	8.3	39.5	44.6	30.4	47.3	66.1
1933	28.5	11.4	20.1	14.1	9.5	40.8	45.4	31.1	47.2	67.8
1934	30.0	13.7	22.7	15.9	9.9	42.6	47.0	34.3	50.3	67.9
1935	32.3	13.0	25.0	17.2	10.5	45.3	50.8	37.8	54.5	71.6
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.7	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3
1952	81.5	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5

Data not available for Newfoundland — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	3,334 ²	1	49	396	198	1	1,592	420	252	299	128
1922	3,515 ³	144	57	460	222	1	1,519	410	258	314	131
1923	3,556 ³	148	43	443	258	1	1,579	381	274	306	124
1924	3,848 ³	133	42	483	251	1	1,717	423	330	299	170
1925	4,201 ³	149	38	501	296	1	1,821	400	341	368	207
1926	6,307	186	41	481	267	2,055	1,823	466	390	404	194
1927	6,865	150	35	578	298	2,319	1,958	473	432	418	204
1928	7,436	156	55	620	299	2,419	2,170	509	463	478	267
1929	7,670	154	40	553	320	2,359	2,376	518	540	537	273
1930	8,255	196	41	557	312	2,519	2,651	540	619	557	263
1931	8,543	178	71	630	367	2,450	2,773	513	638	635	288
1932	8,655	195	74	641	370	2,433	2,834	503	652	605	348
1933	8,644	218	59	668	358	2,433	2,786	503	646	623	350
1934	8,321	251	84	659	367	2,335	2,500	512	678	589	346
1935	8,527	183	83	663	403	2,506	2,642	473	640	614	320
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390 ⁴	484	161	1,172	745	3,555	3,802 ⁴	773	835	1,224	1,639
1950	14,425 ⁴	462	165	1,184	687	3,700	3,772 ⁴	778	899	1,185	1,593
1951	14,449 ⁴	417	138	1,147	643	3,650	3,807 ⁴	771	971	1,272	1,633
1952	15,068 ⁴	315	118	1,041	648	3,913	3,920 ⁴	952	994	1,310	1,857

TABLE 12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-52 — concluded

TABLEAU 12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-52 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Percent of total live births — Pourcentage des naissances vivantes totales											
1921	1.97 ²	1	2.3	3.0	1.7	1	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
1922	2.05 ³	2.0	2.6	3.6	1.9	1	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
1923	2.17 ³	2.1	2.2	3.8	2.4	1	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
1924	2.34 ³	2.0	2.3	4.1	2.3	1	2.4	2.7	1.5	2.0	1.7
1925	2.60 ³	2.2	2.3	4.4	2.7	1	2.7	2.7	1.7	2.6	2.0
1926	2.63	2.6	2.3	4.4	2.6	2.5	2.7	3.2	1.9	2.8	1.9
1927	2.85	2.2	2.1	5.2	2.8	2.8	2.9	3.3	2.1	2.8	2.0
1928	3.06	2.4	3.0	5.7	3.0	2.9	3.2	3.5	2.2	3.0	2.6
1929	3.17	2.3	2.4	5.2	3.1	2.9	3.5	3.6	2.5	3.2	2.6
1930	3.30	3.0	2.3	4.9	3.0	3.0	3.7	3.7	2.8	3.2	2.4
1931	3.46	2.7	3.8	5.4	3.4	2.9	4.0	3.6	3.0	3.7	2.8
1932	3.57	2.9	3.7	5.5	3.4	3.0	4.2	3.6	3.1	3.6	3.4
1933	3.77	3.3	3.0	6.0	3.6	3.2	4.4	3.8	3.2	3.9	3.7
1934	3.65	3.7	4.3	5.8	3.6	3.1	4.0	3.8	3.4	3.6	3.5
1935	3.74	2.7	4.1	5.7	3.9	3.3	4.2	3.5	3.3	3.8	3.2
1936	3.92	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.89	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	3.99	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.93	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.89	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	3.96	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.10	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.08	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.23	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.47	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.11	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.01	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.93 ⁴	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6 ⁴	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.89 ⁴	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5 ⁴	4.0	4.2	4.6	5.9
1951	3.80 ⁴	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3 ⁴	3.9	4.5	4.7	5.8
1952	3.74 ⁴	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2 ⁴	4.6	4.4	4.5	6.2

1. Not available. — Non disponible.

2. Excluding Newfoundland and Québec. — Terre-Neuve et Québec non compris.

3. Excluding Quebec. — Québec non compris.

4. Since 1949 "illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was reported as "single". — Depuis 1949 dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 13. Age-specific fertility rates, Canada, 1921-52, and provinces, 1952

TABLEAU 13. Taux de fécondité par âge, Canada, 1921-52, et provinces, 1952

Year — Année	Fertility rates per 1,000 women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes, par groupes d'âge							Total fertility — Fécondité totale	Gross repro- duction rate — Taux brut de reproduction
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
1921	38.0	165.4	186.0	154.6	110.0	46.7	6.6	3,536	1,712
1922	36.6	154.6	181.1	150.4	106.2	46.0	5.4	3,402	1,660
1923	32.7	145.1	172.9	144.9	102.4	43.6	5.3	3,234	1,574
1924	33.2	144.6	171.7	145.2	100.7	43.9	5.0	3,221	1,570
1925	33.6	138.8	167.5	139.6	99.3	42.5	5.1	3,132	1,520
1926	29.0	139.9	177.4	153.8	114.6	50.7	6.0	3,357	1,628
1927	29.6	140.0	173.6	151.2	113.8	49.4	6.2	3,319	1,609
1928	30.2	140.3	172.8	149.9	111.0	48.8	5.9	3,294	1,604
1929	30.3	139.9	172.5	144.2	104.8	46.2	5.4	3,217	1,565
1930	30.5	143.0	176.0	148.0	106.7	46.6	5.5	3,282	1,599
1931	29.9	137.1	175.4	145.3	103.1	44.0	5.5	3,200	1,555
1932	28.7	129.6	168.3	140.6	100.5	43.7	5.5	3,084	1,499
1933	27.4	117.8	155.6	132.8	94.9	39.3	5.1	2,864	1,394
1934	26.2	113.1	151.2	133.1	93.0	39.2	4.9	2,803	1,368
1935	26.5	112.5	148.5	128.6	92.6	37.3	4.9	2,755	1,346
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1,310
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1,286
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1,314
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1,294
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1,348
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,477	1,640
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678
1950	45.9	181.1	200.6	141.2	87.8	30.7	3.0	3,451	1,676
1951	47.9	188.5	198.7	144.4	86.4	30.8	3.0	3,499	1,699
1952	50.7	201.4	204.0	151.5	87.3	30.7	2.8	3,642	1,765
Prince Edward Island	46.1	172.3	216.5	180.3	124.8	45.4	2.7	3,941	1,893
Nova Scotia	67.7	216.5	198.7	153.4	96.5	32.5	3.6	3,845	1,858
New Brunswick	68.0	238.4	226.3	188.8	120.1	51.3	5.6	4,493	2,224
Quebec	31.0	165.3	220.2	174.3	113.5	43.4	4.6	3,861	1,867
Ontario	63.3	202.2	189.5	134.2	69.1	21.1	1.6	3,406	1,647
Manitoba	48.6	193.6	193.9	140.0	78.2	26.7	2.3	3,417	1,668
Saskatchewan	44.4	206.7	207.3	158.3	88.1	33.7	3.2	3,708	1,796
Alberta	60.9	236.4	217.4	154.2	84.3	30.1	2.7	3,930	1,909
British Columbia	63.6	212.6	190.5	127.8	64.1	19.9	1.6	3,401	1,644

1. Excluding the province of Quebec — Québec non compris.

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 14. Live births by age of parents, Canada, 1952
TABLEAU 14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1952

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Total born to married mothers	Born to unmarried mothers	Born to all mothers
	Under 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	Not stated — Non donné	Total nés de mères mariées	Enfants nés de mères non mariées	Enfants nés de toutes mères
	Moins de 20 ans														
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11
14	12	16	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	31	69	100
15	50	97	15	7	1	1	—	—	—	—	—	2	173	209	382
16	240	605	121	24	7	3	1	1	—	1	—	7	1,010	554	1,564
17	565	1,736	472	76	24	8	4	2	1	—	—	13	2,901	977	3,878
18	706	4,004	1,269	255	70	23	4	5	1	1	—	25	6,363	1,268	7,631
19	618	6,612	2,788	574	134	42	11	9	3	—	—	62	10,853	1,485	12,338
20	327	8,817	4,619	1,045	244	71	30	3	4	2	—	82	15,244	1,403	16,647
21	172	9,394	7,089	1,798	411	100	27	14	4	2	1	81	19,093	1,252	20,345
22	97	8,422	9,474	2,608	550	165	38	17	7	4	—	115	21,497	1,026	22,523
23	44	6,456	11,438	3,687	793	221	79	16	7	4	2	110	22,857	876	23,733
24	29	4,441	12,916	4,880	1,121	257	94	22	7	5	—	123	23,895	751	24,646
25	12	2,520	12,987	5,939	1,696	379	100	26	13	7	2	109	23,790	620	24,410
26	13	1,408	12,355	7,534	2,144	537	144	45	7	2	3	113	24,305	553	24,858
27	6	868	10,219	8,745	2,654	634	184	54	13	5	3	103	23,488	425	23,913
28	2	492	7,825	9,595	3,309	879	224	73	17	2	2	128	22,548	443	22,991
29	3	295	5,236	9,642	3,872	1,059	255	95	27	16	6	123	20,629	351	20,980
30	5	183	3,257	9,621	4,738	1,471	351	87	31	8	7	91	19,850	302	20,152
31	—	120	1,872	8,123	4,934	1,639	421	84	27	12	7	89	17,328	226	17,554
32	1	78	1,191	6,794	5,744	2,094	546	154	41	17	9	72	16,741	252	16,993
33	—	46	644	4,497	5,252	2,072	534	141	35	20	6	69	13,316	160	13,476
34	—	37	414	3,182	5,463	2,222	616	197	36	14	6	68	12,255	188	12,443
35	—	17	237	1,838	5,027	2,356	756	170	50	15	11	46	10,523	152	10,675
36	—	8	183	1,192	4,330	2,813	924	230	69	26	13	52	9,840	138	9,978
37	—	5	124	791	3,551	2,880	1,002	254	76	25	12	51	8,771	107	8,878
38	—	4	70	511	2,640	2,985	1,135	325	75	23	10	54	7,832	106	7,938
39	—	6	43	229	1,601	2,478	1,035	307	87	26	11	38	5,861	77	5,938
40	—	—	22	152	789	2,062	1,038	339	87	26	12	26	4,553	65	4,618
41	—	3	17	73	404	1,415	810	273	70	32	10	20	3,127	53	3,180
42	—	1	9	51	255	1,007	880	286	64	30	23	19	2,625	42	2,667
43	—	—	4	27	116	529	670	243	65	13	10	8	1,685	18	1,703
44	—	—	2	11	39	241	451	177	59	15	2	6	1,003	14	1,017
45	—	—	1	4	28	97	253	111	27	10	4	1	536	10	546
46	—	—	—	—	11	39	109	69	21	4	3	1	257	3	260
47	—	—	—	2	5	9	46	37	13	11	—	—	123	2	125
48	—	—	—	—	1	6	13	15	7	—	3	—	45	1	46
49	—	—	—	1	—	3	3	11	3	3	—	—	24	1	25
50 and over—50 et plus	—	—	—	1	—	—	3	6	2	—	—	—	12	—	12
Not stated—Non donné	1	20	31	44	26	19	6	1	—	—	—	80	228	561	789
Total fathers — Total des pères	2,904	56,711	106,946	93,553	61,985	32,816	12,797	3,899	1,056	381	178	1,987	375,213	14,753	389,966

TABLE 15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1952
TABLEAU 15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1952

Age of mother	Total	Order of birth of child								
		1st — 1er	2nd — 2ième	3rd — 3ième	4th — 4ième	5th — 5ième	6th — 6ième	7th — 7ième	8th — 8ième	9th — 9ième
12.....	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
13.....	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—
14.....	100	98	2	—	—	—	—	—	—	—
15.....	382	366	16	—	—	—	—	—	—	—
16.....	1,564	1,452	107	5	—	—	—	—	—	—
17.....	3,878	3,373	457	44	4	—	—	—	—	—
18.....	7,631	6,007	1,418	179	22	5	—	—	—	—
19.....	12,338	8,751	2,865	621	87	9	4	1	—	—
20.....	16,647	10,325	4,613	1,360	292	48	5	2	2	—
21.....	20,345	10,986	6,256	2,276	644	142	31	6	2	1
22.....	22,523	10,597	7,098	3,173	1,225	320	83	19	4	2
23.....	23,733	9,619	7,520	4,085	1,721	597	151	29	5	4
24.....	24,646	8,556	7,735	4,639	2,319	950	303	104	25	8
25.....	24,410	7,359	7,567	4,844	2,653	1,212	510	172	71	15
26.....	24,858	6,405	7,482	5,269	2,939	1,578	716	278	129	36
27.....	23,913	5,339	6,921	5,177	3,136	1,674	925	455	196	58
28.....	22,991	4,415	6,305	5,218	3,143	1,810	1,101	531	285	121
29.....	20,980	3,483	5,363	4,836	3,079	1,787	1,093	700	383	159
30.....	20,152	2,941	4,867	4,548	3,043	1,781	1,194	795	501	254
31.....	17,554	2,242	3,889	4,034	2,783	1,675	1,153	740	518	255
32.....	16,993	1,912	3,383	3,732	2,691	1,820	1,210	832	598	380
33.....	13,476	1,395	2,439	2,768	2,184	1,495	1,049	757	531	368
34.....	12,443	1,152	2,085	2,539	1,981	1,380	1,011	750	567	393
35.....	10,675	905	1,660	2,076	1,647	1,204	907	639	549	411
36.....	9,978	789	1,399	1,776	1,521	1,132	888	640	534	421
37.....	8,878	710	1,137	1,486	1,322	1,035	700	601	492	418
38.....	7,938	547	949	1,179	1,088	910	715	576	498	414
39.....	5,938	378	613	779	816	658	566	415	352	340
40.....	4,618	299	468	543	551	501	395	353	301	259
41.....	3,180	172	275	359	355	319	316	234	209	185
42.....	2,667	145	190	261	279	217	221	224	182	179
43.....	1,703	85	95	151	175	137	131	120	129	111
44.....	1,017	43	55	73	88	95	93	58	59	69
45.....	546	19	39	39	38	42	37	43	50	36
46.....	260	7	12	11	25	17	14	18	27	15
47.....	125	3	2	10	6	7	7	7	8	9
48.....	46	1	—	4	4	3	3	6	2	1
49.....	25	1	1	2	1	—	1	2	2	2
50 and over.....	12	—	1	4	1	—	—	2	—	1
Not stated.....	789	568	77	46	26	12	7	7	3	1
Total	389,966	111,461	95,361	68,146	41,889	24,572	15,540	10,116	7,214	4,926

TABLE 15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1952
 TABLEAU 15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1952

Ordre de naissance de l'enfant												Âge de la mère
10th 10ième	11th 11ième	12th 12ième	13th 13ième	14th 14ième	15th 15ième	16th 16ième	17th 17ième	18th 18ième	19th 19ième	20th and over 20ième et plus	Not stated Non donné	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24
4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	25
13	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26
20	4	5	1	—	1	—	—	—	—	—	1	27
40	10	6	5	—	—	—	—	—	—	—	1	28
62	23	6	2	1	3	—	—	—	—	—	—	29
147	43	28	4	3	2	—	—	—	—	—	1	30
153	67	26	11	6	—	—	—	—	—	—	2	31
225	111	64	25	5	3	1	—	—	—	—	1	32
245	142	53	34	8	3	4	—	—	1	—	—	33
235	174	95	45	20	8	3	3	2	—	—	—	34
278	178	115	49	24	21	8	3	—	—	—	1	35
327	236	149	85	47	20	7	5	1	—	—	1	36
311	249	185	100	61	30	31	7	2	—	—	1	37
348	243	177	114	67	47	34	20	6	4	2	—	38
312	213	167	109	88	56	29	20	15	6	6	—	39
230	216	178	132	71	60	23	18	9	4	7	—	40
171	137	140	103	79	55	40	15	6	3	5	2	41
171	139	110	107	81	70	37	30	12	6	6	—	42
118	96	90	81	60	52	34	19	9	6	4	—	43
57	68	66	55	48	35	17	13	13	7	5	—	44
34	32	21	30	29	20	16	10	5	3	3	—	45
10	18	20	22	14	15	4	1	6	4	—	—	46
9	5	10	18	7	6	2	3	4	1	1	—	47
2	4	4	4	1	3	1	—	—	2	1	—	48
—	4	1	3	2	3	—	—	—	—	—	—	49
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	50 et plus
2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	34	Non donné
3,527	2,426	1,722	1,142	722	513	291	168	90	47	40	53	Total

TABLE 16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1952
TABLEAU 16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1952

Age of mother — Âge de la mère	Total	Single Simple		Sets of twins — Naissances doubles (jumeaux)			Sets of triplets — Naissances triples			
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn 1 né vivant 2 mort-nés	All stillborn — Tous mort-nés
10-14	118	112	4	1	—	—	—	—	—	—
15-19	26,160	25,512	351	137	7	3	—	—	—	1
20-24	109,364	106,024	1,386	901	53	14	5	—	—	1
25-29	118,952	114,601	1,715	1,244	45	20	6	—	—	—
30-34	82,141	78,382	1,433	1,069	62	14	12	—	—	—
35-39	44,588	42,048	1,122	643	40	8	9	3	—	—
40-44	13,751	12,837	543	164	17	3	1	—	—	—
45-49	1,063	984	61	9	—	—	—	—	—	—
50 +	14	12	2	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non-donné	849	779	58	5	—	1	—	—	—	—
Total	397,000	381,291	6,675	4,173	224	63	33	3	—	2

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by month, 1952
TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	8,968 ²	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	278	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,704	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,463	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281
1928	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929	7,714	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933	6,985	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250
1934	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935	6,593	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218
1936	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274
1941	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944	6,890	165	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301
1945	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
1948	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
1950	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952	7,260	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
January	634	17	1	42	33	249	179	22	25	29	37
February	614	30	1	35	18	228	187	22	30	35	28
March	639	24	5	26	27	237	191	29	30	42	28
April	597	19	4	27	24	257	161	29	31	29	16
May	568	15	6	28	18	221	162	30	18	36	34
June	615	16	3	30	16	252	168	44	23	35	28
July	593	21	4	34	29	204	177	29	25	37	33
August	624	12	7	37	24	233	171	29	29	43	39
September	611	21	2	27	17	260	166	37	24	23	34
October	598	19	5	22	28	225	172	31	22	35	39
November	596	11	3	31	25	222	190	29	27	22	36
December	571	21	4	30	22	217	161	30	30	33	23

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by month, 1952 — concluded

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952 — fin

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	34.8 ²	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6

1. Not available. — Non disponible.
 2. See note 1. — Voir renvoi 1.

DEATHS



DÉCÈS

TABLE 18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-52

TABLEAU 18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922.....	106,068	3,581	1,113	6,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923.....	108,858	3,528	1,150	6,869	5,013	35,148	35,636	5,330	6,182	5,006	4,997
1924.....	102,735	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
1925.....	102,433	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945
1926.....	110,936	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474
1927.....	108,938	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750
1928.....	112,763	3,706	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910
1929.....	117,400	3,885	1,122	6,660	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397
1930.....	113,008	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400
1931.....	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,036	5,302	6,114
1932.....	107,977	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150
1933.....	105,415	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221
1934.....	105,075	3,493	1,033	6,028	4,665	31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378
1935.....	109,480	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857
1936.....	110,852	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222
1937.....	117,791	3,967	1,146	5,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973
1938.....	110,403	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	35,890	5,893	6,079	5,871	7,450
1939.....	112,453	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517
1940.....	114,474	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	5,339	6,477	6,203	8,315
1941.....	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1942.....	116,780	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869
1943.....	122,216	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012
1944.....	119,944	3,892	928	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,967
1945.....	116,760	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756
1946.....	118,358	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137
1947.....	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
1948.....	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,575	6,496	6,987	11,316
1949.....	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
1950.....	123,789	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
1951.....	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952.....	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
Rate per 1000 population — Taux par 1000 habitants											
1921.....	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922.....	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923.....	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924.....	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8
1925.....	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926.....	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927.....	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928.....	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929.....	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7
1930.....	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931.....	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932.....	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7
1933.....	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934.....	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8
1935.....	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936.....	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937.....	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938.....	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939.....	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940.....	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941.....	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942.....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943.....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944.....	9.8	12.3	10.2	11.1	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945.....	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946.....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947.....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948.....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949.....	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950.....	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951.....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952.....	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1

TABLE 19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1932
TABLEAU 19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1932

Place of occurrence — Lieu de survenance	Total (occurrence) — (Survenant)	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other Autre
Total (residence)—(Domicile)	127,083	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341	649	49
Newfoundland	2,774	2,754	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	9	4
Prince Edward Island	922	—	910	3	1	2	1	—	—	—	1	—	—	4	—
Nova Scotia	5,762	6	—	5,695	20	10	9	—	1	—	2	—	—	13	6
New Brunswick	4,747	2	—	12	4,568	70	10	1	1	1	3	—	—	78	1
Québec	34,659	5	2	11	24	34,390	130	1	4	4	2	—	11	59	16
Ontario	44,660	3	3	18	14	287	43,891	41	18	18	13	—	—	344	10
Manitoba	6,580	1	—	—	—	1	66	6,409	66	2	9	1	—	24	1
Saskatchewan	6,579	—	—	—	1	2	15	38	6,442	42	23	—	1	14	1
Alberta	7,346	—	—	3	—	1	18	10	39	7,180	52	4	11	24	4
British Columbia	12,114	—	—	2	—	2	18	19	34	49	11,904	2	—	78	6
Yukon	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	87	—	2	—
Northwest Territories	322	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	314	—	—
United States	523	2	1	12	19	88	242	33	18	43	65	—	—	—	—

TABLE 20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	22.0 ²	12.0	14.6	12.1	1	21.1	31.1	17.8	27.6	43.5
1922	22.8 ²	11.3	13.4	13.7	1	21.8	30.2	20.9	28.0	42.2
1923	24.2 ²	11.0	15.1	15.1	1	23.4	32.6	22.1	30.9	41.9
1924	26.0 ²	12.3	15.4	16.3	1	25.5	33.0	25.4	33.8	40.9
1925	26.8 ²	15.0	16.1	16.8	1	26.5	35.3	23.8	33.9	41.9
1926	25.0	13.1	16.8	16.7	18.2	28.3	35.7	27.8	36.6	44.8
1927	25.6	10.0	18.9	18.2	17.6	29.3	37.2	29.3	38.9	43.4
1928	27.0	10.0	18.5	18.5	19.0	30.1	38.6	32.9	39.1	47.5
1929	28.4	14.7	19.0	18.9	19.5	32.3	39.0	33.0	41.7	49.3
1930	29.4	21.5	21.5	20.7	20.4	33.5	39.2	32.7	43.1	48.7
1931	29.7	17.0	21.0	20.6	21.2	33.6	39.5	33.3	42.7	48.2
1932	30.5	17.0	20.7	21.3	23.9	32.8	38.7	34.6	44.2	48.7
1933	30.7	16.3	20.7	21.5	25.1	32.9	35.7	33.9	42.4	48.0
1934	32.3	21.1	23.0	21.6	25.9	34.5	39.2	37.6	46.1	49.3
1935	33.5	16.0	22.6	22.4	28.0	35.2	41.3	37.4	46.6	50.2
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.8	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9
1952	50.1	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

Data not available for Newfoundland. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 21. Ages moyens de décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Males — Hommes											
1921	39.0 ²		48.2	43.7	37.9	1	42.2	31.3	26.6	29.6	42.9
1922	40.8 ²		50.1	44.8	40.3	1	44.9	32.0	29.0	30.4	42.5
1923	42.0 ²		50.7	46.4	40.8	1	45.9	35.4	28.9	31.3	43.5
1924	43.1 ²		52.1	46.8	41.8	1	46.6	38.0	30.9	33.2	44.3
1925	43.8 ²		52.6	49.1	41.7	1	47.2	37.5	31.2	36.2	45.2
1926	40.0		52.2	48.8	42.8	30.7	48.5	38.7	32.4	36.0	47.3
1927	40.5		52.9	46.2	43.0	31.2	49.0	34.1	34.1	37.3	46.2
1928	42.2		55.3	49.3	43.5	33.6	49.6	42.1	36.9	37.7	48.3
1929	42.1		50.9	48.6	43.3	34.3	49.0	42.4	35.0	36.8	48.3
1930	42.2		51.3	47.8	42.2	34.1	48.8	43.8	36.8	38.7	49.1
1931	43.1	Not available — Non disponible	53.2	48.6	43.6	34.4	50.1	44.1	38.1	39.8	49.8
1932	46.2		54.7	50.6	46.8	38.6	52.3	46.6	41.4	42.9	52.0
1933	47.1		57.4	51.6	47.9	39.4	53.4	47.3	41.9	42.7	53.0
1934	47.6		54.2	51.6	45.7	39.4	54.4	47.9	43.8	44.7	53.0
1935	48.0		52.4	51.0	46.7	40.3	54.5	48.0	43.9	45.2	54.1
1936	49.5		54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6
1937	48.2		53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.6	45.9	53.2
1938	50.1		56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0
1939	51.5		53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3
1940	52.3		56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2
1941	51.5		54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3
1942	52.0		57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6
1943	52.8		57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9
1944	52.6		57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2
1945	53.5		58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2
1946	53.2		55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7
1947	53.4		56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4
1948	54.6		59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4
1949	54.9	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6
1950	55.7	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8
1951	56.4	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2
1952	55.8	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8
Females — Femmes											
1921	41.1 ²		50.4	45.9	39.9	1	45.6	31.2	26.1	26.9	41.4
1922	42.6 ²		53.6	47.8	42.3	1	47.7	32.4	26.9	28.9	41.4
1923	44.0 ²		51.5	50.3	43.8	1	48.8	33.6	26.7	29.7	41.1
1924	44.2 ²		52.4	49.5	41.7	1	49.0	36.1	29.1	30.6	41.8
1925	45.5 ²		54.8	52.6	44.4	1	49.3	37.3	29.9	32.7	43.3
1926	41.9		52.6	52.3	43.6	34.4	50.8	38.5	31.2	32.7	43.8
1927	41.9		56.4	49.7	43.1	33.8	51.0	40.7	33.8	33.8	42.6
1928	43.7		55.0	51.2	45.5	36.5	51.8	40.6	35.2	35.8	45.3
1929	43.6		53.3	51.1	44.7	37.1	51.3	41.2	35.1	34.6	45.2
1930	43.5		51.6	50.4	43.4	36.3	51.4	41.9	34.7	35.8	47.6
1931	44.8	Not available — Non disponible	53.4	51.3	47.1	37.2	52.6	44.0	38.2	37.2	47.4
1932	47.9		55.6	54.1	48.7	40.9	55.1	46.5	39.5	42.0	49.3
1933	48.9		57.7	54.6	50.0	42.1	55.9	47.6	41.5	41.5	50.9
1934	49.0		58.8	53.5	48.4	41.7	56.7	46.6	42.3	41.8	52.9
1935	49.6		56.0	53.8	47.4	43.2	57.1	47.3	41.6	42.9	53.0
1936	50.5		58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9
1937	49.6		57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7
1938	51.5		60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2
1939	53.2		57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8
1940	53.8		58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0
1941	53.4		58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6
1942	53.6		56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9
1943	54.6		58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1
1944	54.3		57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5
1945	54.9		59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5
1946	54.9		59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3
1947	55.5		58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4
1948	56.8		61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.3	59.4
1949	57.0	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8
1950	58.1	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7
1951	58.8	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4
1952	58.2	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2

1. Not available — Non disponible.

2. See note 1 — Voir renvoi 1.

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1952
TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952

Ages — Age		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages — Tous âges.....	T. M. F.	125,930 72,720 53,230	2,773 1,501 1,272	916 563 413	5,756 3,253 2,503	4,647 2,661 1,986	34,854 19,710 15,144	44,402 25,072 19,330	6,552 3,917 2,635	6,625 4,100 2,525	7,345 4,561 2,784	12,080 7,442 4,638
Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	M. F.	8,787 6,516	318 254	48 35	365 250	433 296	3,664 2,668	2,169 1,620	364 283	431 356	515 364	480 390
1 year — 1 an.....	M. F.	652 554	33 19	4 4	26 19	25 26	246 223	159 97	29 36	40 53	44 42	46 35
2 years — 2 ans.....	M. F.	311 281	11 11	1 —	16 15	17 14	116 89	78 65	10 16	20 21	18 32	24 18
3 " 3 ".....	M. F.	310 187	8 7	1 2	7 7	11 12	109 63	79 48	17 7	34 20	21 8	23 13
4 " 4 ".....	M. F.	221 153	3 6	— 1	7 5	9 13	89 51	64 36	12 5	14 6	16 17	7 13
Total under 5 years — Moins de 5 ans.....	M. F.	10,281 7,691	373 297	54 42	421 296	495 361	4,224 3,094	2,549 1,866	432 347	539 456	614 463	580 469
5 years — 5 ans.....	M. F.	189 164	13 11	2 1	9 6	11 7	65 62	47 44	10 7	8 5	12 8	12 13
6 " 6 ".....	M. F.	155 104	5 4	— 1	7 9	6 9	72 40	33 21	4 6	9 8	8 4	11 2
7 " 7 ".....	M. F.	127 99	4 3	1 —	3 6	8 5	50 46	26 13	6 7	9 9	10 4	10 6
8 " 8 ".....	M. F.	130 72	5 2	— —	9 1	6 2	41 29	33 20	6 3	13 6	9 3	8 6
9 " 9 ".....	M. F.	125 61	3 1	1 1	8 6	4 5	47 19	31 9	9 3	6 2	6 7	10 8
Total 5-9 years — ans.....	M. F.	726 500	30 21	4 3	36 28	35 28	275 196	170 107	35 26	45 30	45 26	51 35
10 years — 10 ans.....	M. F.	99 60	3 2	— —	5 1	6 1	40 29	22 12	6 3	4 5	4 1	9 6
11 " 11 ".....	M. F.	113 58	5 4	— —	3 4	9 2	39 17	25 16	5 1	5 5	12 2	10 7
12 " 12 ".....	M. F.	100 58	5 2	1 —	4 1	6 —	35 21	24 15	9 3	3 6	7 6	6 4
13 " 13 ".....	M. F.	89 60	5 1	1 —	4 2	5 3	27 13	26 12	5 5	7 6	4 10	5 8
14 " 14 ".....	M. F.	84 59	1 1	1 1	2 1	5 1	31 19	20 16	6 2	4 1	10 6	4 11
Total 10-14 years — ans.....	M. F.	485 295	19 10	3 1	18 9	31 7	172 99	117 71	31 14	23 23	37 25	34 36
15 years — 15 ans.....	M. F.	97 59	1 3	— 1	5 4	3 5	33 15	33 16	4 3	5 5	7 6	6 1
16 " 16 ".....	M. F.	143 62	4 6	1 —	8 4	4 2	51 18	39 14	8 4	12 3	6 6	10 5
17 " 17 ".....	M. F.	177 57	4 2	1 —	6 2	9 5	52 26	48 12	8 1	14 4	14 5	21 —
18 " 18 ".....	M. F.	168 80	4 2	2 —	11 3	12 4	57 36	31 13	7 7	14 3	10 5	20 7
19 " 19 ".....	M. F.	162 83	4 6	3 2	8 3	4 1	64 28	39 20	4 2	12 3	13 11	11 7
Total 15-19 years — ans.....	M. F.	747 341	17 19	7 3	38 16	32 17	257 123	190 75	31 17	57 18	50 33	68 20
20 years — 20 ans.....	M. F.	205 95	8 2	2 1	16 1	6 4	62 32	53 33	13 4	14 5	13 6	18 7
21 " 21 ".....	M. F.	237 96	7 4	3 —	12 5	5 4	73 36	74 26	13 5	12 8	18 2	20 6
22 " 22 ".....	M. F.	193 95	6 5	— 1	5 3	14 4	54 36	63 24	8 6	13 3	18 8	12 5
23 " 23 ".....	M. F.	205 87	3 4	1 3	15 4	5 1	60 27	66 21	8 5	13 5	15 8	19 9
24 " 24 ".....	M. F.	191 115	6 7	3 —	8 5	3 7	58 40	61 26	9 5	9 7	15 14	19 4
Total 20-24 years — ans.....	M. F.	1,031 488	30 22	9 5	56 18	33 20	307 171	317 130	51 25	61 28	79 38	88 31

1. For age periods under 1 year, see Table 32, page 102.— Pour moins de 1 an voir tableau 32, page 102.

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1952 - continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952 - suite

Ages - Age		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
25 years - 25 ans	M.	163	3	—	9	4	46	56	5	8	13	19
	F.	117	7	—	5	3	45	30	10	6	3	8
26 " 26 "	M.	209	6	—	6	2	73	61	6	13	19	23
	F.	114	3	—	3	4	41	31	11	8	5	8
27 " 27 "	M.	219	4	1	13	6	68	59	14	8	19	27
	F.	115	3	3	10	2	35	33	7	4	7	11
28 " 28 "	M.	225	7	2	15	11	73	65	9	11	13	19
	F.	116	1	2	6	4	45	28	5	10	6	9
29 " 29 "	M.	198	5	—	13	4	62	65	8	9	17	15
	F.	137	2	2	6	4	49	39	8	8	3	16
Total 25-29 years - ans	M.	1,014	25	3	56	27	322	306	42	49	81	103
	F.	599	16	7	30	17	215	161	41	36	24	52
30 years - 30 ans	M.	247	5	2	16	9	59	75	13	14	23	31
	F.	144	6	1	5	2	61	39	6	8	6	10
31 " 31 "	M.	204	3	2	12	7	60	67	12	12	14	15
	F.	163	6	2	2	9	58	44	12	4	11	15
32 " 32 "	M.	222	6	—	13	8	65	58	17	13	17	25
	F.	171	5	1	5	8	64	44	8	11	8	17
33 " 33 "	M.	202	10	2	10	8	69	50	14	7	13	19
	F.	146	4	2	3	5	51	42	6	8	11	14
34 " 34 "	M.	225	7	1	9	6	76	65	10	7	18	26
	F.	151	5	1	7	3	46	47	2	4	10	26
Total 30-34 years - ans	M.	1,100	31	7	60	38	329	315	66	53	85	116
	F.	775	26	7	22	27	280	216	34	35	46	82
35 years - 35 ans	M.	234	5	2	10	10	67	76	8	14	16	26
	F.	158	6	—	10	4	47	51	9	9	9	13
36 " 36 "	M.	278	12	3	16	11	79	79	10	17	24	27
	F.	180	6	1	8	7	55	59	4	11	8	21
37 " 37 "	M.	277	3	1	14	13	82	90	10	20	14	30
	F.	187	3	—	5	12	60	61	13	5	13	15
38 " 38 "	M.	241	4	2	10	9	77	92	9	12	10	16
	F.	219	6	3	5	6	87	62	10	9	12	19
39 " 39 "	M.	313	6	1	14	8	85	110	16	23	14	36
	F.	233	10	1	14	15	58	81	7	11	10	26
Total 35-39 years - ans	M.	1,343	30	9	64	51	390	447	53	86	78	135
	F.	977	31	5	42	44	307	314	43	45	52	94
40 years - 40 ans	M.	305	5	1	20	7	90	108	19	16	9	30
	F.	204	4	2	7	12	85	58	11	7	5	13
41 " 41 "	M.	317	3	—	15	8	99	101	15	16	25	35
	F.	214	4	1	8	11	73	64	10	9	18	16
42 " 42 "	M.	367	7	2	17	12	117	127	13	14	19	39
	F.	276	4	1	15	9	87	96	17	13	18	16
43 " 43 "	M.	390	4	2	18	6	120	144	23	11	26	36
	F.	259	8	3	9	6	82	80	13	11	20	21
44 " 44 "	M.	440	4	4	12	12	144	135	20	26	32	51
	F.	286	4	4	12	9	96	92	14	11	16	28
Total 40-44 years - ans	M.	1,819	23	9	82	45	570	615	90	83	111	191
	F.	1,239	24	11	51	47	425	390	65	51	77	94
45 years - 45 ans	M.	433	8	1	26	6	127	153	19	12	31	50
	F.	329	8	—	13	11	109	104	21	9	16	38
46 " 46 "	M.	442	10	—	18	10	138	159	22	12	29	44
	F.	312	7	3	13	10	105	97	19	13	22	23
47 " 47 "	M.	531	10	1	23	18	162	191	27	20	28	51
	F.	288	6	2	16	9	97	96	13	13	11	25
48 " 48 "	M.	544	7	3	15	19	170	186	25	33	33	53
	F.	349	9	2	15	8	103	132	19	13	16	32
49 " 49 "	M.	558	7	2	21	14	168	205	24	23	39	55
	F.	356	9	2	12	13	105	135	17	18	20	25
Total 45-49 years - ans	M.	2,508	42	7	103	67	765	894	117	106	150	253
	F.	1,634	39	9	69	51	519	564	89	66	83	143

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1952 - continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952 - suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
50 years — 50 ans	M. F.	598 339	11 10	3 4	18 17	17 15	184 103	240 105	23 16	21 16	36 21	45 32
51 " 51 "	M. F.	723 405	4 6	3 7	27 17	20 17	220 120	271 140	30 16	25 16	51 31	72 25
52 " 52 "	M. F.	819 491	16 15	4 1	43 19	15 11	212 165	310 161	40 24	35 26	58 17	86 52
53 " 53 "	M. F.	765 410	17 1	2 2	31 20	29 12	200 120	299 166	19 20	24 12	53 22	91 35
54 " 54 "	M. F.	779 470	9 10	5 2	28 18	22 11	227 152	290 170	35 25	29 25	49 24	85 33
Total 50-54 years — ans	M. F.	3,684 2,115	57 42	17 16	147 91	103 66	1,043 660	1,410 742	147 101	134 95	247 115	379 187
55 years — 55 ans	M. F.	793 468	12 7	4 8	28 18	21 13	225 150	301 170	49 22	33 20	51 27	69 33
56 " 56 "	M. F.	920 548	11 10	2 2	40 27	31 10	271 173	342 207	46 35	30 19	61 24	86 41
57 " 57 "	M. F.	996 540	15 6	5 2	35 19	38 19	249 173	412 191	59 21	49 32	51 30	83 47
58 " 58 "	M. F.	1,034 600	18 14	10 5	47 30	30 34	282 177	386 197	47 36	55 21	75 38	84 48
59 " 59 "	M. F.	1,104 596	18 10	13 6	47 22	30 20	287 165	417 220	64 32	58 34	61 28	109 59
Total 55-59 years — ans	M. F.	4,847 2,752	74 47	34 23	197 116	150 96	1,314 838	1,858 985	265 146	225 126	299 147	431 228
60 years — 60 ans	M. F.	1,155 659	15 13	8 3	41 17	30 19	308 208	424 217	80 35	59 29	66 50	124 68
61 " 61 "	M. F.	1,082 646	16 4	2 5	38 38	32 16	285 167	402 245	67 41	70 26	62 42	108 62
62 " 62 "	M. F.	1,305 748	23 7	8 8	39 36	37 24	306 203	504 283	60 43	79 39	77 44	172 61
63 " 63 "	M. F.	1,394 849	16 19	7 7	44 40	36 18	353 239	527 315	83 48	70 37	98 49	160 77
64 " 64 "	M. F.	1,522 881	23 17	6 2	51 39	44 28	385 230	554 344	80 55	83 45	125 40	171 81
Total 60-64 years — ans	M. F.	6,458 3,783	93 60	31 25	213 170	179 105	1,637 1,047	2,411 1,404	370 222	361 176	428 225	735 349
65 years — 65 ans	M. F.	1,564 1,010	23 25	9 6	52 28	49 39	359 238	571 401	87 55	100 44	101 58	213 116
66 " 66 "	M. F.	1,491 907	14 15	7 6	56 37	45 27	349 251	536 345	94 45	99 43	105 51	186 87
67 " 67 "	M. F.	1,552 995	15 12	7 8	54 55	33 31	346 248	566 404	81 49	130 45	119 45	201 98
68 " 68 "	M. F.	1,771 1,002	22 17	7 8	70 55	55 27	397 245	636 387	104 57	124 56	130 45	226 105
69 " 69 "	M. F.	1,813 1,089	25 20	9 4	73 44	74 30	397 305	660 428	111 45	118 52	134 46	212 115
Total 65-69 years — ans	M. F.	8,191 5,003	99 89	39 32	305 219	256 154	1,848 1,287	2,969 1,965	477 251	571 240	589 245	1,038 521
70 years — 70 ans	M. F.	1,768 1,227	29 16	8 12	77 58	62 29	396 305	632 494	113 63	103 45	118 65	230 140
71 " 71 "	M. F.	1,608 1,190	26 20	12 7	58 42	57 50	370 301	561 486	103 56	104 46	112 63	205 119
72 " 72 "	M. F.	1,864 1,378	37 22	14 9	74 61	67 51	407 336	708 541	99 67	117 67	106 93	235 131
73 " 73 "	M. F.	1,775 1,342	32 22	16 10	73 62	68 40	382 333	630 520	123 73	117 51	106 76	228 155
74 " 74 "	M. F.	1,692 1,355	37 23	14 10	99 57	63 56	359 311	581 561	105 67	102 55	118 72	214 143
Total 70-74 years — ans	M. F.	8,707 6,492	161 103	64 48	381 280	317 226	1,914 1,586	3,112 2,602	543 326	543 264	560 369	1,112 688

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1952 - concluded

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1952 - fin

Ages - Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
75 years - 75 ans	M.	1,652	33	10	78	63	354	609	104	102	103	196
	F.	1,306	29	5	53	42	339	525	54	56	65	138
76 " 76 "	M.	1,782	40	16	88	72	433	613	101	106	90	223
	F.	1,414	27	12	71	50	342	568	61	81	67	135
77 " 77 "	M.	1,635	22	14	86	75	370	588	80	102	99	199
	F.	1,288	32	7	68	50	290	512	73	52	68	136
78 " 78 "	M.	1,660	33	14	86	54	364	639	91	106	106	167
	F.	1,289	27	9	47	45	328	527	60	75	58	113
79 " 79 "	M.	1,493	27	16	85	45	337	565	96	83	72	167
	F.	1,279	36	12	74	43	302	513	61	60	67	111
Total 75-79 years - ans	M.	8,222	155	70	423	309	1,858	3,014	472	499	470	952
	F.	6,576	151	45	313	230	1,601	2,645	309	324	325	633
80 years - 80 ans	M.	1,396	33	12	65	59	294	520	88	98	70	157
	F.	1,213	21	12	68	52	309	491	66	56	41	97
81 " 81 "	M.	1,308	21	12	60	58	294	519	56	72	79	137
	F.	1,205	28	4	59	42	292	532	45	53	47	103
82 " 82 "	M.	1,332	28	12	71	55	305	477	81	70	75	158
	F.	1,234	36	10	88	40	273	530	65	43	53	96
83 " 83 "	M.	1,151	26	11	66	39	272	405	73	64	70	125
	F.	1,085	23	9	66	45	249	472	53	41	39	88
84 " 84 "	M.	1,119	21	11	63	56	232	432	66	74	59	105
	F.	1,057	26	12	56	48	226	455	59	46	42	87
Total 80-84 years - ans	M.	6,306	129	58	325	267	1,397	2,353	364	378	353	682
	F.	5,794	134	47	337	227	1,349	2,480	288	239	222	471
85 years - 85 ans	M.	939	19	11	61	37	195	365	47	48	60	96
	F.	997	29	7	62	44	212	430	44	42	38	89
86 " 86 "	M.	863	18	15	44	39	186	325	54	54	43	85
	F.	950	19	14	61	41	203	404	51	36	46	75
87 " 87 "	M.	770	17	12	35	40	155	277	55	43	46	90
	F.	769	16	9	46	40	184	315	27	40	34	58
88 " 88 "	M.	566	14	6	28	34	118	213	39	48	18	48
	F.	675	21	7	38	28	149	298	32	24	30	48
89 " 89 "	M.	499	8	9	30	18	110	200	27	29	28	40
	F.	555	7	16	25	17	120	244	32	13	26	55
Total 85-89 years - ans	M.	3,637	76	53	198	163	764	1,380	222	222	195	359
	F.	3,946	92	53	232	170	868	1,691	186	155	174	325
90 years - 90 ans	M.	391	6	6	39	15	72	151	22	20	29	31
	F.	499	9	6	38	10	104	223	28	20	24	37
91 " 91 "	M.	277	4	4	28	5	56	114	14	17	7	28
	F.	423	4	5	26	20	96	181	21	18	14	38
92 " 92 "	M.	270	8	3	18	7	63	114	19	10	9	19
	F.	364	11	5	21	17	96	145	13	22	16	18
93 " 93 "	M.	180	5	2	7	10	35	69	22	8	9	13
	F.	265	4	3	16	12	56	102	21	17	14	20
94 " 94 "	M.	140	2	3	11	10	28	56	5	4	7	14
	F.	174	6	3	15	11	35	65	12	5	5	17
Total 90-94 years - ans	M.	1,258	25	18	103	47	254	504	82	59	61	105
	F.	1,725	34	22	116	70	387	716	95	82	73	130
95 years - 95 ans	M.	105	3	2	8	3	21	40	9	5	4	10
	F.	135	2	4	9	5	22	60	4	10	3	16
96 " 96 "	M.	75	4	3	5	1	19	24	6	-	7	6
	F.	127	6	2	14	6	16	54	2	10	5	12
97 " 97 "	M.	39	1	-	2	1	13	10	6	-	-	6
	F.	86	1	1	11	6	13	30	3	6	7	8
98 " 98 "	M.	36	-	1	4	1	7	13	3	3	3	1
	F.	52	1	1	3	5	13	18	-	6	1	4
99 " 99 "	M.	15	1	-	2	1	3	5	-	1	2	-
	F.	39	2	1	4	1	10	13	1	1	1	5
Total 95-99 years - ans	M.	270	9	6	21	7	63	92	24	9	16	23
	F.	439	12	9	41	23	74	175	10	33	17	45
100 years and over - 100 ans et plus	M.	47	3	1	4	4	6	21	2	3	1	2
	F.	56	3	-	6	-	14	22	-	3	3	5
Not stated - Non donné	M.	39	-	-	2	-	1	28	1	-	2	5
	F.	10	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952
 TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			BOTH SEXES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.6	25.8	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1	4.1
2	1922 ¹	10.6	24.6	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0	4.2
3	1923 ¹	10.7	24.1	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9	4.1
4	1924 ¹	10.0	21.8	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4	3.8
5	1925 ¹	9.9	21.3	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5	3.6
6	1926	11.4	28.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8	4.2
7	1927	10.9	26.7	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0	4.1
8	1928	11.1	25.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1	4.2
9	1929	11.3	26.8	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1	4.2
10	1930	10.7	26.0	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9	3.9
11	1931	10.1	24.0	1.9	1.5	2.4	3.2	3.6	3.9
12	1932	9.9	20.5	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3	3.7
13	1933	9.6	19.5	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1	3.5
14	1934	9.5	19.7	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0	3.5
15	1935	9.7	19.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1	3.4
16	1936	9.8	18.3	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0	3.5
17	1937	10.3	22.0	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0	3.5
18	1938	9.6	18.4	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7	3.1
19	1939	9.7	17.2	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6	2.9
20	1940	9.8	16.8	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5	2.8
21	1941	10.0	17.8	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6	2.8
22	1942	9.7	16.6	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4	2.6
23	1943	10.1	16.2	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3	2.5
24	1944	9.7	16.0	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1	2.3
25	1945	9.4	14.2	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0	2.3
26	1946	9.4	14.3	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0	2.2
27	1947	9.4	14.0	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1
28	1948	9.3	12.4	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	2.0
29	1949	9.2	11.9	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7	1.9
30	1950	9.0	10.9	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4	1.6
31	1951	9.0	10.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.8
32	1952	8.7	10.1	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4	1.7
33	Newfoundland	7.4	11.2	1.0	0.8	1.1	1.9	1.6	2.3
34	Prince Edward Island	8.9	7.0	0.6	0.4	1.2	1.8	1.5	2.1
35	Nova Scotia	8.8	8.5	0.9	0.5	1.0	1.6	1.8	1.8
36	New Brunswick	8.8	11.2	1.0	0.7	1.1	1.4	1.2	1.8
37	Quebec	8.4	13.2	1.0	0.7	1.1	1.4	1.6	2.0
38	Ontario	9.3	8.2	0.6	0.6	0.8	1.2	1.2	1.4
39	Manitoba	8.2	8.3	0.8	0.7	0.8	1.3	1.3	1.7
40	Saskatchewan	7.9	9.8	0.9	0.6	1.1	1.4	1.4	1.5
41	Alberta	7.6	8.7	0.7	0.8	1.1	1.5	1.3	1.8
42	British Columbia	10.1	8.0	0.8	0.8	1.2	1.5	1.7	2.1

1. Excluding the province of Quebec.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952
TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
DEUX SEXES											
5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
2.4	3.6	5.6	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.4	123.4	214.8	30
2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	221.8	31
2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.8	120.5	212.8	32
2.6	2.4	5.3	7.4	10.1	15.5	20.9	38.8	65.1	114.3	195.4	33
2.2	3.6	3.5	7.2	13.9	15.6	20.9	38.6	60.5	95.5	202.5	34
2.3	3.4	5.5	8.6	12.5	17.7	26.6	41.6	68.2	112.2	190.0	35
2.9	3.1	4.9	8.0	12.7	16.9	28.7	48.1	72.8	120.5	212.6	36
2.4	4.0	6.1	9.6	14.8	22.7	32.7	50.5	81.6	127.7	222.9	37
2.1	3.2	5.3	8.6	13.2	20.7	31.3	47.7	77.1	125.0	217.3	38
1.6	3.1	4.8	6.5	11.9	18.5	26.3	43.7	68.5	114.4	207.0	39
2.3	2.6	3.8	6.0	10.0	16.1	27.8	39.6	69.7	114.3	202.1	40
1.9	3.2	4.8	8.3	11.9	19.0	27.9	44.9	69.1	108.5	225.0	41
2.5	3.5	5.8	9.4	12.2	20.0	29.4	44.8	70.5	109.9	198.8	42

1. Ne pas inclure la province de Québec.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952 — continued

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952 — suite

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			MALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.9	28.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0	3.8
2	1922 ¹	11.0	27.5	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8	3.9
3	1923 ¹	11.0	26.7	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8	3.9
4	1924 ¹	10.3	24.0	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2	3.5
5	1925 ¹	10.3	23.6	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3	3.4
6	1926	11.9	31.8	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5	3.7
7	1927	11.4	29.7	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9	3.8
8	1928	11.6	28.3	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9	3.9
9	1929	11.8	29.8	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9	3.9
10	1930	11.2	28.7	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7	3.7
11	1931	10.5	26.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4	3.5
12	1932	10.3	22.9	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1	3.4
13	1933	10.0	21.8	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8	3.1
14	1934	10.0	22.1	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8	3.3
15	1935	10.2	21.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3
16	1936	10.2	20.3	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9	3.2
17	1937	10.9	24.5	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8	3.4
18	1938	10.3	20.5	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0
19	1939	10.4	19.4	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6	2.8
20	1940	10.5	18.7	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8
21	1941	10.8	20.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7	2.8
22	1942	10.6	18.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5	2.7
23	1943	10.9	18.0	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4	2.5
24	1944	10.5	17.8	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0	2.3
25	1945	10.3	15.8	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1	2.2
26	1946	10.3	15.9	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0	2.2
27	1947	10.4	15.7	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2
28	1948	10.4	13.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9	2.1
29	1949	10.3	13.2	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9	2.1
30	1950	10.1	12.2	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	1.9
31	1951	10.1	11.1	1.0	0.8	1.3	1.9	1.8	2.1
32	1952	10.0	11.3	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1
33	Newfoundland	7.8	12.2	1.2	1.0	1.1	2.1	1.9	2.4
34	Prince Edward Island	9.6	7.7	0.7	0.6	1.6	2.4	0.9	2.1
35	Nova Scotia	9.8	9.8	1.0	0.6	1.5	2.4	2.4	2.6
36	New Brunswick	10.0	12.7	1.1	1.2	1.5	1.9	1.5	2.2
37	Quebec	9.4	15.0	1.1	0.9	1.5	1.8	1.9	2.2
38	Ontario	10.4	9.2	0.8	0.7	1.2	1.7	1.5	1.7
39	Manitoba	9.7	9.0	0.9	1.0	1.1	1.8	1.4	2.2
40	Saskatchewan	9.3	10.4	1.0	0.6	1.6	2.0	1.6	1.7
41	Alberta	9.0	9.7	0.9	0.9	1.3	2.0	2.1	2.3
42	British Columbia	12.1	8.6	0.9	0.8	1.8	2.3	2.3	2.7

1. Excluding the province of Quebec.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952 — continued

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952 — suite

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
HOMMES											
4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1
4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2
4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3
4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4
4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5
4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6
4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7
4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8
4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9
4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10
4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11
4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12
3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13
3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14
4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15
4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16
4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17
3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18
3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19
3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20
3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21
3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22
3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23
3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24
3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25
2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26
3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27
3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28
2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29
2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.8	84.8	132.4	222.5	30
2.5	3.9	6.3	10.3	16.2	24.4	35.1	54.5	87.7	135.6	234.8	31
2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.6	223.9	32
2.4	2.2	5.2	8.3	12.1	17.9	21.1	46.0	64.6	117.3	188.3	33
2.8	3.1	2.9	7.1	16.2	17.2	22.9	45.7	77.8	116.0	195.0	34
2.8	4.0	6.3	10.4	15.6	19.4	30.5	47.8	78.5	120.4	203.8	35
3.0	3.0	5.4	9.6	15.5	20.8	34.1	54.7	83.5	133.5	226.0	36
2.8	4.6	7.2	11.7	18.0	27.6	38.4	56.1	90.6	141.1	231.3	37
2.5	3.8	6.2	11.0	17.2	26.3	37.9	54.6	88.5	138.6	235.4	38
1.8	3.5	5.2	7.5	15.0	21.5	31.4	50.8	77.4	125.5	220.0	39
2.9	3.1	4.2	6.5	11.7	18.7	33.0	45.6	73.4	126.0	209.3	40
2.2	3.5	5.7	10.2	14.2	21.4	33.3	47.1	71.2	121.7	227.5	41
2.9	4.5	6.9	11.9	15.4	25.2	35.0	49.7	77.5	122.0	203.8	42

1. Ne pas inclure la province de Québec.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52, and provinces, 1952 — concluded

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952 — fin

No.	Province.	Total	Ages						
			Under 5 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years
			Moins de 5 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans
			FEMALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.2	22.7	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1	4.5
2	1922 ¹	10.3	21.7	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2	4.6
3	1923 ¹	10.4	21.3	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9	4.4
4	1924 ¹	9.6	19.5	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7	4.2
5	1925 ¹	9.5	19.0	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6	3.8
6	1926	10.9	25.4	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1	4.6
7	1927	10.4	23.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1	4.3
8	1928	10.6	22.6	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2	4.6
9	1929	10.8	23.8	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3	4.6
10	1930	10.2	23.1	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1	4.1
11	1931	9.6	21.2	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8	4.2
12	1932	9.5	18.0	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6	4.0
13	1933	9.2	17.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4	3.9
14	1934	8.9	17.2	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1	3.7
15	1935	9.2	17.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3	3.6
16	1936	9.3	16.3	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1	3.8
17	1937	9.7	19.4	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1	3.7
18	1938	8.9	16.2	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7	3.2
19	1939	9.0	15.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1
20	1940	9.0	14.8	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6	2.8
21	1941	9.1	15.5	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8
22	1942	8.8	14.6	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4	2.6
23	1943	9.2	14.3	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3	2.5
24	1944	8.9	14.1	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2	2.4
25	1945	8.5	12.6	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9	2.4
26	1946	8.4	12.6	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9	2.1
27	1947	8.3	12.2	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7	2.0
28	1948	8.3	11.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5	1.8
29	1949	8.1	10.5	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4	1.7
30	1950	7.9	9.6	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
31	1951	7.8	8.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1	1.5
32	1952	7.5	8.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4
33	Newfoundland	7.0	10.1	0.9	0.5	1.2	1.6	1.3	2.2
34	Prince Edward Island	8.1	6.3	0.5	0.2	0.7	1.3	2.1	2.1
35	Nova Scotia	7.8	7.2	0.8	0.3	0.6	0.8	1.3	0.9
36	New Brunswick	7.6	9.7	0.9	0.3	0.8	1.0	0.9	1.5
37	Quebec	7.3	11.4	0.8	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8
38	Ontario	8.2	7.1	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	1.2
39	Manitoba	6.7	7.6	0.7	0.5	0.6	0.8	1.3	1.1
40	Saskatchewan	6.3	9.1	0.7	0.6	0.5	0.9	1.1	1.2
41	Alberta	6.0	7.7	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	1.2
42	British Columbia	7.9	7.3	0.7	0.9	0.6	0.8	1.1	1.7

1. Excluding the province of Quebec.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-52 and provinces, 1952 — concluded

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-52, et par province, 1952 — fin

Âges											No
35 to 39 — 35 à 39 ans	40 to 44 — 40 à 44 ans	45 to 49 — 45 à 49 ans	50 to 54 — 50 à 54 ans	55 to 59 — 55 à 59 ans	60 to 64 — 60 à 64 ans	65 to 69 — 65 à 69 ans	70 to 74 — 70 à 74 ans	75 to 79 — 75 à 79 ans	80 to 84 — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
FEMMES											
5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
2.2	3.2	4.6	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	208.9	30
2.0	3.0	4.5	6.4	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.6	211.9	31
1.9	2.8	4.4	6.4	9.6	15.4	23.9	40.4	66.4	109.6	204.2	32
2.8	2.7	5.4	6.5	8.0	12.8	20.7	31.2	65.7	111.7	201.4	33
1.6	4.2	4.1	7.3	11.5	13.9	18.8	32.0	45.0	78.3	210.0	34
1.9	2.8	4.6	6.7	9.3	16.0	22.6	35.4	58.0	105.3	180.0	35
2.7	3.3	4.4	6.3	10.0	12.8	22.6	41.1	62.2	108.1	202.3	36
2.1	3.4	5.0	7.4	11.6	17.7	27.0	45.1	73.1	116.3	216.6	37
1.8	2.5	4.2	6.0	9.1	15.1	24.8	41.4	67.2	114.4	205.1	38
1.5	2.6	4.3	5.5	8.6	15.0	20.1	35.4	58.3	102.9	194.0	39
1.6	2.1	3.3	5.4	7.9	12.6	20.2	31.1	64.8	99.6	195.0	40
1.6	2.8	3.7	6.0	8.9	15.6	20.1	41.9	66.3	92.5	222.5	41
2.0	2.4	4.6	6.6	8.7	13.9	22.4	38.7	62.1	96.1	194.2	42

1. Ne pas inclure la province de Québec.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List)
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes T.	125,960	2,773	916	5,756	4,647	34,834	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	Toutes causes
	M.	72,720	1,561	503	3,233	2,661	19,710	25,072	3,917	4,100	4,561	7,442	
	F.	53,230	1,212	413	2,503	1,986	15,144	19,330	2,635	2,525	2,784	4,638	
	1. Infective and parasitic diseases. T.	4,006	210	36	140	159	1,643	718	194	283	280	343	1. Maladies infectieuses et parasitaires.
	M.	2,399	122	20	87	93	947	491	107	151	156	225	
	F.	1,607	88	16	53	66	696	227	87	132	124	118	
A 1	Tuberculosis of respiratory system. M.	1,276	81	9	44	47	547	267	59	38	49	135	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
	F.	741	53	10	25	35	348	102	33	36	42	57	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system. M.	111	10	1	3	6	58	6	2	8	8	9	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
	F.	113	9	—	7	3	56	9	6	8	10	5	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands. M.	9	1	—	—	—	5	—	1	1	—	1	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
	F.	23	1	—	—	—	15	1	4	2	—	—	
A 4	Tuberculosis of bones and joints. M.	23	4	—	3	—	9	2	2	—	2	1	Tuberculose osseuse et articulaire.
	F.	20	1	—	4	—	12	1	—	—	—	—	
A 5	Tuberculosis, all other forms. M.	85	7	3	7	5	37	5	3	6	9	3	Tuberculose, toutes autres formes.
	F.	56	8	1	1	2	21	5	5	5	5	3	
A 6	Congenital syphilis. M.	8	1	—	—	—	4	1	—	—	1	1	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
	F.	5	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	
A 7	Early syphilis. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 8	Tabes dorsalis. M.	18	—	—	1	—	5	9	—	—	2	1	Tabes dorsalis
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 9	General paralysis of insane. M.	34	—	—	2	2	16	8	1	1	3	1	Paralysie générale
	F.	22	—	—	1	2	12	5	1	1	—	—	
A 10	All other syphilis. M.	162	3	—	4	8	52	43	4	9	17	22	Toutes autres formes de syphilis
	F.	47	1	1	2	1	12	16	1	2	4	7	
A 11	Gonococcal infection. M.	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Infection gonococcique
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 12	Typhoid fever. M.	11	1	—	1	1	6	1	—	—	1	—	Fièvre typhoïde
	F.	7	—	—	—	—	5	1	—	—	1	—	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections. M.	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
	F.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
A 14	Cholera. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 15	Brucellosis (undulant fever). M.	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Brucellose (fièvre undulante)
	F.	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
A 16	Dysentery, all forms. M.	28	1	—	—	—	7	13	1	1	4	1	Dysenterie, toutes formes
	F.	22	—	—	—	2	11	5	2	—	1	1	
A 17	Scarlet fever. M.	14	—	—	—	2	6	3	—	—	2	1	Scarlatine
	F.	10	—	1	—	—	4	1	—	1	—	3	
A 18	Streptococcal sore throat. M.	11	—	1	—	—	2	4	1	—	—	3	Angine à streptocoques
	F.	6	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	
A 19	Erysipelas. M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Érysipèle
	F.	4	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	
A 20	Septicaemia and pyaemia. M.	40	1	—	3	2	7	16	2	2	5	2	Septicémie et pyohémie
	F.	21	1	—	1	2	7	4	—	3	2	1	
A 21	Diphtheria. M.	14	—	—	1	—	11	2	—	—	—	—	Diphthérie
	F.	12	—	—	—	—	8	2	—	—	1	1	
A 22	Whooping cough. M.	68	1	—	—	2	37	9	4	10	4	1	Coqueluche
	F.	74	4	—	1	3	38	4	5	11	4	4	
A 23	Meningococcal infections. M.	57	1	1	4	7	21	12	—	3	2	6	Infections à méningocoques
	F.	30	1	1	1	4	11	6	1	4	—	1	
A 24	Plague. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 25	Leprosy. M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Lèpre
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 26	Tetanus. M.	10	2	—	—	—	2	5	1	—	—	—	Tétanos
	F.	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
A 27	Anthrax. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 28	Acute poliomyelitis. M.	171	—	2	4	7	7	30	12	50	37	22	Poliomyélite antérieure aiguë
	F.	140	—	—	2	4	5	16	13	40	42	18	
A 29	Acute infectious encephalitis. M.	11	—	—	—	—	5	3	—	2	1	—	Encéphalite infectieuse aiguë
	F.	9	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis. M.	23	—	—	1	—	11	5	1	1	2	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
	F.	8	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLE AU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (5th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (5ième Rev.)
A 31	I. Infective and parasitic diseases — concluded.												1. Maladies infectieuses et parasitaires — fin.
	Smallpox.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles.....M. F.	100 136	6 7	2 2	5 4	4 1	54 79	8 9	6 9	10 11	1 6	4 8	Rougeole
A 33	Yellow fever.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis.....M. F.	48 43	1 —	1 —	1 1	— 1	15 14	15 13	5 5	3 2	2 3	5 4	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases.....M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria.....M. F.	2 1	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Eydatid disease.....M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis.....M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths.....M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as I. infective and parasitic.....M. F.	51 48	1 1	— —	2 2	— 3	19 21	18 12	2 —	6 5	2 2	1 2	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
	II. Neoplasms.....T.	18,962	358	146	861	658	5,141	6,749	1,025	986	1,099	1,939	II. Tumeurs
	M. F.	10,125 8,837	195 163	67 79	450 411	357 301	2,677 2,464	3,327 3,222	582 443	573 413	611 488	1,086 853	
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.....M. F.	365 92	8 3	— 1	21 5	15 6	143 23	115 34	18 7	8 1	10 3	26 9	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus.....M. F.	234 98	7 3	1 —	11 2	9 4	80 19	82 41	20 7	3 4	17 8	24 10	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach.....M. F.	2,054 1,019	67 42	11 8	112 59	85 38	579 281	623 324	132 52	130 71	130 51	185 93	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, M. except rectum.....M. F.	1,156 1,258	16 15	9 11	86 70	48 45	351 401	410 474	52 47	32 36	49 56	123 103	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....M. F.	519 366	8 7	4 6	27 20	19 9	114 95	214 146	26 10	24 13	34 19	49 41	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....M. F.	134 22	— 2	— 1	5 1	4 1	59 4	38 10	7 —	7 1	3 —	11 2	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, M. and of bronchus and lung not specified as secondary.....M. F.	1,251 284	10 2	8 3	25 11	27 12	245 61	508 102	82 16	64 14	73 19	209 24	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of breast.....M. F.	25 1,638	1 25	— 16	— 66	1 58	5 463	14 545	1 77	1 66	2 69	— 155	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri.....M. F.	623	14	3	33	22	141	247	33	28	44	58	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of uterus, unspecified parts of uterus.....M. F.	474	7	1	20	15	208	147	19	10	23	24	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of prostate.....M. F.	980	5	11	40	23	240	383	41	66	60	91	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin.....M. F.	130 82	4 3	— —	6 8	4 3	29 12	48 30	7 7	12 4	5 6	15 9	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.....M. F.	163 82	6 2	1 —	7 3	8 4	51 21	55 28	6 7	7 2	12 7	10 8	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of all other M. and unspecified sites.....M. F.	2,179 2,105	52 26	11 25	94 96	78 60	576 555	703 750	126 114	149 120	147 129	243 230	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A 58	Leukaemia and aleukaemia.....M. F.	389 275	2 2	6 1	9 7	17 11	91 68	139 91	32 17	32 10	33 31	28 37	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.....M. F.	403 229	4 3	— —	18 5	12 7	96 57	142 86	25 17	32 14	21 11	29 49	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.....M. F.	163 210	5 7	1 3	9 5	7 8	38 55	52 67	7 13	6 19	15 12	23 21	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (8th. Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (8ième Rev.)
	III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood diseases.	3,328	55	24	154	131	1,052	1,081	152	200	213	264	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
	M. F.	1,573	24	10	72	82	492	492	67	99	120	151	
		1,755	31	14	82	69	576	589	85	101	95	113	
A 61	Nontoxic goitre	M. 13	—	—	—	3	4	4	—	—	2	—	Goitre non toxique
	F. 24	—	—	—	—	—	9	8	1	4	1	1	
A 62	Thyroiditis with or without goitre.	M. 28	—	—	—	—	4	13	2	2	3	4	Thyréotoxicose avec ou sans goitre
	F. 105	2	1	4	3	28	37	37	2	11	5	12	
A 63	Diabetes mellitus	M. 647	4	3	25	21	206	216	28	39	48	57	Diabète sucré
	F. 930	12	10	42	35	325	313	313	45	45	56	47	
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	M. 51	1	1	—	5	23	7	5	2	2	5	Avitaminoses et autres états de carence.
	F. 47	—	—	—	3	3	16	10	1	7	2	5	
A 65	Anaemias	M. 195	8	1	10	10	61	54	13	15	8	15	Anémies
	F. 209	3	1	14	11	63	75	12	13	6	11	11	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. 639	11	5	37	23	178	198	19	41	57	70	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
	F. 440	14	2	19	17	135	146	24	21	25	37	37	
	V. Mental, psychoneurotic, and T. personality disorders.	403	16	3	34	10	95	149	18	23	23	32	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité
	M. 226	6	—	—	14	6	61	90	6	11	14	18	
	F. 177	10	3	20	4	34	59	12	12	9	14	14	
A 67	Psychoses	M. 103	4	—	10	3	29	34	4	8	5	6	Psychoses
	F. 127	9	1	16	4	24	43	8	7	5	10	10	
A 68	Psychoneuroses, and disorders of personality.	M. 109	1	—	3	2	28	51	2	1	9	12	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
	F. 23	1	1	—	—	7	6	2	1	1	1	4	
A 69	Mental deficiency	M. 14	1	—	1	1	4	5	—	2	—	—	Déficience mentale
	F. 27	—	1	4	—	3	10	2	2	4	3	—	
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	15,338	377	152	837	556	3,233	6,497	842	732	830	1,282	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
	M. 7,526	204	74	402	274	1,586	3,038	420	420	435	673	673	
	F. 7,812	173	78	435	282	1,647	3,459	422	312	395	609	609	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. 6,381	153	64	353	237	1,117	2,734	385	372	371	595	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
	F. 6,967	147	72	397	255	1,276	3,230	397	372	372	356	560	
A 71	Nonmeningococcal meningitis.....	M. 167	7	1	6	7	78	28	5	12	12	11	Méningite non méningococcique
	F. 99	5	1	4	4	45	22	5	4	5	4	5	
A 72	Multiple sclerosis	M. 92	4	—	3	4	28	28	4	6	4	11	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
	F. 83	3	2	5	4	23	27	2	5	5	7	7	
A 73	Epilepsy	M. 141	6	4	9	4	45	37	7	8	10	11	Épilepsie
	F. 109	—	—	7	4	41	33	6	9	6	3	3	
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
A 75	Cataract	M. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Cataracte
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 76	Glaucoma	M. 2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Glaucome
	F. 2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
A 77	Otitis media and mastoiditis.....	M. 220	3	—	3	3	173	19	5	2	4	8	Otite moyenne et mastoïdite
	F. 122	—	—	1	1	100	8	—	—	1	7	4	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. 522	31	5	28	19	144	191	13	20	34	37	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	F. 429	18	3	21	14	160	139	12	15	16	31	31	
	VII. Diseases of the circulatory system.	44,982	582	304	2,087	1,483	10,541	17,845	2,440	2,439	2,496	4,765	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
	M. 26,958	312	171	1,208	893	6,146	10,407	1,560	1,603	1,645	3,013	3,013	
	F. 18,024	270	133	879	590	4,395	7,438	880	836	851	1,752	1,752	
A 79	Rheumatic fever	M. 147	3	1	3	5	74	33	4	5	9	10	Rhumatisme articulaire aigu
	F. 141	—	1	2	1	85	32	3	2	8	7	7	
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. 783	20	1	48	28	164	267	36	60	53	106	Cardiopathie rhumatismale chronique
	F. 820	19	4	35	10	203	324	39	57	59	70	70	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. 20,630	172	131	838	652	4,362	8,584	1,158	1,215	1,240	2,278	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
	F. 11,780	121	79	531	405	2,495	5,358	540	521	530	1,200	1,200	
A 82	Other diseases of heart	M. 1,058	46	11	78	58	293	237	72	63	102	98	Autres maladies du coeur
	F. 815	44	5	45	36	261	194	72	43	53	62	62	
A 83	Hypertension with heart disease	M. 2,165	31	14	121	73	678	648	95	112	92	301	Hypertension avec maladie du coeur
	F. 2,572	36	21	140	84	830	879	82	119	118	118	263	
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. 506	17	4	28	15	171	112	39	31	40	49	Hypertension sans mention du coeur
	F. 527	22	6	33	16	222	113	33	20	27	35	35	
A 85	Diseases of arteries	M. 1,475	21	9	83	56	381	472	143	101	90	139	Maladies des artères
	F. 1,191	28	16	87	36	263	480	91	55	46	89	89	
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. 194	2	—	9	6	43	54	13	16	19	32	Autres maladies de l'appareil circulatoire.
	F. 178	—	1	6	2	36	58	20	19	10	26	26	

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	VIII. Diseases of the respiratory system. T. M. F.	6,963 3,986 2,977	189 108 81	54 32 22	308 171 137	292 146 146	2,230 1,247 983	1,915 1,089 826	417 238 179	450 249 201	443 275 168	665 431 234	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.
A 87	Acute upper respiratory infections.	75 59	4 2	1 —	2 —	4 2	35 20	15 18	2 3	3 7	3 3	4 6	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza	451 413	24 15	2 3	22 18	13 14	199 173	79 85	32 20	25 47	27 20	28 18	Grippe
A 89	Lobar pneumonia	388 286	6 7	4 3	21 13	17 13	62 51	125 93	42 19	26 18	36 22	47 29	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia	1,535 1,234	24 23	9 4	54 46	54 70	533 422	428 368	69 59	97 73	104 65	163 104	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	523 443	26 22	15 8	36 30	30 32	103 99	145 115	25 31	46 39	38 33	59 34	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis	58 52	3 2	— —	1 6	1 —	15 9	18 14	3 10	4 2	6 3	7 6	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unspecified.	263 133	10 6	— 2	17 3	10 4	71 50	91 40	10 12	15 3	14 5	25 8	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.	15 13	— —	— —	— —	1 —	6 5	4 5	— 1	1 —	1 —	2 —	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of lung.	68 44	— —	— —	— 2	— 1	27 21	20 8	4 2	2 3	2 —	13 7	Pleurésie purulente et abcès du poulmon.
A 96	Pleurisy	14 23	— —	1 —	— —	— 1	7 14	4 6	— —	— —	1 —	1 7	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases	596 297	11 4	— 2	18 19	16 8	189 119	160 74	51 21	30 9	43 16	78 25	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system. T. M. F.	4,822 2,828 1,994	96 48 48	15 8 7	154 94 60	151 87 64	1,634 947 707	1,496 887 609	221 132 89	243 156 87	288 164 124	504 303 199	IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	17 7	— 1	— —	— —	— —	6 4	8 1	— —	— —	1 —	1 1	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach	300 89	3 2	— —	8 1	6 4	90 26	98 29	15 5	15 1	16 8	49 13	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum	280 43	1 —	— —	10 2	8 —	40 6	115 21	19 1	19 1	16 5	52 7	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis	31 22	— —	— —	1 —	1 —	21 14	3 —	— —	1 4	2 —	3 3	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis	142 106	3 3	— 1	6 6	4 2	43 37	51 35	6 5	11 2	8 7	10 8	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and hernia	433 356	10 3	4 —	13 15	16 11	129 103	136 117	23 18	27 20	31 30	44 39	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	728 556	25 32	2 1	17 8	32 23	312 253	191 135	30 19	39 20	42 35	38 30	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A105	Cirrhosis of liver	403 249	3 1	1 1	13 11	9 11	126 63	146 93	16 12	17 9	16 11	56 37	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and cholecystitis	150 283	— 2	— 1	— 9	3 7	35 89	46 95	10 15	11 19	16 14	24 32	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system.	344 283	3 4	1 3	21 8	7 6	145 112	93 82	13 14	16 11	16 14	29 29	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the genito-urinary system. T. M. F.	4,064 2,346 1,518	55 41 14	34 29 5	136 89 47	128 89 39	1,906 1,045 861	1,013 686 327	152 103 49	177 130 47	160 125 35	303 209 94	X. Maladies des organes génito-urinaires.
A108	Acute nephritis	89 66	— 1	1 —	3 1	2 3	50 35	16 12	3 2	5 4	2 3	7 5	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis.	1,384 1,252	22 11	16 5	43 26	43 26	726 765	309 238	48 42	46 34	47 22	84 66	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney	125 84	1 1	— —	6 —	4 2	19 21	45 37	5 2	10 3	11 5	24 13	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system	66 30	— —	— —	1 —	1 2	15 6	31 10	2 2	1 1	5 3	10 5	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate	719	15	11	30	35	171	246	36	61	53	61	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system.	163 85	3 1	1 —	6 2	4 5	64 34	39 30	9 1	7 5	7 2	23 5	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	41	2	—	1	2	18	9	—	5	1	3	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	115	6	3	4	6	44	36	6	2	4	4	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and F. childbirth.	74	5	—	3	4	37	18	—	3	3	1	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of F. sepsis or toxæmia.	7	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis F.	30	—	—	2	—	4	13	2	—	4	5	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	107	12	1	4	6	51	22	3	3	1	4	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	495	8	4	29	28	159	122	32	28	35	50	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
	T. M. F.	231 264	3 5	2 2	15 14	8 20	75 84	56 66	16 16	12 16	19 16	25 23	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	50 32	— —	1 —	3 1	— 1	32 23	7 4	— 1	— —	1 1	5 2	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	55 133	1 5	— 1	6 10	1 10	11 24	12 39	7 10	4 8	8 12	5 14	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified.	9 9	— —	— —	— —	1 —	5 6	— 3	2 —	— —	— —	— —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and periostitis M. F.	10 6	— —	— —	— —	1 1	2 3	2 1	1 —	2 —	— —	2 1	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	1 7	— —	— —	— —	— —	1 5	— 1	— —	— —	— —	— 1	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	106 77	2 —	1 1	6 3	5 8	24 23	35 18	6 5	5 8	10 4	12 7	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
	XIV. Congenital malformations	2,623	71	18	107	97	955	807	125	107	164	174	XIV. Malformations congénitales
	T. M. F.	1,367 1,256	33 38	4 12	66 41	51 46	505 450	419 388	62 63	58 49	84 80	85 89	
A127	Spina bifida and meningocele M. F.	281 352	8 13	2 9	13 10	14 14	113 127	95 122	12 16	9 12	14 20	5 20	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system.	547 424	12 7	— —	26 10	21 14	194 154	165 135	27 18	21 22	35 33	46 31	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	539 480	13 18	2 3	27 21	20 18	198 169	159 131	23 29	28 18	35 35	34 38	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	7,719	218	32	308	350	3,069	2,118	314	381	468	461	XV. Maladies propres à la première enfance.
	T. M. F.	4,623 3,096	133 85	18 14	179 129	222 128	1,844 1,225	1,250 868	195 119	230 151	286 182	266 195	
A130	Birth injuries	946 585	15 14	5 2	35 14	42 29	355 212	278 196	55 25	42 25	53 35	56 34	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	782 532	8 9	1 3	32 33	35 20	221 156	290 167	31 22	43 33	64 44	57 45	Asphyxie et atélectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn	429 324	17 6	3 —	11 12	16 20	225 174	82 62	15 11	30 20	20 12	10 16	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn	226 143	5 2	1 —	8 5	15 6	103 64	53 48	5 2	11 4	14 8	11 8	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of early infancy.	285 177	14 6	2 1	19 8	21 8	106 76	74 47	12 6	16 7	9 8	12 10	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity F. unqualified.	1,955 1,334	74 48	6 8	74 57	93 45	824 543	473 348	77 53	88 71	125 79	120 82	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and T. ill-defined conditions.	2,127	348	21	127	221	584	363	134	71	139	119	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
	T. M. F.	1,089 1,038	164 184	13 8	72 55	115 106	291 293	180 183	76 58	32 39	86 53	60 59	
A136	Senility without mention of psychosis.	380 475	59 88	3 6	30 25	47 48	100 105	55 101	47 38	13 23	9 15	17 26	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes	709 553	105 96	10 2	42 30	68 58	191 188	125 82	29 20	19 16	77 33	43 33	Causes mal définies ou inconnues

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (5th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to external cause). F.	9,744	165	71	460	364	2,437	3,429	475	492	690	1,161	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
		7,243	108	55	334	258	1,863	2,460	353	376	541	895	
		2,501	57	16	126	106	574	969	122	116	149	266	
AE138	Motor vehicle accidents..... M. F.	2,237 710	15 10	23 3	91 27	99 40	718 221	782 259	82 34	106 21	159 37	162 58	Accidents dus à des véhicules automobiles.
AE139	Other transport accidents..... M. F.	653 61	20 —	5 —	44 2	22 2	125 19	219 18	41 3	26 2	58 8	93 7	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning..... M. F.	221 96	1 2	2 1	4 2	4 1	36 21	69 36	12 4	10 5	15 5	68 23	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls..... M. F.	770 677	7 14	7 7	27 43	21 26	181 125	277 305	44 29	41 35	55 35	110 58	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery M. F.	242 12	1 —	1 —	6 —	7 —	57 3	60 3	14 1	37 1	36 3	23 1	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material. F.	348 225	10 10	3 4	45 15	14 17	72 58	119 70	11 12	24 10	20 10	30 19	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation. F.	34 17	2 —	— —	1 2	1 1	13 7	11 2	1 —	1 3	2 1	2 1	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by firearm..... M. F.	162 13	1 1	1 —	13 1	7 —	34 —	50 5	16 —	13 —	12 2	15 3	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submersion. F.	790 119	20 5	2 —	24 6	24 4	300 25	211 40	39 6	19 9	45 4	106 20	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes..... M. F.	873 281	23 14	7 —	43 14	39 11	203 50	282 110	33 15	48 19	59 23	136 25	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury M. F.	810 240	7 1	4 1	32 10	14 3	104 35	335 105	52 10	48 13	76 18	138 44	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war). F.	98 50	1 —	— —	3 4	6 1	20 10	43 16	8 8	3 1	4 3	10 7	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations of war. F.	5 —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	2 —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to nature of injury). F.	9,744	165	71	460	364	2,437	3,429	475	492	690	1,161	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
		7,243	108	55	334	258	1,863	2,460	353	376	541	895	
		2,501	57	16	126	106	574	969	122	116	149	266	
AN138	Fracture of skull..... M. F.	1,858 466	12 3	11 2	74 19	67 25	631 168	628 158	78 29	73 9	114 24	170 29	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunk..... M. F.	353 132	2 1	6 —	13 6	16 6	82 28	127 63	20 4	24 7	21 6	42 11	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs..... M. F.	391 563	5 11	7 7	18 39	11 22	90 101	147 253	19 25	21 26	26 30	47 49	Fractures de membres
AN141	Dislocation without fracture..... M. F.	7 1	— —	1 —	1 —	— —	1 1	2 —	— —	— —	— —	2 —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding fracture) M. F.	529 113	5 2	5 —	30 8	28 5	78 17	180 44	39 6	29 9	68 7	67 15	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis. F.	1,085 201	14 2	8 —	38 5	35 7	250 48	366 80	59 11	78 9	107 19	130 20	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open wounds..... M. F.	175 31	1 1	2 —	11 2	9 1	33 4	60 10	10 1	11 —	17 5	21 7	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface. F.	17 13	1 —	— —	— 2	1 1	4 1	6 7	— —	2 1	1 1	2 —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body entering through orifice. F.	195 133	12 5	— —	10 6	16 5	29 19	73 57	9 6	12 14	12 12	22 9	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns..... M. F.	319 182	8 4	3 5	29 14	11 18	81 39	105 62	11 6	17 8	20 9	34 17	Brûlures
AN149	Effects of poisons..... M. F.	482 253	5 8	7 2	10 6	8 4	68 56	170 93	27 12	31 8	34 14	122 50	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects of external causes. F.	1,831 413	43 20	5 —	100 19	56 12	518 92	595 142	81 22	78 25	121 22	236 59	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List)

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (8th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All Causes	T. 874.3 M. 996.1 F. 749.2	741.4 781.0 689.7	889.3 961.8 814.6	881.5 984.3 776.1	883.5 1004.9 760.3	835.0 944.2 725.8	931.6 1041.9 819.2	821.1 963.5 671.7	785.9 933.3 625.5	757.2 897.0 603.3	1,008.3 1,213.2 793.4	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 27.8 M. 32.9 F. 22.6	56.1 63.5 48.4	35.0 38.2 31.6	21.4 26.3 16.4	30.2 35.1 25.3	39.4 45.4 33.4	15.1 20.4 9.6	24.3 26.4 22.2	33.6 34.4 32.7	28.9 30.7 26.9	28.6 36.7 20.2	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 17.5 F. 10.4	42.1 29.2	17.2 19.7	13.3 7.8	17.7 13.4	26.2 16.7	11.1 4.3	14.5 8.4	8.7 8.9	9.6 9.1	22.0 9.8	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 1.5 F. 1.6	5.2 5.0	1.9 —	0.9 —	2.3 1.1	2.8 2.7	0.2 0.4	0.5 1.5	1.8 2.0	1.6 2.2	1.5 0.9	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 0.1 F. 0.3	0.5 0.6	— —	— —	— —	0.2 0.7	— 1	0.2 1.0	0.2 0.5	— —	0.2 —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	M. 0.3 F. 0.3	2.1 0.6	— —	0.9 1.2	— 0.8	0.4 0.6	0.1 —	0.5 —	— —	0.4 —	0.2 —	Tuberculose osseuse et articulaire
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 1.2 F. 0.8	3.6 4.4	5.7 2.0	2.1 0.3	1.9 0.8	1.8 1.0	0.2 0.2	0.7 1.3	1.4 1.2	1.8 1.1	0.5 0.5	Tuberculose, toutes autres formes
A 6	Congenital syphilis	M. 0.1 F. 0.1	0.5 0.6	— —	— —	— —	0.2 0.1	1 1	— —	— —	0.2 —	0.2 0.2	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	M. 0.2 F. 1	— —	— —	0.3 —	— —	0.2 —	0.4 1	— —	— —	0.4 —	0.2 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane	M. 0.5 F. 0.3	— —	— —	0.6 0.3	0.8 0.8	0.8 0.6	0.3 0.2	0.2 0.3	0.2 0.2	0.6 0.2	0.2 —	Paralyse générale
A 10	All other syphilis	M. 2.2 F. 0.7	1.6 0.6	— 2.0	1.2 0.6	3.0 0.4	2.5 0.6	1.8 0.7	1.0 0.3	2.0 0.5	3.3 0.9	3.6 1.2	Toutes autres formes de syphilis
A 11	Gonococcal infection	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —	0.1 —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	M. 0.2 F. 0.1	0.5 —	— —	0.3 —	0.4 —	0.3 0.2	1 1	— —	— —	0.2 0.2	— —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. 0.1 F. 1	— —	— —	— —	— —	0.1 —	— 1	— —	— —	— —	0.3 0.2	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 0.1	— —	— —	0.2 —	— —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms	M. 0.4 F. 0.3	0.5 —	— —	— —	0.8 —	0.3 0.5	0.5 0.2	0.2 0.5	0.2 —	0.8 0.2	0.2 0.2	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	M. 0.2 F. 0.1	— —	— 2.0	— —	0.8 —	0.3 0.2	0.1 —	— —	— 0.2	0.4 —	0.2 0.5	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	M. 0.2 F. 0.1	— —	1.9 —	— —	— —	0.1 0.1	0.2 0.1	0.2 —	— 0.2	— —	0.5 0.2	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	M. 1 F. 0.1	— —	— —	— 0.3	— —	1 1	— 0.1	— —	— —	— —	— —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 0.5 F. 0.3	0.5 0.6	— —	0.9 0.3	0.8 0.8	0.3 0.3	0.7 0.2	0.5 —	0.5 0.7	1.0 0.4	0.3 0.2	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	M. 0.2 F. 0.2	— —	— —	0.3 —	— —	0.5 0.4	0.1 0.1	— —	— —	— 0.2	0.2 —	Diphtérie
A 22	Whooping cough	M. 0.9 F. 1.0	0.5 2.2	— —	— 0.3	0.8 1.1	1.8 1.8	0.4 0.2	1.0 1.3	2.3 2.7	0.8 0.9	0.2 —	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections	M. 0.8 F. 0.4	0.5 0.6	1.9 2.0	1.2 0.3	2.6 1.5	1.0 0.5	0.5 —	— 0.3	— 1.0	0.7 0.4	1.0 0.2	Infections à méningocoques
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste
A 25	Leprosy	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.2 —	Lèpre
A 26	Tetanus	M. 0.1 F. 1	1.0 —	— —	— —	— —	0.1 1	0.2 —	0.2 0.3	— —	— —	— —	Tétanos
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis	M. 2.3 F. 2.0	— —	3.8 —	1.2 0.6	2.6 1.5	0.3 0.2	1.2 0.7	3.0 3.3	11.4 9.9	7.3 9.1	3.6 3.1	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis	M. 0.2 F. 0.1	— —	— —	— —	— —	0.2 0.3	0.1 0.1	— —	0.5 —	0.2 —	— —	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. 0.3 F. 0.1	— —	— —	0.3 —	— 0.4	0.5 0.1	0.2 0.1	0.2 0.3	0.2 —	0.4 —	— —	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)	
A 31	1. Infective and parasitic diseases — concluded Smallpox	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1. Maladies infectieuses et parasitaires — fin. Variole	
A 32	Measles	M. F.	1.4 1.9	3.1 3.9	3.8 3.9	1.5 1.2	1.5 0.4	2.6 3.8	0.3 0.4	1.5 2.3	2.3 2.7	0.2 1.3	0.7 1.4	Rougeole
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	0.7 0.6	0.5 —	1.9 —	0.3 0.3	— 0.4	0.7 0.7	0.6 0.6	1.2 1.3	0.7 0.5	0.4 0.7	0.8 0.7	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	0.2 —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria	M. F.	1 1	— —	— —	0.3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	0.2 —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic	M. F.	0.7 0.7	0.5 0.6	— —	0.6 0.6	— 1.1	0.9 1.0	0.7 0.5	— —	1.4 1.2	0.4 0.4	0.2 0.3	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
	II. Neoplasms	T. M. F.	131.6 138.7 124.4	95.7 101.5 89.7	141.7 128.1 155.8	131.9 136.2 127.4	125.1 134.8 115.2	123.2 128.2 118.1	141.6 146.6 136.5	128.4 143.5 112.9	117.0 130.4 102.3	113.3 120.2 105.7	161.9 177.0 145.9	II. Tumeurs
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	M. F.	5.0 1.3	4.2 1.7	— 2.0	6.4 1.6	5.7 2.3	6.9 1.1	4.8 1.4	4.4 1.8	1.8 0.2	2.0 0.7	4.2 1.5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	3.2 1.4	3.6 1.7	1.9 —	3.3 0.6	3.4 1.5	2.9 0.9	3.4 1.7	4.9 1.8	0.7 1.0	3.3 1.7	3.9 1.7	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	28.1 14.3	34.9 23.1	21.0 15.8	33.9 18.3	32.1 14.5	27.7 13.5	25.9 13.7	32.5 17.6	29.6 17.6	25.6 11.1	30.2 15.9	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	M. F.	15.8 17.7	8.3 8.3	17.2 21.7	20.0 17.2	18.1 19.2	16.8 20.1	17.0 12.0	12.8 8.9	7.3 12.1	9.6 8.9	20.1 17.6	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of rectum	M. F.	7.1 5.2	4.2 3.9	7.6 11.8	8.2 6.2	7.2 3.4	5.5 4.6	8.9 6.2	6.4 2.5	5.5 3.2	6.7 4.1	8.0 7.0	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	1.8 0.3	— 1.1	— 2.0	1.5 0.3	1.5 0.4	2.8 0.2	1.6 0.4	1.7 —	1.6 0.2	0.6 —	1.8 0.3	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary	M. F.	17.1 3.7	5.2 1.1	15.3 5.9	7.6 1.4	10.2 4.6	11.7 2.9	21.1 4.3	20.2 4.1	14.6 3.5	14.4 4.1	34.1 4.1	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	0.3 23.1	0.5 13.8	— 31.6	— 20.5	0.4 21.4	0.2 22.2	0.6 27.3	0.2 19.6	0.2 16.3	0.4 15.0	— 26.5	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	8.8	7.7	5.9	10.2	8.4	6.8	10.5	8.4	6.9	9.5	9.9	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	F.	6.7	3.9	2.0	6.2	5.7	10.0	6.2	4.8	2.5	5.0	4.1	Tumeur maligne des parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	13.1	2.6	21.0	12.1	8.7	11.5	15.9	10.1	15.0	11.8	14.8	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin	M. F.	1.8 1.2	2.1 1.7	— —	1.8 2.5	1.5 1.1	1.4 0.6	2.0 1.3	1.7 1.8	2.7 1.0	1.0 1.3	2.4 1.5	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	M. F.	2.2 1.2	3.1 1.1	1.9 —	2.1 0.9	3.0 1.5	2.4 1.0	2.3 1.2	1.5 1.8	1.6 0.5	2.4 1.5	1.6 1.4	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites	M. F.	29.8 29.6	27.1 14.3	21.0 49.3	28.4 29.8	29.5 23.0	27.6 26.6	29.2 31.8	31.1 29.1	33.9 29.7	28.9 28.0	39.6 39.3	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. F.	5.3 3.9	1.0 1.1	11.5 2.0	2.7 2.2	6.4 4.2	4.4 3.3	5.8 3.9	7.9 4.3	7.5 2.5	6.5 6.7	4.6 6.3	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system	M. F.	5.5 3.2	2.1 1.7	7.6 —	5.4 1.6	4.5 2.7	4.6 2.7	5.9 3.6	6.2 4.3	7.3 3.5	4.1 2.4	8.0 5.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature	M. F.	2.2 3.0	2.6 3.9	1.9 5.9	2.7 1.6	2.6 3.1	1.8 2.6	2.2 2.8	1.7 3.3	1.4 4.7	2.9 2.6	3.7 3.6	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	T. 23.1 M. 21.5 F. 24.7	14.7 12.5 17.1	23.3 19.1 27.6	23.6 21.8 25.4	24.9 23.4 26.4	25.2 22.8 27.6	22.7 20.4 23.0	19.0 16.5 21.7	23.7 22.5 25.0	22.2 23.6 20.6	22.0 24.6 19.3	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre	M. 0.2 F. 0.3	— —	— —	— —	1.1 —	0.2 0.4	0.2 0.3	— 0.3	— 1.0	0.4 0.2	— 0.2	Goitre non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre.	M. 0.4 F. 1.5	— 1.1	— 2.0	— 1.2	— 1.1	0.2 1.3	0.5 1.6	0.5 0.5	0.5 2.7	0.6 1.1	0.7 2.1	Thyrotoxicose avec ou sans goitre.
A 63	Diabetes mellitus	M. 8.9 F. 13.1	2.1 6.6	5.7 19.7	7.6 13.0	7.9 13.4	9.9 15.6	9.0 13.3	6.9 11.5	8.9 11.1	9.4 12.1	9.3 8.0	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	M. 0.7 F. 0.7	0.5 —	1.9 —	— 0.9	1.9 1.1	1.1 0.8	0.3 0.4	1.2 0.3	0.5 1.7	0.4 0.4	0.8 0.9	Avitaminoses et autres états de carence.
A 65	Anaemias	M. 2.7 F. 2.9	4.2 1.7	1.9 2.0	3.0 4.3	3.8 4.2	2.9 3.0	2.2 3.2	3.2 3.1	3.4 3.2	1.6 1.3	2.4 1.9	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. 8.8 F. 6.2	5.7 7.7	9.6 3.9	11.2 5.9	8.7 6.5	8.5 6.5	8.2 6.2	4.7 6.1	9.3 5.2	11.2 5.4	11.4 6.3	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines du métabolisme et du sang.
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 2.8 M. 3.1 F. 2.5	4.3 3.1 5.5	2.9 — 5.9	5.2 4.2 6.2	1.9 2.3 1.5	2.3 2.9 1.6	3.1 3.7 2.5	2.3 1.5 3.1	2.7 2.5 3.0	2.4 2.8 2.0	2.7 2.9 2.4	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 67	Psychoses	M. 1.4 F. 1.8	2.1 5.0	— 2.0	3.0 5.0	1.1 1.5	1.4 1.2	1.4 1.8	1.0 2.0	1.8 1.7	1.0 1.1	1.0 1.7	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	M. 1.5 F. 0.3	0.5 0.6	— 2.0	0.9 —	0.8 —	1.3 0.3	2.1 0.3	0.5 0.5	0.2 0.2	1.8 0.2	2.0 0.7	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency	M. 0.2 F. 0.4	0.5 —	— 2.0	0.3 1.2	0.4 —	0.2 0.1	0.2 0.4	0.2 0.5	0.5 1.0	— 0.7	— —	Déficiência mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 106.5 M. 103.1 F. 110.0	100.8 106.1 95.2	147.6 141.5 153.8	128.2 121.6 134.9	105.7 103.5 108.0	77.5 76.0 78.9	136.3 126.2 146.6	105.5 103.5 107.6	86.8 96.6 77.3	85.6 85.5 85.6	107.0 109.7 104.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. 87.4 F. 98.1	79.6 80.9	122.4 142.0	106.8 123.1	89.5 97.6	113.6 61.2	94.9 136.9	84.7 101.2	73.0 68.6	87.0 77.1	97.0 95.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. 2.3 F. 1.4	3.6 2.8	1.9 2.0	1.8 1.2	2.6 1.5	3.7 2.2	1.2 0.9	1.2 1.3	2.7 1.0	2.4 1.1	1.8 0.7	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis	M. 1.3 F. 1.2	2.1 1.7	— 3.9	0.9 1.6	1.5 1.5	1.3 1.1	1.2 1.1	1.0 0.5	1.4 1.2	0.8 1.1	1.8 1.2	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy	M. 1.9 F. 1.5	3.1 —	7.6 —	2.7 2.2	1.5 1.5	2.2 2.0	1.5 1.4	1.7 1.5	1.8 2.2	2.0 1.3	1.8 0.5	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.2 —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.2 —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 0.1	1 —	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. 3.0 F. 1.7	1.6 —	— —	0.9 0.3	1.1 0.4	8.3 4.8	0.8 0.3	1.2 —	0.5 0.2	0.8 1.5	1.3 0.7	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. 7.2 F. 6.0	16.1 9.9	9.6 5.9	8.5 6.5	7.2 5.4	6.9 7.7	7.9 5.9	3.2 3.1	4.6 3.7	6.7 3.5	6.0 5.3	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the circulatory system.	T. 312.3 M. 369.3 F. 253.7	155.6 162.3 148.5	295.1 327.0 262.3	319.6 365.5 272.6	281.9 337.2 225.9	252.5 294.4 210.6	374.4 432.5 315.2	305.8 398.5 224.3	289.3 364.9 207.1	257.3 323.5 184.4	397.7 491.2 299.7	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
A 79	Rheumatic fever	M. 2.0 F. 2.0	1.6 —	1.9 2.0	0.9 0.6	1.9 0.4	3.5 4.1	1.4 1.4	1.0 0.8	1.1 0.5	1.8 1.7	1.6 1.2	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. 10.7 F. 11.5	10.4 10.5	1.9 7.9	14.5 10.9	10.6 3.8	7.9 9.7	11.1 13.7	8.9 9.9	13.7 14.1	10.4 12.8	17.3 12.0	Cardiopathie rhumatismale chronique.
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. 282.6 F. 165.8	89.5 66.6	250.5 155.8	253.6 164.7	246.2 155.1	209.0 119.6	356.7 227.1	285.4 137.6	276.6 129.1	243.9 114.8	371.4 205.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
A 82	Other diseases of heart	M. 14.5 F. 11.5	23.9 24.2	21.0 9.6	23.6 14.0	21.9 13.8	12.5 14.5	9.8 8.2	17.7 18.4	14.3 20.1	10.7 11.5	16.0 10.6	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease	M. 29.7 F. 36.2	16.1 19.8	26.8 41.4	36.6 43.4	27.6 32.2	32.5 39.8	26.9 37.3	23.4 20.9	25.5 25.5	18.1 25.6	49.1 45.0	Hypertension avec maladie du coeur.
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. 6.9 F. 7.4	8.8 12.1	7.6 11.8	8.5 10.2	5.7 6.1	8.2 10.6	4.7 4.8	9.6 8.4	7.1 5.0	7.9 5.9	8.0 6.0	Hypertension sans mention du coeur.
A 85	Diseases of arteries	M. 20.2 F. 16.8	10.9 15.4	17.2 31.6	25.1 27.0	21.1 13.8	17.3 12.6	19.6 20.3	35.2 23.2	23.0 13.6	17.7 10.0	22.7 15.2	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. 2.7 F. 2.5	1.0 —	— 2.0	2.7 1.9	2.3 0.8	2.1 1.7	2.2 2.5	3.2 5.1	3.6 4.7	3.7 2.2	5.2 4.4	Autres maladies de l'appareil circulatoire.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	VIII. Diseases of the respiratory system.	T. 48.3 M. 50.5 F. 52.4	48.3 50.5 52.4	52.4 51.7 47.2	47.2 51.7 42.5	55.5 59.7 55.9	53.4 45.3 47.1	40.2 45.3 35.0	52.3 58.7 45.6	53.4 56.7 49.8	45.7 54.1 36.4	55.5 70.3 40.0	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.
A 87	Acute upper respiratory infections.	M. 1.0 F. 0.8	2.1 1.1	1.9 —	0.6 —	1.5 0.8	1.7 1.0	0.6 0.8	0.5 0.8	0.7 1.7	0.6 0.7	1.0 0.7	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza	M. 6.2 F. 5.8	12.5 8.3	3.8 5.9	6.7 5.6	4.9 5.4	9.5 8.3	3.3 3.6	7.9 5.1	5.7 11.6	5.3 4.3	4.6 3.1	Grippe
A 89	Lobar pneumonia	M. 5.3 F. 3.7	3.1 3.9	7.6 5.9	6.4 4.0	6.4 5.0	3.0 2.4	5.2 3.9	10.4 4.8	5.9 4.5	7.1 4.8	8.0 4.6	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia	M. 21.0 F. 17.4	12.5 12.7	17.2 7.9	16.3 14.3	20.4 26.8	25.5 20.2	17.8 15.6	17.0 15.0	22.1 18.1	20.5 14.1	26.6 17.8	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. 7.2 F. 6.2	13.5 12.5	28.7 15.8	10.9 9.3	11.3 12.3	4.9 4.7	6.0 4.9	6.2 7.9	10.5 9.7	7.5 7.2	9.6 5.8	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis	M. 0.8 F. 0.7	1.6 1.1	— 1.9	0.3 —	0.4 —	0.7 0.4	0.7 0.6	0.7 2.5	0.9 0.5	1.2 0.7	1.1 1.0	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified.	M. 3.6 F. 1.9	5.2 3.3	— 3.9	5.1 0.9	3.8 1.5	3.4 2.4	3.8 1.7	2.5 3.1	3.4 0.7	2.8 1.1	4.1 1.4	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.	M. 0.2 F. 0.2	— —	— —	— —	0.4 0.4	0.3 0.2	0.2 0.2	— 0.3	0.2 —	0.2 0.2	0.3 —	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of lung	M. 0.9 F. 0.6	— —	— —	— 0.6	— 0.4	1.3 1.0	0.8 0.3	1.0 0.5	0.5 0.7	0.4 —	2.1 1.2	Pleurésie purulente et abcès du poumon.
A 96	Pleurisy	M. 0.2 F. 0.3	— —	1.9 —	— —	— 0.4	0.3 0.7	0.2 0.3	— 0.3	— —	0.2 —	0.2 0.2	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases	M. 8.2 F. 4.2	5.7 2.2	— 3.9	5.4 5.9	6.0 3.1	9.1 5.7	6.6 3.1	12.6 5.4	6.2 2.8	8.5 3.5	12.7 4.3	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system.	T. 33.5 M. 38.7 F. 28.1	25.7 25.0 26.4	14.6 15.3 13.8	23.6 28.4 18.6	28.7 32.9 24.5	39.6 45.4 33.9	31.4 36.9 25.8	27.7 32.5 22.7	28.8 35.5 21.6	29.7 32.3 26.9	42.1 49.7 34.0	IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. 0.2 F. 0.1	— 0.6	— —	— —	0.4 —	0.3 0.2	0.3 —	— —	— —	0.2 —	0.2 0.2	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach	M. 4.1 F. 1.3	1.6 1.1	— —	2.4 0.3	2.3 1.5	4.3 1.2	4.1 1.2	3.7 1.3	3.4 0.2	3.1 1.7	8.0 2.2	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum	M. 3.8 F. 0.6	0.5 —	— —	3.0 0.6	3.0 —	1.9 0.3	4.8 0.9	4.7 0.3	4.3 0.2	3.1 1.1	8.5 1.2	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis	M. 0.4 F. 0.3	— —	— —	0.3 —	0.4 —	1.0 0.7	0.1 —	— 1.0	0.2 —	0.4 —	0.3 0.5	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis	M. 1.9 F. 1.5	1.6 1.7	— 2.0	1.8 1.9	1.5 0.8	2.1 1.8	2.1 1.5	1.5 1.3	2.5 0.5	1.6 1.5	1.6 1.4	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and hernia	M. 5.9 F. 5.0	5.2 1.7	7.6 —	3.9 4.7	6.0 4.2	6.2 4.9	5.7 5.0	5.7 4.6	6.1 5.0	6.1 6.5	7.2 6.7	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. 10.0 F. 7.8	13.0 17.6	3.8 2.0	5.1 2.5	12.1 8.8	14.9 12.1	7.9 5.7	7.4 4.8	8.9 5.0	8.3 7.6	6.2 5.1	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A105	Cirrhosis of liver	M. 5.5 F. 3.5	1.6 0.6	1.9 2.0	3.9 3.4	3.4 4.2	6.0 4.0	6.1 3.9	3.9 3.1	3.9 2.2	3.1 2.4	9.1 6.3	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and cholecystitis	M. 2.1 F. 4.0	— 1.1	— 2.0	1.5 2.8	1.1 2.7	1.7 4.3	1.9 4.0	2.5 3.8	2.5 3.7	3.1 3.0	3.9 5.5	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system.	M. 4.7 F. 4.0	1.6 2.2	1.9 5.9	6.4 2.5	2.6 2.3	6.9 5.4	3.9 3.5	3.2 3.6	3.6 2.7	3.1 3.0	4.7 5.0	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the genito-urinary system.	T. 28.2 M. 34.9 F. 21.4	14.7 21.3 7.7	33.0 26.9 9.9	20.8 33.6 14.6	24.3 50.1 41.3	45.7 28.5 13.9	21.3 25.4 12.5	19.0 25.4 11.6	21.0 29.6 11.6	16.5 24.6 7.6	25.3 34.1 16.1	X. Maladies des organes génito-urinaires.
A108	Acute nephritis	M. 1.2 F. 0.9	— 0.6	1.9 —	0.9 0.3	0.8 1.1	2.4 1.7	0.7 0.5	0.7 0.5	1.1 1.0	0.4 0.7	1.1 0.9	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis.	M. 19.0 F. 17.6	11.4 6.1	30.6 9.9	13.0 13.3	16.2 10.0	34.8 36.7	12.8 10.1	11.8 10.7	10.5 8.4	9.2 4.8	13.7 11.3	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney	M. 1.7 F. 1.2	0.5 0.6	— —	1.8 —	1.5 0.8	0.9 1.0	1.9 1.6	1.2 0.5	2.3 0.7	2.2 1.1	3.9 2.2	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system	M. 0.9 F. 0.4	— —	— —	0.3 0.3	0.4 0.8	0.7 0.3	1.3 0.4	0.5 0.5	0.2 0.2	1.0 0.7	1.6 0.9	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hypertrophy of prostate	M. 9.8	7.8	21.0	9.1	13.2	8.2	10.2	8.9	13.9	10.4	9.9	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast	M. — F. 1	— —	— —	— —	— 0.4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system.	M. 2.2 F. 1.2	1.6 0.6	1.9 —	1.8 0.6	1.5 1.9	3.1 1.6	1.6 1.3	2.2 0.3	1.6 1.2	1.4 0.4	3.7 0.9	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.

TABLE 23. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1932 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 23. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1932 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	T.	5.3	13.8	7.9	4.3	7.3	7.4	4.2	2.8	3.2	3.3	3.1	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	0.6	1.1	—	0.3	0.8	0.9	0.4	—	1.2	0.2	0.5	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium.	F.	1.6	3.3	5.9	1.2	2.3	2.1	1.5	1.5	0.5	0.9	0.7	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.	F.	1.0	2.8	—	0.9	1.5	1.8	0.8	—	0.7	0.7	0.2	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia.	F.	0.1	—	—	—	0.4	1	0.1	—	—	0.4	0.2	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis.	F.	0.4	—	—	0.6	—	0.2	0.6	0.5	—	0.9	0.9	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	1.5	6.6	2.0	1.2	2.3	2.4	0.9	0.8	0.7	0.2	0.7	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	T. M. F.	3.4 3.2 3.7	2.1 1.6 2.8	3.9 3.8 3.9	4.4 4.5 4.3	5.3 3.0 7.7	3.8 3.6 4.0	2.6 2.3 2.8	4.0 3.9 4.1	3.3 2.7 4.0	3.6 3.7 3.5	4.2 4.1 4.3	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	M. F.	0.7 0.5	— —	1.9 —	0.9 0.3	— 0.4	1.5 1.1	0.3 0.2	— 0.3	0.2 —	0.2 —	0.8 0.3	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis.	M. F.	0.8 1.9	0.5 2.8	— 2.0	1.8 3.1	0.4 3.8	0.5 1.2	0.5 1.7	1.7 2.5	0.9 2.0	1.6 2.6	0.8 2.4	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	M. F.	0.1 0.1	— —	— —	— —	0.4 0.3	0.2 0.1	— 0.1	0.5 —	— —	— —	0.2 —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and periostitis.	M. F.	0.1 0.1	— —	— —	— —	0.4 0.1	0.1 0.1	0.1 1	0.2 —	0.5 —	— —	0.3 0.2	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	M. F.	1 0.1	— —	— —	— —	— 0.2	1 1	— —	— —	— —	— —	0.2	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	M. F.	1.5 1.1	1.0 —	1.9 2.0	1.8 0.9	1.9 3.1	1.1 1.1	1.5 0.8	1.5 1.3	1.1 2.0	2.0 0.9	2.0 1.2	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
	XIV. Congenital malformations.	T. M. F.	18.2 18.7 17.7	19.0 17.2 20.9	15.5 7.6 23.7	16.4 20.0 12.7	18.4 19.3 17.6	22.9 24.2 21.6	16.9 17.4 16.4	15.7 15.3 16.1	12.7 13.2 12.1	16.9 16.5 17.3	14.5 13.9 15.2	XIV. Malformations congénitales
A127	Spina bifida and meningocele.	M. F.	3.8 5.0	4.2 7.2	3.8 17.8	3.9 3.1	3.8 5.4	5.4 6.1	3.9 5.2	3.0 4.1	2.0 2.2	2.8 2.6	0.8 3.4	Spina bifida et méningocele
A128	Congenital malformations of circulatory system.	M. F.	7.5 6.0	6.2 3.9	— —	7.9 3.1	7.9 5.4	9.3 7.4	6.9 5.7	6.7 4.6	4.8 5.4	6.9 7.2	7.5 5.3	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	M. F.	7.4 6.8	6.8 9.9	3.8 5.9	8.2 6.5	7.6 6.9	9.5 8.1	6.6 5.6	5.7 7.4	6.4 4.5	6.9 7.6	5.5 6.5	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	T. M. F.	33.6 63.3 43.6	58.3 69.2 46.8	31.1 34.4 27.6	17.2 54.2 40.0	66.5 83.8 49.0	73.5 88.3 58.7	44.4 51.9 36.8	39.3 48.1 30.3	45.2 52.4 37.4	48.2 56.2 39.4	38.5 43.4 33.4	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries.	M. F.	13.0 8.2	7.8 7.7	9.6 3.9	10.6 4.3	15.9 11.1	17.5 10.2	11.6 8.3	13.6 6.4	9.6 6.2	10.4 7.6	9.1 5.8	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	M. F.	10.7 7.5	4.2 5.0	1.9 5.9	9.7 10.2	13.2 7.7	10.6 7.5	12.1 7.1	7.6 5.6	9.8 8.2	12.6 9.5	9.3 7.7	Asphyxie et atelectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn.	M. F.	5.9 4.6	8.8 3.3	5.7 —	3.3 3.7	6.0 7.7	10.8 8.3	3.4 2.6	3.7 2.8	6.8 2.7	3.9 2.6	1.6 2.7	Infections du nouveau-né.
A133	Haemolytic disease of newborn.	M. F.	3.1 2.0	2.6 1.1	1.9 —	2.4 1.6	5.7 2.3	4.9 3.1	2.2 2.0	1.2 0.5	2.5 1.0	2.8 0.9	1.8 1.4	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy.	M. F.	3.9 2.5	7.3 3.3	3.8 2.0	5.7 2.5	7.9 3.1	5.1 3.6	3.1 2.0	3.0 1.5	3.6 1.7	1.8 1.7	2.0 1.7	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. F.	26.8 18.8	38.5 26.4	11.5 15.8	22.4 17.7	35.1 17.2	39.5 26.0	19.7 14.7	19.0 13.5	20.0 17.6	24.8 17.1	19.6 14.0	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. M. F.	14.8 14.9 14.6	93.0 85.3 101.2	20.4 24.9 15.8	19.4 21.8 17.1	42.0 43.4 40.6	14.0 13.9 14.0	7.6 7.3 7.8	16.8 18.7 14.8	8.4 7.3 9.7	14.3 16.9 11.5	9.9 9.8 10.1	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
A136	Senility without mention of psychosis.	M. F.	5.2 6.7	30.7 48.4	5.7 11.8	9.1 7.8	17.7 18.4	4.8 5.0	2.3 4.3	11.6 9.7	3.0 5.7	1.8 3.3	2.8 4.4	Sénilité sans mention de psychose.
A137	Ill-defined and unknown causes.	M. F.	9.7 7.9	54.6 52.8	19.1 3.9	12.7 9.3	25.7 22.2	9.2 9.0	5.2 3.5	7.1 5.1	4.3 4.0	15.1 8.2	7.0 5.6	Causes mal définies ou inconnues.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1952 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1952 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	67.6	44.1	68.9	70.4	69.2	58.4	71.9	59.5	58.4	71.1	96.9	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
	T. 99.2	56.2	105.2	101.1	97.4	89.2	102.2	87.0	85.6	106.4	145.9		
	F. 35.2	31.4	31.6	39.1	40.6	27.5	41.1	31.1	28.7	32.3	45.5		
AE138	Motor vehicle accidents..... M. F.	30.6 10.0	7.8 5.5	44.0 5.9	27.5 8.4	37.4 15.3	34.4 10.6	32.5 11.0	20.2 8.7	24.1 5.2	31.3 8.0	26.4 9.9	Accidents dus à des véhicules automobiles.
AE139	Other transport accidents M. F.	8.9 0.9	10.4 —	9.6 —	13.3 0.6	8.3 0.8	6.0 0.9	9.1 0.8	10.1 0.8	5.9 0.5	11.4 1.7	15.2 1.2	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning M. F.	3.0 1.4	0.5 1.1	3.8 2.0	1.2 0.6	1.5 0.4	1.7 1.0	2.9 1.5	3.0 1.0	2.3 0.2	2.9 1.1	11.1 3.9	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls M. F.	10.5 9.5	3.6 7.7	13.4 13.8	8.2 13.3	7.9 10.0	8.7 6.0	11.5 12.9	10.8 7.4	9.3 8.7	10.8 7.6	17.9 9.9	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery M. F.	3.3 0.2	0.5 —	1.9 —	1.8 —	2.6 —	2.7 0.1	2.5 0.1	3.5 0.3	8.4 0.2	7.1 0.7	3.7 0.2	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material F.	4.8 3.2	5.2 5.5	5.7 7.9	13.6 4.7	5.3 6.5	3.4 2.8	4.9 3.0	2.7 3.1	5.5 2.5	3.9 2.2	4.9 3.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation. F.	0.5 0.2	1.0 —	— —	0.3 0.6	0.4 0.4	0.6 0.3	0.5 0.1	0.2 —	0.2 0.7	0.4 0.2	0.3 0.2	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by firearm M. F.	2.2 0.2	0.5 0.6	1.9 —	3.9 0.3	2.6 —	1.6 —	2.1 0.2	3.9 —	3.0 0.2	2.4 0.4	2.4 0.5	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submersion. M. F.	10.8 1.7	10.4 2.8	3.8 —	7.3 1.9	9.1 1.5	14.4 1.2	8.8 1.7	9.6 1.5	4.3 2.2	8.8 0.9	17.3 3.4	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes M. F.	12.0 4.0	12.0 7.7	13.4 —	13.0 4.3	14.7 4.2	9.7 2.4	11.7 4.7	8.1 3.8	10.9 4.7	11.6 5.0	22.2 4.3	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury M. F.	11.1 3.4	3.6 0.6	7.6 2.0	9.7 3.1	5.3 1.1	5.0 1.7	13.9 4.4	12.8 2.5	10.9 3.2	14.9 3.9	22.5 7.5	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war). F.	1.3 0.7	0.5 —	— —	0.9 1.2	2.3 0.4	1.0 0.5	1.8 0.7	2.0 2.0	0.7 0.2	0.8 0.7	1.6 1.2	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations of war. M. F.	0.1 —	— —	— —	0.3 —	— —	— —	0.1 —	— —	— —	— —	0.3 —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	67.6	44.1	68.9	70.4	69.2	58.4	71.9	59.5	58.4	71.1	96.9	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
	T. 99.2	56.2	105.2	101.1	97.4	89.2	102.2	87.0	85.6	106.4	145.9		
	F. 35.2	31.4	31.6	39.1	40.6	27.5	41.1	31.1	28.7	32.3	45.5		
AN138	Fracture of skull M. F.	25.5 6.6	6.2 1.7	21.0 3.9	22.4 5.9	25.3 9.6	30.2 8.1	26.1 6.7	19.2 7.4	16.6 2.2	22.4 5.2	27.7 5.0	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunk M. F.	4.8 1.9	1.0 0.6	11.5 —	3.9 1.9	6.0 2.3	3.9 1.3	5.3 2.7	4.9 1.0	5.5 1.7	4.1 1.3	6.8 1.9	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs M. F.	5.4 7.9	2.6 6.1	13.4 13.8	5.4 12.1	4.2 8.4	4.3 4.8	6.1 10.7	4.7 6.4	4.8 6.4	5.1 6.5	7.7 8.4	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fracture M. F.	0.1 1	— —	1.9 —	0.3 —	— —	1 1	0.1 —	— —	— —	— —	0.3 —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding fracture). M. F.	7.2 1.6	2.6 1.1	9.6 —	9.1 2.5	10.6 1.9	3.7 0.8	7.5 1.9	9.6 1.5	6.6 2.2	13.4 1.5	10.9 2.6	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis. M. F.	14.9 2.8	7.3 1.1	15.3 —	11.5 1.6	13.2 2.7	12.0 2.3	15.2 3.4	14.5 2.8	17.8 2.2	21.0 4.1	21.2 3.4	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open wounds M. F.	2.4 0.4	0.5 0.6	3.8 —	3.3 0.6	3.4 0.4	1.6 0.2	2.5 0.4	2.5 0.3	2.5 —	3.3 1.1	3.4 1.2	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface. M. F.	0.2 0.2	0.5 —	— —	— 0.6	0.4 0.4	0.2 1	0.2 0.3	— —	0.5 0.2	0.2 0.2	0.3 —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body entering through orifice. M. F.	2.7 1.9	6.2 2.8	— —	3.0 1.9	6.0 1.9	1.4 0.9	3.0 2.4	2.2 1.5	2.7 3.5	2.4 2.6	3.6 1.5	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns M. F.	4.4 2.6	4.2 2.2	5.7 9.9	8.8 4.3	4.2 6.9	3.9 1.9	4.4 2.6	2.7 1.5	3.9 2.0	3.9 2.0	5.5 2.9	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	6.6 3.6	2.6 4.4	13.4 3.9	3.0 1.9	3.0 1.5	3.3 2.7	7.1 3.9	6.7 3.1	7.1 2.0	6.7 3.0	19.9 8.6	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects of external causes. M. F.	25.1 5.8	22.4 11.0	9.6 —	30.3 5.9	21.1 4.6	24.7 4.4	24.7 6.0	20.0 5.6	17.8 6.2	23.8 4.8	38.5 10.1	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

1. Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List)
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months - Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January - Janvier	February - Février	March - Mars	April - Avril	May - Mai	June - Juin	July - Juillet	August - Août	September - Septembre	October - Octobre	November - Novembre	December - Décembre	
	All causes	T. 125,950 M. 72,720 F. 53,230	11,146 6,415 4,731	10,293 5,750 4,543	11,176 6,363 4,813	10,806 6,146 4,660	10,699 6,187 4,532	10,248 5,927 4,321	10,149 5,950 4,199	9,897 5,820 4,077	9,461 5,531 3,930	10,809 6,223 4,586	10,336 5,989 4,347	10,930 6,439 4,491	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 4,006 M. 2,399 F. 1,607	371 227 144	348 206 142	404 237 167	372 222 150	346 216 130	271 166 105	300 185 113	361 204 157	306 167 139	323 201 122	308 194 124	296 184 112	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 1,276 F. 741	139 72	115 77	153 81	121 70	129 69	103 56	90 62	91 55	66 51	90 44	80 56	99 48	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 111 F. 113	10 11	6	12 9	9 15	13 16	7 3	7 12	9 14	9 5	8 10	10 5	7 7	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 9 F. 23	2 1	— 2	— 3	1 3	— 1	2 1	2 1	1 2	— 3	1 3	— 1	— 2	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	M. 23 F. 20	2 1	1 1	3 2	2 3	2 4	3 1	1 2	1 —	3 1	1 —	4 2	— 3	Tuberculose osseuse et articulaire.
A 5	Tuberculosis, all other forms.	M. 85 F. 56	8 6	8 8	4 4	10 10	12 3	4 12	8 1	6 2	3 5	8 5	5 2	1 6	Tuberculose, toutes autres formes.
A 6	Congenital syphilis	M. 8 F. 5	— —	— 1	— —	2 1	2 —	1 2	1 —	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 Syphilis congénitale (hérédosyphilis).
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	M. 18 F. 1	— —	1 —	2 —	1 —	1 1	2 —	2 —	2 —	3 —	— —	2 —	2 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane.	M. 34 F. 22	4 1	3 2	1 2	3 4	3 1	1 2	5 2	7 1	3 1	2 1	— 2	2 3	Paralyse générale
A 10	All other syphilis	M. 162 F. 47	9 6	21 3	12 4	16 4	19 2	12 6	8 2	8 4	10 10	11 1	18 4	19 1	Toutes autres formes de syphilis.
A 11	Gonococcal infection	M. 3 F. —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	M. 11 F. 7	— 1	2 —	— —	— —	2 —	— 1	3 —	1 —	— 1	3 1	2 —	1 —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. 4 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 1	— —	1 —	1 —	— —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).	M. 2 F. 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 1	— —	— —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms	M. 28 F. 22	3 2	3 1	1 1	4 3	— 2	2 —	3 3	4 2	2 3	3 1	— 1	3 3	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	M. 14 F. 10	2 1	2 —	3 2	2 1	— 1	— —	— 1	3 2	— 1	1 1	1 —	— —	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	M. 11 F. 6	— —	1 1	— 1	— —	1 —	— —	3 —	— —	2 1	1 —	— 2	3 1	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	M. 1 F. 4	— —	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	Erysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 40 F. 21	6 1	3 2	2 4	3 3	2 1	2 —	6 2	— 2	3 —	4 1	4 2	5 3	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	M. 12 F. 14	2 4	1 —	2 1	— 1	1 —	1 —	— —	— —	1 3	1 3	2 —	— —	Diphtérie
A 22	Whooping cough	M. 68 F. 74	6 16	11 3	4 6	3 1	7 9	3 4	3 2	9 8	2 6	4 4	4 7	12 8	Coqueluche

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)	
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre		
I. Infective and parasitic diseases — concluded.															I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin.	
A 23	Meningococcal infections M. F.	57 30	7 2	3 4	4 6	6 1	3 1	1 5	6 —	4 3	2 2	10 1	6 1	5 4	Infections à méningocoques	
A 24	Plague M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste	
A 25	Leprosy M. F.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Lèpre	
A 26	Tetanus M. F.	10 2	1	—	1	—	1	2 1	3	1	—	—	1	—	Tétanos	
A 27	Anthrax M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon	
A 28	Acute poliomyelitis M. F.	171 140	3 2	1 2	— 2	1 —	1	2 1	15 7	50 50	43 32	34 27	15 14	6 3	Poliomyélite antérieure aiguë	
A 29	Acute infectious encephalitis M. F.	11 9	— 2	1 —	1 2	—	— 1	1 2	1	—	2	—	1 1	2 2	Encéphalite infectieuse aiguë	
A 30	Late effects of acute M. poliomyelitis and a-F. cute infectious encephalitis.	23 8	3 —	2 —	3 1	4 1	2 —	1 —	2 1	1 —	1 2	1 1	1 2	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	
A 31	Smallpox M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole	
A 32	Measles M. F.	100 138	8 13	9 15	18 25	22 19	7 12	3 11	5 5	1 3	1 5	8 12	13 8	5 8	Rougeole	
A 33	Yellow fever M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune	
A 34	Infectious hepatitis M. F.	48 43	3 1	2 4	4 6	4 4	3 3	4 3	5 5	2 3	7 2	5 3	5 6	4 3	Hépatite infectieuse	
A 35	Rabies M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases. M. F.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	
A 37	Malaria M. F.	2 1	— 1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme	
A 38	Schistosomiasis M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase	
A 39	Echinococcosis M. F.	1 1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Échinococcose	
A 40	Filariasis M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose	
A 41	Ankylostomiasis M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase	
A 42	Other diseases due to M. helminths.	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Autres maladies dues à des helminthes.	
A 43	All other diseases classified as M. infective and parasitic.	51 48	6 2	5 7	5 5	8 5	5 3	1 2	6 3	1 4	4 4	—	2 5	4 8	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	
II. Neoplasms M. F.			18,962 10,125 8,837	1,615 859 756	1,503 795 710	1,685 891 794	1,576 835 741	1,591 831 740	1,553 837 716	1,548 825 723	1,584 883 701	1,606 851 755	1,610 829 781	1,497 790 707	1,592 879 713	II. Tumeurs
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx. M. F.	365 92	39 8	31 4	29 16	28 2	30 8	33 10	19 8	31 5	33 8	25 9	27 8	40 6	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	II. Neoplasms — concluded.														II. Tumeurs — fin.
A 45	Malignant neoplasm of M. oesophagus. F.	234 98	18 9	17 5	24 13	21 4	16 7	24 9	17 4	15 6	15 14	21 9	23 11	23 7	Tumeur maligne de l'oesophage.
A 46	Malignant neoplasm of M. stomach. F.	2,054 1,019	161 91	169 85	174 84	183 89	176 92	168 69	176 83	181 76	173 99	170 90	161 88	162 73	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of M. testine, except rectum. F.	1,156 1,258	97 113	91 99	110 96	86 96	94 93	91 101	107 101	109 117	88 96	95 124	102 105	87 116	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of M. rectum. F.	519 366	40 26	31 30	45 39	45 34	37 27	49 35	52 33	37 29	58 37	46 26	38 28	41 22	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of M. larynx. F.	134 22	12 3	11 2	13 2	7 1	14 4	15 2	15 3	8 1	8 1	13 3	6 —	16 —	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of M. trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary. F.	1,251 264	123 24	82 18	115 26	105 24	100 21	106 16	100 19	97 22	117 26	109 24	81 20	116 24	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of M. breast. F.	25 1,638	— 141	3 140	4 147	5 139	2 143	2 135	— 132	1 127	2 137	1 133	— 116	5 148	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of F. cervix uteri.	623	54	53	55	41	58	56	58	42	47	54	56	49	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of F. other and unspecified parts of uterus.	474	33	51	49	42	42	38	42	33	38	43	32	31	Tumeur maligne de parties autres que l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of M. prostate.	960	75	76	86	75	78	76	80	74	84	89	92	75	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of M. skin. F.	130 82	13 14	12 5	12 5	11 3	12 12	18 5	6 4	13 8	7 4	8 8	7 6	11 8	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone M. and connective tissue. F.	163 82	20 3	14 5	9 7	13 5	15 9	14 16	10 4	11 9	11 7	11 4	18 9	17 4	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of M. all other and unspecified sites. F.	2,179 2,105	179 175	186 159	183 189	167 193	204 169	176 182	176 173	209 162	182 170	169 190	165 165	193 168	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A 58	Leukaemia and aleukemia. F.	389 275	35 23	26 20	37 24	43 31	32 23	27 17	28 21	37 20	40 20	26 32	23 22	35 22	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other M. neoplasms of lymphatic F. and haematopoietic system.	403 229	36 23	34 16	35 22	35 17	27 17	28 16	28 15	44 22	31 22	30 17	31 26	44 16	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
A 60	Benign neoplasms and M. neoplasms of unspecified nature. F.	163 210	11 16	12 18	15 20	11 20	14 15	14 9	11 23	16 22	12 19	16 15	16 15	15 18	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
	III, IV. Allergic disorders T. and endocrine meta-M. bolic and blood diseases.	3,328 1,573 1,755	285 141 144	302 141 161	266 124 142	288 129 159	296 147 149	288 127 161	244 115 129	255 113 142	256 118 138	286 130 156	239 118 121	323 170 153	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre. M. F.	13 24	1 3	— 4	3 1	— 2	3 2	1 4	— 5	1 1	1 1	— 1	1 —	2 —	Goitre non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or M. without goitre. F.	28 105	1 5	2 10	2 14	2 11	1 8	4 9	1 8	1 8	3 9	2 7	4 8	5 8	Thyréotoxikose avec ou sans goitre.
A 63	Diabetes mellitus. M. F.	647 930	63 85	58 83	49 76	55 79	56 72	44 76	53 69	57 70	42 68	55 92	41 79	74 81	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other M. deficiency states. F.	51 47	3 6	2 5	8 5	5 5	5 3	1 5	4 2	6 7	2 7	3 2	5 2	7 4	Avitaminoses et autres états de carence.
A 65	Anaemias. M. F.	195 209	13 18	20 23	13 14	18 21	18 25	18 18	17 15	11 16	22 17	14 18	17 3	21 21	Anémies
A 66	Allergic disorders; all M. other endocrine, meta-bolic and blood diseases. F.	639 440	60 32	59 35	49 32	49 41	64 39	59 49	40 30	37 40	48 36	56 36	50 29	68 41	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. T. F.	403 226 177	38 20 18	39 16 23	48 30 18	34 20 14	32 20 12	34 18 16	23 11 12	22 10 12	28 18 9	46 30 16	30 16 14	29 16 13	V. Troubles mentaux, psychonevroses et troubles de la personnalité.
A 67	Psychoses	M. F.	103 127	7 15	9 13	15 13	9 9	11 12	7 9	6 3	3 10	12 5	6 12	8 9	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. F.	109 23	12 2	6 5	14 4	9 1	7 —	9 2	5 —	6 3	7 1	16 2	10 3	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency	M. F.	14 27	1 1	1 5	1 1	2 4	2 —	— 2	— 3	1 1	2 3	2 2	— 3	Déficience mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs. T. F.	15,338 7,326 7,812	1,326 680 646	1,289 593 696	1,413 718 695	1,322 622 700	1,355 648 707	1,184 577 607	1,222 585 637	1,178 578 600	1,057 511 546	1,317 669 648	1,318 684 634	1,357 661 696	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. F.	6,381 6,967	560 579	508 634	624 615	518 628	546 626	490 532	490 551	482 538	445 491	572 581	583 570	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
A 71	Nonmeningococcal meningitis.	M. F.	167 99	20 11	10 7	8 6	20 12	24 3	15 9	11 8	6 8	20 8	15 4	10 15	Méningite non méningococcique.
A 72	Multiple sclerosis	M. F.	92 83	8 3	5 3	6 7	7 3	11 8	10 6	7 12	8 7	6 12	6 7	10 6	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy	M. F.	141 109	6 6	10 6	15 12	13 9	15 17	10 12	14 10	15 5	10 10	10 7	12 10	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye.	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	Maladies inflammatoires de l'oeil.
A 75	Cataract	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis.	M. F.	220 122	25 11	17 9	18 10	22 12	16 11	20 7	16 12	16 8	10 5	24 13	19 9	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F.	522 429	58 33	43 37	47 45	42 36	36 35	44 42	43 43	43 34	34 20	37 32	45 34	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the circulatory system. T. F.	44,982 26,958 18,024	4,142 2,504 1,638	3,677 2,140 1,537	4,039 2,379 1,660	3,880 2,264 1,616	3,858 2,318 1,540	3,661 2,181 1,480	3,403 2,077 1,326	3,300 2,012 1,288	3,273 1,998 1,275	3,946 2,345 1,601	3,766 2,218 1,548	4,037 2,522 1,515	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
A 79	Rheumatic fever	M. F.	147 141	10 8	15 16	17 13	9 13	9 14	12 18	17 10	11 7	12 11	15 8	12 13	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease.	M. F.	783 820	71 62	61 78	66 81	64 63	70 83	65 72	54 42	58 53	56 67	75 79	75 65	Cardiopathie rhumatismale chronique.
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F.	20,630 11,780	1,904 1,054	1,610 986	1,846 1,078	1,733 1,062	1,786 999	1,656 952	1,602 910	1,546 837	1,523 821	1,773 1,053	1,707 1,034	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
A 82	Other diseases of heart	M. F.	1,058 815	99 85	86 67	84 68	81 55	75 88	96 88	98 63	82 62	73 58	107 74	83 78	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease.	M. F.	2,165 2,572	220 254	168 220	165 239	188 264	180 193	173 210	158 184	166 190	175 189	194 197	182 195	Hypertension avec maladie du coeur.
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. F.	506 527	43 51	39 47	52 49	45 44	41 37	48 41	33 39	40 37	41 38	40 54	42 45	Hypertension sans mention du coeur.
A 85	Diseases of arteries	M. F.	1,475 1,191	143 128	151 106	128 117	130 102	137 114	115 98	109 68	96 89	94 120	123 120	103 96	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. F.	194 178	14 16	10 17	21 15	14 13	20 12	16 11	14 10	13 13	19 22	18 16	14 12	Autres maladies de l'appareil circulatoire.
	VIII. Diseases of the respiratory system. T. F.	6,963 3,986 2,977	802 438 364	718 403 315	760 457 303	661 379 282	622 344 278	457 256 201	420 230 190	371 220 151	385 239 146	535 302 233	561 315 246	671 403 268	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	VIII. Diseases of the res- piratory system — con- cluded.														VIII. Maladies de l'appareil respiratoire — fin.
A 87	Acute upper respiratory M. infections. F.	75 59	8 8	11 14	11 3	5 6	9 2	2 3	1 2	2 1	7 7	6 2	4 6	9 5	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza M. F.	451 413	51 60	60 53	69 43	64 56	30 49	26 19	17 19	14 10	20 13	30 31	25 31	45 29	Grippe
A 89	Lobar pneumonia M. F.	388 266	41 38	39 33	40 21	36 21	26 14	21 18	24 16	20 14	30 24	32 23	33 21	46 23	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia M. F.	1,535 1,234	179 139	157 119	164 118	144 116	138 114	100 96	92 85	82 62	88 56	111 93	127 109	153 127	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other M. and unspecified pneu- monia. F.	523 443	70 60	51 44	56 57	51 38	48 46	30 27	37 24	32 24	26 19	36 34	39 34	47 36	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis M. F.	58 52	4 7	6 6	7 8	5 2	5 4	6 2	3 3	3 —	2 1	4 7	10 5	3 7	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and M. unqualified. F.	253 133	32 12	25 21	27 14	23 12	26 11	27 7	20 10	18 9	6 4	19 12	20 7	20 14	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils M. and adenoids. F.	15 13	— 1	1 1	— 1	1 2	2 2	2 —	2 1	2 3	2 —	— 1	1 1	2 —	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of M. lung. F.	68 44	5 6	8 —	4 5	5 6	4 8	4 2	9 3	5 2	6 —	6 4	7 3	5 5	Pleurésie purulente et abcès du poumon.
A 96	Pleurisy M. F.	14 23	1 3	— 1	4 5	1 2	2 2	1 2	— 1	1 1	2 —	— 1	1 4	1 1	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory dis- eases. M. F.	596 297	47 30	45 23	75 28	44 21	54 26	37 25	25 26	41 25	50 22	58 25	48 25	72 21	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the di- gestive system. T. M. F.	4,822 2,828 1,994	404 341 163	372 211 161	395 202 193	380 232 148	369 221 148	408 239 169	391 228 163	489 281 208	415 259 156	407 252 155	407 234 173	385 228 157	IX. Maladies de l'appareil di- gestif.
A 98	Diseases of teeth and M. supporting structures. F.	17 7	2 —	1 —	1 2	— —	2 1	3 —	2 1	2 —	— 1	1 1	2 1	1 —	Maladies des dents et des gencives.
A 99	Ulcer of stomach M. F.	300 89	24 9	22 9	24 1	29 11	23 7	31 5	19 9	25 13	25 4	33 5	23 9	22 7	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum M. F.	280 43	21 4	24 5	17 4	20 8	18 3	28 4	14 1	26 7	26 2	35 1	23 1	28 3	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis M. F.	31 22	6 3	5 2	5 1	1 2	— 2	2 —	4 2	2 2	— 1	2 1	4 4	— 2	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis M. F.	142 106	12 7	8 14	10 10	14 6	14 8	14 12	10 5	15 11	7 8	10 7	14 8	14 10	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and M. hernia. F.	433 356	42 33	32 25	33 41	33 29	43 27	35 31	40 30	43 28	34 25	29 24	35 26	34 37	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and col- M. itis, except diarrhoea F. of the newborn.	728 556	54 40	50 40	46 45	71 28	43 39	46 48	62 50	99 76	84 59	89 55	50 41	54 35	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A105	Cirrhosis of liver M. F.	403 249	38 23	26 16	33 24	27 27	28 12	36 21	29 15	36 23	36 12	40 18	37 30	37 28	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and chole- M. cystitis. F.	150 283	15 22	12 24	14 33	12 17	11 23	16 23	11 26	6 25	15 18	9 24	16 25	13 19	Lithiase biliaire et cholécys- tite.
A107	Other diseases of diges- M. tive system. F.	344 283	27 22	31 26	19 32	25 20	39 22	28 25	37 24	27 23	32 26	24 19	30 28	25 16	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the gen- ito-urinary system. T. M. F.	4,064 2,546 1,518	392 245 147	375 219 136	370 232 138	382 247 135	330 221 109	320 207 113	341 216 123	336 214 122	274 167 107	316 190 126	297 184 113	331 204 127	X. Maladies des organes gén- ito-urinaires.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	X. Diseases of the genito-urinary system—concluded.														X. Maladies des organes génito-urinaires—fin.
A108	Acute nephritis M. F.	89 66	11 6	10 5	6 4	12 5	9 1	9 6	5 11	6 5	3 4	5 4	3 4	10 11	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and un-specified nephritis. F.	1,384 1,252	148 130	130 125	133 111	127 115	116 96	95 94	119 89	108 95	84 93	113 108	106 93	105 103	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney M. F.	125 84	6 6	10 9	15 11	10 5	10 5	19 3	10 15	11 7	10 5	9 5	9 7	6 6	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system M. F.	66 30	8 1	7 3	3 3	6 3	1 3	7 4	7 3	10 6	6 1	5 1	2 —	4 2	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate M.	719	61	50	65	76	63	65	52	66	53	50	56	62	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system. F.	163 85	11 4	12 14	10 9	16 7	22 4	12 6	23 7	13 9	11 4	8 8	8 9	17 4	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium.	374	25	31	33	31	28	34	36	28	32	27	29	40	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.	41	5	4	3	3	1	4	2	2	4	5	2	6	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy F. and the puerperium.	115	4	10	7	11	10	15	12	10	10	6	8	12	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. F.	74	6	6	8	7	6	6	6	4	6	4	4	11	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. F.	7	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	2	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis F.	30	—	2	2	—	1	1	4	5	2	3	9	1	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	107	9	9	12	10	9	8	11	7	10	8	6	8	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the T. skin and musculoskeletal system. F.	495 231 264	48 22 26	35 19 16	48 21 27	41 19 22	43 20 23	40 16 24	39 18 21	35 18 17	40 14 26	47 23 24	39 21 18	40 20 20	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A121	Infections of skin and M. subcutaneous tissue. F.	50 32	4 3	4 1	7 3	4 —	3 3	2 2	3 3	8 4	6 2	4 2	5 2	4 3	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	55 133	5 11	2 9	6 14	6 16	3 11	6 10	4 9	4 7	3 11	6 14	4 11	6 10	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and M. rheumatism unspecified. F.	9 9	— 2	1 3	1 —	1 1	— 1	2 1	3 —	— —	— —	— —	1 1	— —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and periostitis. F.	10 6	— 1	— 1	1 —	— —	— —	2 1	1 1	1 1	— —	2 —	1 —	1 1	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired M. musculoskeletal deformities. F.	1 7	1 2	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin M. and musculoskeletal F. system.	106 77	11 8	12 2	10 4	8 5	14 7	4 10	7 5	5 5	5 13	11 8	10 4	9 6	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	XIV. Congenital malformations.	T. 2,623 M. 1,367 F. 1,256	214 104 110	209 108 101	258 142 116	228 126 102	250 134 116	201 103 98	241 112 129	194 107 87	183 92 91	207 109 98	216 116 100	222 114 108	XIV. Malformations congénitales.
A127	Spina bifida and meningocele.	M. 281 F. 352	22 30	23 25	28 37	28 22	32 32	19 29	29 36	17 22	26 27	17 27	18 32	22 33	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 547 F. 424	43 44	50 36	53 35	44 36	49 37	43 28	46 43	40 37	33 30	56 32	42 31	48 35	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	M. 539 F. 480	39 36	35 40	61 44	54 44	53 47	41 41	37 50	50 28	33 34	36 39	56 37	44 40	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	T. 7,719 M. 4,623 F. 3,096	612 364 248	598 370 228	692 427 265	666 403 263	648 371 277	677 406 271	677 401 276	648 381 267	625 376 249	628 377 251	598 372 226	650 375 275	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries	M. 946 F. 586	84 52	76 31	77 52	76 51	74 46	75 55	75 50	80 48	85 54	78 48	84 46	82 53	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	M. 782 F. 532	54 35	63 39	73 31	68 47	70 58	76 51	76 48	63 44	70 42	54 41	62 39	53 57	Asphyxie et atelectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn	M. 429 F. 324	35 30	38 27	40 26	36 28	30 26	29 21	31 26	39 32	40 28	48 35	29 19	34 26	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn.	M. 226 F. 143	19 6	25 15	23 14	18 15	19 15	20 12	14 14	14 11	26 11	12 12	22 11	14 7	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy.	M. 285 F. 177	22 15	33 14	32 20	21 13	14 13	32 13	20 15	24 12	22 19	22 9	22 13	21 21	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,955 F. 1,334	150 110	135 102	182 122	184 109	164 119	174 119	185 123	161 120	133 95	163 106	153 98	171 111	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, T. and ill-defined conditions.	2,127 M. 87 F. 1,038	186 87 99	180 93 87	179 94 85	206 112 94	185 92 93	171 77 94	181 96 85	146 76 70	153 85 68	171 81 90	187 81 83	182 92 90	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psychosis.	M. 380 F. 475	26 42	32 40	32 41	35 45	34 41	33 44	29 29	25 26	26 39	28 47	44 38	36 42	Sénilité sans mention de psychose.
A137	Ill-defined and unknown causes.	M. 709 F. 563	61 57	61 47	62 44	77 49	58 52	44 49	67 56	51 44	59 29	53 43	60 45	56 48	Causes mal définies ou inconnues.
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 9,744 M. 7,243 F. 2,501	686 483 203	615 436 179	586 409 177	739 536 203	746 564 182	949 717 232	1,083 851 232	950 723 227	828 635 193	943 685 258	844 633 211	775 571 204	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents	M. 2,237 F. 710	111 29	112 38	89 40	154 39	154 60	199 60	241 73	220 83	245 71	266 92	233 62	213 63	Accidents dus à des véhicules automobiles.
AE139	Other transport accidents	M. 653 F. 61	37 —	28 5	20 2	52 4	64 7	92 7	88 11	89 6	53 6	59 7	44 4	27 2	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning	M. 221 F. 96	27 10	21 5	20 5	14 10	11 8	16 6	15 5	9 7	11 5	20 12	22 12	35 11	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls	M. 770 F. 677	50 66	58 53	55 46	66 57	61 47	60 65	77 48	74 61	61 59	71 64	72 63	65 49	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery.	M. 242 F. 12	10 —	20 —	9 —	10 —	32 —	21 3	24 5	34 1	38 —	26 1	10 —	8 2	Accident causé par une machine.
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. 348 F. 225	74 33	24 29	28 26	19 19	13 14	27 16	20 18	20 10	31 7	32 21	24 12	36 20	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1932 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1932 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — concluded.														EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin.
AE144	Accident caused by hot M. substance, corrosive F. liquid, steam, and radiation.	34 17	7 —	2 3	— 2	4 2	4 —	3 3	2 —	2 2	4 1	3 2	— 1	3 1	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by fire—M. arm.	162 13	8 1	6 1	11 —	9 1	11 2	8 —	6 2	11 —	19 2	30 3	32 1	11 —	Accident causé par des armes à feu.
AE146	Accidental drowning and M. submersion.	790 119	13 6	25 6	34 6	62 11	64 4	117 17	216 28	118 14	47 10	28 7	36 3	30 7	Noyade et submersion accidentelles.
AE147	All other accidental M. causes.	873 281	86 32	82 20	60 23	56 27	59 17	90 26	78 22	69 21	59 15	76 21	79 31	79 31	Toutes autres causes accidentelles.
AE148	Suicide and self-inflicted M. injury.	810 240	53 21	53 14	74 22	84 29	83 16	74 25	65 15	67 20	58 16	66 24	74 22	59 16	Suicide et blessure faite à soi-même.
AE149	Homicide and injury pur- M. posedly inflicted by F. other persons (not in war).	98 50	6 5	4 5	9 5	5 4	7 7	10 4	18 5	10 3	9 1	8 4	7 5	5 2	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from oper- M. ations of war.	5 —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	Blessures de guerre.
	NXVII. Accidents, poi- T. sonings and violence M. (classification accordé F. ing to nature of injury).	9,744 7,243 2,501	686 483 203	615 436 179	586 409 177	739 536 203	746 564 182	949 717 232	1,083 851 232	950 723 227	828 635 193	943 685 258	844 633 211	775 571 204	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull M. F.	1,858 466	111 20	113 24	80 24	119 23	135 41	176 42	207 51	175 51	215 51	194 63	173 43	160 33	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and M. trunk.	353 132	29 8	18 6	15 11	25 11	26 4	29 14	36 11	43 14	31 9	37 15	31 15	33 14	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs M. F.	391 563	35 51	31 45	30 40	35 47	25 39	28 55	38 37	42 50	26 51	38 50	37 57	26 41	Fractures des membres
AN141	Dislocation without frac- M. ture.	7 1	— —	1 —	— —	2 1	— —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	1 —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of M. joints and adjacent F. muscles.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding M. fracture).	529 113	35 6	33 10	44 5	49 13	49 7	35 10	43 12	44 14	51 10	50 11	53 9	43 6	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, M. abdomen, and pelvis. F.	1,085 201	59 12	75 14	49 14	71 11	86 19	89 17	78 19	100 23	103 18	145 21	127 15	103 19	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open M. wounds.	175 31	12 2	13 1	12 4	10 4	12 4	14 3	20 3	23 3	13 —	22 2	16 2	8 3	Plaies
AN146	Superficial injury, contu- M. sion and crushing with F. intact skin surface.	17 13	1 4	1 1	3 —	3 1	— 1	1 2	— 2	1 1	5 —	— 1	2 —	— —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body M. entering through orifice. F.	195 133	17 15	8 21	20 13	10 16	11 10	25 11	15 7	15 7	13 7	17 10	11 14	20 15	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns M. F.	319 182	45 21	19 20	19 18	20 17	19 14	27 16	32 14	25 8	30 8	34 21	26 11	23 14	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	482 253	58 31	43 24	46 23	50 21	26 12	33 22	27 15	24 18	29 12	36 26	47 25	63 24	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified M. effects of external F. causes.	1,831 413	81 33	68 27	91 25	142 38	175 31	260 40	354 51	228 38	119 27	112 38	110 20	91 35	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List)
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	All causes	T. 125,950 M. 72,720 F. 53,230	15,303 8,787 6,516	1,206 652 554	592 311 281	497 310 187	374 221 153	1,226 726 500	780 485 295	1,088 747 341	1,519 1,031 488	1,613 1,014 599	1,875 1,100 775
	1. Infective and parasitic diseases	T. 4,006 M. 2,399 F. 1,607	391 212 179	182 84 98	97 51 46	83 44 39	49 25 24	189 98 91	114 62 52	135 80 55	218 103 115	241 119 121	253 123 130
A 1	Tuberculosis of respiratory system	M. 1,276 F. 741	9 7	9 10	7 2	5 3	5 3	8 17	14 9	43 38	59 74	75 82	86 94
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	M. 111 F. 113	7 10	9 13	17 16	7 10	7 8	18 21	8 8	11 10	7 6	5 3	3 3
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M. 9 F. 23	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 4	— 1	— 3	1 1
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. 23 F. 20	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 3	1 1	— —	2 2	5 —	2 —
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 85 F. 56	2 6	6 3	3 4	2 2	1 1	3 2	5 —	2 3	3 2	7 1	3 3
A 6	Congenital syphilis	M. 8 F. 5	4 3	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 —	— —
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. 18 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane	M. 34 F. 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	1 —	— 1
A 10	All other syphilis	M. 162 F. 47	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	2 1
A 11	Gonococcal infection	M. 3 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 12	Typhoid fever	M. 11 F. 7	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. 4 F. 2	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. 2 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms	M. 28 F. 22	11 13	3 3	1 —	3 1	2 —	1 2	1 —	— —	— —	— —	— —
A 17	Scarlet fever	M. 14 F. 10	2 —	1 1	1 —	1 2	— —	2 —	1 1	1 —	1 1	1 —	— 1
A 18	Streptococcal sore throat	M. 11 F. 6	3 2	— 2	— —	2 —	— —	1 —	— 1	— —	1 —	— —	— —
A 19	Erysipelas	M. 1 F. 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 40 F. 21	14 8	2 2	1 2	3 —	— —	3 —	3 —	— —	— —	— 1	1 —
A 21	Diphtheria	M. 14 F. 12	— 1	1 —	1 1	1 1	3 1	4 5	— 1	2 —	— —	— 1	— —
A 22	Whooping cough	M. 68 F. 74	59 45	6 13	— 6	1 5	— 2	1 2	— —	— 1	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections	M. 57 F. 30	26 14	7 7	5 3	— 2	4 —	4 1	1 1	1 —	2 —	— 1	1 —
A 24	Plaque	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus	M. 10 F. 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	3 —	2 1	1 —	— —	— —	— 1
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis	M. 171 F. 140	7 4	6 5	4 1	11 2	1 3	35 22	22 20	14 16	17 24	16 15	18 17

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List)
 TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire)

Âge												No liste Int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated - Non donnés		
2,220 1,343 977	3,058 1,819 1,239	4,142 2,508 1,634	5,799 3,684 2,115	7,599 4,847 2,752	10,241 6,458 3,783	13,194 8,191 5,003	15,199 8,707 6,492	14,798 8,222 6,576	12,100 6,306 5,794	11,378 5,212 6,166	49 39 10		Toutes causes
207 121 86	215 125 90	199 137 62	239 166 73	235 187 48	254 188 66	260 193 67	218 148 70	119 83 36	61 36 25	28 14 14	— — —		1. Maladies infectieuses et parasitaires.
77 63	85 58	102 40	115 46	125 30	124 34	123 38	106 48	58 22	29 17	10 6	— —	A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
3 —	2 —	3 1	1 3	— —	2 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
1 —	1 —	1 —	1 —	— —	3 3	— 3	1 1	— —	1 1	— —	— —	A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
— 1	2 —	2 —	2 —	— —	— —	4 2	2 1	1 —	— —	— 1	— —	A 4	Tuberculose osseuse et articulaire
10 4	9 6	4 3	11 4	4 4	3 3	1 4	3 1	2 —	1 —	— —	— —	A 5	Tuberculose, toutes autres formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 6	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 7	Syphilis récente
—	—	1 —	1 1	3 —	4 —	6 —	1 —	2 —	— —	— —	— —	A 8	Tabes dorsalis
1 2	1 —	3 —	2 —	7 2	3 6	10 4	6 3	— —	— —	— 1	— —	A 9	Paralysie générale
6 2	7 3	12 3	17 8	28 4	28 6	32 8	21 7	6 3	2 —	— 1	— —	A 10	Toutes autres formes de syphilis
—	—	—	—	—	—	—	1 —	1 —	— —	— —	— —	A 11	Infection gonococcique
—	1 1	— 1	1 —	2 —	2 1	2 —	1 1	1 —	— —	— —	— —	A 12	Fièvre typhoïde
—	—	—	1 —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 14	Choléra
1 —	—	—	—	1 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	A 15	Brucellose (fièvre ondulante)
—	—	—	—	1 —	— —	1 1	1 —	1 1	— 1	2 —	— —	A 16	Dysenterie, toutes formes
—	2 2	— 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 17	Scarlatine
—	—	1 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 18	Angine à streptocoques
—	—	—	—	1 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	A 19	Érysipèle
2 3	— 1	— 1	1 —	3 —	2 1	— —	2 —	2 2	1 —	— —	— —	A 20	Septicémie et pyohémie
1 —	—	—	—	—	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	A 21	Diptérie
—	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 22	Coqueluche
1 —	2 —	1 —	— —	— 1	1 —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	A 23	Infections à méningocoques
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 24	Peste
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25	Lèpre
1 —	—	—	—	—	—	—	—	1 —	— —	— —	— —	A 26	Tétanos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27	Charbon
11 6	5 2	1 1	1 1	1 —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	A 28	Poliomyélite antérieure aiguë

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age												
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34		
I. Infective and parasitic diseases—concluded															
A 29	Acute infectious encephalitis	M. F.	11 9	4 3	1 1	— 1	1 1	— 1	1 2	1 —	1 —	— 1	— 2	— 1	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	23 8	— —	— 1	— —	— —	1 1	1 —	1 —	2 1	2 2	— —	— —	
A 31	Smallpox	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 32	Measles	M. F.	100 136	34 39	24 33	7 7	3 4	1 13	8 3	1 1	2 1	2 4	2 4	2 4	
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	48 43	6 7	3 1	— 1	1 —	2 1	— 1	1 —	2 3	1 5	2 1	2 1	
A 35	Rabies	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 37	Malaria	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 39	Hydatid disease	M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 40	Filariasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic	M. F.	51 48	22 16	4 1	2 1	— 3	— —	2 1	2 2	— 1	1 —	1 1	— 2	
II. Neoplasms			T. M. F.	18,962 10,125 8,837	47 20 27	42 21 21	50 28 22	42 25 17	45 30 15	120 71 49	77 41 36	76 49 27	101 55 46	181 93 88	268 102 166
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	M. F.	365 92	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	234 98	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	2,054 1,019	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 5	2 7	6 7	— —
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	M. F.	1,156 1,258	— 1	— —	1 —	— —	1 1	— 1	— 1	1 —	4 3	4 12	6 —	— —
A 48	Malignant neoplasm of rectum	M. F.	519 366	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	1 1	1 —	4 3	— —
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	134 22	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	M. F.	1,251 264	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 2	— 2	1 3	2 —	3 1	— —
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	25 1,638	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 1	1 9	2 26	— —
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	M. F.	623 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	3 9	9 —	28 —	— —
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	M. F.	474 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	2 3	3 —	10 —	— —
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M. F.	960 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 55	Malignant neoplasm of skin	M. F.	130 82	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	1 1	3 4	6 —	— —
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	M. F.	163 82	— 1	1 2	— 1	1 —	3 4	3 4	8 2	5 4	4 —	4 3	4 —	— —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites	M. F.	2,179 2,105	2 7	6 9	14 10	6 9	11 4	28 16	11 14	10 9	18 8	35 22	37 —	37 —

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
 TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
I. Maladies infectieuses et parasitaires— fin													
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 29	Encéphalite infectieuse aiguë
—	3 1	1 —	4 1	2 —	2 —	3 1	—	—	—	—	—	A 30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31	Variole
3 1	1 5	1 4	2 1	3 1	3 2	— 3	2 —	— 2	1 —	—	—	A 32	Rougeole
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 33	Fièvre jaune
3 3	2 3	2 1	2 2	2 1	6 2	5 2	1 3	5 3	1 —	1 2	—	A 34	Hépatite infectieuse
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 35	Rage
—	—	1 —	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	A 36	Typhus et autres maladies à Rickettsia
—	1 —	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	A 37	Paludisme
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 38	Schistosomiase
—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	A 39	Échinococcose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 40	Filariose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 41	Ankylostomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 42	Autres maladies dues à des helminthes
1 —	1 4	4 2	1 2	1 2	3 2	3 —	1 3	1 1	— 2	1 2	—	A 43	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
II. Tumeurs													
456 158 298	681 247 434	1,020 414 606	1,439 723 716	1,830 942 888	2,349 1,309 1,040	2,757 1,617 1,140	2,776 1,601 1,175	2,353 1,363 990	1,410 776 634	838 436 402	4 4 —		
1 2	5 4	11 1	16 8	29 11	50 12	44 11	76 18	60 10	40 7	31 7	—	A 44	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
—	4 —	7 4	11 9	18 6	31 12	37 14	48 17	35 12	30 12	13 11	—	A 45	Tumeur maligne de l'oesophage
22 19	45 29	85 33	138 59	194 67	264 103	361 147	343 171	320 199	180 111	92 68	1	A 46	Tumeur maligne de l'estomac
9 22	19 39	41 48	75 96	106 105	159 158	166 159	235 176	173 177	96 157	58 102	—	A 47	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
3 7	11 11	27 20	52 20	41 39	72 42	91 58	87 67	67 34	39 38	24 22	—	A 48	Tumeur maligne du rectum
— 1	3 3	3 2	10 2	12 3	16 1	22 5	33 —	21 7	9 —	5 —	—	A 49	Tumeur maligne du larynx
18 5	34 13	62 10	146 19	198 25	216 41	255 45	160 42	102 31	36 20	14 7	1	A 50	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
— 85	1 118	1 182	1 153	3 199	5 214	5 201	3 179	— 135	2 76	1 59	—	A 51	Tumeur maligne du sein
46	74	77	67	68	78	69	43	37	16	8	—	A 52	Tumeur maligne du col utérin
21	13	37	39	60	67	69	64	52	27	10	—	A 53	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
2	1	3	11	36	77	159	202	237	152	78	—	A 54	Tumeur maligne de la prostate
6 5	3 4	8 5	5 2	9 12	14 5	13 6	18 7	17 9	9 7	18 12	—	A 55	Tumeur maligne de la peau
6 3	11 4	6 3	8 9	12 11	21 5	24 8	17 8	16 5	9 5	3 —	—	A 56	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
54 42	68 90	111 136	162 171	192 225	294 236	342 279	289 316	253 241	151 136	83 88	2	A 57	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age																							
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34													
II. Neoplasms — concluded																										
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. F.	389 275	7 5	7 7	10 9	13 7	11 10	22 16	13 8	22 8	16 12	16 12	12 10												
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	M. F.	403 229	1 1	3 —	1 1	2 —	2 —	13 8	9 3	3 2	8 8	21 12	16 15												
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.....	M. F.	163 210	10 12	3 2	1 1	3 —	3 1	5 4	5 4	2 4	1 2	4 6	5 10												
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.																										
M. F.															3,328 1,573 1,755	145 83 62	48 30 18	19 10 9	10 5 5	12 6 6	25 15 10	26 8 18	27 14 13	35 15 20	39 11 28	51 22 29
A 61	Nontoxic goitre	M. F.	13 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— —												
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. F.	28 105	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— 2	— 2												
A 63	Diabetes mellitus	M. F.	647 930	1 —	1 1	— —	1 1	1 1	3 2	4 5	7 7	7 3	5 10	10 11												
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. F.	51 47	10 6	6 8	4 1	— 2	2 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	1 —												
A 65	Anaemias	M. F.	195 209	10 11	10 1	1 2	1 —	1 —	5 4	1 3	2 1	4 4	1 2	3 3												
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. F.	639 440	62 45	13 8	5 6	3 2	2 4	7 2	3 9	5 5	3 12	3 13	8 13												
V. Mental, Psychoneurotic, and personality disorders																										
T. M. F.															403 226 177	17 4 13	4 2 2	1 1 —	1 — —	— 1 4	5 3 —	— 1 —	2 1 2	3 1 2	26 12 14	17 12 5
A 67	Psychoses	M. F.	103 127	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	9 6	8 1												
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	M. F.	109 23	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	3 4	3 3												
A 69	Mental deficiency	M. F.	14 27	4 13	2 2	— 1	1 —	— —	— 4	1 —	— —	1 —	— 4	1 1												
VI. Diseases of the nervous system and sense organs																										
T. M. F.															15,338 7,526 7,812	469 286 183	81 51 30	33 14 19	30 23 7	9 5 4	63 37 26	44 22 22	54 31 23	77 43 34	65 35 30	109 55 54
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	M. F.	6,381 6,967	12 11	2 1	— —	— —	— —	3 3	2 3	6 7	15 10	13 13	27 32												
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. F.	167 99	93 52	15 11	3 3	9 4	1 —	13 8	5 1	3 —	1 —	2 —	— 2												
A 72	Multiple sclerosis	M. F.	92 83	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	3 6	8 4												
A 73	Epilepsy	M. F.	141 109	2 1	2 1	2 3	3 —	1 —	6 5	4 4	12 6	18 16	9 8	12 12												
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —												
A 75	Cataract	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —												
A 76	Glaucoma	M. F.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —												
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	220 122	165 100	16 5	4 3	— —	— —	3 3	3 5	1 1	3 1	2 1	2 —												
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs	M. F.	522 429	14 18	16 12	5 10	11 3	4 3	12 7	8 8	9 8	6 7	6 2	6 4												
VII. Diseases of the circulatory system																										
T. M. F.															44,982 26,968 18,024	15 7 8	11 8 3	2 1 1	10 7 3	6 4 2	49 28 21	50 18 32	62 35 27	74 36 38	161 94 67	260 159 101
A 79	Rheumatic fever.....	M. F.	147 141	2 —	— —	— —	3 —	2 2	17 14	10 15	13 10	8 9	12 15	9 10												
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. F.	783 820	— —	— —	— —	— —	— —	5 2	3 8	10 7	11 8	21 22	36 41												

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Age											No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6 ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
											Not stated — Non donnés	
												II. Tumeurs — fin
12 11	10 9	13 16	27 22	31 16	35 24	40 20	31 25	27 16	9 10	5 2	— —	A 58 Leucémie et aleucémie
17 9	25 8	28 10	44 21	44 24	39 28	42 28	40 25	29 20	9 6	7 —	— —	A 59 Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
8 20	7 15	8 22	17 21	15 17	16 14	16 21	19 17	6 5	5 6	4 6	— —	A 60 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
63 26 37	79 40 39	112 58 54	186 89 87	246 105 141	369 163 206	481 222 259	510 237 273	424 192 232	271 145 126	149 66 83	1 1 —	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
— —	— 1	— 2	— 1	1 2	1 4	1 3	4 2	3 5	1 —	— 1	— —	A 61 Goitre non toxique
— 4	2 7	5 5	2 6	3 14	4 18	3 15	3 12	2 15	3 3	— 1	— —	A 62 Thyrotoxicose avec ou sans goitre.
14 9	16 5	22 22	43 47	43 76	70 136	106 184	119 181	83 127	67 70	23 32	1 —	A 63 Diabète sucré
— —	— 1	4 —	1 —	3 1	2 2	2 4	3 5	4 7	5 4	4 2	— —	A 64 Avitaminoses et autres états de carence
4 3	1 5	2 7	2 7	5 8	12 11	17 13	34 27	34 40	28 30	17 27	— —	A 65 Anémies
8 21	21 20	25 18	51 26	50 40	74 35	93 40	74 46	66 38	41 17	22 20	— —	A 66 Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
33 17 16	26 20 6	29 21 8	33 21 12	30 20 10	36 24 12	20 12 8	18 10 8	35 12 23	26 14 12	38 17 21	— — —	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
7 11	5 3	7 7	4 11	3 9	9 11	5 6	5 6	11 21	12 12	17 21	— —	A 67 Psychoses
10 5	14 3	13 1	17 1	16 1	15 —	7 2	5 2	1 1	1 —	— —	— —	A 68 Psychonévroses et troubles de la personnalité
— —	1 —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	A 69 Déficience mentale
156 78 78	211 94 117	365 146 219	558 266 292	785 398 387	1,188 632 536	1,844 991 853	2,483 1,248 1,235	2,693 1,316 1,377	2,186 982 1,204	1,829 748 1,081	6 5 1	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
43 51	64 90	110 172	218 262	344 358	579 499	906 797	1,159 1,151	1,235 1,305	924 1,157	715 1,044	4 1	A 70 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
1 1	2 2	2 4	3 2	3 3	1 3	3 —	4 1	1 2	1 —	1 —	— —	A 71 Méningite non méningococcique
9 6	6 14	3 12	9 9	13 6	13 5	10 9	6 2	2 6	2 1	2 1	— —	A 72 Sclérose multiple (sclérose en plaques)
10 11	10 7	11 14	7 8	8 2	6 3	4 2	5 4	2 —	5 1	2 1	— —	A 73 Épilepsie
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 74 Maladies inflammatoires de l'oeil
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	A 75 Cataracte
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	A 76 Glaucome
3 —	— —	1 —	5 1	6 —	3 —	1 1	1 —	— 1	— —	1 —	— —	A 77 Otite moyenne et mastoïdite
12 9	12 4	13 17	24 10	23 18	49 26	67 44	73 76	76 63	49 44	27 35	1 —	A 78 Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
489 332 157	913 646 267	1,396 1,042 354	2,175 1,582 593	3,163 2,267 896	4,513 3,070 1,443	5,940 3,889 2,051	7,019 4,106 2,913	6,900 3,882 3,018	5,934 3,099 2,835	5,818 2,633 3,185	22 13 9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire
9 14	20 16	13 10	8 6	6 7	6 3	6 4	— 3	— 1	2 2	1 —	— —	A 79 Rhumatisme articulaire aigu
51 48	52 66	64 65	77 73	68 79	79 78	76 73	89 86	64 62	48 58	28 43	1 1	A 80 Cardiopathie rhumatismale chronique

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
VII, Diseases of the circulatory system—concluded													
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	M. 20,630 F. 11,780	—	1	—	—	—	1	2	4	10	46	84
			—	—	—	1	—	1	3	6	9	15	23
A 82	Other diseases of heart	M. 1,058 F. 815	4	6	—	3	1	4	3	5	2	5	12
			6	1	—	2	—	3	3	—	2	6	12
A 83	Hypertension with heart disease	M. 2,165 F. 2,572	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	10
			—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	7
A 84	Hypertension without mention of heart	M. 506 F. 527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
			—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4
A 85	Diseases of arteries	M. 1,475 F. 1,191	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—
			1	—	1	—	—	1	1	2	6	2	1
A 86	Other diseases of circulatory system	M. 194 F. 178	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	5
			1	2	—	—	—	—	1	1	2	2	3
VIII, Diseases of the respiratory system													
	T. 6,963	2,217	342	107	73	48	100	27	40	38	39	55	
	M. 3,986	1,197	183	48	40	28	51	12	23	16	16	28	
	F. 2,977	1,020	159	59	33	20	49	15	17	22	23	27	
A 87	Acute upper respiratory infections	M. 75 F. 59	42 31	9 5	2 1	5 3	— —	4 4	2 1	— —	3 1	— —	1 —
A 88	Influenza	M. 451 F. 413	172 144	31 19	6 6	4 10	8 1	6 11	1 5	4 3	2 7	2 2	2 1
A 89	Lobar pneumonia	M. 388 F. 266	95 65	15 15	2 7	6 1	— 2	7 3	— 1	5 1	1 2	3 1	2 4
A 90	Bronchopneumonia	M. 1,535 F. 1,234	574 507	72 73	21 22	13 14	12 6	16 14	4 3	9 7	4 7	4 7	9 8
A 91	Primary atypical, other, and unspecified pneumonia	M. 523 F. 443	206 157	35 29	11 12	5 1	— 3	6 8	2 1	— 3	1 1	3 5	2 2
A 92	Acute bronchitis	M. 58 F. 52	25 28	6 3	2 —	3 1	1 1	3 1	— 1	— —	— 1	— —	— —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. 263 F. 133	23 26	4 7	1 1	— —	2 —	1 2	— —	— —	— —	— 2	— —
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. 15 F. 13	— —	— 2	2 1	1 2	3 —	5 2	1 3	1 1	— —	— —	— —
A 95	Empyema and abscess of lung	M. 68 F. 44	12 20	— 1	— —	— —	1 —	— 2	— —	1 —	— 1	— —	3 3
A 96	Pleurisy	M. 14 F. 23	2 7	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 97	All other respiratory diseases	M. 596 F. 297	46 35	11 4	1 4	3 3	1 4	3 2	1 —	3 2	5 2	4 6	9 9
IX, Diseases of the digestive system													
	T. 4,822	1,097	129	33	21	18	50	30	34	43	62	78	
	M. 2,828	660	61	17	16	11	26	17	22	21	32	39	
	F. 1,994	437	68	16	5	7	24	13	12	22	30	39	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures	M. 17 F. 7	— 3	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	3 —
A 99	Ulcer of stomach	M. 300 F. 89	1 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 —	1 1
A100	Ulcer of duodenum	M. 280 F. 43	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	3 —	6 —
A101	Gastritis and duodenitis	M. 31 F. 22	7 4	2 2	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 1
A102	Appendicitis	M. 142 F. 106	2 2	6 6	1 1	4 —	4 2	11 11	8 2	11 8	5 6	8 6	3 3
A103	Intestinal obstruction and hernia	M. 433 F. 356	72 35	6 5	5 3	3 1	1 1	3 3	2 2	4 —	2 2	2 5	6 11
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	M. 728 F. 556	525 355	40 47	8 8	4 1	3 3	7 7	1 3	2 2	8 5	4 7	4 9
A105	Cirrhosis of liver	M. 403 F. 249	3 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	2 2	1 1	2 3	2 2	5 7
A106	Cholelithiasis and cholecystitis	M. 150 F. 283	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	2 4	1 3
A107	Other diseases of digestive system	M. 344 F. 283	47 35	5 7	3 4	5 2	3 1	4 3	3 3	2 1	1 3	9 5	9 4

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
											Not stated — Non donnés	
												VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin
212 45	475 96	826 160	1,267 342	1,868 539	2,483 986	3,136 1,431	3,246 2,060	2,916 2,030	2,225 1,900	1,818 2,125	10 8	A 81 Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
19 15	24 22	31 28	47 31	67 56	116 52	142 97	156 109	162 132	133 111	114 127	2 —	A 82 Autres maladies du coeur
20 14	38 41	59 56	95 110	157 147	238 239	323 313	336 430	370 475	305 393	204 341	—	A 83 Hypertension avec maladie du coeur
12 6	25 14	22 18	40 15	38 28	39 44	58 43	63 92	94 87	59 77	50 96	—	A 84 Hypertension sans mention du coeur
6 5	6 6	21 9	32 9	45 23	81 25	120 53	190 118	254 208	308 274	407 446	—	A 85 Maladies des artères
3 10	6 6	6 8	16 7	18 17	28 16	28 37	26 15	22 23	19 20	11 7	—	A 86 Autres maladies de l'appareil circulatoire
69 40 29	90 49 41	108 71 37	172 131 41	205 143 62	281 204 77	415 292 123	524 328 196	575 341 234	615 343 272	822 401 421	1 1 —	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire
1 —	— 1	1 —	1 —	1 —	— 1	— 1	1 3	1 1	— —	— 1	—	A 87 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
5 3	7 1	6 3	9 2	7 6	8 13	18 18	31 21	25 31	35 44	61 62	1 —	A 88 Grippe
7 2	7 5	9 9	18 9	29 8	28 9	34 12	29 30	36 20	32 30	23 35	—	A 89 Pneumonie lobaire
9 13	8 10	13 10	17 14	30 20	52 23	82 40	114 67	139 83	162 102	171 184	—	A 90 Broncho-pneumonie
1 1	9 3	8 6	10 6	10 8	19 12	35 19	32 24	41 37	38 43	49 62	—	A 91 Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	4 1	1 3	2 4	2 2	6 6	—	A 92 Bronchite aiguë
3 1	1 3	8 —	20 —	15 2	28 7	28 5	37 18	35 17	27 18	30 24	—	A 93 Bronchite chronique ou sans précisions
— —	1 —	— —	— 1	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	—	A 94 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
3 3	— 2	3 —	7 2	9 2	5 1	5 3	7 3	4 —	3 1	5 —	—	A 95 Pleurésie purulente et abcès du poumon
— —	— 1	1 —	— 2	2 1	1 —	2 1	2 5	1 3	1 —	1 1	—	A 96 Autres pleurésies
10 6	15 15	22 9	49 10	38 15	63 10	84 23	74 22	57 38	42 32	55 46	—	A 97 Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
116 64 52	145 94 51	218 144 74	274 164 110	327 220 107	390 237 153	434 260 174	449 268 181	376 221 155	275 137 138	225 97 126	— — —	IX. Maladies de l'appareil digestif
— 2	— —	— 1	2 —	2 —	1 1	2 —	— —	3 —	— —	— —	—	A 98 Maladies des dents et des gencives
7 1	13 —	23 6	26 6	43 10	31 12	40 12	51 10	34 12	12 9	15 7	—	A 99 Ulcère de l'estomac
10 3	18 1	22 —	21 6	28 2	41 5	45 3	26 8	20 4	7 4	5 —	—	A100 Ulcère du duodénum
— —	1 —	1 1	2 —	4 1	3 —	1 1	3 3	2 3	3 2	— 3	—	A101 Gastrite et duodénite
9 7	11 2	9 7	6 6	8 3	5 8	10 7	8 9	6 3	4 3	3 4	—	A102 Appendicite
8 9	8 14	11 11	19 21	31 19	37 27	46 42	52 34	47 39	36 40	31 32	—	A103 Occlusion intestinale et hernie
4 6	4 2	3 5	5 6	10 4	14 12	18 7	22 15	14 24	17 12	11 16	—	A104 Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
13 9	21 12	46 15	50 27	50 31	61 30	47 34	44 26	30 20	16 19	9 9	—	A105 Cirrhose du foie
3 7	3 11	7 13	9 18	15 23	14 32	22 40	20 50	32 29	16 29	5 22	—	A106 Lithiase biliaire et cholécystite
10 8	15 9	22 15	24 19	29 15	30 26	29 28	38 26	27 21	13 20	16 28	—	A107 Autres maladies de l'appareil digestif

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
			Moins de 1 an											
	X. Diseases of the genito-urinary system	T. 4,064	23	11	8	10	9	30	27	24	41	50	72	
	M. 2,546	16	8	5	5	6	17	10	8	22	20	41	41	
	F. 1,518	7	3	3	5	3	13	17	16	19	30	31	31	
A108	Acute nephritis	M. 89	4	2	2	2	4	—	—	—	2	3	3	
	F. 66	5	—	—	2	—	5	4	2	3	3	1	1	
A109	Chronic, other and unspecified nephritis	M. 1,384	6	4	3	3	4	12	7	8	19	13	30	
	F. 1,252	1	2	3	2	2	8	10	12	13	22	21	21	
A110	Infections of kidney	M. 125	2	1	—	—	—	—	3	—	—	3	5	
	F. 84	—	—	—	1	1	—	3	2	—	2	4	4	
A111	Calculi of urinary system	M. 66	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	
	F. 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
A112	Hyperplasia of prostate	M. 719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A113	Diseases of breast	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A114	Other diseases of genito-urinary system	M. 163	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F. 85	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	4	4	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	T. 374	—	—	—	—	—	—	14	49	78	89	89	
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium	F. 41	—	—	—	—	—	—	—	3	7	8	8	
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium	F. 115	—	—	—	—	—	—	—	5	12	24	33	
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth	F. 74	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15	15	
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	F. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
A119	Abortion with sepsis	F. 30	—	—	—	—	—	—	—	1	7	10	5	
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F. 107	—	—	—	—	—	—	—	5	9	20	26	
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system	T. 495	67	9	3	1	2	3	5	7	4	6	14	
	M. 231	43	4	2	—	1	1	1	4	4	3	—	3	
	F. 264	24	5	1	1	1	2	1	3	1	6	2	6	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue	M. 50	27	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	
	F. 32	15	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	
A122	Arthritis and spondylitis	M. 55	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
	F. 133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
A123	Muscular rheumatism and rheumatism -unspecified	M. 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
A124	Osteomyelitis and periostitis	M. 10	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
	F. 6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 7	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system	M. 106	16	3	1	—	—	1	1	2	1	—	3	
	F. 77	6	3	—	—	1	1	—	1	1	1	3	3	
	XIV. Congenital malformations	T. 2,623	2,226	93	37	22	18	42	14	30	25	17	12	
	M. 1,367	1,169	44	16	15	6	21	8	16	13	7	6	6	
	F. 1,256	1,057	49	21	7	12	21	6	14	12	10	6	6	
A127	Spina bifida and meningocele	M. 281	272	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	
	F. 352	334	9	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	
A128	Congenital malformations of circulatory system	M. 547	450	22	7	7	5	10	5	14	7	3	4	
	F. 424	333	21	7	2	6	10	4	10	7	6	3	3	
A129	All other congenital malformations	M. 539	447	17	7	7	1	10	3	2	6	4	2	
	F. 480	390	19	12	3	5	11	2	3	4	4	3	3	
	XV. Certain diseases of early infancy	T. 7,719	7,716	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	M. 4,623	4,621	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F. 3,096	3,093	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A130	Birth injuries	M. 946	946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 586	586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M. 782	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 532	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A132	Infections of the newborn	M. 429	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 324	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A133	Haemolytic disease of newborn	M. 226	224	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	F. 143	142	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A134	All other defined diseases of early infancy	M. 285	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 177	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,955	1,955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1,334	1,334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
83	103	158	170	235	296	455	552	636	568	501	2		X. Maladies des organes génito-urinaires
44	53	72	83	138	190	279	357	431	390	339	2		
39	50	86	77	97	106	176	195	205	178	162	—		
6	6	4	3	5	7	10	8	4	5	7	—	A108	Néphrite aiguë
1	2	4	3	3	2	4	11	5	3	3	—		
32	40	59	67	99	136	146	160	219	173	144	—	A109	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
28	36	58	62	81	92	146	163	182	162	146	—		
3	2	4	6	6	8	23	22	13	14	8	2	A110	Infections pyélo-rénales
5	4	9	4	7	5	9	8	6	6	8	—		
2	1	2	8	8	4	9	10	7	6	4	—	A111	Calculs de l'appareil urinaire
1	1	2	1	3	5	8	1	3	3	—	—		
1	—	—	3	15	25	81	139	149	161	145	—	A112	Hypertrophie de la prostate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A113	Maladies du sein
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	4	3	6	5	10	10	18	39	31	31	—	A114	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire
4	7	13	7	3	2	9	12	9	4	5	—		
83	49	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—		XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A115	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
21	14	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	A116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
17	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A117	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A118	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A119	Avortement avec infection
33	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A120	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
5	16	17	14	29	55	50	60	54	42	32	—		XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
4	7	8	7	12	25	28	26	21	10	13	—		
1	9	9	7	17	30	22	34	33	32	19	—		
—	—	1	1	1	4	2	4	2	1	—	—	A121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
—	2	1	1	—	—	—	4	2	—	1	—		
—	1	1	2	5	8	8	6	8	5	6	—	A122	Arthrite et spondylite
1	1	1	1	14	21	18	22	20	20	12	—		
—	1	—	—	—	1	1	2	3	1	—	—	A123	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	—		
1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	A124	Ostéomyélite et périostite
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A125	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—		
3	5	6	4	5	9	14	14	8	3	7	—	A126	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
—	5	6	5	3	7	4	6	8	11	3	—		
15	12	17	15	8	10	4	3	2	—	1	—		XIV. Malformations congénitales
6	7	12	5	5	3	4	2	1	—	1	—		
9	5	5	10	3	7	—	1	1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A127	Spina bifida et méningocèle
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	3	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	A128	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
3	4	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—		
2	4	9	5	4	1	4	2	1	—	1	—	A129	Toutes autres malformations congénitales
5	1	2	5	3	6	—	1	1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		XV. Maladies propres à la première enfance
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A130	Lésions obstétricales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A131	Asphyxie et atelectasie post-natales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A132	Infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A133	Maladie hémolytique du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A134	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A135	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions	T. 2,127	384	39	10	3	7	12	12	4	5	6	13
	M. 1,089	199	21	5	2	2	6	7	2	1	5	6	6
	F. 1,038	185	18	5	1	5	6	5	2	4	1	9	9
A 136	Senility without mention of psychosis.....	M. 380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 475	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 137	Ill-defined and unknown causes	M. 709	199	21	5	2	2	6	7	2	1	5	6
	F. 563	185	18	5	1	5	6	5	2	4	1	9	9
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 9,744	489	213	192	191	151	538	351	558	806	643	582
	M. 7,243	270	134	114	127	97	354	273	460	702	570	499	499
	F. 2,501	219	79	78	64	54	184	78	98	104	73	83	83
AE138	Motor vehicle accidents	M. 2,237	11	33	35	54	43	142	79	182	276	212	167
	F. 710	9	18	35	17	27	95	38	60	56	29	33	33
AE139	Other transport accidents	M. 653	—	5	1	2	—	16	30	49	101	81	87
	F. 61	1	1	—	3	3	5	5	5	5	5	3	4
AE140	Accidental poisoning	M. 221	3	7	8	2	1	3	1	8	19	18	17
	F. 96	5	8	2	2	—	3	1	6	5	6	9	9
AE141	Accidental falls	M. 770	5	5	4	7	3	7	10	17	25	28	22
	F. 677	5	3	1	2	1	1	1	1	1	—	—	5
AE142	Accidents caused by machinery	M. 242	—	6	—	5	2	7	10	19	31	18	10
	F. 12	—	3	—	2	—	3	1	1	1	1	1	—
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. 348	15	20	21	20	12	31	16	8	20	18	15
	F. 225	15	14	14	18	13	45	8	9	7	10	7	7
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. 34	2	10	4	3	—	—	—	—	1	—	—
	F. 17	1	3	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—
AE145	Accident caused by firearm	M. 162	—	—	1	1	—	7	23	30	24	9	17
	F. 13	—	—	—	—	—	—	4	1	2	2	1	—
AE146	Accidental drowning and submersion	M. 790	1	35	31	25	29	112	82	84	83	66	39
	F. 119	3	17	14	10	9	15	14	4	4	6	4	3
AE147	All other accidental causes	M. 873	219	12	7	8	6	26	19	38	72	70	59
	F. 281	173	11	7	7	1	9	7	4	2	2	2	1
AE148	Suicide and self-inflicted injury	M. 810	—	—	—	—	—	—	2	20	42	45	56
	F. 240	—	—	—	—	—	—	—	2	2	16	14	16
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. 98	14	1	2	—	1	3	1	5	8	5	9
	F. 50	7	1	1	1	—	3	—	—	4	4	3	5
AE150	Injury resulting from operations of war	M. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. 9,744	489	213	192	191	151	538	351	558	806	643	582
	M. 7,243	270	134	114	127	97	354	273	460	702	570	499	499
	F. 2,501	219	79	78	64	54	184	78	98	104	73	83	83
AN138	Fracture of skull.....	M. 1,858	10	33	30	49	37	110	67	140	234	191	152
	F. 466	9	18	27	13	23	67	25	32	32	17	16	16
AN139	Fracture of spine and trunk	M. 353	1	1	—	2	1	4	13	14	35	27	34
	F. 132	1	1	1	1	1	11	4	7	6	3	7	7
AN140	Fracture of limbs	M. 391	—	—	1	1	—	3	2	4	7	7	8
	F. 563	1	—	1	—	—	4	—	—	2	1	—	1
AN141	Dislocation without fracture	M. 7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	M. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN143	Head injury (excluding fracture)	M. 529	4	2	4	4	3	17	17	32	44	33	36
	F. 113	4	1	2	3	3	10	4	9	5	9	5	5
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	M. 1,085	3	12	4	11	9	37	34	76	102	94	80
	F. 201	—	3	4	6	3	14	12	11	21	10	13	13
AN145	Laceration and open wounds	M. 175	—	2	2	1	2	6	—	7	19	11	10
	F. 31	2	2	—	1	1	1	—	1	5	—	—	2
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. 17	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—
	F. 13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN147	Effects of foreign body entering through orifice	M. 195	137	5	4	4	2	6	1	1	1	1	1
	F. 133	101	7	6	2	—	3	1	—	—	—	—	—
AN148	Burns	M. 319	11	26	20	18	9	18	9	11	32	31	19
	F. 182	13	14	14	17	11	34	3	5	5	7	6	6
AN149	Effects of poisons	M. 482	9	11	14	7	4	17	10	17	33	32	29
	F. 253	9	11	6	5	2	17	6	14	14	11	19	19
AN150	All other and unspecified effects of external causes	M. 1,831	95	41	35	29	30	136	119	157	194	143	130
	F. 413	79	22	16	16	10	23	23	17	15	15	15	14

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1952 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1952 (Liste intermédiaire) — fin

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
9 9 —	17 11 6	28 20 8	24 17 7	38 25 13	45 27 18	75 46 29	146 92 54	227 130 97	353 188 165	665 265 400	3 3 —		XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
—	—	—	—	—	—	3 2	20 22	49 48	111 109	197 294	—	A 136	Sénilité sans mention de psychose
9 —	11 6	20 8	17 7	25 13	27 18	43 27	72 32	81 49	77 56	68 106	3 —	A 137	Causes mal définies ou inconnues
536 444 92	501 426 75	465 363 102	499 410 89	468 385 83	454 366 88	459 358 101	441 284 157	404 229 175	359 186 173	434 182 252	10 10 —		EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
146 29	125 27	106 30	111 37	110 29	93 37	110 28	90 41	65 19	32 8	13 8	2 —	AE138	Accidents dus à des véhicules automobiles
55 2	31 2	33 2	35 4	38 2	28 1	16 5	19 3	14 4	6 —	3 1	3 —	AE139	Autres accidents du transport
12 10	21 3	15 4	17 6	22 1	14 7	12 5	5 7	10 4	3 —	3 2	—	AE140	Empoisonnements accidentels
31 5	28 4	24 9	34 11	41 11	43 13	55 32	68 79	68 126	108 141	136 226	1 —	AE141	Chutes accidentelles
23 —	30 —	9 —	25 —	13 —	19 —	6 —	7 —	1 —	1 —	— —	—	AE142	Accident causé par une machine
19 6	16 6	20 7	12 2	11 3	15 2	11 10	14 8	14 11	12 10	8 —	—	AE143	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
—	2 —	—	1 2	1 1	2 —	3 1	1 1	2 —	1 1	1 —	—	AE144	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
8 2	8 —	7 1	8 —	9 —	6 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	—	AE145	Accident causé par des armes à feu
33 3	31 1	26 4	25 1	18 4	22 2	13 1	16 1	12 1	1 2	4 —	2 —	AE146	Noyade et submersion accidentelles
45 3	46 5	44 3	49 3	35 4	26 4	40 4	22 6	13 3	8 9	8 13	1 —	AE147	Toutes autres causes accidentelles
63 28	82 21	69 36	87 21	82 27	95 21	81 15	36 11	30 7	14 2	5 1	1 —	AE148	Suicide et blessure faite à soi-même
9 4	6 6	10 6	6 1	5 2	3 1	7 —	2 —	— —	— —	1 1	—	AE149	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
—	—	—	—	—	—	1 —	3 —	— —	— —	— —	—	AE150	Blessures de guerre
536 444 92	501 426 75	465 363 102	499 410 89	468 385 83	454 366 88	459 358 101	441 284 157	404 229 175	359 186 173	434 182 252	10 10 —		NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
119 26	117 20	96 17	98 21	93 21	70 22	81 16	61 19	42 12	18 8	9 5	1 —	AN138	Fractures du crâne
21 2	18 6	19 7	26 2	21 2	27 7	20 6	25 14	23 14	14 11	6 18	1 —	AN139	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
7 1	4 2	4 1	7 6	7 5	13 11	29 25	37 67	51 112	83 123	115 200	1 —	AN140	Fractures des membres
—	—	—	—	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	3 —	—	AN141	Luxations sans fracture
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	AN142	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
36 8	49 4	28 6	33 5	48 4	34 3	36 4	29 7	14 5	17 7	9 5	—	AN143	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
86 6	83 6	76 16	85 21	78 11	67 9	53 11	45 14	23 5	17 1	9 4	1 —	AN144	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
8 2	12 1	7 3	18 1	14 4	17 1	19 2	7 1	7 —	2 1	3 —	1 —	AN145	Plaies
1 —	—	—	—	1 —	1 —	1 —	— —	1 1	1 —	1 8	—	AN146	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
3 2	3 2	4 2	2 —	5 2	4 1	3 1	1 2	3 —	3 —	1 —	—	AN147	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
16 3	11 5	14 2	11 3	9 4	11 1	7 9	10 11	9 9	10 6	7 —	—	AN148	Brûlures
33 23	41 15	32 26	39 12	42 11	32 14	27 13	16 10	24 8	8 5	5 2	—	AN149	Empoisonnements
114 19	88 14	82 22	87 18	65 19	89 17	82 14	53 11	31 9	12 10	14 10	5 —	AN150	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

INFANT MORTALITY

(Deaths under one year)



MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-52
Number of deaths — Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921.....	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922.....	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923.....	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924.....	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925.....	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926.....	24,369	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927.....	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928.....	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929.....	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930.....	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931.....	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932.....	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933.....	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934.....	16,576	706	130	807	878	7,368	3,523	734	1,093	891	426
1935.....	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460
1936.....	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465
1937.....	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938.....	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939.....	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940.....	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941.....	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942.....	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943.....	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944.....	16,476	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945.....	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946.....	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947.....	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
1948.....	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
1949.....	15,843	651	93	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950.....	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951.....	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952.....	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
MALES — HOMMES											
1921.....	8,558 ²	1	95	738	740	1	3,918	868	1,048	808	343
1922.....	8,175 ²	1	96	724	672	1	3,414	937	1,079	838	415
1923.....	7,914 ²	1	94	662	682	1	3,415	791	1,072	824	374
1924.....	6,960 ²	1	68	642	612	1	3,055	635	946	677	325
1925.....	6,912 ²	1	74	499	632	1	3,100	672	972	645	318
1926.....	13,537 ³	1	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927.....	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928.....	12,434	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285
1929.....	12,772	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323
1930.....	12,790	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326
1931.....	12,144	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292
1932.....	10,316	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264
1933.....	9,730	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250
1934.....	9,506	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260
1935.....	9,489	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	257
1936.....	8,719	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255
1937.....	10,027	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362
1938.....	8,688	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325
1939.....	8,405	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286
1940.....	8,221	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317
1941.....	9,252	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316
1942.....	8,862	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349
1943.....	9,115	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394
1944.....	9,397	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445
1945.....	8,890	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450
1946.....	9,321	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496
1947.....	9,878	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565
1948.....	9,050	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500
1949.....	9,075	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516
1950.....	8,773	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460
1951.....	8,322	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487
1952.....	8,787	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52 — continued

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-52 — suite

Number of deaths — Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES — FEMMES											
1921	6,335 ²	1	85	573	559	1	2,845	665	766	583	259
1922	6,081 ²	1	57	515	522	1	2,507	732	834	637	277
1923	5,908 ²	1	82	477	453	1	2,535	620	853	594	294
1924	5,415 ²	1	65	476	486	1	2,363	533	688	550	249
1925	5,257 ²	1	42	388	464	1	2,430	512	690	480	251
1926	10,155 ³	1	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927	9,786	324	43	449	464	4,590	2,079	420	662	494	261
1928	9,510	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239
1929	9,696	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252
1930	9,855	397	56	399	483	4,358	2,298	468	688	472	236
1931	9,106	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222
1932	7,760	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213
1933	7,264	330	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189
1934	7,070	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166
1935	7,031	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203
1936	6,681	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210
1937	7,568	383	60	346	471	3,245	1,480	383	495	435	268
1938	6,510	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231
1939	6,171	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197
1940	6,284	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209
1941	6,793	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236
1942	6,642	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247
1943	6,929	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317
1944	7,079	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322
1945	6,766	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342
1946	7,000	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356
1947	7,248	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394
1948	6,799	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368
1949	6,768	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342
1950	6,551	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345
1951	6,262	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352
1952	6,516	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924	94	133	72	95	102	119	76	76	76	84	57
1925	93	117	69	78	100	116	79	80	81	75	55
1926	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929	93	117	90	90	106	121	76	71	73	77	55
1930	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933	74	106	61	71	82	95	60	63	61	60	46
1934	73	103	67	71	86	87	57	55	55	55	43
1935	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942	55	97	50	58	77	70	40	51	43	36	35
1943	55	94	45	58	68	67	42	55	47	42	38
1944	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
1948	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
1949	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52 — concluded

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-52 — fin

Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	98 ²	1	89	110	125	1	102	92	90	95	62
1922.....	97 ²	1	87	109	113	1	94	105	94	102	78
1923.....	98 ²	1	96	111	125	1	94	94	100	107	72
1924.....	86 ²	1	73	104	111	1	84	81	85	91	62
1925.....	87 ²	1	84	85	112	1	86	88	92	85	60
1926.....	113 ³	1	73	93	118	157	87	84	89	94	65
1927.....	105	127	79	102	101	144	79	81	84	80	67
1928.....	100	122	53	87	108	137	77	73	71	88	55
1929.....	103	127	107	89	117	134	84	79	83	85	61
1930.....	100	150	83	91	105	132	81	77	80	73	59
1931.....	96	140	78	86	102	126	77	74	78	76	55
1932.....	83	131	64	82	79	105	69	65	70	68	51
1933.....	83	114	69	80	89	106	67	73	67	69	50
1934.....	81	110	70	77	98	109	62	62	62	61	51
1935.....	81	122	84	81	90	105	62	71	70	67	50
1936.....	75	118	76	73	84	93	60	65	60	66	47
1937.....	86	137	83	77	110	111	60	67	79	70	63
1938.....	71	101	73	66	82	93	55	60	58	56	51
1939.....	69	86	91	67	89	88	53	63	58	51	45
1940.....	64	93	71	69	85	78	48	53	56	53	44
1941.....	68	108	95	77	83	85	51	59	56	57	41
1942.....	61	106	48	62	86	78	44	55	48	43	40
1943.....	61	99	50	64	73	75	47	58	52	41	41
1944.....	62	108	50	60	85	75	48	51	52	52	46
1945.....	57	80	46	59	75	68	44	53	50	50	46
1946.....	53	82	44	50	70	61	42	49	53	48	43
1947.....	52	68	50	49	68	65	40	51	49	40	42
1948.....	49	67	34	45	63	61	39	45	46	43	38
1949.....	48	58	54	47	70	58	41	45	41	36	37
1950.....	46	60	37	45	63	56	40	40	35	36	33
1951.....	43	60	44	39	58	54	34	36	32	39	34
1952.....	42	49	34	39	51	56	34	34	37	34	31
FEMALES — FEMMES											
1921.....	77 ²	1	78	91	101	1	79	74	70	72	51
1922.....	76 ²	1	54	85	93	1	72	84	76	80	57
1923.....	77 ²	1	82	84	86	1	75	77	84	80	61
1924.....	71 ²	1	70	85	94	1	68	70	66	77	51
1925.....	70 ²	1	53	70	88	1	71	71	65	66	50
1926.....	90 ³	1	67	67	93	126	69	69	73	76	51
1927.....	84	99	53	83	91	114	63	63	65	68	53
1928.....	80	105	49	71	83	109	65	61	58	65	46
1929.....	82	112	71	80	95	106	68	62	63	70	50
1930.....	81	125	67	73	94	107	66	66	65	54	45
1931.....	76	131	57	71	72	99	62	55	59	63	44
1932.....	66	108	66	64	64	83	54	53	56	49	42
1933.....	65	98	52	62	74	83	52	53	55	50	41
1934.....	64	99	64	64	73	83	50	48	48	48	35
1935.....	63	115	60	62	76	79	49	55	52	48	41
1936.....	60	107	62	59	69	72	49	55	47	53	41
1937.....	68	108	61	63	82	89	49	61	54	55	48
1938.....	57	94	41	57	68	72	44	51	45	46	38
1939.....	53	68	66	62	68	68	39	47	45	41	33
1940.....	51	89	59	56	74	61	38	49	45	43	31
1941.....	53	86	63	53	69	66	40	47	46	44	22
1942.....	49	88	51	54	68	61	36	48	38	33	30
1943.....	49	88	40	52	63	59	37	52	42	36	34
1944.....	50	93	39	47	68	60	38	47	42	40	35
1945.....	47	68	44	46	66	55	37	43	37	36	37
1946.....	42	65	24	41	61	48	33	45	40	37	32
1947.....	40	56	40	38	49	49	32	40	37	34	31
1948.....	39	51	34	33	58	47	31	36	35	34	29
1949.....	38	48	41	37	48	45	34	37	36	30	26
1950.....	36	55	35	35	50	46	29	30	28	29	26
1951.....	34	48	23	30	46	42	28	30	30	27	26
1952.....	33	42	27	29	36	44	27	28	33	26	27

1. Not available. — Non disponible. 2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre Neuve et Québec non compris. 3. Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve non compris.

TABLE 29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1952
TABLEAU 29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
001-019	Tuberculosis, all forms	41	2	—	1	—	18	4	2	7	.4	3	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	7	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	24	1	—	—	2	12	3	1	—	5	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Érysipèle
055	Diphtheria	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	104	3	—	—	3	58	10	6	14	7	3	Coqueluche
057	Meningococcal infections	40	1	1	3	3	16	7	—	6	2	1	Infections à méningocoques
065	Measles	73	6	2	2	1	36	6	5	9	1	5	Rougeole
204	Leukaemia and aleukaemia	12	—	1	1	1	1	5	—	—	2	1	Leucémie et aleucémie
140-203,	Malignant neoplasm and other neoplasms of	13	—	—	1	2	4	4	—	2	—	—	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus
205	lymphatic and haematopoietic tissues	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	lymphatiques et hématopoïétiques.
210-229	Benign neoplasms	16	—	—	1	—	3	5	1	2	1	3	Tumeurs bénignes
274	Diseases of thymus gland	65	4	2	3	5	21	13	5	2	5	5	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	17	—	—	—	—	5	6	1	2	2	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	145	4	1	6	7	76	24	6	7	.9	5	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	251	—	—	1	1	223	11	2	2	4	7	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	73	6	1	1	3	32	12	2	4	5	7	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza	316	17	1	11	12	188	24	10	34	4	15	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,604	58	20	86	100	693	281	79	105	100	82	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	102	6	—	9	4	29	20	9	6	9	10	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	11	—	—	1	—	9	—	—	1	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	107	3	—	5	2	44	27	7	7	5	7	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	877	45	3	13	44	440	190	33	33	46	30	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	2,226	55	14	89	83	844	677	107	86	134	137	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	1,532	29	7	49	71	577	474	80	67	88	90	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	770	17	2	28	38	303	214	52	31	46	39	sans débilite
.5	with immaturity	762	12	5	21	33	274	260	28	36	42	51	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,314	17	4	65	55	377	457	53	76	108	102	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	518	13	2	29	32	156	170	17	19	46	34	sans débilite
.5	with immaturity	796	4	2	36	23	221	287	36	57	62	68	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	483	10	3	12	21	257	87	15	36	23	19	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	352	10	3	12	20	183	65	11	21	15	12	sans débilite
.5	with immaturity	131	—	—	—	1	74	22	4	15	8	7	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	214	10	—	11	14	112	46	9	5	5	2	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	180	9	—	6	13	97	35	8	5	5	2	sans débilite
.5	with immaturity	34	1	—	5	1	15	11	1	—	—	—	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	56	3	—	—	1	30	11	2	—	4	5	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	48	2	—	—	1	27	9	2	—	3	4	sans débilite
.5	with immaturity	8	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	avec débilite
769	Maternal toxæmia	171	5	1	6	7	71	53	3	12	8	5	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	45	—	—	2	2	21	16	—	2	1	1	sans débilite
.5-9	with immaturity	126	5	1	4	5	50	37	3	10	7	4	avec débilite
770	Erythroblastosis	366	7	1	13	21	166	101	7	14	18	18	Érythroblastose
.0-2	without immaturity	280	7	1	11	21	111	87	7	10	17	14	sans débilite
.5-7	with immaturity	86	—	—	2	—	55	20	—	4	1	4	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	130	4	2	9	5	47	38	6	5	5	9	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	85	2	—	7	5	32	21	5	2	3	6	sans débilite
.5	with immaturity	45	2	—	2	—	15	17	1	3	2	3	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	161	11	—	12	17	64	30	9	6	4	8	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	127	8	—	10	14	50	25	7	4	3	6	sans débilite
.5	with immaturity	34	3	—	2	3	14	5	2	2	1	2	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1,125	37	1	15	33	887	79	21	15	18	19	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	500	23	—	8	15	212	21	6	5	6	4	sans débilite
.5	with immaturity	825	14	1	7	18	675	58	15	10	12	15	avec débilite
774-776	Immaturity	2,164	85	13	116	105	490	742	109	144	187	183	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	275	71	1	12	54	48	38	15	9	13	14	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	19	—	—	—	1	3	8	1	1	4	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	10	—	—	—	—	4	4	—	—	2	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	30	3	—	3	2	6	8	1	3	2	2	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	235	13	—	13	17	32	99	9	18	18	16	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	131	10	1	7	4	17	54	5	11	6	16	Suffocation mécanique accidentelle
	Residuals												Les restes
Class I	Other infective and parasitic diseases	99	3	1	8	4	38	22	2	9	3	9	Autres maladies infectieuses et parasitaires
Class II	Other neoplasms	6	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Autres tumeurs
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	34	—	—	—	1	19	8	2	3	—	1	Autres maladies allergiques, endocriniennes du métabolisme et de la nutrition.
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	46	—	—	2	4	30	4	1	—	2	3	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs	73	5	—	7	2	30	14	5	5	—	5	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
Class VII	Diseases of the circulatory system	15	—	—	1	—	5	4	2	—	—	3	Maladies de l'appareil circulatoire
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	122	2	—	1	3	95	14	3	3	—	1	Autres maladies de l'appareil respiratoire
Class IX	Other diseases of the digestive system	99	3	1	4	2	52	20	3	2	7	5	Autres maladies de l'appareil digestif
Class XVII	Other accidents and violent deaths	64	1	—	2	—	17	23	5	5	3	8	Autres accidents et morts violentes
	All other causes	199	31	1	11	12	107	20	2	6	5	4	Toutes autres causes
	All causes	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870	Toutes causes

TABLE 30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1952

TABLEAU 30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
001-019	Tuberculosis, all forms	10	16	—	6	—	14	3	10	31	14	10	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	2	8	—	—	—	2	1	—	—	3	3	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	6	8	—	—	12	9	2	5	—	17	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	1	26	24	—	—	46	8	—	62	24	10	Diphtérie
056	Whooping cough	—	—	—	—	18	4	—	—	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	10	8	37	17	18	13	6	—	27	7	3	Infections à méningocoques
085	Measles	18	48	74	11	6	28	5	24	40	3	17	Rougeole
204	Leukaemia and aleukaemia	3	—	37	6	1	4	—	—	—	7	3	Leucémie et aleucémie
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues,	3	—	—	6	12	3	3	—	9	—	—	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques,
210-229	Benign neoplasms	4	—	—	6	—	2	4	5	9	3	10	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	16	32	74	17	30	17	10	24	9	17	17	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	4	—	—	6	—	4	5	5	9	7	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	36	32	37	33	42	60	19	29	31	31	17	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	62	—	—	6	6	176	9	10	9	14	23	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	18	48	37	6	18	25	10	10	18	17	23	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	79	135	37	61	72	149	19	48	150	14	50	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	398	462	740	479	589	548	227	330	464	344	275	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	25	48	—	50	24	23	16	43	27	31	34	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	3	—	—	6	—	7	—	—	4	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	27	24	—	28	12	35	22	34	31	17	23	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	218	358	111	72	264	348	153	159	146	158	101	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	553	438	518	496	497	668	546	515	380	460	459	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	381	231	259	273	425	456	383	385	296	302	302	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	191	135	74	156	228	240	173	250	137	158	131	sans débilite
.5	with immaturity	189	96	185	117	198	217	210	135	159	144	171	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	326	135	148	362	330	298	369	255	336	371	342	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	129	103	74	162	192	123	137	82	84	158	114	sans débilite
.5	with immaturity	198	32	74	201	138	175	232	173	252	213	228	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	120	80	111	67	126	203	70	72	159	79	64	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	87	80	111	67	120	145	52	53	93	52	40	sans débilite
.5	with immaturity	33	—	—	—	6	59	18	19	66	27	23	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	53	80	—	61	84	89	37	43	22	17	7	Diarrhée de nouveau-né
.0	without immaturity	45	72	—	33	78	77	28	39	22	17	7	sans débilite
.5	with immaturity	8	8	—	28	6	12	9	5	—	—	—	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	14	24	—	—	6	24	9	10	—	14	17	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	12	16	—	—	6	21	7	10	—	10	13	sans débilite
.5	with immaturity	2	8	—	—	—	2	2	—	—	3	3	avec débilite
769	Maternal toxæmia	42	40	37	33	42	56	43	14	53	27	17	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	17	—	—	11	12	17	13	—	9	3	3	sans débilite
.5-9	with immaturity	31	40	37	22	30	40	30	14	44	24	13	avec débilite
770	Erythroblastosis	91	56	37	72	126	131	82	34	62	62	60	Érythroblastose
.0-2	without immaturity	70	56	37	61	126	98	65	34	44	58	47	sans débilite
.5-7	with immaturity	21	—	—	11	—	44	16	—	18	3	13	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	32	32	74	50	30	37	31	29	22	17	30	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	21	16	74	39	30	25	17	24	9	10	20	sans débilite
.5	with immaturity	11	16	—	11	—	12	14	5	13	7	10	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	40	88	—	67	102	51	24	43	27	14	27	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	32	64	—	56	84	40	20	34	18	10	20	sans débilite
.5	with immaturity	8	24	—	11	18	11	4	10	9	3	7	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	279	295	37	84	198	702	64	101	66	62	64	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	75	183	—	45	90	168	17	29	22	21	13	sans débilite
.5	with immaturity	205	111	37	39	108	534	47	72	44	41	50	avec débilite
774-776	Immaturity	538	677	481	646	629	380	599	525	637	643	614	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	68	565	37	67	324	38	31	72	40	45	47	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	5	—	—	—	6	2	6	5	4	14	3	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	2	—	—	—	—	3	3	—	—	7	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	7	24	—	17	12	5	6	5	13	7	7	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	58	103	—	72	102	25	80	43	80	62	54	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	33	80	37	39	24	13	44	24	49	21	54	Suffocation mécanique accidentelle
	Residuals												Les restes
Class I	Other infective and parasitic diseases	25	24	37	45	24	30	18	10	40	10	30	Autres maladies infectieuses et parasitaires
Class II	Other neoplasms	1	—	—	6	—	1	1	5	9	—	—	Autres tumeurs
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	8	—	—	—	6	15	6	10	13	—	3	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition,
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	11	—	—	11	24	24	3	5	—	7	10	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs	18	40	—	39	12	24	11	24	22	—	17	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
Class VII	Diseases of the circulatory system	4	—	—	6	—	4	3	10	—	—	10	Maladies de l'appareil circulatoire
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	30	16	—	6	18	75	11	14	13	—	3	Autres maladies de l'appareil respiratoire
Class IX	Other diseases of the digestive system	25	24	37	22	12	41	16	14	9	24	17	Autres maladies de l'appareil digestif
Class XVII	Other accidents and violent deaths	16	8	—	11	—	13	19	24	22	10	27	Autres accidents et morts violentes
	All other causes	49	247	37	61	72	85	16	10	27	17	13	Toutes autres causes
	All causes	3,802	4,554	3,071	3,426	4,368	5,009	3,058	3,114	3,482	3,020	2,917	Toutes causes

1. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1952
TABLEAU 31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1952

Int. list No.	Cause of death	Total under 1 year			Month of death - Mois de décès									
		Total moins de 1 an			January		February		March		April		May	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	15,303	8,787	6,516	755	591	747	540	821	563	779	559	711	574
001-019	Tuberculosis, all forms	41	18	23	4	1	—	3	1	2	—	3	—	4
020-029	Syphilis	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
045-048	Dysentery, all forms	24	11	13	—	1	1	—	1	—	1	2	—	1
050	Scarlet fever	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	104	59	45	5	10	10	2	3	3	3	1	5	5
057	Meningococcal infections	40	26	14	2	1	1	2	3	3	2	1	—	—
085	Measles	73	34	39	6	2	4	5	4	5	3	4	4	—
204	Leukaemia and aleukaemia	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	13	3	10	—	1	—	2	1	—	—	2	1	1
210-229	Benign neoplasms	16	8	8	—	2	2	—	1	—	—	1	—	1
273	Diseases of thymus gland	65	38	27	6	2	2	2	4	3	6	4	4	3
325	Mental deficiency	17	4	13	—	1	1	2	—	1	1	1	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	145	93	52	11	7	7	2	5	5	9	6	12	4
391,392	Otitis media	251	158	93	18	8	10	6	15	7	18	9	11	8
470-475	Acute upper respiratory infections	73	42	31	3	4	7	8	7	2	4	4	4	2
480-483	Influenza	316	172	144	18	18	23	22	22	8	20	18	10	15
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,604	875	729	115	83	83	84	96	61	78	64	77	81
500-502	Bronchitis	102	48	54	7	7	4	7	3	3	3	2	6	3
543	Gastritis and duodenitis	11	7	4	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	107	72	35	8	3	4	3	7	5	5	3	6	2
571	Gastro-enteritis and colitis	877	523	355	37	24	32	23	34	32	53	18	25	19
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	2,226	1,169	1,057	88	97	94	84	117	99	106	83	112	97
760,761	Injury at birth	1,532	946	586	84	52	76	31	77	52	76	51	74	46
.0	without immaturity	770	478	292	42	30	36	14	29	28	43	30	45	23
.5	with immaturity	762	468	294	42	22	40	17	48	24	33	21	29	23
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,314	782	532	54	35	63	39	73	31	68	47	70	58
.0	without immaturity	518	320	198	19	10	28	14	25	8	28	13	33	28
.5	with immaturity	796	462	334	35	25	35	25	48	23	40	34	37	30
763	Pneumonia of newborn	483	275	208	23	22	26	21	25	20	25	21	23	17
.0	without immaturity	352	198	154	19	20	20	19	17	14	16	15	17	13
.5	with immaturity	131	77	54	4	2	6	2	8	6	9	6	6	4
764	Diarrhoea of newborn	214	124	90	7	5	10	5	14	4	8	5	3	7
.0	without immaturity	180	101	79	5	4	8	5	12	3	8	5	3	7
.5	with immaturity	34	23	11	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	56	30	26	5	3	2	1	1	2	3	2	4	2
.0	without immaturity	48	24	24	4	1	1	1	1	2	2	2	3	2
.5	with immaturity	8	6	2	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—
769	Maternal toxæmia	171	93	78	4	6	8	4	12	10	6	6	4	7
.0-4	without immaturity	45	24	21	—	3	2	1	2	3	5	1	2	—
.5-9	with immaturity	126	69	57	4	3	6	3	10	7	1	5	2	7
770	Erythroblastosis	366	224	142	19	6	24	15	23	14	17	15	19	15
.0-2	without immaturity	280	172	108	16	6	19	13	17	9	10	8	14	13
.5-7	with immaturity	86	52	34	3	—	5	2	6	5	7	7	5	2
771	Haemorrhagic disease of newborn	130	87	43	7	3	12	4	8	6	4	2	6	2
.0	without immaturity	85	58	27	5	2	5	3	5	2	2	1	4	1
.5	with immaturity	45	29	16	2	1	7	1	3	4	2	1	2	1
772	Nutritional maladjustment	161	105	56	11	6	13	6	12	4	11	5	4	4
.0	without immaturity	127	82	45	8	5	10	4	10	2	7	4	3	4
.5	with immaturity	34	23	11	3	1	3	2	2	2	4	1	1	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1,125	669	456	44	41	54	37	65	41	71	34	54	28
.0	without immaturity	300	193	107	18	12	18	12	17	15	15	7	13	3
.5	with immaturity	825	476	349	26	29	36	25	48	26	56	27	41	25
774-776	Immaturity	2,164	1,286	878	106	69	81	65	117	81	113	75	110	91
795	Ill-defined and unknown causes	275	138	137	7	14	17	13	18	6	17	21	10	16
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	19	10	9	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
E900-E904	Accidental falls	10	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
E916	Accidents caused by fire	30	15	15	3	1	2	1	1	2	1	—	—	1
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	235	137	98	11	12	19	6	14	12	5	13	10	3
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	131	70	61	1	8	6	3	4	4	6	4	5	1
	Residuals													
Class I	Other infective and parasitic diseases	99	58	41	9	5	4	3	3	3	6	5	4	2
Class II	Other neoplasms	6	2	4	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	34	21	13	—	—	2	3	2	2	3	2	3	—
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	46	24	22	2	1	6	5	2	1	1	4	1	3
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs	73	35	38	1	2	4	3	3	4	5	5	3	4
Class VII	Diseases of the circulatory system	15	7	8	2	2	1	2	—	—	1	1	—	—
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	122	60	62	7	11	10	3	6	8	4	5	1	5
Class IX	Other diseases of the digestive system	99	56	43	5	2	5	2	3	4	2	3	6	5
Class XVII	Other accidents and violent deaths	64	33	31	3	2	2	4	3	2	4	2	—	1
	All other causes	199	120	79	11	8	10	6	10	10	10	3	16	8

TABLE 31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1952
TABLEAU 31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1952

Month of death — Mois de décès														No liste int.	Causes de décès
June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
687	515	715	551	704	517	668	473	725	530	708	498	767	605		Toutes causes
1	—	2	2	2	3	—	—	—	2	3	—	5	3	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	020-029	Syphilis
1	—	2	2	1	2	1	2	—	1	—	1	3	1	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	055	Diphthérie
2	3	3	1	7	3	2	5	4	4	3	4	12	4	056	Coqueluche
1	2	5	—	—	2	1	2	5	—	2	—	4	1	057	Infections à méningocoques
—	4	2	2	1	1	1	3	2	6	5	5	2	2	085	Rougeole
1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	3	—	—	1	204	Leucémie et aleucémie
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	140-203, 205	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
—	2	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	210-229	Tumeurs bénignes
2	4	2	1	2	3	3	2	2	—	2	2	3	1	273	Maladies du thymus
—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	—	2	325	Déficience mentale
2	4	7	6	6	5	4	2	12	4	7	3	11	4	340	Méningite (non méningococcique)
12	3	8	10	12	6	6	4	17	10	17	7	14	15	391,392	Otite moyenne
2	2	—	1	—	5	3	3	1	1	2	6	2	6	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
9	4	7	7	7	4	12	5	8	14	12	15	24	14	480-483	Grippe
50	54	51	44	49	32	37	33	74	55	69	62	96	76	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
5	4	3	1	3	2	1	2	4	8	6	5	3	10	500-502	Bronchite
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	543	Gastrite et duodénite
9	1	6	—	7	5	4	3	4	3	5	3	7	4	560-570	Hernie et occlusion intestinale
34	32	49	30	72	52	66	36	56	38	37	28	27	23	571	Gastro-entérite et colite
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
89	77	101	112	88	76	84	77	95	81	96	80	99	94	750-759	Malformations congénitales
75	55	75	50	80	48	85	54	78	48	84	46	82	53	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
37	27	29	27	42	19	42	27	40	20	49	23	44	24	—	0 sans débilite
38	28	46	23	38	29	43	27	38	28	35	23	38	29	—	5 avec débilite
76	51	76	48	63	44	70	42	54	41	62	39	53	57	762	Asphyxie et atelectasie post-natales
29	18	33	17	26	17	29	18	22	18	23	17	25	20	—	0 sans débilite
47	33	43	31	37	27	41	24	32	23	39	22	28	37	—	5 avec débilite
17	13	19	17	24	14	20	15	28	15	20	14	25	19	763	Pneumonie du nouveau-né
11	8	12	12	16	7	15	11	19	12	18	10	18	13	—	0 sans débilite
6	5	7	5	8	7	5	4	9	3	2	4	7	6	—	5 avec débilite
10	7	9	8	12	14	19	9	19	16	6	5	7	5	764	Diarrhée du nouveau-né
5	6	6	6	10	13	13	9	18	12	6	5	7	4	—	0 sans débilite
5	1	3	2	2	1	6	—	1	4	—	—	—	1	—	5 avec débilite
2	1	3	1	3	4	1	4	1	4	3	—	2	2	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	0 sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 avec débilite
13	5	7	5	12	8	7	7	7	6	5	6	8	8	769	Toxémie maternelle
3	2	2	—	2	5	2	2	1	2	1	—	2	2	—	0,4 sans débilite
10	3	5	5	10	3	5	5	6	4	4	6	6	6	—	5,9 avec débilite
20	12	14	14	14	11	26	11	12	12	22	11	14	6	770	Érythroblastose
13	9	13	11	11	7	19	9	8	10	18	8	14	5	—	0,2 sans débilite
7	3	1	3	3	4	7	2	4	2	4	3	—	1	—	5,7 avec débilite
11	5	3	5	6	2	7	4	8	2	11	4	4	4	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
9	4	2	3	5	2	4	4	7	1	7	2	3	2	—	0 sans débilite
2	1	1	2	1	—	3	—	1	1	4	2	1	2	—	5 avec débilite
8	3	10	5	6	2	8	8	7	1	6	3	9	9	772	Déséquilibre alimentaire
6	3	7	5	6	2	7	7	7	6	—	4	1	8	—	0 sans débilite
2	—	3	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	1	—	5 avec débilite
59	31	61	51	57	44	50	37	57	39	45	39	52	34	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
18	8	17	16	16	7	14	11	14	6	13	5	20	5	—	0 sans débilite
41	23	44	35	41	37	36	26	43	33	32	34	32	29	—	5 avec débilite
115	88	124	72	104	76	83	58	106	67	108	59	119	77	774-776	Naissance avant terme
9	8	13	11	9	7	15	5	7	11	6	9	10	16	795	Causes mal définies et inconnues
1	3	—	—	1	2	2	1	1	—	1	1	1	2	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	E900-E904	Chutes accidentelles
1	—	1	1	1	2	—	—	1	1	2	2	2	4	E916	Accidents causés par le feu
16	6	6	6	9	6	10	5	12	6	11	10	14	13	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
3	5	5	5	5	3	5	7	12	6	6	5	12	10	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle
															Les restes
3	1	5	1	—	6	6	3	2	1	9	8	7	3	Classe I	Autres maladies infectieuses et parasitaires
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Classe II	Autres tumeurs
2	—	1	—	2	1	2	1	—	2	1	—	3	2	Classe III	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.
1	3	2	—	1	2	3	2	—	—	3	—	2	1	Classe IV	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
2	3	3	2	3	1	2	4	5	5	2	2	2	3	Classe VI	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Classe VII	Maladies de l'appareil circulatoire
3	4	4	9	4	4	3	1	5	4	5	4	8	4	Classe VIII	Autres maladies de l'appareil respiratoire
3	4	7	2	6	6	6	3	5	4	5	6	3	2	Classe IX	Autres maladies de l'appareil digestif
7	3	3	4	2	2	4	2	1	3	3	3	1	3	Classe XVII	Autres accidents et morts violentes
8	5	10	10	14	8	4	7	9	5	10	1	8	8	—	Toutes autres causes

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1952
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1952

Int. list No. (6th Rev.)	Cause of death	Age at death												
		Total under 1 year Total moins d'un an			Under 1 day Moins de 1 jour		1 day 1 jour		2 days 2 jours		3 days 3 jours		4 days 4 jours	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	15,303	8,787	6,516	2,313	1,540	713	456	548	422	295	187	172	143
001-019	Tuberculosis, all forms	41	18	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	7	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	24	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	104	59	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	40	26	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	73	34	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.	13	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	16	8	8	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—
273	Diseases of thymus gland	65	38	27	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—
325	Mental deficiency	17	4	13	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	145	93	52	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
391,392	Otitis media	251	158	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infections	73	42	31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
480-483	Influenza	316	172	144	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,604	875	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	102	48	54	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
543	Gastritis and duodenitis	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	107	72	35	9	8	2	1	—	4	4	—	1	—
571	Gastro-enteritis and colitis	877	522	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	2,226	1,169	1,057	243	199	66	60	71	51	53	42	26	39
760,761	Injury at birth	1,532	946	586	506	318	136	80	121	68	50	29	34	23
.0	without immaturity	770	478	292	189	118	74	48	85	43	34	20	25	14
.5	with immaturity	762	468	294	317	200	62	32	36	25	16	9	9	9
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,314	782	532	404	264	162	100	90	75	36	22	11	11
.0	without immaturity	518	320	198	140	70	63	44	41	37	25	9	8	4
.5	with immaturity	796	462	334	264	194	99	56	49	38	11	13	3	7
763	Pneumonia of newborn	483	275	208	19	7	13	9	26	15	15	7	10	10
.0	without immaturity	352	198	154	5	3	8	7	17	11	11	5	8	7
.5	with immaturity	131	77	54	14	4	5	2	9	4	4	2	2	3
764	Diarrhoea of newborn	214	124	90	—	—	1	—	1	—	2	—	1	2
.0	without immaturity	180	101	79	—	—	1	—	1	—	2	—	1	2
.5	with immaturity	34	23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	56	30	26	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—
.0	without immaturity	48	24	24	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1
.5	with immaturity	8	6	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
769	Maternal toxæmia	171	93	78	40	40	14	15	12	11	8	6	4	1
.0-4	without immaturity	45	24	21	7	10	5	4	3	3	3	1	3	—
.5-9	with immaturity	126	69	57	33	30	9	11	9	8	5	5	1	1
770	Erythroblastosis	366	224	142	51	49	18	12	36	18	32	16	24	11
.0-2	without immaturity	280	172	108	27	34	15	9	33	14	28	14	19	10
.5-7	with immaturity	86	52	34	24	15	3	3	3	4	4	2	5	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	130	87	43	21	11	14	3	16	10	15	4	5	2
.0	without immaturity	85	58	27	10	5	10	2	11	6	12	4	3	2
.5	with immaturity	45	29	16	11	6	4	1	5	4	3	—	2	—
772	Nutritional maladjustment	161	105	56	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—
.0	without immaturity	127	82	45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
.5	with immaturity	34	23	11	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	1,125	669	456	239	146	79	46	65	47	24	17	17	15
.0	without immaturity	300	193	107	27	17	14	6	24	9	9	7	5	3
.5	with immaturity	825	476	349	212	129	65	40	41	38	15	10	12	12
774-776	Immaturity	2,164	1,286	878	746	465	187	111	90	107	37	29	27	18
795	Ill-defined and unknown causes	275	138	137	15	19	10	9	8	6	4	2	—	3
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	19	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	10	5	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	30	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	235	137	98	—	—	1	—	3	1	3	1	3	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	131	70	61	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—
	Residuals													
Class I	Other infective and parasitic diseases	99	58	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Class II	Other neoplasms	6	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	34	21	13	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	46	24	22	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs ..	73	35	38	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—
Class VII	Diseases of the circulatory system	15	7	8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	122	60	62	—	1	1	—	2	1	2	—	—	—
Class IX	Other diseases of the digestive system	99	56	43	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Class XVII	Other accidents and violent deaths	64	33	31	9	6	2	1	—	1	—	—	1	—
	All other causes	199	120	79	2	1	1	4	3	1	5	5	3	3

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1952
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1952

Âge au moment du décès												No liste int. (6ième Rev.)	Causes de décès
5 days 5 jours		6 days 6 jours		7-13 days 7-13 jours		14-20 days 14-20 jours		21-27 days 21-27 jours		28 days and under 2 months 28 jours et moins de 2 mois			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
115	96	107	65	484	379	370	290	255	182	813	618	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	020-029	Syphilis
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie
—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	8	4	056	Coqueluche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	057	Infections à méningocoques
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	3	5	085	Rougeole
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	204	Leucémie et aleucémie
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	140-203, 205	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques,
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	210-229	Tumeurs bénignes
1	1	—	—	—	2	—	2	3	1	5	5	273	Maladies du thymus
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	325	Déficience mentale
—	—	—	1	4	5	7	4	1	1	14	8	340	Méningite (non méningococcique)
1	—	—	—	2	1	3	1	7	5	23	13	391,392	Otite moyenne
—	—	1	—	1	1	2	—	—	2	7	5	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
—	—	—	—	4	4	5	5	7	3	25	24	480-483	Grippe
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	151	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	6	500-502	Bronchite
—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	543	Gastrite et duodénite
3	—	—	1	4	2	4	1	1	—	18	2	560-570	Hernie et occlusion intestinale
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	65	571	Gastro-entérite et colite
22	27	24	13	124	79	64	67	43	37	138	120	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
18	12	10	4	33	20	11	13	3	6	9	3	750-759	Malformations congénitales
12	8	6	3	19	10	9	10	3	6	8	3	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
6	4	4	1	14	10	2	3	—	—	1	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
6	7	7	5	25	20	15	9	6	8	12	3	762	Asphyxie et atelectasie post-natales
1	3	3	2	9	9	11	5	2	6	9	2	.0	sans débilite
5	4	4	3	16	11	4	4	4	2	3	1	.5	avec débilite
6	7	9	7	47	50	81	51	49	45	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né
5	4	5	4	30	42	67	40	42	31	—	—	.0	sans débilite
1	3	4	3	17	8	14	11	7	14	—	—	.5	avec débilite
3	1	2	1	40	24	45	41	29	21	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né
3	1	1	1	34	22	35	36	23	17	—	—	.0	sans débilite
—	—	1	—	6	2	10	5	6	4	—	—	.5	avec débilite
1	1	2	1	6	9	5	3	6	2	5	4	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	1	2	1	6	7	5	3	4	2	4	4	.0	sans débilite
1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	—	.5	avec débilite
2	1	—	—	7	2	3	2	2	—	—	—	769	Toxémie maternelle
1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	.0-4	sans débilite
1	—	—	—	6	1	3	1	1	—	—	—	.5-.9	avec débilite
11	7	7	3	19	16	12	4	3	2	6	1	770	Érythroblastose
10	6	6	2	12	11	9	3	3	2	5	—	.0-.2	sans débilite
1	1	1	1	7	5	3	1	—	—	1	1	.5-.7	avec débilite
1	2	2	1	6	5	2	2	4	2	1	—	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
—	—	1	—	4	4	2	2	3	1	1	—	.0	sans débilite
—	2	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	4	4	14	8	12	3	26	11	772	Déséquilibre alimentaire
—	—	—	—	2	1	11	6	7	2	22	10	.0	sans débilite
—	—	—	—	2	3	3	2	5	1	4	1	.5	avec débilite
11	11	19	12	41	49	45	35	24	15	48	32	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
5	3	3	1	11	13	20	8	8	4	20	14	.0	sans débilite
6	8	16	11	30	36	25	27	16	11	28	18	.5	avec débilite
24	14	16	12	70	46	31	17	13	6	34	32	774-776	Naissance avant terme
1	2	1	1	9	3	—	5	8	2	24	14	795	Causes mal définies et inconnues
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	E900-E904	Chutes accidentelles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	E916	Accidents causés par le feu
2	—	3	—	2	6	2	5	12	3	15	19	E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	14	16	E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle
—	—	1	—	2	3	3	—	1	2	11	4	Classe I	Les restes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	Classe II	Autres maladies infectieuses et parasitaires
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Classe III	Autres tumeurs
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	Classe IV	Maladies du sang et des organes hémato-poïétiques
—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	5	6	Classe VI	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Classe VII	Maladies de l'appareil circulatoire
—	1	—	—	2	4	3	2	4	2	14	13	Classe VIII	Autres maladies de l'appareil respiratoire
—	—	1	—	4	3	2	1	3	1	11	13	Classe IX	Autres maladies de l'appareil digestif
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	Classe XVII	Autres accidents et morts violentes
2	—	1	2	20	14	9	2	6	7	20	11	—	Toutes autres causes

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1952 — concluded
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1952 — fin

Int. list No. (6th Rev.)	Cause of death	Age at death									
		2 months 2 mois		3 months 3 mois		4 months 4 mois		5 months 5 mois		6 months 6 mois	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	621	481	455	358	348	333	278	212	213	181
001-019	Tuberculosis, all forms	—	1	2	2	2	5	1	3	—	2
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
045-048	Dysentery, all forms	1	1	1	1	—	2	2	1	—	1
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	6	7	6	6	10	4	7	5	4	7
057	Meningococcal infections	2	—	6	3	1	1	3	—	2	1
085	Measles	5	1	—	1	1	4	2	2	5	4
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues,	—	1	—	3	—	3	1	2	—	—
210-229	Benign neoplasms	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	7	4	4	6	5	1	1	1	2	—
325	Mental deficiency	—	3	1	1	—	—	1	2	—	1
340	Meningitis (nonmeningococcal)	8	5	9	5	7	4	8	3	6	3
391,392	Otitis media	30	17	23	12	19	10	16	5	7	9
470-475	Acute upper respiratory infections	13	2	4	5	3	4	2	2	1	1
480-483	Influenza	27	23	24	21	19	15	18	9	11	9
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	156	111	142	96	90	90	66	67	63	52
500-502	Bronchitis	11	10	5	7	2	5	8	6	3	5
543	Gastritis and duodenitis	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	5	5	—	3	6	2	4	1	3	1
571	Gastro-enteritis and colitis	86	51	66	36	64	54	39	28	33	30
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
750-759	Congenital malformations	86	96	54	56	37	49	32	29	26	22
760,761	Injury at birth	5	—	2	2	—	4	2	—	—	—
.0	without immaturity	4	—	2	2	—	3	2	—	—	—
.5	with immaturity	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1	3	3	—	1	1	2	—	—	—
.0	without immaturity	1	3	3	—	1	1	2	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
.0-4	without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-9	with immaturity	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—
.0-2	without immaturity	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—
.5-7	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	18	15	12	3	3	7	2	—	5	—
.0	without immaturity	12	14	10	3	3	5	2	—	5	—
.5	with immaturity	6	1	2	—	—	2	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	29	10	6	10	8	4	5	—	3	1
.0	without immaturity	22	6	5	6	6	4	5	—	3	1
.5	with immaturity	7	4	1	4	2	—	—	—	—	—
774-776	Immaturity	7	15	2	6	—	—	1	—	—	—
795	Ill-defined and unknown causes	15	23	7	10	7	12	6	5	6	5
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	1	1	1	3	1	1	2	1	—
E900-E904	Accidental falls	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1
E916	Accidents caused by fire	—	2	1	1	—	1	3	2	1	1
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	32	24	18	14	20	12	6	5	5	3
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	14	12	16	13	10	7	6	2	2	2
	Residuals										
Class I	Other infective and parasitic diseases	6	8	5	2	5	1	5	4	7	5
Class II	Other neoplasms	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	2	1	1	1	4	2	2	1	—	1
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	7	3	4	1	2	1	4	1	—	3
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs ..	3	3	3	5	4	3	5	3	—	5
Class VII	Diseases of the circulatory system	—	2	2	—	1	1	2	1	—	—
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	10	6	7	12	2	10	1	5	4	—
Class IX	Other diseases of the digestive system	7	4	6	2	2	1	4	5	2	2
Class XVII	Other accidents and violent deaths	—	—	3	3	1	—	—	2	1	2
	All other causes	12	7	6	6	7	6	5	3	6	2

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1952 — conoluded
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1952 — fin

Âge au moment du décès										No liste int. (6ième Rev.)	Causes de décès
7 months 7 mois		8 months 8 mois		9 months 9 mois		10 months 10 mois		11 months 11 mois			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
166	131	149	137	147	124	129	92	96	90		Toutes causes
2	2	1	2	1	4	7	2	1	—	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis
2	—	1	2	1	1	2	—	—	—	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	055	Diphthérie
5	1	4	1	3	3	4	2	1	1	056	Coqueluche
3	—	1	2	2	1	3	2	2	1	057	Infections à méningocoques
—	3	3	5	7	8	6	1	2	2	085	Rougeole
1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	204	Leucémie et aleucémie
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	140-203, 205	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hémato-poïétiques.
3	1	1	—	—	1	1	—	1	—	210-229	Tumeurs bénignes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273	Maladies du thymus
3	5	7	2	6	2	6	2	6	1	325	Déficience mentale
7	3	9	11	7	2	4	4	—	—	340	Méningite (non méningococcique)
5	2	1	1	—	1	—	2	1	3	391,392	Otite moyenne
8	6	8	8	7	8	6	4	2	3	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
45	38	40	40	41	29	32	32	25	23	480-483	Grippe
1	1	3	3	3	3	4	2	1	4	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	500-502	Bronchite
1	1	1	—	2	1	3	—	2	1	543	Gastrite et duodénite
25	24	23	18	30	23	16	12	15	14	560-570	Hernie et occlusion intestinale
15	18	13	16	14	16	8	7	10	14	571	Gastro-entérite et colite
1	—	2	2	1	2	—	—	2	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
1	—	2	2	1	2	—	—	2	—	750-759	Malformations congénitales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0 .5	sans débilite avec débilite
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	762	Asphyxie et atelectasie post-natales
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	.0 .5	sans débilite avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0 .5	sans débilite avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0 .5	sans débilite avec débilite
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	.0 .5	sans débilite avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769	Toxémie maternelle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0-.4 .5-.9	sans débilite avec débilite
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	770	Érythroblastose
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	.0-.2 .5-.7	sans débilite avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0 .5	sans débilite avec débilite
3	—	1	—	—	3	1	—	1	1	772	Déséquilibre alimentaire
3	—	1	—	—	3	1	—	1	1	.0 .5	sans débilite avec débilite
2	2	1	1	2	1	1	1	—	1	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
2	2	1	1	2	1	1	—	—	1	.0 .5	sans débilite avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	774-776	Naissance avant terme
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	795	Causes mal définies et inconnues
5	3	4	3	3	2	3	3	2	5	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
—	1	—	1	2	—	2	1	—	1	E900-E904	Chutes accidentelles
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	E916	Accidents causés par le feu
2	2	3	—	1	1	1	2	2	—	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
3	1	1	1	2	2	2	—	2	—	E924,E925	Surffocation mécanique accidentelle
—	2	—	—	2	1	—	—	1	1		
4	3	1	2	—	—	2	4	5	3	Classe I	Autres maladies infectieuses et parasitaires
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	Autres tumeurs
1	—	1	—	1	2	3	—	1	—	Classe III	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.
1	1	1	2	2	2	—	—	—	1	Classe IV	Maladies du sang et des organes hémato-poïétiques
3	2	2	3	—	1	2	—	1	1	Classe VI	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens
—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	Classe VII	Maladies de l'appareil circulatoire
3	2	2	1	—	1	2	1	1	—	Classe VIII	Autres maladies de l'appareil respiratoire
1	3	4	2	2	1	4	3	1	1	Classe IX	Autres maladies de l'appareil digestif
2	1	3	2	1	—	1	2	4	4	Classe XVII	Autres accidents et morts violentes
4	2	2	—	2	1	2	1	2	1		Toutes autres causes

NEO-NATAL MORTALITY
(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉO-NATALE
(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52
 TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-52
 Number of Deaths — Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921	7,333 ²	Not available Non disponible	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922	7,205 ²		71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923	6,975 ²		76	520	498	1	3,155	673	967	696	390
1924	6,551 ²		75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925	6,272 ²		50	481	513	1	2,916	555	869	579	309
1926	11,091	408	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	10,532		38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	10,349		42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	10,430		55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655		62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	246
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	430	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
MALES — HOMMES											
1921	4,215 ²	Not available Non disponible	34	295	318	1	1,957	434	545	425	207
1922	4,170 ²		46	325	312	1	1,860	437	540	422	228
1923	4,009 ²		49	302	301	1	1,837	368	533	404	215
1924	3,716 ²		40	283	252	1	1,740	349	522	373	157
1925	3,615 ²		35	276	296	1	1,667	315	527	327	172
1926	6,461	174	37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196
1927	6,077		26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189
1928	5,931		17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165
1929	6,041		32	242	294	2,467	1,652	291	518	390	165
1930	5,774		33	234	241	2,443	1,541	277	496	349	160
1931	5,765	196	32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167
1932	5,134		30	258	215	2,074	1,379	256	440	333	149
1933	4,838		38	236	227	1,955	1,259	263	397	314	149
1934	4,510		37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132
1935	4,528		42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148
1936	4,221	174	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937	4,354		41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187		31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104		54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207		36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	196	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942	4,421		22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855		30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873		37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805		27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	174	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568		38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167		24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063		32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,297		27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279
1951	4,996	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299
1952	5,372	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52 — continued
TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natale*, par sexe, Canada et provinces, 1921-52 — suite
Number of Deaths — Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES — FEMMES											
1921	3, 118 ²		28	250	190	1	1, 419	339	440	298	154
1922	3, 035 ²		25	231	227	1	1, 324	320	421	328	159
1923	2, 966 ²		27	218	197	1	1, 318	305	434	292	175
1924	2, 835 ²		35	218	205	1	1, 312	291	357	290	127
1925	2, 657 ²		15	205	217	1	1, 249	240	342	252	137
1926	4, 630		24	169	208	1, 966	1, 246	252	373	262	130
1927	4, 455		12	190	215	1, 877	1, 198	226	338	254	145
1928	4, 418		25	186	186	1, 860	1, 193	230	343	258	137
1929	4, 389		23	167	201	1, 799	1, 197	219	367	280	136
1930	4, 473		29	178	214	1, 820	1, 220	247	363	274	128
1931	4, 132		21	195	175	1, 724	1, 100	198	316	292	111
1932	3, 711		31	182	177	1, 493	1, 001	191	313	214	109
1933	3, 433		30	173	173	1, 379	885	158	298	220	117
1934	3, 267		34	201	157	1, 330	822	159	261	214	89
1935	3, 219		30	180	163	1, 210	932	176	227	201	100
1936	3, 172		33	162	170	1, 248	855	159	234	213	98
1937	3, 173		31	155	201	1, 231	831	165	233	215	111
1938	3, 081		17	162	189	1, 228	815	149	198	197	126
1939	2, 934		29	166	170	1, 187	751	155	220	154	102
1940	3, 049		35	163	203	1, 224	753	150	222	184	115
1941	3, 261		24	170	189	1, 334	821	169	213	210	131
1942	3, 232		28	192	179	1, 352	818	201	180	151	131
1943	3, 529		18	207	200	1, 330	937	227	230	176	204
1944	3, 409		25	167	180	1, 407	889	155	194	213	179
1945	3, 439		32	175	207	1, 375	906	173	190	202	179
1946	3, 808		14	201	248	1, 387	1, 060	225	237	229	207
1947	3, 939		32	190	213	1, 459	1, 099	231	237	240	238
1948	3, 730		24	151	243	1, 394	1, 047	172	202	270	227
1949	3, 765	127	22	151	189	1, 349	1, 089	172	226	221	219
1950	3, 739	158	16	164	198	1, 483	974	144	187	211	204
1951	3, 583	112	17	134	199	1, 311	1, 040	169	175	212	214
1952	3, 759	123	19	149	154	1, 452	1, 068	158	190	214	232
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921	43 ²		29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922	44 ²		33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923	44 ²		38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924	42 ²		40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925	41 ²		30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926	48		35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927	45		22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928	44		23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929	44		33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930	43		35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931	42		28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932	38		30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933	37		35	37	40	43	34	32	34	33	28
1934	36		37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935	35		36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936	34		37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937	34		34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938	32		24	30	38	38	29	27	27	27	23
1939	31		38	39	29	37	28	27	27	23	22
1940	30		38	34	30	39	26	24	26	25	21
1941	31		34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942	28		30	25	32	35	25	28	23	21	20
1943	30		40	22	31	36	34	27	30	22	23
1944	30		43	27	26	33	34	27	23	25	24
1945	29		37	26	27	36	32	27	25	24	24
1946	27		34	16	24	35	30	26	25	26	22
1947	27		28	23	23	31	24	25	25	23	22
1948	26		27	17	22	32	29	24	22	23	21
1949	24		25	19	21	30	27	23	22	20	20
1950	24		27	15	22	28	30	23	20	20	18
1951	23		25	17	21	27	26	21	19	18	18
1952	23		23	14	20	25	28	21	19	18	18

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-52 — concluded

TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-52 — fin

Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	48 ²		32	44	54	1	51	46	47	50	37
1922.....	50 ²		42	49	52	1	51	49	47	51	43
1923.....	50 ²		50	51	55	1	51	44	50	53	42
1924.....	46 ²		43	46	46	1	48	45	47	50	30
1925.....	45 ²		40	47	52	1	46	41	50	43	32
1926.....	54		42	45	51	67	49	44	44	48	38
1927.....	50		29	45	45	62	45	41	46	45	37
1928.....	49		18	44	49	61	43	41	41	48	32
1929.....	50		37	44	56	59	47	40	47	44	31
1930.....	46		36	40	45	57	42	38	43	39	29
1931.....	47		32	46	50	56	42	43	42	40	31
1932.....	42		28	43	39	49	40	35	41	38	29
1933.....	42		39	41	43	50	39	38	38	38	30
1934.....	40		37	40	44	48	36	32	36	33	26
1935.....	40		41	39	41	46	37	36	38	38	29
1936.....	37		39	34	45	45	34	33	31	31	23
1937.....	38		37	33	49	44	35	31	38	35	29
1938.....	36		30	32	41	43	32	32	30	28	26
1939.....	35		48	31	42	42	31	34	29	27	27
1940.....	34		34	35	42	40	30	27	27	28	25
1941.....	35		43	31	41	42	31	32	29	30	24
1942.....	31		20	25	35	40	27	29	25	25	24
1943.....	33		27	35	40	39	30	31	30	26	25
1944.....	33		32	30	38	38	31	26	29	31	28
1945.....	32		23	31	42	37	29	28	27	30	28
1946.....	31		22	26	39	34	29	26	29	31	26
1947.....	30		25	28	37	36	27	28	29	25	26
1948.....	29		17	26	34	34	26	26	26	28	24
1949.....	27	28	22	24	36	30	26	25	21	22	23
1950.....	28	29	19	24	32	33	26	24	22	23	20
1951.....	26	29	21	25	29	30	23	20	20	25	21
1952.....	26	25	14	23	30	32	23	21	22	22	20
FEMALES — FEMMES											
1921.....	38 ²		26	40	34	1	40	38	40	37	30
1922.....	38 ²		24	38	40	1	38	37	39	41	33
1923.....	39 ²		27	38	38	1	39	38	43	40	36
1924.....	37 ²		38	39	39	1	38	38	34	40	26
1925.....	35 ²		19	37	41	1	37	33	34	35	27
1926.....	41		28	32	41	50	38	36	37	37	27
1927.....	39		15	35	42	47	36	34	33	35	29
1928.....	38		29	34	38	46	36	32	33	34	26
1929.....	38		28	32	40	46	36	32	35	34	27
1930.....	38		35	33	42	45	35	35	34	31	24
1931.....	35		24	34	33	43	33	28	30	35	22
1932.....	32		33	33	34	37	31	28	31	26	22
1933.....	32		31	32	36	37	29	25	30	28	25
1934.....	30		36	36	31	36	27	25	27	27	19
1935.....	30		30	32	32	33	30	27	24	26	20
1936.....	30		35	29	33	34	28	26	25	28	19
1937.....	30		31	28	39	34	28	26	26	27	20
1938.....	28		18	27	34	32	26	23	22	25	21
1939.....	26		29	28	31	31	24	23	25	19	17
1940.....	26		34	26	36	30	22	21	24	22	17
1941.....	26		25	25	31	31	23	23	24	25	18
1942.....	25		26	26	29	29	22	26	21	17	16
1943.....	26		17	28	32	28	24	29	26	19	22
1944.....	25		22	22	28	28	24	20	22	23	19
1945.....	25		29	24	31	27	24	22	21	21	20
1946.....	24		10	23	31	26	23	25	23	21	19
1947.....	22		22	20	25	26	21	23	21	20	18
1948.....	22		17	17	29	25	21	19	19	23	18
1949.....	21	21	16	18	23	24	21	18	22	18	16
1950.....	21	25	11	20	25	26	18	15	18	17	15
1951.....	19	19	13	16	25	22	19	18	16	16	16
1952.....	19	20	15	17	19	24	18	16	17	15	16

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

* Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age: since 1951, deaths under 28 days. — Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE 34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1952

TABLEAU 34. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
001-019	Tuberculosis, all forms	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	5	—	—	—	—	2	—	—	3	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques
085	Measles	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Rougeole
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
140-203, 205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
210-229	Benign neoplasms	8	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	16	1	—	—	1	3	6	3	—	2	—	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	75	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	Déficience mentale
340	Meningitis (non meningococcal)	25	—	—	—	—	15	4	1	1	3	1	Méningite (non méningococcique)
391, 392	Otitis media	20	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	8	1	—	—	1	4	1	1	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza	31	2	—	1	1	21	1	—	4	—	1	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	4	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	5	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	45	1	—	2	—	12	14	5	4	2	5	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	1,350	29	8	50	50	523	410	62	58	75	85	Malformations congénitales
760, 761	Injury at birth	1,495	28	7	49	67	561	467	80	64	84	88	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	736	12	2	28	35	287	208	52	29	42	37	sans débilité
.5	with immaturity	759	16	5	21	32	274	259	28	35	42	51	avec débilité
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,283	17	4	64	54	368	453	50	76	98	99	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	492	13	2	28	31	147	167	15	19	38	32	sans débilité
.5	with immaturity	791	4	2	36	23	221	286	35	57	60	67	avec débilité
763	Pneumonia of newborn	483	10	3	12	21	257	87	15	36	23	19	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	352	10	3	12	20	183	65	11	21	15	12	sans débilité
.5	with immaturity	131	—	—	—	1	74	22	4	15	8	7	avec débilité
764	Diarrhoea of newborn	214	10	—	11	14	112	46	9	5	5	2	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	180	9	—	6	13	97	35	8	5	5	2	sans débilité
.5	with immaturity	34	1	—	5	1	15	11	1	—	—	—	avec débilité
765-768	Other infections of the newborn	42	3	—	—	1	21	8	2	—	4	3	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	35	2	—	—	1	18	7	2	—	3	2	sans débilité
.5	with immaturity	7	1	—	—	—	3	1	—	—	1	1	avec débilité
769	Maternal toxæmia	170	5	1	6	7	70	53	3	12	8	5	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	45	—	—	2	2	21	16	—	2	1	1	sans débilité
.5-9	with immaturity	125	5	1	4	5	49	37	3	10	7	4	avec débilité
770	Erythroblastosis	351	7	1	13	19	157	99	7	14	17	17	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	267	7	1	11	19	104	79	7	10	16	13	sans débilité
.5-7	with immaturity	84	—	—	2	—	53	20	—	4	1	4	avec débilité
771	Haemorrhagic disease of newborn	128	4	2	9	4	47	37	6	5	5	9	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	83	2	2	7	4	32	20	5	2	3	6	sans débilité
.5	with immaturity	45	2	—	2	—	15	17	1	3	2	3	avec débilité
772	Nutritional maladjustment	49	6	—	1	5	22	10	3	—	1	1	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	31	4	—	1	4	12	8	1	—	—	—	sans débilité
.5	with immaturity	18	2	—	—	1	10	2	2	—	—	—	avec débilité
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	957	19	1	11	30	760	75	18	13	13	17	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	197	9	—	4	13	139	19	5	4	2	2	sans débilité
.5	with immaturity	760	10	1	7	17	621	56	13	9	11	15	avec débilité
774-776	Maternity	2,066	79	12	112	103	431	722	103	139	185	180	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	108	38	—	6	20	15	12	7	—	—	5	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	48	1	—	2	5	11	17	2	3	3	4	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	10	2	—	1	—	4	2	—	—	—	1	Suffocation mécanique accidentelle
Residuals													
Les restes													
Class I	Other infective and parasitic diseases	12	—	—	2	—	7	3	—	—	—	—	Autres maladies infectieuses et parasitaires
Class II	Other neoplasms	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	Autres tumeurs
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	4	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Maladies du sang et de organes hématopoïétiques.
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs	12	1	—	1	—	7	1	1	—	—	1	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
Class VII	Diseases of the circulatory system	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire
Class VIII	Other diseases of the respiratory system ..	25	—	—	—	—	18	4	—	2	—	1	Autres maladies de l'appareil respiratoire
Class IX	Other diseases of the digestive system	18	—	—	1	2	9	2	2	1	1	—	Autres maladies de l'appareil digestif
Class XVII	Other accidents and violent deaths	22	—	—	1	—	4	11	5	1	—	—	Autres accidents et morts violentes
	All other causes	91	17	—	5	4	50	6	1	4	2	2	Toutes autres causes
	All causes	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547	Toutes causes

TABLE 35. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1952
TABLEAU 35. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	1	—	—	—	—	2	—	—	13	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Infections à méningocoques
085	Measles	1	8	—	—	—	1	—	—	4	—	—	Rougeole
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
140-203,205	Malignant neoplasm and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	Tumeur maligne et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	1	3	—	9	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	4	8	—	—	6	2	5	14	—	7	—	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	1	—	—	6	—	1	2	—	—	—	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	6	—	—	—	—	12	3	5	4	10	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	5	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	2	8	—	—	6	3	1	5	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza	8	16	—	6	6	17	1	—	18	—	—	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	1	8	—	6	—	2	—	—	—	—	—	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	1	—	—	6	—	3	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	11	8	—	11	—	9	11	24	18	7	—	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	335	231	296	279	300	414	331	298	257	258	285	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	371	223	259	273	401	444	377	385	283	289	295	Conséquences (blessures) de l'accouchement
0	without immaturity	183	127	74	156	210	225	168	250	128	144	124	sans débilite
.5	with immaturity	189	96	185	117	192	217	209	135	155	144	171	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	319	135	148	357	324	291	386	241	336	337	332	Asphyxie et atelectasie post-natales
0	without immaturity	122	103	74	156	186	116	135	72	84	131	107	sans débilite
.5	with immaturity	197	32	74	201	138	175	231	168	252	206	225	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	120	80	111	67	126	203	70	72	159	79	64	Pneumonie du nouveau-né
0	without immaturity	87	80	111	67	120	145	52	53	93	52	40	sans débilite
.5	with immaturity	33	—	—	—	6	59	18	19	66	27	23	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	53	80	—	61	84	89	37	43	22	17	7	Diarrhée du nouveau-né
0	without immaturity	45	72	—	33	78	77	28	39	22	17	7	sans débilite
.5	with immaturity	8	8	—	28	6	12	9	5	—	—	—	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	10	24	—	—	6	17	6	10	—	14	10	Autres infections du nouveau-né
0	without immaturity	9	16	—	—	6	14	6	10	—	10	7	sans débilite
.5	with immaturity	2	8	—	—	—	2	1	—	—	3	3	avec débilite
769	Maternal toxæmia	42	40	37	33	42	55	43	14	53	27	17	Toxémie maternelle
0-4	without immaturity	11	—	—	11	12	17	13	—	9	3	3	sans débilite
.5-9	with immaturity	31	40	37	22	30	39	30	14	44	24	13	avec débilite
770	Erythroblastosis	87	56	37	72	114	124	80	34	62	58	57	Érythroblastose
0-2	without immaturity	66	56	37	61	114	82	64	34	44	55	44	sans débilite
.5-7	with immaturity	21	—	—	11	—	42	16	—	18	3	13	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	32	32	74	50	24	37	30	29	22	17	30	Maladie hémorragique du nouveau-né
0	without immaturity	21	16	74	39	24	25	16	24	9	10	20	sans débilite
.5	with immaturity	11	16	—	11	—	12	14	5	13	7	10	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	12	48	—	6	30	17	8	14	—	3	3	Déséquilibre alimentaire
0	without immaturity	8	32	—	6	24	9	6	5	—	3	—	sans débilite
.5	with immaturity	4	16	—	—	6	8	2	10	—	—	3	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	238	151	37	61	180	601	61	87	58	45	57	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
0	without immaturity	49	72	—	22	78	110	15	24	18	7	7	sans débilite
.5	with immaturity	189	80	37	39	102	491	45	63	40	38	50	avec débilite
774-776	Immaturity	513	629	444	624	617	341	583	496	615	636	603	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	27	303	—	33	120	12	10	34	—	17	17	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	12	8	—	11	30	9	14	10	13	10	13	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	2	16	—	6	—	3	2	—	—	—	3	Suffocation mécanique accidentelle
Residuals													
Les restes													
Class I	Other infective and parasitic diseases	3	—	—	11	—	6	2	—	—	—	—	Autres maladies infectieuses et parasitaires
Class II	Other neoplasms	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	Autres tumeurs
Class III	Other allergic, endocrine system, metabolic and nutritional diseases	1	—	—	—	—	2	1	—	4	—	—	Autres maladies allergiques, endocriniennes, du métabolisme et de la nutrition.
Class IV	Diseases of the blood and blood-forming organs	1	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
Class VI	Other diseases of the nervous system and sense organs	3	8	—	6	—	6	1	5	—	—	3	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
Class VII	Diseases of the circulatory system	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Maladies de l'appareil circulatoire
Class VIII	Other diseases of the respiratory system	6	—	—	—	—	14	3	—	9	—	3	Autres maladies de l'appareil respiratoire
Class IX	Other diseases of the digestive system	4	—	—	6	12	7	2	10	4	3	—	Autres maladies de l'appareil digestif
Class XVII	Other accidents and violent deaths	5	—	—	6	—	3	9	24	4	—	—	Autres accidents et morts violentes
	All other causes	23	135	—	28	24	40	5	5	18	7	7	Toutes autres causes
All causes		2,268	2,253	1,443	2,028	2,456	2,810	2,068	1,858	1,995	1,845	1,834	Toutes causes

1. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

MATERNAL MORTALITY



MORTALITÉ PUERPÉRALE

TABLE 36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by months, 1952
TABLEAU 36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
DEATHS — DÉCÈS											
1921.....	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922.....	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923.....	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924.....	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925.....	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926.....	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927.....	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928.....	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61
1929.....	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930.....	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931.....	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932.....	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933.....	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45
1934.....	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935.....	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936.....	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937.....	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938.....	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939.....	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940.....	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941.....	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942.....	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943.....	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944.....	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945.....	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946.....	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947.....	583	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32
1948.....	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
1949.....	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
1950.....	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951.....	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952.....	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
January.....	25	—	—	1	2	9	10	—	—	—	3
February.....	31	3	—	1	—	17	5	—	—	—	1
March.....	33	3	1	—	3	13	6	1	1	2	4
April.....	31	1	1	—	3	11	13	—	—	—	2
May.....	28	1	—	1	1	15	5	1	—	3	1
June.....	34	2	—	2	2	20	7	1	—	—	—
July.....	36	6	—	1	3	9	12	1	1	2	1
August.....	28	2	1	1	—	9	9	2	1	1	2
September.....	32	1	1	—	2	11	12	—	3	2	—
October.....	27	1	—	1	—	12	17	—	—	1	1
November.....	29	1	—	4	1	9	4	4	4	1	1
December.....	40	4	—	2	2	20	6	—	2	2	2
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922.....	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923.....	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924.....	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925.....	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926.....	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927.....	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928.....	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929.....	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930.....	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931.....	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932.....	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933.....	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934.....	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935.....	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.0	5.2
1936.....	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937.....	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938.....	4.3	6.1	4.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939.....	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940.....	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941.....	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942.....	3.0	4.4	2.7	3.5	3.3	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943.....	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944.....	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945.....	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946.....	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947.....	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948.....	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949.....	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950.....	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951.....	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952.....	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6

TABLE 37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1952
TABLEAU 37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy.....	97	4	3	4	6	33	32	6	2	3	4	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	4	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	13	—	—	—	1	4	5	1	—	—	2	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy.....	13	—	—	2	—	4	4	2	1	—	—	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	13	—	—	—	1	5	4	—	—	2	1	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	30	—	—	2	—	4	13	2	—	4	5	Avortement avec infection
660	Delivery without complication.....	9	3	1	1	1	1	—	—	—	1	1	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	34	3	—	2	1	19	7	—	1	—	1	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	10	1	—	—	1	2	4	—	1	1	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	23	—	—	—	2	14	6	—	1	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	12	—	—	—	2	5	3	—	1	—	1	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	12	2	—	—	—	8	1	—	1	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma	16	1	—	—	—	12	3	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	15	3	—	1	1	10	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	10	1	—	—	—	3	3	—	1	—	2	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	28	1	—	1	1	14	6	—	4	—	1	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	12	2	—	—	—	7	2	—	—	1	—	Éclampsie post-partum et toxémie
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	17	3	—	—	1	7	6	—	—	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18	Toutes causes puerpérales

TABLE 38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1952

TABLEAU 38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1952

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	1	—	—	—	6	1	—	—	—	3	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy.....	24	32	111	22	36	26	26	29	9	10	13	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery.	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	1	8	—	6	—	1	—	—	—	3	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	3	—	—	—	6	3	4	5	—	—	7	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy.....	3	—	—	11	—	3	3	10	4	—	—	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	3	—	—	—	6	4	3	—	—	7	3	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	7	—	—	11	—	3	10	10	—	14	17	Avortement avec infection
660	Delivery without complication.....	2	24	37	6	6	1	—	—	—	3	3	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	8	24	—	11	6	15	6	—	4	—	3	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	2	8	—	—	6	2	3	—	4	3	—	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	6	—	—	—	12	11	5	—	4	—	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	3	—	—	—	12	4	2	—	4	—	3	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	3	16	—	—	—	6	1	—	4	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma	4	8	—	—	—	9	2	—	—	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	4	24	—	6	6	8	—	—	—	—	—	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	2	8	—	—	—	2	2	—	4	—	7	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	7	8	—	6	6	11	5	—	18	—	3	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	3	16	—	—	—	6	2	—	—	3	—	Éclampsie post-partum et toxémie
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	4	24	—	—	6	6	5	—	—	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	93	199	148	78	114	123	81	53	58	52	60	Toutes causes puerpérales

MARRIAGES



MARIAGES

TABLE 39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-52 and by months, 1952

TABLEAU 39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-52, et par mois, 1952

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MARRIAGES — MARIAGES											
1921.....	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922.....	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763
1923.....	67,820	1,357	454	3,266	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924.....	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925.....	66,326	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926.....	68,363	1,705	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927.....	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928.....	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,728	5,170	6,701	5,776	4,942
1929.....	78,938	1,650	469	3,510	3,118	19,610	27,605	5,269	6,548	6,004	5,155
1930.....	73,288	1,631	488	3,451	2,761	18,543	25,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931.....	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932.....	64,082	1,551	456	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933.....	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934.....	74,958	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,519	6,053	4,771
1935.....	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,038	6,010	5,034
1936.....	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937.....	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191
1938.....	90,610	2,172	591	4,089	3,721	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135
1939.....	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862
1940.....	125,649	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941.....	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1942.....	130,641	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827
1943.....	113,666	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944.....	104,496	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434
1945.....	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,571	6,369	7,310	9,262
1946.....	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947.....	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948.....	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718
1949.....	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
1950.....	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951.....	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952.....	128,301	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
January.....	4,431	194	23	225	167	868	1,620	273	198	402	461
February.....	6,319	160	28	299	225	1,414	2,451	314	275	535	618
March.....	4,753	124	18	228	137	643	2,046	305	210	393	649
April.....	7,876	226	20	339	238	1,571	3,067	432	395	675	913
May.....	10,708	183	27	444	328	2,720	4,261	654	428	693	970
June.....	16,735	256	88	634	503	5,206	5,593	934	975	1,244	1,302
July.....	15,247	245	85	487	486	5,788	4,504	744	906	996	1,006
August.....	16,054	269	74	722	545	5,448	5,041	842	716	1,090	1,301
September.....	14,168	282	81	624	501	4,510	5,166	747	472	731	1,054
October.....	13,593	251	60	558	458	3,526	4,858	887	1,095	975	925
November.....	10,380	310	69	500	415	1,668	3,903	630	866	1,072	947
December.....	8,037	230	40	324	273	2,012	2,741	366	408	708	935
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921.....	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922.....	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923.....	7.3	5.2	5.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924.....	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925.....	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.2
1926.....	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927.....	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928.....	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	6.8	8.8	7.7
1929.....	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930.....	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931.....	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932.....	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933.....	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934.....	6.8	6.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935.....	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936.....	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937.....	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938.....	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9
1939.....	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9
1940.....	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941.....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942.....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943.....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944.....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945.....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946.....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947.....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948.....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.6
1949.....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2
1950.....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951.....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952.....	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2

TABLE 40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	25.5 ²		26.9	25.4	25.0	1	25.9	25.3	24.7	25.4	27.4
1922.....	25.4 ²		26.1	25.3	25.0	1	25.9	25.3	24.4	25.0	27.1
1923.....	25.3 ²		26.5	25.2	24.9	1	25.5	25.0	24.0	24.6	26.7
1924.....	25.2 ²		26.7	25.4	24.4	1	25.5	24.9	23.9	24.4	26.6
1925.....	25.3 ²		26.0	25.3	24.8	1	25.5	25.1	24.0	24.1	26.9
1926.....	25.1	Not available — Non disponible	26.4	25.3	24.3	25.2	25.3	24.8	23.8	24.5	26.5
1927.....	25.1		26.3	24.9	24.4	25.2	25.3	24.7	23.8	24.4	26.6
1928.....	25.0		25.5	24.8	24.5	25.2	25.1	24.7	23.8	24.4	26.5
1929.....	24.9		26.0	24.9	24.3	25.2	25.0	24.7	23.9	24.2	26.2
1930.....	25.0		25.9	24.6	24.3	25.4	25.1	24.7	23.8	24.1	26.4
1931.....	24.9		24.9	24.4	24.5	25.5	24.9	24.8	23.4	24.0	26.4
1932.....	24.9		24.5	24.0	24.4	24.7	24.9	24.8	23.5	23.9	26.1
1933.....	24.9		24.9	24.1	24.1	25.7	25.0	24.8	23.5	23.8	26.1
1934.....	24.9		24.8	24.4	24.2	25.5	25.0	24.6	23.4	23.9	25.6
1935.....	25.0		25.0	24.3	24.2	25.6	25.0	24.8	23.7	24.1	25.7
1936.....	25.0		25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937.....	25.2		24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938.....	25.3		24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939.....	25.1		24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940.....	25.2		24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941.....	25.1		25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942.....	25.2		25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943.....	25.4		25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944.....	25.6		25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945.....	25.5		24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946.....	25.3		24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947.....	25.3		24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948.....	25.4		24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949.....	25.4	23.5	24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950.....	25.3	23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2
1951.....	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9
1952.....	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0

TABLE 41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-52
TABLEAU 41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-52

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	29.9 ²		31.0	29.6	29.4	1	29.7	29.9	29.9	30.6	32.3
1922.....	29.9 ²		30.4	29.6	29.4	1	29.6	30.1	29.6	30.2	31.9
1923.....	29.7 ²		30.8	29.7	29.3	1	29.3	30.1	29.5	30.1	31.8
1924.....	29.7 ²		31.3	29.8	29.3	1	29.3	30.0	29.6	30.1	31.6
1925.....	29.8 ²		30.2	29.8	29.3	1	29.5	30.3	29.6	29.7	31.8
1926.....	29.3	Not available — Non disponible	31.2	30.0	29.1	28.7	29.1	29.9	29.3	30.1	31.5
1927.....	29.3		31.3	29.5	28.9	28.8	29.2	29.8	29.4	29.8	31.5
1928.....	29.3		30.4	29.4	28.9	28.8	28.9	29.9	29.2	29.8	31.5
1929.....	29.1		30.9	29.3	29.0	28.7	28.8	29.7	29.4	29.5	31.2
1930.....	29.2		30.0	29.0	28.8	28.9	29.0	29.7	29.4	29.5	31.3
1931.....	29.2		29.2	28.9	29.3	29.1	28.8	29.9	28.8	29.3	31.3
1932.....	29.2		29.0	28.4	28.9	29.5	28.9	29.7	28.9	29.3	31.1
1933.....	29.2		29.2	28.5	28.6	29.5	28.9	29.7	28.8	29.2	30.8
1934.....	29.1		29.7	28.6	28.7	29.2	28.9	29.3	28.7	29.3	30.3
1935.....	29.0		29.4	28.6	28.4	29.2	28.8	29.5	28.7	29.2	30.2
1936.....	29.1	Not available — Non disponible	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937.....	29.3		28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938.....	29.3		29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939.....	29.0		28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940.....	28.9		28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941.....	28.9		28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942.....	29.0		29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943.....	29.0		29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944.....	29.2		29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945.....	29.0		28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946.....	28.6		28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947.....	28.6		28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948.....	28.6		28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949.....	28.7	27.0	28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950.....	28.5	27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6
1951.....	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2
1952.....	28.3	27.2	227.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

TABLE 42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1952
TABLEAU 42. Âge des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1952

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donné
		Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			
Total	128,301	6,563	54,979	34,821	13,271	6,425	3,754	2,441	1,695	1,392	1,103	946	579	249	73	10	
Under 16 — Moins de 16	627	199	327	81	14	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	
16-19	30,990	4,746	19,580	5,462	897	210	56	23	10	2	2	—	—	—	—	2	
20-24	55,649	1,539	30,477	17,851	4,310	1,019	304	91	32	13	9	1	—	1	1	1	
25-29	20,216	66	4,052	9,024	4,464	1,740	590	182	58	25	6	5	2	1	1	—	
30-34	8,105	11	449	1,912	2,541	1,724	888	355	143	52	11	13	3	3	—	—	
35-39	4,392	—	69	407	796	1,185	932	554	253	116	45	25	8	2	—	—	
40-44	2,745	1	16	70	191	426	674	582	387	232	102	47	14	2	1	—	
45-49	1,878	—	6	12	47	95	230	449	394	334	175	95	34	6	1	—	
50-54	1,243	—	—	—	8	20	58	144	276	279	253	127	55	19	4	—	
55-59	937	—	—	—	1	3	11	40	92	234	234	206	75	28	7	—	
60-64	669	—	—	—	—	1	7	5	32	84	176	199	122	37	5	—	
65-69	459	—	—	—	—	—	2	5	15	14	67	149	137	56	14	—	
70-74	281	—	—	—	—	—	—	2	1	6	19	66	104	66	17	—	
75 and over — et plus	96	—	—	—	1	—	1	2	2	1	3	12	25	28	21	—	
Not stated — non donné	14	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	

TABLE 43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1952
TABLEAU 43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1952

Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuve	Divorced — Divorcée	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Under 20 — Moins de 20	31,617	31,596	10	11	6,563	6,562	—	1
20-24	55,649	55,123	145	381	54,979	54,834	31	114
25-29	20,216	18,765	433	1,018	34,821	33,910	205	706
30-34	8,105	6,313	727	1,065	13,271	11,912	352	1,007
35-39	4,392	2,795	779	818	6,425	4,935	506	984
40-44	2,745	1,372	829	544	3,754	2,421	609	724
45-49	1,878	691	871	316	2,441	1,223	703	515
50-54	1,243	358	742	143	1,695	676	753	266
55-59	937	185	687	65	1,392	383	843	166
60-64	669	90	561	18	1,103	178	859	66
65-69	459	45	404	10	946	97	821	28
70-74	281	15	263	3	579	52	523	4
75 and over — et plus	96	7	89	—	322	22	300	—
Not stated — non donné	14	14	—	—	10	10	—	—
Total	128,301	117,309	6,540	4,392	128,301	117,215	6,505	4,581
Average age — Âge moyen	25.3	23.7	47.6	34.9	28.3	26.5	54.2	38.6

TABLE 44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1952
TABLEAU 44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1952

Marital status of bride — État conjugal de l'épouse	Marital status of bridegroom — État conjugal de l'époux			
	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	117,369	111,711	2,756	2,902
Widowed — Veuve	6,540	2,761	3,240	539
Divorced — Divorcée	4,392	2,743	509	1,140
Total	128,301	117,215	6,505	4,581

TABLE 45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1952

TABLEAU 45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1952

No.	Religious denomination of bridegroom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride — Religion de l'épouse																
			Adventists — Adventistes	Anglicans	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptists — Baptistes	Brethren including United — Frères, y compris Frères Unis	Christadelphians — Christadelphiens	Christians — Chrétiens	Christian Missionary Alliance — Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientists — Scientistes	Churches of Christ (Disciples) — Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhobors	Eastern Orthodox Churches — Églises Orientales Orthodoxes	Evangelicals — Évangéliques	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Churches — Églises catholiques grecques	
1	Adventists	158	97	10	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	1	
2	Anglicans	16,529	9	8,414	6	659	14	6	7	4	24	16	4	—	94	14	6	52	
3	Apostolic bodies	67	—	5	40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	
4	Baptists	4,602	7	655	2	2,057	10	—	—	10	7	13	2	—	21	9	7	6	
5	Brethren including United	235	1	14	—	15	145	—	1	4	—	1	1	—	—	—	1	—	
6	Christadelphians	16	—	1	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Christians	105	—	7	—	5	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
8	Christian Missionary Alliance	104	—	1	—	9	—	—	—	66	—	—	1	—	—	1	2	—	
9	Christian Scientists	100	—	21	—	3	—	—	—	—	29	—	—	—	1	—	—	—	
10	Churches of Christ (Disciples)	183	—	21	—	15	2	—	—	—	—	71	—	—	2	1	—	—	
11	Church of God	71	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	50	—	2	2	—	—	
12	Doukhobors	42	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	1	—	—	—	
13	Eastern Orthodox Churches	2,065	3	122	1	22	—	—	—	—	1	1	2	4	1,135	11	—	139	
14	Evangelicals	245	—	13	1	12	3	—	—	1	—	1	—	—	3	101	—	—	
15	Gospel bodies	108	—	12	—	6	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	53	—	
16	Greek Catholic Churches	2,015	2	58	1	10	—	1	—	—	—	—	—	1	137	5	—	1,186	
17	Holiness Movement	38	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
18	International Bible Students	245	—	5	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	
19	Jewish	1,933	—	31	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	
20	Lutherans	5,389	6	469	4	142	14	—	1	6	1	5	5	—	59	25	5	49	
21	Mennonites	1,179	1	21	—	20	4	—	1	3	1	1	—	—	3	3	2	1	
22	Methodists	601	—	104	1	43	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
23	Moravian Church	32	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Mormons	306	—	37	—	8	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	
25	Non-denominational	2,687	1	165	1	59	4	—	1	2	5	5	2	—	24	3	1	29	
26	Oriental religions	145	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Pentecostal Assemblies	915	1	53	2	46	5	—	1	1	1	—	—	—	2	1	3	—	
28	Plymouth Brethren	84	—	10	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Presbyterians	5,871	1	1,062	2	263	10	—	3	4	6	13	3	—	39	14	2	17	
30	Reformed Churches (Christian)	430	1	9	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
31	Roman Catholics	55,965	9	1,675	6	348	7	2	4	4	11	12	2	4	190	41	8	334	
32	Salvation Army	568	—	81	—	14	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	3	1	
33	Society of Friends	12	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Spiritualists	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	Swedenborgians	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Unitarians	47	—	11	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	United Church of Canada	24,531	16	3,594	8	857	34	5	7	13	31	33	6	1	141	30	13	86	
38	Other religions	161	—	14	—	6	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	
39	Non-religious denominations	466	—	46	1	9	1	—	—	2	—	1	2	1	3	3	1	4	
40	Unspecified or unknown	38	—	10	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Total brides — Total des épouses	128,301	155	16,769	78	4,667	261	26	88	124	119	175	8	47	1,873	266	111	1,911	

TABLE 45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1952
TABLEAU 45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1952

Religious denomination of bride — Religion de l'épouse																															No.			
Holliness Movement	International Bible Students	Jewish Juits	Lutherans Luthériens	Mennonites	Methodists Méthodistes	Moravian Church Église Morave	Mormons	Non-denominational	Non confessionnelles	Oriental Religions	Pentecostal Assemblies	Congrégations de la Pentecôte	Plymouth Brethren Frères de Plymouth	Presbyterians	Presbytériens	Reformed Churches (Christian)	Eglises Réformées (Chrétiennes)	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Salutistes	Society of Friends Société des Amis	Spiritualists	Spiritualistes	Swedenborgians	Swedenborgiens	Unitarians	Unitariens	United Church of Canada Église-Unité du Canada	Other religions	Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown	Non spécifiées ou inconnue
-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1	1	
3	12	8	371	20	59	1	32	109	-	2	-	69	5	879	7	1,733	70	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	3,780	16	10	3	2		
-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	3		
-	2	1	148	12	31	1	8	31	2	51	5	211	3	211	1	414	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	5	4	2	4		
-	1	-	11	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	23	1	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6		
-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	5	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	7		
-	-	-	4	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	8		
-	-	-	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	9		
-	-	-	6	1	1	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	10		
-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	12	
-	1	1	83	2	2	1	2	28	1	7	-	7	-	31	-	273	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	1	-	-	13		
-	-	1	26	3	-	2	1	4	-	3	-	3	-	6	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	-	-	14		
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	15		
-	3	-	56	1	1	-	-	15	-	3	-	22	-	22	1	408	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	3	4	3	16		
21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	17		
-	194	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	1	-	18		
-	-	1,778	8	-	-	-	2	15	-	-	-	1	-	8	1	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	3	-	19		
-	6	1	2,876	38	10	7	18	52	-	23	4	130	13	130	13	610	7	2	-	-	-	2	-	-	-	-	5	778	4	19	-	20		
1	-	-	34	974	3	1	2	4	-	5	-	11	1	11	1	23	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	51	-	4	-	21		
2	1	-	29	1	135	-	1	6	-	5	1	31	-	31	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	113	1	2	-	22		
-	-	-	3	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	23		
-	-	1	11	-	2	1	148	2	-	-	-	-	-	11	2	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	2	-	24		
-	7	11	90	10	-	-	7	1,546	-	-	-	10	-	61	1	424	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3	9	-	25		
-	-	-	1	-	-	-	-	5	110	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	26		
1	1	-	19	5	1	-	1	9	-	599	-	1	46	4	-	42	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	1	-	-	27		
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	46	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	28		
-	7	6	168	8	27	-	10	33	-	32	4	2,115	5	613	20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1,374	6	1	-	-	29		
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	5	3	364	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	1	1	30		
1	17	23	666	23	45	-	29	300	4	48	2	457	10	49,661	34	1	1	5	2	1,923	11	43	2	31	-	-	101	-	-	-	-	32		
-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	19	1	9	-	9	-	36	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	33		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	34		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	35		
-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	36		
5	24	12	661	52	39	6	74	88	7	113	8	1,128	16	1,879	108	1	1	1	5	15,383	18	21	6	37	-	-	9	-	3	-	-	38		
-	-	-	9	-	3	-	1	3	-	1	-	8	-	8	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	70	-	-	38		
-	4	1	38	8	-	-	5	11	-	3	-	11	1	95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	1	146	-	39			
-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	40		
34	280	1,845	5,364	1,165	365	38	341	2,282	127	1,010	82	5,185	426	56,546	581	5	5	17	35	25,369	146	272	28	41										

DISSOLUTIONS OF MARRIAGES
(Divorces)

DISSOLUTIONS DE MARIAGE
(Divorces)

TABLE 46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-52

TABLEAU 46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-52

Year Année	Canada	Nfld. ¹	P.E.I. ²	N.S.	N.B.	Que. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of dissolutions — Nombre de dissolutions											
1918	114	—	—	24	10	2	10	—	1	2	65
1919	373	—	—	36	13	4	46	88	3	36	147
1920	468	—	—	45	15	9	89	42	20	112	136
1921	558	—	—	41	13	10	96	122	59	89	128
1922	543	—	—	35	12	6	91	97	35	129	138
1923	505	—	—	22	19	10	102	81	44	88	139
1924	540	—	—	42	15	13	113	77	26	118	136
1925	550	—	—	30	15	13	119	79	43	101	150
1926	608	—	—	19	12	10	111	85	50	154	167
1927	748	—	—	28	17	13	181	101	62	148	197
1928	790	—	—	28	13	24	213	79	57	173	203
1929	817	—	—	30	21	30	207	89	71	147	222
1930	875	—	—	19	27	41	204	114	64	151	255
1931	700	—	1	36	20	38	91	94	55	157	208
1932	1,006	—	—	35	26	27	343	114	66	150	245
1933	930	Not available — Non disponible	—	27	12	24	307	116	48	138	258
1934	1,122		—	33	17	38	365	126	67	170	306
1935	1,431		2	52	36	28	491	145	68	225	384
1936	1,570		—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,832		2	36	53	43	607	200	112	259	520
1938	2,226		2	51	39	83	824	205	126	271	625
1939	2,068		—	64	40	50	747	181	133	272	581
1940	2,369		—	60	52	62	916	206	125	274	674
1941	2,461		1	68	87	48	949	242	146	311	609
1942	3,089		2	70	69	71	1,185	284	209	375	824
1943	3,263	—	2	73	114	90	1,243	277	174	413	877
1944	3,788	—	3	93	78 ⁴	108	1,471	316	226	484	1,009
1945	5,076	—	2	158	171 ⁴	177	1,940	405	282	575	1,366
1946	7,483	—	4	260	382	290	2,639	636	505	962	2,005
1947	8,199	—	18	207	236	348	3,509	665	509	881	1,826
1948	6,881	—	49	78 ³	211	292	3,107	477	333	651	1,683
1949	5,934	—	20	181 ³	202	350	2,396	411	289	594	1,491
1950	5,373	—	13	199	194	234	2,228	309	280	534	1,377
1951	5,263	—	10	187	156	289	2,102	361	226	589	1,339
1952	5,634	—	3	188	200	309	2,202	338	223	630	1,532
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1918	1.4	—	—	4.3	2.7	0.1	0.4	—	0.1	0.4	13.7
1919	4.5	—	—	7.1	3.5	0.2	1.6	15.3	0.4	6.7	30.1
1920	5.5	—	—	8.7	3.9	0.4	3.1	7.1	2.7	19.8	26.8
1921	6.4	—	—	7.8	3.4	0.4	3.3	20.0	7.8	15.1	24.4
1922	6.1	—	—	6.7	3.1	0.2	3.1	15.7	4.6	21.8	25.5
1923	5.6	—	—	4.2	4.9	0.4	3.4	13.1	5.7	14.8	25.0
1924	5.9	—	—	8.1	3.8	0.5	3.7	12.3	3.3	19.8	23.8
1925	5.9	—	—	5.8	3.8	0.5	3.8	12.5	5.3	16.8	25.5
1926	6.3	—	—	3.7	3.0	0.4	3.5	13.3	6.1	25.3	27.6
1927	7.8	—	—	5.6	4.3	0.5	5.6	15.5	7.4	23.4	31.6
1928	8.0	—	—	5.4	3.2	0.9	6.5	11.9	6.6	26.3	31.7
1929	8.2	—	—	5.8	5.2	1.1	6.2	13.1	8.0	21.5	33.7
1930	8.6	—	—	3.7	6.7	1.5	6.0	16.5	7.1	21.3	37.7
1931	6.8	—	1.1	7.0	4.9	1.3	2.7	13.4	6.0	21.4	30.0
1932	9.6	—	—	6.7	6.3	0.9	9.9	16.2	7.1	20.3	34.7
1933	8.8	Not available — Non disponible	—	5.1	2.9	0.8	8.7	16.4	5.2	18.4	36.0
1934	10.5		—	6.2	4.0	1.3	10.3	17.8	7.2	22.4	42.1
1935	13.2		2.2	9.7	8.4	0.9	13.7	20.4	7.3	29.4	52.2
1936	14.4		—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6		2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0		2.1	9.2	8.8	2.6	22.4	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4		—	11.4	8.9	1.5	20.1	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	20.8		—	10.5	11.5	1.9	24.4	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4		1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5		2.2	11.8	14.9	2.1	30.5	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	27.7	—	2.2	12.0	24.6 ⁴	2.6	31.7	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	31.8	—	3.3	15.2	16.9 ⁴	3.1	37.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.1	—	2.2	25.5	36.6 ⁴	5.0	48.5	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	62.6	—	4.3	42.8	79.9	8.0	64.5	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.5	—	19.1	33.7	48.4	9.4	84.0	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	53.8	—	52.7	12.5 ³	42.4	7.7	72.7	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	44.2	—	21.3	28.8 ³	39.8	9.0	54.7	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	49.8	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.7	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	8.7	28.8	38.0	7.4	46.2	42.4	26.5	64.9	127.9

1. Granted by Parliament of Canada — Accordées par le Parlement fédéral.

2. A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945 — Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945.

3. A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

4. No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

APPENDIX

**VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND
NORTHWEST TERRITORIES**

APPENDICE

**STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST**

APPENDIX

VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon Territory and Northwest Territories of Canada for the year 1952 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those of the provinces (except in the tables mentioned in the Notes on page 4). The population of the territories is so small that the omission of their births, deaths and marriages makes no material difference to the total for Canada. The inclusion of the territories with the remainder of Canada in the more detailed tables would also increase out of all proportion to the importance of the territories, the number of cases for which information under a given rubric was not available.

APPENDICE

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, les décès et les mariages constatés dans les territoires du Yukon et du Nord-Ouest en 1952 sont indiqués dans les tableaux qui suivent (sauf ceux qui sont mentionnés dans les Notes de la page 4). La statistique de l'état civil de ces territoires est donnée distinctement de celle des provinces. La population des territoires est si peu considérable que l'omission de leurs naissances, décès et mariages n'influerait guère sur le total du Canada. L'inclusion de ces territoires avec les autres provinces du Canada dans les tableaux détaillés aurait aussi comme conséquence de gonfler hors de toute proportion, par rapport à leur importance, le nombre de cas au sujet desquels les renseignements ne sont pas disponibles sous une rubrique quelconque.

TABLE A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1952
TABLEAU A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1952

Months Mois	Live births — Naissances vivantes				Stillbirths — Mort-nés				Deaths — Décès				Marriages — Mariages	
	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux		
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON														
January — Janvier	31	18	13	—	—	—	—	—	5	3	2	—	1	
February — Février	34	22	12	—	—	—	—	—	6	3	3	—	2	
March — Mars	31	22	9	—	2	1	1	—	7	6	1	—	4	
April — Avril	26	20	6	—	—	—	—	—	5	3	2	—	7	
May — Mai	31	23	8	—	1	1	—	—	11	8	3	—	7	
June — Juin	27	24	3	—	—	—	—	—	11	8	3	—	7	
July — Juillet	40	29	11	—	—	—	—	—	12	9	3	—	10	
August — Août	30	25	5	—	—	—	—	—	3	3	1	—	6	
September — Septembre	27	21	6	—	1	—	1	—	4	8	—	—	6	
October — Octobre	37	27	10	—	—	—	—	—	8	5	3	—	3	
November — Novembre	39	31	8	—	1	1	—	—	13	9	4	—	11	
December — Décembre	37	24	13	—	1	—	1	—	4	4	—	—	9	
Total	390	286	104	—	6	3	3	—	94	69	25	—	73	
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST														
January — Janvier	59	8	16	35	—	—	—	—	19	4	7	8	4	
February — Février	64	13	13	38	2	1	—	1	23	1	8	14	4	
March — Mars	70	11	24	35	2	2	—	—	19	2	6	11	7	
April — Avril	65	10	20	35	2	2	—	—	39	—	13	26	14	
May — Mai	56	21	10	25	—	—	—	—	44	1	11	32	14	
June — Juin	39	14	13	12	2	—	1	1	32	6	9	17	10	
July — Juillet	51	13	16	22	—	—	—	—	31	6	8	17	9	
August — Août	45	9	17	19	1	1	—	—	36	4	8	24	12	
September — Septembre	48	11	23	14	—	—	—	—	18	—	8	10	13	
October — Octobre	52	12	15	25	1	—	—	1	29	3	14	12	5	
November — Novembre	41	7	18	16	—	—	—	—	26	7	6	13	2	
December — Décembre	52	7	18	27	1	—	—	1	25	3	6	16	6	
Total	642	136	203	303	11	6	1	4	341	37	104	200	100	

TABLE B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1952
TABLEAU B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par sexe et âge, 1952

Age groups — Groupes d'âge	All races — Toutes races		Whites — Blancs		Indians — Indiens		Eskimos — Esquimaux	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON							
Under 1 year — Moins de 1 an	9	10	4	5	5	5	—	—
1- 4 years — ans	3	—	2	—	1	—	—	—
5- 9	—	—	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19	3	—	1	—	2	—	—	—
20-29	13	2	12	1	1	1	—	—
30-39	3	—	3	—	—	—	—	—
40-49	4	1	3	1	1	—	—	—
50-59	8	2	7	—	1	2	—	—
60-69	5	3	4	2	1	1	—	—
70-79	15	2	13	—	2	—	—	—
80 years and over — 80 ans et plus	11	—	11	—	—	—	—	—
Not stated — Non donné	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	74	20	60	9	14	11	—	—
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST								
Under 1 year — Moins de 1 an	47	39	4	3	17	13	26	23
1- 4 years — ans	20	32	—	2	9	9	11	21
5- 9	13	9	2	1	4	3	7	5
10-14	8	2	—	—	2	—	6	2
15-19	8	6	1	—	1	—	6	6
20-29	17	19	3	3	4	7	10	9
30-39	9	6	2	—	1	1	6	5
40-49	15	18	2	1	3	5	10	12
50-59	10	9	4	—	1	3	5	6
60-69	16	4	3	—	4	1	9	3
70-79	12	9	4	—	4	6	4	3
80 years and over — 80 ans et plus	4	3	—	—	3	3	1	—
Not stated — Non donné	5	1	1	1	—	—	4	—
Total	194	157	26	11	53	51	105	95

TABLE C. Causes of death in the Yukon and Northwest Territories, 1952
TABLEAU C. Causes de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1952

Abbreviated List No. (6th Rev.)	Causes of death	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest				No liste abrégée (6ième Rev.)	Causes de décès
		All races	Whites	Indians	Eskimos	All races	Whites	Indians	Eskimos		
		Toutes races	Blancs	Indiens	Esqui- maux	Toutes races	Blancs	Indiens	Esqui- maux		
B 1	Tuberculosis of respiratory system	5	1	4	—	47	2	23	22	B 1	Tuberculose de l'appareil respira- toire
B 2	Tuberculosis, other forms.....	—	—	—	—	29	5	7	17	B 2	Tuberculose, autres formes
B 3	Syphilis and its sequelae.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 3	Syphilis et ses séquelles
B 4	Typhoid fever.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 4	Fièvre typhoïde
B 5	Cholera.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5	Choléra
B 6	Dysentery, all forms.....	—	—	—	—	2	—	1	1	B 6	Dysenterie, toutes formes
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 7	Scarlatine et angine à streptocoques
B 8	Diphtheria.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 8	Diphtérie
B 9	Whooping cough.....	1	—	1	—	5	—	5	—	B 9	Coqueluche
B 10	Meningococcal infections.....	1	—	1	—	—	—	—	—	B 10	Infections à méningocoques
B 11	Plague.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11	Peste
B 12	Acute poliomyelitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 12	Poliomyélite antérieure aiguë
B 13	Smallpox.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13	Variole
B 14	Measles.....	—	—	—	—	20	—	1	19	B 14	Rougeole
B 15	Typhus and other rickettsial diseases.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15	Typhus et autres maladies à Rickettsia
B 16	Malaria.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16	Paludisme
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic.....	—	—	—	—	4	—	—	4	B 17	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.....	7	5	2	—	12	3	6	3	B 18	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et héma- topoïétiques
B 19	Benign and unspecified neoplasms	—	—	—	—	3	—	—	3	B 19	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
B 20	Diabetes mellitus.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 20	Diabète sucré
B 21	Anaemias.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 21	Anémies
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system.....	3	3	—	—	6	4	—	2	B 22	Lésions vasculaires affectant le sys- tème nerveux central
B 23	Nonmeningococcal meningitis.....	—	—	—	—	3	—	1	2	B 23	Méningite non méningococcique
B 24	Rheumatic fever.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 24	Rhumatisme articulaire aigu
B 25	Chronic rheumatic heart disease	—	—	—	—	2	1	1	—	B 25	Cardiopathie rhumatismale chronique
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.....	13	12	1	—	5	3	1	1	B 26	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
B 27	Other diseases of heart.....	4	3	1	—	3	1	—	2	B 27	Autres maladies du coeur
B 28	Hypertension with heart disease..	—	—	—	—	—	—	—	—	B 28	Hypertension avec maladie du coeur
B 29	Hypertension without mention of heart.....	—	—	—	—	—	—	—	—	B 29	Hypertension sans mention du coeur
B 30	Influenza.....	1	—	1	—	16	—	3	13	B 30	Grippe
B 31	Pneumonia.....	10	5	5	—	19	2	5	12	B 31	Pneumonie
B 32	Bronchitis.....	—	—	—	—	5	—	—	5	B 32	Bronchite
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	—	—	—	—	—	—	—	—	B 33	Ulcère de l'estomac et du duodénum
B 34	Appendicitis.....	—	—	—	—	1	—	—	1	B 34	Appendicite
B 35	Intestinal obstruction and hernia	—	—	—	—	1	—	1	—	B 35	Occlusion intestinale et hernie
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn.....	1	1	—	—	5	—	4	1	B 36	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B 37	Cirrhosis of liver.....	1	1	—	—	—	—	—	—	B 37	Cirrhose du foie
B 38	Nephritis and nephrosis.....	1	1	—	—	—	—	—	—	B 38	Néphrite et néphrose
B 39	Hyperplasia of prostate.....	1	1	—	—	1	—	1	—	B 39	Hypertrophie de la prostate
B 40	Complications of pregnancy, child- birth and the puerperium.....	—	—	—	—	2	1	—	1	B 40	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
B 41	Congenital malformations.....	1	—	1	—	—	—	—	—	B 41	Malformations congénitales
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis.....	4	3	1	—	1	—	—	1	B 42	Lésions obstétricales et asphyxie et atélectasie post-natales
B 43	Infections of the newborn.....	1	1	—	—	5	1	2	2	B 43	Infections du nouveau-né
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity un- qualified.....	1	1	—	—	12	3	3	6	B 44	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision
B 45	Senility without mention of psy- chosis, ill-defined and unknown causes.....	6	3	3	—	94	5	34	55	B 45	Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues
B 46	All other diseases.....	6	5	1	—	6	—	1	5	B 46	Toutes autres maladies
BE47	Motor vehicle accidents.....	3	3	—	—	—	—	—	—	BE47	Accidents dus à des véhicules auto- mobiles
BE48	All other accidents.....	18	15	3	—	30	6	3	21	BE48	Tous autres accidents
BE49	Suicide and self-inflicted injury	4	4	—	—	1	—	—	1	BE49	Suicide et blessures faites à soi- même
BE50	Homicide and operations of war	1	1	—	—	1	—	1	—	BE50	Homicide et blessures de guerre
	All causes.....	94	69	25	—	341	37	104	200		Toutes causes


Gov. Doc
Can
S

Can
III



CANADA

VITAL STATISTICS
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL
1953



DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Health and Welfare Division
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de la santé et du bien-être
Section de l'état civil

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1953

Published by Authority of

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du

très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9004-505
1-12-54

Price—Prix: \$1.00

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
Ottawa, 1955.

PREFACE

This, the 33rd Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921 is based on data collected under a co-operative arrangement with the provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the *Canada Year Book*.

Under the Dominion-Provincial agreement registration of births, deaths and marriages continued to be a responsibility of the provinces, under Acts making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. The Bureau undertook under this agreement, to supply to the provinces the annual compilations required for their respective needs. A revised agreement was adopted in 1945, which provided among other things for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendations of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect commencing with 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly, along with other major changes notably: (a) a drastic reduction in some previously published tables, (mainly those dealing with causes of death) which were considered too finely detailed or of local interest only or otherwise inappropriate to a national publication and which in many cases are duplicated in provincial reports; (b) rearrangement, consolidation and condensation of some existing tables; (c) addition of tables showing international comparisons of vital statistics rates; and (d) provision of more historical and long-trend summary data than was previously published.

The format of the 1952 report has been retained for the present report. As in the past, unpublished vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division on request.

HERBERT MARSHALL

Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics,
February, 1955.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique nationale de l'état civil, le 33^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, repose sur les données obtenues en collaboration, en vertu d'une entente, avec les départements de la statistique de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion de la statistique de l'état civil au Canada, sur son évolution jusqu'à l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors est donnée au chapitre VI de l'édition de 1948-1949 de l'*Annuaire du Canada*.

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages demeure la responsabilité des provinces subordonnée à des lois qui le rendent obligatoire et qui prescrivent que certains détails doivent être obtenus sur une base uniforme. En conséquence, le Bureau s'est engagé à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières. Une entente modifiée a été adoptée en 1945, qui pourvoit entre autres choses à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil à titre de représentant national et qui s'emploierait à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique de l'état civil canadienne. À la suite des recommandations du Conseil, on a mis en vigueur en 1952 des tableaux annuels uniformes à l'échelon national comme à l'échelon provincial et le contenu du rapport de 1952 a été modifié en conséquence. On y a apporté en outre les changements importants suivants: a) une réduction marquée de la matière contenue antérieurement dans certains des tableaux publiés (ceux principalement qui portent sur les causes de décès) qu'on a jugés trop dilués ou d'intérêt local seulement ou autrement inappropriés à une publication nationale et qui, dans bien des cas, étaient une répétition des rapport provinciaux; b) remaniement, consolidation et condensation de certains des anciens tableaux; c) addition de tableaux donnant des comparaisons internationales des taux statistiques de l'état civil; et d) une somme de données récapitulatives plus grande qu'autrefois quant aux tendances chronologiques et à long terme.

Le présent rapport est disposé de la même façon. Comme dans le passé on peut se procurer, sur demande, les statistiques qui ne sont pas publiées, à la Section de la statistique de l'état civil de la Division de la santé et du bien-être.

HERBERT MARSHALL

Statisticien du Dominion.

Bureau fédéral de la statistique,
février, 1955.

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories (which are shown separately in the Appendix) are excluded from all tables except Tables 2, 9 and 19.
2. Data for Newfoundland which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly 1921-25 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926 have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941 and 1951 are those of the Decennial Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) those of the Quinquennial Census of the Prairie Provinces and for all other years, estimates.
4. Causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (6th Revision, 1948). Cause of death tables are by the International Intermediate List of 150 Causes unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places (1) incorporated under provincial laws as cities, towns or villages as at the 1951 Census (June 1), and (2) having 1000 population or more at that Census.

1. Les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (qui sont indiquées à part dans l'appendice) sont exclues de tous les tableaux, sauf les tableaux 2, 9 et 19.
2. A moins d'indication contraire, les données de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, sont incluses dans tous les tableaux chronologiques; les chiffres antérieurs à ceux de 1949 ont été extraits des rapports provinciaux appropriés. De même, les données de 1921-1925 pour le Québec, entré dans le territoire d'enregistrement en 1926, ont été tirées des rapports du ministère de la Santé.
3. Les chiffres de la population pour 1921, 1931, 1941 et 1951 sont ceux des recensements décennaux; pour 1926, 1936 et 1946, dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) ce sont ceux des recensements quinquennaux des provinces des Prairies et pour toutes les autres années, ce sont des estimations.
4. Les causes de décès sont classées d'après le Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès (6e révision, 1948). A moins d'indication contraire, les tableaux sur les causes de décès sont fondés sur la Liste intermédiaire de 150 rubriques.
5. La liste des centres urbains constitués mentionnés dans le présent rapport comprend tous les endroits 1^o constitués, en vertu de lois provinciales, en cités, villes et villages lors du recensement de 1951 (1er juin), et 2^o ayant 1,000 habitants ou plus lors du même recensement.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface	3
Summary Tables:	
1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1953	9
2. Population, Canada and provinces, 1921-53	10
3. Population by age, Canada, 1921-53	11
4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1953	12
5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-53	13
6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953	14
7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953	19
Births:	
8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by month, 1953	35
9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1953	36
10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-53	36
11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-53	37
12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-53	37
13. Age-specific fertility rates, Canada, 1921-53, and provinces, 1953	38
14. Live births by age of parents, Canada, 1953	39
15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1953	40
16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1953	42
17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by month, 1953	42
Deaths:	
18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-53 ..	47
19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1953	48
20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-53	48
21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-53	49
22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1953 ..	50
23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953	54
24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 ¹ ..	60
25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 ¹	66
26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 ¹	72
27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 ¹	80
Infant Deaths:	
28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53	95
29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1953	98
30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1953	99
31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1953	100
32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1953	102

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Tableaux sommaires:	
1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1953	9
2. Population, Canada et provinces, 1921-53	10
3. Population, par âge, Canada, 1921-53	11
4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953	12
5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-53	13
6. Récapitulation général de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts par province, 1953	14
7. Récapitulation général de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 ..	19
Naissances:	
8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953	35
9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1953	36
10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-53 ..	36
11. Pourcentage de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-53	37
12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-53 ..	37
13. Taux de fécondité par âge, Canada, 1921-53 et provinces, 1953	38
14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1953	39
15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1953	40
16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1953	42
17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953	42
Décès:	
18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-53	47
19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1953	48
20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-53	48
21. Âges moyens des décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-53	49
22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953	50
23. Taux des décès, (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-53, et par province, 1953	54
24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 ¹ ..	60
25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 ¹	66
26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 ¹	72
27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 ¹	80
Décès infantiles:	
28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-53	95
29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1953	98
30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1953	99
31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1953	100
32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953	102

TABLE OF CONTENTS — concluded

Page

Neo-natal Deaths:

33. Neo-natal deaths and rates, by sex Canada and provinces, 1921-53	109
34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1953	112
35. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1953 ...	113

Maternal Deaths:

36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by months, 1953	117
37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1953	118
38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1953 ...	118

Marriages:

39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by months, 1953	121
40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-53	122
41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-53	122
42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1953	123
43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1953	123
44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1953	123
45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1953	124

Dissolutions of marriages:

46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-53	129
---	-----

Appendix

Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories

A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1953	133
B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1953	133
C. Causes of death in the Yukon and Northwest Territories, 1953	134

1. In accordance with the plan of the Commission revising the International List in 1948, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

TABLE DES MATIÈRES — fin

Page

Décès néo-natals:

33. Décès et mortalité néo-natals, par sexe, Canada et provinces, 1921-53	109
34. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1953	112
35. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1953	113

Mortalité puerpérale:

36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953	117
37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1953	118
38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1953	118

Mariages:

39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-53 et par mois, 1953	121
40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-53	122
41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-53	122
42. Âges des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1953	123
43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1953	123
44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1953	123
45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1953	124

Dissolutions de mariage:

46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-53	129
--	-----

Appendice

Statistique de l'état civil du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest

A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1953	133
B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par sexe et âge, 1953	133
C. Causes de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1953	134

1. En conformité du plan adopté par la Commission de révision du Classement international en 1948, les morts violentes (classe XVII) sont classées d'après leur cause extérieure et d'après la nature du traumatisme.

GENERAL SUMMARY TABLES



TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE 1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1953
TABLEAU 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1953

	Births — Naissances		Deaths — Décès		Infant mortality — Mortalité infantile		Neo-natal mortality ¹ — Mortalité neo-natale ¹		Maternal mortality — Mortalité puerpérale		Marriages — Mariages		Natural increase — Accroissement naturel		
	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate** — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	Rate* — Taux	Rank — Rang	
Australia.....	22.9	13	9.1	7	23	4	17 ⁶	3	1.1 ⁶	6	8.0	9	13.8	12	Australie
Austria.....	14.5	29	11.9	20	50	17	31 ²	14	1.5 ⁵	9	7.8	11	2.6	30	Autriche
Belgium.....	16.8 ⁵	26	12.0 ⁵	21	45 ⁵	14	27 ⁶	10	1.1 ⁶	6	7.7	12	4.8 ⁵	27	Belgique
Canada.....	28.2	7	8.6	3	35	11	21	7	0.8	3	8.9	5	19.6	6	Canada
Newfoundland.....	33.4		7.1		47		24		1.5		7.2		26.3		Terre-Neuve
Prince Edward Island.....	25.8		8.7		28		12		0.7		6.1		17.1		Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia.....	27.6		8.8		32		19		0.8		8.1		18.8		Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	30.7		8.7		45		24		1.0		7.9		22.0		Nouveau-Brunswick
Quebec.....	30.2		8.1		45		26		1.1		8.4		22.1		Québec
Ontario.....	26.5		9.2		28		19		0.5		9.4		17.3		Ontario
Manitoba.....	26.3		8.7		35		21		0.8		9.0		17.6		Manitoba
Saskatchewan.....	27.5		7.8		34		19		0.5		8.3		19.7		Saskatchewan
Alberta.....	31.3		7.6		30		18		0.7		10.1		23.7		Alberta
British Columbia.....	25.8		9.9		27		17		0.6		9.2		15.9		Colombie-Britannique
Ceylon.....	39.4	3	10.9	14	71	21	472.5	19	5.8 ⁵	15	6.3	18	28.5	3	Ceylan
Chile.....	36.1	4	13.2	24	114	25	492.5	20	3.6 ⁵	13	9.0	4	22.9	4	Chili
Denmark.....	17.9	22	9.0	6	27	6	18 ⁶	4	0.6 ⁵	1	8.1	8	8.9	21	Danemark
England and Wales.....	15.5	27	11.4	17	27	6	18	4	0.8	3	7.8	11	4.1	29	Angleterre et pays de Galles
Finland.....	21.9	14	9.6	8	34	10	20 ⁶	6	1.3 ⁵	8	7.7	12	12.3	14	Finlande
France.....	18.7	21	12.9	23	38	12	22	8	0.8 ⁵	3	7.2	15	5.8	25	France
German Federal Republic.....	15.5	27	11.0	15	46	15	30	13	1.9 ⁵	12	8.9	5	4.5	28	République fédérale allemande
India ³	26.7	8	15.0	25	116 ⁵	26	4		4		4		11.7	16	Inde ³
Ireland.....	21.1	17	11.8	19	39	13	22	8	1.2	7	5.3	20	9.3	20	Irlande
Italy.....	17.2	24	9.8	10	59	18	29 ⁶	12	1.5 ⁶	9	7.0	16	7.4	22	Italie
Japan.....	21.5	16	8.9	5	48	16	28 ⁶	11	1.7 ⁵	11	7.9	10	12.6	13	Japon
Mexico.....	44.6	2	15.6	26	90 ⁵	22	332.7	16	4		6.1	19	29.0	2	Mexique
Netherlands.....	21.8	15	7.7	1	22	3	15	2	0.8 ⁵	3	8.2	7	14.1	11	Pays-Bas
New Zealand.....	24.1	11	8.8	4	20	2	17 ⁶	3	0.7 ⁵	2	8.4	6	15.3	9	Nouvelle-Zélande
Northern Ireland.....	20.9	18	10.7	13	38	12	21	7	0.6	1	6.8	17	10.2	19	Irlande du Nord
Norway.....	18.8	20	8.3	2	24 ⁵	5	14 ⁶	1	1.0 ⁶	5	7.9	10	10.5	18	Norvège
Peru.....	30.6	5	10.2	12	114	25	382.7	18	4.6 ⁵	14	3.3	21	20.4	5	Pérou
Portugal.....	23.4	12	11.3	16	96	23	32 ⁶	15	1.6 ⁵	10	7.8	11	12.1	15	Portugal
Scotland.....	17.8	23	11.5	18	31	9	19	5	0.9	4	8.0	9	6.3	24	Écosse
Spain.....	20.6	19	9.7	9	60	19	232.7	9	1.1 ⁷	6	7.6	13	10.9	17	Espagne
Sweden.....	15.4	28	9.7	9	19	1	14 ²	1	0.9 ⁶	4	7.4	14	5.7	26	Suède
Switzerland.....	17.0	25	10.2	12	30	8	21 ²	7	1.1 ⁵	6	7.7	12	6.8	23	Suisse
Union of South Africa (Whites).....	25.7	9	8.9	5	34	10	19 ⁶	5	1.1 ⁶	6	10.2 ⁶	1	16.8	7	Union Sud-Africaine (blancs)
United States.....	24.7	10	9.6	8	28	7	20 ⁵	6	0.8 ⁷	3	9.7	3	15.1	10	États-Unis
Venezuela.....	46.1	1	9.9	11	68	20	352.7	17	4		5.3	20	36.2	1	Vénézuéla
Yugoslavia.....	28.3	6	12.4	22	105 ⁵	24	4		4		9.9	2	15.9	8	Yougoslavie

* Per 1,000 population. — Par 1,000 habitants.

** Per 1,000 live births. — Par 1,000 naissances vivantes.

1. Under 4 weeks unless otherwise stated. — De moins de 4 semaines si non spécifié autrement.

2. Under 1 month. — De moins d'un mois.

3. Registration area only. — Territoire de l'enregistrement seulement.

4. Not available. — Données non disponibles.

5. 1952.

6. 1951.

7. 1950.

Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths. — Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel; d'après les moins élevés pour les décès.

Source: United Nations Publications. — Publications des Nations Unies.

TABLE 2. Population, Canada and provinces, 1921-53

TABLEAU 2. Population, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada ¹	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's)													
1921	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525	4	8
1922	9,169	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541	4	8
1923	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555	4	8
1924	9,393	262	86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571	4	8
1925	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588	4	8
1926	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606	4	8
1927	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623	4	9
1928	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641	4	9
1929	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659	4	9
1930	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676	4	9
1931	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694	4	9
1932	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1933	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717	4	10
1934	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727	4	10
1935	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736	5	11
1936	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	750	5	11
1938	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941	11,793	303	95	578	457	3,322	3,788	730	896	796	818	5	12
1942	11,945	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	778	870	5	12
1943	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944	12,245	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950	13,698	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198	9	16
1953	14,756	383	106	663	536	4,269	4,897	809	861	1,002	1,230	9	16
Percentages — Pourcentages													
1921	100.0	2.9	1.0	5.8	4.3	26.1	32.5	6.7	8.4	6.5	5.8		
1922	100.0	2.9	1.0	5.7	4.2	26.3	32.5	6.7	8.4	6.5	5.9		
1923	100.0	2.8	0.9	5.6	4.2	26.4	32.6	6.7	8.4	6.4	6.0		
1924	100.0	2.8	0.9	5.5	4.2	26.6	32.6	6.7	8.4	6.4	6.1		
1925	100.0	2.8	0.9	5.4	4.1	26.7	32.6	6.6	8.4	6.3	6.2		
1926	100.0	2.7	0.9	5.3	4.1	26.8	32.6	6.6	8.5	6.3	6.2		
1927	100.0	2.7	0.9	5.2	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.4	6.3		
1928	100.0	2.7	0.9	5.1	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.5	6.4		
1929	100.0	2.6	0.9	5.0	3.9	26.9	32.4	6.6	8.6	6.6	6.4		
1930	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.0	32.3	6.6	8.6	6.8	6.5		
1931	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.0	32.2	6.6	8.7	6.9	6.5		
1932	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.1	32.2	6.5	8.6	6.9	6.6		
1933	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.3	32.2	6.5	8.5	6.9	6.6		
1934	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.4	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1935	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.5	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1936	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6		
1937	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.9	6.7		
1938	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8		
1939	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.0	32.1	6.3	7.8	6.8	6.9		
1940	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9		
1941	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9		
1942	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.4	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3		
1943	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.4	6.0	6.9	6.5	7.4		
1944	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.6	32.4	5.9	6.8	6.6	7.6		
1945	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.8	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7		
1946	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.8	6.6	6.4	8.0		
1947	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.5	6.4	8.1		
1948	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2		
1949	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3		
1950	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	29.0	32.7	5.6	6.1	6.7	8.3		
1951	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.9	5.5	5.9	6.7	8.3		
1952	100.0	2.6	0.7	4.5	3.7	29.0	33.1	5.5	5.9	6.7	8.3		
1953	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.2	5.5	5.8	6.8	8.3		

1. Exclusive of Yukon and the Northwest Territories — Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Population, by age, Canada, 1921-53
TABLEAU 3. Population, par âge, Canada, 1921-53

Year Année	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Population (000's)																			
1921	8,775.6	1,057.7	1,048.6	913.1	803.5	712.7	687.7	653.9	633.2	527.7	435.4	362.3	280.6	239.5	172.2	117.6	71.5	37.7	20.7
1922	8,907.0	1,067.7	1,049.9	926.5	820.4	724.7	690.3	656.6	635.7	541.6	451.4	373.3	291.8	245.1	177.5	121.4	73.9	38.3	20.9
1923	8,998.0	1,069.1	1,050.8	936.1	835.3	733.3	691.4	656.5	637.0	551.5	464.9	381.3	299.6	250.0	182.1	124.2	75.3	39.7	20.9
1924	9,131.0	1,075.4	1,054.4	951.0	853.9	744.8	695.0	658.7	640.0	565.5	481.6	392.3	307.8	256.0	188.4	128.3	77.6	39.4	20.9
1925	9,282.0	1,078.2	1,061.4	968.7	875.8	757.7	699.8	661.5	645.1	578.5	501.4	405.4	316.2	262.6	194.8	133.2	80.1	40.5	21.1
1926	9,439.0	1,082.6	1,070.2	989.2	898.5	771.6	703.0	665.2	651.9	592.0	518.2	417.6	324.4	268.2	201.2	138.9	82.7	42.1	21.5
1927	9,624.0	1,081.3	1,080.3	1,005.3	922.8	799.0	720.2	675.9	660.1	603.6	532.7	432.6	333.7	273.8	207.2	144.5	85.9	43.3	21.8
1928	9,822.0	1,079.5	1,093.7	1,022.2	951.9	828.7	738.8	685.6	668.2	615.4	547.3	447.0	343.7	279.1	213.3	151.3	89.2	44.5	22.6
1929	10,016.0	1,077.9	1,107.3	1,039.5	983.1	857.2	756.0	694.5	674.8	626.5	561.2	462.0	352.1	284.3	219.7	158.7	92.1	46.0	23.1
1930	10,195.0	1,075.4	1,119.9	1,057.1	1,011.6	885.5	772.1	701.7	681.3	636.6	573.3	474.8	359.7	288.9	225.0	165.0	95.1	47.9	24.1
1931	10,363.2	1,072.9	1,131.3	1,072.9	1,038.8	910.5	785.7	708.2	687.9	645.6	584.8	488.2	366.6	294.2	231.0	171.5	98.6	49.2	25.3
1932	10,496.0	1,066.3	1,121.5	1,092.5	1,047.0	932.8	805.2	715.3	689.0	652.1	595.4	505.8	382.6	300.5	235.3	175.4	103.1	50.2	28.0
1933	10,619.0	1,053.6	1,115.6	1,118.3	1,037.9	960.6	825.8	723.1	688.8	658.3	603.4	521.1	400.1	305.8	241.2	178.9	108.5	51.2	28.8
1934	10,727.0	1,033.1	1,110.8	1,134.1	1,038.2	984.6	842.7	731.8	688.3	664.1	609.3	534.4	417.9	310.8	248.5	182.8	114.6	52.6	28.4
1935	10,829.0	1,032.5	1,107.8	1,145.3	1,040.1	1,005.3	860.5	740.8	689.6	668.2	613.3	545.8	434.2	317.2	256.4	187.3	120.2	54.6	29.9
1936	10,934.0	1,019.4	1,083.3	1,138.1	1,066.1	1,016.0	874.6	752.8	693.9	670.5	617.8	556.2	449.6	327.4	264.0	191.7	124.3	57.1	31.2
1937	11,029.0	1,001.1	1,080.6	1,132.8	1,086.2	1,021.6	891.0	767.0	701.1	671.2	621.8	564.9	463.2	339.8	271.3	196.1	127.2	59.8	32.3
1938	11,136.0	992.9	1,069.9	1,128.1	1,110.2	1,010.9	916.7	787.4	711.4	671.0	626.8	573.0	476.8	356.3	277.7	200.9	129.3	63.6	33.1
1939	11,250.0	1,006.1	1,050.8	1,123.7	1,122.5	1,009.4	939.4	806.5	724.7	670.5	631.5	579.8	488.7	374.4	284.7	205.8	130.7	67.2	33.6
1940	11,364.0	1,018.8	1,053.7	1,101.5	1,129.3	1,008.5	958.2	827.6	740.6	671.6	634.2	585.8	498.6	391.8	294.7	211.5	133.1	70.0	34.5
1941	11,489.7	1,049.7	1,043.9	1,099.3	1,118.8	1,031.0	965.4	842.4	758.4	675.6	634.4	591.0	506.3	406.6	307.3	216.9	135.6	71.4	35.7
1942	11,637.0	1,088.0	1,030.0	1,095.9	1,106.9	1,059.2	975.8	862.9	771.9	686.1	637.4	597.2	518.3	418.5	316.7	223.2	139.2	73.1	36.7
1943	11,778.0	1,134.6	1,025.0	1,086.5	1,096.4	1,082.9	977.3	884.8	783.0	698.0	639.2	600.7	529.1	429.5	325.9	229.4	143.2	74.7	37.8
1944	11,929.0	1,178.8	1,039.0	1,068.6	1,093.5	1,094.7	979.4	908.7	794.9	711.9	642.7	603.2	539.1	440.6	335.7	235.8	147.3	76.3	38.8
1945	12,055.0	1,235.1	1,043.5	1,051.2	1,085.8	1,095.8	987.1	924.6	811.4	723.3	648.0	603.3	544.2	448.9	344.0	241.6	150.4	77.6	39.4
1946	12,268.0	1,285.2	1,080.0	1,049.0	1,075.3	1,092.2	1,016.1	945.3	840.4	737.0	661.9	602.4	548.1	456.7	352.9	248.0	154.0	80.2	43.3
1947	12,527.0	1,357.7	1,120.5	1,053.7	1,068.3	1,094.8	1,035.4	960.7	860.2	754.9	674.0	609.5	553.2	466.6	365.1	258.1	161.4	85.4	47.5
1948	12,799.0	1,443.4	1,165.0	1,062.6	1,059.7	1,092.2	1,049.8	973.6	882.2	774.0	684.8	619.5	557.7	473.5	379.3	270.7	169.2	89.0	48.8
1949	13,423.0	1,564.5	1,258.5	1,107.5	1,084.2	1,116.1	1,094.4	1,013.0	932.9	813.7	714.9	643.7	570.0	494.3	401.4	289.3	179.2	93.5	51.6
1950	13,688.0	1,630.4	1,311.1	1,121.1	1,074.7	1,106.1	1,109.9	1,029.6	962.7	839.3	728.5	653.2	570.9	500.2	416.3	301.1	183.8	95.8	52.9
1951	13,984.4	1,718.2	1,395.2	1,128.8	1,056.1	1,086.1	1,128.5	1,040.5	997.3	867.1	743.6	661.8	570.1	505.7	433.2	314.8	188.2	96.7	52.5
1952	14,405.0	1,777.0	1,466.6	1,176.2	1,068.4	1,100.1	1,159.2	1,073.3	1,026.4	901.5	769.5	675.8	583.1	508.8	439.9	327.3	197.9	100.5	53.5
1953	14,756.0	1,830.7	1,536.5	1,227.7	1,080.3	1,099.2	1,169.1	1,096.0	1,045.7	930.8	792.9	690.3	594.8	512.8	444.2	337.9	207.7	104.5	54.9
Percentages - Pourcentages																			
1921	100.0	12.1	11.9	10.4	9.2	8.1	7.8	7.5	7.2	6.0	5.0	4.1	3.2	2.7	2.0	1.3	0.8	0.4	0.3
1922	100.0	12.0	11.8	10.4	9.2	8.1	7.8	7.4	7.1	6.1	5.1	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1923	100.0	11.9	11.7	10.4	9.3	8.1	7.7	7.3	7.1	6.1	5.2	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1924	100.0	11.8	11.5	10.4	9.4	8.2	7.6	7.2	7.0	6.2	5.3	4.3	3.4	2.8	2.1	1.4	0.8	0.4	0.3
1925	100.0	11.6	11.4	10.4	9.4	8.2	7.5	7.1	7.0	6.2	5.4	4.4	3.4	2.8	2.1	1.4	0.9	0.4	0.3
1926	100.0	11.5	11.3	10.5	9.5	8.2	7.4	7.0	6.9	6.3	5.5	4.4	3.4	2.8	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3
1927	100.0	11.2	11.2	10.4	9.6	8.3	7.5	7.0	6.9	6.3	5.5	4.5	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.4	0.3
1928	100.0	11.0	11.1	10.4	9.7	8.4	7.5	7.0	6.8	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.5	0.3
1929	100.0	10.8	11.1	10.4	9.8	8.6	7.5	6.9	6.7	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1930	100.0	10.5	11.0	10.4	9.9	8.7	7.6	6.9	6.7	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1931	100.0	10.4	10.9	10.4	10.0	8.8	7.6	6.8	6.6	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1932	100.0	10.2	10.7	10.4	10.0	8.9	7.7	6.8	6.6	6.2	5.7	4.8	3.6	2.9	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1933	100.0	9.9	10.5	10.5	9.8	9.0	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	4.9	3.8	2.9	2.3	1.7	1.0	0.5	0.3
1934	100.0	9.6	10.4	10.6	9.7	9.2	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	3.9	2.9	2.3	1.7	1.1	0.5	0.3
1935	100.0	9.5	10.0	10.6	9.6	9.3	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	4.0	2.9	2.4	1.7	1.1	0.5	0.3
1936	100.0	9.3	9.9	10.4	9.8	9.3	8.0	6.9	6.3	6.1	5.7	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3
1937	100.0	9.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0	6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3
1938	100.0	8.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1	6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1939	100.0	8.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1940	100.0	9.0	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3	6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3
1941	100.0	9.1	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3	6.6	5.9	5.5	5.1	4.4	3.5	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3
1942	100.0	9.3	8.9	9.4	9.5	9.1	8.4	7.4	6.6	5.9	5.5	5.1	4.5	3.6	2.7	1.9	1.2	0.6	0.3
1943	100.0	9.6	8.7	9.2</															

TABLE 4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953

(Population (000's))

Age - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
Total	14,756.0	383.0	106.0	663.0	536.0	4,269.0	4,897.0	809.0	861.0	1,002.0	1,230.0
0-4	1,830.7	60.6	13.8	85.1	77.5	561.0	564.7	95.7	104.8	129.5	138.0
5-9	1,536.5	51.3	11.9	73.7	64.9	495.5	454.1	79.8	88.1	104.3	112.9
10-14	1,227.7	39.8	10.2	61.1	52.3	394.5	358.3	64.4	75.4	83.6	88.1
15-19	1,080.3	32.1	8.7	52.6	43.8	344.2	324.1	57.2	68.6	74.6	74.4
20-24	1,099.2	28.0	7.7	47.0	37.3	343.1	359.3	57.8	63.2	78.3	77.5
25-29	1,169.1	26.3	7.1	46.8	38.3	349.7	400.8	63.6	64.2	81.4	90.9
30-34	1,096.0	24.5	6.6	45.9	36.3	314.6	376.1	60.9	61.9	76.4	92.8
35-39	1,045.7	23.6	6.4	45.5	35.7	291.4	362.6	58.7	58.7	70.6	94.5
40-44	930.8	20.1	5.7	40.4	30.0	257.7	325.2	52.2	52.2	61.4	85.1
45-49	792.9	16.0	4.9	32.6	24.6	217.5	285.6	44.0	44.6	53.0	70.1
50-54	690.3	13.7	4.6	28.4	21.4	182.7	256.2	38.4	38.9	44.9	61.1
55-59	594.8	12.1	4.2	25.5	19.3	149.6	221.0	34.7	35.4	38.2	54.8
60-64	512.8	10.1	3.8	21.9	16.8	121.2	186.8	31.6	33.0	34.1	53.5
65-69	444.2	9.1	3.4	19.5	14.4	97.8	160.0	28.0	29.3	29.9	52.8
70-74	337.9	7.0	3.0	16.0	11.3	71.5	123.3	20.9	21.4	21.4	42.1
75-79	207.7	4.8	2.1	10.9	7.5	43.9	76.8	12.3	12.5	12.1	24.8
80-84	104.5	2.5	1.1	6.2	4.1	21.9	39.8	6.0	5.9	5.7	11.3
85-89	41.0	1.0	0.6	2.8	1.8	8.4	16.0	2.2	2.2	2.0	4.0
90+	13.9	0.4	0.2	1.1	0.7	2.8	5.3	0.8	0.7	0.6	1.3
MALES - HOMMES											
Total	7,474.7	196.8	53.9	336.3	269.5	2,134.8	2,471.9	411.1	447.9	524.1	628.4
0-4	935.6	31.0	7.1	43.8	39.7	286.4	288.8	49.0	53.3	66.1	70.4
5-9	784.9	26.1	6.1	37.8	33.2	252.8	232.3	40.8	44.7	53.4	57.7
10-14	625.5	20.3	5.3	31.2	26.7	200.9	182.5	32.8	38.2	42.7	44.9
15-19	547.9	16.3	4.5	26.4	22.0	173.4	165.3	28.8	34.5	38.4	38.3
20-24	550.7	14.3	3.7	23.5	17.6	168.5	184.1	28.8	31.0	40.5	38.7
25-29	577.3	13.5	3.5	23.1	18.3	170.5	200.5	30.9	32.2	41.0	43.8
30-34	538.8	12.7	3.3	22.6	17.7	152.9	186.5	30.0	31.1	38.2	43.8
35-39	524.7	12.3	3.3	23.1	16.9	144.1	183.5	29.3	30.0	36.1	46.1
40-44	474.7	10.7	3.0	21.2	15.4	128.3	166.8	26.3	27.4	32.3	43.3
45-49	412.0	8.5	2.6	17.2	12.7	109.8	147.8	22.7	24.2	28.9	37.6
50-54	355.6	7.1	2.4	14.6	10.8	91.6	131.0	19.7	21.1	24.8	32.5
55-59	302.6	6.1	2.1	12.8	9.7	74.7	110.6	17.6	19.4	21.2	28.4
60-64	263.7	5.2	1.9	11.1	8.6	60.6	92.6	16.7	19.0	19.5	28.5
65-69	231.4	4.8	1.7	9.9	7.5	49.0	79.3	15.2	17.3	17.5	29.2
70-74	172.3	3.6	1.5	8.0	5.8	35.1	58.9	11.3	12.5	12.3	23.3
75-79	103.5	2.5	1.0	5.4	3.8	21.2	35.5	6.6	7.2	6.8	13.5
80-84	49.8	1.2	0.5	2.9	2.0	10.3	17.5	3.1	3.3	3.1	5.9
85-89	18.0	0.4	0.3	1.2	0.8	3.6	6.5	1.1	1.2	1.0	1.9
90+	5.7	0.2	0.1	0.5	0.3	1.1	1.9	0.4	0.3	0.3	0.6
FEMALES - FEMMES											
Total	7,281.3	186.2	52.1	326.7	266.5	2,134.2	2,425.1	397.9	413.1	477.9	601.6
0-4	895.1	29.6	6.7	41.3	37.8	274.6	275.9	46.7	51.5	63.4	67.6
5-9	751.6	25.2	5.8	35.9	31.7	242.7	221.8	39.0	43.4	50.9	55.2
10-14	602.2	19.5	4.9	29.9	25.6	193.6	175.8	31.6	37.2	40.9	43.2
15-19	532.4	15.8	4.2	26.2	21.8	170.8	158.8	28.4	34.1	36.2	36.1
20-24	548.5	13.7	4.0	23.5	19.7	174.6	175.2	29.0	32.2	37.8	38.8
25-29	591.8	12.8	3.6	23.7	20.0	179.2	200.3	32.7	32.0	40.4	47.1
30-34	557.2	11.8	3.3	23.3	18.6	161.7	189.6	30.9	30.8	38.2	49.0
35-39	521.0	11.3	3.1	22.4	16.8	147.3	179.1	29.4	28.7	34.5	48.4
40-44	458.1	9.4	2.7	19.2	14.6	129.4	159.4	25.7	24.8	29.1	41.8
45-49	380.9	7.5	2.3	15.4	11.9	107.7	137.8	21.3	20.4	24.1	32.5
50-54	334.7	6.6	2.2	13.8	10.6	91.1	125.2	18.7	17.8	20.1	28.6
55-59	292.2	6.0	2.1	12.7	9.6	74.9	110.4	17.1	16.0	17.0	26.4
60-64	249.1	4.9	1.9	10.8	8.2	60.6	94.2	14.9	14.0	14.6	25.0
65-69	212.8	4.3	1.7	9.6	6.9	48.8	80.7	12.8	12.0	12.4	23.6
70-74	165.6	3.4	1.5	8.0	5.5	36.4	64.4	9.6	8.9	9.1	18.8
75-79	104.2	2.3	1.1	5.5	3.7	22.7	41.3	5.7	5.3	5.3	11.3
80-84	54.7	1.3	0.6	3.3	2.1	11.6	22.3	2.9	2.6	2.6	5.4
85-89	23.0	0.6	0.3	1.6	1.0	4.8	9.5	1.1	1.0	1.0	2.1
90+	8.2	0.2	0.1	0.6	0.4	1.7	3.4	0.4	0.4	0.3	0.7

TABLE 5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,765	10,054	5,004
1924	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,767	9,739	5,115
1925	146,853	3,242	878	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934	122,974	3,253	810	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935	118,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	26,752	7,554	13,443	10,454	3,156
1936	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349
1937	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306
1938	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939	125,241	4,724	985	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941	145,182	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939
1943	170,225	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790
1944	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948	236,449	8,526	1,955	11,684	12,320	81,106	61,831	12,195	15,065	17,088	14,668
1949	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
1953	289,444	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923	14.9	14.1	9.5	9.2	14.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	8.0
1930	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932	12.5	11.3	11.0	10.5	15.1	16.8	8.7	12.4	16.0	15.5	5.7
1933	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941	12.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5
1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8
1953	19.6	26.3	17.1	18.8	22.0	22.1	17.3	17.6	19.7	23.7	15.9

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Canada	13,984,329	213,896	202,929	6,971	127,381	14,764	8,895	130,837
Newfoundland — Terre-Neuve	361,416	6,534	6,263	213	2,733	596	305	2,771
Bonavista North — Nord.....	13,011	323	325	11	134	37	16	109
Bonavista South — Sud.....	12,176	156	145	4	99	15	9	61
Burgeo and La Poile.....	10,088	171	166	6	80	14	9	38
Burin.....	10,933	177	125	6	89	14	7	51
Carbonear — Bay de Verde.....	11,877	156	153	10	108	9	5	65
Perryland.....	6,919	92	101	1	64	9	3	48
Pogo.....	10,652	152	169	2	66	12	8	54
Fortune Bay — Hermitage.....	12,164	202	184	4	75	14	8	47
Grand Falls.....	28,025	487	484	9	131	38	20	207
Green Bay.....	10,085	189	164	8	83	17	7	65
Harbour Grace.....	7,567	134	97	3	65	15	6	24
Harbour Main — Bell Island.....	20,083	401	384	19	156	52	31	144
Humber.....	27,760	602	538	22	155	53	25	298
Labrador.....	7,908	132	134	4	66	25	9	50
Placentia and St. Mary's.....	10,477	302	281	8	78	19	13	76
Placentia West — Ouest.....	9,672	168	143	2	56	6	1	25
Port de Grave.....	7,691	92	84	1	94	13	9	68
St. Barbe.....	8,359	122	126	4	55	9	3	51
St. George's — Port au Port.....	16,002	407	417	14	105	32	12	175
St. John's East and West — Est et Ouest.....	73,668	1,413	1,369	67	627	125	68	830
Trinity North — Nord.....	12,493	147	140	2	102	19	12	75
Trinity South — Sud.....	10,802	157	183	3	99	19	11	86
Twillingate.....	9,962	148	141	3	74	8	5	50
White Bay.....	13,042	204	210	—	72	22	8	74
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	98,429	1,368	1,369	55	926	77	33	647
Kings.....	17,943	223	209	17	170	16	7	79
Prince.....	37,735	600	579	21	316	38	17	278
Queens.....	42,751	545	581	17	440	23	9	290
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	642,584	9,360	8,916	337	5,808	585	350	5,378
Annapolis.....	21,747	246	244	9	225	13	7	150
Antigonish.....	11,971	200	180	9	110	10	7	85
Cape Breton.....	120,306	1,982	1,860	83	962	162	87	921
Colchester.....	31,536	386	388	13	269	22	11	283
Cumberland.....	39,655	479	456	12	410	36	23	290
Digby.....	19,989	260	234	8	181	20	15	167
Guysborough.....	14,245	203	151	14	123	10	5	69
Halifax.....	162,217	2,754	2,593	85	1,319	138	89	1,718
Hants.....	23,357	309	333	8	219	21	15	208
Inverness.....	18,390	239	233	12	223	27	22	94
Kings.....	33,183	490	486	11	294	27	13	311
Lunenburg.....	33,256	332	341	16	313	18	13	215
Pictou.....	44,002	623	575	24	494	38	22	343
Queens.....	12,544	155	147	6	105	9	6	111
Richmond.....	10,783	153	154	4	98	9	3	52
Shelburne.....	14,392	178	185	6	133	10	7	128
Victoria.....	8,217	96	101	6	93	7	3	50
Yarmouth.....	22,794	275	255	11	237	8	2	183
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	515,697	8,491	7,967	307	4,637	734	401	4,232
Albert.....	9,910	137	132	4	87	8	6	41
Carleton.....	22,269	355	273	11	214	24	15	256
Charlotte.....	25,136	310	266	14	265	23	13	195
Gloucester.....	57,489	1,191	1,075	52	489	144	65	340
Kent.....	26,767	452	417	16	211	44	22	176
Kings.....	22,467	260	268	8	262	15	7	156

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953 - suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
New Brunswick — concluded — Nouveau-Brunswick — fin:								
Madawaska	34,329	664	655	19	269	62	41	273
Northumberland	42,994	815	819	29	355	88	56	323
Queens	13,206	131	149	7	125	13	10	74
Restigouche	36,212	712	713	23	304	92	39	301
St. John	74,497	1,109	1,023	45	805	63	40	681
Sunbury	9,322	150	132	12	75	14	9	57
Victoria	18,541	355	309	4	167	34	17	297
Westmorland	80,012	1,243	1,168	45	613	71	40	672
York	42,546	607	568	18	396	39	21	390
Quebec	4,055,681	66,110	62,609	2,592	34,469	5,749	3,343	35,968
Abitibi	86,356	1,897	1,771	77	567	221	140	608
Argenteuil	25,872	388	342	12	200	24	16	194
Arthabaska	36,957	648	598	48	349	83	50	249
Bagot	19,224	285	294	11	155	26	19	135
Beauce	54,973	1,018	909	51	420	99	62	440
Beauharnois	38,748	630	627	19	289	47	28	319
Bellechasse	25,332	388	391	9	199	42	29	213
Berthier	24,717	385	361	14	215	34	21	179
Bonaventure	41,121	737	696	29	330	87	50	243
Brome	13,393	131	116	—	124	9	6	80
Chambly	77,931	1,427	1,476	58	643	121	75	531
Champlain	85,745 ¹	651	637	23	253	47	28	339
Charlevoix	28,259	472	411	16	275	68	37	254
Châteauguay	17,857	291	294	8	166	12	9	138
Chicoutimi	115,904	2,482	2,354	83	789	271	133	967
Compton	23,856	402	337	11	208	35	22	138
Deux-Montagnes	21,048	327	299	13	206	30	14	148
Dorchester	33,313	594	567	23	285	63	43	258
Drummond	53,426	995	954	41	359	88	57	419
Frontenac	30,733	583	533	22	198	47	29	228
Gaspé East — Est	37,442	738	681	36	287	72	45	217
Gaspé West — Ouest	15,089	324	304	20	111	53	28	122
Gatineau	35,264	648	637	21	319	74	44	260
Hull	57,318	1,094	1,053	49	597	166	89	589
Huntingdon	13,457	190	167	12	138	19	10	120
Iberville	13,507	232	215	7	112	12	7	83
Îles-de-la-Madeleine	9,999	193	189	10	59	9	2	53
Joliette	37,251	537	528	21	321	50	31	340
Kamouraska	26,672	385	374	17	202	33	23	206
Labelle	27,197	539	538	14	214	63	33	219
Lac-St-Jean East — Est	31,128	785	759	27	191	88	47	309
Lac-St-Jean West — Ouest	50,878	1,113	1,000	36	358	116	71	372
Laprairie	18,639	299	292	10	195	22	7	135
L'Assomption	23,205	370	410	23	185	23	18	138
Laviolette	2	847	753	36	328	58	27	386
Lévis	43,625	642	591	23	374	67	39	363
L'Islet	22,996	378	357	12	199	31	16	196
Lotbinière	27,985	468	441	21	248	59	37	200
Maskinongé	19,478	280	274	10	170	35	21	176
Matane	30,243	659	594	24	247	86	57	232
Matapédia	33,939	700	721	30	227	92	52	265
Mégantic	45,325	795	749	33	354	91	51	331
Missisquoi	24,689	384	346	12	215	25	9	181
Montcalm	17,520	240	237	12	149	22	15	136
Montmagny	24,514	410	423	15	227	41	33	177
Montmorency	21,389	349	346	15	157	36	18	174
Montreal Island — Île	1,320,232	18,398	17,586	674	12,407	1,057	663	14,073
Jesus Island — Île	37,843	741	728	23	316	51	30	266
Napierville	9,203	150	146	3	70	8	5	54

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néo-natals	Marriages Mariages
		M.	F.					
Québec — concluded — fin:								
New Quebec	4,470	113	124	—	91	46	13	2
Nicolet	30,335	401	418	29	306	25	17	270
Papineau	29,381	461	402	21	245	32	21	240
Pontiac	20,696	281	299	15	205	32	21	153
Portneuf	43,453	689	645	36	352	57	31	307
Quebec	252,890	3,626	3,272	180	2,146	404	204	2,463
Richelleu	30,801	565	560	19	292	49	24	259
Richmond	34,102	660	623	24	283	44	27	214
Rimouski	53,220	1,045	997	42	366	125	60	377
Rivière-du-Loup	37,375	612	613	19	273	53	29	283
Rouville	19,506	315	277	9	157	26	21	152
St-Hyacinthe	38,101	561	489	21	394	37	26	302
St-Jean	28,702	495	479	21	228	39	28	274
St-Maurice	93,855	1,454	1,400	50	675	112	71	877
Saguenay	38,194	894	825	26	278	91	38	336
Shefford	43,722	756	702	25	359	58	31	394
Sherbrooke	62,166	1,034	969	34	586	90	49	632
Soulanges	9,233	128	111	10	94	7	3	67
Stanstead	34,642	493	471	22	284	40	25	280
Témiscamingue	55,102	1,125	1,001	54	384	132	70	394
Témiscouata	28,175	553	521	31	173	58	38	202
Terrebonne	67,437	1,118	1,008	41	501	87	53	553
Vaudreuil	17,378	277	228	10	135	13	9	122
Verchères	17,729	278	284	19	161	31	9	122
Wolfe	18,153	309	288	5	149	32	22	117
Yamaska	16,071	248	197	15	145	16	7	123
Ontario	4,597,542	66,514	63,257	1,952	45,242	3,696	2,474	45,954
Algoma	64,496	1,228	1,073	48	828	74	32	657
Brant	72,857	993	991	32	703	48	35	658
Bruce	41,311	505	499	16	547	31	20	311
Carleton	242,247	3,481	3,252	91	2,345	223	149	2,511
Cochrane	83,850	1,403	1,337	50	683	158	74	732
Dufferin	14,566	159	148	6	187	9	8	107
Dundas	15,818	216	186	5	185	10	6	128
Durham	30,115	434	454	14	346	27	15	251
Elgin	55,518	646	604	14	630	36	26	465
Essex	217,150	3,222	3,005	82	1,941	171	119	2,220
Frontenac	66,099	944	964	30	646	61	38	570
Glengarry	17,702	226	205	13	174	23	11	134
Grenville	17,045	203	227	5	244	25	13	100
Grey	58,960	728	673	28	649	34	22	460
Haldimand	24,138	328	321	9	250	12	7	185
Haliburton	7,670	95	83	1	61	6	3	59
Halton	44,003	680	668	19	405	29	21	360
Hastings	74,298	1,118	1,064	35	716	76	50	669
Huron	49,280	672	645	16	555	47	36	362
Kenora ³	29,629 ³	458	435	8	260	40	16	229
Kenora (Patricia portion)	9,583	144	153	3	58	11	5	26
Kent	79,128	1,169	1,108	27	796	69	38	713
Lambton	74,960	1,235	1,165	35	818	76	46	639
Lanark	35,001	421	408	8	449	32	22	311
Leeds	38,831	496	457	13	422	23	14	338
Lennox and Addington	19,544	285	258	10	224	22	11	151
Lincoln	89,366	1,401	1,337	35	789	54	37	885
Manitoulin	11,214	168	145	8	103	12	5	79
Middlesex	162,139	2,245	2,146	71	1,826	109	78	1,561
Muskoka	24,713	296	289	11	229	16	10	230
Nipissing	50,517	889	797	35	464	57	32	555

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Ontario — concluded — fin:								
Norfolk	42, 708	541	560	10	426	29	18	381
Northumberland	33, 482	408	349	9	375	17	12	221
Ontario	87, 088	1, 433	1, 351	38	816	62	43	843
Oxford	58, 818	784	746	20	552	27	20	505
Parry Sound	27, 371	370	332	10	296	27	21	210
Peel	55, 673	960	963	42	493	51	31	415
Perth	52, 584	665	601	16	600	32	23	476
Peterborough	60, 789	875	853	26	513	50	41	386
Prescott	25, 576	380	376	14	248	54	39	233
Prince Edward	18, 559	261	244	6	194	10	8	134
Rainy River	22, 132	367	361	9	167	23	15	133
Renfrew	66, 717	1, 086	1, 096	36	664	121	79	609
Russell	17, 666	243	250	10	141	15	10	125
Simcoe	106, 482	1, 542	1, 450	44	1, 096	89	62	825
Stormont	48, 458	728	735	25	449	36	25	437
Sudbury	109, 590	2, 268	2, 134	68	769	168	106	1, 155
Thunder Bay	105, 367	1, 657	1, 541	45	923	77	43	992
Timiskaming	50, 016	777	725	24	406	57	36	415
Victoria	27, 127	308	304	9	344	15	12	226
Waterloo	126, 123	1, 902	1, 743	45	1, 158	86	69	1, 328
Welland	123, 233	2, 059	1, 923	60	1, 138	95	69	1, 454
Wellington	66, 930	925	875	30	764	41	34	576
Wentworth	266, 083	3, 882	3, 707	110	2, 516	195	137	2, 918
York	1, 176, 622	15, 605	14, 941	468	11, 861	698	522	14, 301
Manitoba	776, 541	10, 800	10, 442	345	7, 015	741	442	7, 277
Division No. 1	23, 861	335	357	7	169	22	12	188
Division No. 2	38, 971	598	538	16	288	33	20	293
Division No. 3	22, 870	300	275	10	202	16	11	145
Division No. 4	15, 036	163	155	5	144	10	7	104
Division No. 5	52, 453	705	648	31	432	42	21	306
Division No. 6	330, 130	4, 428	4, 202	118	3, 216	251	183	4, 169
Division No. 7	40, 791	527	527	18	364	26	19	407
Division No. 8	19, 565	282	278	8	194	24	16	134
Division No. 9	58, 875	795	869	26	523	47	31	382
Division No. 10	19, 311	244	244	13	170	26	16	137
Division No. 11	25, 101	303	303	11	207	16	8	154
Division No. 12	23, 357	332	313	12	212	25	20	120
Division No. 13	24, 537	321	325	10	211	27	18	169
Division No. 14	23, 499	300	312	11	175	21	15	154
Division No. 15	12, 492	189	186	2	93	8	6	99
Division No. 16	45, 692	978	910	47	415	147	39	316
Saskatchewan	831, 728	12, 122	11, 581	319	6, 687	797	443	7, 186
Division No. 1	35, 481	475	440	18	257	15	10	291
Division No. 2	34, 714	486	416	15	236	25	14	224
Division No. 3	29, 477	403	378	9	235	23	14	193
Division No. 4	16, 691	233	233	4	153	14	13	117
Division No. 5	48, 877	644	651	21	435	59	32	345
Division No. 6	113, 614	1, 688	1, 586	36	883	66	45	1, 248
Division No. 7	50, 421	708	716	18	481	42	30	513
Division No. 8	35, 211	521	500	10	285	28	23	258
Division No. 9	54, 939	669	651	18	427	37	18	452
Division No. 10	37, 633	521	525	17	262	47	24	256
Division No. 11	84, 365	1, 349	1, 298	41	819	82	54	1, 110
Division No. 12	27, 896	422	398	12	219	32	16	170
Division No. 13	30, 721	543	480	7	249	37	21	263
Division No. 14	81, 615	814	782	20	386	43	27	404
Division No. 15	81, 160	1, 165	1, 134	32	598	67	34	726

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953 - suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néo-natals	Marriages Mariages
		M.	F.					
Saskatchewan — concluded — fin:								
Division No. 16	45,211	643	608	17	356	61	31	333
Division No. 17	29,048	504	469	12	226	32	15	181
Division No. 18	14,654	334	315	12	180	87	22	102
Alberta.....	939,501	16,169	15,207	476	7,646	930	570	10,126
Division No. 1	35,879	561	528	17	303	27	20	404
Division No. 2	71,480	1,219	1,121	44	574	60	37	801
Division No. 3	17,132	259	270	6	118	15	11	106
Division No. 4	28,984	535	454	18	246	29	22	175
Division No. 5	16,129	207	186	3	127	12	10	85
Division No. 6	195,352	3,322	3,134	97	1,833	200	129	2,534
Division No. 7	32,334	477	442	13	286	23	15	252
Division No. 8	73,997	1,166	1,145	35	651	62	43	735
Division No. 9	31,627	426	398	13	208	25	15	174
Division No. 10	50,016	603	613	13	323	39	22	433
Division No. 11	226,199	4,559	4,281	136	1,809	207	139	3,304
Division No. 12	17,740	301	285	5	110	21	16	95
Division No. 13	30,152	548	510	17	195	34	16	229
Division No. 14	46,791	706	649	26	341	40	18	298
Division No. 15	21,663	486	452	11	167	55	28	151
Division No. 16	32,439	582	524	14	273	49	25	286
Division No. 17	11,587	212	215	8	82	32	4	64
British Columbia — Colombie-Britannique.....	1,165,210	16,428	15,318	375	12,218	859	534	11,298
Division No. 1a	4,914	86	67	—	44	3	1	31
Division No. 1b	16,017	245	235	3	121	20	17	97
Division No. 1c	6,697	89	95	2	59	3	3	50
Division No. 2a	4,794	84	62	—	44	8	4	34
Division No. 2b	30,526	528	472	11	191	10	9	230
Division No. 2c	24,740	333	301	9	258	16	10	178
Division No. 3a	46,445	564	504	17	483	39	28	403
Division No. 3b	24,163	338	321	4	186	24	20	196
Division No. 3c	7,078	82	76	—	60	3	2	29
Division No. 4a	167,796	2,258	2,251	42	1,599	88	56	1,581
Division No. 4b	481,442	6,138	5,637	151	5,514	269	181	5,382
Division No. 5a	159,587	2,053	1,923	44	1,875	88	56	1,518
Division No. 5b	4,127	43	30	—	50	3	2	15
Division No. 5c	23,496	350	331	9	186	19	14	150
Division No. 5d	17,204	304	289	9	146	11	9	134
Division No. 5e	2,786	69	70	—	22	4	1	11
Division No. 5f	7,803	122	115	6	56	10	4	42
Division No. 6a	3,463	60	45	—	24	4	3	8
Division No. 6b	10,299	140	138	2	106	11	7	67
Division No. 6c	19,664	343	333	8	257	33	16	234
Division No. 6d	524	14	13	—	6	2	—	1
Division No. 6e	3,180	55	74	2	28	13	4	17
Division No. 6f	4,693	101	93	2	57	13	5	28
Division No. 7a	5,149	96	86	5	30	6	2	33
Division No. 7b	2,644	33	25	1	30	10	8	2
Division No. 7c	10,454	154	152	4	59	6	3	80
Division No. 8a	11,420	301	282	11	86	14	8	177
Division No. 8b	3,397	52	42	1	26	3	2	18
Division No. 8c	3,174	33	34	1	20	9	3	5
Division No. 8d	7,094	210	197	4	89	14	11	97
Division No. 8e	6,815	176	152	4	85	15	4	58
Division No. 8f	6,250	163	122	8	59	18	7	65
Division No. 8g	2,126	47	44	—	17	11	3	8
Division No. 9a	594	7	4	—	7	1	—	—
Division No. 9b	755	18	15	—	7	2	2	—

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1953 — fin

Counties, Census Divisions or Districts — Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
British Columbia—concluded — Colombie-Britannique—fin:								
Division No. 9c	2,047	51	36	1	18	5	2	4
Division No. 9d	13,362	279	266	5	154	24	16	148
Division No. 9e	1,707	68	54	3	22	8	2	9
Division No. 9f	2,389	42	42	—	19	4	3	7
Division No. 10a	1,173	38	34	—	7	3	2	4
Division No. 10b	221	—	5	—	2	1	—	—
Division No. 10c	3,868	78	73	3	34	5	1	32
Division No. 10d	9,133	183	178	3	65	6	3	113

1. Including Lavolette county — Comprends le comté de Lavolette.

2. See note 1 — Voir renvoi 1.

3. Excluding Patricia portion — Patricia non compris.

* 1951 Census — Recensement de 1951.

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Acton	Halton	Ont.	2,880	35	37	1	27	2	1	29
Acton Vale	Bagot	Que.	3,367	58	69	2	34	11	8	33
Alberville	Division 5 c	B.C.	3,323	93	79	2	34	6	4	49
Alexandria	Glengarry	Ont.	2,204	40	31	2	32	3	1	31
Alliston	Simcoe	Ont.	1,987	39	48	1	38	4	3	21
Almonte	Lanark	Ont.	2,672	25	25	—	42	2	—	36
Altona	Division 2	Man.	1,438	20	29	2	16	3	3	31
Amherst	Cumberland	N.S.	9,870	130	121	3	124	10	6	123
Amherstburg	Essex	Ont.	3,638	55	71	2	45	1	1	47
Amos	Abitibi	Que.	4,265	120	85	5	26	6	3	50
Amqui	Matapédia	Que.	2,599	67	64	3	20	6	6	37
Antigonish	Antigonish	N.S.	3,196	40	56	2	21	—	—	36
Armstrong	Division 3 a	B.C.	1,126	10	7	—	11	—	—	18
Arnprior	Renfrew	Ont.	4,381	71	62	1	55	6	5	63
Arthabaska	Arthabaska	Que.	2,321	37	28	5	13	2	1	21
Arthur	Wellington	Ont.	1,088	12	12	—	22	—	—	22
Arvida	Chicoutimi	Que.	11,078	194	176	4	58	25	15	75
Asbestos	Richmond	Que.	8,190	199	212	6	53	9	7	53
Assiniboia	Division 3	Sask.	1,938	20	26	—	19	6	4	33
Athabasca	Division 14	Alta.	1,068	27	27	1	13	2	1	25
Aurora	York	Ont.	3,358	45	39	—	37	1	1	53
Aylmer	Elgin	Ont.	3,483	58	49	—	53	2	1	72
Aylmer	Gatineau	Que.	4,375	83	92	4	42	6	2	40
Bagotville	Chicoutimi	Que.	4,136	107	92	2	28	5	3	27
Baie-Comeau	Saguenay	Que.	3,972	84	77	3	17	10	7	28
Baie-de-Shawinigan	St-Maurice	Que.	1,223	20	18	—	8	2	—	10
Baie-St-Paul	Charlevoix W.	Que.	3,716	47	46	2	49	14	5	39
Bancroft	Hastings	Ont.	1,334	28	23	—	13	1	1	33
Barrhead	Division 14	Alta.	1,243	29	30	—	16	1	1	19
Barrie	Simcoe	Ont.	12,514	236	197	7	135	9	8	183
Barry's Bay	Renfrew	Ont.	1,218	40	16	—	19	6	3	15
Bathurst	Gloucester	N.B.	4,453	59	51	4	26	3	2	33
Battleford	Division 12	Sask.	1,319	23	22	2	14	4	2	24

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Bay Roberts	Port de Grave.....	Nfld.	1,222	16	12	—	16	2	2	21
Beaconsfield	Montréal Island — Île	Que.	1,888	31	23	2	6	—	—	3
Beamsville	Lincoln	Ont.	1,712	20	29	—	19	1	—	29
Beauceville	Beauce	Que.	1,149	19	22	1	17	2	2	34
Beauceville E.	Beauce	Que.	1,573	22	14	2	10	2	1	5
Beauharnois	Beauharnois	Que.	5,694	118	98	1	45	4	1	54
Beauport	Quebec	Que.	5,390	86	81	3	46	8	4	40
Beauport E.	Quebec	Que.	1,096	13	10	—	7	1	1	11
Beauséjour	Division 5	Man.	1,376	25	23	2	15	—	—	30
Beaverton	Ontario	Ont.	1,048	10	11	—	26	2	2	23
Bedford	Missisquoi	Que.	2,073	33	25	1	20	1	1	32
Beebe Plain	Stanstead	Que.	1,352	1	4	—	9	—	—	12
Belle River	Essex	Ont.	1,431	24	22	2	10	2	2	17
Belleterre	Témiscamingue	Que.	1,011	33	29	4	5	1	1	6
Belleville	Hastings	Ont.	19,519	270	277	8	196	15	8	255
Beloell	Verchères	Que.	2,992	45	55	1	29	5	1	11
Bernierville	Mégantic	Que.	1,959	15	14	1	11	—	—	7
Berthierville	Berthier	Que.	3,325	65	57	1	34	5	2	35
Berwick	Kings	N.S.	1,045	27	21	1	20	—	—	30
Beverly	Division 11	Alta.	2,159	67	60	1	12	1	1	9
Bic	Rimouski	Que.	1,086	4	1	3	11	1	—	15
Biggar	Division 12	Sask.	2,214	46	31	1	22	2	—	42
Black Diamond	Division 4	Alta.	1,154	16	9	—	9	—	—	15
Black Lake	Mégantic	Que.	2,800	50	44	1	20	6	4	32
Blairmore	Division 2	Alta.	1,933	24	25	1	11	1	1	23
Blenheim	Kent	Ont.	2,459	33	37	2	26	1	1	49
Blind River	Algoma	Ont.	2,512	57	42	3	28	5	3	29
Bobcaygeon	Victoria	Ont.	1,207	10	10	—	15	—	—	13
Boissevain	Division 4	Man.	1,015	23	17	1	18	1	1	13
Bonnyville	Division 13	Alta.	1,139	48	30	3	13	1	—	23
Boucherville	Chamby	Que.	1,583	50	38	2	32	6	5	19
Bourlamaque	Abitibi	Que.	2,460	40	38	2	10	7	7	4
Bowmanville	Durham	Ont.	5,430	94	101	2	62	8	4	70
Bowness	Division 6	Alta.	2,922	77	86	2	22	3	—	21
Bracebridge	Muskoka	Ont.	2,684	53	32	—	31	—	—	48
Bradford	Simcoe	Ont.	1,483	20	21	2	19	—	—	16
Brampton	Peel	Ont.	8,389	141	106	2	96	8	6	113
Brandon	Division 7	Man.	20,598	252	277	5	210	15	10	305
Brantford	Brant	Ont.	36,727	439	487	20	375	22	17	480
Bridgeport	Waterloo	Ont.	1,137	31	28	—	10	—	—	20
Bridgetown	Annapolis	N.S.	1,038	16	11	—	17	—	—	18
Bridgewater	Lunenburg	N.S.	4,010	43	51	5	37	3	2	55
Brighton	Northumberland	Ont.	1,967	29	21	1	23	3	3	21
Brookville	Leeds	Ont.	12,301	166	163	4	136	10	5	162
Bromptonville	Richmond	Que.	2,025	31	33	1	19	1	1	19
Brooklands	Division 6	Man.	2,915	40	55	2	32	6	3	12
Brooks	Division 3	Alta.	1,648	36	51	1	20	3	2	41
Brownsburg	Argenteuil	Que.	3,238	41	44	2	19	5	4	31
Buckingham	Papineau	Que.	6,129	113	82	5	61	9	6	64
Burlington	Halton	Ont.	6,017	118	142	2	56	8	5	96
Burlington Beach	Wentworth	Ont.	2,827	—	1	—	—	—	—	—
Cabano	Témiscouata	Que.	2,594	45	24	4	18	2	—	23
Cadillac	Abitibi	Que.	1,514	34	35	3	4	1	1	15
Caledonia	Halimand	Ont.	1,681	23	30	—	15	1	1	22
Calgary	Division 6	Alta.	129,060	2,212	2,073	67	1,324	135	99	2,091
Campbellford	Northumberland	Ont.	3,235	41	42	—	39	1	1	39
Campbell River	Division 5 d	B.C.	1,986	55	51	3	19	2	2	24
Campbellton	Restigouche	N.B.	7,754	114	141	5	65	12	5	95
Camrose	Division 8	Alta.	4,131	73	82	—	64	5	4	83
Canora	Division 9	Sask.	1,568	18	21	—	21	2	1	53
Canso	Guysborough	N.S.	1,313	23	14	1	10	—	—	13
Cap-Chat	Gaspé W.	Que.	1,642	46	44	3	21	10	4	37

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued
TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population ^a	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Cap-de-la-Madeleine.....	Champlain.....	Que.	18,687	324	346	14	107	23	13	156
Capreol.....	Sudbury.....	Ont.	2,002	33	29	2	21	2	—	20
Carbonear.....	Carbonear-Bay de Verde	Nfld.	3,351	59	48	3	41	4	4	22
Cardinal.....	Grenville.....	Ont.	1,782	17	34	1	23	1	—	16
Cardston.....	Division 2.....	Alta.	2,487	42	44	—	20	3	1	113
Carleton Place.....	Lanark.....	Ont.	4,725	45	47	1	70	3	2	42
Carman.....	Division 6.....	Man.	1,867	15	22	—	27	2	1	23
Casselman.....	Russell.....	Ont.	1,158	10	17	2	19	1	1	17
Castlegar.....	Division 2b.....	B.C.	1,329	29	34	—	10	2	2	8
Causapsal.....	Matapédia.....	Que.	2,609	75	78	5	16	7	4	27
Chambly-Bassin.....	Chambly.....	Que.	2,180	32	35	—	21	5	4	19
Chambly-Canton.....	Chambly.....	Que.	1,636	2	3	—	1	—	—	—
Chambord.....	Lac-St-Jean W.....	Que.	1,070	31	22	—	7	3	3	12
Chandier.....	Gaspé E.....	Que.	2,326	69	59	1	29	9	7	23
Channel-Port-aux-Basques.....	Burgeo and La Poile.....	Nfld.	2,634	34	54	1	9	3	1	16
Charlemagne.....	L'Assomption.....	Que.	1,856	33	36	4	13	2	1	15
Charlesbourg.....	Quebec.....	Que.	5,734	111	104	3	36	7	6	59
Charlottetown.....	Queens.....	P.E.I.	15,887	239	263	8	213	14	7	177
Charny.....	Lévis.....	Que.	3,300	44	38	3	30	5	3	30
Châteauguay.....	Châteauguay.....	Que.	2,240	71	68	3	45	2	1	26
Chatham.....	Northumberland.....	N.B.	5,223	134	132	2	58	16	13	68
Chatham.....	Kent.....	Ont.	21,218	283	289	9	221	21	10	293
Chelmsford.....	Sudbury.....	Ont.	1,210	49	42	1	8	3	2	27
Chesley.....	Bruce.....	Ont.	1,672	14	15	—	36	—	—	13
Chesterville.....	Dundas.....	Ont.	1,094	12	13	1	12	—	—	15
Chicoutimi.....	Chicoutimi.....	Que.	23,216	542	556	30	205	63	34	269
Chilliwack.....	Division 4a.....	B.C.	5,663	94	87	2	76	6	3	96
Chippawa.....	Welland.....	Ont.	1,762	31	28	1	18	1	1	9
Claresholm.....	Division 2.....	Alta.	1,608	61	54	2	25	2	1	27
Clark's Harbour.....	Shelburne.....	N.S.	1,020	13	6	—	8	—	—	18
Clermont.....	Charlevoix E.....	Que.	2,027	41	43	4	14	6	3	17
Clinton.....	Huron.....	Ont.	2,547	56	42	1	26	4	3	48
Coaticook.....	Stanstead.....	Que.	6,341	114	104	4	63	6	5	69
Cobalt.....	Timiskaming.....	Ont.	2,230	52	48	1	33	5	4	34
Cobourg.....	Northumberland.....	Ont.	7,470	105	88	4	90	5	4	61
Cochrane.....	Cochrane.....	Ont.	3,401	55	57	1	45	7	3	54
Colborne.....	Northumberland.....	Ont.	1,108	19	13	—	19	—	—	10
Coleman.....	Division 2.....	Alta.	1,961	44	42	4	30	1	—	22
Collingwood.....	Simcoe.....	Ont.	7,413	80	91	1	94	9	8	60
Coniston.....	Sudbury.....	Ont.	2,292	38	40	4	20	4	4	37
Contrecoeur.....	Verchères.....	Que.	1,435	25	26	5	19	6	1	16
Cookshire.....	Compton.....	Que.	1,209	31	20	1	16	1	—	18
Copper Cliff.....	Sudbury.....	Ont.	3,974	48	38	—	22	2	1	62
Corner Brook E.....	Humber.....	Nfld.	3,445	250	225	11	42	13	7	193
Corner Brook W.....	Humber.....	Nfld.	6,831	57	71	1	21	10	3	3
Cornwall.....	Stormont.....	Ont.	16,899	247	271	6	159	18	13	226
Côte-St-Luc.....	Montréal Island — Île.....	Que.	1,083	16	10	—	9	—	—	—
Courtenay.....	Division 5d.....	B.C.	2,553	81	54	1	23	1	1	66
Courville.....	Quebec.....	Que.	3,138	41	47	2	15	4	2	25
Cowansville.....	Missisquoi.....	Que.	4,431	92	74	2	33	6	3	38
Cranberry Lake.....	Division 7c.....	B.C.	1,350	27	24	—	5	—	—	2
Cranbrook.....	Division 1b.....	B.C.	3,621	94	81	2	47	7	5	59
Creston.....	Division 2c.....	B.C.	1,626	42	22	1	26	3	2	41
Crystal Beach.....	Welland.....	Ont.	1,204	28	25	1	18	3	1	23
Curling.....	Humber.....	Nfld.	3,559	70	47	3	12	3	3	23
Dalhousie.....	Restigouche.....	N.B.	4,939	95	83	2	33	9	3	42
Danville.....	Richmond.....	Que.	2,092	57	43	2	32	6	2	17
Dartmouth.....	Halifax.....	N.S.	15,037	290	268	9	113	16	13	192
Dauphin.....	Division 13.....	Man.	6,007	63	92	2	67	5	2	95
Dawson Creek.....	Division 10d.....	B.C.	3,589	120	116	2	28	5	2	96
Deer Lake.....	Humber.....	Nfld.	2,655	66	58	3	15	6	3	36
De Léry.....	Châteauguay.....	Que.	1,194	21	16	—	7	—	—	6

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Delhi.....	Norfolk.....	Ont.	2, 517	43	42	—	28	—	—	57
Deschallons-sur-St-Laurent....	Lotbinière.....	Que.	1, 185	23	25	1	16	2	1	9
Deschênes.....	Gatineau.....	Que.	1, 169	25	33	—	14	2	—	13
Deseronto.....	Hastings.....	Ont.	1, 522	26	25	—	30	3	1	13
Didsbury.....	Division 6.....	Alta.	1, 180	20	21	1	22	2	2	31
Dieppe.....	Westmorland.....	N.B.	3, 402	54	50	2	17	1	—	23
Digby.....	Digby.....	N.S.	2, 047	34	32	1	17	2	2	52
Disraeli.....	Wolfe.....	Que.	2, 145	25	18	1	23	5	5	16
Dolbeau.....	Lac-St-Jean W.....	Que.	4, 307	97	87	2	34	8	8	32
Dominion.....	Cape Breton.....	N.S.	3, 143	58	42	4	20	6	4	16
Donnacona.....	Portneuf.....	Que.	3, 663	66	69	3	25	2	2	20
Dorion.....	Vaudreuil.....	Que.	2, 413	41	41	1	16	2	2	24
Dorval.....	Montréal Island — île.....	Que.	5, 293	147	145	4	52	6	4	23
Dresden.....	Kent.....	Ont.	2, 052	29	22	—	26	2	—	31
Drumheller.....	Division 6.....	Alta.	2, 601	83	64	3	37	1	1	73
Drummondville.....	Drummond.....	Que.	14, 341	253	223	15	135	36	24	145
Drummondville W.....	Drummond.....	Que.	1, 275	24	19	1	5	—	—	12
Dryden.....	Kenora.....	Ont.	2, 627	71	73	1	30	4	2	54
Duncan.....	Division 5a.....	B.C.	2, 784	72	61	1	41	4	3	79
Dundas.....	Wentworth.....	Ont.	6, 846	86	99	1	77	4	3	81
Dunnville.....	Haldimand.....	Ont.	4, 478	52	48	5	45	4	2	74
Duparquet.....	Abitibi.....	Que.	1, 485	28	32	1	13	2	—	3
Durham.....	Grey.....	Ont.	1, 839	19	24	—	22	1	1	28
East Angus.....	Compton.....	Que.	3, 714	85	57	1	43	8	4	40
Eastview.....	Carleton.....	Ont.	13, 799	335	302	11	83	21	15	139
Edmonton.....	Division 11.....	Alta.	159, 631	3, 352	3, 177	95	1, 354	152	112	2, 876
Edmundston.....	Madawaska.....	N.B.	10, 753	219	198	4	70	11	8	105
Edson.....	Division 12.....	Alta.	1, 956	56	60	—	21	6	6	51
Eganville.....	Renfrew.....	Ont.	1, 326	13	26	1	23	4	3	23
Elmira.....	Waterloo.....	Ont.	2, 589	45	44	—	39	—	—	32
Elora.....	Wellington.....	Ont.	1, 348	26	15	1	27	—	—	19
Englehart.....	Timiskaming.....	Ont.	1, 585	27	34	1	29	5	2	30
Essex.....	Essex.....	Ont.	2, 741	47	47	—	29	5	4	44
Estevan.....	Division 1.....	Sask.	3, 935	75	56	1	58	6	4	84
Eston.....	Division 8.....	Sask.	1, 301	16	17	—	12	1	1	15
Exeter.....	Huron.....	Ont.	2, 547	42	27	1	34	2	2	37
Farnham.....	Mississquoi.....	Que.	4, 926	74	79	2	54	5	2	44
Fenelon Falls.....	Victoria.....	Ont.	1, 304	17	14	—	18	—	—	17
Fergus.....	Wellington.....	Ont.	3, 387	44	52	2	30	—	—	27
Ferne-Neuve.....	Labelle.....	Que.	1, 660	44	31	—	11	5	2	23
Fernie.....	Division 1c.....	B.C.	2, 551	45	47	—	34	1	1	37
Flin Flon.....	Division 16.....	Man.	9, 899	198	176	10	42	15	8	91
Fogo.....	Fogo.....	Nfld.	1, 078	17	19	—	10	2	2	12
Fonthill.....	Welland.....	Ont.	1, 412	14	11	1	16	1	1	18
Forest.....	Lambton.....	Ont.	1, 790	19	21	1	26	—	—	29
Forest Hill.....	York.....	Ont.	15, 305	102	114	4	101	4	4	29
Forest Lawn.....	Division 6.....	Alta.	1, 079	44	42	2	14	3	1	6
Fort-Coulonge.....	Pontiac.....	Que.	1, 431	44	55	1	25	6	5	28
Fort Erie.....	Welland.....	Ont.	7, 572	91	109	3	75	4	4	120
Fort Frances.....	Rainy River.....	Ont.	8, 038	125	130	2	64	7	5	80
Fort Saskatchewan.....	Division 11.....	Alta.	1, 076	19	32	4	11	1	1	23
Fort William.....	Thunder Bay.....	Ont.	34, 947	520	505	18	310	16	10	431
Frankford.....	Hastings.....	Ont.	1, 393	23	25	—	13	2	2	15
Fredericton.....	York.....	N.B.	16, 018	245	232	6	178	16	11	245
Galt.....	Waterloo.....	Ont.	19, 207	276	217	8	206	11	9	206
Gananoque.....	Leeds.....	Ont.	4, 572	67	60	1	58	3	2	58
Gaspé.....	Gaspé-E.....	Que.	1, 692	32	19	2	8	1	1	16
Gatineau.....	Hull.....	Que.	5, 771	124	115	5	42	17	9	51
Georgetown.....	Halton.....	Ont.	3, 452	49	37	1	26	1	1	33
Geraldton.....	Thunder Bay.....	Ont.	3, 227	75	52	3	25	3	1	30
Giffard.....	Quebec.....	Que.	8, 097	117	119	4	31	11	8	42
Gimli.....	Division 12.....	Man.	1, 324	31	40	—	23	7	5	27

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Glace Bay.....	Cape Breton.....	N.S.	25,586	361	323	15	222	34	16	183
Goderich.....	Huron.....	Ont.	4,934	73	70	1	76	9	7	55
Granby.....	Shefford.....	Que.	21,989	445	375	14	197	33	16	267
Grand Bank.....	Burin.....	Nfld.	2,148	31	18	—	23	3	1	8
Grand Falls.....	Victoria.....	N.B.	2,365	89	76	1	38	6	3	32
Grand Forks.....	Division 3c.....	B.C.	1,646	23	30	—	21	3	2	19
Grand' Mère.....	Champlain.....	Que.	11,089	188	191	5	93	15	8	123
Grande Prairie.....	Division 16.....	Alta.	2,664	99	99	1	50	9	5	99
Gravelbourg.....	Division 3.....	Sask.	1,197	17	16	—	11	—	—	20
Gravenhurst.....	Muskoka.....	Ont.	3,005	43	50	3	34	3	2	53
Greenfield Park.....	Chambly.....	Que.	3,379	44	56	1	35	4	3	26
Grenfell.....	Division 5.....	Sask.	1,007	17	11	—	16	1	1	21
Grenville.....	Argenteuil.....	Que.	1,069	15	10	1	12	—	—	18
Grimsby.....	Lincoln.....	Ont.	2,773	42	32	1	47	1	1	58
Guelph.....	Wellington.....	Ont.	27,386	410	391	11	347	26	21	335
Hagersville.....	Haldimand.....	Ont.	1,746	29	32	—	31	1	1	11
Halleybury.....	Timiskaming.....	Ont.	2,346	43	37	—	18	—	—	26
Halifax.....	Halifax.....	N.S.	85,589	1,312	1,207	41	753	55	40	1,134
Hamilton.....	Wentworth.....	Ont.	208,321	2,982	2,849	89	2,035	152	110	2,579
Hampstead.....	Montréal Island - Île.....	Que.	3,260	17	16	—	16	—	—	34
Hanna.....	Division 5.....	Alta.	2,027	27	25	1	25	3	3	42
Hanover.....	Grey.....	Ont.	3,533	51	47	4	34	2	1	39
Hantsport.....	Hants.....	N.S.	1,131	19	25	1	11	2	2	8
Harbour Grace.....	Harbour Grace.....	Nfld.	2,331	33	18	2	16	2	—	9
Harriston.....	Wellington.....	Ont.	1,494	18	18	—	15	—	—	25
Harrow.....	Essex.....	Ont.	1,519	17	18	2	25	—	—	20
Hartland.....	Carleton.....	N.B.	1,000	7	12	—	4	—	—	13
Havelock.....	Peterborough.....	Ont.	1,132	21	19	—	24	—	—	16
Hawkesbury.....	Prescott.....	Ont.	7,194	133	144	3	78	19	10	80
Hearst.....	Cochrane.....	Ont.	1,723	55	44	1	48	20	8	40
Hébertville-Station.....	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,038	20	28	1	8	2	1	15
Hespeler.....	Waterloo.....	Ont.	3,862	44	45	5	47	4	4	45
High Prairie.....	Division 15.....	Alta.	1,141	39	37	1	13	3	3	27
High River.....	Division 4.....	Alta.	1,888	41	28	—	31	4	1	41
Hope.....	Division 4a.....	B.C.	1,668	13	17	2	15	1	1	22
Hudson.....	Vaudreuil.....	Que.	1,283	18	19	—	8	1	1	10
Hudson Bay.....	Division 14.....	Sask.	1,115	22	27	—	6	2	1	25
Hull.....	Hull.....	Que.	43,483	784	762	37	444	111	58	464
Humboldt.....	Division 15.....	Sask.	2,435	36	34	—	33	2	1	47
Huntingdon.....	Huntingdon.....	Que.	2,806	60	45	4	33	6	2	42
Huntsville.....	Muskoka.....	Ont.	3,286	60	57	2	42	4	3	73
Iberville.....	Iberville.....	Que.	5,185	106	108	4	51	3	2	50
Indian Head.....	Division 6.....	Sask.	1,569	22	18	4	22	—	—	10
Ingersoll.....	Oxford.....	Ont.	6,524	81	79	1	69	—	—	70
Innisfall.....	Division 8.....	Alta.	1,417	25	24	—	17	—	—	45
Inverness.....	Inverness.....	N.S.	2,360	27	26	1	27	6	5	18
Iroquois.....	Dundas.....	Ont.	1,086	17	13	1	23	1	1	15
Iroquois Falls.....	Cochrane.....	Ont.	1,342	19	24	—	5	1	1	22
Jacques-Cartier.....	Chambly.....	Que.	22,450	498	512	26	177	53	31	114
Jasper Place.....	Division 11.....	Alta.	9,139	236	217	9	29	3	1	19
Joliette.....	Joliette.....	Que.	16,064	226	220	11	144	15	9	190
Jonquière.....	Chicoutimi.....	Que.	21,618	480	456	18	156	42	23	176
Kamloops.....	Division 6c.....	B.C.	8,099	140	143	2	120	9	8	167
Kamsack.....	Division 9.....	Sask.	2,327	36	24	—	29	3	3	43
Kapuskasing.....	Cochrane.....	Ont.	4,687	110	110	2	33	8	7	103
Keewatin.....	Kenora.....	Ont.	1,634	20	15	1	9	—	—	22
Kelowna.....	Division 3a.....	B.C.	8,517	112	96	3	111	8	4	126
Kemptville.....	Grenville.....	Ont.	1,488	18	23	1	18	1	1	19
Kenogami.....	Chicoutimi.....	Que.	9,895	213	204	8	56	14	9	76
Kenora.....	Kenora.....	Ont.	8,695	132	107	3	71	8	5	99
Kentville.....	Kings.....	N.S.	4,240	88	84	1	63	9	3	128
Killarney.....	Division 3.....	Man.	1,262	20	25	1	26	3	2	25

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Kimberley.....	Division 1b.....	B.C.	5,933	89	99	1	35	9	8	35
Kincardine.....	Bruce.....	Ont.	2,672	31	28	—	40	3	3	27
Kindersley.....	Division 13.....	Sask.	1,755	41	35	—	19	5	4	44
Kingston.....	Frontenac.....	Ont.	36,870	625	624	16	446	39	25	463
Kingsville.....	Essex.....	Ont.	2,631	43	26	3	36	3	1	60
Kitchener.....	Waterloo.....	Ont.	44,867	746	705	14	411	31	28	667
Knowlton.....	Brome.....	Que.	1,094	9	12	—	12	—	—	12
Labelle.....	Labelle.....	Que.	1,003	16	11	—	8	2	1	19
L'Abord-à-Plouffe.....	Jésus Island - île.....	Que.	4,604	104	105	6	30	5	3	30
Lac-au-Saumon.....	Matapédia.....	Que.	1,622	38	17	2	16	4	2	17
Lachine.....	Montréal Island - île.....	Que.	27,773	409	401	11	227	13	6	249
Lachute.....	Argenteuil.....	Que.	6,179	113	87	4	62	7	6	56
Lacolle.....	St-Jean.....	Que.	1,055	38	31	1	18	4	3	14
Lacombe.....	Division 8.....	Alta.	2,277	45	33	1	41	6	3	60
Lac-St-Louis.....	Beauharnois.....	Que.	1,300	26	24	1	5	2	2	7
Ladysmith.....	Division 5a.....	B.C.	2,094	32	28	1	23	—	—	31
La Guadeloupe.....	Frontenac.....	Que.	1,321	25	22	3	4	—	—	16
Lake Cowichan.....	Division 5a.....	B.C.	1,628	37	42	1	7	1	1	10
Lakefield.....	Peterborough.....	Ont.	1,710	28	33	1	23	2	2	23
La Malbaie.....	Charlevoix E.....	Que.	2,466	65	65	1	36	5	3	56
La Pérade.....	Champlain.....	Que.	1,111	14	21	1	13	1	1	20
Laprairie.....	Laprairie.....	Que.	4,058	81	87	4	61	8	2	43
La Providence.....	St-Hyacinthe.....	Que.	2,693	47	52	—	18	5	4	15
La Salle.....	Essex.....	Ont.	1,854	41	44	2	14	2	—	16
Lasalle.....	Montréal Island - île.....	Que.	11,633	250	249	12	78	11	5	58
La Sarre.....	Abitibi.....	Que.	2,744	89	83	4	25	10	6	20
L'Assomption.....	L'Assomption.....	Que.	2,688	52	64	3	29	5	3	28
La Tuque.....	Laviolette.....	Que.	9,538	162	149	7	79	11	6	68
Laurentides.....	L'Assomption.....	Que.	1,465	21	19	—	15	1	—	21
Lauzon.....	Lévis.....	Que.	9,643	143	144	8	80	10	5	90
Laval-des-Rapides.....	Jésus Island - île.....	Que.	4,998	101	87	5	40	8	4	16
Laval-W.....	Jésus Island - île.....	Que.	1,935	58	49	1	26	3	1	29
Leamington.....	Essex.....	Ont.	6,950	84	91	1	82	4	4	99
Leaside.....	York.....	Ont.	16,233	144	143	6	86	4	4	112
Leduc.....	Division 11.....	Alta.	1,842	46	60	1	19	1	1	50
Le Moyne.....	Chambly.....	Que.	4,078	83	78	5	23	4	1	31
Lennoxville.....	Sherbrooke.....	Que.	2,895	39	26	1	42	1	1	15
L'Épiphanie.....	L'Assomption.....	Que.	2,462	53	58	5	21	2	2	20
Lethbridge.....	Division 2.....	Alta.	22,947	435	362	13	208	18	11	402
Levack.....	Sudbury.....	Ont.	1,833	50	37	1	5	3	3	7
Lévis.....	Lévis.....	Que.	13,162	177	154	4	123	20	11	112
Lewisporte.....	Grand Falls.....	Nfld.	1,218	26	22	—	11	3	1	15
Lindsay.....	Victoria.....	Ont.	9,603	113	117	3	128	8	7	123
Listowel.....	Perth.....	Ont.	3,469	38	48	2	53	2	1	39
Little Current.....	Manitoulin.....	Ont.	1,397	25	16	2	11	1	—	16
Liverpool.....	Queens.....	N.S.	3,535	63	48	—	41	2	—	55
Lloydminster.....	Division 17.....	Sask.	2,232	48	52	3	20	2	2	18
Lloydminster.....	Division 10.....	Alta.	1,706	46	50	—	11	2	2	99
Lockeport.....	Shelburne.....	N.S.	1,225	13	18	—	11	1	—	17
London.....	Middlesex.....	Ont.	95,343	1,222	1,153	41	1,139	62	46	1,208
Long Branch.....	York.....	Ont.	8,727	134	110	5	48	8	7	117
Longueuil.....	Chambly.....	Que.	11,103	186	201	6	106	17	11	104
Loretteville.....	Quebec.....	Que.	4,382	83	80	6	36	7	5	41
Louisburg.....	Cape Breton.....	N.S.	1,120	24	21	1	17	3	2	11
Louiseville.....	Maskinongé.....	Que.	4,088	77	84	2	56	8	6	65
Luceville.....	Rimouski.....	Que.	1,059	21	22	—	7	3	2	6
Lunenburg.....	Lunenburg.....	N.S.	2,816	25	31	2	34	1	1	26
Macamic.....	Abitibi.....	Que.	1,123	5	5	1	4	1	1	2
Mackayville.....	Chambly.....	Que.	6,494	119	142	7	57	10	4	29
Macleod.....	Division 2.....	Alta.	1,860	36	47	1	30	3	2	35
Madoc.....	Hastings.....	Ont.	1,240	20	18	—	23	1	—	26
Magog.....	Stanstead.....	Que.	12,423	214	195	7	108	16	6	121

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population ^a	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Magrath.....	Division 2.....	Alta.	1,320	22	9	1	7	—	—	16
Mahone Bay.....	Lunenburg.....	N.S.	1,019	8	11	—	11	—	—	22
Malartic.....	Abitibi.....	Que.	5,983	121	120	2	48	17	10	44
Maniwaki.....	Gatineau.....	Que.	3,835	109	110	3	58	17	11	40
Maple Creek.....	Division 4.....	Sask.	1,638	37	34	—	29	5	5	30
Marieval.....	Rouville.....	Que.	3,117	48	43	4	33	2	1	30
Markdale.....	Grey.....	Ont.	1,007	5	8	—	26	1	1	14
Markham.....	York.....	Ont.	1,606	26	27	1	29	—	—	22
Marmora.....	Hastings.....	Ont.	1,117	23	24	—	14	2	2	21
Marysville.....	York.....	N.B.	2,152	18	23	1	16	2	1	24
Masson.....	Papineau.....	Que.	1,475	23	20	3	13	1	—	7
Matane.....	Matane.....	Que.	6,345	176	149	6	70	21	17	66
Mattawa.....	Nipissing.....	Ont.	3,097	67	57	5	39	7	2	37
McLennan.....	Division 15.....	Alta.	1,074	27	21	—	12	4	4	17
McMasterville.....	Verchères.....	Que.	1,509	26	30	1	7	2	1	19
Meadow Lake.....	Division 17.....	Sask.	1,956	60	49	—	22	5	2	51
Meaford.....	Grey.....	Ont.	3,178	32	31	1	44	1	1	37
Medicine Hat.....	Division 1.....	Alta.	16,364	221	217	8	179	9	6	288
Mégantic.....	Frontenac.....	Que.	6,164	125	112	2	53	8	5	54
Melfort.....	Division 14.....	Sask.	2,919	32	50	4	23	1	1	64
Melville.....	Division 5.....	Sask.	4,458	56	67	1	40	3	2	65
Merritt.....	Division 6c.....	B.C.	1,251	19	31	1	16	—	—	10
Merriton.....	Lincoln.....	Ont.	4,714	77	73	—	42	2	2	42
Middleton.....	Annapolis.....	N.S.	1,506	37	43	2	10	—	—	21
Midland.....	Simcoe.....	Ont.	7,206	116	96	1	97	4	2	68
Milltown.....	Charlotte.....	N.B.	2,267	25	26	—	21	2	—	16
Milton.....	Halton.....	Ont.	2,451	34	31	2	36	2	2	41
Milverton.....	Perth.....	Ont.	1,055	13	6	—	16	1	1	10
Mimico.....	York.....	Ont.	11,342	153	130	4	109	6	5	158
Minnedosa.....	Division 11.....	Man.	2,085	25	27	2	31	3	1	28
Mission City.....	Division 4a.....	B.C.	2,668	54	42	1	27	—	—	82
Mistassini.....	Lac-St-Jean W.....	Que.	2,298	88	77	4	34	13	7	27
Mitchell.....	Perth.....	Ont.	1,979	18	11	—	42	3	3	15
Moncton.....	Westmorland.....	N.B.	27,334	413	372	15	216	19	14	370
Montague.....	Kings.....	P.E.I.	1,068	21	20	1	22	2	2	13
Montebello.....	Papineau.....	Que.	1,397	16	15	1	15	1	1	12
Mont-Joli.....	Rimouski.....	Que.	4,938	84	88	2	43	16	11	34
Mont-Laurier.....	Labelle.....	Que.	4,701	102	138	—	62	18	10	51
Montmagny.....	Montmagny.....	Que.	5,844	106	133	3	78	10	9	76
Montmorency.....	Quebec.....	Que.	5,817	76	64	1	40	10	3	65
Montreal.....	Montréal Island - Île.....	Que.	1,021,520	14,504	13,868	541	10,092	858	546	11,464
Montreal E.....	Montréal Island - Île.....	Que.	4,513	68	64	4	25	5	5	42
Montreal N.....	Montréal Island - Île.....	Que.	14,081	247	203	11	93	13	8	105
Montreal S.....	Chambly.....	Que.	4,214	77	59	2	25	3	2	53
Montreal W.....	Montréal Island - Île.....	Que.	3,721	28	25	—	27	1	1	67
Moose Jaw.....	Division 7.....	Sask.	24,355	375	386	7	289	27	22	387
Moosomin.....	Division 5.....	Sask.	1,235	14	10	—	18	—	—	28
Morden.....	Division 2.....	Man.	1,862	29	18	1	21	—	—	34
Morris.....	Division 2.....	Man.	1,193	16	28	—	10	1	—	16
Morrisburg.....	Dundas.....	Ont.	1,858	29	22	—	17	1	—	34
Mount Forest.....	Wellington.....	Ont.	2,291	26	18	1	47	1	1	18
Mount Royal.....	Montréal Island - Île.....	Que.	11,352	127	96	8	61	5	4	60
Mulgrave.....	Guysborough.....	N.S.	1,212	23	20	2	7	—	—	7
Nanaimo.....	Division 5a.....	B.C.	7,196	194	166	2	128	10	6	201
Napanee.....	Lennox.....	Ont.	3,897	66	53	2	59	6	4	58
Napierville.....	Napierville.....	Que.	1,356	9	12	—	9	—	—	11
Naudville.....	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,430	77	68	3	14	8	6	34
Neebawa.....	Division 10.....	Man.	2,895	33	34	1	34	2	1	52
Nelson.....	Division 2c.....	B.C.	6,772	114	97	1	73	4	3	104
Newcastle.....	Northumberland.....	N.B.	4,248	77	74	3	45	5	4	58
New Glasgow.....	Pictou.....	N.S.	9,933	145	142	7	125	11	6	111
New Hamburg.....	Waterloo.....	Ont.	1,738	21	18	1	22	—	—	15

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
New Liskeard	Timiskaming	Ont.	4, 215	81	74	1	39	5	5	57
Newmarket	York	Ont.	5, 356	66	79	3	79	7	5	60
New Toronto	York	Ont.	11, 194	121	103	3	98	3	3	127
New Waterford	Cape Breton	N.S.	10, 423	192	179	14	63	16	9	96
New Westminster	Division 4a	B.C.	28, 639	296	314	5	253	10	8	586
Niagara	Lincoln	Ont.	2, 108	47	26	2	19	2	1	29
Niagara Falls	Welland	Ont.	22, 874	313	326	16	225	18	14	549
Nicolet	Nicolet	Que.	4, 084	43	56	3	72	3	1	42
Nipawin	Division 14	Sask.	3, 050	41	44	1	45	4	4	51
Noranda	Témiscamingue	Que.	9, 672	212	197	4	63	24	8	74
Normandin	Lac-St-Jean W.	Que.	1, 678	61	48	5	12	4	2	25
North Battleford	Division 16	Sask.	7, 473	132	142	2	81	12	6	136
North Bay	Nipissing	Ont.	17, 944	277	258	9	203	11	7	334
North Kamloops	Division 6c	B.C.	1, 979	44	35	1	11	2	—	23
North Sydney	Cape Breton	N.S.	7, 354	132	113	6	86	17	6	69
North Vancouver	Division 4b	B.C.	15, 687	469	404	9	218	12	7	161
Norwich	Oxford	Ont.	1, 439	16	19	1	16	—	—	18
Notre-Dame-d'Hébertville	Lac-St-Jean E.	Que.	1, 285	44	25	—	10	4	3	28
Notre-Dame-de-Lorette	Quebec	Que.	2, 516	—	—	—	1	—	—	1
Notre-Dame-de-Portneuf	Portneuf	Que.	1, 144	7	21	2	4	—	—	2
Notre-Dame-du-Lac	Témiscouata	Que.	1, 364	28	25	2	13	5	4	21
Oakville	Halton	Ont.	6, 910	113	115	—	66	1	1	95
Olds	Division 6	Alta.	1, 617	33	33	1	17	2	2	45
Oliver	Division 3b	B.C.	1, 000	37	38	—	7	—	—	38
Orangeville	Dufferin	Ont.	3, 249	35	35	—	51	1	1	46
Orillia	Simcoe	Ont.	12, 110	214	183	5	145	15	12	136
Ormstown	Châteauguay	Que.	1, 233	34	39	—	25	2	2	27
Oshawa	Ontario	Ont.	41, 545	671	675	22	339	34	27	475
Ottawa	Carleton	Ont.	202, 045	2, 736	2, 556	71	2, 027	179	120	2, 217
Outremont	Montréal Island - Île	Que.	30, 057	129	106	6	273	6	5	330
Owen Sound	Grey	Ont.	16, 423	206	215	6	173	12	7	208
Oxford	Cumberland	N.S.	1, 466	25	17	1	28	3	2	21
Palmerston	Wellington	Ont.	1, 573	10	18	—	27	2	2	15
Papineauville	Papineau	Que.	1, 024	15	9	—	6	1	—	15
Parent	Laviolette	Que.	1, 255	19	21	1	8	3	—	13
Paris	Brant	Ont.	5, 249	63	50	1	60	5	4	45
Parryboro	Cumberland	N.S.	1, 906	20	18	—	15	2	2	20
Parry Sound	Parry Sound	Ont.	5, 183	101	90	1	65	6	6	77
Peace River	Division 15	Alta.	1, 672	71	49	3	13	2	1	44
Penbrooke	Renfrew	Ont.	12, 704	209	213	11	122	32	23	177
Penetanguishene	Simcoe	Ont.	4, 949	74	68	2	41	4	2	52
Penticton	Division 3b	B.C.	10, 548	130	121	—	83	11	9	111
Perth	Lanark	Ont.	5, 034	58	54	—	52	7	6	71
Peterborough	Peterborough	Ont.	38, 272	542	546	11	320	33	26	347
Petrolia	Lambton	Ont.	3, 105	39	44	—	57	1	1	39
Pictou	Prince Edward	Ont.	4, 287	70	74	1	63	7	6	60
Pictou	Pictou	N.S.	4, 259	65	66	—	63	6	4	45
Pierreville	Yamaska	Que.	1, 448	14	14	5	23	2	1	21
Pincher Creek	Division 2	Alta.	1, 456	25	25	1	22	3	2	17
Plessisville	Mégantic	Que.	5, 094	117	91	4	55	18	12	48
Point Edward	Lambton	Ont.	1, 838	28	35	1	14	1	1	12
Pointe-à-Gatineau	Hull	Que.	3, 874	102	112	3	70	28	7	46
Pointe-au-Pic	Charlevoix E.	Que.	1, 105	24	20	—	9	2	1	15
Pointe-aux-Trembles	Montréal Island - Île	Que.	8, 241	142	142	4	105	21	11	78
Pointe-Claire	Montréal Island - Île	Que.	8, 753	147	119	4	64	5	5	51
Ponoka	Division 8	Alta.	2, 574	54	68	3	40	6	4	63
Pont-Rouge	Portneuf	Que.	2, 413	46	23	3	16	3	1	20
Pont-Viau	Jésus Island - Île	Que.	5, 129	118	111	—	48	9	6	48
Portage la Prairie	Division 6	Man.	8, 511	151	134	6	110	9	5	140
Port Alberni	Division 5c	B.C.	7, 845	144	124	3	63	7	5	70
Port-Alfred	Chicoutimi	Que.	3, 937	105	89	4	26	11	5	51
Port Arthur	Thunder Bay	Ont.	31, 161	503	452	13	340	25	14	404

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Port Colborne	Welland	Ont.	12, 170	216	190	5	105	10	9	143
Port Coquitlam	Division 4a	B.C.	3, 232	48	64	—	31	5	4	26
Port Credit	Peel	Ont.	3, 643	73	79	9	41	4	1	99
Port Dalhousie	Lincoln	Ont.	2, 616	46	44	2	27	4	4	28
Port Dover	Norfolk	Ont.	2, 440	31	29	3	39	2	1	39
Port Elgin	Bruce	Ont.	1, 558	16	11	—	27	1	1	10
Port Hawkesbury	Inverness	N.S.	1, 034	19	21	—	14	4	4	9
Port Hope	Durham	Ont.	6, 548	73	94	4	81	6	5	69
Port Moody	Division 4a	B.C.	2, 246	26	35	—	16	1	1	15
Port Perry	Ontario	Ont.	1, 721	21	32	1	33	2	1	20
Port Stanley	Elgin	Ont.	1, 491	19	17	—	17	—	—	21
Powerview	Division 5	Man.	1, 075	16	21	1	6	—	—	2
Prescott	Grenville	Ont.	3, 518	60	56	1	54	7	4	26
Preston	Waterloo	Ont.	7, 619	94	105	4	96	4	4	89
Price	Matane	Que.	2, 810	46	42	1	25	11	7	20
Prince Albert	Division 15	Sask.	17, 149	263	279	12	132	12	6	295
Prince George	Division 8a	B.C.	4, 703	190	185	8	63	12	7	171
Prince Rupert	Division 9d	B.C.	8, 546	159	151	4	94	14	9	127
Princeville	Arthabaska	Que.	1, 967	46	45	4	24	11	6	22
Quebec	Quebec	Que.	164, 016	2, 206	1, 988	112	1, 534	260	132	1, 896
Quebec W.	Quebec	Que.	7, 295	162	137	8	74	25	10	53
Quesnel	Division 8d	B.C.	1, 587	82	88	—	33	7	7	59
Rainy River	Rainy River	Ont.	1, 348	23	26	—	13	3	3	8
Rawdon	Montcalm	Que.	1, 912	24	27	—	27	2	1	19
Raymond	Division 2	Alta.	2, 279	37	49	1	27	7	4	26
Redcliff	Division 3	Alta.	1, 538	14	21	—	10	1	1	12
Red Deer	Division 8	Alta.	7, 575	176	173	6	77	8	8	168
Redwater	Division 14	Alta.	1, 306	44	34	4	8	2	2	3
Regina	Division 6	Sask.	71, 319	1, 100	1, 033	14	597	43	32	1, 053
Renfrew	Renfrew	Ont.	7, 360	128	132	6	91	10	5	106
Revelstoke	Division 2a	B.C.	2, 917	59	50	—	31	7	4	32
Richelleu	Rouville	Que.	1, 129	25	13	—	13	6	4	16
Richmond	Richmond	Que.	3, 471	73	55	3	24	3	3	44
Richmond Hill	York	Ont.	2, 164	40	54	1	30	3	3	44
Ridgetown	Kent	Ont.	2, 365	33	24	1	34	2	1	25
Rigaud	Vaudreuil	Que.	1, 579	31	20	—	22	2	1	18
Rimouski	Rimouski	Que.	11, 565	254	219	12	85	28	13	82
Rivers	Division 8	Man.	1, 209	17	24	—	12	2	—	10
Riverside	Essex	Ont.	9, 214	183	161	3	65	6	5	69
Rivière-du-Loup	Rivière-du-Loup	Que.	9, 425	162	154	6	91	13	6	85
Rivière-du-Moulin	Chicoutimi	Que.	2, 580	61	49	3	12	1	—	14
Roberval	Lac-St-Jean W.	Que.	4, 897	127	114	5	55	20	17	63
Roblin	Division 14	Man.	1, 055	21	16	2	12	3	3	16
Rockcliffe Park	Carleton	Ont.	1, 595	8	11	—	10	—	—	1
Rock Island	Stanstead	Que.	1, 646	7	7	—	12	—	—	7
Rockland	Russell	Ont.	2, 348	35	36	1	22	3	1	24
Rocky Mountain House	Division 9	Alta.	1, 147	38	35	2	15	5	5	28
Rosetown	Division 12	Sask.	1, 865	39	38	1	11	—	—	35
Rossland	Division 2b	B.C.	4, 604	68	66	2	24	1	1	36
Rosthern	Division 15	Sask.	1, 183	17	9	1	14	—	—	19
Rouyn	Témiscamingue	Que.	14, 633	316	287	20	124	49	19	72
Russell	Division 14	Man.	1, 100	13	13	—	5	—	—	18
St. Albert	Division 11	Alta.	1, 129	16	19	2	36	—	—	10
St-Alexis-de-la-Grande-Bale ...	Chicoutimi	Que.	2, 974	62	61	—	9	6	2	40
St-Ambrose	Chicoutimi	Que.	1, 032	30	17	2	4	1	1	20
St. Andrews	Charlotte	N.B.	1, 458	18	16	1	20	3	2	16
St. Anthony	White Bay	Nfld.	1, 380	16	18	—	11	2	—	17
St-Basile S.	Portneuf	Que.	1, 347	23	16	2	16	4	4	26
St. Boniface	Division 6	Man.	26, 342	394	357	10	210	24	13	280
St-Casimir	Portneuf	Que.	1, 334	25	16	1	14	2	1	16
St. Catharines	Lincoln	Ont.	37, 984	523	434	13	386	19	17	594
St-Césaire	Rouville	Que.	1, 658	28	24	1	21	—	—	27

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population ^a	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
St-Coeur-de-Marie.....	Lac-St-Jean E.	Que.	1,061	21	12	—	8	4	3	—
St-Cyrille.....	Drummond.....	Que.	1,189	14	28	1	13	3	2	15
St-Émilien.....	Lac-St-Jean E.	Que.	1,651	29	34	—	6	2	1	21
St-Eustache.....	Deux-Montagnes.....	Que.	2,615	74	74	3	42	8	3	53
St-Eustache-sur-le-Lac.....	Deux-Montagnes.....	Que.	3,211	64	58	2	27	5	2	19
St-Félicien.....	Lac-St-Jean W.	Que.	2,656	108	102	2	35	13	7	29
St-Félix-de-Valois.....	Joliette.....	Que.	1,201	10	15	2	14	3	2	20
St-Gabriel-de-Brandon.....	Berthier.....	Que.	2,661	35	41	3	19	5	4	33
St. George.....	Charlotte.....	N.B.	1,263	19	14	1	10	—	—	15
St-Georges.....	Laviolette.....	Que.	1,143	22	17	—	4	1	—	12
St-Georges.....	Beauce.....	Que.	2,657	74	61	2	24	4	2	56
St-Georges W.	Beauce.....	Que.	2,691	30	44	1	10	3	—	27
St-Hilaire.....	Rouville.....	Que.	1,436	19	18	1	11	2	2	14
St-Hyacinthe.....	St-Hyacinthe.....	Que.	20,236	280	233	17	279	21	14	211
St-Jacques.....	Montcalm.....	Que.	1,729	35	32	3	10	—	—	25
St-Jean.....	St-Jean.....	Que.	19,305	367	368	15	157	25	19	224
St-Jean-de-Boischatel.....	Montmorency No. 1.....	Que.	1,297	16	10	—	8	4	4	12
St-Jérôme.....	Lac-St-Jean E.	Que.	1,480	26	26	2	2	—	—	5
St-Jérôme.....	Terrebonne.....	Que.	17,685	305	257	12	126	26	16	205
St. John's.....	St. John's E. and W.	Nfld.	52,873	986	970	49	488	76	44	735
St-Joseph.....	Beauce.....	Que.	2,417	40	30	5	18	2	2	34
St-Joseph.....	St-Hyacinthe.....	Que.	2,122	51	30	1	12	4	2	7
St-Joseph.....	Drummond.....	Que.	6,576	137	124	4	40	10	6	68
St-Joseph-d'Alma.....	Lac-St-Jean E.	Que.	7,975	191	208	7	50	22	14	84
St-Joseph-de-la-Rivière-Élieue	Témiscouata.....	Que.	1,334	16	23	3	9	2	2	20
St-Joseph-de-Sorel.....	Richelleu.....	Que.	3,349	173	166	5	57	11	5	51
St-Jovite.....	Terrebonne.....	Que.	1,453	21	29	—	14	1	—	20
St-Lambert.....	Chambly.....	Que.	8,615	132	114	—	78	7	6	56
St-Laurent.....	Montréal Island - Île.....	Que.	20,426	475	459	9	147	15	10	145
St. Lawrence.....	Burin.....	Nfld.	1,451	31	12	1	11	2	1	5
St. Leonard.....	Madawaska.....	N.B.	1,419	34	45	—	18	2	2	14
St-Marco-des-Carières.....	Portneuf.....	Que.	2,351	42	35	3	21	6	3	17
St. Mary's.....	Perth.....	Ont.	3,995	47	55	—	60	2	2	112
St-Michel.....	Montréal Island - Île.....	Que.	10,539	277	247	10	70	15	8	56
St-Pacôme.....	Kamouraska.....	Que.	1,197	12	12	1	14	—	—	25
St-Pascal.....	Kamouraska.....	Que.	1,736	15	19	1	15	4	3	17
St. Paul.....	Division 13.....	Alta.	1,407	45	39	—	21	2	—	55
St-Pie.....	Bagot.....	Que.	1,182	16	19	1	16	1	1	14
St-Pierre.....	Montréal Island - Île.....	Que.	4,976	53	58	2	33	2	2	24
St-Raymond.....	Portneuf.....	Que.	3,139	46	50	3	32	5	3	47
St-Rémi.....	Napierville.....	Que.	1,845	34	33	2	13	—	—	23
St-Sauveur-des-Monts.....	Terrebonne.....	Que.	1,066	19	16	1	7	2	2	14
St-Siméon.....	Charlevoix E.	Que.	1,103	25	17	—	16	1	1	19
St. Stephen.....	Charlotte.....	N.B.	3,769	55	41	1	57	5	3	78
St. Thomas.....	Elgin.....	Ont.	18,173	213	190	6	226	14	10	211
St-Tite.....	Laviolette.....	Que.	2,856	55	45	6	16	3	2	30
Ste-Agathe-des-Monts.....	Terrebonne.....	Que.	5,169	99	85	4	46	7	4	33
Ste-Anne-de-Beauport.....	Montmorency No. 1.....	Que.	1,827	23	18	1	21	1	—	23
Ste-Anne-de-Bellevue.....	Montréal Island - Île.....	Que.	3,342	44	50	1	68	1	—	32
Ste-Anne-de-Chicoutimi.....	Chicoutimi.....	Que.	3,966	103	94	2	35	13	7	53
Ste-Croix.....	Lotbinière.....	Que.	1,080	10	8	2	17	4	3	13
Ste-Foy.....	Quebec.....	Que.	5,236	107	128	7	26	5	2	18
Ste-Genève-de-Pierrefonds.....	Montréal Island - Île.....	Que.	1,322	44	54	3	18	5	3	29
Ste-Marie.....	Beauce.....	Que.	2,431	48	42	—	31	4	2	25
Ste-Rosalie.....	Bagot.....	Que.	1,038	11	11	1	6	1	1	12
Ste-Rose.....	Jésus Island - Île.....	Que.	3,660	78	95	2	49	10	7	47
Ste-Thécle.....	Laviolette.....	Que.	1,468	25	29	—	14	1	1	22
Ste-Thérèse.....	Terrebonne.....	Que.	7,038	200	172	5	81	13	9	99
Sackville.....	Westmorland.....	N.B.	2,873	52	49	4	28	1	1	36
Saint John.....	St. John.....	N.B.	50,779	783	744	29	591	42	27	516
Salmon Arm.....	Division 6b.....	B.C.	1,201	25	18	—	11	1	1	47
Sarnia.....	Lambton.....	Ont.	34,697	623	593	16	330	47	29	367

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Saskatoon.....	Division 11.....	Sask.	53,268	939	882	26	558	63	43	910
Sault Ste. Marie.....	Algoma.....	Ont.	32,452	587	533	26	318	34	15	489
Sayabec.....	Matapédia.....	Que.	2,220	37	37	4	16	4	3	21
Scotstown.....	Compton.....	Que.	1,350	29	24	—	17	1	1	13
Seaforth.....	Huron.....	Ont.	2,118	26	24	1	36	3	2	21
Selkirk.....	Division 9.....	Man.	6,218	96	101	3	57	7	5	79
Senneterre.....	Abitibi.....	Que.	1,686	60	50	3	24	12	10	32
Sept-Îles.....	Saguenay.....	Que.	1,866	85	87	3	33	11	5	60
Shaunavon.....	Division 4.....	Sask.	1,625	18	26	—	17	2	1	32
Shawinigan Falls.....	St-Maurice.....	Que.	26,903	436	395	8	148	25	17	240
Shawinigan S.....	Laviolette.....	Que.	6,637	180	139	7	43	11	4	64
Shawville.....	Pontiac.....	Que.	1,159	14	9	—	12	—	—	19
Shediac.....	Westmorland.....	N.B.	2,010	35	45	—	24	1	—	21
Shelburne.....	Dufferin.....	Ont.	1,184	15	4	—	28	1	1	12
Shelburne.....	Shelburne.....	N.S.	2,040	30	34	—	22	1	1	32
Sherbrooke.....	Sherbrooke.....	Que.	50,543	892	861	27	500	85	45	573
Shippagan.....	Gloucester.....	N.B.	1,181	60	44	3	18	4	3	21
Sillery.....	Quebec.....	Que.	10,376	134	115	6	85	11	8	44
Simcoe.....	Norfolk.....	Ont.	7,269	96	111	3	81	5	3	111
Sioux Lookout.....	Kenora.....	Ont.	2,364	38	51	—	23	3	3	35
Smithers.....	Division 8e.....	B.C.	1,204	42	42	—	22	3	1	32
Smith's Falls.....	Lanark.....	Ont.	8,441	113	108	4	102	5	4	97
Smooth Rock Falls.....	Cochrane.....	Ont.	1,102	34	38	1	9	2	2	16
Sorel.....	Richelieu.....	Que.	14,961	269	265	11	155	27	13	149
Souris.....	Division 8.....	Man.	1,584	20	16	—	13	4	4	20
Souris.....	Kings.....	P.E.I.	1,183	16	23	2	16	4	3	9
Southampton.....	Bruce.....	Ont.	1,700	16	15	—	21	—	—	12
Springhill.....	Cumberland.....	N.S.	7,138	96	97	1	70	5	5	59
Stayner.....	Simcoe.....	Ont.	1,280	10	17	1	21	1	1	29
Steinback.....	Division 1.....	Man.	2,155	55	50	1	17	1	1	62
Stellarton.....	Pictou.....	N.S.	5,575	72	63	4	62	5	3	60
Stettler.....	Division 8.....	Alta.	2,442	74	70	1	43	7	6	60
Stewiacke.....	Colchester.....	N.S.	1,018	10	14	—	9	1	—	12
Stirling.....	Hastings.....	Ont.	1,100	14	11	—	16	—	—	27
Stonewall.....	Division 9.....	Man.	1,040	4	6	—	21	—	—	20
Stoney Creek.....	Wentworth.....	Ont.	1,922	46	54	1	18	1	1	24
Stouffville.....	York.....	Ont.	1,695	24	24	—	21	—	—	31
Stratford.....	Perth.....	Ont.	18,785	223	217	10	198	11	8	169
Strathroy.....	Middlesex.....	Ont.	3,708	43	28	—	79	2	2	60
Streetsville.....	Peel.....	Ont.	1,139	26	31	1	11	1	1	12
Surgeon Falls.....	Nipissing.....	Ont.	4,962	112	90	3	56	9	3	51
Sudbury.....	Sudbury.....	Ont.	42,410	835	830	28	299	59	34	724
Summerside.....	Prince.....	P.E.I.	6,547	147	130	6	69	8	4	115
Sunny Brae.....	Westmorland.....	N.B.	2,048	29	34	1	19	4	4	7
Sussex.....	Kings.....	N.B.	3,224	39	58	—	42	2	1	39
Sutherland.....	Division 11.....	Sask.	1,329	29	37	2	9	1	1	10
Sutton.....	York.....	Ont.	1,168	12	14	1	19	2	—	3
Sutton.....	Brome.....	Que.	1,389	21	18	—	22	4	3	15
Swan River.....	Division 15.....	Man.	2,290	41	46	1	26	3	3	47
Swansea.....	York.....	Ont.	8,072	70	61	3	81	3	3	88
Swift Current.....	Division 8.....	Sask.	7,458	138	145	3	81	12	11	129
Sydney.....	Cape Breton.....	N.S.	31,317	541	566	15	244	41	26	337
Sydney Mines.....	Cape Breton.....	N.S.	8,410	147	133	11	56	5	3	45
Taber.....	Division 1.....	Alta.	3,042	63	78	3	37	6	4	75
Tadoussac.....	Saguenay.....	Que.	1,064	13	15	—	11	2	—	7
Tavistock.....	Oxford.....	Ont.	1,094	9	10	1	16	1	1	8
Tecumseh.....	Essex.....	Ont.	3,543	69	52	2	32	—	—	47
Témiscaming.....	Témiscamingue.....	Que.	2,787	47	39	1	14	3	2	31
Templeton.....	Hull.....	Que.	1,717	33	26	1	23	3	3	24
Terrebonne.....	Terrebonne.....	Que.	3,200	68	62	3	28	6	4	29
The Pas.....	Division 16.....	Man.	3,376	60	45	2	38	4	1	57
Thessalon.....	Algoma.....	Ont.	1,595	29	25	1	17	—	—	32

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Thetford Mines.....	Mégantic.....	Que.	15,095	280	249	8	122	31	16	123
Thorold.....	Welland.....	Ont.	6,397	101	85	3	67	4	4	86
Three Hills.....	Division 6.....	Alta.	1,026	34	29	—	16	2	1	16
Thurso.....	Papineau.....	Que.	1,973	52	53	3	10	1	1	26
Tilbury.....	Kent.....	Ont.	2,682	46	39	1	28	4	2	39
Tillsonburg.....	Oxford.....	Ont.	5,330	76	67	2	64	1	1	82
Timmins.....	Cochrane.....	Ont.	27,743	402	385	13	202	26	13	275
Tisdale.....	Division 14.....	Sask.	2,141	32	33	—	20	3	3	68
Toronto.....	York.....	Ont.	675,754	7,495	7,244	228	7,774	369	280	11,690
Trail.....	Division 2b.....	B.C.	11,430	219	189	2	66	2	2	155
Transcona.....	Division 5.....	Man.	6,752	104	83	3	58	8	6	37
Trenton.....	Pictou.....	N.S.	3,089	59	41	—	27	2	2	14
Trenton.....	Hastings.....	Ont.	10,085	186	162	6	82	9	6	133
Trois-Pistoles.....	Rivière-du-Loup.....	Que.	3,537	83	78	2	36	7	5	32
Trois-Rivières.....	St-Maurice.....	Que.	46,074	739	720	30	377	61	37	452
Truro.....	Colchester.....	N.S.	10,756	135	157	6	98	8	3	166
Tuxedo.....	Division 6.....	Man.	1,627	14	10	—	7	1	1	34
Tweed.....	Hastings.....	Ont.	1,562	25	17	—	17	—	—	18
Unity.....	Division 13.....	Sask.	1,248	11	10	—	13	1	—	16
Uxbridge.....	Ontario.....	Ont.	1,785	40	20	2	32	—	—	26
Val-d'Or.....	Abitibi.....	Que.	8,685	254	219	6	68	28	21	79
Vallée-Jonction.....	Beauce.....	Que.	1,279	7	4	—	6	2	1	7
Valleyfield.....	Beauharnois.....	Que.	22,414	367	382	14	198	33	20	223
Vancouver.....	Division 4b.....	B.C.	344,833	4,077	3,803	92	4,296	187	129	4,646
Vankleek Hill.....	Prescott.....	Ont.	1,480	19	20	1	22	4	4	36
Varennes.....	Verchères.....	Que.	1,104	30	27	1	23	—	—	28
Vegreville.....	Division 10.....	Alta.	2,223	32	33	—	24	3	1	67
Verchères.....	Verchères.....	Que.	1,201	24	16	2	13	—	—	14
Verdun.....	Montréal Island - Île.....	Que.	77,391	911	915	29	566	49	32	712
Vermilion.....	Division 10.....	Alta.	1,982	38	38	—	20	2	2	42
Vernon.....	Division 3a.....	B.C.	7,822	105	113	4	135	8	7	150
Victoria.....	Division 5a.....	B.C.	51,331	624	550	14	760	28	18	773
Victoriaville.....	Arthabaska.....	Que.	13,124	241	221	20	157	32	21	125
Ville-Marie.....	Témiscamingue.....	Que.	1,316	33	31	1	14	3	2	17
Virdee.....	Division 8.....	Man.	1,746	36	32	—	35	4	4	36
Vulcan.....	Division 4.....	Alta.	1,040	21	19	2	15	2	2	12
Wabana.....	Harbour Main-Bell Island	Nfld.	6,460	219	205	11	53	21	15	58
Wadena.....	Division 10.....	Sask.	1,081	7	6	—	7	—	—	24
Wainwright.....	Division 7.....	Alta.	1,996	51	61	1	31	7	4	42
Walkerton.....	Bruce.....	Ont.	3,264	50	45	1	58	5	3	34
Wallaceburg.....	Kent.....	Ont.	7,688	126	119	5	68	6	6	78
Warwick.....	Arthabaska.....	Que.	2,094	37	27	6	36	12	7	4
Waterdown.....	Wentworth.....	Ont.	1,347	28	23	—	21	—	—	21
Waterford.....	Norfolk.....	Ont.	1,745	19	16	—	23	—	—	41
Waterloo.....	Waterloo.....	Ont.	11,991	191	183	4	104	9	5	125
Waterloo.....	Shefford.....	Que.	4,054	60	69	2	38	3	2	41
Waterville.....	Compton.....	Que.	1,205	17	12	1	14	2	1	10
Watford.....	Lambton.....	Ont.	1,201	17	14	—	20	—	—	17
Watrous.....	Division 11.....	Sask.	1,228	22	15	2	15	1	—	26
Weedon-Centre.....	Wolfe.....	Que.	1,066	21	28	—	10	1	—	14
Welland.....	Welland.....	Ont.	15,382	226	210	3	124	5	3	304
Wesleyville.....	Bonavista North.....	Nfld.	1,304	4	14	—	9	1	—	3
Westlock.....	Division 14.....	Alta.	1,111	32	27	1	17	—	—	31
West Lorne.....	Elgin.....	Ont.	1,031	9	6	—	12	—	—	21
Westmount.....	Montréal Island - Île.....	Que.	25,222	113	113	5	258	5	2	469
Weston.....	York.....	Ont.	8,677	106	83	3	70	2	1	104
Westview.....	Division 7c.....	B.C.	3,507	69	56	2	22	3	2	18
Westville.....	Pictou.....	N.S.	4,301	54	42	1	54	5	1	34
Wetaskiwin.....	Division 8.....	Alta.	3,824	85	68	4	68	7	6	79
Weyburn.....	Division 2.....	Sask.	7,148	82	71	2	49	5	3	67
Wheatley.....	Kent.....	Ont.	1,021	15	8	—	20	—	—	13
Whitby.....	Ontario.....	Ont.	7,267	104	91	1	105	4	2	103

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — fin

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Warton.....	Bruce.....	Ont.	1,955	28	23	3	36	3	3	30
Wilkie.....	Division 13.....	Sask.	1,580	18	26	—	16	1	1	24
Winchester.....	Dundas.....	Ont.	1,201	25	14	—	15	1	—	19
Windsor.....	Hants.....	N.S.	3,439	35	40	—	34	1	1	75
Windsor.....	Essex.....	Ont.	120,049	1,626	1,508	38	1,127	92	66	1,607
Windsor.....	Richmond.....	Que.	4,714	87	96	4	50	9	5	43
Windsor.....	Grand Falls.....	Nfld.	3,674	112	96	1	24	10	5	37
Wingham.....	Huron.....	Ont.	2,642	30	42	2	43	2	2	31
Winkler.....	Division 2.....	Man.	1,331	34	20	—	17	—	—	38
Winnipeg.....	Division 6.....	Man.	235,710	2,926	2,764	72	2,459	171	132	3,406
Wolfville.....	Kings.....	N.S.	2,313	41	41	1	25	—	—	31
Woodbridge.....	York.....	Ont.	1,699	36	27	1	14	—	—	33
Woodstock.....	Carleton.....	N.B.	3,996	59	55	4	60	6	5	124
Woodstock.....	Oxford.....	Ont.	15,544	192	203	5	156	10	9	185
Wynyard.....	Division 10.....	Sask.	1,326	24	32	1	15	—	—	29
Yarmouth.....	Yarmouth.....	N.S.	8,106	102	105	7	97	5	2	95
Yorkton.....	Division 9.....	Sask.	7,074	132	104	7	79	4	3	164

* 1951 Census.— Recensement de 1951.

BIRTHS



NAISSANCES

TABLE 8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by month, 1953
TABLEAU 8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,630	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,675	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,806	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,643	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,378
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,867
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	66,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	78,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	228,049	6,746	1,943	11,407	10,164	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,183	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476
1939	237,694	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,253	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802
1944	293,515	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999
1945	299,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,677
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984
1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301
1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746
January	33,086	1,157	213	1,416	1,342	10,375	10,360	1,563	1,810	2,401	2,449
February	30,851	975	198	1,302	1,199	9,509	9,704	1,515	1,756	2,375	2,318
March	35,322	1,105	213	1,516	1,394	10,972	10,980	1,824	1,940	2,652	2,726
April	34,858	1,065	218	1,485	1,356	11,208	10,442	1,816	1,917	2,639	2,712
May	36,822	1,046	275	1,541	1,361	11,889	11,121	1,920	2,141	2,783	2,745
June	35,952	1,018	256	1,543	1,415	11,438	11,039	1,836	2,024	2,748	2,735
July	36,877	1,150	245	1,679	1,502	11,285	11,396	1,929	2,227	2,780	2,744
August	35,973	1,127	224	1,688	1,474	10,797	11,253	1,953	2,091	2,663	2,703
September	35,775	1,191	253	1,616	1,400	10,652	11,380	1,805	1,997	2,729	2,752
October	34,618	1,121	204	1,570	1,419	10,306	11,003	1,738	1,984	2,520	2,751
November	32,800	965	205	1,455	1,270	9,828	10,380	1,642	1,903	2,575	2,577
December	33,891	877	231	1,465	1,326	10,460	10,713	1,701	1,913	2,571	2,634
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	26.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	13.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.6	18.8	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.8	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	20.0	21.7	21.0	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	25.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8

TABLE 9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1953

TABLEAU 9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1953

Place of occurrence — Place de naissance	Total occurrence — Ayant lieu	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other Autre
Total (residence) — (domicile).....	418,534	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676	628	22
Newfoundland	12,775	12,761	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	1	7	—
Prince Edward Island	2,696	—	2,689	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Nova Scotia.....	18,302	22	14	18,191	37	9	16	3	—	—	4	—	—	6	—
New Brunswick.....	16,722	—	20	31	16,176	325	25	2	1	2	2	—	—	137	1
Quebec.....	127,693	3	4	7	68	127,327	216	5	1	3	6	—	—	47	6
Ontario.....	130,807	9	10	42	24	1,028	129,277	42	19	20	26	—	3	295	12
Manitoba	21,483	—	—	1	1	3	81	21,076	205	23	10	—	3	80	—
Saskatchewan	23,731	—	—	—	—	1	15	64	23,366	258	9	—	2	16	—
Alberta.....	31,272	—	—	1	—	2	8	8	91	31,016	115	3	17	11	—
British Columbia	31,615	—	—	—	1	1	7	7	13	39	31,511	3	1	29	3
Yukon.....	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	377	—	—	—
Northwest Territories	652	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	649	—	—
United States	391	2	—	—	149	21	122	34	6	13	44	—	—	—	—

TABLE 10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-53

TABLEAU 10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-53

(Male live births, per 1,000 female live births — Garçons pour 1,000 filles nés vivants)

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	1.081	1.094	991	1.058	1.075	1.111	1.069	1.048	1.099	1.053	1.087
1922	1.046	1.087	1.045	1.094	1.062	1.037	1.045	1.020	1.049	1.035	1.086
1923	1.064	1.029	985	1.047	1.040	1.082	1.066	1.040	1.057	1.040	1.073
1924	1.056	1.059	998	1.103	1.063	1.082	1.047	1.020	1.075	1.034	1.058
1925	1.059	1.056	1.099	1.087	1.072	1.058	1.061	1.055	1.066	1.045	1.063
1926	1.062	1.064	1.025	1.055	1.049	1.070	1.057	1.076	1.058	1.052	1.056
1927	1.063	1.090	1.103	1.050	1.060	1.064	1.056	1.107	1.068	1.065	1.037
1928	1.054	1.028	1.102	1.025	1.053	1.061	1.063	1.008	1.069	1.034	991
1929	1.056	1.070	1.052	1.055	1.049	1.061	1.056	1.061	1.053	1.042	1.041
1930	1.053	1.061	1.090	1.084	1.048	1.058	1.044	1.042	1.072	1.027	1.050
1931	1.059	1.081	1.132	1.043	1.056	1.062	1.060	1.019	1.053	1.075	1.059
1932	1.055	1.011	1.134	1.084	1.047	1.064	1.046	1.065	1.055	1.053	1.036
1933	1.054	1.045	1.019	1.041	1.090	1.046	1.052	1.068	1.057	1.067	1.078
1934	1.050	1.054	1.035	1.083	1.027	1.049	1.048	1.058	1.061	1.032	1.070
1935	1.048	1.088	1.016	1.061	1.025	1.044	1.054	1.031	1.059	1.055	1.034
1936	1.057	1.025	1.119	1.079	1.043	1.051	1.059	1.078	1.050	1.049	1.067
1937	1.057	1.068	1.125	1.104	1.063	1.064	1.056	1.048	1.045	1.019	1.031
1938	1.055	1.028	1.096	1.053	1.031	1.087	1.052	1.052	1.060	1.046	1.048
1939	1.052	1.065	1.125	1.002	1.062	1.051	1.056	1.056	1.050	1.046	1.057
1940	1.052	1.049	1.009	1.037	1.060	1.061	1.041	1.051	1.073	1.033	1.069
1941	1.057	1.076	1.110	1.036	1.021	1.060	1.064	1.058	1.053	1.054	1.048
1942	1.066	1.025	1.010	1.061	1.085	1.070	1.070	1.043	1.073	1.058	1.068
1943	1.057	1.041	1.044	1.051	1.067	1.062	1.051	1.065	1.089	1.041	1.039
1944	1.087	1.108	1.027	1.069	1.066	1.062	1.075	1.083	1.059	1.062	1.049
1945	1.065	1.068	1.070	1.087	1.046	1.057	1.070	1.076	1.072	1.072	1.063
1946	1.055	1.003	1.070	1.040	1.039	1.061	1.071	1.054	1.049	1.039	1.033
1947	1.052	1.080	1.049	1.029	1.058	1.058	1.049	1.034	1.053	1.061	1.041
1948	1.052	1.040	1.046	1.046	1.059	1.057	1.054	1.039	1.044	1.050	1.054
1949	1.059	1.038	1.060	1.082	1.066	1.061	1.057	1.065	1.056	1.052	1.046
1950	1.060	1.086	999	1.063	1.070	1.062	1.059	1.069	1.048	1.052	1.050
1951	1.058	1.040	1.074	1.067	1.039	1.058	1.065	1.084	1.045	1.039	1.055
1952	1.064	1.053	1.082	1.069	1.020	1.067	1.068	1.048	1.065	1.059	1.069
1953	1.054	1.043	999	1.050	1.066	1.056	1.051	1.034	1.047	1.063	1.072

TABLE 11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-53
TABLEAU 11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-53

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921-25	not available — non disponible									
1926	17.8	2.7	7.3	8.5	4.8	24.9	31.3	22.5	33.5	48.3
1927	19.3	4.5	7.0	9.3	5.0	27.3	34.5	25.5	38.6	46.7
1928	21.5	6.7	11.6	10.1	6.0	30.3	36.6	26.7	42.4	49.3
1929	24.5	11.6	17.1	11.6	6.4	34.1	40.0	30.4	45.4	58.4
1930	26.6	12.7	18.6	13.0	7.2	37.1	43.0	32.1	48.0	64.2
1931	26.8	11.2	19.0	12.1	7.3	38.2	43.6	32.5	47.8	65.0
1932	27.5	14.5	19.7	14.3	8.3	39.5	44.6	30.4	47.3	66.1
1933	28.5	11.4	20.1	14.1	9.5	40.8	45.4	31.1	47.2	67.8
1934	30.0	13.7	22.7	15.9	9.9	42.6	47.0	34.3	50.3	67.9
1935	32.3	13.0	25.0	17.2	10.5	45.3	50.8	37.8	54.5	71.6
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	78.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3
1952	81.5	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6

Data not available for Newfoundland — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
1921	3,334 ²	1	49	396	198	1	1,592	420	252	299	128
1922	3,515 ²	144	57	460	222	1	1,519	410	258	314	131
1923	3,556 ³	148	43	443	258	1	1,579	381	274	306	124
1924	3,848 ³	133	42	483	251	1	1,717	423	330	299	170
1925	4,201 ³	149	38	501	296	1	1,681	400	341	388	207
1926	6,307	186	41	481	267	2,055	1,823	466	390	404	194
1927	6,865	150	35	578	298	2,319	1,958	473	432	413	204
1928	7,436	156	55	620	299	2,419	2,170	509	463	478	267
1929	7,670	154	40	553	320	2,359	2,376	518	540	537	273
1930	8,255	196	41	557	312	2,519	2,651	540	619	557	263
1931	8,543	178	71	630	367	2,450	2,773	513	638	635	288
1932	8,655	195	74	641	370	2,433	2,834	503	652	605	348
1933	8,644	218	59	668	358	2,433	2,786	503	645	623	350
1934	8,321	251	84	659	367	2,335	2,500	512	673	589	346
1935	8,527	183	83	663	403	2,506	2,642	473	640	614	320
1936	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	633	510
1939	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	601	551
1941	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	685
1942	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	553	579	777	759
1943	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	531	612	866	827
1944	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	349	1,048
1945	13,394	457	138	1,228	781	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949	14,390 ⁴	484	161	1,172	745	3,555	3,802 ⁴	773	835	1,224	1,639
1950	14,425 ⁴	482	165	1,184	687	3,700	3,772 ⁴	778	899	1,185	1,593
1951	14,449 ⁴	417	138	1,147	643	3,650	3,807 ⁴	771	971	1,272	1,633
1952	15,068 ⁴	315	118	1,041	648	3,913	3,920 ⁴	952	994	1,310	1,857
1953	15,980 ⁴	411	145	1,034	661	4,163	4,080 ⁴	988	1,043	1,559	1,896

TABLE 12. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-53 — concluded

TABLEAU 12. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-53 — fin

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Percent of total live births — Pourcentage des naissances vivantes totales										
1921	1.97 ²	1	2.3	3.0	1.7	1	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
1922	2.05 ³	2.0	2.6	3.6	1.9	1	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
1923	2.17 ³	2.1	2.2	3.8	2.4	1	2.3	2.3	1.3	2.0	1.4
1924	2.34 ³	2.0	2.3	4.1	2.3	1	2.4	2.7	1.5	2.0	1.7
1925	2.60 ³	2.2	2.3	4.4	2.7	1	2.7	2.7	1.7	2.6	2.0
1926	2.63	2.6	2.3	4.4	2.6	2.5	2.7	3.2	1.9	2.8	1.9
1927	2.85	2.2	2.1	5.2	2.8	2.8	2.9	3.3	2.1	2.8	2.0
1928	3.06	2.4	3.0	5.7	3.0	2.9	3.2	3.5	2.2	3.0	2.6
1929	3.17	2.3	2.4	5.2	3.1	2.9	3.5	3.6	2.5	3.2	2.6
1930	3.30	3.0	2.3	4.9	3.0	3.0	3.7	3.7	2.8	3.2	2.4
1931	3.46	2.7	3.8	5.4	3.4	2.9	4.0	3.6	3.0	3.7	2.8
1932	3.57	2.9	3.7	5.5	3.4	3.0	4.2	3.8	3.1	3.6	3.4
1933	3.77	3.3	3.0	6.0	3.6	3.2	4.4	3.8	3.2	3.9	3.7
1934	3.65	3.7	4.3	5.8	3.6	3.1	4.0	3.8	3.4	3.6	3.5
1935	3.74	2.7	4.1	5.7	3.9	3.3	4.2	3.5	3.3	3.8	3.2
1936	3.92	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937	3.89	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938	3.99	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939	3.93	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940	3.89	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941	3.96	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942	4.10	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943	4.08	5.3	4.7	6.5	3.2	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944	4.23	3.6	4.4	7.5	3.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945	4.47	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946	4.11	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947	4.01	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949	3.93 ⁴	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6 ⁴	4.0	3.9	4.9	6.0
1950	3.89 ⁴	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5 ⁴	4.0	4.2	4.6	5.9
1951	3.80 ⁴	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3 ⁴	3.9	4.5	4.7	5.8
1952	3.74 ⁴	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2 ⁴	4.6	4.4	4.5	6.2
1953	3.83 ⁴	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1 ⁴	4.7	4.4	5.0	6.0

1. Not available. — Non disponible.

2. Excluding Newfoundland and Québec. — Terre-Neuve et Québec non compris.

3. Excluding Québec. — Québec non compris.

4. Since 1949 "illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was reported as "single". — Depuis 1949 dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 13. Age-specific fertility rates, Canada, 1921-53, and provinces, 1953

TABLEAU 13. Taux de fécondité par âge, Canada, 1921-53, et provinces, 1953

Year Année	Fertility rates per 1,000 women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes, par groupes d'âge							Total fertility — Fécondité totale	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
1921	38.0	165.4	186.0	154.6	110.0	46.7	6.6	3,536	1,712
1922	36.6	154.6	181.1	150.4	106.2	46.0	5.4	3,402	1,660
1923	32.7	145.7	172.9	144.9	102.4	43.6	5.3	3,234	1,574
1924	33.2	144.6	171.7	145.2	100.7	43.9	5.0	3,221	1,570
1925	33.6	138.8	167.5	139.6	99.3	42.5	5.1	3,132	1,520
1926	29.0	139.9	177.4	153.8	114.6	50.7	6.0	3,357	1,628
1927	29.6	140.0	173.6	151.2	113.8	49.4	6.2	3,319	1,609
1928	30.2	140.3	172.8	149.9	111.0	48.8	5.9	3,294	1,604
1929	30.3	139.9	172.5	144.2	104.8	46.2	5.4	3,217	1,585
1930	30.5	143.0	176.0	142.0	106.7	46.6	5.5	3,282	1,599
1931	29.9	137.1	175.1	145.3	103.1	44.0	5.5	3,200	1,555
1932	28.7	129.6	168.3	140.6	100.5	43.7	5.5	3,084	1,499
1933	27.4	117.8	155.6	132.8	94.9	39.3	5.1	2,884	1,394
1934	26.2	113.1	151.2	133.1	93.0	39.2	4.9	2,803	1,368
1935	26.5	112.5	148.5	128.6	92.6	37.3	4.9	2,755	1,346
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1,310
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1,286
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1,314
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1,294
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1,348
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462
1946	36.5	189.5	145.0	145.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678
1950	45.9	181.1	200.8	141.2	87.8	30.7	3.0	3,451	1,676
1951	47.9	188.5	198.7	140.4	86.4	30.8	3.0	3,499	1,699
1952	50.7	201.4	204.0	151.5	87.3	30.7	2.9	3,642	1,765
1953	52.6	210.0	207.6	154.9	88.1	31.1	2.9	3,736	1,819
Prince Edward Island	56.0	167.8	199.2	173.9	126.8	50.4	4.8	3,894	1,948
Nova Scotia	71.7	222.0	202.2	151.3	95.4	35.6	2.8	3,905	1,905
New Brunswick	65.3	235.1	215.9	184.0	113.9	47.5	4.6	4,332	2,097
Quebec	31.3	191.5	219.3	173.3	112.1	43.4	4.5	3,877	1,886
Ontario	65.5	211.4	196.0	140.4	71.0	21.5	1.6	3,539	1,725
Manitoba	52.5	203.2	190.2	146.2	80.1	28.3	1.9	3,512	1,727
Saskatchewan	50.3	207.3	216.1	155.8	94.1	33.5	3.2	3,802	1,857
Alberta	64.8	256.5	227.3	162.7	86.0	30.2	3.0	4,156	2,015
British Columbia	64.2	232.8	201.8	136.3	67.0	21.9	1.6	3,628	1,751

1. Excluding the province of Québec. — Québec non compris.

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 14. Live births by age of parents, Canada, 1953
TABLEAU 14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1953

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Total born to married mothers — Total nés de mères mariées	Born to unmarried mothers — Enfants nés de mères non mariées	Born to all mothers — Enfants nés de toutes mères
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	Not stated — Non donné			
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	29
14	10	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	76	97
15	57	114	28	1	3	1	1	—	—	—	—	3	208	221	429
16	220	528	130	25	5	2	—	—	—	—	1	6	917	569	1,486
17	601	1,925	452	86	21	6	2	—	—	—	1	19	3,113	1,084	4,197
18	778	4,326	1,360	245	56	5	3	2	—	—	—	38	6,813	1,433	8,246
19	650	6,853	2,852	542	118	29	8	10	—	1	—	55	11,118	1,497	12,615
20	318	8,996	4,806	1,028	228	54	15	11	1	1	2	86	15,546	1,429	16,975
21	192	9,883	7,497	1,609	373	99	33	3	6	—	—	113	19,868	1,283	21,151
22	99	9,002	9,900	2,600	566	133	43	13	4	1	1	120	22,482	1,070	23,552
23	52	7,041	12,292	3,758	791	226	53	20	6	4	—	134	24,377	961	25,338
24	18	4,744	13,170	4,796	1,065	250	84	16	5	2	2	138	24,290	793	25,083
25	11	2,608	13,863	6,108	1,536	365	85	30	7	4	4	130	24,751	654	25,405
26	5	1,471	12,218	7,539	2,067	479	137	36	16	3	6	146	24,123	521	24,644
27	2	856	10,635	8,847	2,626	643	168	48	14	8	8	118	23,973	471	24,444
28	2	513	8,142	9,941	3,368	821	223	66	19	6	9	128	23,238	409	23,647
29	2	269	5,522	10,182	3,912	1,083	277	89	26	9	2	133	21,506	356	21,862
30	—	220	3,513	9,970	4,594	1,459	329	112	10	8	10	127	20,352	332	20,684
31	1	109	1,985	8,577	5,049	1,649	412	118	24	17	12	92	18,045	275	18,320
32	2	78	1,258	7,235	5,749	2,086	547	146	45	10	5	109	17,270	265	17,535
33	—	63	715	5,305	5,845	2,321	545	171	39	15	11	92	15,122	243	15,365
34	—	26	401	3,156	5,370	2,298	642	179	46	15	10	75	12,218	171	12,389
35	—	16	268	1,991	5,338	2,583	777	183	53	17	9	48	11,283	141	11,424
36	—	16	182	1,207	4,367	2,787	950	196	70	22	14	59	9,870	146	10,016
37	—	9	119	738	3,632	2,895	986	258	86	21	20	56	8,820	132	8,952
38	—	9	75	482	2,666	2,990	1,185	294	79	27	20	36	7,863	117	7,980
39	—	4	46	320	1,693	2,639	1,157	312	94	30	11	47	6,353	94	6,447
40	—	3	15	166	914	2,237	1,064	334	107	28	12	24	4,904	80	4,984
41	—	1	18	79	430	1,521	881	285	67	28	12	28	3,350	49	3,399
42	—	1	8	60	270	1,053	876	287	86	30	16	16	2,713	44	2,757
43	—	2	3	22	113	562	692	242	40	15	12	8	1,711	26	1,737
44	—	—	—	7	62	246	426	166	41	12	6	3	969	7	976
45	—	—	1	6	34	80	246	116	37	10	4	3	537	7	544
46	—	—	—	—	8	23	132	67	26	4	1	1	262	5	267
47	—	—	—	—	6	10	56	33	8	5	—	3	121	2	123
48	—	—	—	1	1	4	19	15	10	2	—	—	52	2	54
49	—	1	—	1	1	4	6	8	4	2	—	—	27	—	27
50 and over—50 et plus	—	—	—	1	—	2	1	9	5	2	—	—	20	—	20
Not stated — Non donné	1	24	47	47	34	20	3	—	2	—	—	73	251	575	826
Total fathers — Total des pères	3,023	59,719	111,524	96,738	62,911	33,665	13,064	3,885	1,083	359	221	2,267	388,459	15,569	404,028

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 13. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1953
TABLEAU 13. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1953

Age of mother	Total	Order of birth of child								
		1st — 1er	2nd — 2ième	3rd — 3ième	4th — 4ième	5th — 5ième	6th — 6ième	7th — 7ième	8th — 8ième	9th — 9ième
12	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
13	29	29	—	—	—	—	—	—	—	—
14	97	96	1	—	—	—	—	—	—	—
15	429	405	23	1	—	—	—	—	—	—
16	1,486	1,369	112	5	—	—	—	—	—	—
17	4,197	3,604	536	51	4	—	—	—	—	—
18	8,246	6,450	1,559	213	17	7	—	—	—	—
19	12,615	8,820	3,026	646	107	8	1	1	1	—
20	16,975	10,258	4,870	1,460	317	53	10	3	1	—
21	21,151	11,204	6,591	2,456	701	156	24	9	5	1
22	23,552	10,869	7,668	3,353	1,230	327	85	12	2	3
23	25,338	10,198	8,175	4,266	1,785	663	186	48	9	4
24	25,083	8,643	8,138	4,608	2,270	941	351	100	26	5
25	25,405	7,435	8,175	5,069	2,668	1,280	537	155	59	23
26	24,644	6,179	7,554	5,161	2,954	1,584	756	279	113	39
27	24,444	5,187	7,255	5,392	3,194	1,711	980	446	166	75
28	23,647	4,398	6,368	5,336	3,314	1,962	1,095	679	299	134
29	21,862	3,469	5,445	5,098	3,290	2,001	1,185	670	402	186
30	20,684	3,046	4,794	4,674	3,217	2,023	1,256	734	466	269
31	18,320	2,387	3,892	4,135	3,016	1,856	1,171	793	515	284
32	17,535	2,030	3,447	3,874	2,824	1,836	1,249	863	580	390
33	15,365	1,473	2,763	3,180	2,553	1,693	1,252	901	588	425
34	12,389	1,097	1,942	2,482	2,048	1,411	1,071	725	590	426
35	11,424	952	1,716	2,184	1,745	1,383	954	744	580	408
36	10,016	807	1,320	1,787	1,548	1,144	895	674	562	400
37	8,952	651	1,149	1,505	1,337	1,065	760	654	507	390
38	7,980	531	939	1,228	1,179	907	731	523	474	414
39	6,447	421	668	936	900	723	555	497	395	349
40	4,984	324	491	683	652	508	471	348	287	283
41	3,399	201	290	392	391	368	317	275	220	200
42	2,757	152	206	281	295	274	223	244	202	167
43	1,737	89	93	166	174	167	140	129	133	118
44	976	45	62	83	76	65	95	66	70	59
45	544	28	23	32	37	45	45	33	37	44
46	267	11	15	11	20	17	28	11	17	14
47	123	3	2	6	9	14	9	7	11	9
48	54	—	2	3	4	5	6	2	5	3
49	27	3	1	—	2	1	1	3	1	5
50 and over	20	1	—	—	4	—	1	1	1	1
Not stated	826	601	69	48	25	18	14	5	5	3
Total	404,028	113,468	99,380	70,805	43,907	26,216	16,454	10,634	7,329	5,131

Data for Newfoundland not available.

TABLE 15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1953
TABLEAU 15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1953

Ordre de naissance de l'enfant												Âge de la mère
10th — 10ième	11th — 11ième	12th — 12ième	13th — 13ième	14th — 14ième	15th — 15ième	16th — 16ième	17th — 17ième	18th — 18ième	19th — 19ième	20th and over — 20ième et plus	Not stated — Non donné	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
20	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	26
26	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	27
40	16	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	28
79	21	9	2	2	—	1	—	—	—	—	2	29
125	42	21	9	4	2	—	—	—	—	—	2	30
144	84	32	6	5	—	—	—	—	—	—	—	31
234	114	57	24	9	3	—	—	—	—	—	1	32
228	158	86	40	18	7	—	—	2	—	—	—	33
281	157	81	43	20	8	6	1	—	—	—	—	34
306	200	126	59	30	16	7	7	4	2	—	1	35
342	212	155	84	42	24	9	4	5	2	—	—	36
321	231	177	94	52	35	9	8	4	2	—	1	37
317	251	179	129	88	45	26	12	2	3	1	1	38
279	215	173	138	75	62	27	18	8	4	4	—	39
244	183	155	135	87	49	43	19	13	7	2	—	40
160	143	135	127	57	46	40	19	7	7	3	1	41
151	142	108	105	75	58	34	20	13	6	1	—	42
100	84	91	63	62	51	21	22	17	8	9	—	43
55	72	55	44	35	42	17	13	11	5	5	1	44
41	29	35	29	21	24	19	10	6	2	4	—	45
24	16	19	26	12	11	4	5	4	1	1	—	46
7	10	15	5	3	6	3	3	—	1	—	—	47
6	2	—	5	3	3	2	—	2	1	—	—	48
—	3	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	49
2	2	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	50 et plus
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	34	Non donné
3,536	2,399	1,719	1,174	702	495	268	161	100	52	30	68	Total

Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1953

TABLEAU 16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1953

Age of mother — Âge de la mère	Total	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles (jumeaux)			Sets of triplets — Naissances triples				Sets of quadruplets — Naissances quadruples	
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés	All stillborn — Tous mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	All stillborn — Tous nés vivants
10-14	131	128	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19	27,351	26,632	362	159	10	3	3	—	—	—	—	1
20-24	113,472	110,359	1,316	842	37	10	5	—	—	—	—	1
25-29	121,752	117,376	1,669	1,266	57	11	12	—	—	—	—	—
30-34	85,755	82,060	1,375	1,075	42	19	11	4	—	1	—	—
35-39	45,992	43,431	1,102	649	53	8	11	2	—	—	—	—
40-44	14,375	13,514	504	162	12	3	1	—	—	—	—	—
45-49	1,090	1,003	74	3	1	—	—	—	—	—	—	—
50 +	21	18	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non donné	847	815	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Total	410,786	395,341	6,426	4,162	213	54	43	6	1	1	—	2

Data for Newfoundland not available — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by month, 1953

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-53 et par mois, 1953

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	8,968 ²	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927	7,463	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281
1928	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929	7,714	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933	6,985	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250
1934	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935	6,593	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218
1936	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	358	394	378	274
1941	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944	6,890	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301
1945	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
1948	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
1950	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952	7,280	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
1953	6,971	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375
January	552	18	5	14	26	218	142	37	30	39	23
February	534	16	3	26	22	214	149	27	22	27	28
March	618	21	5	21	31	220	175	27	28	51	39
April	571	13	6	23	27	225	158	30	20	34	35
May	604	16	11	27	23	226	164	34	29	41	33
June	617	21	4	38	26	243	154	33	31	38	29
July	597	15	2	36	18	238	161	34	27	36	30
August	611	16	5	39	29	204	187	33	29	39	30
September	546	13	6	25	17	201	167	25	25	34	33
October	569	24	2	25	31	201	157	26	31	48	24
November	563	20	2	28	25	209	154	23	21	48	33
December	589	20	4	35	32	193	184	16	26	41	38

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by month, 1953 — concluded

TABLEAU 17. Mort-nés et taux. Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	34.8 ²	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5
1939	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8
1945	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.5
1951	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
1953	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

DEATHS



DÉCÈS

TABLE 18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-53

TABLEAU 18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	104,531	3,375	1,209	3,420	5,410	33,433	34,551	5,383	5,595	4,340	4,208
1922	105,953	3,531	1,113	6,079	5,158	33,459	34,034	5,754	5,119	5,234	4,907
1923	106,356	3,523	1,150	5,953	5,013	35,148	35,335	5,330	5,182	5,006	4,997
1924	102,735	4,132	956	5,883	4,923	32,355	33,078	5,023	5,772	4,658	5,004
1925	102,433	3,655	997	5,045	4,950	32,300	33,920	5,245	5,028	4,597	4,945
1926	110,935	3,482	996	5,333	5,002	37,251	35,909	5,335	5,060	5,159	5,474
1927	108,938	3,246	913	6,378	4,902	35,175	34,775	5,309	5,031	5,059	5,750
1928	112,753	3,706	952	6,202	4,972	35,532	37,128	5,393	5,133	5,599	5,910
1929	117,400	3,935	1,122	6,650	5,230	37,221	39,123	5,908	6,715	5,230	5,397
1930	113,098	3,702	951	5,203	4,991	35,945	37,313	5,385	5,309	5,495	5,400
1931	109,277	3,757	912	5,039	4,644	34,487	35,705	5,319	5,063	5,302	5,114
1932	107,774	3,500	1,051	5,159	4,554	33,033	35,439	5,341	5,044	5,521	5,150
1933	105,415	3,447	1,022	5,045	4,908	31,333	35,301	5,455	5,024	5,343	5,221
1934	105,075	3,493	1,033	5,028	4,655	31,920	35,119	5,169	5,924	5,337	5,378
1935	109,490	3,913	975	5,164	4,779	32,739	35,317	5,781	5,125	5,720	5,957
1936	110,352	3,902	1,024	5,397	4,803	31,853	37,571	5,210	5,314	6,147	7,222
1937	117,791	3,957	1,145	5,083	5,433	35,455	39,475	5,070	5,927	5,251	7,973
1938	110,403	3,586	1,030	5,087	4,893	32,509	35,390	5,893	5,079	5,971	7,490
1939	112,453	3,502	1,133	5,324	5,052	33,388	37,530	6,157	5,031	5,789	7,517
1940	114,474	3,547	1,057	5,239	4,965	32,799	35,503	5,339	5,477	6,203	9,315
1941	113,423	3,784	1,134	5,914	5,184	34,338	39,226	6,495	5,458	6,085	8,505
1942	115,799	3,802	951	5,375	5,154	33,799	39,119	5,410	5,100	5,391	8,869
1943	122,215	3,551	912	5,477	4,917	35,029	41,033	7,007	6,554	5,534	10,012
1944	119,744	3,732	925	5,229	5,131	34,513	39,781	5,701	5,454	5,320	9,597
1945	113,750	3,343	835	5,325	4,855	33,345	39,499	5,550	5,429	5,454	9,755
1946	119,353	3,427	974	5,043	4,936	33,520	39,758	5,537	6,422	5,901	10,137
1947	121,050	3,325	1,020	5,000	4,832	33,708	41,519	6,771	5,510	6,543	10,513
1948	122,492	3,108	887	5,097	4,959	33,503	42,354	5,575	6,496	6,987	11,318
1949	124,047	2,859	924	5,080	4,876	34,107	43,379	6,919	5,593	7,083	11,315
1950	123,789	3,138	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,510	6,243	6,855	11,581
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,538
1952	125,950	2,773	915	5,755	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
Rate per 1000 population — Taux par 1000 habitants											
1921	11.5	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.5	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.5	13.0	10.8	9.0	7.3	8.1	8.8
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.5	6.5	7.5	8.7
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	5.4	7.0	8.8
1935	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943	10.1	11.4	10.9	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944	9.3	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9

TABLE 19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1953
TABLEAU 19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1953

Place of occurrence Lieu de survenance	Total (occurrence) — (Survenant)	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other — Autre
Total (residence) — (Domicile)	128,468	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294	616	61
Newfoundland	2,751	2,716	—	4	3	—	3	—	—	—	—	—	—	18	7
Prince Edward Island	917	—	903	1	1	4	1	—	—	—	1	—	—	6	—
Nova Scotia	5,820	8	8	5,743	19	5	7	—	—	—	—	—	—	22	8
New Brunswick	4,718	—	4	10	4,532	84	11	—	—	1	2	—	—	70	4
Quebec	34,303	5	5	14	32	33,996	121	5	2	6	2	2	5	96	12
Ontario	45,497	4	4	17	13	306	14,739	40	28	12	15	—	—	304	15
Manitoba	7,059	—	—	1	—	3	52	6,888	58	9	15	1	5	25	2
Saskatchewan	6,593	—	—	1	—	—	13	23	6,490	41	11	1	—	12	1
Alberta	7,682	—	—	3	1	2	14	10	55	7,506	56	4	8	19	4
British Columbia	12,181	—	—	1	3	3	16	13	18	37	12,037	1	1	43	8
Yukon	116	—	—	—	—	1	1	1	—	—	5	107	—	1	—
Northwest Territories	279	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	275	—	—
United States	552	—	2	13	33	65	264	35	35	31	74	—	—	—	—

TABLE 20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	22.0 ²	12.0	14.6	12.1	1	21.1	31.1	17.8	27.6	43.5
1922	22.8 ²	11.3	13.4	13.7	1	21.8	30.2	20.9	28.0	42.2
1923	24.2 ²	11.0	15.1	15.1	1	23.4	32.6	22.1	30.9	41.9
1924	26.0 ²	12.3	15.4	16.3	1	25.5	33.0	25.4	33.8	40.9
1925	26.8 ²	15.0	16.1	16.8	1	26.5	35.3	23.8	33.9	41.9
1926	25.0	13.1	16.8	16.7	18.2	28.3	35.7	27.8	36.6	44.8
1927	25.6	10.0	18.9	18.2	17.6	29.3	37.2	29.3	38.9	43.4
1928	27.0	10.0	18.5	18.5	19.0	30.1	38.6	32.9	39.1	47.5
1929	28.4	14.7	19.0	18.9	19.5	32.3	39.0	33.0	41.7	49.3
1930	29.4	21.5	21.5	20.7	20.4	33.5	39.2	32.7	43.1	48.7
1931	29.7	17.0	21.0	20.6	21.2	33.6	39.5	33.3	42.7	48.2
1932	30.5	17.0	20.7	21.3	23.9	32.8	38.7	34.6	44.2	48.7
1933	30.7	16.3	20.7	21.5	25.1	32.9	35.7	33.9	42.4	48.0
1934	32.3	21.1	23.0	21.6	25.9	34.5	39.2	37.6	46.1	49.3
1935	33.5	16.0	22.6	22.4	28.0	35.2	41.3	37.4	46.6	50.2
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.8	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9
1952	50.1	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5
1953	51.5	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

Data not available for Newfoundland. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 21. Âges moyens de décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-53

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Males — Hommes											
1921.....	39.0 ²		48.2	43.7	37.9	1	42.2	31.3	26.6	29.6	42.9
1922.....	40.8 ²		50.1	44.8	40.3	1	44.9	32.0	29.0	30.4	42.5
1923.....	42.0 ²		50.7	46.4	40.8	1	45.9	35.4	28.9	31.3	43.5
1924.....	43.1 ²		52.1	46.8	41.8	1	46.6	38.0	30.9	33.2	44.3
1925.....	43.8 ²		52.6	49.1	41.7	1	47.2	37.5	31.2	36.2	45.2
1926.....	40.0		52.2	48.8	42.8	30.7	48.5	38.7	32.4	36.0	47.3
1927.....	40.5		52.9	46.2	43.0	31.2	49.0	40.7	34.1	37.3	46.2
1928.....	42.2		55.3	49.3	43.5	33.6	49.6	42.1	36.0	37.7	48.3
1929.....	42.1		50.9	48.6	43.3	34.3	49.0	42.4	35.0	36.8	48.3
1930.....	42.2		51.3	47.8	42.2	34.1	48.8	43.8	36.8	38.7	49.1
1931.....	43.1	Not available — Non disponible	53.2	48.6	43.6	34.4	50.1	44.1	38.1	39.8	49.3
1932.....	46.2		54.7	50.6	46.8	38.6	52.3	46.6	41.4	42.9	52.0
1933.....	47.1		57.4	51.6	47.9	39.4	53.4	47.3	41.9	42.7	53.0
1934.....	47.6		54.2	51.6	45.7	39.4	54.4	47.9	43.8	44.7	53.0
1935.....	48.0		52.4	51.0	46.7	40.3	54.5	48.0	43.9	45.2	54.1
1936.....	49.5	Not available — Non disponible	54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6
1937.....	48.2		53.8	52.4	44.7	39.3	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2
1938.....	50.1		55.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0
1939.....	51.5		53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	49.5	49.5	49.9	56.3
1940.....	52.3		56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2
1941.....	51.5		54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3
1942.....	52.0		57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6
1943.....	52.8		57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9
1944.....	52.6		57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2
1945.....	53.5		58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2
1946.....	53.2		55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7
1947.....	53.4		56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4
1948.....	54.6		59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4
1949.....	54.9	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6
1950.....	55.7	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8
1951.....	56.4	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2
1952.....	55.8	47.3	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8
1953.....	56.5	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8
Females — Femmes											
1921.....	41.1 ²		50.4	45.9	39.9	1	45.6	31.2	26.1	26.9	41.4
1922.....	42.6 ²		53.6	47.8	42.3	1	47.7	32.4	26.9	28.9	41.4
1923.....	44.0 ²		51.5	50.3	43.8	1	48.8	33.6	26.7	29.7	41.1
1924.....	44.2 ²		52.4	49.5	41.7	1	49.0	36.1	29.1	30.6	41.8
1925.....	45.5 ²		54.8	52.6	44.4	1	49.3	37.3	29.9	32.7	43.3
1926.....	41.9		52.6	52.3	43.6	34.4	50.8	38.5	31.2	32.7	43.8
1927.....	41.9		56.4	49.7	43.1	33.8	51.0	40.7	33.8	33.8	42.6
1928.....	43.7		55.0	51.2	45.5	36.5	51.8	40.6	35.2	35.8	45.3
1929.....	43.6		53.3	51.1	44.7	37.1	51.3	41.2	35.1	34.6	45.2
1930.....	43.5		51.6	50.4	43.4	36.3	51.4	41.9	34.7	35.8	47.6
1931.....	44.8	Not available — Non disponible	53.4	51.3	47.1	37.2	52.6	44.0	38.2	37.2	47.4
1932.....	47.9		55.6	54.1	48.7	40.9	55.1	46.5	39.5	42.0	49.8
1933.....	48.9		57.7	54.6	50.0	42.1	55.9	47.6	41.5	41.5	50.9
1934.....	49.0		58.8	53.5	48.4	41.7	56.7	48.6	42.3	41.8	52.9
1935.....	49.6		56.0	53.8	47.4	43.2	57.1	47.3	41.6	42.9	53.0
1936.....	50.5	Not available — Non disponible	58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9
1937.....	49.8		57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7
1938.....	51.6		60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2
1939.....	53.2		57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8
1940.....	53.8		58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0
1941.....	53.4		58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6
1942.....	53.6		56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9
1943.....	54.6		58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1
1944.....	54.3		57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5
1945.....	54.9		59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5
1946.....	54.9		59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3
1947.....	55.5		58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4
1948.....	56.8		61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.8	59.4
1949.....	57.0	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8
1950.....	58.1	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7
1951.....	58.8	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4
1952.....	58.2	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2
1953.....	59.4	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.1	55.3	63.0

1. Not available — Non disponible.

2. See note 1 — Voir renvoi 1.

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953

Ages — Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages — Tous âges.....	T. 127,381 F. 73,417 53,964	2,733 1,544 1,189	926 515 411	5,808 3,214 2,594	4,637 2,525 2,112	34,469 19,474 14,995	45,242 25,347 19,895	7,015 4,224 2,791	6,687 4,110 2,577	7,646 4,786 2,860	12,218 7,678 4,540
Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	M. 8,495 F. 6,269	348 248	43 34	350 235	408 326	3,347 2,402	2,099 1,597	424 317	448 349	520 410	508 351
1 year — 1 an.....	M. 563 F. 500	29 18	3 3	19 15	17 21	217 217	123 98	36 25	49 35	38 29	32 39
2 years — 2 ans.....	M. 330 F. 259	7 4	1 —	9 12	14 9	114 98	104 77	14 11	12 15	25 18	30 15
3 " 3 ".....	M. 258 F. 192	8 6	1 2	12 11	11 13	103 59	67 55	8 6	14 7	19 10	15 13
4 " 4 ".....	M. 212 F. 140	7 4	— 2	6 4	12 11	58 46	66 35	8 5	16 9	11 14	18 10
Total under 5 years — Moins de 5 ans.....	M. 9,858 F. 7,350	399 280	48 41	396 277	462 380	3,849 2,822	2,439 1,862	490 364	539 415	613 481	603 428
5 years — 5 ans.....	M. 201 F. 102	10 7	2 —	10 1	10 4	68 30	53 34	9 10	4 3	24 6	11 7
6 " 6 ".....	M. 181 F. 87	3 4	1 —	8 3	6 —	70 32	48 18	9 12	10 8	14 5	12 5
7 " 7 ".....	M. 139 F. 79	12 1	— —	4 4	6 7	44 38	40 13	6 2	5 2	11 6	11 6
8 " 8 ".....	M. 138 F. 71	11 1	1 —	6 4	5 —	49 29	28 22	10 2	5 5	11 5	12 3
9 " 9 ".....	M. 150 F. 55	2 1	— —	3 4	2 8	53 16	37 13	6 2	11 2	12 8	4 1
Total 5-9 years — ans.....	M. 780 F. 394	38 14	4 —	31 16	29 19	284 145	206 100	40 28	35 20	72 30	50 22
10 years — 10 ans.....	M. 90 F. 57	1 2	1 1	3 6	3 1	34 17	26 18	4 4	1 3	13 4	4 1
11 " 11 ".....	M. 105 F. 58	2 —	— —	7 2	1 2	34 19	39 18	5 3	6 5	6 4	5 5
12 " 12 ".....	M. 81 F. 60	1 2	— —	4 7	4 3	31 18	20 13	4 2	3 4	12 4	2 7
13 " 13 ".....	M. 96 F. 45	2 3	2 —	4 2	2 3	34 16	27 8	3 3	4 4	9 4	9 2
14 " 14 ".....	M. 102 F. 58	3 2	— —	5 3	6 4	35 21	29 12	3 4	9 5	7 4	5 3
Total 10-14 years — ans.....	M. 474 F. 278	9 9	3 1	23 20	16 13	168 91	141 69	19 16	23 21	47 20	25 18
15 years — 15 ans.....	M. 117 F. 55	1 3	— —	7 3	8 2	38 17	29 16	9 4	6 8	10 1	9 1
16 " 16 ".....	M. 125 F. 51	2 —	1 —	3 2	2 3	39 19	42 15	7 2	12 3	9 5	8 2
17 " 17 ".....	M. 148 F. 73	2 —	1 —	6 3	6 1	46 30	40 22	11 4	12 4	9 5	15 4
18 " 18 ".....	M. 183 F. 68	4 3	1 1	9 3	10 3	50 22	57 24	14 3	10 2	17 4	11 3
19 " 19 ".....	M. 191 F. 64	4 3	1 —	8 2	5 4	64 17	61 19	5 7	16 —	14 8	13 4
Total 15-19 years — ans.....	M. 764 F. 311	13 9	4 1	33 13	31 13	237 105	229 96	46 20	56 17	59 23	56 14
20 years — 20 ans.....	M. 194 F. 68	5 2	2 —	9 2	6 —	56 22	55 19	9 6	12 3	20 8	20 6
21 " 21 ".....	M. 219 F. 74	5 4	1 —	6 3	7 3	78 27	60 21	14 5	13 4	16 2	19 5
22 " 22 ".....	M. 220 F. 97	9 4	1 —	14 9	7 6	58 36	62 24	7 3	8 6	26 2	28 7
23 " 23 ".....	M. 229 F. 89	8 3	2 —	11 1	4 —	73 25	68 31	13 7	17 10	19 5	16 7
24 " 24 ".....	M. 195 F. 99	5 3	2 1	10 5	7 3	60 35	50 30	9 3	8 5	17 6	27 8
Total 20-24 years — ans.....	M. 1,057 F. 427	32 16	8 1	50 20	31 12	325 145	293 125	52 24	58 28	98 23	110 33

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1953 — continued
TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953 — suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
25 years — 25 ans	M. F.	211 89	4 4	— —	13 2	4 8	72 35	74 23	7 2	8 4	13 6	16 5
26 " 26 "	M. F.	182 127	4 4	1 —	8 8	5 3	61 47	45 31	13 6	11 8	13 11	21 9
27 " 27 "	M. F.	191 118	2 4	3 1	10 4	5 2	69 40	52 38	4 5	7 7	22 9	17 8
28 " 28 "	M. F.	172 118	7 2	1 1	8 5	4 8	44 31	58 36	7 9	11 2	13 13	19 11
29 " 29 "	M. F.	197 138	5 4	1 1	6 7	6 9	62 40	64 44	10 6	13 7	7 8	23 12
Total 25-29 years — ans	M. F.	953 590	22 18	6 3	45 26	24 30	308 193	293 172	41 28	50 28	68 47	96 45
30 years — 30 ans	M. F.	200 121	7 1	2 1	12 9	3 7	53 44	63 31	9 7	14 5	14 7	23 9
31 " 31 "	M. F.	216 134	4 4	2 1	11 4	5 3	68 45	77 36	9 10	15 8	13 11	12 12
32 " 32 "	M. F.	221 131	5 9	1 —	7 4	3 4	63 42	76 47	15 2	10 3	23 7	18 13
33 " 33 "	M. F.	197 144	4 6	2 1	7 5	8 7	52 53	70 35	11 7	13 11	14 9	16 10
34 " 34 "	M. F.	231 140	4 3	— —	13 6	6 5	71 43	55 46	14 8	19 11	22 7	27 11
Total 30-34 years — ans	M. F.	1,065 670	24 23	7 3	50 28	25 26	307 227	341 195	58 34	71 38	86 41	96 55
35 years — 35 ans	M. F.	228 141	3 1	1 1	13 10	8 10	69 42	71 39	10 10	10 11	20 5	23 12
36 " 36 "	M. F.	222 168	5 7	— 1	9 5	2 3	67 54	56 57	19 7	19 10	18 12	27 12
37 " 37 "	M. F.	262 194	6 4	1 2	12 8	8 2	58 69	92 68	17 4	20 8	20 13	28 16
38 " 38 "	M. F.	294 206	7 7	2 1	7 6	7 5	89 68	109 63	12 10	14 15	27 14	20 17
39 " 39 "	M. F.	333 216	9 6	3 2	10 6	13 3	94 68	105 79	18 14	32 9	28 15	21 14
Total 35-39 years — ans	M. F.	1,339 925	30 25	7 7	51 35	38 23	377 301	433 306	76 45	95 53	113 59	119 71
40 years — 40 ans	M. F.	309 220	3 5	— 2	10 12	12 2	114 72	103 70	15 21	14 9	12 19	26 8
41 " 41 "	M. F.	344 237	2 3	1 —	16 17	2 6	105 89	121 77	15 8	22 10	29 12	31 15
42 " 42 "	M. F.	379 289	11 4	2 1	24 18	6 11	106 76	124 106	24 16	13 11	31 16	38 30
43 " 43 "	M. F.	405 257	9 4	2 2	28 14	10 14	109 88	139 73	21 12	22 14	27 14	38 22
44 " 44 "	M. F.	409 272	11 5	6 1	25 10	7 5	129 86	135 97	14 21	11 12	27 12	44 23
Total 40-44 years — ans	M. F.	1,846 1,275	36 21	11 6	103 71	37 38	563 411	622 423	89 78	82 56	126 73	177 98
45 years — 45 ans	M. F.	457 279	2 6	4 2	18 17	18 12	147 85	154 101	29 11	14 13	33 16	38 16
46 " 46 "	M. F.	425 324	6 3	5 —	21 19	16 10	140 102	142 111	20 19	12 14	35 15	28 31
47 " 47 "	M. F.	503 293	9 6	— 4	20 14	19 11	142 99	178 93	27 12	16 11	39 15	53 28
48 " 48 "	M. F.	571 338	5 8	5 3	20 13	14 10	181 100	208 124	18 18	27 13	39 16	54 33
49 " 49 "	M. F.	593 332	7 8	3 1	20 15	13 12	175 91	236 134	23 11	22 20	32 17	62 23
Total 45-49 years — ans	M. F.	2,549 1,566	29 31	17 10	99 78	80 55	785 477	918 563	117 71	111 71	178 79	235 131

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1953 - continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953 - suite

Ages - Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
50 years - 50 ans	M.	872	9	3	28	18	196	250	28	25	39	76
	F.	385	9	-	16	10	120	139	25	18	17	31
51 " 51 "	M.	614	3	1	24	12	167	252	32	26	46	57
	F.	347	7	2	11	14	106	127	27	15	18	20
52 " 52 "	M.	771	10	4	23	16	248	296	35	27	48	66
	F.	475	7	3	19	8	161	174	15	22	31	35
53 " 53 "	M.	853	9	8	42	21	258	323	35	33	48	66
	F.	497	4	4	18	11	165	189	20	20	23	43
54 " 54 "	M.	785	6	10	28	29	230	285	37	33	47	80
	F.	450	10	1	15	15	150	135	19	28	29	48
Total 50-54 years - ans	M.	3,695	37	26	145	96	1,109	1,406	167	144	220	345
	F.	2,154	37	10	79	58	762	754	106	103	118	177
55 years - 55 ans	M.	820	10	6	28	21	234	333	47	32	33	76
	F.	462	7	5	22	9	138	179	25	21	23	35
56 " 56 "	M.	852	10	5	37	22	230	336	51	28	51	82
	F.	535	6	5	18	22	151	204	31	20	29	49
57 " 57 "	M.	875	18	3	36	37	255	378	58	39	58	93
	F.	525	8	4	23	14	155	194	31	27	30	39
58 " 58 "	M.	1,090	20	3	51	31	288	418	42	62	70	105
	F.	621	13	1	30	25	195	219	32	22	32	52
59 " 59 "	M.	1,025	18	6	42	35	297	372	62	42	67	84
	F.	632	7	7	32	17	181	239	30	27	36	56
Total 55-59 years - ans	M.	4,762	76	23	194	146	1,304	1,837	260	203	279	440
	F.	2,775	41	22	125	87	818	1,035	149	117	130	231
60 years - 60 ans	M.	1,156	16	6	45	44	295	446	59	51	70	124
	F.	650	10	4	19	23	205	232	42	23	35	57
61 " 61 "	M.	1,107	19	4	42	23	266	437	61	67	67	121
	F.	646	11	4	27	24	179	219	50	37	26	69
62 " 62 "	M.	1,289	11	2	55	37	332	486	83	60	92	131
	F.	776	12	3	28	33	217	281	41	41	52	68
63 " 63 "	M.	1,423	19	10	55	50	368	504	85	62	95	155
	F.	879	10	7	33	26	235	356	46	42	46	78
64 " 64 "	M.	1,404	21	7	50	35	338	527	99	71	105	151
	F.	884	10	5	49	31	262	331	42	36	46	72
Total 60-64 years - ans	M.	6,379	86	29	247	189	1,599	2,406	387	331	429	682
	F.	3,835	53	23	156	137	1,098	1,419	221	179	205	344
65 years - 65 ans	M.	1,562	33	11	72	49	360	551	116	97	93	180
	F.	1,024	21	5	37	30	291	396	61	51	46	86
66 " 66 "	M.	1,509	27	10	44	42	379	510	90	104	107	196
	F.	925	12	5	41	36	286	315	46	50	55	79
67 " 67 "	M.	1,632	25	10	61	35	357	603	111	87	119	224
	F.	1,012	15	5	44	30	258	401	53	44	52	110
68 " 68 "	M.	1,657	25	9	70	50	394	597	101	122	105	184
	F.	1,110	27	11	43	48	282	419	58	49	82	91
69 " 69 "	M.	1,804	33	6	72	40	404	670	132	96	114	237
	F.	1,107	20	7	53	40	253	438	63	64	61	108
Total 65-69 years - ans	M.	8,164	143	46	319	216	1,894	2,931	550	506	538	1,021
	F.	5,178	96	33	218	184	1,370	1,969	281	258	296	474
70 years - 70 ans	M.	1,907	31	10	88	55	426	685	131	95	142	244
	F.	1,226	18	6	53	46	315	459	65	65	72	127
71 " 71 "	M.	1,701	27	13	58	58	371	598	114	119	108	235
	F.	1,236	28	8	66	40	302	475	68	49	66	134
72 " 72 "	M.	1,865	24	18	82	59	359	690	116	119	139	259
	F.	1,299	26	9	60	50	313	506	72	54	69	140
73 " 73 "	M.	1,912	44	10	77	67	425	686	106	112	140	245
	F.	1,441	46	13	69	46	339	568	60	73	80	147
74 " 74 "	M.	1,854	30	18	78	50	395	677	116	119	125	246
	F.	1,402	25	10	70	58	312	548	72	78	91	138
Total 70-74 years - ans	M.	9,239	156	69	383	289	1,976	3,338	583	564	654	1,229
	F.	6,004	143	46	318	240	1,581	2,556	337	319	378	686

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1953 - concluded

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1953 - fin

Ages - Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
75 years - 75 ans	M. 1,794 F. 1,433	30 21	8 9	65 68	58 58	384 372	640 563	129 72	116 63	107 67	257 140
76 " 76 "	M. 1,782 F. 1,454	29 24	12 10	75 80	59 51	409 360	635 580	124 83	125 70	100 65	214 131
77 " 77 "	M. 1,669 F. 1,412	38 29	12 17	74 64	65 59	382 365	586 560	104 70	101 69	96 59	211 120
78 " 78 "	M. 1,734 F. 1,397	32 30	15 10	98 74	56 50	412 346	602 575	93 61	122 52	102 69	202 130
79 " 79 "	M. 1,547 F. 1,343	32 27	11 13	83 67	65 54	332 309	564 583	87 62	92 43	102 61	179 124
Total 75-79 years - ans	M. 8,526 F. 7,039	161 131	58 59	395 353	303 272	1,919 1,752	3,027 2,861	537 348	556 297	507 321	1,063 645
80 years - 80 ans	M. 1,505 F. 1,330	32 27	14 12	72 73	65 60	287 318	581 510	88 75	85 57	104 54	177 144
81 " 81 "	M. 1,282 F. 1,150	29 30	9 13	69 61	54 50	279 256	463 477	69 66	79 59	85 38	146 100
82 " 82 "	M. 1,317 F. 1,276	28 18	22 12	68 69	50 46	279 299	487 554	82 64	71 58	77 58	153 98
83 " 83 "	M. 1,265 F. 1,199	22 27	11 11	69 67	61 41	270 271	433 519	86 51	84 45	79 55	150 112
84 " 84 "	M. 1,068 F. 1,115	31 23	10 11	49 70	43 46	216 266	406 469	49 46	64 54	68 42	132 88
Total 80-84 years - ans	M. 6,437 F. 6,070	142 125	66 59	327 340	273 243	1,331 1,410	2,370 2,529	374 302	383 273	413 247	758 542
85 years - 85 ans	M. 998 F. 986	19 17	12 10	60 56	42 45	209 212	372 418	63 45	54 47	60 41	107 95
86 " 86 "	M. 895 F. 941	15 19	11 9	57 67	35 41	180 190	339 394	48 57	59 39	52 42	99 83
87 " 87 "	M. 797 F. 844	14 15	14 10	40 58	38 35	182 186	317 366	39 40	44 38	46 33	63 63
88 " 88 "	M. 626 F. 749	9 18	13 9	28 44	35 26	132 156	239 345	39 32	34 30	28 33	69 56
89 " 89 "	M. 498 F. 646	16 8	8 11	33 39	17 22	102 138	169 296	37 35	25 27	26 23	65 47
Total 85-89 years - ans	M. 3,814 F. 4,166	73 77	58 49	218 264	167 169	805 882	1,436 1,619	226 209	216 181	212 172	403 344
90 years - 90 ans	M. 395 F. 493	8 7	2 9	22 39	18 14	78 104	154 217	21 34	18 12	22 16	52 41
91 " 91 "	M. 346 F. 413	3 6	5 6	24 27	16 21	72 87	139 174	23 31	20 24	13 18	31 19
92 " 92 "	M. 280 F. 396	6 6	3 4	21 27	9 22	61 74	109 169	15 17	16 19	15 19	25 39
93 " 93 "	M. 208 F. 277	6 6	5 2	10 22	16 16	34 44	79 134	18 7	13 12	9 10	18 24
94 " 94 "	M. 149 F. 237	5 5	5 3	6 6	7 12	30 58	47 99	12 11	15 17	4 8	18 18
Total 90-94 years - ans	M. 1,378 F. 1,816	28 30	20 24	83 121	66 85	275 367	528 793	89 100	82 84	63 71	144 141
95 years - 95 ans	M. 90 F. 159	1 4	- 2	6 12	3 8	17 33	38 63	4 10	8 7	5 9	8 11
96 " 96 "	M. 72 F. 116	4 1	2 2	3 7	1 7	14 20	31 54	7 6	3 3	3 5	4 11
97 " 97 "	M. 54 F. 91	1 4	1 2	4 2	- 4	7 16	27 46	4 3	6 4	1 3	3 7
98 " 98 "	M. 39 F. 61	3 -	- 1	5 5	2 4	12 8	11 29	1 4	1 -	4 6	3 6
99 " 99 "	M. 23 F. 37	1 2	1 1	1 5	- 3	4 4	9 12	5 3	1 3	- 2	1 2
Total 95-99 years - ans	M. 278 F. 464	10 11	4 8	19 31	6 26	54 81	116 204	21 26	19 17	10 23	19 37
100 years and over - 100 ans et plus	M. 25 F. 70	- -	1 4	3 5	- 2	1 16	9 30	2 4	5 2	1 3	3 4
Not stated - Non donné	M. 26 F. 7	- -	- 1	- -	1 -	4 1	16 5	- -	1 -	- -	4 -

1. For age periods under 1 year, see Table 32, page 102. - Pour moins de 1 an, voir tableau 32, page 102.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953
TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-53 et par province, 1953

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years Moins de 5 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans
		BOTH SEXES							
	Canada:								
1	1921 ¹	10.6	25.8	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1	4.1
2	1922 ¹	10.6	24.6	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0	4.2
3	1923 ¹	10.7	24.1	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9	4.1
4	1924 ¹	10.0	21.8	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4	3.8
5	1925 ¹	9.9	21.3	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5	3.6
6	1926	11.1	26.3	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8	4.2
7	1927	10.9	26.7	2.3	2.1	2.9	3.8	4.0	4.1
8	1928	11.1	25.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1	4.2
9	1929	11.3	26.8	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1	4.2
10	1930	10.7	25.0	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9	3.9
11	1931	10.1	24.0	1.9	1.5	2.4	3.2	3.6	3.9
12	1932	9.9	20.5	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3	3.7
13	1933	9.6	19.5	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1	3.5
14	1934	9.5	19.7	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0	3.5
15	1935	9.7	19.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1	3.4
16	1936	9.5	18.3	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0	3.5
17	1937	10.3	22.0	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0	3.5
18	1938	9.6	18.4	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7	3.1
19	1939	9.7	17.2	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6	2.9
20	1940	9.8	16.8	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5	2.8
21	1941	10.0	17.8	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6	2.8
22	1942	9.7	16.6	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4	2.6
23	1943	10.1	16.2	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3	2.5
24	1944	9.7	16.0	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1	2.3
25	1945	9.4	14.2	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0	2.3
26	1946	9.4	14.3	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0	2.2
27	1947	9.4	14.0	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1
28	1948	9.3	12.4	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	2.0
29	1949	9.2	11.9	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7	1.9
30	1950	9.0	10.9	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4	1.6
31	1951	9.0	10.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.3
32	1952	8.7	10.1	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4	1.7
33	1953	8.6	9.4	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3	1.6
34	Newfoundland	7.1	11.2	1.0	0.5	0.7	1.2	1.5	1.9
35	Prince Edward Island	8.7	6.4	0.3	0.4	0.6	1.2	1.3	1.5
36	Nova Scotia	8.8	7.9	0.6	0.7	0.9	1.5	1.5	1.7
37	New Brunswick	8.7	10.9	0.7	0.6	1.0	1.2	1.1	1.4
38	Quebec	8.1	11.9	0.9	0.7	1.0	1.4	1.4	1.7
39	Ontario	9.2	7.7	0.7	0.6	1.0	1.2	1.2	1.4
40	Manitoba	8.7	8.9	0.9	0.5	1.2	1.3	1.1	1.5
41	Saskatchewan	7.8	9.1	0.6	0.6	1.1	1.4	1.2	1.8
42	Alberta	7.6	8.4	1.0	0.8	1.1	1.5	1.4	1.7
43	British Columbia	9.9	7.5	0.6	0.5	0.9	1.8	1.6	1.6

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953
TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-53 et par province, 1953

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
DEUX SEXES											
5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
2.4	3.6	5.6	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.4	123.4	214.8	30
2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	221.8	31
2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.8	120.5	212.8	32
2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.9	75.0	119.7	218.9	33
2.3	2.8	3.8	5.4	9.7	13.8	26.2	42.7	60.8	106.8	163.6	34
2.2	3.0	5.5	7.8	10.7	13.7	23.2	38.3	55.7	113.6	211.3	35
1.9	4.3	5.4	7.9	12.5	18.4	27.5	43.8	68.6	107.6	190.8	36
1.8	2.5	5.5	7.2	12.1	19.4	27.8	46.8	76.8	125.9	208.4	37
2.3	3.8	5.8	9.9	14.2	22.3	33.4	49.8	83.7	125.2	221.5	38
2.0	3.2	5.2	8.5	13.0	20.5	30.6	47.8	76.7	123.2	231.8	39
2.1	3.2	4.3	7.1	11.8	19.2	29.7	44.0	72.0	112.7	225.7	40
2.5	2.6	3.6	6.3	9.0	15.5	26.1	41.3	68.3	111.2	209.0	41
2.4	3.2	4.8	7.5	11.2	18.6	27.9	48.2	68.4	115.8	213.5	42
2.0	3.2	5.2	8.5	12.2	19.2	28.3	45.5	68.9	115.1	206.6	43

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953 — continued

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-53, et par province, 1953 — suite

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years
			Moins de 5 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans
		MALES							
	Canada:								
1	1921 ¹	10.9	28.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0	3.8
2	1922 ¹	11.0	27.5	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8	3.9
3	1923 ¹	11.0	26.7	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8	3.9
4	1924 ¹	10.3	24.0	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2	3.5
5	1925 ¹	10.3	23.6	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3	3.4
6	1926	11.9	31.8	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5	3.7
7	1927	11.4	29.7	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9	3.8
8	1928	11.6	28.3	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9	3.9
9	1929	11.8	29.8	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9	3.9
10	1930	11.2	28.7	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7	3.7
11	1931	10.5	26.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4	3.5
12	1932	10.3	22.9	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1	3.4
13	1933	10.0	21.8	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8	3.1
14	1934	10.0	22.1	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8	3.3
15	1935	10.2	21.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3
16	1936	10.2	20.3	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9	3.2
17	1937	10.9	24.5	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8	3.4
18	1938	10.3	20.5	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0
19	1939	10.4	19.4	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6	2.8
20	1940	10.5	18.7	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8
21	1941	10.8	20.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7	2.8
22	1942	10.6	18.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5	2.7
23	1943	10.9	18.0	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4	2.5
24	1944	10.5	17.8	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0	2.3
25	1945	10.3	15.8	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1	2.2
26	1946	10.3	15.9	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0	2.2
27	1947	10.4	15.7	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2
28	1948	10.4	13.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9	2.1
29	1949	10.3	13.2	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9	2.1
30	1950	10.1	12.2	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	1.9
31	1951	10.1	11.1	1.0	0.8	1.3	1.9	1.8	2.1
32	1952	10.0	11.3	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1
33	1953	9.8	10.5	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7	2.0
34	Newfoundland	7.8	12.9	1.5	0.4	0.8	2.2	1.6	1.9
35	Prince Edward Island	9.6	6.8	0.7	0.6	0.9	2.2	1.7	2.1
36	Nova Scotia	9.6	9.0	0.8	0.7	1.3	2.1	1.9	2.2
37	New Brunswick	9.4	11.6	0.9	0.6	1.4	1.8	1.3	1.4
38	Quebec	9.1	13.4	1.1	0.8	1.4	1.9	1.8	2.0
39	Ontario	10.3	8.5	0.9	0.8	1.4	1.6	1.5	1.8
40	Manitoba	10.3	10.0	1.0	0.6	1.6	1.8	1.3	1.9
41	Saskatchewan	9.2	10.1	0.8	0.6	1.6	1.9	1.6	2.3
42	Alberta	9.1	9.3	1.3	1.1	1.5	2.4	1.7	2.3
43	British Columbia	12.2	8.6	0.9	0.6	1.5	2.8	2.2	2.2

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53, and provinces, 1953- continued

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-53, et par province, 1953 - suite

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
HOMMES											
4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1
4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2
4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3
4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4
4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5
4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6
4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7
4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8
4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9
4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10
4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11
4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12
3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13
3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14
4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15
4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16
4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17
3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18
3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19
3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20
3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21
3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22
3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23
3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24
3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25
2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26
3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27
3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28
2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29
2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.8	84.8	132.4	222.5	30
2.5	3.9	6.3	10.3	16.2	24.4	35.1	54.5	87.7	135.6	234.8	31
2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	89.3	132.6	223.9	32
2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.7	82.4	129.3	231.9	33
2.4	3.4	3.4	5.2	12.5	16.5	29.8	43.3	64.4	118.3	185.0	34
2.1	3.7	6.5	10.8	11.0	15.3	27.1	46.0	58.0	132.0	207.5	35
2.2	4.9	5.8	9.9	15.2	22.3	32.2	47.9	73.1	112.8	190.0	36
2.2	2.4	6.3	8.9	15.1	22.0	28.8	49.8	80.0	136.5	217.3	37
2.6	4.4	7.1	12.1	17.5	26.4	38.7	56.3	90.6	129.2	241.5	38
2.4	3.7	6.2	10.7	16.6	25.9	37.0	56.7	85.3	135.5	248.9	39
2.6	3.4	5.2	8.5	14.8	23.2	36.2	51.6	81.4	120.6	225.3	40
3.2	3.0	3.8	6.8	10.5	17.4	29.2	45.1	77.4	116.1	214.7	41
3.1	3.9	6.2	8.9	13.2	22.0	30.7	53.2	74.6	133.2	220.0	42
2.6	4.1	6.3	10.6	15.5	23.9	35.0	52.8	78.8	128.6	227.6	43

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-53, et par province, 1953 — fin

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years Moins de 5 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans
			FEMALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.2	22.7	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1	4.5
2	1922 ¹	10.3	21.7	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2	4.6
3	1923 ¹	10.4	21.3	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9	4.4
4	1924 ¹	9.6	19.5	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7	4.2
5	1925 ¹	9.5	19.0	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6	3.8
6	1926	10.9	25.4	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1	4.6
7	1927	10.4	23.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1	4.3
8	1928	10.6	22.6	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2	4.6
9	1929	10.8	23.8	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3	4.6
10	1930	10.2	23.1	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1	4.1
11	1931	9.6	21.2	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8	4.2
12	1932	9.5	18.0	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6	4.0
13	1933	9.2	17.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4	3.9
14	1934	8.9	17.2	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1	3.7
15	1935	9.2	17.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3	3.6
16	1936	9.3	16.3	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1	3.8
17	1937	9.7	19.4	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1	3.7
18	1938	8.9	16.2	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7	3.2
19	1939	9.0	15.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1
20	1940	9.0	14.8	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6	2.8
21	1941	9.1	15.5	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8
22	1942	8.8	14.6	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4	2.6
23	1943	9.2	14.3	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3	2.5
24	1944	8.9	14.1	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2	2.4
25	1945	8.5	12.6	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9	2.4
26	1946	8.4	12.6	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9	2.1
27	1947	8.3	12.2	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7	2.0
28	1948	8.3	11.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5	1.8
29	1949	8.1	10.5	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4	1.7
30	1950	7.9	9.6	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
31	1951	7.8	8.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1	1.5
32	1952	7.5	8.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4
33	1953	7.4	8.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
34	Newfoundland	6.4	9.5	0.6	0.5	0.6	1.2	1.4	1.9
35	Prince Edward Island	7.9	6.1	—	0.2	0.2	0.3	0.8	0.9
36	Nova Scotia	7.9	6.7	0.4	0.7	0.5	0.9	1.1	1.2
37	New Brunswick	7.9	10.1	0.6	0.5	0.6	0.6	1.5	1.4
38	Quebec	7.0	10.3	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4
39	Ontario	8.2	6.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0
40	Manitoba	7.0	7.8	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1
41	Saskatchewan	6.2	8.1	0.5	0.6	0.5	0.9	0.9	1.2
42	Alberta	6.0	7.6	0.6	0.5	0.6	0.6	1.2 ¹	1.1
43	British Columbia	7.5	6.3	0.4	0.4	0.4	0.9	1.0	1.1

1. Excluding the province of Quebec.

Data for Newfoundland not available prior to 1949.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-53 and provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-53, et par province, 1953 — fin

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
FEMMES											
5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
2.2	3.2	4.6	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	208.9	30
2.0	3.0	4.5	6.4	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.6	211.9	31
1.9	2.8	4.4	6.4	9.6	15.4	23.9	40.4	66.4	109.6	204.2	32
1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.9	67.6	111.0	208.9	33
2.2	2.2	4.1	5.6	6.8	10.8	22.1	42.1	57.0	96.2	147.5	34
2.3	2.2	4.3	4.5	10.5	12.1	19.4	30.7	53.6	98.3	215.0	35
1.6	3.7	5.1	5.7	9.8	14.4	22.7	39.8	64.2	103.0	191.4	36
1.4	2.6	4.6	5.5	9.1	16.7	26.7	43.6	73.5	115.7	201.4	37
2.0	3.2	4.4	7.7	10.9	18.1	28.1	43.4	77.2	121.6	207.1	38
1.7	2.7	4.1	6.1	9.4	15.1	24.4	39.7	69.3	113.5	220.7	39
1.5	3.0	3.3	5.7	8.7	14.8	22.0	35.1	61.1	104.1	226.0	40
1.8	2.3	3.5	5.8	7.3	12.8	21.5	35.8	56.0	105.0	202.9	41
1.7	2.5	3.3	5.9	8.8	14.0	23.9	41.5	60.6	95.0	206.5	42
1.5	2.3	4.0	6.2	8.8	13.8	20.1	36.5	57.1	100.4	187.9	43

1. Ne pas inclure la province de Québec.

Données pour Terre-neuve non disponibles avant 1949.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List)
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes	T. 127,381 M. 73,417 F. 53,964	2,733 1,544 1,189	926 515 411	5,808 3,214 2,594	4,837 2,525 2,112	34,469 19,474 14,995	45,242 25,347 19,895	7,015 4,224 2,791	6,687 4,110 2,577	7,646 4,786 2,860	12,218 7,673 4,546	Toutes causes
	1. Infective and parasitic diseases.....	T. 3,415 M. 2,688 F. 1,539	158 89 69	22 12 10	122 76 46	118 58 38	1,291 779 512	791 453 349	251 137 114	233 148 85	255 165 90	266 165 97	1. Maladies infectieuses et parasitaires
A 1	Tuberculosis of respiratory system.....	M. 919 F. 543	40 38	5 5	37 24	26 28	426 266	185 82	40 30	39 19	37 14	34 37	Tuberculose de l'appareil respiratoire
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.....	M. 83 F. 85	9 7	— —	1 3	— 4	47 43	8 5	2 5	11 4	4 5	4 6	Tuberculose des méninges et du système nerveux central
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.....	M. 12 F. 14	— 2	1 —	1 —	1 —	5 7	1 1	— 2	— 1	— 1	3 —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
A 4	Tuberculosis of bones and joints.....	M. 22 F. 17	4 1	— 1	— 1	2 —	10 5	3 6	1 1	2 2	— —	— —	Tuberculose osseuse et articulaire
A 5	Tuberculosis, all other forms.....	M. 68 F. 47	5 5	1 —	2 3	2 6	26 9	11 9	5 4	4 4	3 4	9 3	Tuberculose, toutes autres formes
A 6	Congenital syphilis.....	M. — F. 3	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— —	Syphilis congénitale (hérédosyphilis)
A 7	Early syphilis.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis.....	M. 15 F. 2	1 —	— —	1 —	— —	7 2	2 —	1 —	2 —	— —	1 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane.....	M. 42 F. 17	— —	— —	3 —	2 2	14 8	12 3	1 2	1 2	6 —	3 —	Paralyse générale
A 10	All other syphilis.....	M. 168 F. 36	2 —	2 —	5 2	3 —	56 12	48 11	9 3	18 2	8 1	17 5	Toutes autres formes de syphilis
A 11	Gonococcal infection.....	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever.....	M. 6 F. 5	— —	— —	— —	1 —	2 5	2 —	— —	— —	1 —	— —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.....	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella
A 14	Cholera.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms.....	M. 24 F. 8	— —	1 —	1 —	2 —	11 5	6 1	2 2	— —	— —	1 —	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever.....	M. 13 F. 10	1 —	— —	— —	— —	7 8	1 1	— —	1 —	2 1	1 —	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat.....	M. 10 F. 9	— 1	— 1	2 —	1 —	2 1	2 1	— 2	— 2	2 —	1 —	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas.....	M. 5 F. 7	— —	— —	2 —	— 2	1 3	1 1	— —	— —	1 1	— —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia.....	M. 53 F. 38	5 2	— —	3 2	2 2	10 13	13 6	1 2	6 4	10 6	3 1	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria.....	M. 7 F. 8	— 1	— —	1 —	— —	4 4	— —	— —	— —	— 2	1 1	Diphtérie
A 22	Whooping cough.....	M. 69 F. 65	4 5	— —	3 3	1 6	39 30	7 5	3 3	3 3	4 8	2 5	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections.....	M. 52 F. 47	3 —	— —	2 —	1 3	23 17	9 14	3 4	4 4	3 1	4 4	Infections à méningocoques
A 24	Plague.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste
A 25	Leprosy.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Lèpre
A 26	Tetanus.....	M. 8 F. 4	— —	— —	1 —	1 —	4 1	— 3	1 —	— —	— —	1 —	Tétanos
A 27	Anthrax.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis.....	M. 308 F. 173	8 3	— 1	4 2	5 —	22 11	85 39	51 40	45 27	73 35	15 15	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis.....	M. 12 F. 15	— —	— —	— 1	— —	4 5	5 2	2 1	1 —	— —	— 1	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.....	M. 19 F. 7	2 —	— —	— —	2 1	2 2	6 2	3 1	2 —	1 —	1 1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	I. Infective and parasitic diseases — concluded.												1. Maladies infectieuses et parasitaires — fin
A 31	Smallpox M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles M. F.	66 74	3 2	— —	2 —	3 1	23 25	16 20	6 6	5 3	2 6	6 11	Rougeole
A 33	Yellow fever M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis M. F.	45 49	1 —	1 —	2 2	— 2	12 15	19 18	3 4	1 1	— 1	6 6	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia
A 37	Malaria M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths M. F.	1 2	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes
A 43	All other diseases classified as M. infective and parasitic. F.	53 43	1 2	1 2	3 1	3 1	21 12	9 13	3 2	3 4	7 3	2 3	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
	II. Neoplasms T. M. F.	19,486 10,324 9,162	379 207 172	157 86 71	981 482 499	651 312 339	5,137 2,642 2,495	6,901 3,552 3,349	1,124 637 487	1,056 625 431	1,150 659 491	1,950 1,122 828	II. Tumeurs
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx. M. F.	353 100	8 1	2 2	25 4	10 2	131 25	104 42	21 4	12 7	8 4	32 9	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus. M. F.	259 106	14 8	4 1	11 9	7 —	73 17	81 47	19 5	12 5	8 5	30 9	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach. M. F.	1,936 1,070	82 56	16 9	118 69	81 48	531 320	583 317	108 50	110 56	136 52	171 93	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, M. except rectum. F.	1,080 1,259	16 19	12 12	62 73	32 49	314 378	385 481	57 56	31 40	58 55	113 96	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
A 48	Malignant neoplasm of rectum. M. F.	591 364	10 3	3 2	23 19	21 16	142 89	213 152	41 18	34 13	32 14	72 34	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx. M. F.	117 13	3 —	— —	4 1	— —	46 5	33 3	9 1	6 1	3 —	12 2	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, M. and of bronchus and lung not F. specified as secondary. F.	1,383 253	12 2	7 1	38 11	29 14	303 56	544 92	91 11	86 15	101 23	172 28	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire
A 51	Malignant neoplasm of breast. M. F.	14 1,738	— 12	— 16	— 87	— 63	3 444	5 665	3 94	1 92	— 88	2 177	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri. F.	599	18	3	46	19	149	233	29	23	28	51	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and F. unspecified parts of uterus. F.	433	9	3	14	8	185	128	22	13	17	34	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées
A 54	Malignant neoplasm of prostate. M.	998	6	12	40	17	238	371	56	73	69	116	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin. M. F.	136 86	2 1	3 1	3 6	6 2	30 14	56 38	6 6	9 5	10 7	11 6	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and M. connective tissue. F.	148 119	3 2	1 —	15 10	3 7	52 40	45 40	4 3	7 4	5 5	13 8	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
A 57	Malignant neoplasm of all other M. and unspecified sites. F.	2,242 2,235	34 26	18 17	101 114	77 78	555 582	751 824	151 138	165 114	146 138	244 204	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés
A 58	Leukaemia and leukaemia. M. F.	474 303	5 3	2 1	18 9	16 11	97 71	166 118	35 16	38 18	43 26	54 30	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neo-M. plasms of lymphatic and hæ- matopoietic system. F.	444 267	8 4	5 —	21 10	9 9	87 65	161 104	28 19	29 12	30 18	66 26	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
	Hodgkin's disease. M. F.	125 67	5 4	— —	5 2	— 1	24 18	48 27	11 4	7 3	8 5	17 13	Maladie de Hodgkin
A 60	Benign neoplasms and neo-M. plasms of unspecified nature. F.	149 217	4 4	1 3	3 17	3 13	40 55	54 65	8 15	12 13	10 11	14 21	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiées

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th. Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood M. diseases. F.	3,244 1,547 1,697	46 21 25	17 8 9	134 80 74	111 61 50	969 449 520	1,101 488 613	171 84 87	190 96 94	190 101 89	315 179 136	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
A 61	Nontoxic goitre M. F.	3 25	— 1	— —	— —	— —	1 8	2 11	— —	— 3	— —	2 —	Goître non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or without M. goitre. F.	23 84	— —	— —	— 3	— —	4 16	10 42	2 4	2 7	1 5	4 7	Thyréotoxicrose avec ou sans goître
A 63	Diabetes mellitus M. F.	656 963	6 10	2 3	24 38	29 28	193 329	217 352	38 46	36 41	52 47	59 69	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other defi-M. ciency states. F.	51 41	2 1	1 —	— 1	2 1	20 14	8 10	4 1	3 4	1 3	10 5	Avitaminoses et autres états de carence
A 65	Anaemias M. F.	190 195	1 —	1 —	14 12	8 6	50 67	60 64	13 12	14 12	14 6	15 15	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other en-M. doctrine, metabolic and blood F. diseases. F.	624 389	12 13	4 4	22 20	22 15	181 86	191 134	27 24	41 27	33 28	91 38	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
	V. Mental, psychoneurotic, and T. personality disorders. M. F.	491 310 181	34 21 13	6 5 1	38 26 12	23 13 10	124 75 49	170 105 65	23 18 5	23 16 7	20 12 8	30 19 11	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité
A 67	Psychoses M. F.	142 103	16 9	4 1	17 9	7 4	28 25	40 37	13 5	12 4	4 1	4 5	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders M. of personality. F.	124 37	2 —	1 —	5 1	7 —	35 15	47 11	4 —	3 —	6 3	14 4	Psychonévroses et troubles de la personnalité
A 69	Mental deficiency M. F.	44 41	3 2	— —	4 2	2 2	12 9	18 17	1 —	1 3	2 4	2 2	Déficience mentale
	VI. Diseases of the nervous T. system and sense organs. M. F.	16,028 7,887 8,141	341 166 175	134 69 65	856 407 449	552 267 285	3,431 1,736 1,675	6,583 3,066 3,517	911 451 460	833 449 384	942 528 414	1,445 728 717	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens
A 70	Vascular lesions affecting cen-M. tral nervous system. F.	6,810 7,297	127 146	59 58	374 409	230 248	1,306 1,338	2,794 3,298	402 421	400 348	471 380	647 651	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
A 71	Nonmeningococcal meningitis M. F.	172 108	6 5	1 —	4 3	5 8	85 49	35 20	9 7	10 6	8 5	9 4	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis M. F.	91 85	2 —	2 2	5 3	2 3	19 24	32 35	10 5	6 1	2 4	11 8	Sclérose multiple (sclérose en plaques)
A 73	Epilepsy M. F.	122 101	5 1	3 —	6 6	2 5	46 37	34 26	5 9	6 4	10 6	5 6	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye M. F.	3 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis M. F.	163 108	2 —	1 —	1 1	10 3	116 73	6 9	1 4	6 1	4 3	16 12	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the ner-M. vous system and sense organs. F.	525 438	24 21	3 3	17 27	17 17	183 154	163 126	24 18	21 20	33 16	40 36	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens
	VII. Diseases of the circulatory T. system. M. F.	45,685 27,295 18,390	601 349 252	312 169 143	2,070 1,164 906	1,578 882 696	10,638 6,207 4,431	18,268 10,609 7,659	2,541 1,626 915	2,328 1,491 837	2,527 1,660 867	4,822 3,138 1,684	VII. Maladies de l'appareil circula-toire
A 79	Rheumatic fever M. F.	144 110	3 1	1 —	4 5	2 —	59 57	31 25	8 4	2 6	17 4	11 6	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease M. F.	763 829	20 22	3 10	31 45	15 14	190 211	264 289	43 48	40 55	63 59	94 76	Cardiopathie rhumatismale chronique
A 81	Arteriosclerotic and degenera-M. tive heart disease. F.	20,977 12,297	198 115	128 100	827 534	624 462	4,331 2,570	8,760 5,651	1,226 580	1,131 517	1,262 545	2,490 1,223	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
A 82	Other diseases of heart M. F.	1,168 826	35 30	7 2	46 44	45 262	363 193	266 64	76 58	94 64	103 63	63 63	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease M. F.	2,054 2,391	40 37	12 15	113 153	101 102	663 787	627 825	103 104	98 101	89 89	208 178	Hypertension avec maladie du coeur
A 84	Hypertension without mention of M. heart. F.	518 550	19 10	5 5	27 34	24 26	177 227	132 137	29 24	27 27	25 31	53 29	Hypertension sans mention du coeur
A 85	Diseases of arteries M. F.	1,420 1,199	30 36	10 8	84 82	57 41	351 254	470 481	119 80	87 63	88 60	124 94	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory M. system. F.	251 188	4 1	3 3	8 7	8 5	73 63	59 58	22 11	12 10	13 15	49 15	Autres maladies de l'appareil circu-latoire

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	VIII. Diseases of the respiratory system. T. 7,672 M. 4,431 F. 3,241	240 128 112	79 38 41	296 162 134	329 180 149	2,337 1,259 1,078	2,312 1,332 980	469 298 171	450 258 192	481 299 182	679 477 202	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
A 87	Acute upper respiratory infections.....M. F.	73 69	4 2	— —	— 1	4 4	20 23	20 21	5 7	5 1	7 6	8 4	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
A 88	Influenza.....M. F.	603 573	33 22	8 14	29 23	15 19	266 291	145 140	21 20	41 22	21 12	24 10	Grippe
A 89	Lobar pneumonia.....M. F.	445 272	8 6	3 4	20 12	58 18	163 65	52 92	36 22	35 16	58 21	21	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia.....M. F.	1,540 1,265	28 31	7 2	48 50	75 56	435 370	480 432	95 55	73 82	108 82	191 95	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.....M. F.	607 476	37 32	15 10	24 25	42 26	124 100	190 150	45 36	38 35	48 35	44 27	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées
A 92	Acute bronchitis.....M. F.	77 51	5 1	— 1	4 1	3 2	20 13	18 15	7 3	5 3	4 5	11 7	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unspecified.....M. F.	297 116	4 10	1 5	15 7	5 5	63 28	109 32	19 12	19 4	19 8	43 8	Bronchite chronique ou sans précisions
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.....M. F.	24 24	— —	— —	1 —	1 2	6 10	11 7	— —	1 2	2 1	2 2	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes
A 95	Empyema and abscess of lung.....M. F.	97 46	— —	2 —	1 —	3 1	45 29	22 7	5 1	1 3	5 2	13 3	Pleurésie purulente et abcès du poumon
A 96	Pleurisy.....M. F.	39 28	1 —	— —	1 —	1 2	26 15	3 7	1 —	2 2	— 1	4 1	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases.....M. F.	629 321	8 8	2 5	19 15	19 14	196 134	171 77	48 15	37 12	50 17	79 24	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
	IX. Diseases of the digestive system. T. 4,841 M. 2,882 F. 1,959	76 51 25	34 25 9	170 99 71	159 82 77	1,618 927 691	1,491 891 600	264 163 101	282 172 110	306 181 125	441 291 150	IX. Maladies de l'appareil digestif	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.....M. F.	15 3	— —	— —	— —	— —	7 1	4 —	1 —	— —	1 2	2 —	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach.....M. F.	328 70	4 1	3 —	12 1	17 3	90 18	99 26	36 2	15 3	19 9	33 7	Ulcère de l'estomac
A 100	Ulcer of duodenum.....M. F.	296 59	3 —	2 —	11 1	7 1	53 12	121 30	19 2	15 2	15 5	50 6	Ulcère du duodénum
A 101	Gastritis and duodenitis.....M. F.	24 21	1 —	1 —	1 —	1 —	16 12	1 6	1 —	— 1	1 1	1 1	Gastrite et duodénite
A 102	Appendicitis.....M. F.	153 71	4 —	2 1	7 2	5 5	59 28	40 25	5 —	11 5	11 4	9 1	Appendicite
A 103	Intestinal obstruction and hernia.....M. F.	458 317	5 5	3 2	19 17	12 11	149 88	139 98	26 20	24 17	30 25	51 34	Occlusion intestinale et hernie
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.....M. F.	641 533	25 10	11 1	18 15	27 31	233 224	167 143	36 34	62 37	28 19	34 19	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
A 105	Cirrhosis of liver.....M. F.	458 268	4 —	— 12	14 7	7 7	137 74	175 95	16 19	17 12	33 14	55 31	Cirrhose du foie
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis.....M. F.	154 296	1 —	1 3	2 6	2 11	37 93	54 104	8 9	12 22	19 28	18 20	Lithiase biliaire et cholécystite
A 107	Other diseases of digestive system.....M. F.	355 321	4 5	2 2	15 17	4 8	146 141	91 73	15 15	16 11	24 18	38 31	Autres maladies de l'appareil digestif
	X. Diseases of the genito-urinary system. T. 3,833 M. 2,342 F. 1,491	56 37 19	28 19 9	142 93 49	137 105 32	1,761 901 860	961 651 310	143 93 50	164 120 44	187 132 55	254 191 63	X. Maladies des organes génito-urinaires	
A 108	Acute nephritis.....M. F.	74 58	1 —	1 1	2 1	5 1	36 34	12 13	4 2	4 1	4 2	5 3	Néphrite aiguë
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.....M. F.	1,311 1,173	15 16	11 7	54 38	56 25	640 744	302 208	48 30	50 31	61 41	74 33	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions
A 110	Infections of kidney.....M. F.	142 106	1 —	— 1	6 3	26 5	46 23	46 41	9 8	14 6	7 5	26 14	Infections pyélo-rénales
A 111	Calculi of urinary system.....M. F.	60 33	2 —	— —	2 —	3 —	13 13	25 10	2 3	1 2	2 2	10 3	Calculs de l'appareil urinaire
A 112	Hyperplasia of prostate.....M.	596	14	6	23	28	134	221	27	38	48	57	Hypertrophie de la prostate
A 113	Diseases of breast.....M. F.	1 2	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	1 —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A 114	Other diseases of genito-urinary system.....M. F.	158 119	4 3	1 —	6 7	6 1	52 44	45 38	2 7	13 4	10 5	19 10	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	324	15	2	14	15	136	69	16	13	21	18	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	44	4	—	4	3	16	10	1	2	2	2	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. F.	95	3	1	5	3	40	22	6	4	7	4	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. F.	80	8	—	4	6	38	9	4	2	4	5	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. F.	11	—	—	—	1	4	4	—	—	1	1	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis. F.	23	—	—	1	1	5	8	3	1	2	2	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	71	4	1	—	2	33	16	2	4	5	4	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	540	17	2	24	19	193	133	25	31	34	62	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
	M. F.	259 11	6 —	11 —	11 11	8 8	90 58	58 14	14 14	15 15	26 26	36 36	
	F.	290 6	2 2	13 13	8 8	103 103	75 75	11 11	17 17	19 19	19 19	19 19	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue. M. F.	40 41	1 —	— —	— —	— —	26 26	7 6	1 1	— 1	— —	5 3	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis. M. F.	89 138	8 5	— 2	5 7	3 3	21 37	18 36	9 5	9 11	8 10	22 22	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified. M. F.	14 15	— —	— —	2 1	— —	9 11	— 3	— —	— —	1 1	1 1	Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précision.
A124	Osteomyelitis and periostitis. M. F.	17 9	— —	— —	1 1	— —	7 3	4 4	— —	2 1	— —	2 1	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities. M. F.	2 4	— —	— —	— 1	— —	2 3	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system. M. F.	88 83	2 1	— —	3 4	2 2	25 23	29 26	4 5	3 4	6 9	14 9	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
	XIV. Congenital malformations	2,586	68	15	114	106	913	801	106	122	157	184	XIV. Malformations congénitales
	M. F.	1,369 37	7 7	58 58	48 48	490 490	413 388	58 48	69 53	78 79	111 73	111 73	
	F.	1,217 31	8 8	56 56	58 58	423 423	388 388	48 48	53 53	79 79	73 73	73 73	
A127	Spina bifida and meningocele. M. F.	229 325	4 7	1 4	14 15	11 16	83 120	70 118	10 15	13 7	8 10	15 13	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system. M. F.	538 455	17 12	3 1	18 13	17 19	194 156	159 144	29 20	25 28	31 33	45 29	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations. M. F.	602 437	16 12	3 3	26 28	20 23	213 147	184 126	19 13	31 18	39 36	51 31	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	7,483	255	27	293	331	2,841	2,035	382	388	493	440	XV. Maladies propres à la première enfance.
	M. F.	4,463 142	16 16	195 195	204 204	1,713 1,713	1,197 1,128	234 838	218 148	284 170	260 209	260 180	
	F.	3,022 113	11 11	98 98	127 127	1,128 1,128	838 838	148 148	170 170	209 209	180 180	180 180	
A130	Birth injuries. M. F.	869 551	31 18	3 2	22 14	45 22	347 218	235 150	42 36	39 24	54 33	51 34	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis. M. F.	817 499	13 6	— 2	47 17	32 22	227 135	283 180	39 24	39 25	78 48	59 40	Asphyxie et atelectasie post-natales
A132	Infections of the newborn. M. F.	455 319	14 14	2 1	26 12	25 17	231 161	71 63	23 12	25 12	23 14	15 13	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn. M. F.	202 140	6 2	1 6	12 7	7 2	94 55	54 42	10 5	3 8	12 7	3 11	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of early infancy. M. F.	282 178	9 7	2 2	21 8	17 6	105 62	66 50	12 9	21 15	14 7	15 12	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. M. F.	1,838 1,335	69 66	8 2	67 41	78 58	709 497	488 353	108 62	91 86	103 100	117 70	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	1,881	273	34	116	201	513	299	114	79	144	108	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
	M. F.	990 891	152 121	17 17	49 67	91 110	271 242	141 158	61 53	52 27	94 50	62 46	
A136	Senility without mention of psychosis. M. F.	381 410	62 52	13 12	19 10	36 48	96 96	62 79	32 38	23 13	11 15	21 23	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes. M. F.	609 481	90 69	4 5	30 27	55 62	175 146	79 79	23 21	29 14	83 35	41 23	Causes mal définies ou inconnues

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 24. Causes de décès par sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to external cause), F.	9,870 7,242 2,628	170 133 37	57 44 13	438 332 106	308 211 97	2,567 1,915 652	3,417 2,392 1,025	475 350 125	495 382 113	739 578 161	1,204 905 299	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents M. F.	2,346 775	21 5	13 1	107 25	87 38	725 244	808 276	87 28	130 31	201 62	167 65	Accidents dus à des véhicules automobiles.
AE139	Other transport accidents M. F.	623 55	14 —	11 —	46 1	23 —	128 21	199 19	28 2	42 1	40 2	92 9	Autres accidents du transport
AF140	Accidental poisoning..... M. F.	236 107	1 2	1 —	11 2	5 2	48 25	60 29	12 8	10 3	23 8	65 28	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls M. F.	719 750	13 8	3 —	27 27	22 26	197 154	242 331	39 42	26 27	42 34	108 83	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery.. M. F.	243 10	3 —	1 —	10 —	2 —	45 2	80 3	10 —	29 2	31 —	32 1	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and ex- M. plosion of combustible mate- F. rial.	264 213	1 —	2 1	12 14	7 9	58 61	87 69	16 10	13 13	34 17	34 19	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot sub- M. stance, corrosive liquid, F. steam, and radiation.	48 23	3 1	— —	— 1	— 1	20 8	13 6	2 1	4 2	4 1	2 2	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by firearm M. F.	152 8	7 —	— —	5 1	5 —	35 1	42 —	14 —	4 2	18 —	22 3	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and sub- M. mersion. F.	800 106	31 3	4 1	39 4	15 1	285 24	234 40	36 4	23 7	38 9	15 18	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes M. F.	880 284	30 15	3 2	43 13	29 16	198 53	283 120	37 17	55 14	78 14	124 20	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury M. F.	820 232	6 1	5 —	27 6	15 3	139 48	307 99	62 11	42 9	60 12	155 43	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely M. inflicted by other persons (not F. in war).	101 65	1 2	1 —	5 1	1 1	35 11	30 32	7 1	3 2	9 7	8 9	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations M. of war. F.	10 —	— —	— —	— —	— —	2 —	7 —	— —	1 —	— —	— —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to nature of injury), F.	9,870 7,242 2,628	170 133 37	57 44 13	438 332 106	308 211 97	2,567 1,915 652	3,417 2,392 1,025	475 350 125	495 382 113	739 578 161	1,204 905 299	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull M. F.	1,806 516	18 3	11 —	78 17	52 28	657 187	567 172	60 22	79 13	126 31	158 43	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunk M. F.	407 129	6 1	4 1	18 1	18 5	96 23	128 58	19 4	33 9	40 12	45 15	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs M. F.	428 625	9 6	3 6	24 31	16 25	96 124	159 286	24 33	21 24	17 30	59 60	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fracture..... M. F.	5 5	— —	— —	— —	— —	1 1	3 2	1 2	— —	— —	— —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and M. adjacent muscles. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding fracture). M. F.	576 161	8 —	2 —	22 10	16 4	108 37	213 60	29 6	39 11	63 13	76 20	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, abdo- M. men, and pelvis. F.	1,066 209	15 3	7 2	50 4	26 4	213 48	372 76	59 9	68 8	118 22	138 33	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
AN145	Laceration and open wounds M. F.	164 33	4 —	— —	9 4	5 —	26 4	62 16	18 3	9 —	14 3	17 3	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and M. crushing with intact skin sur- F. face.	7 7	— —	— —	— —	— 1	2 —	4 5	— 1	— —	— —	1 —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies
AN147	Effects of foreign body entering M. through orifice. F.	178 122	11 9	1 2	6 7	11 9	28 18	66 47	11 7	13 8	14 7	17 8	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel
AN148	Burns M. F.	244 155	4 1	2 —	6 9	6 5	69 50	82 46	10 5	14 10	32 19	19 10	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	526 292	4 3	1 1	20 9	9 7	99 64	157 112	24 21	42 9	143 13	149 60	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects M. of external causes. F.	1,834 374	54 11	13 1	99 14	52 9	520 96	578 145	95 19	85 21	112 11	226 47	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces 1953 (Intermediate List)
TABLEAU 25. Taux des décès par (100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes	T. 863.2 M. 982.2 F. 741.1	713.6 784.6 638.6	873.6 955.5 788.9	876.0 955.7 794.0	865.1 936.9 792.5	807.4 912.2 702.6	923.9 1025.4 820.4	887.1 1027.5 701.4	776.7 917.6 623.8	763.1 913.2 598.5	993.3 1221.8 754.7	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases,	T. 23.1 M. 27.9 F. 18.3	41.3 45.2 37.1	20.7 22.3 19.2	18.4 22.6 14.1	21.6 21.5 21.8	30.2 36.5 24.0	14.3 18.3 10.3	31.0 33.3 28.7	27.1 33.0 20.6	25.4 31.5 18.8	21.6 26.9 16.1	I. Maladies infectieuses et parasitaires,
A 1	Tuberculosis of respiratory system,	T. 12.3 M. 7.5 F. 18.3	20.3 20.4 37.1	9.3 9.6 19.2	11.0 7.3 14.1	9.6 10.5 21.8	20.0 12.5 24.0	7.5 3.4 10.3	9.7 7.5 28.7	8.7 4.6 20.6	7.1 2.9 18.8	13.4 6.2 16.1	Tuberculose de l'appareil respiratoire,
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system,	T. 1.1 M. 1.2 F. 1.2	4.6 3.8 —	— — —	0.3 0.9 —	— 1.5 —	— 2.0 —	2.2 0.3 —	0.2 1.3 —	0.5 1.0 —	2.5 1.0 —	0.8 1.0 —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central,
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands,	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	— 1.1 —	1.9 — —	0.3 — —	0.4 — —	0.2 0.3 —	— 1 —	— 0.3 —	— 0.5 —	— 0.2 —	0.5 — —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques,
A 4	Tuberculosis of bones and joints,	T. 0.3 M. 0.2 F. 0.2	2.0 0.5 —	— 1.9 —	— 0.3 —	0.7 — —	0.5 0.2 —	0.1 0.2 —	0.2 0.3 —	0.4 0.5 —	— — —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire,
A 5	Tuberculosis, all other forms,	T. 0.9 M. 0.6 F. 0.6	2.5 2.7 —	1.9 — —	0.6 0.9 —	0.7 2.3 —	1.2 0.4 —	0.4 0.4 —	1.2 1.0 —	0.9 1.0 —	0.6 0.8 —	1.4 0.5 —	Tuberculose, toutes autres formes,
A 6	Congenital syphilis,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 0.2 —	0.2 — —	— — —	Syphilis congénitale (hérédosyphilis),
A 7	Early syphilis,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente,
A 8	Tabes dorsalis,	T. 0.2 M. — F. —	0.5 — —	— — —	0.3 — —	— — —	0.3 0.1 —	0.1 — —	0.2 — —	0.4 — —	— — —	0.2 — —	Tabes dorsalis,
A 9	General paralysis of insane,	T. 0.6 M. 0.2 F. 0.2	— — —	— — —	0.9 — —	0.7 0.8 —	0.7 0.4 —	0.5 0.1 —	0.2 0.5 —	0.2 0.5 —	1.1 — —	0.5 — —	Paralyse générale,
A 10	All other syphilis,	T. 2.2 M. 0.5 F. 0.5	1.0 — —	3.7 — —	1.5 0.6 —	1.1 — —	2.6 0.6 —	1.9 0.5 —	2.2 0.8 —	4.0 0.5 —	1.5 0.2 —	2.7 0.8 —	Toutes autres formes de syphilis,
A 11	Gonococcal infection,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Infection gonococcique,
A 12	Typhoid fever,	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	0.4 — —	0.1 0.2 —	0.1 — —	— — —	— — —	0.2 — —	— — —	Fièvre typhoïde,
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella,
A 14	Cholera,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra,
A 15	Brucellosis (undulant fever),	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Brucellose (fièvre ondulante),
A 16	Dysentery, all forms,	T. 0.3 M. 0.1 F. 0.1	— — —	1.9 — —	0.3 — —	0.7 — —	0.5 0.2 —	0.2 1 —	0.5 0.5 —	— — —	— — —	0.2 — —	Dysenterie, toutes formes,
A 17	Scarlet fever,	T. 0.2 M. 0.1 F. 0.1	0.5 — —	— — —	— — —	— — —	0.3 0.4 —	1 1 —	— — —	0.2 — —	0.4 0.2 —	0.2 — —	Scarlatine,
A 18	Streptococcal sore throat,	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— 0.5 —	— 1.9 —	0.6 0.3 —	0.4 — —	0.1 1 —	0.1 — —	— 0.5 —	— 0.5 —	0.4 — —	0.2 — —	Angine à streptocoques,
A 19	Erysipelas,	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	0.6 — —	— 0.8 —	— 0.1 —	1 1 —	— — —	— — —	0.2 0.2 —	— — —	Érysipèle,
A 20	Septicaemia and pyaemia,	T. 0.7 M. 0.5 F. 0.5	2.5 1.1 —	— — —	0.9 0.6 —	0.7 0.8 —	0.5 0.6 —	0.5 0.2 —	0.2 0.5 —	1.3 1.0 —	1.9 1.3 —	0.5 0.2 —	Septicémie et pyohémie,
A 21	Diphtheria,	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— 0.5 —	— — —	0.3 — —	— — —	0.2 0.2 —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.4 —	0.2 0.2 —	Diphthérie,
A 22	Whooping cough,	T. 0.9 M. 0.9 F. 0.9	2.0 2.7 —	— — —	0.9 0.9 —	0.4 2.3 —	1.8 1.4 —	0.3 0.2 —	0.7 0.8 —	0.7 0.7 —	0.8 1.7 —	0.8 0.3 —	Coqueluche,
A 23	Meningococcal infections,	T. 0.7 M. 0.6 F. 0.6	1.5 — —	— — —	0.6 — —	0.4 1.1 —	1.1 0.8 —	0.4 0.6 —	0.7 1.0 —	0.9 1.0 —	0.6 0.2 —	0.6 0.7 —	Infections à méningocoques,
A 24	Plague,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Peste,
A 25	Leprosy,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Lèpre,
A 26	Tetanus,	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	0.3 — —	0.4 — —	0.2 1 —	— 0.1 —	0.2 — —	— — —	— — —	0.2 — —	Tétanos,
A 27	Anthrax,	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Charbon,
A 28	Acute poliomyelitis,	T. 4.1 M. 2.4 F. 2.4	4.1 1.6 —	— 1.9 —	1.2 0.6 —	1.9 — —	1.0 0.5 —	3.4 1.6 —	12.4 10.1 —	10.0 6.5 —	13.9 7.3 —	2.4 2.5 —	Poliomyélite antérieure aiguë,
A 29	Acute infectious encephalitis,	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	— — —	— — —	0.3 — —	— — —	0.2 0.2 —	0.2 0.2 —	0.5 0.5 —	0.2 0.2 —	— — —	0.2 — —	Encéphalite infectieuse aiguë,
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis,	T. 0.3 M. 0.1 F. 0.1	1.0 — —	— — —	— — —	0.7 0.4 —	0.1 0.1 —	0.2 0.1 —	0.7 0.3 —	0.4 — —	0.2 — —	0.2 — —	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë,

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
I. Infective and parasitic diseases— concluded													
I. Maladies infectieuses et parasitaires— fin													
A 31	Smallpox M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles M. F.	0.9 1.0	1.5 1.1	— —	0.6 —	1.1 0.4	1.1 1.2	0.6 0.8	1.5 1.5	1.1 0.7	0.4 1.3	1.0 1.8	Rougeole
A 33	Yellow fever M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis M. F.	0.6 0.7	0.5 —	1.9 —	0.6 0.6	— 0.8	0.6 0.7	0.7 0.7	1.0 1.0	0.2 0.2	— 0.2	1.0 1.0	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases. M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.2 —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	0.1 —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths M. F.	1 1	— —	— —	— 0.3	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic. M. F.	0.7 0.6	0.5 1.1	1.9 3.8	0.9 0.3	1.1 0.4	1.0 0.6	0.4 0.5	0.7 0.5	0.7 1.0	1.3 0.6	0.3 0.5	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
II. Neoplasms													
II. Tumeurs													
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx. M. F.	4.7 1.4	4.1 0.5	3.7 3.8	7.4 1.2	3.7 0.8	6.1 1.2	4.2 1.7	5.1 1.0	2.7 1.7	1.5 0.8	5.1 1.5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus. M. F.	3.5 1.5	7.1 4.3	7.4 1.9	3.3 2.8	2.6 —	3.4 0.8	3.3 1.9	4.6 1.3	2.7 1.2	1.5 1.0	4.8 1.5	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach .. M. F.	25.9 14.7	41.7 30.1	29.7 17.3	35.1 22.3	30.1 21.1	24.9 18.0	23.6 15.0	26.3 13.1	24.6 13.6	25.9 10.9	27.2 15.5	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum. M. F.	14.4 17.3	8.1 10.2	22.3 22.3	18.4 22.3	11.9 18.4	14.7 17.7	15.6 19.8	13.9 14.1	6.9 9.7	11.1 11.5	18.0 16.0	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of rectum M. F.	7.9 5.0	5.1 3.8	5.6 3.8	6.8 5.8	7.8 6.0	6.7 4.2	8.6 6.3	10.0 4.5	7.6 3.1	6.1 2.9	11.5 5.7	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx M. F.	1.6 0.2	1.5 —	— —	1.2 0.3	0.4 —	2.2 0.2	1.3 0.1	2.2 0.3	1.3 0.2	0.6 —	1.9 0.3	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, M. and of bronchus and lung not specified as secondary. M. F.	18.5 3.5	6.1 1.1	13.0 1.9	11.3 3.4	10.8 5.3	14.2 2.6	22.0 3.8	22.1 2.8	19.2 3.6	19.3 4.8	27.4 4.7	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of breast M. F.	0.2 23.9	— 6.4	— 30.7	— 26.6	— 23.6	0.1 20.8	0.2 27.4	0.7 23.6	0.2 22.3	— 18.4	0.3 29.4	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri. F.	8.2	9.7	5.8	14.1	7.1	7.0	9.6	7.3	5.6	5.9	8.5	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus. F.	5.9	4.8	5.8	4.3	3.0	8.7	5.3	5.5	3.1	3.6	5.7	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of prostate .. M.	13.4	3.0	22.3	11.9	6.3	11.1	15.0	13.6	16.3	13.2	18.5	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin M. F.	1.8 1.2	1.0 0.5	5.6 1.9	0.9 1.8	0.9 0.8	2.2 0.7	1.4 1.6	2.3 1.5	1.5 1.2	2.0 1.5	1.9 1.0	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue. M. F.	2.0 1.6	1.5 1.1	1.9 —	4.5 3.1	2.4 2.6	1.8 1.9	1.6 1.6	0.8 1.0	1.6 1.0	1.0 1.3	2.1 1.3	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites. M. F.	30.0 30.7	17.3 14.0	33.4 32.6	30.0 34.9	28.6 29.3	26.0 27.3	30.4 34.0	36.7 34.7	36.8 27.6	27.9 28.9	38.8 33.9	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A 58	Leukaemia and aleukaemia M. F.	6.3 4.2	2.5 1.6	3.7 1.9	5.4 2.8	5.9 4.1	4.5 3.3	6.7 4.9	8.5 4.0	8.5 4.4	8.2 5.4	8.6 5.0	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. M. F.	5.9 3.7	4.1 2.1	9.3 —	6.2 3.1	3.3 3.4	4.1 3.0	6.5 4.3	6.8 4.8	6.5 2.8	5.7 3.8	4.3 —	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
	Hodgkin's disease M. F.	1.7 0.9	2.5 2.1	— —	1.5 0.6	— 0.4	1.1 0.8	1.9 1.1	2.7 1.0	0.7 1.0	1.5 1.0	2.7 0.5	Maladie de Hodgkin
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. M. F.	2.0 3.0	2.0 2.1	1.9 5.8	0.9 5.2	1.1 4.9	1.9 2.6	2.2 2.7	1.9 3.8	2.7 3.1	1.9 2.3	2.2 3.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste Intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood M. diseases, F.	22.0 20.7 23.3	12.0 10.7 13.4	16.0 14.8 17.3	20.2 17.8 22.7	20.7 22.6 18.8	22.7 21.0 24.4	22.5 19.7 25.3	21.1 20.4 21.9	22.1 21.4 22.8	19.0 19.3 18.6	25.6 28.5 22.6	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre M. F.	1 0.3	— —	— 1.9	— —	— —	1 0.4	0.1 0.5	— —	— 0.7	— —	0.3	Goitre non toxique
A 62	Thyrotoxicosis with or without M. goitre, F.	0.3 1.2	— —	— —	— 0.9	— —	0.2 0.7	0.4 1.0	0.5 1.0	0.4 1.7	0.2 1.0	0.6 1.2	Thyrotoxicose avec ou sans goitre
A 63	Diabetes mellitus M. F.	8.8 13.2	3.0 5.4	3.7 5.8	7.1 11.6	10.8 10.5	9.0 15.4	8.8 14.5	9.2 11.6	8.0 9.9	9.9 9.8	9.4 11.5	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other defi- M. ciency states, F.	0.7 0.6	1.0 0.5	1.9 1.9	0.3 0.3	0.4 0.4	0.9 0.7	0.3 0.4	1.0 0.3	0.7 1.0	0.2 0.6	1.6 0.8	Avitaminoses et autres états de carence.
A 65	Anaemias M. F.	2.5 2.7	0.5 —	1.9 —	4.2 3.7	3.0 2.3	2.3 3.1	2.4 2.6	3.2 3.0	3.1 2.9	2.7 1.3	2.4 2.5	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other en-M. doctine, metabolic and blood F. diseases, F.	8.3 5.3	6.1 7.0	7.4 7.7	6.5 6.1	8.2 5.6	8.5 4.0	7.7 5.5	6.6 6.0	9.2 6.5	6.3 5.9	14.5 6.3	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
	V. Mental, psychoneurotic, and T. personality disorders, F.	3.3 4.1 2.5	8.9 10.7 7.0	5.7 9.3 1.9	5.7 7.7 3.7	4.3 4.8 3.8	2.9 3.5 2.3	3.5 4.2 2.7	2.8 4.4 1.3	2.7 3.6 1.7	2.0 2.3 1.7	2.4 2.3 1.8	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 67	Psychoses M. F.	1.9 1.4	8.1 4.6	7.4 1.9	5.1 2.8	1.5 2.6	1.3 1.2	1.6 1.5	3.2 1.3	2.7 1.0	0.8 0.2	0.6 0.8	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of M. personality, F.	1.7 0.5	1.0 1.1	1.9 —	1.5 0.3	2.6 0.4	1.6 0.7	1.9 0.5	1.0 —	0.7 —	1.1 0.6	2.2 0.7	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency M. F.	0.6 0.6	1.5 1.1	— —	1.2 0.6	0.7 0.8	0.6 0.4	0.7 0.7	0.2 —	0.2 0.7	0.4 0.8	0.2 0.3	Déficiência mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs, M. F.	108.6 105.5 111.8	89.0 84.3 94.0	126.4 128.0 124.8	129.1 121.0 137.4	103.0 99.1 106.9	80.4 82.3 78.5	134.4 124.9 145.0	112.6 109.7 115.6	96.7 100.2 93.0	94.0 106.7 96.6	117.5 115.8 119.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
A 70	Vascular lesions affecting cen- M. tral nervous system, F.	91.1 100.2	64.5 78.4	109.5 111.3	111.2 125.2	85.3 93.1	61.2 62.7	113.0 136.0	97.8 105.8	89.3 84.2	89.9 79.5	103.0 108.2	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
A 71	Nonmeningococcal meningitis M. F.	2.3 1.5	3.0 2.7	1.9 1.9	1.2 0.9	1.9 3.0	4.0 2.3	1.4 0.8	2.2 1.8	2.2 1.5	1.5 1.0	1.4 0.7	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis M. F.	1.2 1.2	1.0 —	3.7 3.8	1.5 0.9	0.7 1.1	0.9 1.1	1.3 1.4	2.4 0.3	1.3 1.2	0.4 0.8	1.8 1.3	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy M. F.	1.6 1.4	2.5 0.5	5.6 1.9	1.8 1.8	0.7 1.9	2.2 1.7	1.4 1.1	1.2 2.3	1.3 1.0	1.9 1.3	0.8 1.0	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye M. F.	1 1	— —	— —	— —	0.4 —	1 —	1 1	— —	— —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract M. F.	— 1	— —	— —	— —	— 0.4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 0.1	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis M. F.	2.2 1.5	1.0 1.1	1.9 —	0.3 0.3	3.7 1.1	5.4 3.4	0.2 0.4	0.2 1.0	1.3 0.2	0.8 0.6	2.5 2.0	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous M. system and sense organs, F.	7.0 6.0	12.2 11.3	5.6 5.8	5.1 8.3	6.3 6.4	8.6 7.2	6.6 5.2	5.8 4.5	4.7 4.8	6.3 3.3	6.4 6.0	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the circulatory system, M. F.	309.6 365.2 232.6	156.9 177.3 135.3	294.3 313.5 274.5	312.2 346.1 277.3	294.4 327.3 261.2	249.2 290.8 207.6	373.0 429.2 313.8	314.1 395.5 230.0	270.4 332.9 202.6	252.2 316.7 181.4	392.0 499.4 279.9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
A 79	Rheumatic fever M. F.	1.9 1.5	1.5 0.5	1.9 —	1.2 1.5	3.0 0.8	2.7 —	1.3 1.0	1.9 1.0	0.4 1.5	3.2 0.8	1.8 1.0	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease M. F.	10.2 11.4	10.2 11.8	5.6 19.2	9.2 13.8	5.6 5.3	8.9 9.9	10.7 11.9	10.5 12.1	8.9 13.3	12.0 12.3	15.0 12.6	Cardiopathie rhumatismale chronique
A 81	Arteriosclerotic and degenera- M. tive heart disease, F.	280.6 168.9	100.6 61.8	237.5 191.9	245.9 163.5	231.5 173.4	202.9 120.4	354.4 233.0	298.2 145.8	252.5 125.2	240.8 114.0	396.2 203.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
A 82	Other diseases of heart M. F.	15.6 11.3	17.8 16.1	13.0 3.8	20.8 14.1	16.7 16.5	17.0 12.3	10.8 8.0	18.5 16.1	21.0 21.0	19.7 13.4	17.3 10.5	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease M. F.	27.5 32.8	20.3 19.9	22.3 26.8	33.6 46.8	37.5 38.3	31.1 36.9	25.4 34.0	25.1 26.1	14.9 24.4	17.0 18.6	33.1 29.6	Hypertension avec maladie du coeur
A 84	Hypertension without mention of M. heart, F.	6.9 7.6	9.7 5.4	9.3 9.6	8.0 10.4	8.9 9.8	8.3 10.6	5.3 5.6	7.1 6.0	6.0 6.5	4.8 6.5	8.4 4.8	Hypertension sans mention du coeur
A 85	Diseases of arteries M. F.	19.0 16.5	15.2 19.3	18.6 15.4	25.0 25.1	21.2 15.4	16.4 11.9	19.0 19.8	28.9 20.1	19.4 15.3	16.8 12.6	19.7 15.6	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory M. system, F.	3.4 2.6	2.0 0.5	5.6 5.8	2.4 2.1	3.0 1.9	3.4 3.0	2.4 2.4	5.4 2.8	2.7 2.4	2.5 3.1	7.8 2.5	Autres maladies de l'appareil circulatoire.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	VIII. Diseases of the respiratory system.	T. 32.0 M. 59.3 F. 44.3	62.7 65.0 60.2	74.5 70.5 78.7	44.6 48.2 41.0	61.4 66.8 55.9	54.7 59.0 50.5	47.2 53.9 40.4	58.0 72.5 43.0	52.3 57.6 46.5	48.0 57.1 38.1	55.2 75.9 33.6	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.
A 87	Acute upper respiratory infections.	M. 1.0 F. 0.9	2.0 1.1	— —	— 0.3	1.5 1.5	0.9 1.1	0.8 0.9	1.2 1.8	1.1 0.2	1.3 1.3	1.3 0.7	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza	M. 8.1 F. 7.9	16.8 11.8	14.8 26.9	8.6 7.0	5.6 7.1	12.5 13.6	5.9 5.8	5.1 5.0	9.2 5.3	4.0 2.5	3.8 1.7	Grippe
A 89	Lobar pneumonia	M. 6.0 F. 3.7	4.1 3.2	5.6 7.7	5.9 3.7	4.5 6.8	2.7 3.0	6.6 3.8	12.6 5.5	8.0 3.9	6.7 3.3	9.2 3.5	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia	M. 20.6 F. 17.4	14.2 16.6	13.0 3.8	14.3 15.3	27.8 21.0	20.4 17.3	19.4 17.8	23.1 13.8	18.3 22.3	20.6 17.2	30.4 15.8	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. 8.1 F. 6.5	18.8 17.2	27.8 19.7	7.1 7.7	15.6 9.8	5.8 4.7	7.7 6.2	10.9 8.0	8.5 8.5	9.2 7.3	7.0 4.5	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis	M. 1.0 F. 0.7	2.5 0.5	— 1.9	1.2 0.3	1.1 0.8	0.9 0.6	0.7 0.6	1.7 0.8	1.1 0.7	0.8 1.0	1.8 1.2	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified.	M. 4.0 F. 1.6	2.0 5.4	1.9 9.6	4.5 2.1	1.9 1.9	3.0 1.3	4.4 3.0	4.6 1.3	4.2 1.0	3.6 1.0	6.8 1.3	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.	M. 0.3 F. 0.3	— —	— —	0.3 —	0.4 0.8	0.3 0.5	0.4 0.3	— —	0.2 0.5	0.4 0.2	0.3 0.3	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of lung	M. 1.3 F. 0.6	— —	3.7 —	0.3 —	1.1 0.4	2.1 1.4	0.9 0.3	1.2 0.3	0.2 0.7	1.0 0.4	2.1 0.5	Pleurésie purulente et abcès du poumon.
A 96	Pleurisy	M. 0.5 F. 0.4	0.5 —	— —	0.3 —	0.4 0.8	1.2 0.7	0.1 0.3	0.2 —	0.4 0.5	— 0.2	0.6 0.2	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases	M. 8.4 F. 4.4	4.1 4.3	3.7 9.6	5.6 4.6	7.1 5.3	9.2 6.3	6.9 3.2	11.7 3.8	8.3 2.9	9.5 3.6	12.6 4.0	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system.	T. 32.8 M. 38.6 F. 26.9	19.8 25.9 13.4	32.1 46.4 17.3	25.6 29.4 21.7	29.7 30.4 28.9	37.9 43.4 32.4	30.4 36.0 24.7	32.6 39.6 25.4	32.8 38.4 26.6	30.5 34.5 26.2	35.9 46.3 24.9	IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. 0.2 F. 1	— —	— —	— —	— —	0.3 1	0.2 —	0.2 —	— —	0.2 0.4	0.3 —	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach	M. 4.4 F. 1.0	2.0 0.5	5.6 —	3.6 0.3	6.3 1.1	4.2 0.8	4.0 1.1	8.8 0.5	3.3 0.7	3.6 1.9	5.3 1.2	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum	M. 4.0 F. 0.8	1.5 —	3.7 —	3.3 0.3	2.6 0.4	2.5 0.6	4.9 1.2	4.6 0.5	3.3 0.5	2.9 1.0	8.0 1.0	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis	M. 0.3 F. 0.3	0.5 —	1.9 —	0.3 —	0.4 —	0.7 0.6	1 0.2	0.2 —	— 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis	M. 2.0 F. 1.0	2.0 1.0	3.7 1.9	2.1 0.6	1.9 1.9	2.8 1.3	1.6 1.0	1.2 —	2.5 1.2	2.1 0.8	1.4 0.2	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and hernia	M. 6.1 F. 4.4	2.5 2.7	5.6 3.8	5.6 5.2	4.5 4.1	7.0 4.0	5.6 5.0	6.3 4.0	5.4 4.1	5.7 5.2	8.1 5.7	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. 8.6 F. 7.3	12.7 5.4	20.4 1.9	5.4 4.6	10.0 11.6	10.9 10.5	6.8 5.9	8.8 8.5	13.8 9.0	5.3 4.0	5.4 3.2	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A105	Cirrhosis of liver	M. 6.1 F. 3.7	2.0 2.1	— —	4.2 3.7	2.6 2.6	6.4 3.5	7.1 3.9	3.9 4.8	3.9 2.9	8.3 2.9	8.8 5.2	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and cholecystitis	M. 2.1 F. 4.1	0.5 —	1.9 5.8	0.6 1.8	0.7 4.1	1.7 4.4	2.2 4.3	1.9 2.3	2.7 5.3	3.6 5.9	2.9 3.3	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system.	M. 4.7 F. 4.4	2.0 2.7	3.7 3.8	4.5 5.2	1.5 3.0	6.8 6.6	3.7 3.0	3.6 3.8	3.6 2.7	4.6 3.8	6.0 5.2	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the genito-urinary system.	T. 26.0 M. 31.3 F. 20.5	14.6 18.8 10.2	26.4 35.3 17.3	21.4 27.7 15.0	25.6 39.0 12.0	41.3 42.2 40.3	19.6 26.3 12.8	17.7 22.6 10.7	19.0 26.8 10.7	18.7 23.2 11.5	20.7 30.4 10.5	X. Maladies des organes génito-urinaires.
A108	Acute nephritis	M. 1.0 F. 0.8	0.5 —	1.9 1.9	0.6 0.3	1.9 0.4	1.7 1.6	0.5 0.5	1.0 0.5	0.9 0.2	0.8 0.4	0.8 0.5	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis.	M. 17.5 F. 16.1	7.6 8.6	20.4 13.4	16.1 11.6	20.8 9.4	30.0 34.9	12.2 8.6	11.7 7.5	11.2 7.5	11.6 8.6	11.8 5.5	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney	M. 1.9 F. 1.5	0.5 —	— 1.9	1.8 0.9	2.6 1.9	1.2 1.1	1.9 1.7	2.2 2.0	3.1 1.5	1.3 1.0	4.1 2.3	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system	M. 0.8 F. 0.5	1.0 —	— —	0.6 —	1.1 —	0.6 0.6	1.0 0.4	0.5 0.8	0.2 0.5	0.4 0.5	1.6 0.5	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hypertrophy of prostate	M. 8.0	7.1	11.1	6.8	10.4	6.3	8.9	6.6	8.5	9.2	9.1	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast	M. 1 F. 1	— —	— —	— —	— —	— 0.1	— —	0.2 —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system.	M. 2.1 F. 1.6	2.0 1.6	1.9 —	1.8 2.1	2.2 0.4	2.4 2.1	1.8 1.6	0.5 1.8	2.9 1.0	1.9 1.0	3.0 1.7	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire — suite)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XI. Deliveries and complications T. of pregnancy, childbirth and the puerperium.	4.4	10.2	3.8	4.3	6.0	6.4	2.8	4.0	3.1	4.4	3.0	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth F. and the puerperium.	0.6	2.1	—	1.2	1.1	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy and the F. puerperium.	1.3	1.6	1.9	1.5	1.1	1.9	0.9	1.5	1.0	1.5	0.7	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and F. childbirth.	1.1	4.3	—	1.2	2.3	1.8	0.4	1.0	0.5	0.8	0.8	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of sep- F. sis or toxæmia.	0.2	—	—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	0.2	0.2	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis F.	0.3	—	—	0.3	0.4	0.2	0.3	0.8	0.2	0.4	0.3	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.	1.0	2.1	1.9	—	0.8	1.5	0.7	0.5	1.0	1.0	0.7	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin T. and musculoskeletal system. M. F.	3.7 3.3 4.0	4.4 5.6 3.2	1.9 — 3.8	3.6 3.3 4.0	3.5 4.1 3.0	4.5 4.2 4.8	2.7 2.3 3.1	3.1 3.4 2.8	3.6 3.1 4.1	3.4 2.9 4.0	5.0 4.1 6.0	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A121	Infections of skin and subcutane- M. ous tissue. F.	0.5 0.6	— —	— 0.3	— 1.1	— 1.2	0.3 0.2	0.2 0.3	0.2 0.2	— 0.2	— 0.2	0.8 0.5	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	1.2 1.9	4.1 2.7	— 3.8	1.5 2.1	2.6 1.1	1.0 1.7	0.7 1.5	2.2 1.3	2.0 2.7	1.5 2.1	0.6 3.7	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheu- M. matism unspecified. F.	0.2 0.2	— —	— —	0.6 —	0.4 —	0.4 0.5	— 0.1	— —	— —	0.2 —	0.2 0.2	Rhumatisme musculaire, et rhuma- tisme précisions.
A124	Osteomyelitis and periostitis M. F.	0.2 0.1	— —	— —	0.3 —	0.4 —	0.3 0.1	0.2 0.2	— —	0.4 —	— 0.2	0.3 0.2	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculo- M. skeletal deformities. F.	1 0.1	— —	— 0.3	— —	— —	0.1 0.1	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylose et difformités ostéo-mus- culaires acquises.
A126	All other diseases of skin and M. musculoskeletal system. F.	1.2 1.1	1.0 0.5	— —	0.9 1.2	0.7 0.8	1.2 1.1	1.2 1.1	1.0 1.3	0.7 1.0	1.1 1.9	2.2 1.5	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
	XIV. Congenital malformations T. M. F.	17.5 18.3 16.7	17.8 18.8 16.6	14.2 13.0 15.4	17.2 17.2 17.1	19.8 17.8 21.8	21.4 23.0 19.8	16.4 16.7 16.0	13.1 14.1 12.1	14.2 15.4 12.8	15.7 14.9 16.5	15.0 17.7 12.1	XIV. Malformations congénitales
A127	Spina bifida and meningocele M. F.	3.1 4.5	2.0 3.8	1.9 7.7	4.2 4.6	4.1 6.0	3.9 5.6	2.8 4.9	2.4 3.8	2.9 1.7	2.1 2.5	2.4 2.2	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of cir- M. culatory system. F.	7.2 6.2	8.6 8.4	5.6 1.9	5.4 4.0	6.3 7.1	9.1 7.3	6.4 5.9	7.1 5.0	5.6 6.8	5.9 6.9	7.2 4.8	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malforma- M. tions. F.	8.1 6.0	8.1 6.4	5.6 5.8	7.7 8.6	7.4 8.6	10.0 6.9	7.4 5.2	4.6 3.3	6.9 4.4	7.4 7.5	8.1 5.2	Toutes autres malformations con- génitales.
	XV. Certain diseases of early in- T. fancy. M. F.	50.7 59.7 41.5	66.6 72.2 60.7	25.5 29.7 21.1	44.2 58.0 30.0	61.8 75.7 47.7	66.5 80.2 52.9	41.6 48.4 34.6	47.2 56.9 37.2	45.1 48.7 41.2	49.2 54.2 43.7	35.8 41.4 29.9	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries M. F.	11.6 7.6	15.8 9.7	5.6 3.8	6.5 4.3	16.7 8.3	16.3 10.2	9.5 6.2	10.2 9.0	8.7 5.8	10.3 6.9	8.1 5.7	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelect- M. asis. F.	10.9 6.9	6.6 3.2	— 3.8	14.0 5.2	11.9 8.3	10.6 6.3	11.4 7.4	9.5 6.0	8.7 6.1	14.9 10.0	9.4 6.6	Asphyxie et atelectasie post-natales
A132	Infections of the newborn M. F.	6.1 4.4	7.1 7.5	3.7 1.9	7.7 3.7	9.3 6.4	10.8 7.5	2.9 2.6	5.6 3.0	5.6 2.9	4.4 2.9	2.4 2.2	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn M. F.	2.7 1.9	3.0 1.1	1.9 3.8	3.6 1.8	2.6 0.8	4.4 2.6	2.2 1.7	2.4 1.3	0.7 1.9	2.3 1.5	0.5 1.8	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of M. early infancy. F.	3.8 2.4	4.6 3.8	3.7 3.8	6.2 2.4	6.3 2.3	4.9 2.9	2.7 2.1	2.9 2.3	4.7 3.6	2.7 1.5	2.4 2.0	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to M. early infancy, and immaturity F. unqualified.	24.6 18.3	35.1 35.4	14.8 3.8	19.9 12.5	28.9 21.8	33.2 23.3	19.7 14.6	26.3 15.6	20.3 20.8	19.7 20.9	18.6 11.6	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and ill- T. defined conditions. M. F.	12.7 13.2 12.2	71.3 77.2 65.0	32.1 31.5 32.6	17.5 14.6 20.5	37.5 33.8 41.3	12.0 12.7 11.3	6.1 5.7 6.5	14.1 14.8 13.3	9.2 11.6 6.5	14.4 17.9 10.5	8.8 9.9 7.6	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psy- M. chosis. F.	5.1 5.6	31.5 27.9	24.1 23.0	5.6 12.2	13.4 18.0	4.5 4.5	2.5 3.2	9.2 8.0	5.1 3.1	2.1 3.1	3.3 3.8	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes M. F.	8.1 6.6	45.7 37.1	7.4 9.6	8.9 8.3	20.4 23.3	8.2 6.8	3.2 3.3	5.6 5.3	6.5 3.4	15.8 7.3	6.5 3.8	Causes mal définies ou inconnues

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1953 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1953 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings and T. violence (classification according to external cause). F.	66.9	44.4	53.8	66.1	57.5	60.1	69.8	58.7	57.5	73.8	97.9	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
		96.9	67.6	81.6	98.7	78.3	89.7	96.8	85.1	85.3	110.3	144.0	
		36.1	19.9	25.0	32.4	36.4	30.6	42.3	31.4	27.4	33.7	49.7	
AE138	Motor vehicle accidentsM. F.	31.4 10.6	10.7 2.7	24.1 1.9	31.8 7.7	32.3 14.3	34.0 11.4	32.7 11.4	21.2 7.0	29.0 7.5	38.4 13.0	26.6 10.8	Accidents dus à des véhicules automobiles
AE139	Other transport accidentsM. F.	8.3 0.8	7.1 —	20.4 —	13.7 0.3	8.5 —	6.0 1.0	8.1 0.8	6.8 0.5	9.4 0.2	7.6 0.4	14.6 1.5	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoningM. F.	3.2 1.5	0.5 1.1	1.9 —	3.3 0.6	1.9 —	2.2 1.2	2.4 1.2	2.9 2.0	2.2 0.7	4.4 1.7	10.3 4.7	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental fallsM. F.	9.6 10.3	6.6 4.3	5.6 15.4	8.0 11.3	8.2 9.8	9.2 7.2	9.8 13.6	9.5 10.6	5.8 6.5	8.0 7.1	17.2 13.8	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery ..M. F.	3.3 0.1	1.5 —	1.9 —	3.0 0.3	0.7 —	2.1 0.1	3.2 0.1	2.4 0.3	6.5 0.5	5.9 —	5.1 0.2	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material F.	3.5 2.9	0.5 —	3.7 1.9	3.6 4.3	2.6 3.4	2.7 2.9	3.5 2.8	3.9 2.5	2.9 3.1	6.5 3.6	5.4 3.2	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam and radiation. F.	0.6 0.3	1.5 0.5	— —	— 0.3	— 0.4	0.9 0.4	0.5 0.2	0.5 0.3	0.9 0.5	0.8 0.2	0.3 0.3	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by firearmM. F.	2.0 0.1	3.6 —	— —	1.5 0.3	1.9 —	1.6 1	1.7 —	3.4 —	0.9 0.5	3.4 —	3.5 0.5	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submersion. F.	10.7 1.5	15.8 1.6	7.4 1.9	11.6 1.2	5.6 0.4	13.4 1.1	9.5 1.6	8.8 1.0	5.1 1.7	7.3 0.8	15.1 3.0	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causesM. F.	11.8 3.9	15.2 8.1	5.6 3.8	4.0 4.0	10.8 6.0	9.3 2.5	11.4 4.9	9.0 4.3	12.3 3.4	14.9 2.9	19.7 3.3	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury M. F.	11.0 3.2	4.1 0.5	9.3 —	8.0 1.8	5.6 1.1	6.5 2.2	12.4 4.1	15.1 2.8	4.3 2.2	11.4 2.5	24.7 7.1	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war). M. F.	1.4 0.9	0.5 1.1	1.9 —	1.5 0.3	0.4 0.4	1.6 0.5	1.2 1.3	1.7 0.3	0.7 0.5	1.7 1.5	1.4 1.3	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations of war. F.	0.1 —	— —	— —	— —	— —	0.1 —	0.3 —	— —	0.2 —	— —	— —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification according to nature of injury). F.	66.9	44.4	53.8	66.1	57.5	60.1	69.8	58.7	57.5	73.8	97.9	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
		96.9	67.6	81.6	98.7	78.3	89.7	96.8	85.1	85.3	110.3	144.0	
		36.1	19.9	25.0	32.4	36.4	30.6	42.3	31.4	27.4	33.7	49.7	
AN138	Fracture of skullM. F.	24.2 7.1	9.1 1.6	20.4 —	23.2 5.2	19.3 10.5	30.8 8.8	22.9 7.1	14.6 5.5	17.6 3.1	24.0 6.5	25.1 7.1	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunkM. F.	5.4 1.8	3.0 0.5	7.4 1.9	4.5 0.3	8.7 1.9	4.5 1.1	5.2 2.4	4.6 1.0	7.4 2.2	7.6 2.5	7.2 2.5	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbsM. F.	5.7 8.6	4.6 3.2	5.6 11.5	7.1 9.5	5.9 9.4	4.5 5.8	6.4 11.8	5.8 8.3	4.7 5.8	3.2 6.3	9.4 10.0	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fractureM. F.	0.1 0.1	— —	— —	— —	— —	1 1	0.1 0.1	0.2 0.5	— —	— —	— —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding fracture) M. F.	7.7 2.2	4.1 —	3.7 —	6.5 3.1	5.9 1.5	5.1 1.7	8.6 2.5	7.1 1.5	8.7 2.7	12.0 2.7	12.1 3.3	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, abdomen and pelvis. F.	14.3 2.9	7.6 1.6	13.0 3.8	14.9 1.2	9.6 1.5	10.0 2.2	15.0 3.1	14.4 2.3	15.2 4.6	22.5 4.6	22.0 5.5	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open woundsM. F.	2.2 0.5	2.0 —	— —	2.7 1.2	1.9 —	1.2 0.2	2.5 0.7	4.4 0.8	2.0 —	2.7 0.6	2.7 0.5	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface. F.	0.1 0.1	— —	— —	— —	— 0.4	0.1 —	0.2 —	— 0.3	— —	— —	0.2 —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body entering through orifice. F.	2.4 1.7	5.6 4.8	1.9 3.8	1.8 2.1	4.1 3.4	1.3 0.8	2.7 1.9	2.7 1.8	2.9 1.9	2.7 1.5	2.7 1.3	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	BurnsM. F.	3.3 2.1	2.0 0.5	3.7 —	1.8 2.6	2.2 1.9	3.2 2.3	3.3 1.9	2.4 1.3	3.1 2.4	6.1 4.0	3.0 1.7	Brûlures
AN149	Effects of poisonsM. F.	7.0 4.0	2.0 1.6	1.9 1.9	5.9 2.8	3.3 2.6	4.6 3.0	6.4 4.6	5.8 3.5	4.7 2.2	8.0 2.7	23.7 10.0	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects of external causes. F.	24.5 5.1	27.4 5.9	24.1 1.9	29.4 4.3	19.3 3.4	24.4 4.5	23.4 6.0	23.1 4.8	19.0 5.1	21.4 2.3	36.0 7.8	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres non spécifiés.

1. Less than 0.1 per 100,000 population. — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List)

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1933 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	All causes	T. 127,381 M. 73,417 F. 53,964	11,734 6,718 5,016	10,612 5,936 4,676	12,026 6,676 5,350	10,737 6,167 4,570	10,650 6,127 4,523	10,295 5,992 4,303	10,191 6,034 4,137	9,927 5,784 4,143	9,728 5,646 4,082	10,585 6,244 4,341	10,183 5,920 4,263	10,713 6,153 4,560	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 3,415 M. 2,085 F. 1,330	289 173 116	276 173 103	268 152 116	289 176 113	258 160 98	264 153 111	239 163 96	330 198 152	358 221 137	295 191 104	264 178 86	245 147 98	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 919 F. 543	74 46	85 48	80 66	93 42	91 50	78 45	74 47	79 44	59 36	66 37	77 38	63 44	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 83 F. 85	10 9	11 6	8 9	10 7	10 9	10 9	3 7	4 5	3 10	5 7	4 3	5 4	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 12 F. 14	— —	1 —	2 1	1 —	— 1	— 3	2 2	2 1	— 5	2 —	1 —	3 1	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	M. 22 F. 17	2 3	2 1	1 2	2 1	1 2	1 1	— 3	2 1	3 2	— —	4 —	3 1	Tuberculose osseuse et articulaire.
A 5	Tuberculosis, all other forms.	M. 68 F. 47	2 3	5 7	6 1	5 4	6 5	6 4	8 4	1 7	8 4	7 3	8 1	6 4	Tuberculose, toutes autres formes.
A 6	Congenital syphilis	M. — F. 3	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	Syphilis congénitale (hérédosyphilis).
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	M. 15 F. 2	1 —	3 —	3 —	1 —	2 —	1 —	2 —	— 1	1 —	— —	1 1	— —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane.	M. 42 F. 17	4 2	3 1	4 1	3 2	3 1	2 1	7 1	1 3	3 1	6 1	3 2	3 1	Paralysie générale
A 10	All other syphilis	M. 168 F. 36	20 2	16 4	17 1	17 7	9 4	10 6	8 —	15 3	15 3	13 2	14 2	14 2	Toutes autres formes de syphilis.
A 11	Gonococcal infection	M. 2 F. —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	M. 6 F. 5	1 1	— 1	— —	— —	1 1	— —	1 —	1 —	— —	1 1	1 1	— —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. — F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
A 14	Cholera.....	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms.....	M. 24 F. 8	3 —	2 1	2 1	2 1	1 —	2 1	1 1	4 2	2 1	1 —	2 —	2 —	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	M. 13 F. 10	6 2	— —	— —	1 —	— —	2 7	1 —	— —	1 —	— 1	1 —	1 2	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	M. 10 F. 9	1 1	— 2	— —	— 2	2 —	— —	— —	1 1	1 —	3 —	2 —	— 3	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	M. 5 F. 7	— 2	1 —	1 1	— 1	1 —	1 1	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 53 F. 38	3 8	6 5	8 4	4 5	2 2	4 1	6 3	3 6	4 2	4 —	6 1	3 1	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	M. 7 F. 8	— 1	— —	— 3	1 1	— —	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —	1 2	Diphtérie
A 22	Whooping cough	M. 69 F. 65	10 9	9 3	7 6	6 6	1 4	6 2	10 5	3 11	5 3	7 6	2 3	3 7	Coqueluche

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
I. Infective and parasitic diseases — concluded.															
I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin.															
A 23	Meningococcal infections M. F.	52 47	5 4	7 7	1 3	7 7	6 3	7 5	4 3	— 6	3 4	4 2	4 2	4 1	Infections à méningocoques
A 24	Plague M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste
A 25	Leprosy M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Lèpre
A 26	Tetanus M. F.	8 4	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 1	1 —	2 1	— 2	1 —	— —	— —	Tétanos
A 27	Anthrax M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis M. F.	308 173	6 4	1 1	1 3	2 2	4 —	3 4	22 11	69 49	99 50	53 26	28 14	20 9	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis. M. F.	12 15	— 1	— 3	— —	2 —	— 1	1 4	2 1	2 —	3 —	2 2	— 1	— 2	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis. M. F.	19 7	2 —	— 3	1 —	1 —	1 1	2 1	2 —	1 —	2 —	1 1	3 —	3 1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
A 31	Smallpox M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles M. F.	66 74	8 9	12 5	4 7	5 14	7 4	5 6	8 3	2 3	1 3	3 5	9 7	2 8	Rougeole
A 33	Yellow fever M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis M. F.	45 49	5 5	4 2	4 3	5 5	2 6	4 5	1 3	4 2	4 5	5 7	4 4	3 2	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases. M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease M. F.	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths. M. F.	1 2	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic. M. F.	53 43	8 4	4 3	2 4	5 6	9 2	5 4	1 1	2 4	3 4	3 2	4 4	7 5	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
II. Neoplasms															
II. Tumeurs															
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx. M. F.	353 100	33 4	28 15	32 7	26 7	27 6	28 10	32 11	36 10	26 6	38 10	23 6	24 8	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953, (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	II. Neoplasms — concluded.														II. Tumeurs — fin
A 45	Malignant neoplasm of M. oesophagus.	259 106	27 13	25 8	11 8	27 10	19 7	19 7	23 8	22 9	19 11	28 6	13 10	26 9	Tumeur maligne de l'oesophage.
A 46	Malignant neoplasm of M. stomach.	1,936 1,070	145 94	146 75	153 85	156 90	176 101	171 101	164 83	160 92	151 87	181 97	166 83	167 82	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	1,080 1,259	85 106	87 91	81 106	65 126	104 108	93 93	98 103	83 92	91 102	110 105	90 116	93 111	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of M. rectum.	591 364	50 32	53 27	43 23	51 29	51 36	46 34	32 27	54 31	41 26	50 34	59 37	61 28	Tumeur maligne du rectum.
A 49	Malignant neoplasm of M. larynx.	117 13	11 1	8 2	7 1	7 1	13 1	7 1	11 —	11 2	11 1	8 2	9 —	14 1	Tumeur maligne du larynx.
A 50	Malignant neoplasm of M. trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	1,383 253	98 19	98 19	132 20	102 18	114 28	115 27	127 17	120 15	119 18	109 18	125 34	124 20	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of M. breast.	14 1,738	2 139	1 172	1 150	1 124	1 152	1 143	— 127	1 151	1 135	2 151	2 142	1 152	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of F. cervix uteri.	599	48	36	52	54	39	56	42	55	48	55	52	62	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of F. other and unspecified parts of uterus.	433	40	40	33	28	41	32	28	40	35	49	35	32	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of M. prostate.	998	72	86	83	79	99	82	88	98	75	80	70	86	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of M. skin.	136 86	11 11	8 7	13 10	13 11	10 5	12 9	15 9	13 8	9 1	14 5	9 5	9 5	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of M. bone and collective tissue.	148 119	11 8	16 11	11 7	12 8	7 9	10 16	14 13	15 12	13 11	6 6	15 8	18 10	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of M. all other and unspecified sites.	2,242 2,235	205 189	173 206	194 187	193 165	185 213	171 160	205 186	189 190	164 185	203 197	178 178	182 179	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A 58	Leukaemia and aleukemia.	474 303	45 18	40 21	33 23	31 26	33 30	44 27	32 26	42 25	38 34	48 26	44 17	44 30	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	444 267	37 29	28 20	39 23	49 21	37 23	40 20	42 22	23 19	39 22	37 23	30 23	43 22	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	149 217	17 28	2 15	7 21	12 16	14 22	12 14	12 21	12 14	18 21	11 18	12 14	20 13	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
	III, IV. Allergic disorders and endocrine, metabolic and blood diseases.	3,244 1,547 1,697	281 147 134	279 134 145	341 143 198	286 144 142	246 126 120	244 109 135	232 119 133	254 126 128	232 103 129	271 134 137	265 122 143	293 140 153	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre	3 25	— 1	— 1	— 3	— 1	— 2	— 2	— 4	1 3	1 3	— 4	— 1	1 —	Goitre non toxique
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre.	23 84	— 9	4 5	— 6	1 11	5 8	3 10	— 2	1 4	1 4	3 5	1 10	4 10	Thyréotoxikose avec ou sans goitre.
A 63	Diabetes mellitus	656 963	61 77	58 91	65 99	64 80	52 66	48 69	54 68	49 77	46 74	51 85	41 88	67 89	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	51 41	5 4	6 3	4 10	3 3	1 1	7 4	6 3	3 3	2 4	4 1	3 2	5 13	Avitaminoses et autres états de carence.
A 65	Anaemias	190 195	22 19	21 16	12 28	15 19	15 12	13 13	13 19	18 13	15 16	15 13	17 17	14 10	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	624 389	59 24	45 29	62 52	61 28	51 31	38 37	46 37	54 28	38 28	61 29	60 25	49 41	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
A 67	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 491 M. 310 F. 181	48 31 17	42 27 15	49 30 19	43 26 17	38 28 10	44 34 10	45 28 17	37 24 13	35 20 15	46 28 18	34 17 17	30 17 13	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
	Psychoses	M. 142 F. 103	14 8	15 7	13 9	9 11	16 8	14 8	16 10	11 8	8 8	9 15	10 6	7 5	Psychoses
	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. 124 F. 37	13 5	6 4	15 3	14 4	10 2	11 1	9 3	9 2	10 5	14 —	6 4	7 4	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency	M. 44 F. 41	4 4	6 4	2 7	3 2	2 —	9 1	3 4	4 3	2 2	5 3	1 7	3 4	Déficiência mentale
A 70	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 16,028 M. 7,887 F. 8,141	1,507 724 783	1,401 688 713	1,565 720 845	1,351 657 694	1,314 680 634	1,274 621 653	1,219 612 607	1,204 592 629	1,206 592 614	1,254 632 622	1,293 664 629	1,440 722 718	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. 6,810 F. 7,297	609 694	608 630	617 763	567 611	582 572	531 590	537 534	502 566	526 564	539 563	567 554	625 656	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
	Nonmeningococcal meningitis.	M. 172 F. 108	12 14	18 9	17 13	14 14	20 12	10 4	11 8	8 3	8 4	13 9	22 17	17 7	Méningite non méningococcique.
A 72	Multiple sclerosis	M. 91 F. 85	8 13	5 6	8 10	10 5	12 7	5 7	9 6	6 5	5 7	7 2	9 9	7 8	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy	M. 122 F. 101	10 11	8 11	10 6	12 8	6 8	11 9	14 16	14 10	10 7	6 6	11 10	10 5	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye.	M. 3 F. 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— 1	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil.
A 75	Cataract	M. — F. 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	— 1	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis.	M. 163 F. 108	27 14	14 17	14 11	13 16	13 3	10 5	9 7	9 8	10 4	19 8	12 7	13 8	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. 525 F. 438	56 39	35 40	53 42	41 39	47 32	54 38	30 36	36 42	32 28	48 34	43 35	50 33	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the circulatory system.	T. 45,685 M. 27,295 F. 18,390	4,301 2,618 1,683	3,789 2,207 1,582	4,466 2,567 1,899	3,965 2,378 1,587	3,862 2,271 1,591	3,711 2,203 1,508	3,498 2,151 1,347	3,357 2,037 1,320	3,285 1,977 1,308	3,818 2,314 1,504	3,706 2,225 1,481	3,927 2,347 1,580	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
	Rheumatic fever	M. 144 F. 110	11 17	14 6	21 13	13 14	12 14	7 14	11 7	15 11	8 4	7 4	13 6	12 10	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease.	M. 763 F. 829	77 69	75 70	61 103	61 77	70 82	59 62	56 58	53 61	57 58	68 53	62 67	64 69	Cardiopathie rhumatismale chronique.
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. 20,977 F. 12,297	1,982 1,141	1,690 1,056	1,955 1,230	1,797 1,067	1,726 1,063	1,700 974	1,667 895	1,573 887	1,514 888	1,829 1,042	1,733 933	1,811 1,061	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
A 82	Other diseases of heart	M. 1,168 F. 826	116 60	97 72	117 97	114 74	97 73	91 61	90 58	96 64	72 55	87 57	96 74	95 81	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease.	M. 2,054 F. 2,391	229 217	167 202	223 264	190 177	171 197	165 232	149 173	133 167	143 168	138 190	158 201	188 243	Hypertension avec maladie du coeur.
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. 518 F. 550	45 61	38 39	39 62	48 52	65 45	45 50	34 36	36 38	43 44	50 49	44 40	31 34	Hypertension sans mention du coeur.
A 85	Diseases of arteries	M. 1,420 F. 1,199	139 107	107 121	133 108	130 119	101 99	117 102	119 99	113 81	118 76	116 97	101 85	126 105	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. 251 F. 188	19 11	19 16	22 22	25 17	29 18	19 13	25 21	18 11	22 15	19 12	18 15	20 17	Autres maladies de l'appareil circulatoire.
	VIII. Diseases of the respiratory system.	T. 7,672 M. 4,431 F. 3,241	952 540 412	899 495 404	1,135 648 487	751 401 350	577 321 256	471 321 191	409 232 177	345 215 130	417 271 146	504 305 199	545 322 223	667 401 266	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months - Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January - Janvier	February - Février	March - Mars	April - Avril	May - Mai	June - Juin	July - Juillet	August - Août	September - Septembre	October - Octobre	November - Novembre	December - Décembre	
	VIII. Diseases of the respiratory system - concluded.														VIII. Maladies de l'appareil respiratoire - fin.
A 87	Acute upper respiratory infections. M. F.	73 69	6 5	8 9	7 5	5 10	5 6	6 5	7 4	4 1	1 2	8 5	7 9	9 8	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza..... M. F.	603 573	80 63	94 104	157 148	75 81	44 43	24 27	16 8	12 10	16 12	26 19	25 29	34 29	Grippe
A 89	Lobar pneumonia..... M. F.	445 272	57 35	46 40	61 20	41 24	27 21	24 13	23 19	24 14	28 15	40 25	30 18	44 28	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia..... M. F.	1,540 1,265	194 178	171 137	203 170	124 130	115 101	100 79	81 80	92 60	97 61	103 74	126 78	134 117	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other M. and unspecified pneumonia. F.	607 476	74 60	58 60	80 81	55 49	47 30	41 29	35 24	28 14	46 24	34 28	47 31	62 46	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis..... M. F.	77 51	8 4	17 7	9 6	3 4	4 7	7 2	3 4	1 4	9 -	3 5	4 2	9 6	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified. M. F.	297 116	42 25	26 40	16 16	20 12	14 21	21 8	15 6	18 4	18 5	27 10	23 4	33 4	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids. M. F.	24 24	3 1	4 1	2 1	2 3	1 4	2 6	1 1	1 3	2 -	- 3	2 1	4 -	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of lung. M. F.	97 46	12 9	13 3	6 2	14 3	13 5	8 1	4 3	3 3	6 2	8 4	8 6	5 2	Pleurésie purulente et abcès du poulmon.
A 96	Pleurisy..... M. F.	39 28	2 4	5 1	8 2	3 3	2 3	- 3	4 2	2 -	5 1	3 2	1 4	4 3	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases. M. F.	629 321	62 28	53 31	75 36	59 31	49 24	47 18	43 30	26 18	43 25	53 29	49 35	66 20	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system. M. F.	4,941 2,882 1,959	408 252 156	357 213 144	421 239 182	490 240 165	390 225 165	417 254 163	424 241 181	421 247 174	432 257 175	413 235 158	383 231 152	375 228 147	IX. Maladies de l'appareil digestif.
A 98	Diseases of teeth and supporting structures. M. F.	15 3	1 -	1 -	2 1	1 -	1 1	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	1 1	2 -	Maladies des dents et des gencives.
A 99	Ulcer of stomach..... M. F.	328 70	23 3	25 1	27 4	29 12	24 5	26 9	32 3	25 3	29 7	31 8	26 5	31 9	Ulcère de l'estomac
A 100	Ulcer of duodenum..... M. F.	296 59	25 5	24 4	21 3	27 3	24 8	24 3	24 8	29 3	20 5	25 7	28 5	25 5	Ulcère du duodénum
A 101	Gastritis and duodenitis. M. F.	24 21	1 2	2 5	1 3	2 2	1 -	- 2	2 2	3 2	3 2	1 1	3 2	5 -	Gastrite et duodénite
A 102	Appendicitis..... M. F.	153 71	8 -	15 3	17 6	17 6	9 11	12 6	10 10	15 6	17 6	15 6	6 5	12 6	Appendicite
A 103	Intestinal obstruction and hernia. M. F.	458 317	34 25	32 19	33 30	52 34	37 22	47 29	35 28	33 24	36 30	49 26	34 25	36 25	Occlusion intestinale et hernie
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn. M. F.	641 533	57 53	41 35	53 53	35 33	55 28	53 47	63 68	59 59	71 56	56 36	47 39	51 26	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A 105	Cirrhosis of liver..... M. F.	458 268	50 19	35 23	40 23	34 24	36 22	45 23	27 18	24 26	45 22	39 23	37 19	36 26	Cirrhose du foie
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis. M. F.	154 296	12 20	12 30	15 26	11 23	10 33	16 24	14 18	16 28	12 26	10 20	16 19	10 29	Lithase biliaire et cholécystite.
A 107	Other diseases of digestive system. M. F.	355 321	41 29	26 24	30 33	32 23	28 35	30 23	39 29	32 23	22 21	28 31	33 32	21 20	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the genito-urinary system. M. F.	3,833 2,342 1,491	352 223 129	328 190 136	388 218 162	348 231 117	341 182 149	322 262 120	315 262 123	296 189 131	278 164 106	291 168 128	295 179 114	309 184 125	X. Maladies des organes génito-urinaires.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	X. Diseases of the genito-urinary system—concluded.														X. Maladies des organes génito-urinaires — fin.
A108	Acute nephritis M. F.	74 58	9 3	8 5	5 5	5 6	6 11	8 6	4 2	5 5	5 9	6 4	3 4	10 2	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and un- M. specified nephritis. F.	1,311 1,173	130 101	109 104	122 138	132 92	126 112	107 92	109 92	93 82	85 82	112 90	89 94	97 94	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney M. F.	142 106	15 9	9 7	13 11	17 8	9 12	11 7	16 6	12 4	12 9	3 3	13 10	12 14	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system M. F.	60 33	4 3	7 4	5 1	3 1	1 2	7 3	6 4	12 4	3 1	— 7	8 —	8 3	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate M.	596	45	46	56	53	41	54	50	54	53	38	52	54	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast..... M. F.	1 2	1 —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito- M. urinary system. F.	158 119	19 13	11 10	17 9	21 9	9 11	15 12	17 9	13 8	6 5	9 13	14 8	7 12	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.
	XI. Deliveries and com- T. plications of pregnan- cy, childbirth and the puerperium.	324	31	25	36	30	23	25	30	24	34	17	27	22	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, F. childbirth and the puer- perium.	44	3	4	1	2	5	4	3	3	8	1	5	5	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy F. and the puerperium.	95	12	10	15	5	5	9	14	8	4	4	5	4	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnan- F. cy and childbirth.	80	5	9	6	9	6	3	8	7	7	6	7	7	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention F. of sepsis or toxæmia.	11	2	2	1	—	1	1	1	1	1	—	—	1	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis..... F.	23	4	—	4	3	3	—	—	—	4	3	2	—	Avortement avec infection
A120	Other complications of F. pregnancy, childbirth and the puerperium.	71	5	—	9	11	3	8	4	5	10	3	8	5	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the T. skin and musculoskel- M. etal system. F.	540 250 290	56 24 32	46 23 23	49 23 26	36 18 18	40 18 22	43 22 23	49 15 34	51 28 23	37 18 19	51 26 25	33 18 17	45 17 28	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A121	Infections of skin and M. subcutaneous tissue. F.	40 41	5 8	— 3	3 3	4 1	2 5	4 4	4 3	8 4	1 3	2 1	5 3	2 3	Infections du la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	89 138	11 11	11 11	9 11	5 8	8 10	7 11	5 19	6 14	7 8	9 15	5 8	12 16	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and M. rheumatism unspecified. F.	14 15	— 4	— 1	1 1	2 3	— —	1 1	1 —	3 2	3 —	1 1	— 1	1 1	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and perio- M. stitis. F.	17 9	1 2	1 1	2 2	2 1	1 —	— —	2 1	4 —	— —	2 1	1 —	1 1	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired M. musculoskeletal de- F. formities	2 4	— —	— —	— —	— —	1 2	1 —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin M. and musculoskeletal F. system.	88 83	6 7	11 7	8 9	5 5	6 5	9 5	3 10	7 3	7 8	12 7	7 4	7 11	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	XIV. Congenital malformations.	T. 2,586 M. 1,369 F. 1,217	249 145 104	204 102 102	222 120 102	198 105 93	208 107 101	205 103 102	242 123 119	226 127 99	204 116 88	225 128 97	186 91 95	217 102 115	XIV. Malformations congénitales.
A127	Spina bifida and meningocele.	M. 229 F. 325	28 22	18 26	26 25	12 17	12 28	17 24	18 34	19 29	20 33	24 23	23 24	12 40	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 538 F. 455	59 43	34 40	48 38	41 37	38 39	45 37	44 42	60 33	39 29	54 40	33 36	43 41	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	M. 602 F. 437	58 39	50 36	46 39	52 39	57 34	41 41	61 43	48 37	57 26	50 34	35 35	47 34	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	T. 7,485 M. 4,463 F. 3,022	730 405 325	587 359 228	641 407 234	637 372 265	634 394 240	651 392 259	620 389 231	612 347 265	601 338 263	608 385 223	586 347 239	578 328 250	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries	M. 869 F. 551	76 50	65 37	89 42	68 52	74 43	86 47	90 46	52 48	66 54	71 36	63 47	69 49	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	M. 817 F. 499	81 49	71 38	69 30	60 50	54 40	71 42	71 37	80 48	64 41	78 39	51 43	67 42	Asphyxie et atelectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn	M. 455 F. 319	44 27	40 27	44 32	27 27	44 21	51 14	37 18	31 33	33 31	39 24	39 24	26 21	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn.	M. 202 F. 140	24 9	16 8	17 12	18 11	23 19	12 9	18 18	17 9	7 13	22 8	16 12	12 12	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy.	M. 282 F. 178	28 31	26 12	31 20	27 22	26 13	18 20	20 7	18 20	22 8	22 7	26 11	18 7	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,838 F. 1,335	152 139	141 106	157 98	172 103	173 104	154 127	153 105	149 107	146 116	153 109	152 102	136 119	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, T. and ill-defined conditions.	M. 1,881 F. 990 891	199 108 91	197 105 92	189 108 81	174 89 85	152 74 78	144 80 64	143 79 64	127 65 62	124 63 61	129 61 68	140 61 68	183 84 79	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psychosis.	M. 381 F. 410	40 38	40 44	43 41	36 30	25 37	34 33	29 36	30 26	22 17	24 34	29 34	29 40	Sénilité sans mention de psychose.
A137	Ill-defined and unknown causes.	M. 609 F. 481	68 53	65 48	65 40	53 55	49 41	46 31	50 28	35 36	41 44	37 34	45 32	55 39	Causes mal définies ou inconnues.
	EXVII. Accidents, poisonings and violence M. (classification according to external cause).	T. 9,870 M. 7,242 F. 2,628	703 479 224	626 421 205	668 461 207	671 506 165	856 641 215	877 688 189	1,068 805 263	985 727 258	935 691 244	936 692 244	819 607 212	726 524 202	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents	M. 2,346 F. 775	126 46	116 31	115 37	135 35	191 53	184 65	237 87	268 85	259 89	268 104	232 76	215 67	Accidents dus à des véhicules automobiles.
AE139	Other transport accidents	M. 623 F. 55	35 1	29 1	25 2	59 3	87 6	78 4	74 9	72 7	54 6	56 10	25 5	29 1	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning	M. 236 F. 107	22 9	25 13	25 10	28 7	19 8	15 7	12 11	18 10	11 4	17 11	16 9	28 8	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls	M. 719 F. 750	68 89	45 71	57 69	57 45	57 53	66 57	77 55	49 68	70 70	53 63	68 57	52 53	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery.	M. 243 F. 10	12 —	11 —	10 1	16 2	19 1	26 —	28 1	29 2	32 1	28 1	20 —	12 1	Accident causé par une machine.
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. 264 F. 213	24 18	40 40	29 27	13 16	27 25	19 11	12 8	15 16	19 13	24 13	23 10	19 16	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — concluded
TABLEAU 26. Causes de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause)—concluded.														EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause). — fin.
AE144	Accident caused by hot M. substance, corrosive F. liquid, steam, and radiation.	48 23	5 1	6 1	3 4	1 2	5 —	11 —	3 8	3 2	3 1	— 2	4 1	4 1	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by fire-M. arm. F.	152 8	7 —	11 2	12 —	3 1	11 1	7 1	7 —	6 —	11 —	31 1	37 —	9 2	Accident causé par des armes à feu.
AE146	Accidental drowning and M. submersion. F.	800 106	20 8	19 5	43 8	54 6	74 5	126 9	198 29	115 20	60 6	36 1	34 2	21 7	Noyade et submersion accidentelles.
AE147	All other accidental M. causes. F.	880 284	87 32	61 24	66 24	57 17	61 24	66 16	77 28	74 24	101 29	79 18	77 22	74 26	Toutes autres causes accidentelles.
AE148	Suicide and self-inflicted M. injury. F.	820 232	62 14	47 12	69 19	72 20	78 29	80 18	74 23	72 21	63 21	84 14	65 26	54 15	Suicide et blessure faite à soi-même.
AE149	Homicide and injury pur-M. posedly inflicted by F. other persons (not in war).	101 65	10 6	9 5	6 6	10 11	12 10	10 1	6 4	6 3	5 4	15 6	6 4	6 5	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from oper-M. ations of war. F.	10 —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —	— —	1 —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poi-T. sonings and violence M. (classification accord-F. ing to nature of injury).	9,870 7,242 2,628	703 479 224	626 421 205	668 461 207	671 506 165	856 641 215	877 688 189	1,068 805 263	985 727 258	935 691 244	936 692 244	819 607 212	726 524 202	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull..... M. F.	1,806 516	122 29	89 15	120 33	130 24	159 42	137 46	162 51	172 59	195 62	198 70	170 42	152 43	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and M. trunk. F.	407 129	18 10	18 10	27 9	34 10	30 5	34 10	43 7	51 9	42 14	40 20	37 16	33 9	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs..... M. F.	428 625	38 75	36 60	32 54	33 37	37 52	36 42	41 49	32 55	35 53	32 50	44 51	32 47	Fractures des membres
AN141	Dislocation without frac-M. ture. F.	5 5	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 1	— —	— 1	— 2	1 —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of M. joints and adjacent F. muscles.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding M. fracture). F.	576 161	42 15	40 8	34 15	56 9	45 10	60 14	52 15	52 16	56 18	59 13	39 10	41 18	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, M. abdomen, and pelvis. F.	1,066 209	67 12	64 12	48 11	47 12	88 9	81 12	100 23	108 25	122 23	134 32	115 22	92 16	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open M. wounds. F.	164 33	12 2	6 3	12 1	13 1	19 2	18 5	17 2	17 5	9 5	18 2	14 1	9 4	Plaies
AN146	Superficial injury, contu-M. sion and crushing with F. intact skin surface.	7 7	— 2	1 1	— 1	— —	1 —	2 2	1 —	— —	2 —	— —	— —	— 1	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body M. entering through orifice. F.	178 122	21 17	16 11	11 6	13 9	13 12	11 6	9 10	12 8	13 9	19 12	24 10	16 12	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns..... M. F.	244 155	16 10	24 17	25 21	8 12	30 21	24 6	19 16	26 16	17 10	18 8	19 3	18 15	Brûlures
AN149	Effects of poisons..... M. F.	526 292	53 27	61 41	47 26	60 27	45 28	34 22	29 17	31 19	31 17	50 23	39 29	46 16	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified M. effects of external F. causes.	1,834 374	90 24	65 27	105 30	112 24	173 34	250 24	331 73	225 45	169 33	124 13	106 26	84 21	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List)
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	All causes	T. 127,381 M. 73,417 F. 53,964	14,764 8,495 6,269	1,063 563 500	589 330 259	440 258 182	352 212 140	1,183 789 394	752 474 278	1,075 764 311	1,484 1,057 427	1,543 953 590	1,735 1,065 670
	1. Infective and parasitic diseases	T. 3,415 M. 2,085 F. 1,330	369 207 162	155 75 80	84 43 41	54 32 22	43 23 20	151 92 59	101 46 55	101 60 41	188 95 93	209 95 114	213 121 92
A 1	Tuberculosis of respiratory system	M. 919 F. 543	10 4	3 11	3 4	3 2	1 —	12 4	4 13	11 17	28 48	42 63	59 58
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	M. 83 F. 85	20 14	12 6	4 13	9 3	3 4	12 13	3 8	6 6	1 4	1 2	4 1
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M. 12 F. 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	2 1	1 —	2 3
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. 22 F. 17	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— 1	— 2	3 3	2 —
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 68 F. 47	4 3	1 2	1 3	— 2	2 2	5 1	— 4	3 1	1 1	1 2	7 3
A 6	Congenital syphilis	M. — F. 3	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. 15 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane	M. 42 F. 17	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	All other syphilis	M. 168 F. 36	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 11	Gonococcal infection	M. 2 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 12	Typhoid fever	M. 6 F. 5	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. — F. 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms	M. 24 F. 8	15 5	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	2 —	— —
A 17	Scarlet fever	M. 13 F. 10	3 —	— —	3 —	1 —	— 1	2 —	— 1	2 —	— —	— 2	1 1
A 18	Streptococcal sore throat	M. 10 F. 9	1 1	1 1	— —	— 1	— —	2 3	1 1	— —	— —	— —	1 1
A 19	Erysipelas	M. 5 F. 7	1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 53 F. 38	22 16	3 2	3 1	1 —	— —	1 1	2 1	2 —	1 1	2 1	— 1
A 21	Diphtheria	M. 7 F. 8	— —	— —	— 1	2 —	— 2	4 4	— —	— —	— —	— —	— —
A 22	Whooping cough	M. 69 F. 65	56 41	8 15	3 4	1 4	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections	M. 52 F. 47	24 22	8 7	12 3	2 2	1 2	1 —	— 2	1 —	— 1	1 —	— 2
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus	M. 8 F. 4	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	2 —	— —	— 1	— —	— —
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis	M. 308 F. 173	5 7	6 1	4 3	9 3	7 4	32 19	24 20	32 12	56 30	38 32	42 16

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List)
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire)

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
2,264 1,339 925	3,121 1,846 1,275	4,115 2,549 1,566	5,849 3,695 2,154	7,537 4,762 2,775	10,214 6,379 3,835	13,342 8,164 5,178	15,843 9,239 6,604	15,565 8,526 7,039	12,507 6,437 6,070	12,011 5,495 6,516	33 26 7		Toutes causes
188 108 80	174 106 68	163 106 57	187 142 45	183 130 53	220 171 49	230 172 58	174 124 50	130 86 44	60 30 30	38 21 17	— — —		1. Maladies infectieuses et parasitaires
62 48	65 37	72 32	81 30	85 25	101 28	112 34	82 32	56 27	18 18	9 8	— —	A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
1 2	1 3	1 1	2 —	— 1	— 1	— 1	2 2	1 —	— —	— —	— —	A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
—	1 1	— 1	3 —	— 2	1 —	— 3	1 —	— 2	1 —	— —	— —	A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
1 —	2 1	2 1	1 1	1 2	3 —	2 3	1 —	— 3	— —	1 —	— —	A 4	Tuberculose osseuse et articulaire
5 —	6 6	6 5	3 1	4 3	6 3	6 2	2 —	4 1	— —	1 2	— —	A 5	Tuberculose, toutes autres formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 6	Syphilis congénitale (hérédosyphilis)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 7	Syphilis récente
—	—	1 —	1 —	2 1	3 —	5 —	2 —	1 —	— 1	— —	— —	A 8	Tabes dorsalis
—	1 1	7 2	12 4	2 2	6 1	7 2	4 2	3 4	— 2	— —	— —	A 9	Paralyse générale
1 1	6 2	9 6	21 4	26 4	35 6	30 5	20 2	15 3	3 2	— 1	— —	A 10	Toutes autres formes de syphilis
—	—	—	—	—	—	—	1 —	— —	— —	— —	— —	A 11	Infection gonococcique
—	1 —	1 —	1 —	— 2	— —	1 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	A 12	Fièvre typhoïde
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 14	Choléra
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 15	Brucellose (fièvre ondulante)
—	—	—	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	— —	A 16	Dysenterie, toutes formes
2 —	1 1	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 17	Scarlatine
2 1	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 18	Angine à streptocoques
—	—	—	—	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 3	— —	A 19	Érysipèle
1 2	— —	2 1	3 —	2 2	— —	2 1	2 5	1 1	1 1	2 1	— —	A 20	Septicémie et pyohémie
—	—	—	—	—	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	A 21	Diphthérie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 22	Coqueluche
1 —	1 —	1 —	— —	1 —	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	A 23	Infections à méningocoques
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 24	Peste
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 25	Lèpre
—	1 —	— —	1 —	— 1	1 —	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	A 26	Tétanos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 27	Charbon
34 17	12 6	— 2	2 —	1 —	3 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	A 28	Poliomyélite antérieure aiguë

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
I. Infective and parasitic diseases — concluded														
A 29	Acute infectious encephalitis	M. F.	12 15	1 4	3 —	2 1	— 1	— 1	1 1	1 —	— 1	2 —	— 2	— 1
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	19 7	— —	— —	— —	— —	— 2	2 —	— 1	— 1	2 —	2 —	1 —
A 31	Smallpox	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 32	Measles	M. F.	66 74	22 21	20 31	5 6	3 1	5 4	8 4	2 3	1 1	— —	— 1	— 2
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	45 49	6 1	2 1	— —	— 1	1 —	2 3	5 2	— —	1 3	2 3	— 1
A 35	Rabies	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 37	Malaria	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 39	Hydatid disease	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 40	Filariasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	1 2	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic	M. F.	53 43	17 17	5 2	2 2	— 1	1 —	2 2	1 —	2 1	— —	1 1	— 2
II. Neoplasms														
		T. M. F.	19,486 10,324 9,162	40 21 19	52 27 23	47 28 19	52 35 17	38 24 14	133 83 50	74 47 27	84 42 42	102 63 37	160 87 93	265 117 148
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx	M. F.	353 100	— —	— —	— —	— —	— 2	— 1	— —	1 —	— 1	— —	2 1
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	259 106	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	1,936 1,070	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	3 6	11 13
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	M. F.	1,080 1,259	— —	— —	1 —	— 2	— —	— —	1 —	2 —	2 2	6 7	10 9
A 48	Malignant neoplasm of rectum	M. F.	591 364	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 2	4 3
A 49	Malignant neoplasm of larynx	M. F.	117 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	M. F.	1,383 253	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	1 —	— —	2 —	4 1	6 4
A 51	Malignant neoplasm of breast	M. F.	14 1,738	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 12	— 31
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	599	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	22
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	F.	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	998	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
A 55	Malignant neoplasm of skin	M. F.	136 86	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —	— 1	1 1	2 4	4 1
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	M. F.	148 119	1 —	— 1	— —	— —	1 1	3 3	5 3	3 10	7 1	1 4	3 2
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites	M. F.	2,242 2,235	4 5	7 6	11 6	13 3	6 6	19 15	12 11	9 16	19 15	22 16	35 27

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
											Not stated — Non donnés	
I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin												
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	A 29 Encéphalite infectieuse aiguë
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 30 Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
1	2	—	4	2	1	2	—	1	—	—	—	A 31 Variole
—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	A 32 Rougeole
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 33 Fièvre jaune
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 34 Hépatite infectieuse
1	4	1	2	3	5	3	—	2	3	2	—	A 35 Rage
5	4	2	3	5	3	3	3	3	2	1	—	A 36 Typhus et autres maladies à Rickettsia
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 37 Paludisme
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 38 Schistosomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 39 Echinococcose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 40 Filariose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 41 Ankylostomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 42 Autres maladies dues à des helminthes.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 43 Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
—	2	1	4	1	4	2	4	—	1	3	—	
—	3	1	1	2	1	1	1	1	3	1	—	
436	709	1,055	1,394	1,859	2,251	2,807	2,916	2,524	1,501	985	2	II. Tumeurs
152	268	448	673	955	1,182	1,626	1,676	1,468	838	482	—	A 44 Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
284	441	607	721	904	1,069	1,181	1,240	1,056	663	503	2	A 45 Tumeur maligne de l'oesophage
3	5	14	22	21	31	57	55	72	34	36	—	A 46 Tumeur maligne de l'estomac
2	3	5	4	7	13	11	13	14	10	13	—	A 47 Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
2	3	9	11	25	28	49	50	54	18	10	—	A 48 Tumeur maligne du rectum
1	5	1	4	10	16	16	18	14	13	8	—	A 49 Tumeur maligne du larynx
20	47	77	126	180	221	292	350	332	198	77	—	A 50 Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
16	22	43	44	70	112	161	203	177	123	78	1	A 51 Tumeur maligne du sein
8	20	39	65	73	124	175	199	178	108	69	—	A 52 Tumeur maligne du col utérin
22	36	55	75	120	159	149	175	211	141	96	—	A 53 Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
8	9	23	37	49	67	106	120	89	51	24	—	A 54 Tumeur maligne de la prostate
8	16	23	30	22	52	41	46	49	39	33	—	A 55 Tumeur maligne de la peau
1	3	7	7	15	13	24	20	16	8	3	—	A 56 Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
—	—	—	3	1	1	1	3	3	—	1	—	A 57 Tumeur maligne de tous autres sièges ou des sièges non spécifiés.
20	35	82	142	217	228	275	187	113	52	19	—	
3	13	15	18	28	30	56	30	28	15	10	—	
—	—	2	1	1	3	—	3	2	1	1	—	
80	124	170	195	201	203	208	197	142	89	86	—	
48	68	80	66	70	72	55	48	37	12	11	—	
5	22	31	34	47	64	67	65	47	25	19	—	
—	—	5	9	42	64	148	239	214	161	113	—	
4	5	6	10	10	8	15	15	16	16	21	—	
5	3	8	7	4	3	9	10	9	7	14	—	
4	5	3	8	9	14	18	16	24	11	12	—	
3	3	5	8	7	13	14	15	16	9	1	—	
41	77	103	156	226	282	356	319	287	153	85	—	
56	87	123	177	234	262	309	341	255	154	110	1	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age										
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	II. Neoplasms — concluded												
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. 474 F. 303	5 7	11 16	11 11	17 6	14 3	32 27	17 5	17 10	10 3	14 8	19 12
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	M. 444 F. 267	5 1	5 2	2 —	4 4	3 —	17 2	6 6	6 3	19 7	12 13	17 11
	<i>Hodgkin's disease</i>	M. 125 F. 67	— —	1 —	— —	— —	— —	4 —	2 2	4 2	11 5	6 10	12 8
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature	M. 149 F. 217	6 6	4 —	1 1	— 2	— 2	8 1	5 2	2 2	4 4	1 8	6 9
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	T. 3,244 M. 1,547 F. 1,697	135 83 52	44 27 17	13 11 2	12 8 4	5 3 2	27 18 9	22 13 9	22 10 12	39 19 20	59 27 32	45 22 23
A 61	Nontoxic goitre	M. 3 F. 25	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	M. 23 F. 84	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 3	1 1
A 63	Diabetes mellitus	M. 656 F. 963	— —	1 2	2 —	1 1	— —	6 1	5 6	5 7	8 8	17 12	11 8
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. 51 F. 41	9 6	8 7	3 1	2 —	1 —	1 —	1 —	— —	— 1	1 1	— 1
A 65	Anaemias	M. 190 F. 195	11 8	7 2	1 —	1 —	— —	4 4	2 1	1 2	2 3	4 3	1 3
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. 624 F. 389	63 38	11 6	5 1	4 2	2 2	7 4	5 2	3 3	8 8	5 13	9 9
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders	T. 491 M. 310 F. 181	37 21 16	4 1 3	10 5 5	3 1 2	— — —	5 — 5	6 2 4	7 5 2	9 6 3	12 11 1	20 10 10
A 67	Psychoses	M. 142 F. 103	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 3	3 1	5 4
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality	M. 124 F. 37	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 4
A 69	Mental deficiency	M. 44 F. 41	21 16	1 3	5 5	1 2	— —	— 5	2 3	4 1	1 —	2 —	1 2
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs	T. 16,028 M. 7,887 F. 8,141	417 263 154	85 46 39	34 15 19	24 10 14	22 16 6	67 39 28	56 40 16	51 30 18	67 47 20	64 33 31	91 41 50
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	M. 6,810 F. 7,297	16 7	3 3	4 —	2 2	1 —	1 3	7 4	3 4	14 6	13 8	19 26
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. 172 F. 108	95 47	19 18	3 9	1 6	3 3	13 3	6 3	5 4	— 2	— 2	— 1
A 72	Multiple sclerosis	M. 91 F. 85	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	4 6	5 9
A 73	Epilepsy	M. 122 F. 101	1 1	2 2	— 4	1 2	5 —	6 10	10 —	13 6	17 7	5 9	7 6
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. 3 F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
A 75	Cataract	M. — F. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 76	Glaucoma	M. 1 F. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. 163 F. 108	128 82	7 9	1 —	— —	1 —	3 1	— 4	2 —	1 —	2 —	1 —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs	M. 525 F. 438	23 17	15 7	7 6	6 4	6 3	16 11	15 5	9 5	14 5	8 6	9 8
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 45,685 M. 27,295 F. 18,390	24 10 14	5 3 2	6 3 3	6 — —	9 5 4	35 23 12	51 22 29	71 45 26	74 37 37	132 68 64	227 134 93
A 79	Rheumatic fever	M. 144 F. 110	2 2	— —	— —	4 —	3 2	14 5	15 19	22 9	7 6	4 8	12 12
A 80	Chronic rheumatic heart disease	M. 763 F. 829	— —	— —	— —	— —	— 1	2 2	1 3	9 4	11 7	16 30	30 32

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											No liste int.	Cause de décès (liste intermédiaire) (6 ^{ème} Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
											Not stated — Non donnés	
												II. Tumeurs — fin
18 14	22 11	28 15	29 19	32 26	28 20	45 27	46 37	39 18	13 5	7 3	—	A 58 Leucémie et aleucémie
17 9	25 12	42 10	39 21	46 33	54 37	43 37	48 24	25 22	8 9	1 4	—	A 59 Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
10 4	12 1	14 2	3 2	8 7	10 7	14 4	7 6	6 4	1 3	—	—	Maladie de Hodgkin
6 12	12 16	8 23	11 16	9 24	17 12	23 20	9 15	7 14	6 12	4 16	—	A 60 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spé- cifiée.
57 24 33	77 37 40	108 59 49	187 88 99	238 101 137	361 174 187	431 195 236	512 243 269	407 183 224	296 145 151	147 57 90	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
—	—	—	—	—	1 2	—	1 3	1 4	—	—	—	A 61 Goitre non toxique
—	—	1	—	3	2	5	3	4	—	2	—	A 62 Thyrotoxicose avec ou sans goitre
2	6	4	8	6	8	15	16	8	6	1	—	A 63 Diabète sucré
14 9	18 14	15 17	39 50	46 96	74 140	94 152	120 167	91 148	68 90	21 35	—	A 64 Avitaminoses et autres états de carence
2 1	1 1	—	1 —	2 —	3 —	2 1	2 2	4 3	3 7	5 9	—	A 65 Anémies
—	3 4	6 6	3 12	2 6	14 12	16 11	29 25	31 38	35 23	17 27	—	A 66 Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
8 17	15 15	36 21	40 29	50 26	79 25	80 52	88 56	54 23	38 21	14 16	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
21 14 7	44 29 15	34 26 8	36 24 12	34 25 9	27 21 6	32 20 12	33 20 13	35 22 13	36 20 16	46 27 19	—	A 67 Psychoses
4 4	8 9	9 5	8 5	6 5	9 4	8 9	16 8	21 11	17 15	26 19	—	A 68 Psychonévroses et troubles de la personnalité
10 2	18 6	17 3	15 5	18 4	12 2	12 3	4 4	1 2	2 1	1 —	—	A 69 Déficience mentale
—	3 —	—	1 2	1 —	—	—	—	—	1 —	—	—	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
127 68 59	230 113 117	333 143 190	563 262 301	808 410 398	1,228 645 878	1,876 998 878	2,595 1,333 1,262	2,881 1,425 1,456	2,349 1,062 1,287	2,060 845 1,215	—	A 70 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
39 36	80 89	113 156	225 275	363 360	583 540	915 816	1,240 1,183	1,337 1,377	1,012 1,234	820 1,171	—	A 71 Méningite non méningococcique
1 —	2 2	5 —	2 —	5 2	1 —	4 1	3 3	3 1	—	1 —	—	A 72 Sclérose multiple (sclérose en plaques).
8 9	8 10	7 13	14 6	8 6	11 7	6 9	11 2	3 3	1 1	2 4	—	A 73 Épilepsie
7 8	7 7	2 6	4 6	5 5	4 9	8 4	7 4	8 3	1 2	2 —	—	A 74 Maladies inflammatoires de l'oeil
—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	A 75 Cataracte
—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	A 76 Glaucome
—	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	1 —	—	A 77 Otite moyenne et mastoïdite
2 1	5 1	1 2	4 —	1 1	—	1 —	2 1	—	1 3	—	—	A 78 Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
11 4	11 8	15 13	13 14	27 23	46 26	64 48	69 68	74 69	47 49	20 39	—	VII. Maladies de l'appareil circulatoire
473 324 149	889 631 258	1,429 1,069 360	2,273 1,647 628	3,097 2,233 864	4,573 3,137 1,436	6,049 3,894 2,165	7,304 4,345 2,959	7,129 3,902 3,227	5,934 3,063 2,871	5,885 2,696 3,189	10 8 2	A 79 Rhumatisme articulaire aigu
14 9	10 5	10 4	11 6	6 4	2 4	2 8	3 3	1 3	—	—	—	A 80 Cardiopathie rhumatismale chronique
46 50	61 71	86 67	65 91	76 87	84 77	92 71	65 82	67 74	28 50	24 30	—	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
VII. Diseases of the circulatory system—concluded														
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.....	M. F.	20,977 12,297	— 6	1 —	— 2	— —	— 1	2 2	2 2	6 5	8 8	32 12	73 28
A 82	Other diseases of heart.....	M. F.	1,168 826	1 4	2 1	3 1	1 —	1 —	4 3	3 4	5 4	7 5	4 4	5 4
A 83	Hypertension with heart disease.....	M. F.	2,054 2,391	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 4	3 1	5 5
A 84	Hypertension without mention of heart.....	M. F.	518 550	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 2	5 2	6 1
A 85	Diseases of arteries.....	M. F.	1,420 1,199	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— 1	— 4	— 6	2 6
A 86	Other diseases of circulatory system.....	M. F.	251 188	7 2	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	3 1	1 1	4 1	1 5
VIII. Diseases of the respiratory system.....														
		T. M. F.	7,672 4,431 3,241	2,263 1,243 1,020	285 145 140	111 54 57	55 26 29	26 15 11	99 53 46	37 20 17	43 17 26	53 33 20	55 32 23	55 36 19
A 87	Acute upper respiratory infections.....	M. F.	73 69	38 39	5 5	9 3	2 —	2 2	1 7	3 1	1 2	1 —	1 —	1 2
A 88	Influenza.....	M. F.	603 573	192 156	22 15	7 10	4 2	1 3	12 7	2 3	5 5	6 8	6 2	6 2
A 89	Lobar pneumonia.....	M. F.	445 272	79 70	10 4	5 5	1 3	1 6	4 1	1 3	2 3	2 1	7 4	6 4
A 90	Bronchopneumonia.....	M. F.	1,540 1,265	573 462	57 73	20 23	10 15	2 3	14 12	5 4	3 4	9 6	3 8	7 5
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.....	M. F.	607 476	203 184	33 26	7 2	3 2	4 1	9 6	4 3	1 2	7 2	3 4	5 1
A 92	Acute bronchitis.....	M. F.	77 51	37 24	7 6	1 —	— 2	2 1	2 1	1 1	— —	— —	1 —	1 —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified.....	M. F.	297 116	33 21	3 4	3 2	1 —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	1 1
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.....	M. F.	24 24	3 4	— 1	— 4	3 4	2 —	10 4	2 —	— 5	2 1	1 1	— —
A 95	Empyema and abscess of lung.....	M. F.	97 46	35 18	2 1	— 1	— 1	1 —	1 1	— 1	— —	— —	2 —	— 1
A 96	Pleurisy.....	M. F.	39 28	10 4	— 1	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	3 —	— —	1 —
A 97	All other respiratory diseases.....	M. F.	629 321	40 38	6 4	2 6	2 —	— —	2 2	3 5	3 1	8 4	8 3	8 3
IX. Diseases of the digestive system.....														
		T. M. F.	4,841 2,882 1,959	967 557 410	95 55 40	23 11 12	24 12 7	11 7 4	45 34 11	29 19 10	21 17 4	50 30 20	46 24 22	71 47 32
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.....	M. F.	15 3	3 1	1 1	— —	— —	— —	3 —	— —	1 —	1 1	— —	2 —
A 99	Ulcer of stomach.....	M. F.	328 70	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	2 1	— 2	3 1	4 —
A100	Ulcer of duodenum.....	M. F.	296 59	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 2	9 —
A101	Gastritis and duodenitis.....	M. F.	24 21	6 4	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A102	Appendicitis.....	M. F.	153 71	— 5	3 2	6 1	5 1	2 1	14 5	8 2	4 1	9 4	3 2	7 2
A103	Intestinal obstruction and hernia.....	M. F.	458 317	68 30	4 1	— 1	2 —	— —	3 1	6 5	3 1	4 2	4 —	7 6
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.....	M. F.	641 533	437 327	39 28	3 7	3 5	2 1	7 1	2 5	5 —	5 7	3 4	4 8
A105	Cirrhosis of liver.....	M. F.	458 268	2 3	1 —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	2 —	2 3	8 7
A106	Cholelithiasis and cholecystitis.....	M. F.	154 296	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 3	1 5
A107	Other diseases of digestive system.....	M. F.	355 321	39 40	7 7	2 3	2 6	3 1	7 4	1 2	1 1	8 3	4 7	5 5

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
VII. Maladies de l'appareil circulatoire—fin													
217 53	478 110	835 176	1,340 352	1,829 564	2,571 1,001	3,117 1,532	3,431 2,090	2,935 2,284	2,213 1,952	1,880 2,116	7 1	A 81	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
13 8	29 13	43 25	59 34	68 29	136 60	165 96	170 132	179 114	147 131	123 154	—	A 82	Autres maladies du coeur
11 16	22 34	55 53	102 95	140 118	205 202	302 316	364 412	344 438	301 364	197 331	1 1	A 83	Hypertension avec maladie du coeur
12 7	15 9	22 20	25 24	40 27	47 40	61 60	74 87	82 88	62 95	66 87	—	A 84	Hypertension sans mention du coeur
5 2	9 6	8 6	30 8	46 18	67 39	117 56	197 122	262 197	283 264	392 463	—	A 85	Maladies des artères
6 4	7 10	10 9	15 16	28 17	23 15	28 26	41 31	32 29	29 14	14 7	—	A 86	Autres maladies de l'appareil circulatoire
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire													
76 42 34	103 61 42	117 76 41	161 123 38	249 178 71	328 233 95	445 299 146	631 404 227	748 460 288	760 408 352	970 471 499	2 2 —		
— —	1 —	1 1	1 —	— 1	1 —	— 1	— 1	1 1	— 3	4 —	—	A 87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
4 11	4 4	4 8	13 7	9 9	24 15	24 31	46 46	70 56	54 74	88 99	—	A 88	Grippe
10 7	10 5	18 3	24 4	21 7	36 7	31 17	54 22	58 36	41 26	24 33	—	A 89	Pneumonie lobaire
9 6	17 13	10 4	18 13	35 23	44 31	70 42	124 85	162 112	154 135	194 186	—	A 90	Broncho-pneumonie
5 2	8 2	6 4	9 3	22 6	22 14	35 18	50 15	53 33	51 51	67 95	—	A 91	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
— —	— 1	1 1	1 1	1 1	4 1	2 1	4 3	4 1	6 1	2 6	—	A 92	Bronchite aiguë
1 3	5 1	6 4	11 1	25 4	32 2	40 5	40 18	33 16	34 19	28 14	—	A 93	Bronchite chronique ou sans précisions
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	—	A 94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
— —	2 1	5 3	7 2	5 —	8 2	11 2	6 4	7 2	2 2	3 4	—	A 95	Pleurésie purulente et abcès du poulmon
1 1	— —	2 —	— —	1 2	5 2	8 1	1 4	1 6	3 1	2 4	—	A 96	Autres pleurésies
12 4	14 15	23 13	39 7	59 18	57 21	78 28	79 29	70 25	63 40	59 58	2 —	A 97	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
IX. Maladies de l'appareil digestif													
108 64 44	183 111 72	208 137 71	290 194 96	337 214 123	375 231 144	489 302 187	538 346 192	412 223 189	292 153 139	219 94 125	— — —		
— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	—	A 98	Maladies des dents et des gencives
9 2	14 —	17 2	19 5	28 5	42 6	59 12	53 15	36 9	25 7	16 2	—	A 99	Ulcère de l'estomac
8 3	21 4	21 2	27 6	34 6	24 5	45 8	60 3	19 10	16 5	9 5	—	A100	Ulcère du duodénum
— 1	— 2	1 —	1 —	2 —	— 1	2 1	1 2	2 2	4 2	4 5	—	A101	Gastrite et duodénite
9 2	8 2	8 3	6 4	10 4	5 4	9 9	16 6	8 6	8 2	5 3	—	A102	Appendicite
3 4	8 8	15 8	17 15	18 15	35 31	59 45	80 37	52 47	47 32	23 33	—	A103	Occlusion intestinale et hernie
5 3	7 7	5 7	8 8	11 10	17 14	15 12	19 26	21 19	14 15	9 19	—	A104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
21 11	37 19	35 21	77 21	65 40	57 31	48 35	54 24	31 25	8 19	8 8	—	A105	Cirrhose du foie
3 9	1 13	7 11	14 21	12 24	14 23	17 41	34 41	26 43	10 33	11 28	—	A106	Lithiase biliaire et cholécystite
6 9	14 17	27 17	25 16	34 19	37 29	46 24	29 38	28 28	21 24	9 22	—	A107	Autres maladies de l'appareil digestif

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age											
				Under 1 year Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	X. Diseases of the genito-urinary system	T.	3,833	23	6	11	12	14	36	21	26	37	44	78	
		M.	2,342	17	3	7	8	11	27	8	17	23	27	41	
		F.	1,491	6	3	4	4	3	9	13	9	14	17	37	
A108	Acute nephritis.....	M.	74	2	2	2	2	2	5	2	2	—	—	2	
		F.	58	3	1	2	2	1	1	3	1	3	2	—	
A109	Chronic, other and unspecified nephritis	M.	1,311	7	—	5	6	7	22	6	13	20	24	35	
		F.	1,173	2	1	2	1	2	7	8	7	9	12	25	
A110	Infections of kidney.....	M.	142	4	—	—	—	2	—	—	—	1	2	2	
		F.	106	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	5	
A111	Calculi of urinary system	M.	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
		F.	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A112	Hyperplasia of prostate.....	M.	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A113	Diseases of breast.....	M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A114	Other diseases of genito-urinary system	M.	158	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
		F.	119	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	4	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth T. and the puerperium.		324	—	—	—	—	—	—	1	6	38	78	63	
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium	F.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	6	
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium	F.	95	—	—	—	—	—	—	—	5	12	23	21	
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F.	80	—	—	—	—	—	—	—	—	6	21	12	
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia	F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	
A119	Abortion with sepsis	F.	23	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5	6	
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	71	—	—	—	—	—	—	—	1	8	15	15	
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system	T.	540	65	4	1	2	1	6	8	5	8	9	7	
		M.	250	39	4	1	1	—	4	4	4	5	4	4	
		F.	290	26	—	—	1	1	2	4	1	3	5	3	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	M.	40	21	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	
		F.	41	19	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	
A122	Arthritis and spondylitis.....	M.	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
		F.	138	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified	M.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
A124	Osteomyelitis and periostitis.....	M.	17	2	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	
		F.	9	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.....	M.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system	M.	88	16	2	—	1	—	2	2	4	3	1	1	
		F.	83	5	—	—	—	—	2	2	—	2	4	2	
	XIV. Congenital malformations	T.	2,586	2,161	96	49	21	17	42	22	19	27	16	16	
		M.	1,369	1,137	46	24	7	8	26	12	13	15	8	7	
		F.	1,217	1,024	50	25	14	9	16	10	6	12	8	9	
A127	Spina bifida and meningocele.....	M.	229	219	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
		F.	325	301	12	6	1	—	3	1	—	—	—	1	
A128	Congenital malformations of circulatory system	M.	538	448	11	12	3	3	10	8	6	10	5	6	
		F.	455	370	15	7	8	3	9	6	4	8	2	7	
A129	All other congenital malformations	M.	602	470	27	12	3	5	15	4	7	5	3	1	
		F.	437	353	23	12	5	6	4	3	2	4	6	1	
	XV. Certain diseases of early infancy	T.	7,485	7,482	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	4,463	4,461	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	3,022	3,021	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A130	Birth injuries	M.	869	869	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	551	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis	M.	817	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	499	499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A132	Infections of the newborn	M.	455	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	319	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A133	Haemolytic disease of newborn	M.	202	200	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	140	139	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A134	All other defined diseases of early infancy.....	M.	282	282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	178	178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified.	M.	1,838	1,838	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1,335	1,335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
73	110	131	185	195	278	417	545	594	495	500	2	X. Maladies des organes génito-urinaires
31	52	56	96	109	163	272	360	362	326	325	1	
42	58	75	89	86	115	145	185	232	169	175	1	
3	5	3	9	3	4	3	3	5	6	6	1	A108 Néphrite aiguë
—	2	3	3	3	2	6	5	5	2	5	—	A109 Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
23	40	44	69	84	107	149	176	180	144	151	—	
24	41	51	69	68	94	113	150	202	146	138	1	A110 Infections pyélo-rénales
3	4	6	5	5	10	18	28	20	21	11	—	A111 Calculs de l'appareil urinaire
3	5	6	2	8	10	11	14	15	10	12	—	
—	—	2	4	8	12	8	6	5	5	6	—	A112 Hypertrophie de la prostate
—	1	2	6	3	2	6	5	4	2	2	—	
—	—	—	6	7	19	67	120	127	124	126	—	A113 Maladies du sein
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A114 Autres maladies de l'appareil génito-urinaire
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	3	1	3	2	11	27	27	25	26	25	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
15	8	13	9	4	7	9	11	6	9	18	—	
86	46	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A115 Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
14	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A116 Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
26	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A117 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A118 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A119 Avortement avec infection
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A120 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
13	11	19	24	28	44	57	57	52	59	60	—	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
7	5	9	14	13	21	22	23	24	25	17	—	
6	6	10	10	15	23	35	34	28	34	43	—	
1	2	—	—	1	1	3	—	—	3	2	—	A121 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
—	1	4	—	1	3	1	—	1	4	5	—	
2	1	5	5	8	11	13	16	14	14	6	—	A122 Arthrite et spondylite
3	2	1	5	6	13	17	23	17	21	28	—	
—	—	—	3	—	4	2	1	3	—	1	—	A123 Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
—	—	1	1	—	3	1	3	2	2	2	—	
—	1	—	—	2	1	1	—	3	1	1	—	A124 Ostéomyélite et périostite
—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	1	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A125 Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	1	4	5	5	7	5	8	5	5	7	—	A126 Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
3	3	4	3	6	6	14	9	6	5	7	—	
18	15	10	19	12	6	9	6	1	1	3	—	XIV. Malformations congénitales
13	12	6	10	6	6	6	4	1	—	2	—	
5	3	4	9	6	—	3	2	—	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A127 Spina bifida et méningocèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	4	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	A128 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
5	2	2	4	—	—	2	—	—	1	—	—	
7	8	6	7	6	6	5	3	—	—	2	—	A129 Toutes autres malformations congénitales
—	1	2	5	6	6	1	2	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A130 Lésions obstétricales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A131 Asphyxie et atelectasie post-natales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A132 Infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A133 Maladie hémolytique du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A134 Toutes autres maladies définies de la première enfance.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A135 Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — concluded
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age											
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions	T. M. F.	1,881 990 891	313 171 142	26 15 11	6 3 3	4 3 1	5 2 3	11 7 4	6 3 3	13 5 8	10 5 5	6 5 1	6 2 4	
A 136	Senility without mention of psychosis	M. F.	381 410	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 137	Ill-defined and unknown causes.....	M. F.	609 481	171 142	15 14	3 3	3 1	2 3	7 4	3 3	5 8	5 5	5 1	2 4	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. M. F.	9,870 7,242 2,628	468 265 203	203 114 89	194 125 69	171 109 62	161 98 63	526 383 143	318 238 80	606 496 110	782 677 105	653 552 101	570 483 87	
AE138	Motor vehicle accidents	M. F.	2,346 775	6 9	25 26	39 23	53 32	44 32	162 96	74 38	202 70	264 53	233 40	179 30	
AE139	Other transport accidents	M. F.	623 55	1 —	4 2	2 1	— 2	5 —	22 2	22 4	41 4	110 9	72 4	58 5	
AE140	Accidental poisoning.....	M. F.	236 107	4 6	10 9	4 4	1 4	1 1	4 1	2 1	7 8	12 6	15 5	17 9	
AE141	Accidental falls	M. F.	719 750	5 6	5 4	7 6	4 2	2 2	8 3	11 3	13 1	24 1	24 1	27 3	
AE142	Accidents caused by machinery.....	M. F.	243 10	— —	2 2	1 1	3 —	— 1	6 2	3 —	20 1	37 —	28 —	17 —	
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. F.	264 213	13 17	13 13	16 15	14 16	11 13	31 18	13 8	4 5	11 5	11 15	16 7	
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. F.	48 23	5 3	11 9	4 3	2 1	2 —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 2	2 —	
AE145	Accident caused by firearm	M. F.	152 8	— —	— 1	— —	— —	— 1	8 1	19 1	26 1	18 —	7 —	10 —	
AE146	Accidental drowning and submersion	M. F.	800 106	3 —	25 8	39 7	24 8	22 5	111 10	71 17	116 9	92 5	42 4	34 8	
AE147	All other accidental causes	M. F.	880 284	221 154	18 14	11 8	6 3	11 6	26 6	15 3	40 3	57 4	54 3	49 3	
AE148	Suicide and self-inflicted injury	M. F.	820 232	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 1	23 5	40 16	52 23	63 15	
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. F.	101 65	7 8	1 1	2 —	2 3	— 2	3 4	3 4	3 3	10 6	13 4	10 7	
AE150	Injury resulting from operations of war.....	M. F.	10 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. M. F.	9,870 7,242 2,628	468 265 203	203 114 89	194 125 69	171 109 62	161 98 63	526 383 143	318 238 80	606 496 110	782 677 105	653 552 101	570 483 87	
AN138	Fracture of skull	M. F.	1,806 516	6 13	28 25	35 22	46 16	37 26	121 70	70 32	147 48	217 35	180 24	150 19	
AN139	Fracture of spine and trunk	M. F.	407 129	— 1	1 1	2 2	5 1	1 3	7 5	6 3	21 2	36 4	35 3	26 6	
AN140	Fracture of limbs	M. F.	428 625	— 1	— —	1 —	— —	1 —	2 2	— 1	2 2	14 —	11 2	8 —	
AN141	Dislocation without fracture.....	M. F.	5 5	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
AN143	Head injury (excluding fracture).....	M. F.	576 161	5 1	6 3	5 4	6 8	3 3	22 7	14 2	39 10	46 14	39 13	35 4	
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	M. F.	1,066 209	2 —	1 7	9 5	8 3	11 7	46 19	31 8	86 16	119 16	89 9	85 11	
AN145	Laceration and open wounds	M. F.	164 33	2 —	— 1	1 1	— 1	— —	3 3	7 1	8 2	12 —	11 3	14 2	
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. F.	7 7	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— 1	1 —	— —	
AN147	Effects of foreign body entering through orifice	M. F.	178 122	123 90	10 7	6 3	— 1	2 2	1 2	— —	— —	2 1	2 1	3 1	
AN148	Burns	M. F.	244 155	12 13	16 17	13 10	7 7	7 8	26 9	8 4	9 3	12 3	16 15	17 5	
AN149	Effects of poisons	M. F.	526 292	11 13	19 14	12 13	11 14	7 7	15 12	10 7	9 11	25 17	37 16	39 19	
AN150	All other and unspecified effects of external causes.....	M. F.	1,834 374	104 71	33 14	41 9	26 11	29 7	137 14	92 22	174 16	194 14	131 15	105 20	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1953 (Intermediate List) — concluded
TABLEAU 27. Causes de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1953 (Liste intermédiaire) — fin

Âge											Not stated Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +			
10 7 3	10 5 5	26 16 10	33 23 10	35 23 12	38 24 14	64 43 21	125 71 54	224 115 109	305 169 136	602 271 331	3 2 1		XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
—	—	—	—	—	—	8 2	13 22	51 55	110 88	198 242	1 1	A 136	Sénilité sans mention de psychose
7 3	5 5	16 10	23 10	23 12	24 14	35 19	58 32	64 54	59 48	73 89	1 —	A 137	Causes mal définies ou inconnues
578 485 93	520 416 104	476 398 78	497 399 98	462 365 97	485 371 114	436 325 111	407 290 117	428 255 173	419 198 221	496 187 309	14 13 1		EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
154 30	127 37	113 24	98 41	107 43	116 51	117 30	89 29	73 28	47 14	19 9	5 —	AE138	Accidents dus à des véhicules automobiles
61 4	33 3	34 1	31 1	31 3	37 2	19 —	18 2	13 3	5 2	3 1	1 —	AE139	Autres accidents du transport
20 6	20 5	17 6	24 7	13 4	21 7	13 5	11 5	12 3	1 4	7 1	— —	AE140	Empoisonnements accidentels
20 4	17 8	34 5	32 6	34 9	35 15	45 40	67 59	74 115	104 179	127 278	— —	AE141	Chutes accidentelles
24 1	19 —	19 —	21 —	19 —	11 —	7 —	3 —	2 —	1 —	— —	— —	AE142	Accident causé par une machine
10 9	12 8	14 9	13 3	16 9	9 6	4 8	10 6	13 7	1 12	9 4	— —	AE143	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
—	5 —	1 —	2 —	1 —	— 2	1 —	2 1	1 —	3 1	— —	— —	AE144	Accident causé par une substances brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations
11 1	15 1	13 —	9 1	5 —	3 —	2 —	5 —	— —	— —	1 —	— —	AE145	Accident causé par des armes à feu
31 3	27 4	27 1	30 5	28 —	25 3	22 2	8 4	11 1	6 1	1 1	— —	AE146	Noyade et submersion accidentelles
71 8	39 4	47 1	40 7	32 6	32 6	31 7	26 7	22 9	18 7	14 15	— —	AE147	Toutes autres causes accidentelles
70 24	95 29	69 26	90 24	75 19	80 22	62 16	48 4	31 6	11 1	6 —	1 1	AE148	Suicide et blessure faite à soi-même
11 3	7 5	10 5	7 3	4 4	1 —	— 2	2 —	3 1	1 —	— —	1 —	AE149	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
2 —	— —	— —	2 —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	AE150	Blessures de guerre
578 485 93	520 416 104	476 398 78	497 399 98	462 365 97	485 371 114	436 325 111	407 290 117	428 255 173	419 198 221	496 187 309	14 13 1		NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
133 20	86 25	90 20	98 17	70 18	87 20	65 21	65 15	37 13	24 8	10 9	4 —	AN138	Fractures du crâne
28 5	24 5	29 6	30 7	28 8	28 11	28 8	18 11	23 9	16 14	15 14	— —	AN139	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
9 1	3 4	11 2	6 2	14 7	10 14	30 29	51 50	64 98	90 162	101 248	— —	AN140	Fractures des membres
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— 1	— 1	— —	AN141	Luxations sans fracture
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	AN142	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
44 6	43 10	38 2	38 16	41 7	38 7	43 2	29 8	17 18	10 8	15 8	— —	AN143	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
91 12	76 13	73 5	56 12	67 14	62 17	55 10	42 8	30 8	18 2	8 7	1 —	AN144	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
9 2	13 —	7 2	15 4	21 5	13 1	5 4	9 —	8 1	3 —	2 —	1 —	AN145	Plaies
— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	1 2	2 —	— —	AN146	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
4 4	3 1	2 1	3 2	3 —	3 1	1 1	— 1	5 2	3 1	2 —	— —	AN147	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
13 7	19 6	11 5	9 2	8 5	6 5	4 10	10 6	9 5	3 8	9 2	— —	AN148	Brûlures
35 21	53 16	39 24	51 19	37 15	37 18	24 9	23 7	19 7	5 8	8 4	— —	AN149	Empoisonnements
118 15	96 24	97 11	93 16	76 17	87 20	70 17	43 11	42 9	24 6	15 14	7 1	AN150	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

INFANT MORTALITY

(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-53

Number of deaths — Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926	24,369	877	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934	16,576	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426
1935	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460
1936	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465
1937	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944	16,476	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
1948	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
1949	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
1953	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859
MALES — HOMMES											
1921	8,558 ²	1	95	738	740	1	3,918	868	1,048	808	343
1922	8,175 ²	1	96	724	672	1	3,414	937	1,079	836	415
1923	7,914 ²	1	94	662	682	1	3,415	791	1,072	824	374
1924	6,960 ²	1	68	642	612	1	3,055	635	946	677	325
1925	6,912 ²	1	74	499	632	1	3,100	672	972	645	318
1926	13,537 ³	1	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928	12,434	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285
1929	12,772	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323
1930	12,790	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326
1931	12,144	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292
1932	10,316	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264
1933	9,730	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250
1934	9,506	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260
1935	9,489	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	277
1936	8,719	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255
1937	10,027	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362
1938	8,688	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325
1939	8,405	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286
1940	8,221	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317
1941	9,252	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316
1942	8,862	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349
1943	9,115	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394
1944	9,397	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445
1945	8,890	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450
1946	9,321	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496
1947	9,878	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565
1948	9,050	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500
1949	9,075	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516
1950	8,773	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460
1951	8,322	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487
1952	8,787	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480
1953	8,495	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53 - continued

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-53 - suite

Number of deaths - Nombre de décès

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES - FEMMES											
1921.....	6,335 ²	1	85	573	559	1	2,845	665	766	583	259
1922.....	6,081 ²	1	57	515	522	1	2,507	732	834	637	277
1923.....	5,908 ²	1	82	477	453	1	2,535	620	853	594	294
1924.....	5,415 ²	1	65	476	486	1	2,363	538	688	550	249
1925.....	5,257 ²	1	42	388	464	1	2,430	512	690	480	251
1926.....	10,155 ³	1	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927.....	9,786	324	43	449	464	4,590	2,079	460	662	494	261
1928.....	9,510	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239
1929.....	9,696	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252
1930.....	9,855	397	56	399	483	4,358	2,298	468	688	472	236
1931.....	9,106	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222
1932.....	7,760	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213
1933.....	7,264	320	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189
1934.....	7,070	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166
1935.....	7,031	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203
1936.....	6,681	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210
1937.....	7,568	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268
1938.....	6,510	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231
1939.....	6,171	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197
1940.....	6,284	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209
1941.....	6,793	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236
1942.....	6,642	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247
1943.....	6,929	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317
1944.....	7,079	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322
1945.....	6,766	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342
1946.....	7,000	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356
1947.....	7,248	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394
1948.....	6,799	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368
1949.....	6,768	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342
1950.....	6,551	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345
1951.....	6,262	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352
1952.....	6,516	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390
1953.....	6,269	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
1921.....	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922.....	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923.....	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924.....	94	133	72	95	102	119	76	76	76	84	57
1925.....	93	117	69	78	100	116	79	80	81	75	55
1926.....	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927.....	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928.....	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929.....	93	117	90	90	106	121	76	71	73	77	55
1930.....	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931.....	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932.....	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933.....	74	106	71	82	82	95	60	63	61	60	46
1934.....	73	103	67	71	86	97	57	55	55	55	43
1935.....	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936.....	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937.....	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938.....	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939.....	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940.....	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941.....	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942.....	55	97	50	58	77	70	40	51	43	38	35
1943.....	55	94	45	58	68	67	42	55	47	42	38
1944.....	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945.....	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946.....	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947.....	46	62	45	44	59	37	36	46	44	37	36
1948.....	44	59	34	39	61	54	35	41	33	40	33
1949.....	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950.....	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951.....	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952.....	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
1953.....	35	47	28	32	45	45	28	35	34	30	27

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53 — concluded

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe. Canada et provinces, 1921-53 — fin

Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	98 ²	1	89	110	125	1	102	92	90	95	62
1922.....	97 ²	1	87	109	113	1	94	105	94	102	78
1923.....	98 ²	1	96	111	125	1	94	100	94	107	72
1924.....	86 ²	1	73	104	111	1	84	81	85	91	62
1925.....	87 ²	1	84	85	112	1	86	88	92	85	60
1926.....	113 ³	1	73	93	118	157	87	84	89	94	65
1927.....	105	127	79	102	101	144	79	81	84	80	67
1928.....	100	122	53	87	108	137	77	73	71	88	55
1929.....	103	127	107	99	117	134	84	79	83	85	61
1930.....	100	150	83	91	105	132	81	77	80	73	59
1931.....	96	140	78	86	102	126	77	74	78	76	55
1932.....	83	131	64	82	79	105	69	65	70	68	51
1933.....	83	114	69	80	89	106	67	73	67	69	50
1934.....	81	110	70	77	98	109	62	62	62	61	51
1935.....	81	122	84	81	90	105	62	71	70	67	50
1936.....	75	118	76	73	84	93	60	65	60	66	47
1937.....	86	137	83	77	110	111	60	67	79	70	63
1938.....	71	101	73	66	82	93	55	60	58	56	51
1939.....	69	86	91	67	89	88	53	63	58	51	45
1940.....	64	93	71	69	85	78	48	53	56	53	44
1941.....	68	108	95	77	83	85	51	59	56	57	41
1942.....	61	106	48	62	86	78	44	55	48	43	40
1943.....	61	99	50	64	73	75	47	58	52	48	41
1944.....	62	108	50	60	85	75	48	51	52	52	46
1945.....	57	80	46	59	75	68	44	53	50	50	46
1946.....	53	82	44	50	70	61	42	49	53	48	43
1947.....	52	68	50	49	68	65	40	51	49	40	42
1948.....	49	67	34	45	63	61	39	45	46	43	38
1949.....	48	58	54	47	70	58	41	45	41	36	37
1950.....	46	60	37	45	63	56	40	40	35	36	33
1951.....	43	60	44	39	58	54	34	36	32	39	34
1952.....	42	49	34	39	51	56	34	34	37	34	31
1953.....	40	53	31	37	48	51	32	39	37	32	31
FEMALES — FEMMES											
1921.....	77 ²	1	78	91	101	1	79	74	70	72	51
1922.....	76 ²	1	54	85	93	1	72	84	76	80	57
1923.....	77 ²	1	82	84	86	1	75	77	84	80	61
1924.....	71 ²	1	70	85	94	1	68	70	66	77	51
1925.....	70 ²	1	53	70	88	1	71	71	65	66	50
1926.....	90 ³	1	67	67	93	126	69	69	73	76	51
1927.....	84	99	53	83	91	114	63	63	65	68	53
1928.....	80	105	49	71	83	109	65	61	58	65	46
1929.....	82	112	71	80	95	106	68	62	63	70	50
1930.....	81	125	67	73	94	107	66	66	65	54	45
1931.....	76	131	57	71	72	99	62	55	59	63	44
1932.....	66	108	66	64	64	83	54	53	56	49	42
1933.....	65	98	52	62	74	83	52	53	55	50	41
1934.....	64	99	64	64	74	83	50	48	48	48	35
1935.....	63	115	60	62	76	79	49	55	52	48	41
1936.....	60	107	62	59	69	72	49	55	47	53	41
1937.....	68	108	61	63	92	89	49	61	54	55	48
1938.....	57	84	41	57	68	72	44	51	45	46	38
1939.....	53	68	66	62	68	68	39	47	45	41	33
1940.....	51	89	59	56	74	61	38	49	45	43	31
1941.....	53	86	63	53	69	66	40	47	46	44	22
1942.....	49	88	51	54	68	61	36	48	38	33	30
1943.....	49	88	40	52	63	59	37	52	42	36	34
1944.....	50	93	39	47	68	60	38	47	42	40	35
1945.....	47	68	44	46	66	55	37	43	37	36	37
1946.....	42	65	24	41	61	48	33	45	40	37	32
1947.....	40	56	40	38	49	49	32	40	37	34	31
1948.....	39	51	34	33	58	47	31	36	35	34	29
1949.....	38	48	41	37	48	45	34	37	36	30	26
1950.....	36	55	35	35	50	46	29	30	28	29	26
1951.....	34	48	23	30	46	42	28	30	30	27	26
1952.....	33	42	27	29	36	44	27	28	33	26	27
1953.....	31	40	25	26	41	38	25	30	30	27	23

1. Not available. — Non disponible. 2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre Neuve et Québec non compris. 3. Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve non compris.

TABLE 29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1953

Int. list No. No liste int.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
	All causes	14,664	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	55	4	—	2	1	24	3	3	10	5	3	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	20	—	1	1	1	11	2	3	—	—	1	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	7	8	—	5	4	49	8	4	5	9	5	Coqueluche
057	Meningococcal infections	46	1	—	1	3	21	8	2	4	3	3	Infections à méningocoques
085	Measles	43	2	—	2	1	16	6	3	3	1	9	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms	28	—	—	—	2	11	8	2	2	2	1	Toutes tumeurs malignes
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and leukaemia	12	—	—	—	2	6	2	1	—	—	1	Leucémie et leucémie
210-229	Benign neoplasms	7	1	—	—	—	3	1	—	1	—	1	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	53	5	1	4	4	15	7	7	4	1	5	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	37	3	—	—	—	14	14	1	1	4	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	142	3	—	2	4	77	29	8	5	8	6	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	201	2	—	—	3	161	7	1	4	1	22	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	77	5	—	—	2	24	17	9	4	10	6	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	348	17	7	14	11	199	45	9	26	5	15	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,571	79	16	86	105	559	325	90	95	121	95	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	115	3	2	8	4	31	30	11	9	7	10	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	10	1	—	—	1	6	1	—	—	—	1	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	98	1	—	4	6	36	25	6	4	6	10	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	762	32	4	18	43	335	174	43	72	29	12	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	2,161	61	11	95	94	797	649	91	96	119	148	Malformations congénitales
760-761	Injury at birth	1,420	49	5	36	67	565	385	78	63	87	85	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	711	38	3	22	48	275	162	46	27	46	44	sans débilité
.5	with immaturity	709	11	2	14	19	290	223	32	36	41	41	avec débilité
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,316	19	2	64	54	362	463	63	64	126	99	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	483	12	—	31	36	155	137	29	20	36	27	sans débilité
.5	with immaturity	833	7	2	33	18	207	326	34	44	90	72	avec débilité
763	Pneumonia of newborn	516	18	3	27	35	245	82	28	25	29	24	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	365	17	2	22	33	180	47	17	19	18	10	sans débilité
.5	with immaturity	151	1	1	5	2	65	35	11	6	11	14	avec débilité
764	Diarrhoea of newborn	211	9	—	7	6	122	41	6	11	6	3	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	173	9	—	4	5	99	32	5	11	6	2	sans débilité
.5	with immaturity	38	—	—	3	1	23	9	1	—	—	1	avec débilité
765-768	Other infections of the newborn	47	1	—	4	1	25	11	1	1	2	1	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	37	1	—	3	1	22	7	—	1	1	1	sans débilité
.5	with immaturity	10	—	—	1	—	3	4	1	—	—	—	avec débilité
769	Maternal toxæmia	181	5	3	15	10	56	46	7	10	14	15	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	47	—	—	7	3	15	8	3	1	6	4	sans débilité
.5-9	with immaturity	134	5	3	8	7	41	38	4	9	8	11	avec débilité
770	Erythroblastosis	339	8	3	18	9	146	96	15	11	19	14	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	262	7	3	16	7	113	73	9	10	16	8	sans débilité
.5-7	with immaturity	77	1	—	2	2	33	23	6	1	3	6	avec débilité
771	Haemorrhagic disease of newborn	149	4	—	5	3	72	44	8	4	4	5	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	88	4	—	4	2	47	22	2	2	4	1	sans débilité
.5	with immaturity	61	—	—	1	1	25	22	6	2	—	4	avec débilité
772	Nutritional maladjustment	130	7	1	9	10	39	26	6	22	3	7	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	102	5	1	8	6	31	19	5	21	3	3	sans débilité
.5	with immaturity	28	2	—	1	4	8	7	1	1	—	4	avec débilité
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	930	31	—	10	25	727	62	21	27	11	16	Maladies mal définies particulières à la première enfance
.0	without immaturity	258	23	—	6	12	189	8	7	6	2	5	sans débilité
.5	with immaturity	672	8	—	4	13	538	54	14	21	9	11	avec débilité
774-776	Immaturity	2,243	104	10	98	111	479	779	149	150	192	171	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	230	40	1	7	62	51	23	13	9	16	8	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	14	—	—	1	—	7	3	—	1	2	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	11	—	—	—	—	3	5	1	1	—	1	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	30	1	—	1	1	7	8	2	4	5	1	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	215	18	3	12	15	33	84	8	14	17	11	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	136	7	—	8	4	29	51	4	6	11	16	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	47	2	—	—	2	15	16	1	3	6	2	Le reste — Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	99	7	3	3	4	26	15	8	12	16	5	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	5	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	44	3	—	—	2	19	10	—	4	4	2	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	38	—	—	1	2	27	1	4	—	2	1	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	74	4	1	4	4	32	12	6	2	6	3	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	24	—	—	1	—	10	5	4	—	1	3	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	152	1	—	1	2	114	21	5	—	8	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	95	2	—	3	5	53	17	2	3	5	5	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	15	—	—	2	1	2	9	1	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	171	27	—	6	9	85	20	6	4	6	8	Toutes autres causes

TABLE 30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1953

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
	All causes	3,542	4,657	2,813	3,201	4,460	4,466	2,848	3,488	3,362	2,964	2,706	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	13	31	—	11	6	19	2	14	42	16	9	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	1	5	—	—	—	—	—	—	4	3	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	1	—	37	5	6	9	2	14	—	—	3	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	1	8	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Érysipèle
055	Diphtheria	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	23	63	—	27	24	38	6	19	21	29	16	Coqueluche
057	Meningococcal infections	11	8	—	5	18	16	6	9	17	10	9	Infections à méningocoques
085	Measles	10	16	—	11	6	12	5	14	13	3	28	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms	7	—	—	—	12	9	6	9	8	6	3	Toutes tumeurs malignes
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and leukaemia	2	—	—	—	12	5	2	5	—	—	3	Leucémie et aileucémie
210-229	Benign neoplasms	2	8	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	13	39	37	22	24	12	5	33	17	3	16	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	9	23	—	—	—	11	11	5	—	—	—	Déficiences mentales
340	Meningitis (nonmeningococcal)	34	23	—	11	24	60	22	38	21	26	19	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	48	16	—	—	18	125	5	5	17	3	69	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	18	39	—	—	12	19	13	42	17	32	19	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	83	133	256	77	67	155	35	42	110	16	47	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	377	617	585	471	638	434	250	424	401	386	299	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	28	23	73	44	24	24	23	52	38	22	32	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	2	8	—	—	6	5	1	—	—	—	3	Gastrite et duodénite
580-570	Hernia and intestinal obstruction	24	8	—	22	37	28	19	28	17	19	32	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	183	250	146	98	261	260	134	202	304	92	38	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	518	477	402	520	571	619	500	428	405	379	466	Malformations congénitales
760,761	Inquiry at birth	341	383	183	197	407	439	297	367	266	277	268	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	171	297	110	120	292	214	125	217	114	147	139	sans débilite
.5	with immaturity	170	86	73	77	115	225	172	151	152	131	129	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	316	148	73	350	328	281	357	297	270	402	312	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	116	94	—	170	219	120	106	137	84	115	85	sans débilite
.5	with immaturity	200	55	73	181	109	161	251	160	186	287	227	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	124	141	110	148	213	190	63	132	105	92	76	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	88	133	73	120	201	140	36	80	80	57	32	sans débilite
.5	with immaturity	36	8	37	27	12	50	27	52	25	35	44	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	51	70	—	38	37	95	32	28	48	19	10	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	42	70	—	22	30	77	25	24	46	19	6	sans débilite
.5	with immaturity	9	—	16	6	18	7	5	—	—	—	3	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	11	8	—	22	6	19	8	5	4	6	3	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	9	8	—	16	6	17	5	—	4	3	3	sans débilite
.5	with immaturity	2	—	5	—	2	3	—	—	—	—	—	avec débilite
769	Maternal toxæmia	43	39	110	82	61	44	35	33	42	45	47	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	11	—	—	38	18	12	6	14	4	19	13	sans débilite
.5-9	with immaturity	32	39	110	44	43	32	29	19	38	25	35	avec débilite
770	Erythroblastosis	81	63	110	98	55	113	74	71	46	61	44	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	63	55	110	88	43	88	56	42	42	51	25	sans débilite
.5-7	with immaturity	18	8	—	11	12	26	18	28	4	10	19	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	26	31	—	27	18	56	34	38	17	13	16	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	21	31	—	22	12	37	17	9	8	13	3	sans débilite
.5	with immaturity	15	—	5	5	6	19	17	28	8	—	13	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	31	55	37	49	61	30	20	28	93	10	22	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	24	39	37	44	37	24	15	24	89	10	9	sans débilite
.5	with immaturity	7	16	—	5	24	6	5	5	4	—	13	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	223	242	—	55	152	565	48	99	114	35	50	Maladies mal définies particulières à la première enfance
.0	without immaturity	62	180	—	33	73	147	6	33	25	6	16	sans débilite
.5	with immaturity	161	63	—	22	79	418	42	66	89	29	35	avec débilite
774-776	Immaturity	538	813	365	536	674	372	600	701	633	612	539	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	55	313	37	38	377	40	18	61	38	51	25	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	3	—	—	—	5	2	—	4	—	6	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	3	—	—	—	2	4	5	4	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	7	8	—	5	6	5	6	9	17	16	3	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	52	141	110	66	91	26	65	38	59	54	35	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	33	55	—	44	24	23	39	19	25	35	50	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	11	16	—	—	12	12	12	5	13	19	6	Le reste - Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	24	55	110	16	24	20	12	38	51	51	16	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	1	—	—	—	6	2	—	5	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	11	23	—	—	12	15	8	—	17	13	6	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	9	—	—	5	12	21	1	19	—	6	3	(Maladies du sang, etc.)
Class V	(Diseases of nervous system, etc.)	18	31	37	22	24	25	9	28	8	19	9	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VI	(Diseases of circulatory system)	6	—	—	5	—	8	4	19	—	3	9	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VII	(Diseases of respiratory system)	36	8	—	5	12	89	16	24	—	25	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class VIII	(Diseases of digestive system)	23	16	—	16	30	41	13	9	13	16	16	(Maladies de l'appareil digestif)
Class IX	(Accidental and violent causes)	4	—	—	11	6	2	7	5	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
Class XVII	All other causes	41	211	—	33	55	66	15	28	17	19	25	Toutes autres causes

1. Less than 1 per 100,000 live births. - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 31. Selected causes of infant death, by sex and month of death, Canada, 1953
TABLEAU 31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1953

Int. list No.	Cause of death	Total under 1 year Total moins de 1 an			Month of death - Mois de décès									
					January Janvier		February Février		March Mars		April Avril		May Mai	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	14,764	8,495	6,269	926	732	747	549	769	572	697	536	710	474
001-019	Tuberculosis, all forms	55	34	21	4	2	2	1	5	2	3	—	—	1
020-029	Syphilis	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
045-048	Dysentery, all forms	20	15	5	2	—	2	—	2	1	1	—	1	—
050	Scarlet fever	3	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
052	Erysipelas	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	97	56	41	8	6	8	—	5	4	4	5	1	2
057	Meningococcal infections	46	24	22	2	3	4	3	—	1	4	2	3	3
085	Measles	43	22	21	3	1	4	1	—	3	2	2	2	1
140-205	All malignant neoplasms	28	15	13	2	3	—	—	1	1	—	1	4	—
201	Hodgkin's disease	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	12	5	7	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—
210-229	Benign neoplasms	7	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	53	35	18	4	3	3	2	4	2	2	2	1	—
325	Mental deficiency	37	21	16	2	3	2	—	1	3	3	—	1	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	142	95	47	9	5	10	4	11	6	6	3	6	6
391, 392	Otitis media	201	122	79	22	13	11	10	10	7	13	14	10	2
470-475	Acute upper respiratory infection	77	38	39	1	3	6	2	4	5	6	2	4	4
480-483	Influenza	348	192	156	42	26	33	30	28	27	22	16	12	12
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,571	855	716	143	132	106	81	95	95	58	65	46	—
500-502	Bronchitis	115	70	45	9	7	15	9	4	7	7	5	1	4
543	Gastritis and duodenitis	10	6	4	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	98	68	30	8	3	2	1	3	3	5	4	9	3
571	Gastro-enteritis and colitis	762	435	327	34	29	31	21	33	27	25	20	40	17
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Conitential malformations	2,161	1,137	1,024	120	87	89	92	92	88	91	80	86	82
760, 761	Injury at birth	1,428	869	551	76	50	65	37	89	42	68	52	74	43
.0	without immaturity	711	431	280	35	25	37	16	53	22	30	26	37	25
.5	with immaturity	709	438	271	41	25	28	21	36	20	38	26	37	18
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,316	817	499	81	49	71	38	69	30	60	50	54	40
.0	without immaturity	483	306	177	28	13	33	13	26	13	29	15	20	17
.5	with immaturity	833	511	322	53	36	38	25	43	17	32	35	34	23
763	Pneumonia of newborn	516	288	228	33	39	28	30	30	21	19	23	26	14
.0	without immaturity	365	204	161	25	29	17	15	21	14	15	16	18	11
.5	with immaturity	151	84	67	8	10	11	5	9	7	4	7	8	3
764	Diarrhoea of newborn	211	136	75	9	8	4	9	10	5	3	15	6	—
.0	without immaturity	173	111	62	7	8	4	6	7	5	2	10	5	—
.5	with immaturity	38	25	13	2	—	—	3	3	—	1	5	1	—
765-768	Other infections of the newborn	47	31	16	2	—	4	3	5	1	3	1	3	1
.0	without immaturity	37	24	13	2	—	1	2	4	—	2	1	3	1
.5	with immaturity	10	7	3	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	181	105	76	10	13	8	6	15	10	13	8	12	7
.0-4	without immaturity	47	36	11	2	1	2	2	4	1	6	1	6	—
.5-9	with immaturity	134	69	65	8	12	6	4	11	9	7	7	6	7
770	Erythroblastosis	339	200	139	24	9	16	8	17	12	18	11	23	19
.0-2	without immaturity	262	154	108	16	7	12	7	15	9	12	6	17	13
.5-7	with immaturity	77	46	31	8	2	4	1	2	3	6	5	6	6
771	Haemorrhagic disease of newborn	149	98	51	5	7	9	5	12	5	5	8	8	3
.0	without immaturity	88	59	29	2	4	6	2	7	3	3	4	6	3
.5	with immaturity	61	39	22	3	3	3	3	5	2	2	2	—	—
772	Nutritional maladjustment	130	79	51	13	11	9	1	4	5	9	8	6	3
.0	without immaturity	102	63	39	9	10	8	1	4	2	8	6	4	2
.5	with immaturity	28	16	12	4	1	1	—	—	3	1	2	2	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	930	529	401	43	44	39	40	45	25	58	28	55	32
.0	without immaturity	258	147	111	16	16	14	13	13	8	16	9	16	5
.5	with immaturity	672	382	290	27	28	25	27	32	17	42	19	39	27
774-776	Immaturity	2,243	1,309	934	109	95	102	66	112	73	114	75	118	72
795	Ill-defined and unknown causes	230	127	103	27	22	13	15	16	10	10	11	10	5
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	14	5	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	11	5	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	30	13	17	1	3	2	7	1	2	2	1	—	2
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	215	125	90	18	10	7	8	8	6	12	8	7	6
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	136	82	54	9	8	3	1	13	7	6	6	5	2
Residual	All other accidents	47	28	19	2	—	2	3	1	—	—	3	1	—
E800-E962														
Residuals														
Class I	(Infective and parasitic diseases)	99	52	47	2	7	3	4	6	5	6	2	6	2
Class II	(Neoplasms)	5	1	4	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases)	44	33	11	3	—	3	—	1	3	4	1	3	2
Class IV	(Blood, etc. diseases)	38	15	23	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	74	46	28	8	1	3	—	3	2	4	—	5	3
Class VII	(Diseases of circulatory system)	24	10	14	2	2	1	—	—	3	—	—	1	1
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	152	88	64	15	12	10	8	6	8	12	6	11	9
Class IX	(Diseases of digestive system)	95	46	49	6	4	4	5	2	3	4	4	5	4
Class XVII	(Accidental and violent causes)	15	7	8	1	—	—	1	—	—	—	4	3	—
	All other causes	171	100	71	9	7	7	4	5	4	13	7	9	10

TABLE 31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1953
TABLEAU 31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1953

Month of death — Mois de décès														No liste int.	Causes de décès
June Juin		July Juillet		August Août		September Septembre		October Octobre		November Novembre		December Décembre			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
695	487	663	496	611	498	659	485	713	444	650	479	655	517	Toutes causes	
3	3	4	1	1	3	5	2	3	2	2	2	2	2	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis
2	1	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie
6	—	7	5	2	9	4	1	6	3	2	—	3	6	056	Cœqueluche
2	2	2	2	—	1	1	1	4	2	1	2	1	—	057	Infections à méningocoques
2	1	2	2	—	1	1	1	—	2	5	3	1	3	085	Rougeole
3	2	—	1	—	—	—	—	1	2	3	1	—	2	140-205	Toutes tumeurs malignes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207	Maladie de Hodgkin
—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	1	204	Leucémie et aileucémie
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	210-229	Tumeurs bénignes
—	—	1	—	3	1	2	2	7	—	5	3	2	2	273	Maladies du thymus
3	—	—	2	3	2	1	1	1	—	1	4	3	1	325	Déficience mentale
7	3	6	4	5	—	5	4	5	4	14	5	11	3	340	Méningite (non méningococcique)
6	5	6	4	7	7	7	2	14	4	8	5	8	6	391, 392	Otite moyenne
3	2	2	3	2	1	1	1	3	3	5	3	6	3	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
14	7	9	5	2	2	5	3	7	5	8	10	10	13	480-483	Grippe
53	46	32	46	40	23	49	33	55	38	73	53	88	65	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
6	1	1	3	3	2	8	—	3	2	6	2	7	3	500-502	Bronchite
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	543	Gastrite et duodénite
5	2	5	2	3	2	7	5	8	2	6	1	7	2	560-570	Hernie et occlusion intestinale
37	29	47	42	38	43	55	45	39	21	32	19	24	14	571	Gastro-entérite et colite
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
87	86	101	98	96	84	102	74	110	78	77	82	86	93	750-759	Malformations congénitales
86	47	90	46	52	48	66	54	71	36	63	47	69	49	760, 761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
40	23	39	23	26	28	36	30	37	17	36	20	25	25	—	sans débilite
46	24	51	23	26	20	30	24	34	19	27	27	44	24	.0	avec débilite
71	42	71	37	80	48	64	41	78	39	51	43	67	42	762	Asphxie et atelectasie post-natales
20	13	25	14	30	20	27	9	30	12	15	23	24	15	.0	sans débilite
51	29	46	23	50	28	37	32	48	27	36	20	43	27	.5	avec débilite
30	10	26	6	21	25	22	23	14	17	24	14	15	16	763	Pneumonie du nouveau-né
22	8	16	5	14	9	14	18	12	14	21	11	9	11	.0	sans débilite
8	2	10	1	7	16	8	5	2	3	3	6	5	—	.5	avec débilite
17	3	11	10	10	7	8	6	25	6	12	7	7	5	764	Diarrhée du nouveau-né
16	2	8	10	9	5	6	6	24	4	9	5	3	4	.0	sans débilite
1	1	3	—	1	2	2	—	1	2	3	2	4	1	.5	avec débilite
4	1	—	2	—	1	3	2	—	1	3	3	4	—	765-768	Autres infections du nouveau-né
4	—	—	2	—	1	2	2	—	1	2	3	4	—	.0	sans débilite
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	.5	avec débilite
7	10	7	5	5	8	6	2	6	4	11	2	5	1	769	Toxémie maternelle
5	2	2	2	3	—	—	—	2	1	2	1	1	1	.0	sans débilite
2	8	5	3	2	8	5	2	4	4	9	1	4	—	.5-.9	avec débilite
12	9	18	18	16	9	7	13	21	8	16	11	12	12	770	Érythroblastose
11	7	15	17	13	7	6	10	16	7	11	9	10	9	.0-.2	sans débilite
1	2	3	1	3	2	1	3	5	1	5	2	2	3	.5-.7	avec débilite
9	6	8	1	9	5	10	2	10	3	4	7	9	1	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
6	3	4	—	9	1	5	2	6	2	1	5	4	—	.0	sans débilite
3	3	4	1	—	4	5	—	4	1	3	2	5	1	.5	avec débilite
2	4	5	1	4	7	6	4	6	—	11	2	4	5	772	Déséquilibre alimentaire
1	2	4	1	3	7	5	3	5	—	8	2	4	3	.0	sans débilite
1	2	1	—	1	—	1	1	1	—	3	—	—	2	.5	avec débilite
43	45	39	31	42	31	40	35	37	29	47	26	41	35	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
11	11	12	7	11	9	12	7	10	9	5	10	11	11	.0	sans débilite
32	34	27	24	31	22	28	28	30	19	38	21	31	24	.5	avec débilite
111	82	114	74	107	76	106	81	116	80	105	76	95	84	774-776	Naissance avant terme
6	4	7	1	10	7	8	11	5	5	6	4	9	8	795	Causes mal définies et inconnues
—	—	2	—	2	1	—	—	—	3	—	1	1	3	E810-E925	Accidents dus à des véhicules automobiles
1	—	2	1	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	E900-E904	Chutes accidentelles
—	—	1	—	2	—	—	1	2	1	2	—	—	—	E916	Accidents causés par le feu
7	3	5	9	9	7	10	6	17	11	13	9	12	7	E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
8	4	6	3	2	3	7	5	6	2	7	7	10	6	E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle
4	2	1	4	4	2	4	2	2	2	1	1	2	2	E800-E962	Tous autres accidents
														Les restes	
7	2	3	1	3	8	6	5	2	4	4	2	4	5	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	(Tumeurs)
6	1	4	—	4	2	1	1	2	1	1	—	1	—	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)
—	2	2	6	1	1	2	4	2	1	—	1	2	1	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)
2	1	2	3	5	5	2	2	3	3	4	4	5	4	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)
2	—	—	1	—	2	1	1	1	1	1	2	1	1	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)
7	3	3	2	1	2	8	—	6	4	2	5	7	5	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)
1	4	6	7	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)
12	9	4	6	8	4	12	4	8	6	9	6	4	4		Toutes autres causes

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1953
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953

Int. list No. (6th Rev.)	Cause of death	Total under 1 year Total moins d'un an			Age at death									
					Under 1 day Moins de 1 jour		1 day 1 jour		2 days 2 jours		3 days 3 jours		4 days 4 jours	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	14,764	8,495	6,269	2,261	1,539	672	452	537	366	284	217	171	135
001-019	Tuberculosis, all forms	55	34	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020-029	Syphilis	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	20	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	97	56	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Meningococcal infections	46	24	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Measles	43	22	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140-205	All malignant neoplasms	28	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and leukaemia	12	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	7	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland	53	35	18	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—
325	Mental deficiency	37	21	16	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	142	95	47	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
391,392	Otitis media	201	122	79	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
470-475	Acute upper respiratory infection	77	38	39	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
480-483	Influenza	348	192	156	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,571	855	716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500-502	Bronchitis	115	70	45	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
543	Gastritis and duodenitis	10	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	98	68	30	8	8	4	2	2	1	3	1	1	—
571	Gastro-enteritis and colitis	762	435	327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	2,161	1,137	1,024	212	231	71	45	81	61	46	41	43	25
760,761	Injury at birth	1,420	869	551	482	297	128	81	104	51	41	27	22	23
.0	Without immaturity	711	431	280	192	123	75	40	56	31	23	22	17	14
.5	With immaturity	709	438	271	290	174	53	41	48	20	18	5	5	9
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,316	817	499	399	242	171	85	100	62	43	33	16	16
.0	without immaturity	483	306	177	124	72	61	35	41	26	21	10	9	7
.5	with immaturity	833	511	322	275	170	110	50	59	36	22	23	7	9
763	Pneumonia of newborn	516	288	228	22	21	18	12	19	20	32	9	12	14
.0	without immaturity	365	204	161	6	7	5	10	16	14	22	7	10	10
.5	with immaturity	151	84	67	16	14	13	2	3	6	10	2	2	4
764	Diarrhoea of newborn	211	136	75	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2
.0	without immaturity	173	111	62	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
.5	with immaturity	38	25	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	47	31	16	1	1	—	—	—	—	1	2	2	—
.0	without immaturity	37	24	13	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
.5	with immaturity	10	7	3	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—
769	Maternal toxæmia	181	105	76	58	39	20	12	11	6	7	7	1	2
.0-4	without immaturity	47	36	11	18	7	7	1	6	1	—	—	1	—
.5-9	with immaturity	134	69	65	40	32	13	11	5	5	6	7	—	2
770	Erythroblastosis	339	200	139	39	51	16	7	27	18	30	17	17	8
.0-2	without immaturity	262	154	108	23	33	14	7	21	15	28	14	13	7
.5-7	with immaturity	77	46	31	16	18	2	—	6	3	2	3	4	1
771	Haemorrhagic disease of newborn	149	88	51	26	10	4	5	21	9	12	1	8	6
.0	without immaturity	88	59	29	12	6	3	2	10	7	9	—	5	3
.5	with immaturity	61	39	22	14	4	1	3	11	2	3	1	3	3
772	Nutritional maladjustment	130	79	51	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
.0	without immaturity	102	63	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	28	16	12	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	930	529	401	212	147	52	40	49	47	16	20	13	14
.0	without immaturity	258	147	111	17	21	12	10	11	11	6	6	4	4
.5	with immaturity	672	382	290	195	126	40	30	38	36	10	14	9	10
774-776	Immaturity	2,243	1,309	934	767	469	171	152	101	81	35	41	32	21
795	Ill-defined and unknown causes	230	127	103	12	5	4	2	5	4	1	3	—	—
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	14	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire	30	13	17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	215	125	90	3	—	3	4	1	1	1	—	—	—
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	136	82	54	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
Residual	Residual	47	28	19	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	47	28	19	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Residuals														
Class I	(Infective and parasitic diseases)	99	52	47	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Class II	(Neoplasms)	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases)	44	33	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Class IV	(Blood, etc. diseases)	38	15	23	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—
Class V	(Diseases of nervous system, etc.)	74	46	28	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Class VI	(Diseases of circulatory system)	24	10	14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Class VII	(Diseases of respiratory system)	152	88	64	2	2	4	1	—	—	—	1	—	—
Class VIII	(Diseases of digestive system)	95	46	49	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1
Class IX	(Accidental and violent causes)	15	7	8	4	5	1	2	—	—	—	—	—	—
Class XVII	All other causes	171	100	71	2	3	—	1	4	3	5	5	1	2

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1953
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953

Âge au moment du décès												No liste int. (6ième Rev.)	Causes de décès	
5 days — 5 jours		6 days — 6 jours		7-13 days — 7-13 jours		14-20 days — 14-20 jours		21-27 days — 21-27 jours		28 days and under 2 months — 28 jours et moins de 2 mois				
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
127	91	109	80	491	387	332	260	210	174	768	567		Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	001-019	Tuberculose, toutes formes	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	045-048	Dysenterie, toutes formes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	052	Erysipèle	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	7	056	Coqueluche	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	057	Infections à méningocoques	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	085	Rougeole	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	140-205	Toutes tumeurs malignes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	Maladies de Hodgkin's	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	204	Leucémie et aleucémie	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	210-229	Tumeurs bénignes	
—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	5	—	273	Maladies du thymus	
1	—	—	1	2	1	—	2	1	—	3	3	325	Déficience mentale	
1	—	1	—	7	—	6	4	5	1	17	4	340	Méningite (non méningococcique)	
—	—	—	—	3	4	3	6	3	3	26	18	391,392	Otite moyenne	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	8	5	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	
—	1	—	1	10	8	6	4	5	5	34	25	480-483	Grippe	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	128	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)	
—	—	1	—	—	—	3	2	—	1	11	5	500-502	Bronchite	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	543	Gastrite et duodénite	
—	—	—	—	8	2	6	1	—	—	11	5	560-570	Hernie et occlusion intestinale	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	69	571	Gastro-entérite et colite	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse	
26	31	23	9	96	99	67	66	42	34	114	104	750-759	Malformations congénitales	
15	13	8	9	30	22	12	8	8	2	5	10	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement	
8	7	4	6	20	15	10	5	7	2	5	7	—	.0	sans débilite
7	6	4	3	10	7	2	3	1	—	—	—	—	.5	avec débilite
12	6	12	10	27	18	8	12	5	3	8	3	762	Asphyxie et atelectasie post-natales	
3	2	5	2	12	8	5	4	3	2	7	1	—	.0	sans débilite
9	4	7	8	15	10	3	8	2	1	1	2	—	.5	avec débilite
4	1	5	4	65	58	62	49	49	40	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né	
2	1	4	2	42	42	55	40	42	28	—	—	—	.0	sans débilite
2	—	1	2	23	16	7	9	7	12	—	—	—	.5	avec débilite
3	1	1	2	45	30	50	21	33	17	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né	
3	—	1	2	35	24	43	19	27	13	—	—	—	.0	sans débilite
—	1	—	—	10	6	7	2	6	4	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	10	8	10	2	2	1	3	1	765-768	Autres infections du nouveau-né	
—	—	—	—	9	7	8	2	2	—	2	1	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	.5	avec débilite
1	1	1	1	4	2	1	2	1	1	—	2	769	Toxémie maternelle	
1	1	1	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	.0-4	sans débilite
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	.5-9	avec débilite
18	6	5	5	24	12	13	6	2	4	5	3	770	Erythroblastose	
16	5	4	4	15	10	11	5	2	3	4	3	—	.0-2	sans débilite
2	1	1	1	9	2	2	1	—	1	1	—	—	.5-7	avec débilite
4	2	2	1	12	12	5	1	3	1	1	2	771	Maladie hémorragique du nouveau-né	
3	1	1	—	9	8	3	1	3	—	1	—	—	.0	sans débilite
1	1	1	1	3	4	2	—	—	1	—	2	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	6	2	5	6	3	2	15	13	772	Déséquilibre alimentaire	
—	—	—	—	5	1	3	3	3	—	7	11	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	1	1	2	3	—	2	8	2	—	.5	avec débilite
12	8	15	12	46	33	14	16	21	13	35	23	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance	
2	1	3	2	11	7	4	5	11	7	25	16	—	.0	sans débilite
10	7	12	10	35	26	10	11	10	6	10	7	—	.5	avec débilite
23	16	27	19	62	48	29	23	5	14	36	29	774-776	Naissance avant terme	
—	1	—	—	8	2	8	5	6	3	22	10	795	Causes mal définies et inconnues	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	E900-E904	Chutes accidentelles	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	E916	Accidents causés par le feu	
4	—	2	2	6	4	5	8	4	3	23	20	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.	
—	—	—	—	1	1	1	1	2	4	18	19	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	Le reste	Tous autres accidents	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800-E962		
—	—	1	—	1	4	3	1	—	3	12	7	Classe I	Les restes	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Classe II	(Maladies infectieuses et parasitaires)	
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	Classe III	(Tumeurs)	
—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	1	4	Classe IV	(Maladies allergiques, etc.)	
1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7	2	Classe V	(Maladies du sang, etc.)	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)	
1	2	—	—	—	1	4	2	1	3	23	14	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	9	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)	
—	—	2	—	3	4	2	—	—	—	—	—	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Classe XVII	(Causes accidentelle et violentes)	
1	1	3	2	10	6	4	3	3	2	25	9	—	Tous autres causes	

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1953 — concluded
TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953 — fin

Int. list No. (6th Rev.)	Cause of death	Age at death									
		2 months		3 months		4 months		5 months		6 months	
		2 mois		3 mois		4 mois		5 mois		6 mois	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes.....	588	438	458	371	316	270	277	182	212	199
001-019	Tuberculosis, all forms.....	7	—	3	1	1	1	4	2	4	9
020-029	Syphilis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms.....	2	—	—	—	1	1	1	—	1	2
050	Scarlet fever.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough.....	8	6	9	4	5	4	6	5	2	3
057	Meningococcal infections.....	2	—	4	2	2	3	2	1	1	2
085	Measles.....	1	1	1	1	1	2	3	1	1	4
140-205	All malignant neoplasms.....	2	—	2	2	1	1	2	2	2	—
201	Hodgkin's disease.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia.....	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—
210-229	Benign neoplasms.....	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
273	Diseases of thymus gland.....	8	6	5	1	—	—	2	—	1	—
325	Mental deficiency.....	4	1	3	1	1	1	1	—	1	2
340	Meningitis (nonmeningococcal).....	13	11	9	2	4	6	10	5	2	4
391,392	Otitis media.....	24	7	15	11	12	4	3	10	11	3
470-475	Acute upper respiratory infection.....	7	7	8	1	4	4	2	3	7	7
480-483	Influenza.....	33	20	26	19	22	12	13	13	10	13
490-493	Pneumonia (4 weeks and over).....	143	129	132	122	86	82	86	58	61	56
500-502	Bronchitis.....	8	5	9	9	9	7	7	3	4	2
543	Gastritis and duodenitis.....	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction.....	4	1	7	—	2	—	3	1	3	3
571	Gastro-enteritis and colitis.....	62	57	51	45	47	34	38	22	27	23
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
750-759	Congenital malformations.....	92	63	61	43	39	48	30	22	26	29
760,761	Injury at birth.....	3	2	—	—	1	2	3	1	2	—
.0	without immaturity.....	3	2	3	—	1	2	3	1	2	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis.....	6	1	3	4	3	1	—	1	1	—
.0	without immaturity.....	6	1	2	3	3	1	—	1	1	—
.5	with immaturity.....	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.0	without immaturity.....	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.0-.4	without immaturity.....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.5-.9	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis.....	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—
.0-.2	without immaturity.....	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
.5-.7	with immaturity.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment.....	18	10	9	4	5	3	2	3	2	1
.0	without immaturity.....	17	8	8	4	5	3	2	3	2	—
.5	with immaturity.....	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.....	18	9	12	9	3	5	3	1	1	1
.0	without immaturity.....	16	5	11	7	3	4	3	1	1	1
.5	with immaturity.....	2	4	1	2	—	1	—	—	—	—
774-776	Immaturity.....	12	11	3	6	3	2	—	—	1	1
795	Ill-defined and unknown causes.....	13	20	10	12	9	5	9	3	2	8
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents.....	1	2	—	—	—	2	—	1	1	—
E900-E904	Accidental falls.....	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire.....	—	2	—	1	1	2	1	—	1	3
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object.....	25	16	23	18	7	5	10	3	3	1
E924, E925	Accidental mechanical suffocation.....	20	6	11	7	9	4	6	4	5	3
Residual	All other accidents.....	1	1	1	2	2	1	—	1	2	—
E900-E962											
	Residuals										
Class I	(Infective and parasitic diseases).....	7	8	2	8	7	2	3	1	5	3
Class II	(Neoplasms).....	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases).....	1	—	2	—	—	—	3	—	4	1
Class IV	(Blood, etc. diseases).....	1	4	5	2	1	1	—	—	2	—
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.).....	7	—	6	3	5	4	6	4	3	4
Class VII	(Diseases of circulatory system).....	—	3	—	2	2	—	1	2	1	—
Class VIII	(Diseases of respiratory system).....	15	9	9	7	9	5	5	6	3	3
Class IX	(Diseases of digestive system).....	6	5	4	5	2	5	1	—	7	4
Class XVII	(Accidental and violent causes).....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	All other causes.....	8	14	5	8	7	5	8	3	3	1

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1953 - concluded
 TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953 - fin

Âge au moment du décès										No liste int. (6ième Rev.)	Causes de décès
7 months 7 mois		8 months 8 mois		9 months 9 mois		10 months 10 mois		11 months 11 mois			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
163	146	152	116	132	103	126	92	109	84		Toutes causes
1	3	3	1	3	—	2	1	5	1	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis
—	—	1	—	2	—	1	1	1	—	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie
4	3	2	2	6	1	5	3	3	2	056	Coqueluche
2	1	3	1	2	2	3	4	3	2	057	Infections à méningocoques
—	7	4	—	3	3	4	1	3	1	085	Rougeole
—	—	1	2	—	3	1	1	1	—	140-205	Toutes tumeurs malignes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	Maladie de Hodgkin
—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	204	Leucémie et aleucémie
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	210-229	Tumeurs bénignes
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	273	Maladies du thymus
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	325	Déficience mentale
5	1	5	1	3	4	2	2	4	1	340	Méningite (non méningococcique)
1	3	8	1	5	5	4	2	3	2	391,392	Otite moyenne
2	2	2	—	1	—	—	2	1	3	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
6	13	6	8	4	2	8	5	7	5	480-483	Grippe
56	37	35	34	30	28	30	22	21	20	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
1	3	4	4	4	1	5	1	3	2	500-502	Bronchite
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	543	Gastrite et duodénite
1	2	2	2	—	1	1	—	2	—	560-570	Hernie et occlusion intestinale
31	27	34	19	27	13	15	8	8	10	571	Gastro-entérite et colite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
12	16	14	16	15	18	13	15	14	8	750-759	Malformations congénitales
1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	762	Asphyxie et atelectasie post-natales
1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769	Toxémie maternelle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0-.4	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5-.9	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	770	Érythroblastose
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	.0-.2	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5-.7	avec débilite
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
2	2	3	—	4	2	1	—	1	2	772	Déséquilibre alimentaire
2	2	3	—	4	2	1	—	1	2	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
2	2	1	—	1	—	1	1	2	—	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
2	2	1	—	1	—	1	1	2	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	774-776	Naissance avant terme
5	7	2	4	5	5	2	2	4	2	795	Causes mal définies et inconnues
—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	E900-E904	Chutes accidentelles
1	3	—	3	3	—	2	—	1	—	E916	Accidents causés par le feu
2	—	2	1	—	1	1	2	—	1	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
3	2	1	1	2	—	1	1	—	—	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle
2	—	5	1	1	—	4	2	1	3	Le reste E800-E962	Tous autres accidents
2	—	3	2	1	—	3	3	1	4	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	(Tumeurs)
6	1	1	1	3	—	4	—	5	2	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)
1	3	2	1	2	2	—	4	1	3	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)
1	1	—	1	—	1	1	2	1	—	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)
4	1	—	3	1	1	4	—	3	3	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)
—	4	2	2	—	—	1	1	4	3	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe XVII	(Causes accidentelle et violentes)
4	—	1	2	2	1	3	—	1	—		Toutes autres causes

NEO-NATAL MORTALITY
(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉO-NATALE
(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53
 TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-53
 Number of Deaths - Nombre de décès

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921	7,333 ¹	Not available Non disponible	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922	7,205 ²		71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923	6,975 ²		76	520	498	1	3,155	673	967	696	390
1924	6,551 ²		75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925	6,272 ²		50	481	513	1	2,915	555	869	579	309
1926	11,091	408	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	10,532		38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	10,349		42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	10,430		55	409	495	4,256	2,849	510	885	660	301
1930	10,655		62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
1953	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534
MALES — HOMMES											
1921	4,215 ²	Not available — Non disponible	34	295	318	1	1,957	434	545	425	207
1922	4,170 ²		46	325	312	1	1,860	437	540	422	228
1923	4,009 ²		49	302	301	1	1,837	368	533	404	215
1924	3,716 ²		40	283	252	1	1,740	349	522	373	157
1925	3,615 ²		35	276	296	1	1,667	315	527	327	172
1926	6,461	37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196	
1927	6,077		26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189
1928	5,931		17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165
1929	6,041		32	242	294	2,467	1,652	291	518	380	165
1930	5,774		33	234	241	2,443	1,541	277	496	349	160
1931	5,765	32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167	
1932	5,134		30	258	215	1,379	256	440	333	149	
1933	4,836		38	226	227	1,955	263	397	314	149	
1934	4,510		37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132
1935	4,528		42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148
1936	4,221	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127	
1937	4,354		41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167
1938	4,187		31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939	4,104		54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940	4,207		36	227	250	1,730	1,052	206	275	250	181
1941	4,556	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186	
1942	4,421		22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943	4,855		30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944	4,873		37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945	4,805		27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946	5,183	174	32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947	5,568		38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948	5,167		24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949	5,063		32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,297		27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279
1951	4,996	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299
1952	5,372	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315
1953	5,194	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53 - continued
 TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natale*, par sexe, Canada et provinces, 1921-53 - suite
 Number of Deaths - Nombre de décès

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES - FEMMES											
1921	3,118		28	250	190	1	1,419	339	440	298	154
1922	3,035		25	231	227	1	1,324	320	421	328	159
1923	2,960		27	218	197	1	1,318	305	434	292	175
1924	2,835		35	218	205	1	1,312	291	357	290	127
1925	2,772		15	205	217	1	1,249	240	342	252	137
1926	4,630		24	169	208	1,966	1,246	252	373	262	130
1927	4,455		12	190	215	1,877	1,198	226	338	254	145
1928	4,413		25	186	186	1,860	1,193	230	343	258	137
1929	4,389		23	167	201	1,799	1,219	219	367	280	136
1930	4,473		29	178	214	1,820	1,220	247	363	274	128
1931	4,132		21	195	175	1,724	1,100	198	316	292	111
1932	3,711		31	182	177	1,493	1,001	191	313	214	109
1933	3,433		30	173	173	1,379	885	158	298	220	117
1934	3,267		34	201	157	1,330	822	159	261	214	89
1935	3,219		30	180	163	1,210	932	176	227	201	100
1936	3,172		33	162	170	1,248	855	159	234	213	98
1937	3,173		31	155	201	1,231	831	165	233	215	111
1938	3,081		17	162	189	1,228	815	149	198	197	126
1939	2,934		29	166	170	1,187	751	155	220	154	102
1940	3,049		35	163	203	1,224	753	150	222	184	115
1941	3,261		24	170	189	1,334	821	169	213	210	131
1942	3,232		28	192	179	1,352	818	201	180	151	131
1943	3,529		18	207	200	1,330	937	227	230	176	204
1944	3,409		25	167	180	1,407	889	155	194	213	179
1945	3,439		32	175	207	1,375	906	173	190	202	179
1946	3,808		14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207
1947	3,939		32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238
1948	3,730		24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227
1949	3,765	127	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219
1950	3,739	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204
1951	3,583	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214
1952	3,759	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232
1953	3,701	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
1921	432		29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922	442		33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923	442		38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924	422		40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925	412		30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926	48		35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927	45		22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928	44		23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929	44		33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930	43	62	35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931	42	56	28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932	38	53	30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933	37	49	35	37	40	43	34	32	34	33	28
1934	36	48	37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935	35	49	36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936	34	46	37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937	34	42	34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938	32	34	30	30	38	38	29	27	27	27	23
1939	31	38	39	29	37	36	28	29	27	23	22
1940	30	38	34	30	39	35	26	24	26	25	21
1941	31	34	34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942	28	30	23	25	32	35	25	28	23	21	20
1943	30	40	22	31	36	34	27	30	28	22	23
1944	30	43	27	26	33	34	27	23	25	27	24
1945	29	37	26	27	36	32	27	25	24	25	24
1946	27	34	16	24	35	30	26	25	26	26	22
1947	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
1948	26	27	17	22	32	29	24	22	23	25	21
1949	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
1950	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
1952	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	18
1953	21	24	12	19	24	26	19	21	19	18	17

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-53 — concluded

TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-53 — fin
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	48 ²		32	44	54	1	51	46	47	50	37
1922.....	50 ²		42	49	52	1	51	49	47	51	43
1923.....	50 ²		50	51	55	1	51	44	50	53	42
1924.....	46 ²		43	46	46	1	48	45	47	50	30
1925.....	45 ²		40	47	52	1	46	41	50	43	32
1926.....	54		42	45	51	67	49	44	44	48	38
1927.....	50		29	45	45	62	45	41	46	45	37
1928.....	49		18	44	49	61	43	41	41	48	32
1929.....	50		37	44	56	59	47	40	47	44	31
1930.....	46		36	40	45	57	42	38	43	39	29
1931.....	47	Not available — Non disponible	32	46	50	56	42	43	42	40	31
1932.....	42		28	43	39	49	40	35	41	38	29
1933.....	42		39	41	43	50	39	38	38	30	38
1934.....	40		37	40	44	48	36	32	36	33	26
1935.....	40		41	39	41	46	37	36	38	38	29
1936.....	37	Not available — Non disponible	39	34	45	45	34	33	31	31	23
1937.....	38		37	33	49	44	35	31	38	35	29
1938.....	36		30	32	41	43	32	32	30	28	26
1939.....	35		48	31	42	42	31	34	29	27	27
1940.....	34		34	35	42	40	30	27	27	28	25
1941.....	35	Not available — Non disponible	43	31	41	42	31	32	29	30	24
1942.....	31		20	25	35	40	27	29	25	25	24
1943.....	33		27	35	40	39	30	31	30	26	25
1944.....	33		32	30	38	38	31	26	29	31	28
1945.....	32		23	31	42	37	29	28	27	30	28
1946.....	31	Not available — Non disponible	22	26	39	34	29	26	29	31	26
1947.....	30		25	26	37	36	27	28	29	25	26
1948.....	29		26	26	34	34	26	26	26	24	26
1949.....	27		22	24	35	30	26	25	21	22	23
1950.....	28		19	24	32	33	26	24	22	23	20
1951.....	26	29	21	25	29	30	23	20	20	25	21
1952.....	26	25	14	23	30	32	23	21	22	22	20
1953.....	24	26	14	23	26	30	21	25	21	20	20
FEMALES — FEMMES											
1921.....	38 ²		26	40	34	1	40	38	40	37	30
1922.....	38 ²		24	38	40	1	38	37	39	41	33
1923.....	39 ²		27	38	38	1	39	38	43	40	36
1924.....	37 ²		38	39	39	1	38	38	34	40	26
1925.....	35 ²		19	37	41	1	37	33	34	35	27
1926.....	41		28	32	41	50	38	36	37	37	27
1927.....	39		15	35	42	47	36	34	33	35	29
1928.....	38		29	34	38	46	36	32	33	34	26
1929.....	38		28	32	40	46	36	32	35	34	27
1930.....	38		35	33	42	45	35	35	34	31	24
1931.....	35	Not available — Non disponible	24	34	33	43	33	28	30	35	22
1932.....	32		33	33	34	37	31	28	31	26	22
1933.....	32		31	32	36	37	29	25	30	28	25
1934.....	30		36	36	31	36	27	25	27	27	19
1935.....	30		30	32	32	33	30	27	24	26	20
1936.....	30	Not available — Non disponible	35	29	33	34	28	26	25	28	19
1937.....	30		31	28	39	34	28	26	26	27	20
1938.....	28		18	27	34	32	26	23	22	25	21
1939.....	26		29	28	31	31	24	23	25	19	17
1940.....	26		34	26	36	30	22	21	24	22	17
1941.....	26	Not available — Non disponible	25	25	31	31	23	23	24	25	18
1942.....	25		26	29	29	29	22	26	21	17	16
1943.....	26		17	28	32	28	24	29	26	19	22
1944.....	25		22	22	28	28	24	20	22	23	19
1945.....	25		29	24	31	27	24	22	21	21	20
1946.....	24	Not available — Non disponible	10	23	31	26	23	25	23	21	19
1947.....	22		22	20	25	25	21	22	21	20	18
1948.....	22		17	17	29	25	21	19	19	23	18
1949.....	21		16	18	23	24	21	18	22	18	16
1950.....	21		11	20	25	26	18	15	18	17	15
1951.....	19	19	13	16	25	22	19	18	16	16	16
1952.....	19	20	15	17	19	24	18	16	17	15	16
1953.....	18	21	10	15	22	22	17	17	16	17	14

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

* Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days. — Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE 34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 34. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1953

Int. list No. No. liste int.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
	All causes	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Érysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie
056	Whooping cough	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Infections à méningocoques
085	Measles	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	Toutes tumeurs malignes
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	15	2	—	1	1	2	2	4	3	—	—	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	13	1	—	—	—	5	4	—	1	2	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	27	—	—	—	—	15	9	—	3	—	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	23	—	—	—	1	18	2	—	—	—	2	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	4	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	44	1	—	—	—	27	9	—	5	—	2	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	8	—	—	—	1	6	—	1	—	—	—	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	47	—	—	3	2	8	16	5	3	4	6	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	1,349	36	6	57	58	512	403	57	56	71	93	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	1,383	48	5	35	62	553	377	75	61	84	83	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	677	37	3	21	43	264	154	44	26	43	42	sans débilite
.5	with immaturity	706	11	2	14	19	289	223	31	35	41	41	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,280	17	2	63	53	350	453	61	61	122	98	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	452	10	—	30	35	143	129	28	18	33	26	sans débilite
.5	with immaturity	828	7	2	33	18	207	324	33	43	89	72	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	516	18	3	27	35	245	82	28	25	29	24	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	365	17	2	22	33	180	47	17	19	18	10	sans débilite
.5	with immaturity	151	1	1	5	2	65	35	11	6	11	14	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	211	9	—	7	6	122	41	6	11	6	3	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	173	9	—	4	5	99	32	5	11	6	2	sans débilite
.5	with immaturity	38	—	—	3	1	23	9	1	—	—	1	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	40	—	—	2	1	22	10	1	1	2	1	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	31	—	—	2	1	19	6	—	1	1	1	sans débilite
.5	with immaturity	9	—	—	—	—	3	4	1	—	1	—	avec débilite
769	Maternal toxæmia	178	5	3	15	10	54	45	7	10	14	15	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	46	—	—	7	3	14	8	3	1	6	4	sans débilite
.5-9	with immaturity	132	5	3	8	7	40	37	4	9	8	11	avec débilite
770	Erythroblastosis	325	8	3	18	9	139	94	15	10	16	13	Érythroblastose
.0-2	without immaturity	250	7	3	16	7	107	71	9	9	14	7	sans débilite
.5-7	with immaturity	75	1	—	2	2	32	23	6	1	2	6	avec débilite
771	Hæmorrhagic disease of newborn	145	4	—	5	3	71	43	8	2	4	5	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	86	4	—	4	2	47	21	2	1	4	1	sans débilite
.5	with immaturity	59	—	—	1	1	24	22	6	1	—	4	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	28	3	—	2	1	14	4	2	1	—	1	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	15	2	—	1	1	9	1	1	—	—	—	sans débilite
.5	with immaturity	13	1	—	1	—	5	3	1	1	—	1	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	800	21	—	6	22	622	57	19	26	11	16	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	155	13	—	3	9	106	6	5	6	2	5	sans débilite
.5	with immaturity	645	8	—	3	13	516	51	14	20	9	11	avec débilite
774-776	Immaturity	2,136	100	10	95	107	423	760	141	143	189	168	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	69	13	1	3	18	16	6	3	1	6	2	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	51	3	—	2	2	12	21	1	6	4	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	13	—	—	—	1	7	4	1	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	10	2	—	—	—	5	1	—	1	1	—	Le reste — Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	15	1	—	—	1	3	1	2	5	1	1	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	4	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	9	—	—	—	1	7	—	1	—	—	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	5	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	24	1	—	—	—	17	6	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	22	—	—	1	—	14	6	—	—	—	1	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	13	—	—	2	1	2	8	—	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	61	12	—	4	4	31	6	2	1	1	—	Toutes autres causes

TABLE 33. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 33. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1953

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
	All causes.....	2, 134	2, 383	1, 206	1, 915	2, 437	2, 597	1, 906	2, 081	1, 869	1, 817	1, 682	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis.....	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms.....	1	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas.....	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphtérie
056	Whooping cough.....	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections.....	1	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	Infections à méningocoques
085	Measles.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms.....	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	Toutes tumeurs malignes
201	Hodgkin's disease.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin's
204	Leukaemia and aleukemia.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms.....	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland.....	4	16	—	5	6	2	2	19	13	—	—	Maladies du thymus
325	Mental deficiency.....	3	8	—	—	—	4	3	—	4	6	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal).....	6	—	—	—	—	12	7	—	13	—	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media.....	6	—	—	—	6	14	2	—	—	—	6	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections.....	1	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza.....	11	8	—	—	—	21	7	—	21	—	6	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis.....	2	—	—	—	6	5	—	5	—	—	—	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis.....	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction.....	11	—	—	16	12	6	12	24	13	13	19	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations.....	324	281	219	312	352	398	311	268	236	226	293	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth.....	332	375	183	192	377	430	291	353	257	268	261	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity.....	162	289	110	115	261	205	119	207	110	137	132	sans débilité
.5	with immaturity.....	169	86	73	77	115	225	172	146	148	131	129	avec débilité
762	Postnatal asphyxia and atelectasis.....	307	133	73	345	322	272	349	287	257	389	309	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity.....	108	78	—	164	213	111	99	132	76	105	82	sans débilité
.5	with immaturity.....	199	55	73	181	109	161	250	155	181	284	227	avec débilité
763	Pneumonia of newborn.....	124	141	110	148	213	190	63	132	105	92	76	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity.....	88	133	73	120	201	140	36	80	80	57	32	sans débilité
.5	with immaturity.....	36	8	37	27	12	50	27	52	25	35	44	avec débilité
764	Diarrhoea of newborn.....	51	70	—	38	38	95	32	28	46	19	9	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity.....	42	70	—	22	30	77	25	24	46	19	6	sans débilité
.5	with immaturity.....	9	—	—	16	6	18	7	5	—	—	3	avec débilité
765-768	Other infections of the newborn.....	10	—	—	11	6	17	8	5	4	6	3	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity.....	7	—	—	11	6	15	5	—	4	3	3	sans débilité
.5	with immaturity.....	2	—	—	—	—	2	3	5	—	3	—	avec débilité
769	Maternal toxæmia.....	43	39	110	82	61	42	35	33	42	45	47	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity.....	11	—	—	38	18	11	6	14	4	19	13	sans débilité
.5-9	with immaturity.....	32	39	110	44	43	31	29	19	38	25	35	avec débilité
770	Erythroblastosis.....	78	63	110	98	55	108	72	71	42	51	41	Erythroblastose
.0-2	without immaturity.....	60	55	110	88	43	83	55	42	38	45	22	sans débilité
.5-7	with immaturity.....	18	8	—	11	12	25	18	28	4	6	19	avec débilité
771	Hæmorrhagic disease of newborn.....	35	31	—	27	18	55	33	38	8	13	16	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity.....	21	31	—	22	12	37	16	9	4	13	3	sans débilité
.5	with immaturity.....	14	—	—	5	6	19	17	28	4	—	13	avec débilité
772	Nutritional maladjustment.....	7	23	—	11	6	11	3	9	4	—	3	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity.....	4	16	—	6	7	1	5	—	—	—	—	sans débilité
.5	with immaturity.....	3	8	—	5	—	4	2	5	4	—	3	avec débilité
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.....	192	164	—	33	134	483	44	89	110	35	50	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity.....	37	102	—	16	55	82	5	24	25	6	16	sans débilité
.5	with immaturity.....	155	63	—	16	79	401	39	66	84	29	35	avec débilité
774-776	Immaturity.....	512	781	365	520	650	329	586	664	603	602	529	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes.....	17	102	37	16	109	12	5	14	4	19	6	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls.....	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object.....	12	23	—	11	12	9	16	5	25	13	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation.....	3	—	—	—	6	5	3	5	—	—	—	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents.....	2	16	—	—	—	4	1	—	4	3	—	Le reste—Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases).....	4	8	—	—	6	2	1	9	21	3	3	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms).....	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases).....	1	—	—	—	—	1	1	—	4	3	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases).....	2	—	—	—	6	5	—	5	—	—	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.).....	1	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system).....	1	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system).....	6	8	—	—	—	13	5	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system).....	5	—	—	5	—	11	5	—	—	—	3	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes).....	3	—	—	11	6	2	6	—	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes.....	15	94	—	22	24	24	5	9	4	3	—	Toutes autres causes

1. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

MATERNAL MORTALITY

MORTALITÉ PUERPÉRALE

TABLE 36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by months, 1953
TABLEAU 36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
DEATHS — DÉCÈS											
1921	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61
1929	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45
1934	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947	583	20	6	20	25	259	129	23	38	22	32
1948	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
1949	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
1950	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
1953	324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18
January	31	1	—	2	2	9	9	4	1	3	—
February	25	2	—	1	1	14	1	—	1	1	3
March	36	3	—	1	2	13	9	1	3	2	—
April	30	2	—	—	1	12	9	1	—	1	4
May	23	1	—	1	1	12	5	—	2	1	—
June	25	3	—	—	3	4	8	—	1	2	4
July	30	—	1	1	1	14	5	5	—	2	1
August	24	—	—	—	2	15	4	1	1	—	1
September	34	4	—	2	1	15	5	1	3	1	2
October	17	1	—	—	—	8	—	—	—	3	1
November	27	2	1	—	—	13	5	—	—	4	—
December	22	—	—	4	2	7	5	2	1	—	—
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933	5.0	4.5	4.1	4.7	5.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938	4.3	6.1	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6
1953	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6

TABLE 37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1953
TABLEAU 37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1953


Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemia of pregnancy.	85	2	1	5	3	36	18	6	4	6	4	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	7	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	10	1	-	-	-	3	3	2	-	1	-	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	7	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	14	-	-	-	1	5	5	-	-	2	1	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	23	-	-	1	1	5	8	3	1	2	2	Avortement avec infection
660	Delivery without complication	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	30	1	-	-	4	17	3	-	2	-	3	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	11	1	-	1	-	-	4	2	-	2	1	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	28	5	-	2	2	15	1	2	-	1	-	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	10	-	-	-	1	4	3	-	2	-	-	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma	13	-	-	-	1	8	2	-	-	1	1	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	18	-	1	-	-	11	2	-	-	2	2	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	17	2	-	1	-	8	2	1	1	1	1	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	25	2	-	3	3	8	6	-	1	1	1	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	7	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	Éclampsie post-partum et toxémie.
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	324	19	2	14	16	136	69	16	13	21	18	Toutes causes puerpérales

TABLE 38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1953

Int. list No.	Cause of death	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Causes de décès
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemia of pregnancy.	20	16	37	27	18	28	14	28	17	19	13	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	2	-	-	5	-	4	1	-	-	-	-	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	1	8	-	-	-	1	-	-	-	3	3	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	2	8	-	-	-	2	2	9	-	3	-	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	2	-	-	-	-	3	1	-	8	-	-	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	3	-	-	-	6	4	4	-	-	6	3	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	6	-	-	5	6	4	6	14	4	6	6	Avortement avec infection
660	Delivery without complication	1	23	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	7	8	-	-	24	13	2	-	8	-	9	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	3	8	-	5	-	-	3	9	-	6	3	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	7	39	-	11	12	12	1	9	-	3	-	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	2	-	-	-	6	3	2	-	8	-	-	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma	3	-	-	-	6	6	2	-	-	3	3	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	4	-	37	-	-	9	2	-	-	6	6	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	4	16	-	5	-	6	2	5	4	3	3	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	6	16	-	16	18	6	5	-	4	3	3	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	2	8	-	-	-	2	2	-	-	-	-	Éclampsie post-partum et toxémie.
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	78	148	73	77	97	106	53	75	55	67	57	Toutes causes puerpérales

MARRIAGES



MARIAGES

TABLE 39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-53 and by months, 1953

TABLEAU 39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-53, et par mois, 1953

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.D.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MARRIAGES — MARIAGES											
1921.....	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922.....	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,308	5,061	4,272	3,763
1923.....	67,820	1,357	454	3,246	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924.....	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925.....	66,328	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926.....	68,363	1,705	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927.....	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928.....	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,728	5,170	6,701	5,776	4,942
1929.....	78,938	1,650	469	3,510	3,118	19,610	27,605	5,269	6,548	6,004	5,155
1930.....	73,288	1,631	488	3,451	2,761	18,543	25,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931.....	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932.....	64,082	1,551	472	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933.....	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934.....	74,358	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,519	6,053	4,771
1935.....	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,036	6,010	5,034
1936.....	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937.....	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191
1938.....	90,610	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135
1939.....	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,311	34,657	7,076	7,323	7,838	7,862
1940.....	125,649	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941.....	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1942.....	130,641	3,269	778	6,878	4,934	33,857	45,455	8,394	7,207	9,034	10,827
1943.....	113,666	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944.....	104,496	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434
1945.....	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,282
1946.....	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947.....	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948.....	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718
1949.....	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
1950.....	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951.....	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952.....	128,301	2,730	813	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953.....	130,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298
January.....	5,572	195	27	290	180	1,094	2,135	294	314	477	566
February.....	6,362	190	34	288	220	1,341	2,477	324	281	509	698
March.....	4,188	135	12	201	118	496	1,803	235	168	437	583
April.....	8,976	237	37	387	276	1,862	3,427	497	454	809	990
May.....	11,391	181	30	414	330	2,938	4,489	711	525	773	1,000
June.....	16,729	281	90	636	507	5,392	5,491	926	954	1,194	1,258
July.....	15,703	259	86	550	489	5,614	4,588	907	957	1,191	982
August.....	15,539	282	79	689	523	5,141	4,930	742	1,050	1,327	1,443
September.....	14,696	258	96	606	533	4,735	5,220	755	489	861	1,043
October.....	14,490	223	54	548	471	3,693	5,377	927	1,102	1,089	1,006
November.....	9,176	297	70	458	351	1,505	3,315	609	746	979	846
December.....	8,015	233	32	315	254	1,957	2,702	442	424	757	899
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921.....	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922.....	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923.....	7.3	5.2	6.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924.....	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925.....	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.2
1926.....	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927.....	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928.....	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	7.8	8.8	7.7
1929.....	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930.....	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931.....	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932.....	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933.....	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934.....	6.8	6.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935.....	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936.....	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937.....	7.9	7.1	6.3	7.8	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938.....	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9
1939.....	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9
1940.....	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941.....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.3	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942.....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943.....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944.....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945.....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946.....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947.....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948.....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8
1949.....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2
1950.....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951.....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952.....	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953.....	8.9	7.2	6.1	8.1	7.9	8.4	9.4	9.0	8.3	10.1	9.2

TABLE 40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	25.52		26.9	25.4	25.0	1	25.9	25.3	24.7	25.4	27.4
1922.....	25.42		26.1	25.3	25.0	1	25.9	25.3	24.4	25.0	27.1
1923.....	25.32		26.5	25.2	24.9	1	25.5	25.0	24.0	24.6	26.7
1924.....	25.22		26.7	25.4	24.4	1	25.5	24.9	23.9	24.4	26.6
1925.....	25.32		26.0	25.3	24.8	1	25.5	25.1	24.0	24.1	26.9
1926.....	25.1	Not available — Non disponible	26.4	25.3	24.3	25.2	25.3	24.8	23.8	24.5	26.5
1927.....	25.1		26.3	24.9	24.4	25.2	25.3	24.7	23.8	24.4	26.6
1928.....	25.0		25.5	24.8	24.5	25.2	25.1	24.7	23.8	24.4	26.5
1929.....	24.9		26.0	24.9	24.3	25.2	25.0	24.7	23.9	24.2	26.2
1930.....	25.0		25.9	24.6	24.3	25.4	25.1	24.7	23.8	24.1	26.4
1931.....	24.9		24.9	24.4	24.5	25.5	24.9	24.8	23.4	24.0	26.4
1932.....	24.9		24.5	24.0	24.4	25.8	24.9	24.7	23.5	23.9	26.1
1933.....	24.9		24.9	24.1	24.1	25.7	25.0	24.8	23.5	23.8	26.1
1934.....	24.9		24.8	24.4	24.2	25.5	25.0	24.6	23.4	23.9	25.6
1935.....	25.0		25.0	24.3	24.2	25.6	25.0	24.8	23.7	24.1	25.7
1936.....	25.0	Not available — Non disponible	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937.....	25.2		24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938.....	25.3		24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939.....	25.1		24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940.....	25.2		24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941.....	25.1		25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942.....	25.2		25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.7	24.4	26.4
1943.....	25.4		25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944.....	25.6		25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945.....	25.5		24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946.....	25.3	23.5 23.6	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947.....	25.3		24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948.....	25.4		24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949.....	25.4		24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950.....	25.3		24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2
1951.....	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9
1952.....	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.4	24.2	24.9	27.0
1953.....	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1

TABLE 41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-53
TABLEAU 41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-53

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	29.92		31.0	29.6	29.4	1	29.7	29.9	29.9	30.6	32.3
1922.....	29.92		30.4	29.6	29.8	1	29.6	30.1	29.6	30.2	31.9
1923.....	29.72		30.8	29.7	29.3	1	29.3	30.1	29.5	30.1	31.8
1924.....	29.72		31.3	29.8	29.3	1	29.3	30.0	29.6	30.1	31.6
1925.....	29.82		30.2	29.8	29.3	1	29.5	30.3	29.6	29.7	31.8
1926.....	29.3	Not available — Non disponible	31.2	30.0	29.1	28.7	29.1	29.9	29.3	30.1	31.5
1927.....	29.3		31.3	29.5	28.9	28.8	29.2	29.8	29.4	29.8	31.5
1928.....	29.3		30.4	29.4	28.9	28.8	29.9	29.9	29.2	29.8	31.5
1929.....	29.1		30.9	29.3	29.0	28.7	28.8	29.7	29.4	29.5	31.2
1930.....	29.2		30.0	29.0	28.8	28.9	29.0	29.7	29.4	29.5	31.3
1931.....	29.2		29.2	28.9	29.3	29.1	28.8	29.9	28.8	29.3	31.3
1932.....	29.2		29.0	28.4	28.9	29.5	28.9	29.7	28.9	29.3	31.1
1933.....	29.2		29.2	28.5	28.6	29.5	28.9	29.7	28.8	29.2	30.8
1934.....	29.1		29.7	28.6	28.7	29.2	28.9	29.3	28.7	29.3	30.3
1935.....	29.0		29.4	28.6	28.4	29.2	28.8	29.5	28.7	29.2	30.2
1936.....	29.1	Not available — Non disponible	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937.....	29.3		28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938.....	29.3		29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939.....	29.0		28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940.....	28.9		28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941.....	28.9		28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942.....	29.0		29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943.....	29.0		29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944.....	29.2		29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945.....	29.0		28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946.....	28.6	27.0 27.2	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947.....	28.6		28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948.....	28.6		28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949.....	28.7		28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950.....	28.5		28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6
1951.....	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2
1952.....	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1
1953.....	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2

1. Not available. — Non disponible.
2. See note 1. — Voir renvoi 1.

TABLE 42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1953
TABLEAU 42. Âge des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1953

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux													80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donné
		Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		
Total	130,837	6,761	57,352	35,333	13,175	6,014	3,659	2,423	1,811	1,398	1,078	893	619	236	80	5
Under 16 — Moins de 16	708	247	351	86	18	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
16-19	32,488	4,960	20,727	5,616	903	199	49	24	4	2	—	—	1	1	—	2
20-24	56,552	1,461	31,599	18,085	4,121	930	237	59	35	16	6	1	—	1	—	1
25-29	20,148	83	4,095	9,144	4,417	1,547	558	198	68	26	6	4	1	1	—	—
30-34	8,113	6	490	1,922	2,602	1,650	888	346	128	44	21	10	3	2	—	1
35-39	4,250	3	67	386	849	1,117	876	539	256	92	39	19	5	2	—	—
40-44	2,794	—	19	71	204	423	692	593	415	242	90	28	12	2	3	—
45-49	1,952	—	—	15	51	118	248	458	435	318	172	89	36	11	1	—
50-54	1,351	—	2	5	7	22	88	141	317	333	226	124	68	12	6	—
55-59	936	—	—	2	2	3	17	50	108	219	238	196	82	14	5	—
60-64	673	—	—	—	1	1	3	7	29	76	178	205	119	46	8	—
65-69	468	—	—	—	—	—	1	6	12	21	73	148	137	54	16	—
70-74	298	—	—	—	—	—	1	1	3	5	24	51	126	66	21	—
75 and over — et plus	99	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	17	29	24	20	—
Not stated — Non donné	7	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1

TABLE 43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1953
TABLEAU 43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1953

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single Célibataire	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Total	Single Célibataire	Widowed Veuf	Divorced Divorcé
Under 20 — Moins de 20	33,196	33,162	21	13	6,761	6,761	—	—
20-24	56,552	55,989	142	421	57,352	57,152	37	163
25-29	20,148	18,663	414	1,071	35,333	34,414	178	741
30-34	8,113	6,329	702	1,082	13,175	11,793	342	1,040
35-39	4,250	2,697	749	804	6,014	4,642	452	920
40-44	2,794	1,431	792	571	3,659	2,317	564	778
45-49	1,952	739	871	342	2,423	1,218	691	514
50-54	1,351	378	810	163	1,811	712	803	296
55-59	936	170	708	58	1,398	353	882	133
60-64	673	89	569	15	1,078	173	826	79
65-69	468	44	416	8	893	94	762	37
70-74	298	21	275	2	619	39	572	8
75 and over — et plus	99	5	94	—	316	11	302	3
Not stated — Non donné	7	5	2	—	5	4	—	1
Total	130,837	119,722	6,565	4,550	130,837	119,683	6,411	4,743
Average age — Âge moyen	25.3	23.7	47.9	34.8	28.2	26.3	54.5	38.6

TABLE 44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1953
TABLEAU 44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1953

Marital status of bride — État conjugal de l'épouse	Marital status of bridegroom — État conjugal de l'époux			
	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	119,722	114,131	2,633	2,958
Widowed — Veuve	6,565	2,692	3,271	602
Divorced — Divorcée	4,550	2,860	507	1,183
Total	130,837	119,683	6,411	4,743

TABLE 45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1953

TABLEAU 45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1953

No.	Religious denomination of groom Religion de l'époux	Total grooms Total des époux	Religious denomination of bride — Religion de l'épouse															
			Adventists Adventistes	Anglicans	Apostolic bodies Sociétés apostoliques	Baptists Baptistes	Brethren including United Frères, y compris Frères Unis	Christadelphians Christadelphiens	Christians Chrétiens	Christian Missionary Alliance Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientists Scientistes	Churches of Christ (Disciples) Églises du Christ (Disciples)	Church of God Église de Dieu	Doukhobors	Eastern Orthodox Churches Églises Orientales Orthodoxes	Evangelicals Évangéliques	Gospel bodies Sociétés évangéliques	Greek Catholic Churches Églises catholiques grecques
1	Adventists	150	93	10	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
2	Anglicans	16,526	14	8,358	4	579	21	1	3	5	26	16	3	—	113	22	15	43
3	Apostolic bodies	82	—	4	41	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
4	Baptists	4,846	7	662	5	2,158	14	—	—	5	3	13	5	—	20	18	11	8
5	Brethren including United	224	—	15	—	16	125	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	1
6	Christadelphians	22	—	3	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Christians	97	—	7	—	3	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Christian Missionary Alliance	81	—	5	—	6	2	—	—	51	—	1	—	—	1	1	1	—
9	Christian Scientists	120	—	26	—	1	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—
10	Churches of Christ (Disciples)	153	—	19	—	12	1	—	—	—	—	67	—	—	—	1	—	1
11	Church of God	64	1	2	—	4	—	—	—	1	—	—	41	—	—	—	—	—
12	Doukhobors	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4	—	—	1
13	Eastern Orthodox Churches	1,959	3	112	—	27	1	1	—	—	1	—	—	1	1,089	10	—	116
14	Evangelicals	210	—	17	1	14	—	—	—	—	—	—	1	—	3	76	—	—
15	Gospel bodies	105	—	6	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	67	—
16	Greek Catholic Churches	1,945	—	58	—	9	1	—	—	—	—	—	—	1	112	7	1	1,109
17	Holiness Movement	29	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	International Bible Students	289	—	11	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19	Jewish	1,838	—	31	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	3
20	Lutherans	5,617	7	497	5	133	20	—	—	3	2	4	5	—	68	27	1	48
21	Mennonites	1,163	1	17	2	18	3	—	—	—	—	1	—	1	2	7	1	3
22	Methodists	584	—	123	—	44	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	1
23	Moravian Church	39	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Mormons	312	—	27	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
25	Non-denominational	2,752	3	149	1	56	4	—	2	1	3	2	2	—	26	1	1	24
26	Oriental religions	142	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
27	Pentecostal Assemblies	938	3	59	3	40	2	—	—	1	1	1	3	—	4	5	1	4
28	Plymouth Brethren	96	—	10	—	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
29	Presbyterians	5,816	6	1,023	2	241	10	—	1	1	10	9	1	—	42	8	5	19
30	Reformed Churches (Christian)	669	1	22	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1
31	Roman Catholics	57,764	3	1,680	7	323	16	2	4	2	5	13	3	3	200	46	7	364
32	Salvation Army	503	—	65	—	15	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
33	Society of Friends	16	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Spiritualists	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgians	16	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Unitarians	47	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	United Church of Canada	24,924	18	3,542	9	863	40	1	10	19	33	39	8	1	169	33	17	110
38	Other religions	156	—	19	—	15	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1
39	Non-religious denominations	478	1	42	—	13	—	—	2	—	1	3	—	1	5	2	1	2
40	Unspecified or unknown	23	—	5	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
41	Total brides — Total des épouses	130,837	161	16,647	80	4,637	267	15	81	96	118	171	74	31	1,877	272	137	1,863

TABLE 45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1953

Religious denomination of bride — Religion de l'épouse																																													
Holiness Movement	International Bible Students	Jewish	Juifs	Lutherans	Luthériens	Mennonites	Méthodistes	Moravian Church	Église Morave	Mormons	Non-denominational	Non confessionnelles	Oriental religions	Pentecostal Assemblies	Congregations de la Pentecôte	Plymouth Brethren	Frères de Plymouth	Presbyterians	Presbytériens	Reformed Churches (Christian)	Églises réformées (Chrétiennes)	Roman Catholics	Catholiques romains	Salvation Army	Salutistes	Society of Friends	Société des Amis	Spiritualists	Spiritualistes	Swedenborgians	Unitarians	Unitariens	United Church of Canada	Église-Unit du Canada	Other religions	Autres religions	Non-religious denominations	Confessions non religieuses	Unspecified or unknown	Non spécifiée ou Inconnue					
—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	9	7	416	19	54	2	22	76	2	68	3	872	12	1,817	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	3,764	17	12	2	2	—	—	—	—				
—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	9	—	—	—	1	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	4	—	153	15	35	2	12	39	2	65	2	216	3	432	21	3	—	—	—	—	432	21	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	899	5	6	1	4	—	—	—	—				
—	—	—	10	1	2	—	1	1	—	2	—	—	—	7	1	—	—	5	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	2	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	1	3	2	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	3	1	2	—	1	3	—	2	2	6	—	7	—	—	—	6	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	2	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	2	2	77	3	1	2	—	26	—	5	—	27	—	274	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	—	1	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	18	3	2	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	10	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	4	—	68	4	1	—	2	13	—	5	—	15	—	444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	4	1	—	—	—	—	—	—	—				
14	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	238	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	1,678	7	—	2	—	—	14	—	1	—	9	—	54	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	1	1	19	—	—	—	—	—				
1	5	5	2,961	35	19	2	9	56	—	30	—	130	9	681	7	—	—	—	—	—	681	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	819	5	16	1	20	—	—	—	—				
1	3	—	30	975	—	1	1	6	—	10	—	11	1	11	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	52	—	4	—	21	—	—	—	—				
—	—	2	25	3	109	1	4	5	—	5	1	35	—	80	3	—	—	—	—	—	80	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	2	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	6	—	—	18	—	—	—	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	5	—	1	—	166	4	—	2	—	15	1	26	1	—	—	—	—	—	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	1	—	—	—	—	—	—				
—	4	11	88	10	4	—	5	1,565	—	12	—	55	3	465	3	—	—	—	—	—	465	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	242	2	7	—	2	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	3	102	—	—	—	—	10	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	2	—	—	—	—	—	—				
2	1	—	16	4	3	—	1	9	—	607	—	18	2	38	15	—	—	—	—	—	38	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	5	6	136	3	16	—	10	31	1	16	—	2,120	8	656	19	3	1	2	—	—	656	19	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1,401	2	2	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	13	3	—	—	—	2	—	2	3	3	575	13	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	2	1	30	—	—	—					
1	19	25	757	27	34	—	26	332	1	40	2	489	9	51,316	41	1	1	1	—	—	51,316	41	1	1	1	3	1,917	11	29	4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	1	—	6	—	2	—	2	3	—	13	1	10	1	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																				

DISSOLUTIONS OF MARRIAGES
(Divorces)

DISSOLUTIONS DE MARIAGE
(Divorces)

TABLE 46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-53

TABLEAU 46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-53

Year — Année	Canada	Nfld. ¹	P.E.I. ²	N.S.	N.B.	Que. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of dissolutions — Nombre de dissolutions											
1918	114	—	—	24	10	2	10	—	1	2	65
1919	373	—	—	36	13	4	46	88	3	36	147
1920	468	—	—	45	15	9	89	42	20	112	136
1921	558	—	—	41	13	10	96	122	59	89	128
1922	543	—	—	35	12	6	91	97	35	129	138
1923	505	—	—	22	19	10	102	81	44	88	139
1924	540	—	—	42	15	13	113	77	26	118	136
1925	550	—	—	30	15	13	119	79	43	101	150
1926	608	—	—	19	12	10	111	85	50	154	167
1927	748	—	—	29	17	13	181	101	62	148	197
1928	790	—	—	28	13	24	213	79	57	173	203
1929	817	—	—	30	21	30	207	89	71	147	222
1930	875	—	—	19	27	41	204	114	64	151	255
1931	700	1	—	36	20	38	91	94	55	157	208
1932	1,006	—	—	35	26	27	343	114	66	150	245
1933	930	—	—	27	12	24	307	116	48	138	258
1934	1,122	—	—	33	17	38	365	126	67	170	306
1935	1,431	—	2	52	36	28	491	145	68	225	384
1936	1,570	—	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,832	—	2	36	53	43	607	200	112	259	520
1938	2,226	—	2	51	39	83	824	205	126	271	625
1939	2,068	—	—	64	40	50	747	181	133	272	581
1940	2,369	—	—	60	52	62	916	206	125	274	674
1941	2,461	1	—	68	87	48	949	242	146	311	609
1942	3,089	—	2	70	69	71	1,185	284	209	375	824
1943	3,263	—	2	73	114	90	1,243	277	174	413	877
1944	3,788	—	3	93	78*	108	1,471	316	226	484	1,009
1945	5,076	—	2	158	171*	177	1,940	405	282	575	1,366
1946	7,683	—	4	260	382	290	2,639	636	505	962	2,005
1947	8,199	—	18	207	236	348	3,509	665	509	881	1,826
1948	6,881	—	49	78 ³	211	292	3,107	477	333	651	1,683
1949	5,934	—	20	181 ³	202	350	2,396	411	289	594	1,491
1950	5,373	—	13	199	194	234	2,228	309	280	534	1,377
1951	5,263	—	10	187	156	289	2,102	361	226	589	1,339
1952	5,634	—	9	188	200	309	2,202	338	223	630	1,532
1953	6,110	—	9	185	181	273	2,774	374	218	603	1,478
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1918	1.4	—	—	4.8	2.7	0.1	0.4	—	0.1	0.4	13.7
1919	4.5	—	—	7.1	3.5	0.2	1.6	15.3	0.4	6.7	30.1
1920	5.5	—	—	8.7	3.9	0.4	3.1	7.1	2.7	19.8	26.8
1921	6.4	—	—	7.8	3.4	0.4	3.3	20.0	7.8	15.1	24.4
1922	6.1	—	—	6.7	3.1	0.2	3.1	15.7	4.6	21.8	25.5
1923	5.6	—	—	4.2	4.9	0.4	3.4	13.1	5.7	14.8	25.0
1924	5.9	—	—	8.1	3.8	0.5	3.7	12.3	3.3	19.8	23.8
1925	5.9	—	—	5.8	3.8	0.5	3.8	12.5	5.3	16.8	25.5
1926	6.4	—	—	3.7	3.0	0.4	3.5	13.3	6.1	25.3	27.6
1927	7.8	—	—	5.6	4.3	0.5	5.6	15.5	7.4	23.4	31.6
1928	8.0	—	—	5.4	3.2	0.9	6.5	11.9	6.6	26.3	31.7
1929	8.2	—	—	5.8	5.2	1.1	6.2	13.1	8.0	21.5	33.7
1930	8.6	—	—	3.7	6.7	1.5	6.0	16.5	7.1	21.3	37.7
1931	6.8	—	1.1	7.0	4.9	1.3	2.7	13.4	6.0	21.4	30.0
1932	9.6	—	—	6.7	6.3	0.9	9.9	16.2	7.1	20.3	34.7
1933	8.8	—	—	5.1	2.9	0.8	8.7	16.4	5.2	18.4	36.0
1934	10.5	—	—	6.2	4.0	1.3	10.3	17.8	7.2	22.4	42.4*
1935	13.2	—	2.2	9.7	8.4	0.9	13.7	20.4	7.3	29.4	52.2
1936	14.4	—	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	—	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	—	2.1	9.2	8.8	2.6	22.4	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	—	—	11.4	8.9	1.5	20.1	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	20.8	—	—	10.5	11.5	1.9	24.4	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	—	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	—	2.2	11.8	14.9	2.1	30.5	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	27.7	—	2.2	12.0	24.6*	2.6	31.7	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	31.8	—	3.3	15.2	16.9*	3.1	37.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.1	—	2.2	25.5	38.6*	5.0	48.5	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	62.6	—	4.3	42.8	79.9	8.0	64.5	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.5	—	19.1	33.7	48.4	9.4	84.0	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	53.8	—	52.7	12.5 ³	42.4	7.7	72.7	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	44.2	—	21.3	28.8 ³	39.8	9.0	54.7	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	—	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	49.8	40.2	33.6	121.1
1951	37.6	—	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.7	46.5	27.2	62.7
1952	39.1	—	0.8	8.7	28.8	38.0	7.4	46.2	26.5	64.9	127.9
1953	41.4	—	2.3	14.2	27.9	33.8	6.4	56.6	46.2	60.2	120.2

1. Granted by Parliament of Canada — Accordées par le Parlement fédéral.

2. A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945 — Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945.

3. A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

4. No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

APPENDIX
VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND
NORTHWEST TERRITORIES

APPENDICE
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

APPENDIX

VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon Territory and Northwest Territories of Canada for the year 1953 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those of the provinces (except in the tables mentioned in the Notes on page 4). The population of the territories is so small that the omission of their births, deaths and marriages makes no material difference to the total for Canada. The inclusion of the territories with the remainder of Canada in the more detailed tables would also increase out of all proportion to the importance of the territories, the number of cases for which information under a given rubric was not available.

APPENDICE

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, les décès et les mariages constatés dans les territoires du Yukon et du Nord-Ouest en 1953 sont indiqués dans les tableaux qui suivent (sauf ceux qui sont mentionnés dans les Notes de la page 4). La statistique de l'état civil de ces territoires est donnée distinctement de celle des provinces. La population des territoires est si peu considérable que l'omission de leurs naissances, décès et mariages n'influerait guère sur le total du Canada. L'inclusion de ces territoires avec les autres provinces du Canada dans les tableaux détaillés aurait aussi comme conséquence de gonfler hors de toute proportion, par rapport à leur importance, le nombre de cas au sujet desquels les renseignements ne sont pas disponibles sous une rubrique quelconque.

TABLE A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1953

TABLEAU A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1953

Months — Mois	Live births — Naissances vivantes				Stillbirths — Mort-nés				Deaths — Décès				Marriages — Mariages	
	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux		
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON														
January — Janvier	34	24	10	—	4	3	1	—	3	2	1	—	4	
February — Février	34	25	9	—	2	2	—	—	11	7	4	—	4	
March — Mars	34	26	8	—	1	1	—	—	14	9	3	2	7	
April — Avril	36	29	7	—	—	—	—	—	13	7	6	—	6	
May — Mai	28	25	3	—	—	—	—	—	14	12	2	—	7	
June — Juin	35	30	5	—	—	—	—	—	13	8	5	—	10	
July — Juillet	28	24	4	—	1	1	—	—	13	7	6	—	8	
August — Août	30	23	7	—	1	1	—	—	8	6	2	—	6	
September — Septembre	42	30	12	—	1	1	—	—	8	6	2	—	10	
October — Octobre	31	28	3	—	—	—	—	—	3	2	1	—	10	
November — Novembre	21	18	3	—	—	—	—	—	8	8	—	—	13	
December — Décembre	30	22	8	—	—	—	—	—	8	5	3	—	9	
Total	383	304	79	—	10	9	1	—	116	79	35	2	94	
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST														
January — Janvier	54	18	17	19	2	1	—	1	28	—	10	18	8	
February — Février	56	12	23	21	1	—	—	1	16	2	7	7	7	
March — Mars	78	19	20	39	—	—	—	—	25	3	1	21	2	
April — Avril	56	13	18	25	1	1	—	—	37	8	7	22	13	
May — Mai	60	21	18	21	—	—	—	—	38	2	6	30	5	
June — Juin	39	9	14	16	—	—	—	—	43	—	5	38	5	
July — Juillet	57	15	20	22	—	—	—	—	25	4	2	19	15	
August — Août	53	12	17	24	2	2	—	—	28	3	11	14	16	
September — Septembre	53	17	12	24	1	—	—	1	16	1	3	12	9	
October — Octobre	62	15	17	30	—	—	—	—	9	1	6	2	6	
November — Novembre	51	10	15	26	—	—	—	—	16	1	4	11	3	
December — Décembre	57	14	21	22	3	3	—	—	13	1	2	10	14	
Total	676	175	214	287	10	7	—	3	294	26	64	204	103	

TABLE B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1953

TABLEAU B. Décès dans les territoires du Yukon et Nord-Ouest par sexe et âge, 1953

Age groups — Groupes d'âge	Total		Whites — Blancs		Indians — Indiens		Eskimos — Esquimaux	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON								
Under 1 year — Moins de 1 an	11	8	4	3	7	5	—	—
1-4 years — ans	6	2	4	1	2	1	—	—
5-9 " "	1	—	—	—	1	—	—	—
10-14 " "	—	1	—	—	—	1	—	—
15-19 " "	2	—	2	—	—	—	—	—
20-29 " "	4	5	3	1	1	4	—	—
30-39 " "	5	—	5	—	—	—	—	—
40-49 " "	9	—	7	—	2	—	—	—
50-59 " "	8	2	6	—	1	1	1	1
60-69 " "	7	—	7	—	—	—	—	—
70-79 " "	18	7	14	5	4	2	—	—
80 years and over — 80 ans et plus	13	4	13	2	—	2	—	—
Not stated — Non donné	3	—	2	—	1	—	—	—
Total	87	29	67	12	19	16	1	1
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST								
Under 1 year — Moins de 1 an	36	40	1	3	10	7	25	30
1-4 years — ans	28	19	—	—	6	3	22	16
5-9 " "	6	7	2	—	—	2	4	5
10-14 " "	4	1	—	—	1	—	3	1
15-19 " "	10	5	1	—	2	1	7	4
20-29 " "	16	13	4	—	2	3	10	10
30-39 " "	13	11	2	—	2	3	9	8
40-49 " "	7	16	4	1	4	4	2	11
50-59 " "	16	7	1	2	4	3	11	2
60-69 " "	9	12	2	—	2	4	5	8
70-79 " "	11	3	3	—	2	1	6	2
80 years and over — 80 ans et plus	—	4	—	—	—	1	—	3
Not stated — Non donné	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	156	138	26	6	52	32	104	100

TABLE C. Cause of death in the Yukon and Northwest Territories, 1953
TABLEAU C. Cause de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1953

Abbreviated List No. (6th Rev.)	Cause of death	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest				No liste abrégée (6ième Rev.)	Causes de décès
		Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Eskimos Esquimaux	Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Eskimos Esquimaux		
B 1	Tuberculosis of respiratory system	2	1	1	—	32	1	10	21	B 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
B 2	Tuberculosis, other forms	3	—	3	—	14	—	10	4	B 2	Tuberculose, autres formes
B 3	Syphilis and its sequelae	—	—	—	—	—	—	—	—	B 3	Syphilis et ses séquelles
B 4	Typhoid fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B 4	Fièvre typhoïde
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5	Choléra
B 6	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	B 6	Dysenterie, toutes formes
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	—	—	—	—	—	—	—	—	B 7	Scarlatine et angine à streptocoques
B 8	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	B 8	Diphtérie
B 9	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9	Coqueluche
B 10	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	B 10	Infections à méningocoques
B 11	Plague	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11	Peste
B 12	Acute poliomyelitis	9	4	5	—	4	—	1	3	B 12	Poliomyélite antérieure aiguë
B 13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13	Variole
B 14	Measles	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14	Rougeole
B 15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15	Typhus et autres maladies à Rickettsia
B 16	Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16	Paludisme
B 17	All other diseases classified as infective and parasitic	2	1	—	1	10	—	—	10	B 17	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
B 18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	13	12	1	—	10	1	6	3	B 18	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
B 19	Benign and unspecified neoplasms	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
B 20	Diabetes mellitus	1	1	—	—	1	1	—	—	B 20	Diabète sucré
B 21	Anaemias	—	—	—	—	—	—	—	—	B 21	Anémies
B 22	Vascular lesions affecting central nervous system	9	9	—	—	1	—	1	—	B 22	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
B 23	Nonmeningococcal meningitis	1	—	1	—	4	—	—	4	B 23	Méningite non méningococcique
B 24	Rheumatic fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B 24	Rhumatisme articulaire aigu
B 25	Chronic rheumatic heart disease	2	2	—	—	—	—	—	—	B 25	Cardiopathie rhumatismale chronique
B 26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	12	11	—	1	7	6	—	1	B 26	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative
B 27	Other diseases of heart	—	—	—	—	5	1	1	3	B 27	Autres maladies du cœur
B 28	Hypertension with heart disease	2	2	—	—	1	1	—	—	B 28	Hypertension avec maladie du cœur
B 29	Hypertension without mention of heart	—	—	—	—	—	—	—	—	B 29	Hypertension sans mention du cœur
B 30	Influenza	4	3	1	—	61	—	2	59	B 30	Grippe
B 31	Pneumonia	7	1	6	—	18	—	8	10	B 31	Pneumonie
B 32	Bronchitis	2	1	1	—	—	—	—	—	B 32	Bronchite
B 33	Ulcer of stomach and duodenum	—	—	—	—	—	—	—	—	B 33	Ulcère de l'estomac et du duodénum
B 34	Appendicitis	1	1	—	—	—	—	—	—	B 34	Appendicite
B 35	Intestinal obstruction and hernia	1	—	1	—	1	1	—	—	B 35	Occlusion intestinale et hernie
B 36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn	—	—	—	—	1	—	1	—	B 36	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B 37	Cirrhosis of liver	2	2	—	—	—	—	—	—	B 37	Cirrhose du foie
B 38	Nephritis and nephrosis	—	—	—	—	1	—	1	—	B 38	Néphrite et néphrose
B 39	Hypertrophy of prostate	1	1	—	—	—	—	—	—	B 39	Hypertrophie de la prostate
B 40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1	—	1	—	2	—	—	2	B 40	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
B 41	Congenital malformations	2	1	1	—	—	—	—	—	B 41	Malformations congénitales
B 42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	4	3	1	—	5	2	2	1	B 42	Lésions obstétricales et asphyxie et atelectasie post-natales
B 43	Infections of the newborn	—	—	—	—	2	—	—	2	B 43	Infections du nouveau-né
B 44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	—	—	—	—	6	1	—	5	B 44	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision
B 45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	9	2	7	—	72	1	15	56	B 45	Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues
B 46	All other diseases	1	1	—	—	12	—	—	12	B 46	Toutes autres maladies
BE47	Motor vehicle accidents	5	4	1	—	2	2	—	—	BE47	Accidents dus à des véhicules automobiles
BE48	All other accidents	17	14	3	—	20	7	5	8	BE48	Tous autres accidents
BE49	Suicide and self-inflicted injury	1	1	—	—	1	1	—	—	BE49	Suicide et blessures faites à soi-même
BE50	Homicide and operations of war	2	1	1	—	1	—	1	—	BE50	Homicide et blessures de guerre
	All causes	116	79	35	2	294	26	64	204		Toutes causes

Gov. Doc
Can
S



VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1954

1351

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

Health and Welfare Division

Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de la santé et du bien-être

Section de l'état civil

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1954

Published by Authority of

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du

très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9004-505-124

Price—Prix: \$1.00

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE

OTTAWA, 1956.

PREFACE

This, the 34th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921 is based on data collected under a co-operative arrangement with the provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the **Canada Year Book**.

Under the Dominion-Provincial agreement registration of births, deaths and marriages continued to be a responsibility of the provinces, under Acts making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. The Bureau undertook under this agreement, to supply to the provinces the annual compilations required for their respective needs. A revised agreement was adopted in 1945, which provided among other things for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendations of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect commencing with 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly, along with other major changes notably: (a) a drastic reduction in some previously published tables, (mainly those dealing with causes of death) which were considered too finely detailed or of local interest only or otherwise inappropriate to a national publication and which in many cases are duplicated in provincial reports; (b) rearrangement, consolidation and condensation of some existing tables; (c) addition of tables showing international comparisons of vital statistics rates; and (d) provision of more historical and long-trend summary data than was previously published.

The format of the 1952 report has been retained for the present report. As in the past, unpublished vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division on request.

HERBERT MARSHALL

Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics,
February, 1956.

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique nationale de l'état civil, le 34^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, repose sur les données obtenues en collaboration, en vertu d'une entente, avec les départements de la statistique de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion de la statistique de l'état civil au Canada, sur son évolution jusqu'à l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors est donnée au chapitre VI de l'édition de 1948-1949 de l'**Annuaire du Canada**.

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages demeure la responsabilité des provinces subordonnée à des lois qui le rendent obligatoire et qui prescrivent que certains détails doivent être obtenus sur une base uniforme. En conséquence, le Bureau s'est engagé à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières. Une entente modifiée a été adoptée en 1945, qui pourvoit entre autres choses à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil à titre de représentant national et qui s'emploierait à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique de l'état civil canadienne. À la suite des recommandations du Conseil, on a mis en vigueur en 1952 des tableaux annuels uniformes à l'échelon national comme à l'échelon provincial et le contenu du rapport de 1952 a été modifié en conséquence. On y a apporté en outre les changements importants suivants: a) une réduction marquée de la matière contenue antérieurement dans certains des tableaux publiés (ceux principalement qui portent sur les causes de décès) qu'on a jugés trop dilués ou d'intérêt local seulement ou autrement inappropriés à une publication nationale et qui, dans bien des cas, étaient une répétition des rapport provinciaux; b) remaniement, consolidation et condensation de certains des anciens tableaux; c) addition de tableaux donnant des comparaisons internationales des taux statistiques de l'état civil; et d) une somme de données récapitulatives plus grande qu'autrefois quant aux tendances chronologiques et à long terme.

Le présent rapport est disposé de la même façon. Comme dans le passé on peut se procurer, sur demande, les statistiques qui ne sont pas publiées, à la Section de la statistique de l'état civil de la Division de la santé et du bien-être.

HERBERT MARSHALL

Statisticien du Dominion.

Bureau fédéral de la statistique,
février, 1956.

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories (which are shown separately in the Appendix) are excluded from all tables except Tables 2, 9 and 19.
 2. Data for Newfoundland which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly 1921-25 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926 have been extracted from the reports of the Department of Health.
 3. Population figures for 1921, 1931, 1941 and 1951 are those of the Decennial Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) those of the Quinquennial Census of the Prairie Provinces and for all other years, estimates.
 4. Causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (6th Revision, 1948). Cause of death tables are by the International Intermediate List of 150 Causes unless otherwise specified.
 5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places (1) incorporated under provincial laws as cities, towns or villages as at the 1951 Census (June 1), and (2) having 1000 population or more at that Census.
-
1. Les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (qui sont indiquées à part dans l'appendice) sont exclues de tous les tableaux, sauf les tableaux 2, 9 et 19.
 2. A moins d'indication contraire, les données de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, sont incluses dans tous les tableaux chronologiques; les chiffres antérieurs à ceux de 1949 ont été extraits des rapports provinciaux appropriés. De même, les données de 1921-1925 pour le Québec, entré dans le territoire d'enregistrement en 1926, ont été tirées des rapports du ministère de la Santé.
 3. Les chiffres de la population pour 1921, 1931, 1941 et 1951 sont ceux des recensements décennaux; pour 1926, 1936 et 1946, dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) ce sont ceux des recensements quinquennaux des provinces des Prairies et pour toutes les autres années, ce sont des estimations.
 4. Les causes de décès sont classées d'après le Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès (6e révision, 1948). A moins d'indication contraire, les tableaux sur les causes de décès sont fondés sur la Liste intermédiaire de 150 rubriques.
 5. La liste des centres urbains constitués mentionnés dans le présent rapport comprend tous les endroits 1^o constitués, en vertu de lois provinciales, en cités, villes et villages lors du recensement de 1951 (1er juin), et 2^o ayant 1,000 habitants ou plus lors du même recensement.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Preface.....	3
Summary Tables:	
1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1954.....	9
2. Population, Canada and provinces, 1921-54.....	10
3. Population by age, Canada, 1921-54.....	11
4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1954.....	12
5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-54.....	13
6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954.....	14
7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954.....	19
Births:	
8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by month, 1954.....	35
9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1954.....	36
10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-54.....	36
11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-54.....	37
12. Age-specific fertility rates, Canada, 1926-54, and provinces, 1954.....	37
13. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-54.....	38
14. Live births by age of parents, Canada, 1954.....	39
15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1954.....	40
16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1954.....	42
17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by month, 1954.....	42
Deaths:	
18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-54.....	47
19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1954.....	48
20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-54.....	48
21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-54.....	49
22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1954.....	50
23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-54 and provinces, 1954.....	54
24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 ¹	60
25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 ¹	66
26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 ¹	74
27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 ¹	82
Infant Deaths:	
28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54.....	97
29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1954.....	100
30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1954.....	101
31. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1954.....	102
32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1954.....	104

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Preface.....	3
Tableaux sommaires:	
1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1954.....	9
2. Population, Canada et provinces, 1921-54.....	10
3. Population, par âge, Canada, 1921-54.....	11
4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954.....	12
5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-54.....	13
6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts par province, 1954.....	14
7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954.....	19
Naissances:	
8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954.....	35
9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1954.....	36
10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-54.....	36
11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-54.....	37
12. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-54 et provinces, 1954.....	37
13. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-54.....	38
14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1954.....	39
15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1954.....	40
16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1954.....	42
17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954.....	42
Décès:	
18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-54.....	47
19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1954.....	48
20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-54.....	48
21. Âges moyens des décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-54.....	49
22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954.....	50
23. Taux des décès, (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-54, et par province, 1954.....	54
24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 ¹	60
25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 ¹	66
26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 ¹	74
27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 ¹	82
Décès infantiles:	
28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-54.....	97
29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1954.....	100
30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1954.....	101
31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1954.....	102
32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1954.....	104

TABLE OF CONTENTS — concluded

TABLE DES MATIÈRES — fin

	Page
Neo-natal Deaths:	
33. Neo-natal deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54	111
34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1954	114
35. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1954	115
Maternal Deaths:	
36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by months, 1954	119
37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1954	120
38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1954	120
Marriages:	
39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by months, 1954	123
40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-54	124
41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-54	124
42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1954	125
43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1954	125
44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1954	125
45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1954	126
Dissolutions of marriages:	
46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-54	131

Appendix

Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories

A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1954	135
B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1954	135
C. Cause of death in the Yukon and Northwest Territories, 1954	136

1. In accordance with the plan of the Commission revising the International List in 1948, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

	Page
Décès néo-natals:	
33. Décès et mortalité néo-natals, par sexe, Canada et provinces, 1921-54	111
34. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1954	114
35. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1954	115
Mortalité puerpérale:	
36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954	119
37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1954	120
38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1954	120
Mariages:	
39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-54 et par mois, 1954	123
40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-54	124
41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-54	124
42. Âges des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1954	125
43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1954	125
44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1954	125
45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1954	126
Dissolutions de mariage:	
46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-54	131

Appendice

Statistique de l'état civil du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest

A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1954	135
B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par sexe et âge, 1954	135
C. Cause de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1954	136

1. En conformité du plan adopté par la Commission de révision du Classement international en 1948, les morts violentes (classe XVII) sont classées d'après leur cause extérieure et d'après la nature du traumatisme.

GENERAL SUMMARY TABLES



TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE 1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1954
TABLEAU 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1954

	Births — Naissances		Deaths — Décès		Infant mortality — Mortalité infantile		Neo-natal mortality ¹ — Mortalité néo-natale ¹		Maternal mortality — Mortalité puerpérale		Marriages — Mariages		Natural increase — Accroissement naturel		
	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate** — Taux**	Rank — Rang	Rate** — Taux**	Rank — Rang	Rate** — Taux**	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	
Australia	22.5	12	9.1	6	22	4	17 ⁶	3	0.9 ⁶	4	7.9	10	13.4	12	Australie
Austria	14.7	28	12.1	17	48	15	29 ²	12	1.5 ⁶	8	7.8	11	2.6	29	Autriche
Belgium	16.8	25	12.4	18	49	16	25 ⁶	10	0.9 ⁶	4	7.7	12	4.4	27	Belgique
Canada	28.7	6	8.2	2	32	9	19	5	0.7	2	8.5	5	20.5	6	Canada
Newfoundland	34.3		7.3		41		21		1.6		7.4		27.0		Terre-Neuve
Prince Edward Island	25.9		9.2		35		21		0.7		5.8		16.7		Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia	28.1		8.5		30		16		0.5		7.8		19.6		Nouvelle-Écosse
New Brunswick	30.4		7.8		40		22		0.7		7.8		22.6		Nouveau-Brunswick
Quebec	30.4		7.6		40		23		1.1		8.1		22.8		Québec
Ontario	27.0		8.8		26		18		0.5		8.9		18.2		Ontario
Manitoba	26.9		8.1		29		16		0.5		8.3		18.8		Manitoba
Saskatchewan	28.5		7.2		28		17		0.9		7.9		21.3		Saskatchewan
Alberta	32.3		7.2		26		17		0.3		9.6		25.1		Alberta
British Columbia	26.0		9.8		26		16		0.4		8.7		16.2		Colombie-Britannique
Ceylon	36.2	3	10.4	11	71 ⁵	20	46 ⁶	19	4.9 ⁵	14	6.0	17	25.8	3	Ceylan
Chili	35.5	4	13.5	21	114 ⁵	24	43 ⁵	18	3.6 ⁶	12	8.6	4	22.0	4	Chili
Denmark	17.4	23	9.1	6	27	7	19 ⁶	5	0.8 ⁵	3	8.1	8	3	21	Danemark
England and Wales	15.2	27	11.3	14	26	6	18	4	0.7	2	7.7	12	3.9	28	Angleterre et pays de Galles
Finland	21.3	14	9.1	6	31	8	19 ⁶	5	1.3 ⁶	7	7.8	11	12.2	13	Finlande
France	18.7	19	11.9	15	37	12	22	8	0.7 ⁵	2	7.2	14	6.8	23	France
German Federal Republic ..	15.7	26	10.4	11	43	14	29	12	1.9 ⁶	10	8.6	4	5.3	25	République fédérale allemande
India ³	28.4	7	13.2	20	116 ⁶	25	4	4	4	4	4	4	15.2	10	Inde ³
Ireland	21.1	15	12.1	17	38	13	22	8	1.1	6	5.4	18	9.0	19	Irlande
Italy	17.6	22	9.0	5	53	15	29 ⁶	12	1.5 ⁶	8	7.3	13	8.6	20	Italie
Japan	20.1	17	8.2	2	48 ⁵	15	26 ⁶	11	1.7 ⁶	9	7.9	10	11.9	14	Japon
Mexico	45.8	2	12.9	19	95 ⁵	22	33 ²⁸	14	2.6 ⁷	11	6.2	16	32.9	2	Mexique
Netherlands	21.6	13	7.5	1	21	3	15	2	0.8 ⁵	3	8.3	6	14.1	11	Pays-Bas
New Zealand	24.7	10	9.0	5	20	2	15 ⁶	2	0.7 ⁶	2	8.6	4	15.7	9	Nouvelle-Zélande
Northern Ireland	20.8	16	10.9	13	33	10	21 ⁵	7	0.7	2	6.5	15	9.9	18	Irlande du Nord
Norway	18.6	20	8.4	3	24 ⁶	5	14 ⁶	1	0.8 ⁶	3	7.8	11	10.2	17	Norvège
Peru	30.0	5	9.1	6	114 ⁵	24	39 ⁶	16	4.6 ⁷	13	2.6	19	20.9	5	Pérou
Portugal	22.6	11	10.9	13	86	21	31 ⁶	13	1.7 ⁵	9	7.9	10	11.7	15	Portugal
Scotland	18.0	21	12.0	16	31	8	21 ²	7	0.7	2	8.2	7	6.0	24	Écosse
Spain	20.0	18	9.1	6	52	17	23 ⁶	9	1.1 ⁸	6	8.0	9	10.9	16	Espagne
Sweden	14.6	29	9.6	8	18	1	14	1	0.9 ⁷	4	7.2	14	5.0	26	Suède
Switzerland	17.0	24	10.0	9	27	7	20 ²	6	1.1 ⁶	6	7.8	11	7.0	22	Suisse
Union of South Africa (Whites)	25.5	8	8.6	4	34	11	19 ⁶	5	1.0 ⁶	5	10.1 ⁶	1	16.9	8	Union Sud-Africaine (blancs)
United States	24.9	9	9.2	7	27	7	19	5	0.5	1	9.2	3	15.7	9	États-Unis
Venezuela	46.7	1	10.1	10	67	19	35 ²⁸	15	4	4	5.4	18	36.6	1	Vénézuéla
Yugoslavia	28.4	7	10.8	12	102	23	40 ⁶	17	4	4	9.9	2	17.6	7	Yougoslavie

* Per 1,000 population. — Par 1,000 habitants.

** Per 1,000 live births. — Par 1,000 naissances vivantes.

1. Under 4 weeks unless otherwise stated. — De moins de 4 semaines si non spécifié autrement.

2. Under 1 month. — De moins d'un mois.

3. Registration area only. — Territoire de l'enregistrement seulement.

4. Not available. — Données non disponibles.

5. 1953.

6. 1952.

7. 1951.

8. 1950.

Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase: according to the lowest, for deaths. — Les pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel: d'après les moins élevés pour les décès.

Source: United Nations Publications. — Publications des Nations Unies.

TABLE 2. Population, Canada and provinces, 1921-54

TABLEAU 2. Population, Canada et provinces, 1921-54

Year Année	Canada ¹	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's)													
1921.....	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525	4	8
1922.....	9,169	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541	4	8
1923.....	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555	4	8
1924.....	9,393	262	86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571	4	8
1925.....	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588	4	8
1926.....	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606	4	8
1927.....	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623	4	9
1928.....	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641	4	9
1929.....	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659	4	9
1930.....	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676	4	9
1931.....	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694	4	9
1932.....	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1933.....	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717	4	10
1934.....	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727	4	10
1935.....	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736	5	11
1936.....	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937.....	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938.....	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939.....	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940.....	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941.....	11,793	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942.....	11,945	308	96	590	464	3,390	3,834	724	888	776	870	5	12
1943.....	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944.....	12,245	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945.....	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946.....	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947.....	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948.....	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949.....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950.....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951.....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952.....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198	9	16
1953.....	14,756	383	106	663	536	4,269	4,897	809	861	1,002	1,230	9	16
1954.....	15,168	398	105	673	547	4,388	5,046	828	878	1,039	1,266	10	17
Percentages — Pourcentages													
1921.....	100.0	2.9	1.0	5.8	4.3	26.1	32.5	6.7	8.4	6.5	5.8		
1922.....	100.0	2.9	1.0	5.7	4.2	26.3	32.5	6.7	8.4	6.5	5.9		
1923.....	100.0	2.8	0.9	5.6	4.2	26.4	32.6	6.7	8.4	6.4	6.0		
1924.....	100.0	2.8	0.9	5.5	4.2	26.6	32.6	6.7	8.4	6.4	6.1		
1925.....	100.0	2.8	0.9	5.4	4.1	26.7	32.6	6.6	8.4	6.3	6.2		
1926.....	100.0	2.7	0.9	5.3	4.1	26.8	32.6	6.6	8.5	6.3	6.2		
1927.....	100.0	2.7	0.9	5.2	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.4	6.3		
1928.....	100.0	2.7	0.9	5.1	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.5	6.4		
1929.....	100.0	2.6	0.9	5.0	3.9	26.9	32.4	6.6	8.6	6.6	6.4		
1930.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.0	32.3	6.6	8.6	6.8	6.5		
1931.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.0	32.2	6.6	8.7	6.9	6.5		
1932.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.1	32.2	6.5	8.6	6.9	6.6		
1933.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.3	32.2	6.5	8.5	6.9	6.6		
1934.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.4	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1935.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.5	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1936.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6		
1937.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.9	6.7		
1938.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8		
1939.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.0	32.1	6.3	7.8	6.8	6.9		
1940.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9		
1941.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9		
1942.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.4	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3		
1943.....	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.4	6.0	6.9	6.5	7.4		
1944.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.6	32.4	5.9	6.8	6.6	7.6		
1945.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.8	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7		
1946.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.8	6.6	6.4	8.0		
1947.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.5	6.4	8.1		
1948.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2		
1949.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3		
1950.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	29.0	32.7	5.6	6.1	6.7	8.3		
1951.....	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.9	5.5	5.9	6.7	8.3		
1952.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.7	29.0	33.1	5.5	5.9	6.7	8.3		
1953.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.2	5.5	5.8	6.8	8.3		
1954.....	100.0	2.6	0.7	4.4	3.6	28.9	33.3	5.5	5.8	6.8	8.3		

1. Exclusive of the Yukon and Northwest Territories. — Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Population, by age, Canada, 1921-54
TABLEAU 3. Population, par âge, Canada, 1921-54

Year Année	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Population (000's)																			
1921	8,775.6	1,057.7	1,048.6	913.1	803.5	712.7	687.7	653.9	633.2	527.7	435.4	362.3	280.6	239.5	172.2	117.6	71.5	37.7	20.7
1922	8,907.0	1,067.7	1,049.9	926.5	820.4	724.7	690.3	656.6	635.7	541.6	451.4	373.3	291.8	245.1	177.5	121.4	75.3	38.3	20.9
1923	8,998.0	1,069.1	1,050.8	936.1	835.3	733.3	691.4	656.5	637.0	551.5	464.9	381.3	299.6	250.0	182.1	124.2	75.3	38.4	20.9
1924	9,131.0	1,075.4	1,054.4	951.0	853.9	744.8	695.0	658.7	640.0	565.8	481.6	392.3	307.8	256.0	188.4	128.3	77.6	39.4	20.9
1925	9,282.0	1,078.2	1,061.4	968.7	875.8	757.7	699.8	661.5	645.1	578.5	501.4	405.4	316.2	262.6	194.8	133.2	80.1	40.5	21.1
1926	9,439.0	1,082.6	1,070.2	989.2	898.5	771.6	703.0	665.2	651.9	592.0	518.2	417.6	324.4	268.2	201.2	138.9	82.7	42.1	21.5
1927	9,624.0	1,081.3	1,080.3	1,005.3	922.8	799.0	720.2	675.9	660.1	603.6	532.7	432.6	333.7	273.8	207.2	144.5	85.9	43.3	21.8
1928	9,822.0	1,079.5	1,093.7	1,022.2	951.9	828.7	738.8	685.6	668.2	615.4	547.3	447.0	343.7	279.1	213.3	151.3	89.2	44.5	22.6
1929	10,016.0	1,077.9	1,107.3	1,039.5	983.1	857.2	756.0	694.5	674.8	626.5	561.2	462.0	352.1	284.3	219.7	158.7	92.1	46.0	23.1
1930	10,195.0	1,075.4	1,119.9	1,057.1	1,011.6	885.5	772.1	701.7	681.3	636.6	573.3	474.8	359.7	288.9	225.0	165.0	95.1	47.9	24.1
1931	10,363.2	1,072.9	1,131.3	1,072.9	1,038.8	910.5	785.7	708.2	687.9	645.6	584.8	488.2	366.6	294.2	231.0	171.5	98.6	49.2	25.3
1932	10,496.0	1,066.3	1,121.5	1,092.5	1,047.0	932.8	805.2	715.3	689.0	652.1	595.4	505.8	382.6	300.5	235.3	175.4	103.1	50.2	26.0
1933	10,619.0	1,053.6	1,115.6	1,118.3	1,037.9	960.6	825.8	723.1	688.8	658.3	603.4	521.1	401.0	305.8	241.2	178.9	108.5	51.2	26.8
1934	10,727.0	1,033.1	1,110.8	1,134.1	1,038.2	984.6	842.7	731.8	688.3	664.1	609.3	534.4	417.9	310.8	248.5	182.8	114.6	52.6	28.4
1935	10,829.0	1,032.5	1,087.8	1,145.3	1,040.1	1,005.3	860.5	740.8	689.6	668.2	613.3	545.8	434.2	317.2	256.4	187.3	120.2	54.6	29.9
1936	10,934.0	1,019.4	1,083.3	1,138.1	1,066.1	1,016.0	874.6	752.8	693.9	670.5	617.8	556.2	449.6	327.4	264.0	191.7	124.3	57.1	31.2
1937	11,029.0	1,001.1	1,080.6	1,132.8	1,086.2	1,021.6	891.0	767.0	701.1	671.2	621.8	564.9	463.2	339.8	271.3	196.1	127.2	59.8	32.3
1938	11,136.0	992.9	1,069.9	1,128.1	1,110.2	1,010.9	916.7	787.4	711.4	671.0	626.8	573.0	476.8	356.3	277.7	200.9	129.3	63.6	33.1
1939	11,250.0	1,006.1	1,050.8	1,123.7	1,122.5	1,009.4	939.4	806.5	724.7	670.5	631.5	579.8	488.7	374.4	284.7	205.8	130.7	67.2	33.6
1940	11,364.0	1,018.8	1,053.7	1,101.5	1,129.3	1,008.5	958.2	827.6	740.6	671.6	634.2	585.8	498.6	391.8	294.7	211.5	133.1	70.0	34.5
1941	11,489.7	1,049.7	1,043.9	1,099.3	1,118.8	1,031.0	965.4	842.4	758.4	675.6	634.4	591.0	506.3	406.6	307.3	216.9	135.6	71.4	35.7
1942	11,637.0	1,088.0	1,030.0	1,095.9	1,106.9	1,059.2	975.8	862.9	771.9	686.1	637.4	597.2	518.3	418.5	316.7	223.2	139.2	73.1	36.7
1943	11,778.0	1,134.6	1,025.0	1,086.5	1,096.4	1,082.9	977.3	884.8	783.0	698.0	639.2	600.7	529.1	429.5	325.9	229.4	143.2	74.7	37.8
1944	11,929.0	1,178.8	1,039.0	1,068.6	1,093.5	1,094.7	979.4	908.7	794.9	711.9	646.7	603.2	539.1	440.6	335.7	235.8	147.3	76.3	38.8
1945	12,055.0	1,235.1	1,043.5	1,051.2	1,085.8	1,095.6	987.1	924.6	811.4	723.3	648.0	603.3	544.2	448.9	340.4	241.6	150.4	77.6	39.4
1946	12,268.0	1,285.2	1,080.0	1,049.0	1,075.3	1,092.2	1,016.1	945.3	840.4	737.0	661.9	602.4	548.1	456.7	352.9	248.0	154.0	80.2	43.3
1947	12,527.0	1,357.7	1,120.5	1,053.7	1,068.3	1,094.8	1,035.4	960.7	860.2	754.9	674.8	609.5	553.2	466.6	365.1	258.1	161.4	85.4	47.5
1948	12,799.0	1,443.4	1,165.0	1,062.6	1,059.7	1,092.2	1,048.9	973.6	882.2	774.0	684.8	619.5	557.7	477.5	379.3	270.7	169.2	89.0	48.8
1949	13,423.0	1,564.5	1,258.5	1,107.5	1,084.2	1,116.1	1,094.4	1,013.0	932.9	813.8	714.9	643.7	570.0	494.3	401.4	289.3	179.2	93.5	51.8
1950	13,688.0	1,630.4	1,311.1	1,121.1	1,074.7	1,106.1	1,109.9	1,029.6	962.7	839.3	728.5	653.2	570.9	500.2	416.3	301.5	183.8	95.8	52.9
1951	13,984.4	1,718.2	1,395.2	1,128.8	1,056.1	1,086.1	1,128.5	1,040.5	997.3	867.1	743.6	661.8	570.1	505.7	433.2	314.8	188.2	96.7	52.5
1952	14,405.0	1,777.0	1,466.6	1,176.2	1,068.4	1,100.1	1,159.2	1,073.3	1,026.4	901.5	769.5	675.8	583.1	508.8	439.9	327.3	197.9	100.5	53.5
1953	14,756.0	1,830.7	1,536.5	1,227.7	1,080.3	1,099.2	1,169.1	1,096.0	1,045.7	930.3	792.9	690.3	594.8	512.8	444.2	337.5	207.7	104.5	54.9
1954	15,168.0	1,894.9	1,608.9	1,287.6	1,102.8	1,106.3	1,184.9	1,121.6	1,069.3	959.6	819.7	706.6	607.9	518.4	448.0	347.9	217.7	109.7	56.2
Percentages — Pourcentages																			
1921	100.0	12.1	11.9	10.4	9.2	8.1	7.8	7.5	7.2	6.0	5.0	4.1	3.2	2.7	2.0	1.3	0.8	0.4	0.3
1922	100.0	12.0	11.8	10.4	9.2	8.1	7.8	7.4	7.1	6.1	5.1	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1923	100.0	11.9	11.7	10.4	9.3	8.1	7.7	7.3	7.1	6.1	5.2	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1924	100.0	11.8	11.5	10.4	9.4	8.2	7.6	7.2	7.0	6.2	5.3	4.3	3.4	2.8	2.1	1.4	0.8	0.4	0.3
1925	100.0	11.6	11.4	10.4	9.4	8.2	7.5	7.1	7.0	6.2	5.4	4.4	3.4	2.8	2.1	1.4	0.9	0.4	0.3
1926	100.0	11.5	11.3	10.5	9.5	8.2	7.4	7.0	6.9	6.3	5.5	4.4	3.4	2.8	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3
1927	100.0	11.2	11.2	10.4	9.6	8.3	7.4	7.0	6.9	6.3	5.5	4.5	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.4	0.3
1928	100.0	11.0	11.1	10.4	9.7	8.4	7.5	7.0	6.8	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.5	0.3
1929	100.0	10.8	11.1	10.4	9.8	8.6	7.5	6.9	6.7	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1930	100.0	10.5	11.0	10.4	9.9	8.7	7.6	6.9	6.7	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1931	100.0	10.4	10.9	10.4	10.0	8.8	7.6	6.8	6.6	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1932	100.0	10.2	10.7	10.4	10.0	8.9	7.7	6.8	6.6	6.2	5.7	4.8	3.6	2.9	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1933	100.0	9.9	10.5	10.5	9.8	9.0	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	4.9	3.8	2.9	2.3	1.7	1.0	0.5	0.3
1934	100.0	9.6	10.4	10.6	9.7	9.2	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	3.9	2.9	2.3	1.7	1.1	0.5	0.3
1935	100.0	9.5	10.0	10.6	9.6	9.3	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	4.0	2.9	2.4	1.7	1.1	0.5	0.3
1936	100.0	9.3	9.9	10.4	9.8	9.3	8.0	6.9	6.3	6.1	5.7	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3
1937	100.0	9.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0	6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3
1938	100.0	8.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1	6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1939	100.0	8.9	9.3	10.0	10.0	9.0	8.4	7.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.3	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1940	100.0	9.0	9.3	9.7	9.9	8.9	8.4	7.3	6.5	5.9	5.6	5.2	4.4	3.4	2.6	1.9	1.2	0.6	0.3
1941	100.0	9.1	9.1	9.6	9.7	9.0	8.4	7.3											

TABLE 4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954
 (Population 000's)

Age — Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
Total	15,168.0	398.0	105.0	673.0	547.0	4,388.0	5,046.0	828.0	878.0	1,039.0	1,266.0
0-4	1,894.9	63.0	13.4	85.8	78.1	575.8	590.7	98.6	108.3	137.8	143.4
5-9	1,608.9	53.9	12.0	76.0	67.4	513.1	481.4	83.3	91.8	110.5	119.5
10-14	1,287.6	42.0	10.2	63.0	54.3	413.4	378.8	67.1	77.5	87.9	93.4
15-19	1,102.8	33.3	8.1	53.0	44.4	350.6	332.2	58.1	68.7	76.4	78.0
20-24	1,106.3	28.9	7.7	46.7	38.1	345.5	360.5	59.0	64.4	78.8	76.7
25-29	1,184.9	27.3	7.2	47.6	37.9	355.8	405.0	64.0	65.1	83.4	91.6
30-34	1,121.6	25.2	6.6	46.4	36.3	324.3	385.2	61.9	62.6	78.6	94.5
35-39	1,069.3	23.9	6.3	45.7	34.3	298.8	372.5	59.6	59.8	72.6	95.8
40-44	959.6	21.0	5.7	41.4	30.7	265.5	336.8	53.4	53.7	63.4	88.0
45-49	819.7	16.9	4.9	33.8	25.6	224.6	294.7	45.5	45.4	55.2	73.1
50-54	706.6	14.3	4.5	28.9	21.9	188.1	260.9	39.3	39.3	46.7	62.7
55-59	607.9	12.3	4.2	25.6	19.6	154.2	226.5	34.8	35.3	39.1	56.3
60-64	518.4	10.4	3.7	22.0	17.1	124.0	190.1	31.2	32.4	34.1	53.4
65-69	448.0	9.2	3.5	19.5	14.6	100.0	161.6	28.2	29.0	30.2	52.2
70-74	347.9	7.3	3.0	16.2	11.9	74.1	126.4	21.6	21.8	22.5	43.1
75-79	217.7	4.9	2.1	11.2	7.9	45.7	80.1	13.0	13.4	13.0	26.4
80-84	109.7	2.7	1.2	6.3	4.3	22.9	41.1	6.4	6.4	6.1	12.3
85-89	41.7	1.1	0.5	2.8	1.9	8.6	16.0	2.2	2.3	2.0	4.3
90+	14.5	0.4	0.2	1.1	0.7	3.0	5.5	0.8	0.8	0.7	1.3
MALES — HOMMES											
Total	7,683.0	205.1	53.3	342.5	274.6	2,194.7	2,547.0	420.3	457.3	542.5	645.7
0-4	968.7	32.2	6.8	44.3	40.0	293.9	302.5	50.5	55.1	70.1	73.3
5-9	822.3	27.5	6.1	39.2	34.6	261.8	246.4	42.5	46.6	56.4	61.2
10-14	656.0	21.4	5.2	32.3	27.7	210.4	193.1	34.1	39.3	44.8	47.7
15-19	560.8	16.9	4.0	27.0	22.2	177.1	169.9	29.4	34.9	39.4	40.0
20-24	556.8	15.1	4.1	23.9	18.2	170.2	184.5	29.3	32.4	40.9	38.2
25-29	588.1	14.0	3.6	23.6	17.9	174.3	203.5	31.5	32.7	42.4	44.6
30-34	551.5	13.0	3.3	22.9	17.5	157.9	190.6	30.5	31.6	39.4	44.8
35-39	535.0	12.5	3.2	23.0	17.1	147.2	188.2	29.9	30.5	36.9	46.5
40-44	487.6	11.2	3.0	21.4	15.7	131.8	171.9	27.1	28.0	33.1	44.4
45-49	425.0	9.1	2.6	17.9	13.2	113.3	152.3	23.3	24.6	30.0	38.7
50-54	364.4	7.5	2.4	15.0	11.1	94.5	133.5	20.1	21.4	25.7	33.2
55-59	308.5	6.3	2.1	12.8	9.8	76.7	113.4	17.5	19.3	21.4	29.2
60-64	264.3	5.4	1.8	11.0	8.7	61.6	93.9	16.1	18.5	19.2	28.1
65-69	231.8	4.8	1.7	9.9	7.5	50.0	79.6	15.2	16.9	17.7	28.5
70-74	177.3	3.7	1.5	8.1	6.1	36.4	60.4	11.6	12.6	13.1	23.8
75-79	108.2	2.5	1.0	5.5	4.0	22.0	36.9	6.9	7.7	7.4	14.3
80-84	52.4	1.3	0.6	3.0	2.1	10.7	18.0	3.3	3.6	3.3	6.5
85-89	18.3	0.5	0.2	1.2	0.9	3.7	6.4	1.1	1.2	1.0	2.1
90+	6.0	0.2	0.1	0.5	0.3	1.2	2.0	0.4	0.4	0.3	0.6
FEMALES — FEMMES											
Total	7,485.0	192.9	51.7	330.5	272.4	2,193.3	2,499.0	407.7	420.7	496.5	620.3
0-4	926.2	30.8	6.6	41.5	38.1	281.9	288.2	48.1	53.2	67.7	70.1
5-9	786.6	26.4	5.9	36.8	32.8	251.3	235.0	40.8	45.2	54.1	58.3
10-14	631.6	20.6	5.0	30.7	26.6	203.0	185.7	33.0	38.2	43.1	45.7
15-19	542.0	16.4	4.1	26.0	22.2	173.5	162.3	28.7	33.8	37.0	38.0
20-24	549.5	13.8	3.6	22.8	19.9	175.3	176.0	29.7	32.0	37.9	38.5
25-29	596.8	13.3	3.6	24.0	20.0	181.5	201.5	32.5	32.4	41.0	47.0
30-34	570.1	12.2	3.3	23.5	18.8	166.4	194.6	31.4	31.0	39.2	49.7
35-39	534.3	11.4	3.1	22.7	17.2	151.6	184.3	29.7	29.3	35.7	49.3
40-44	472.0	9.8	2.7	20.0	15.0	133.7	164.9	26.3	25.7	30.3	43.6
45-49	394.7	7.8	2.3	15.9	12.4	111.3	142.4	22.2	20.8	25.2	34.4
50-54	342.2	6.8	2.1	13.9	10.8	93.6	127.4	19.2	17.9	21.0	29.5
55-59	299.4	6.0	2.1	12.8	9.8	77.5	113.1	17.3	16.0	17.7	27.1
60-64	254.1	5.1	1.9	11.0	8.4	62.4	96.2	15.1	13.9	14.9	25.3
65-69	216.2	4.4	1.8	9.6	7.1	50.0	82.0	13.0	12.1	12.5	23.7
70-74	170.6	3.6	1.5	8.1	5.8	37.7	66.0	10.0	9.2	9.4	19.3
75-79	109.5	2.4	1.1	5.7	3.9	23.7	43.2	6.1	5.7	5.6	12.1
80-84	57.3	1.4	0.6	3.3	2.2	12.2	23.1	3.1	2.8	2.8	5.8
85-89	23.4	0.6	0.3	1.6	1.0	4.9	9.6	1.1	1.1	1.0	2.2
90+	8.5	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.5	0.4	0.4	0.4	0.7

TABLE 5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,765	10,054	5,004
1924	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,767	9,739	5,115
1925	146,853	3,242	678	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934	122,974	3,253	910	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935	118,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	26,752	7,554	15,443	10,454	3,156
1936	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349
1937	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,342	3,306
1938	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939	125,241	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941	145,182	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939
1943	170,225	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790
1944	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947	250,690	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
1949	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
1953	289,444	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528
1954	310,622	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923	14.9	14.1	9.5	9.2	14.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	6.0
1930	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932	12.5	11.3	11.0	10.5	15.1	16.8	8.7	12.4	16.0	15.5	5.7
1933	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941	12.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1
1943	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5
1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8
1953	19.6	26.3	17.1	18.8	22.0	22.1	17.3	17.6	19.7	23.7	15.9
1954	20.5	27.0	16.7	19.6	22.6	22.8	18.2	18.8	21.3	25.1	16.2

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Canada	13,984,329	223,613	211,529	7,213	124,520	13,841	8,384	128,385
Newfoundland — Terre-Neuve	361,416	7,026	6,627	242	2,916	561	287	2,952
Bonavista North — Nord	13,011	305	276	4	90	17	8	89
Bonavista South — Sud	12,176	164	147	7	131	14	7	69
Burgeo and La Poile	10,088	108	106	4	65	6	—	49
Durin	10,933	195	205	6	101	24	7	75
Carbonear — Bay de Verde	11,877	173	166	13	109	17	5	95
Ferryland	6,919	96	96	2	59	10	7	27
Fogo	10,652	159	152	1	80	13	7	57
Fortune Bay — Hermitage	12,164	249	213	4	96	15	6	76
Grand Falls	28,025	468	476	11	140	37	16	188
Green Bay	10,085	187	179	9	90	20	14	85
Harbour Grace	7,567	109	131	7	61	8	4	43
Harbour Main — Bell Island	20,083	462	411	23	208	48	25	197
Humber	27,760	676	601	22	161	47	25	281
Labrador	7,908	154	164	9	74	20	10	59
Placentia and St. Mary's	10,477	315	314	11	68	20	11	98
Placentia West — Ouest	9,672	171	155	4	60	7	4	33
Port de Grave	7,691	94	78	7	92	15	9	53
St. Barbe	8,359	173	183	3	71	19	7	45
St. George's — Port au Port	16,002	511	512	17	126	45	22	204
St. John's East and West — Est et Ouest	73,668	1,487	1,360	61	676	107	69	838
Trinity North — Nord	12,493	175	158	2	116	16	6	58
Trinity South — Sud	10,802	184	155	8	106	10	5	88
Twillingate	9,962	147	144	2	84	11	5	62
White Bay	13,042	264	245	5	52	15	8	83
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	98,429	1,405	1,319	59	966	95	56	605
Kings	17,943	229	201	13	173	13	9	86
Prince	37,735	613	602	24	332	45	24	251
Queens	42,751	563	516	22	461	37	23	268
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	642,584	9,712	9,197	326	5,692	568	301	5,265
Annapolis	21,747	268	252	10	196	16	10	141
Antigonish	11,971	198	223	10	99	12	8	75
Cape Breton	120,306	2,044	1,936	67	966	139	64	782
Colchester	31,536	438	385	8	252	15	7	271
Cumberland	39,655	491	474	19	404	38	25	332
Digby	19,989	263	220	10	184	20	9	127
Guysborough	14,245	169	168	11	141	16	9	70
Halifax	162,217	2,869	2,748	95	1,261	132	72	1,833
Hants	23,357	340	310	16	197	15	6	187
Inverness	18,390	272	234	6	192	20	15	88
Kings	33,183	517	468	21	288	27	12	318
Lunenburg	33,256	354	356	10	329	20	12	257
Pictou	44,002	604	584	16	481	38	21	287
Queens	12,544	134	152	5	126	12	7	90
Richmond	10,783	149	152	4	110	11	4	63
Shelburne	14,392	192	164	5	167	18	11	116
Victoria	8,217	108	108	3	91	6	4	40
Yarmouth	22,794	302	263	10	208	13	5	188
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	515,697	8,603	8,046	313	4,286	664	366	4,278
Albert	9,910	135	123	4	77	9	3	40
Carleton	22,269	380	338	5	210	19	13	231
Charlotte	25,136	329	265	11	246	15	8	211
Gloucester	57,489	1,176	1,135	43	461	134	56	398
Kent	26,767	459	458	16	188	34	18	176
Kings	22,467	318	254	10	208	14	10	153

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
New Brunswick — concluded — Nouveau Brunswick — fin:								
Madawaska	34,329	630	625	25	246	69	45	303
Northumberland.....	42,994	761	750	37	392	83	47	364
Queens	13,206	158	148	13	126	12	8	69
Restigouche	36,212	707	697	25	265	72	40	275
St. John	74,497	1,139	1,038	44	745	65	40	693
Sunbury	9,322	143	140	7	76	9	6	39
Victoria	18,541	354	328	8	120	18	13	308
Westmorland	80,012	1,293	1,159	36	563	74	38	661
York	42,546	621	588	29	363	37	21	357
Québec.....	4,055,681	68,533	64,645	2,805	33,169	5,361	3,084	35,516
Abitibi	86,356	1,969	1,874	75	574	207	115	683
Argenteuil.....	25,872	411	359	19	216	24	12	204
Arthabaska	36,957	695	604	28	299	72	50	354
Bagot.....	19,224	314	278	11	144	21	14	142
Beauce.....	54,973	984	958	29	412	101	60	432
Beauharnois	38,748	647	596	34	285	56	37	279
Bellechasse	25,332	404	381	13	205	46	22	162
Berthier	24,717	362	364	14	223	28	16	184
Bonaventure	41,121	768	777	31	298	87	48	235
Brome.....	13,393	157	139	4	131	9	4	72
Chambly.....	77,931	1,711	1,563	73	642	132	70	617
Champlain	85,745 ¹	667	604	23	267	39	26	338
Charlevoix	28,259	481	483	22	233	65	29	228
Châteauguay	17,857	323	249	13	152	9	5	124
Chicoutimi	115,904	2,590	2,404	94	718	231	119	1,005
Compton.....	23,856	356	322	13	160	28	16	138
Deux-Montagnes	21,048	297	341	11	155	19	14	154
Dorchester	33,313	577	581	28	240	73	49	236
Drummond	53,426	921	873	53	348	66	36	437
Frontenac	30,733	541	510	25	203	56	32	233
Gaspé-East — Est	37,442	797	783	34	234	64	34	213
Gaspé-West — Ouest	15,089	391	325	21	121	44	15	103
Gatineau	35,264	682	611	37	277	65	41	250
Hull	57,318	1,202	1,149	67	530	136	70	589
Huntingdon	13,457	174	157	8	119	15	11	115
Iberville.....	13,507	224	236	7	99	13	7	86
Îles-de-la-Madeleine	9,999	213	197	7	69	16	6	63
Jesus Island — Île	37,843	840	825	38	305	48	23	310
Joliette	37,251	555	551	20	324	43	28	306
Kamouraska	26,672	404	390	14	192	31	13	184
Labelle	27,197	533	473	19	184	48	23	181
Lac-St-Jean East — Est	31,128	794	779	40	218	89	47	263
Laprairie	18,639	329	316	10	158	21	12	126
L'Assomption	23,205	423	415	17	166	39	19	150
Laviolette	2	877	802	43	276	52	33	379
Lévis	43,625	646	640	36	391	85	50	345
L'Islet.....	22,996	388	380	13	187	38	26	167
Lotbinière	27,985	479	424	17	216	43	25	204
Maskinongé	19,478	328	296	10	147	23	13	159
Matane	30,243	662	629	15	218	72	33	240
Matapédia	33,939	742	699	18	231	73	44	216
Mégantic	45,325	908	789	37	321	73	46	355
Missisquoi.....	24,689	360	364	10	235	26	17	178
Montcalm	17,520	248	233	11	118	20	11	121
Montmagny.....	24,514	408	394	15	197	35	19	156
Montmorency	21,389	363	363	10	182	31	18	184
Montreal Island — Île.....	1,320,232	19,051	17,804	762	12,150	1,073	666	13,671
Napierville	9,203	139	149	2	80	12	9	55

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Québec — concluded — fin:								
New Quebec	4, 470	116	93	3	62	29	2	27
Nicolet	30, 335	445	433	24	282	37	23	235
Papineau	29, 381	451	427	19	219	31	16	228
Pontiac	20, 696	283	246	11	164	13	4	130
Portneuf	43, 453	699	678	26	357	59	41	365
Québec	252, 890	3, 781	3, 707	190	2, 124	351	193	2, 440
Richelieu	30, 801	624	597	22	278	48	36	234
Richmond	34, 102	698	578	35	266	45	28	250
Rimouski	53, 220	1, 044	971	49	314	77	51	391
Rivière-du-Loup	37, 375	676	589	21	268	52	37	236
Roberval (Lac-St-Jean West — Ouest)	50, 878	1, 042	1, 065	46	354	127	67	385
Rouville	19, 506	314	325	7	192	20	14	146
St-Hyacinthe	38, 101	570	535	23	380	42	27	295
St-Jean	28, 702	471	518	23	201	32	20	263
St-Maurice	93, 855	1, 549	1, 404	65	728	126	72	826
Saguenay	38, 194	965	923	32	260	95	48	299
Shefford	43, 722	799	747	22	316	39	18	392
Sherbrooke	62, 166	1, 000	1, 004	37	525	65	35	574
Soulanges	9, 233	139	110	8	79	6	2	68
Stanstead	34, 642	541	460	21	283	38	24	270
Témiscamingue	55, 102	1, 061	1, 037	38	338	76	29	426
Témiscouata	28, 175	551	560	32	168	51	32	207
Terrebonne	67, 437	1, 204	1, 122	54	537	102	79	649
Vaudreuil	17, 378	303	281	9	157	25	12	147
Verchères	17, 729	325	275	11	159	27	15	156
Wolfe	18, 153	294	319	16	138	32	14	129
Yamaska	16, 071	253	208	10	150	19	12	122
Ontario	4, 597, 542	69, 786	66, 475	2, 027	44, 515	3, 517	2, 415	45, 028
Algoma	64, 496	1, 123	1, 095	36	581	66	46	557
Brant	72, 857	1, 023	926	28	662	36	26	583
Bruce	41, 311	501	528	11	526	25	17	321
Carleton	242, 247	3, 625	3, 438	108	2, 370	212	152	2, 356
Cochrane	83, 850	1, 455	1, 337	54	584	94	48	654
Dufferin	14, 566	188	150	2	198	7	6	112
Dundas	15, 818	188	217	10	179	18	12	118
Durham	30, 115	486	461	11	318	23	16	251
Elgin	55, 518	654	620	13	619	30	14	406
Essex	217, 150	3, 340	3, 219	79	1, 917	212	147	2, 092
Frontenac	66, 099	987	957	36	626	57	42	586
Glengarry	17, 702	209	212	10	164	18	12	154
Grenville	17, 045	234	225	10	230	13	8	130
Grey	58, 960	691	663	20	648	37	29	458
Haldimond	24, 138	367	358	9	260	19	10	169
Haliburton	7, 670	90	91	3	62	5	3	54
Halton	44, 003	814	731	20	456	31	28	362
Hastings	74, 298	1, 166	1, 107	39	699	60	36	726
Huron	49, 280	659	630	18	552	38	27	342
Kenora ³	29, 629	475	483	8	255	45	21	266
Kenora (Patricia portion)	9, 583	169	196	2	68	23	8	47
Kent	79, 128	1, 137	1, 138	25	753	56	37	669
Lambton	74, 960	1, 253	1, 267	36	729	58	37	625
Lanark	35, 601	470	461	11	432	33	25	277
Leeds	38, 831	516	455	16	427	36	23	328
Lennox and Addington	19, 544	275	258	8	208	11	7	146
Lincoln	89, 366	1, 405	1, 357	36	857	77	54	845
Manitowlin	11, 214	181	151	4	101	14	9	69
Middlesex	162, 139	2, 380	2, 261	60	1, 749	117	89	1, 520
Muskoka	24, 713	285	293	9	253	21	14	198
Nipissing	50, 517	912	923	37	459	65	35	549

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Ontario — concluded — fin:								
Norfolk.....	42,708	592	547	20	440	26	19	380
Northumberland.....	33,482	429	407	10	381	17	10	231
Ontario.....	87,088	1,448	1,428	42	762	69	41	720
Oxford.....	58,818	826	692	14	663	41	35	495
Parry Sound.....	27,371	386	372	12	249	24	13	222
Peel.....	55,673	1,118	1,030	35	498	51	37	454
Perth.....	52,584	637	635	22	584	26	21	394
Peterborough.....	60,789	898	880	24	559	38	26	478
Prescott.....	25,576	418	364	17	212	33	19	209
Prince Edward.....	18,559	281	280	8	230	22	16	123
Rainy River.....	22,132	400	362	18	195	29	17	217
Renfrew.....	66,717	1,224	1,119	34	628	74	56	546
Russell.....	17,666	287	239	6	146	21	12	130
Simcoe.....	106,482	1,594	1,494	42	1,065	81	56	880
Stormont.....	48,458	764	732	31	476	39	33	427
Sudbury.....	109,590	2,391	2,400	84	826	157	85	1,119
Thunder Bay.....	105,367	1,662	1,614	54	932	68	43	884
Timiskaming.....	50,016	770	688	24	358	48	32	402
Victoria.....	27,127	337	308	11	361	19	15	226
Waterloo.....	126,123	2,030	1,866	56	1,115	74	55	1,242
Welland.....	123,233	2,048	1,936	61	1,025	94	69	1,254
Wellington.....	66,930	975	895	37	733	46	33	558
Wentworth.....	266,083	4,043	3,881	104	2,460	191	138	2,788
York.....	1,176,622	16,970	16,098	492	11,675	672	495	14,679
Manitoba.....	776,541	11,321	10,927	323	6,719	635	361	6,837
Division No. 1.....	23,861	335	359	16	167	22	11	167
Division No. 2.....	38,971	591	554	15	246	27	15	281
Division No. 3.....	22,870	309	317	7	155	10	9	137
Division No. 4.....	15,036	170	157	4	127	7	4	72
Division No. 5.....	52,453	718	718	28	413	47	29	278
Division No. 6.....	330,130	4,710	4,522	123	3,216	236	159	3,938
Division No. 7.....	40,791	596	545	20	341	21	13	365
Division No. 8.....	19,565	307	308	11	160	14	9	132
Division No. 9.....	58,875	901	840	20	514	33	18	343
Division No. 10.....	19,311	272	251	7	164	20	11	114
Division No. 11.....	25,101	345	301	12	206	15	8	144
Division No. 12.....	23,357	327	328	8	181	16	9	150
Division No. 13.....	24,537	314	302	15	211	26	15	163
Division No. 14.....	23,499	269	331	10	151	17	9	148
Division No. 15.....	12,492	192	158	2	84	12	5	89
Division No. 16.....	45,692	965	936	25	383	112	37	316
Saskatchewan.....	831,728	12,914	12,067	327	6,323	708	419	6,953
Swift Current H.S.A. No. 1.....	801	723	13	396	37	22	391	
Assiniboia — Gravelbourg H.S.A. No. 2.....	427	359	10	194	16	10	200	
Weyburn — Estevan H.S.A. No. 3.....	837	730	18	391	43	35	371	
Regina Rural H.S.A. No. 5.....	1,194	1,141	31	629	70	40	512	
Moose Jaw H.S.A. No. 6.....	712	746	14	428	38	26	476	
Rosetown H.S.A. No. 7.....	645	576	12	293	38	25	206	
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8.....	887	849	22	403	25	17	391	
Wadena — Humboldt H.S.A. No. 9.....	667	641	17	291	38	21	309	
Yorkton H.S.A. No. 10.....	1,146	1,084	38	615	56	28	632	
Melfort — Tisdale H.S.A. No. 11.....	841	803	24	390	48	23	379	
Prince Albert H.S.A. No. 12.....	931	885	24	463	73	36	478	
North Battleford H.S.A. No. 13.....	1,006	914	36	467	45	26	447	
Meadow Lake H.S.A. No. 14.....	236	197	6	108	21	9	95	
N.S.H.D. H.S.A. No. 15.....	298	279	9	115	56	19	78	
Regina City H.S.A. No. 16.....	1,257	1,143	24	639	57	48	1,057	
Saskatoon City H.S.A. No. 17.....	1,029	997	29	501	47	34	931	

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation, générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live Births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néo-nataux	Marriages Mariages
		M.	F.					
Alberta	939,501	17,394	16,199	418	7,520	882	558	9,960
Division No. 1	35,879	620	609	16	289	27	17	369
Division No. 2	71,480	1,250	1,180	33	542	71	48	800
Division No. 3	17,132	304	272	3	97	14	9	90
Division No. 4	28,984	524	464	15	272	25	18	150
Division No. 5	16,129	228	226	7	102	5	5	83
Division No. 6	195,352	3,648	3,293	90	1,813	194	135	2,537
Division No. 7	32,334	507	487	14	271	31	20	207
Division No. 8	73,997	1,327	1,272	38	591	56	45	740
Division No. 9	31,627	415	393	10	200	21	11	182
Division No. 10	50,016	642	605	9	324	24	16	363
Division No. 11	226,199	5,017	4,678	105	1,860	216	133	3,276
Division No. 12	17,740	288	289	9	154	23	13	103
Division No. 13	30,152	577	541	17	234	45	23	215
Division No. 14	46,791	717	689	17	316	38	21	320
Division No. 15	21,663	512	487	15	155	44	22	174
Division No. 16	32,439	604	530	16	228	27	14	272
Division No. 17	11,587	214	184	4	72	21	8	79
British Columbia — Colombie-Britannique	1,165,210	16,919	16,027	373	12,414	850	537	10,991
Division No. 1a	4,914	95	92	2	38	5	3	41
Division No. 1b	16,017	271	200	7	117	13	8	88
Division No. 1c	6,697	97	90	2	65	2	1	47
Division No. 2a	4,794	72	75	2	37	3	3	25
Division No. 2b	30,526	462	457	6	252	35	21	188
Division No. 2c	24,740	302	282	13	217	19	13	134
Division No. 3a	46,445	535	515	6	432	13	11	366
Division No. 3b	24,163	332	324	—	204	16	8	196
Division No. 3c	7,078	81	84	3	66	4	3	25
Division No. 4a	167,796	2,477	2,313	65	1,651	109	72	1,474
Division No. 4b	481,442	6,303	6,030	144	5,612	263	182	5,355
Division No. 5a	159,587	2,090	2,001	39	1,908	95	67	1,528
Division No. 5b	4,127	29	30	—	60	2	1	13
Division No. 5c	23,496	347	312	10	178	15	11	181
Division No. 5d	17,204	314	308	6	151	14	11	126
Division No. 5e	2,786	46	58	1	28	7	3	13
Division No. 5f	7,803	113	116	5	67	11	3	22
Division No. 6a	3,463	73	59	1	25	—	—	10
Division No. 6b	10,299	138	147	3	137	11	4	62
Division No. 6c	19,664	384	356	11	241	29	16	211
Division No. 6d	524	12	10	—	5	3	1	2
Division No. 6e	3,180	81	74	—	45	11	9	18
Division No. 6f	4,693	92	100	3	64	15	5	24
Division No. 7a	5,149	111	97	—	30	6	4	49
Division No. 7b	2,644	33	28	3	20	4	1	3
Division No. 7c	10,454	192	168	3	91	14	6	47
Division No. 8a	11,420	309	312	7	95	12	9	158
Division No. 8b	3,397	74	60	1	21	3	2	11
Division No. 8c	3,174	29	41	—	20	8	2	3
Division No. 8d	7,094	248	204	8	96	18	12	108
Division No. 8e	6,815	182	155	5	71	14	6	41
Division No. 8f	6,250	147	144	2	52	14	6	61
Division No. 8g	2,126	48	39	—	10	3	1	8
Division No. 9a	594	6	8	—	3	1	—	5
Division No. 9b	755	27	18	—	11	6	2	4
Division No. 9c	2,047	36	34	1	15	4	1	3
Division No. 9d	13,362	295	255	8	139	16	10	165

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1954 — concluded

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1954 — fin

Counties, Census Divisions or districts — Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
British Columbia — concluded — Colombie-Britannique — fin:								
Division No. 9e.....	1,707	65	64	—	18	6	3	18
Division No. 9f.....	2,389	48	42	2	22	6	1	13
Division No. 10a.....	1,173	44	30	—	5	—	—	4
Division No. 10b.....	221	2	5	—	—	—	—	—
Division No. 10c.....	3,868	92	100	—	19	2	1	45
Division No. 10d.....	9,133	185	190	4	76	18	14	96

1. Including Lavolette county. — Comprends le comté de Lavolette.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

3. Excluding Patricia portion. — Patricia non compris.

* 1951 Census. — Recensement de 1951.

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Acton.....	Halton.....	Ont.	2,880	51	37	—	28	2	2	30
Acton Vale.....	Bagot.....	Que.	3,367	61	58	1	18	2	1	32
Albarni.....	Division 5c.....	B.C.	3,323	79	68	—	28	1	—	48
Alexandria.....	Glengarry.....	Ont.	2,204	31	34	—	23	4	1	34
Alliston.....	Simcoe.....	Ont.	1,987	46	25	1	24	4	1	25
Almonte.....	Lanark.....	Ont.	2,672	39	43	1	37	2	2	26
Altona.....	Division 2.....	Man.	1,438	32	25	—	16	1	1	30
Amherst.....	Cumberland.....	N.S.	9,870	140	132	4	107	11	10	120
Amherstburg.....	Essex.....	Ont.	3,638	64	53	3	37	2	2	41
Amos.....	Abitibi.....	Que.	4,265	105	82	1	40	8	3	45
Amqui.....	Matapédia.....	Que.	2,599	65	57	—	28	6	5	31
Antigonish.....	Antigonish.....	N.S.	3,196	55	54	1	27	3	1	38
Armstrong.....	Division 3a.....	B.C.	1,126	18	13	—	18	—	—	12
Arnprior.....	Renfrew.....	Ont.	4,381	76	61	4	54	10	9	54
Arthabaska.....	Arthabaska.....	Que.	2,321	36	26	1	23	4	2	23
Arthur.....	Wellington.....	Ont.	1,088	17	13	—	17	2	1	15
Arvida.....	Chicoutimi.....	Que.	11,078	208	196	4	41	11	9	83
Asbestos.....	Richmond.....	Que.	8,190	195	189	15	59	13	8	74
Assiniboia.....	Area 2.....	Sask.	1,938	24	30	1	16	1	1	30
Athabasca.....	Division 14.....	Alta.	1,068	17	26	1	13	2	2	35
Aurora.....	York.....	Ont.	3,358	51	51	2	41	4	4	53
Aylmer.....	Elgin.....	Ont.	3,483	61	60	—	40	—	—	65
Aylmer.....	Gatineau.....	Que.	4,375	90	77	2	37	4	3	32
Bagotville.....	Chicoutimi.....	Que.	4,136	101	85	3	31	7	3	48
Baie-Comeau.....	Saguenay.....	Que.	3,972	78	83	1	20	5	3	50
Baie-de-Shawinigan.....	St-Maurice.....	Que.	1,223	24	16	1	5	2	1	18
Baie-St-Paul.....	Charlevoix.....	Que.	3,716	54	48	4	55	15	4	35
Bancroft.....	Hastings.....	Ont.	1,334	40	32	1	13	—	—	35
Barrhead.....	Division 14.....	Alta.	1,243	29	29	—	21	1	1	50
Barrie.....	Simcoe.....	Ont.	12,514	255	197	9	145	12	11	186
Barry's Bay.....	Renfrew.....	Ont.	1,218	21	31	2	18	—	—	18
Bathurst.....	Gloucester.....	N.B.	4,453	60	43	1	28	5	4	41
Battleford.....	Area 13.....	Sask.	1,319	21	26	—	21	3	2	13
Bay Roberts.....	Port de Grave.....	Nfld.	1,222	26	26	3	18	2	1	12
Beaconsfield.....	Montreal Island — Ile.....	Que.	1,888	34	34	1	13	2	2	1
Beamsville.....	Lincoln.....	Ont.	1,712	33	24	1	30	2	2	30

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Beauceville	Beauce	Que.	1, 149	24	14	1	16	3	3	38
Beauceville E.	Beauce	Que.	1, 573	19	14	1	12	2	2	—
Beauharnois	Beauharnois	Que.	5, 694	114	116	3	39	7	1	42
Beauport	Quebec	Que.	5, 390	96	94	6	46	8	3	46
Beauport E.	Quebec	Que.	1, 096	20	17	1	—	—	—	10
Beauséjour	Division 5	Man.	1, 376	26	20	—	19	—	—	25
Beaverton	Ontario	Ont.	1, 048	9	7	1	15	—	—	19
Bedford	Mississquoi	Que.	2, 073	30	33	3	18	2	1	25
Beebe Plain	Stanstead	Que.	1, 352	12	11	—	10	1	1	17
Belle River	Essex	Ont.	1, 431	29	34	—	11	—	—	12
Belleterre	Témiscamingue	Que.	1, 011	24	16	1	3	—	—	7
Belleville	Hastings	Ont.	19, 519	294	245	8	174	12	7	267
Bell Island (including Wabana)	Harbour Main	Nfld.	6, 460	215	203	9	62	22	16	73
Beloil	Verchères	Que.	2, 992	59	43	2	25	3	1	25
Bernierville	Mégantic	Que.	1, 959	13	6	—	14	—	—	7
Berthierville	Berthier	Que.	3, 325	54	47	1	46	7	6	37
Berwick	Kings	N.S.	1, 045	15	20	—	16	1	1	25
Beverly	Division 11	Alta.	2, 159	69	65	—	12	3	3	8
Bic	Rimouski	Que.	1, 086	21	21	2	12	—	—	13
Biggar	Area 8	Sask.	2, 214	47	50	2	22	1	1	33
Black Diamond	Division 4	Alta.	1, 154	22	17	—	8	—	—	8
Black Lake	Mégantic	Que.	2, 800	67	59	2	14	3	2	30
Blairmore	Division 2	Alta.	1, 933	25	37	—	16	4	2	15
Blenheim	Kent	Ont.	2, 459	27	31	1	29	—	—	48
Blind River	Algoma	Ont.	2, 512	57	46	—	33	3	3	30
Bobcaygeon	Victoria	Ont.	1, 207	9	14	—	20	1	1	5
Boissevain	Division 4	Man.	1, 015	24	21	—	19	—	—	9
Bonnyville	Division 13	Alta.	1, 139	40	40	1	14	4	2	35
Boucherville	Chambly	Que.	1, 583	57	63	—	24	4	2	19
Bourlamaque	Abitibi	Que.	2, 460	40	58	2	12	2	1	7
Bowmanville	Durham	Ont.	5, 430	107	95	1	62	5	3	70
Bowness	Division 6	Alta.	2, 922	93	92	3	19	4	2	22
Bracebridge	Muskoka	Ont.	2, 684	49	24	—	43	—	—	42
Bradford	Simcoe	Ont.	1, 483	30	27	1	17	1	1	19
Brampton	Peel	Ont.	8, 389	137	129	3	90	10	6	113
Brandon	Division 7	Man.	20, 598	311	289	9	198	13	9	261
Brantford	Brant	Ont.	36, 727	485	444	13	369	19	14	418
Bridgeport	Waterloo	Ont.	1, 137	32	21	3	9	1	—	11
Bridgetown	Annapolis	N.S.	1, 038	21	20	—	24	1	1	20
Bridgewater	Lunenburg	N.S.	4, 010	38	40	—	39	2	1	59
Brighton	Northumberland	Ont.	1, 967	33	13	—	27	1	—	22
Brockville	Leeds	Ont.	12, 301	162	146	6	132	12	7	148
Bromptonville	Richmond	Que.	2, 025	40	32	4	19	4	3	31
Brooklands	Division 6	Man.	2, 915	58	51	6	18	3	2	12
Brooks	Division 3	Alta.	1, 648	35	49	1	13	3	2	28
Brownsburg	Argenteuil	Que.	3, 238	50	47	2	22	4	1	30
Buckingham	Papineau	Que.	6, 129	96	122	6	49	8	4	58
Burlington	Halton	Ont.	6, 017	139	135	6	71	4	4	98
Burlington Beach	Wentworth	Ont.	2, 827	1	3	—	—	—	—	—
Cabano	Témiscouata	Que.	2, 594	40	38	5	19	3	1	33
Cadillac	Abitibi	Que.	1, 514	23	27	3	3	—	—	7
Caledonia	Haldimand	Ont.	1, 681	37	37	1	24	2	2	29
Calgary	Division 6	Alta.	129, 060	2, 517	2, 257	67	1, 342	130	106	2, 093
Campbellford	Northumberland	Ont.	3, 235	40	40	1	31	3	1	32
Campbell River	Division 5d	B.C.	1, 986	63	52	2	16	5	4	22
Campbellton	Restigouche	N.B.	7, 754	132	115	5	74	14	8	83
Camrose	Division 8	Alta.	4, 131	106	80	3	54	3	2	102
Canora	Area 10	Sask.	1, 568	18	30	1	15	—	—	51
Canso	Guysborough	N.S.	1, 313	15	24	3	14	2	2	11
Cap-Chat	Caspé W.	Que.	1, 642	66	62	4	30	8	3	24
Cap-de-la-Madeleine	Champlain	Que.	18, 667	369	322	9	126	22	13	165
Capreol	Sudbury	Ont.	2, 002	51	34	1	24	5	2	19

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Carbonear	Carbonear-Bay de Verde ..	Nfld.	3,351	67	61	8	34	10	2	27
Cardinal	Grenville	Ont.	1,782	25	24	1	24	3	1	8
Cardston	Division 2	Alta.	2,487	44	42	—	25	7	7	134
Carleton Place	Lanark	Ont.	4,725	55	48	1	48	3	1	36
Carman	Division 6	Man.	1,867	23	22	—	42	—	—	19
Casselman	Russell	Ont.	1,158	23	18	—	20	4	1	17
Castlegar	Division 2b	B.C.	1,329	39	34	—	20	3	1	12
Causapscal	Matapédia	Que.	2,609	68	60	1	16	4	2	24
Chambly-Bassin	Chambly	Que.	2,160	56	40	1	20	3	1	22
Chambly-Canton	Chambly	Que.	1,636	2	—	—	1	—	—	2
Chambord	Roberval (Lac-St-Jean W.) ..	Que.	1,070	19	13	3	11	5	4	9
Chandler	Gaspé E.	Que.	2,326	55	59	3	9	4	3	17
Channel-Port aux Basques	Burgeo and La Poile	Nfld.	2,634	18	26	—	9	2	—	11
Charlemagne	L'Assomption	Que.	1,856	30	47	3	10	3	1	13
Charlesbourg	Quebec	Que.	5,734	123	133	7	42	6	4	45
Charlottetown	Queens	P.E.I.	15,887	244	237	8	214	18	11	181
Charny	Lévis	Que.	3,300	55	51	1	28	6	3	27
Châteauguay	Châteauguay	Que.	2,240	87	56	3	24	2	1	32
Chatham	Northumberland	N.B.	5,223	118	110	2	85	10	6	59
Chatham	Kent	Ont.	21,218	280	268	6	228	19	14	260
Chelmsford	Sudbury	Ont.	1,210	68	49	2	11	8	5	34
Chesley	Bruce	Ont.	1,672	12	13	1	32	2	1	24
Chesterville	Dundas	Ont.	1,094	10	26	2	6	1	—	6
Chicoutimi	Chicoutimi	Que.	23,216	574	512	27	186	50	30	241
Chilliwack	Division 4a	B.C.	5,663	74	74	5	55	2	1	97
Chippawa	Welland	Ont.	1,762	23	28	—	13	2	1	14
Claresholm	Division 2	Alta.	1,608	55	44	1	17	1	1	33
Clark's Harbour	Shelburne	N.S.	1,020	8	5	—	8	2	1	17
Clermont	Charlevoix	Que.	2,027	46	44	—	10	7	5	11
Clinton	Huron	Ont.	2,547	48	52	1	35	3	3	67
Coaticook	Stanstead	Que.	6,341	116	85	3	51	5	3	61
Cobalt	Timiskaming	Ont.	2,230	41	53	1	29	8	6	19
Cobourg	Northumberland	Ont.	7,470	123	103	2	94	5	4	60
Cochrane	Cochrane	Ont.	3,401	76	73	4	40	3	—	61
Colborne	Northumberland	Ont.	1,108	8	12	—	19	—	—	20
Coleman	Division 2	Alta.	1,961	47	31	1	33	1	1	14
Collingwood	Simcoe	Ont.	7,413	94	85	1	101	4	3	68
Coniston	Sudbury	Ont.	2,292	52	57	1	16	3	2	33
Contrecoeur	Verchères	Que.	1,435	26	16	—	15	3	1	37
Cookshire	Compton	Que.	1,209	13	21	1	7	1	1	15
Copper Cliff	Sudbury	Ont.	3,974	40	33	3	17	1	1	64
Corner Brook	Humber	Nfld.	13,835	439	376	17	75	21	10	198
Cornwall	Stormont	Ont.	16,899	240	241	18	178	12	11	231
Côte-St-Luc	Montreal Island — Île	Que.	1,083	32	25	—	17	1	1	—
Courtenay	Division 5d	B.C.	2,553	56	48	1	28	2	1	58
Courville	Quebec	Que.	3,138	46	39	3	15	3	2	26
Cowansville	Missisquoi	Que.	4,431	83	82	1	47	7	5	44
Cranberry Lake	Division 7c	B.C.	1,350	36	23	—	13	2	1	1
Cranbrook	Division 1b	B.C.	3,621	99	85	3	53	6	4	53
Creston	Division 2c	B.C.	1,626	19	16	3	16	1	1	26
Crystal Beach	Welland	Ont.	1,204	32	34	2	13	3	3	19
Dalhousie	Restigouche	N.B.	4,939	103	94	2	34	10	4	37
Danville	Richmond	Que.	2,092	62	42	3	26	5	5	21
Dartmouth	Halifax	N.S.	15,037	321	323	12	121	14	7	189
Dauphin	Division 13	Man.	6,007	70	88	5	54	2	2	88
Dawson Creek	Division 10d	B.C.	3,589	106	114	4	30	11	9	76
Deer Lake	Humber	Nfld.	2,655	60	46	3	29	8	4	50
De Léry	Châteauguay	Que.	1,194	14	10	—	4	—	—	5
Delhi	Norfolk	Ont.	2,517	38	27	1	26	3	3	47
Deschailions-sur-St-Laurent ..	Lotbinière	Que.	1,185	21	16	—	13	1	1	12
Deschênes	Gatineau	Que.	1,169	32	35	4	12	5	3	9
Deseronto	Hastings	Ont.	1,522	23	21	—	30	3	2	10

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Didsbury	Division 6	Alta.	1,180	20	16	—	11	—	—	33
Dieppe	Westmorland	N.B.	3,402	46	47	2	18	5	1	17
Digby	Digby	N.S.	2,047	45	29	—	21	2	1	40
Disraeli	Wolfe	Que.	2,145	37	27	3	26	3	2	26
Doi beau	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	4,307	86	95	4	22	5	1	29
Dominion	Cape Breton	N.S.	3,143	48	58	3	25	6	6	28
Donnacona	Portneuf	Que.	3,663	68	79	3	34	10	10	25
Dorion	Vaudreuil	Que.	2,413	46	46	1	17	—	—	26
Dorval	Montreal Island — Île	Que.	5,293	168	135	4	51	11	7	33
Dresden	Kent	Ont.	2,052	25	25	—	27	3	1	23
Drumheller	Division 6	Alta.	2,601	66	63	1	28	1	—	73
Drummondville	Drummond	Que.	14,341	235	247	20	107	16	9	153
Drummondville W.	Drummond	Que.	1,275	17	18	—	3	2	—	9
Dryden	Kenora	Ont.	2,627	70	65	—	41	9	5	57
Duncan	Division 5a	B.C.	2,784	76	60	—	46	3	2	75
Dundas	Wentworth	Ont.	6,846	117	109	3	90	4	1	72
Dunnville	Haldimand	Ont.	4,478	58	47	—	63	3	2	51
Duparquet	Abitibi	Que.	1,485	28	22	—	11	2	1	15
Durham	Grey	Ont.	1,839	27	31	2	26	1	1	16
East Angus	Compton	Que.	3,714	74	59	1	25	7	4	31
Eastview	Carleton	Ont.	13,799	351	303	7	92	22	15	147
Edmonton	Division 11	Alta.	159,631	3,747	3,522	84	1,416	157	101	2,899
Edmundston	Madawaska	N.B.	10,753	179	192	4	67	19	15	101
Edson	Division 12	Alta.	1,956	58	53	2	38	6	3	37
Eganville	Renfrew	Ont.	1,326	29	26	2	17	3	1	20
Elmira	Waterloo	Ont.	2,589	35	38	1	35	1	—	36
Elora	Wellington	Ont.	1,348	20	23	1	16	2	1	26
Englehart	Timiskaming	Ont.	1,585	43	26	—	13	1	1	28
Essex	Essex	Ont.	2,741	49	45	1	36	1	1	37
Estevan	Area 3	Sask.	3,935	74	58	1	45	4	2	55
Eston	Area 7	Sask.	1,301	28	20	1	16	1	—	11
Exeter	Huron	Ont.	2,547	48	43	—	21	1	1	20
Farnham	Missisquoi	Que.	4,926	68	64	2	67	6	4	40
Fenelon Falls	Victoria	Ont.	1,304	13	14	—	26	1	1	18
Fergus	Wellington	Ont.	3,387	40	52	2	39	2	1	28
Ferme-Neuve	Labelle	Que.	1,660	35	30	2	14	5	3	28
Fernie	Division 1c	B.C.	2,551	44	36	2	31	1	1	34
Flin Flon	Division 16	Man.	9,899	190	192	4	53	8	5	76
Fogo	Fogo	Nfld.	1,078	13	21	—	11	1	—	11
Fonthill	Welland	Ont.	1,412	15	26	—	8	—	—	16
Forest	Lambton	Ont.	1,790	19	16	—	34	—	—	33
Forest Hill	York	Ont.	15,305	120	128	3	110	2	—	23
Forest Lawn	Division 6	Alta.	1,079	43	33	1	14	5	3	6
Fort-Coulonge	Pontiac	Que.	1,431	56	46	3	22	4	2	16
Fort Erie	Welland	Ont.	7,572	99	102	3	67	3	3	73
Fort Frances	Rainy River	Ont.	8,038	140	126	5	75	7	5	93
Fort Saskatchewan	Division 11	Alta.	1,076	40	32	1	23	—	—	21
Fort William	Thunder Bay	Ont.	34,947	521	509	22	316	22	16	385
Frankford	Hastings	Ont.	1,393	10	15	—	18	—	—	16
Fredericton	York	N.B.	16,018	240	200	13	132	10	9	213
Galt	Waterloo	Ont.	19,207	276	250	11	208	15	12	225
Gananogue	Leeds	Ont.	4,572	56	73	1	60	3	3	52
Gaspé	Gaspé E.	Que.	1,692	53	40	1	11	4	2	13
Gatineau	Hull	Que.	5,771	156	131	10	50	17	10	48
Georgetown	Halton	Ont.	3,452	63	39	2	50	4	4	35
Geraldton	Thunder Bay	Ont.	3,227	63	54	—	13	3	1	27
Giffard	Quebec	Que.	8,097	123	113	10	29	9	5	2
Gimli	Division 12	Man.	1,324	37	36	—	15	1	1	25
Glace Bay	Cape Breton	N.S.	25,586	353	351	15	220	28	9	175
Goderich	Huron	Ont.	4,934	64	76	3	83	9	6	36
Granby	Shefford	Que.	21,989	484	451	12	183	26	11	255
Grand Bank	Burin	Nfld.	2,148	32	32	2	23	4	—	18
Grande Prairie	Division 16	Alta.	2,664	99	94	3	31	4	1	100

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Grand Falls	Victoria	N. B.	2,365	77	85	—	27	8	6	39
Grand Forks	Division 3c	B. C.	1,646	31	26	1	18	1	1	21
Grand'Mère	Laviolette	Que.	11,089	233	194	11	73	9	7	106
Gravelbourg	Area 2	Sask.	1,197	20	24	1	18	1	1	18
Gravenhurst	Muskoka	Ont.	3,005	43	50	1	36	5	5	39
Greenfield Park	Chambly	Que.	3,379	44	54	1	36	5	4	29
Grenfell	Area 5	Sask.	1,007	13	17	1	16	2	2	11
Grenville	Argenteuil	Que.	1,069	19	22	—	14	—	—	12
Grimsby	Lincoln	Ont.	2,773	39	41	—	36	1	1	42
Guelph	Wellington	Ont.	27,386	442	383	13	347	18	13	322
Hagersville	Haldimand	Ont.	1,746	34	35	1	23	2	1	21
Halleybury	Timiskaming, Ont.	Ont.	2,346	34	31	—	33	6	2	37
Halifax	Halifax	N. S.	85,589	1,300	1,277	39	686	51	28	1,222
Hamilton	Wentworth	Ont.	208,321	3,026	2,917	77	1,994	156	119	2,493
Hampstead	Montreal Island - Île	Que.	3,260	28	35	—	25	3	2	28
Hanna	Division 5	Alta.	2,027	43	31	1	19	2	2	35
Hanover	Grey	Ont.	3,533	48	46	1	34	3	2	43
Hantsport	Hants	N. S.	1,131	20	24	—	8	—	—	8
Harbour Grace	Harbour Grace	Nfld.	2,331	22	23	1	18	2	2	11
Harriston	Wellington	Ont.	1,494	21	14	—	23	2	1	21
Harrow	Essex	Ont.	1,519	19	22	2	11	1	—	24
Hartland	Carleton	N. B.	1,000	16	15	1	8	—	—	13
Havelock	Peterborough	Ont.	1,132	14	21	—	19	—	—	16
Hawkesbury	Prescott	Ont.	7,194	152	126	9	50	10	5	71
Hearst	Cochrane	Ont.	1,723	75	57	3	25	6	5	30
Hébertville-Station	Lac-St-Jean E.	Que.	1,038	15	16	—	7	5	2	11
Hespeler	Waterloo	Ont.	3,862	59	42	—	32	1	1	39
High Prairie	Division 15	Alta.	1,141	49	42	1	14	4	2	35
High River	Division 4	Alta.	1,888	21	24	1	42	—	—	45
Hope	Division 4a	B. C.	1,668	46	24	1	17	4	2	27
Hudson	Vaudreuil	Que.	1,283	15	16	1	15	2	2	18
Hudson Bay	Area 11	Sask.	1,115	14	21	1	9	1	—	15
Hull	Hull	Que.	43,483	843	823	52	412	99	51	475
Humboldt	Area 9	Sask.	2,435	48	47	—	15	1	1	33
Huntingdon	Huntingdon	Que.	2,806	47	40	2	24	3	2	45
Huntsville	Muskoka	Ont.	3,288	54	52	2	44	5	3	61
Iberville	Iberville	Que.	5,185	108	118	6	45	8	4	46
Indian Head	Area 5	Sask.	1,569	26	20	1	23	2	1	15
Ingersoll	Oxford	Ont.	6,524	87	75	3	97	6	4	64
Innisfail	Division 8	Alta.	1,417	29	23	—	23	3	3	28
Inverness	Inverness	N. S.	2,360	44	31	1	29	5	3	20
Iroquois	Dundas	Ont.	1,086	13	10	—	19	—	—	16
Iroquois Falls	Cochrane	Ont.	1,342	21	16	—	6	—	—	20
Jacques-Cartier	Chambly	Que.	22,450	572	572	29	173	52	25	180
Jasper Place	Division 11	Alta.	9,139	304	244	4	50	14	8	12
Joliette	Joliette	Que.	16,064	245	221	7	159	17	12	172
Jonquière	Chicoutimi	Que.	21,618	501	485	21	140	37	17	207
Kamloops	Division 6c	B. C.	8,099	148	134	1	109	5	4	147
Kamsack	Area 10	Sask.	2,327	31	45	—	37	1	1	41
Kapuskaing	Cochrane	Ont.	4,687	108	94	4	29	2	1	71
Keewatin	Kenora	Ont.	1,634	26	20	—	14	1	1	19
Kelowna	Division 3a	B. C.	8,517	98	96	1	133	2	2	121
Kemptville	Grenville	Ont.	1,488	23	18	—	30	—	—	15
Kénogami	Chicoutimi	Que.	9,895	219	194	7	51	13	9	79
Kenora	Kenora	Ont.	8,695	131	143	3	62	4	2	124
Kentville	Kings	N. S.	4,240	81	80	3	43	6	3	123
Killarney	Division 3	Man.	1,262	20	9	—	18	1	1	15
Kimberley	Division 1b	B. C.	5,933	101	66	1	28	5	3	31
Kincardine	Bruce	Ont.	2,672	17	27	1	35	2	2	25
Kindersley	Area 7	Sask.	1,755	47	42	1	26	4	2	23
Kingston	Frontenac	Ont.	36,870	638	614	19	432	33	25	477
Kingsville	Essex	Ont.	2,631	45	24	1	30	4	3	62

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Kitchener.....	Waterloo.....	Ont.	44,867	841	800	26	418	28	23	583
Knowlton	Brome.....	Que.	1,094	7	15	—	18	—	—	12
Labelle	Labelle.....	Que.	1,003	14	18	—	12	—	—	10
L'Abord-à-Plouffe	Jésus Island — Île	Que.	4,604	112	120	4	35	7	1	30
Lac-au-Saumon	Matapédia.....	Que.	1,622	26	26	—	23	5	2	15
Lachine	Montreal Island — Île	Que.	27,773	415	394	17	254	34	26	300
Lachute	Argenteuil	Que.	6,179	120	98	6	58	6	3	69
Lacolle	St-Jean	Que.	1,055	29	22	1	11	2	1	18
Lacombe	Division 8	Alta.	2,277	42	40	—	31	4	4	54
Lac-St-Louis.....	Beauharnois	Que.	1,300	31	15	2	10	1	1	7
Ladysmith.....	Division 5a	B.C.	2,094	32	32	—	29	1	1	26
La Guadeloupe	Frontenac.....	Que.	1,321	27	16	1	5	2	2	7
Lake Cowichan	Division 5a	B.C.	1,628	35	37	—	3	—	—	13
Lakefield.....	Peterborough.....	Ont.	1,710	25	35	—	16	1	—	27
La Malbaie	Charlevoix	Que.	2,466	64	70	—	39	7	5	39
La Pérade	Champlain	Que.	1,111	28	13	1	9	—	—	30
Laprairie	Laprairie	Que.	4,058	77	76	6	47	7	4	33
La Providence	St-Hyacinthe	Que.	2,693	49	52	2	15	3	2	22
La Salle.....	Essex	Ont.	1,854	56	44	—	19	3	2	16
Lasalle	Montreal Island — Île	Que.	11,633	292	252	12	85	14	13	90
La Sarre	Abitibi	Que.	2,744	74	82	3	32	13	8	28
L'Assomption.....	L'Assomption	Que.	2,688	60	57	2	39	1	1	26
La Tuque.....	Laviolette	Que.	9,538	178	144	13	61	13	8	75
Laurentides.....	L'Assomption	Que.	1,465	22	13	2	18	1	1	19
Laizon.....	Lévis	Que.	9,643	156	141	9	86	20	9	95
Laval-des-Rapides.....	Jésus Island — Île	Que.	4,998	112	123	5	45	6	3	21
Laval W.....	Jésus Island — Île	Que.	1,935	63	45	2	22	3	2	20
Leamington.....	Essex	Ont.	6,950	92	93	1	88	4	3	96
Leaside	York	Ont.	16,233	120	123	2	106	2	1	75
Leduc.....	Division 11	Alta.	1,842	42	48	1	13	1	1	36
Le Moyne.....	Chambly	Que.	4,078	108	74	4	28	6	2	43
Lennoxville.....	Sherbrooke	Que.	2,895	42	26	1	25	3	2	17
L'Épiphanie	L'Assomption	Que.	2,462	42	46	1	22	7	3	22
Lethbridge.....	Division 2	Alta.	22,947	452	446	11	190	20	17	405
Levack.....	Sudbury.....	Ont.	1,833	53	58	3	11	2	2	10
Lévis	Lévis	Que.	13,162	181	168	9	118	26	16	99
Lewisporte	Grand Falls	Nfld.	1,218	35	45	1	2	—	—	10
Lindsay.....	Victoria	Ont.	9,603	127	114	3	144	9	6	131
Listowel	Perth	Ont.	3,469	43	49	1	51	4	4	39
Little Current.....	Manitoulin	Ont.	1,397	24	22	—	17	1	1	12
Liverpool.....	Queens	N.S.	3,535	37	57	1	47	3	2	41
Lloydminster.....	Area 13.....	Sask.	2,232	69	38	—	17	4	4	18
Lloydminster.....	Division 10	Alta.	1,706	59	48	—	10	—	—	78
Lockeport	Shelburne	N.S.	1,225	17	14	—	7	—	—	8
London.....	Middlesex.....	Ont.	95,343	1,309	1,208	28	1,032	68	53	1,215
Long Branch	York	Ont.	8,727	140	138	3	54	3	1	114
Longueuil	Chambly	Que.	11,103	219	222	12	103	18	9	118
Loretteville.....	Quebec.....	Que.	4,382	87	83	6	33	12	9	52
Louisburg	Cape Breton.....	N.S.	1,120	23	19	4	15	1	—	14
Louisville	Maskinongé	Que.	4,088	88	111	5	35	5	3	55
Luceville.....	Rimouski	Que.	1,059	22	22	1	8	1	—	8
Lunenburg	Lunenburg	N.S.	2,816	25	34	—	37	1	—	33
Macamic.....	Abitibi	Que.	1,123	9	16	—	13	2	2	12
MacKayville	Chambly	Que.	6,494	176	121	12	69	21	14	27
Macleod	Division 2	Alta.	1,860	38	43	2	41	1	1	34
Madoc.....	Hastings	Ont.	1,240	24	24	1	18	1	—	28
Magog.....	Stanstead	Que.	12,423	186	200	8	104	16	9	98
Magrath	Division 2	Alta.	1,320	19	18	—	12	3	2	15
Mahone Bay.....	Lunenburg	N.S.	1,019	15	15	—	21	1	1	19
Malartic	Abitibi	Que.	5,983	141	144	6	32	15	7	47
Maniwaki	Gatineau.....	Que.	3,835	130	124	12	53	21	16	48
Maple Creek	Area 1.....	Sask.	1,638	37	22	—	16	—	—	29

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Marieville	Rouville	Que.	3,117	44	44	3	63	4	3	36
Markdale	Grey	Ont.	1,007	11	12	1	33	1	1	13
Markham	York	Ont.	1,606	40	27	—	11	—	—	19
Marmora	Hastings	Ont.	1,117	27	26	1	10	—	—	23
Marysville	York	N.B.	2,152	36	24	—	14	1	—	20
Masson	Papineau	Que.	1,475	20	19	1	8	2	1	14
Matane	Matane	Que.	6,345	178	143	6	55	14	6	64
Mattawa	Nipissing	Ont.	3,097	67	52	2	25	7	4	40
McLennan	Division 15	Alta.	1,074	14	17	1	4	1	—	19
McMasterville	Verchères	Que.	1,509	36	26	3	10	1	1	24
Meadow Lake	Area 14	Sask.	1,956	58	55	1	40	9	6	35
Meafort	Grey	Ont.	3,178	34	37	1	52	1	1	25
Medicine Hat	Division 1	Alta.	16,364	267	255	5	174	11	7	279
Mégantic	Frontenac	Que.	6,164	106	107	3	41	8	2	60
Melfort	Area 11	Sask.	2,919	61	49	—	35	2	1	54
Melville	Area 10	Sask.	4,458	75	74	6	40	5	4	58
Merritt	Division 6c	B.C.	1,251	21	25	—	17	6	3	11
Merriton	Lincoln	Ont.	4,714	71	71	2	34	9	5	40
Middleton	Annapolis	N.S.	1,506	32	26	2	21	2	1	28
Midland	Simcoe	Ont.	7,206	114	94	5	68	2	1	67
Milltown	Charlotte	N.B.	2,267	38	29	—	23	2	1	15
Milton	Halton	Ont.	2,451	37	48	1	38	3	3	39
Milverton	Perth	Ont.	1,055	8	9	1	18	—	—	12
Mimico	York	Ont.	11,342	159	163	4	119	3	1	154
Minnedosa	Division 11	Man.	2,085	37	26	—	20	2	1	23
Mission City	Division 4a	B.C.	2,668	47	53	1	26	2	2	80
Mistassini	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	2,298	61	81	4	15	7	4	42
Mitchell	Perth	Ont.	1,979	25	15	2	37	—	—	18
Moncton	Westmorland	N.B.	27,334	435	392	15	192	24	15	324
Montague	Kings	P.E.I.	1,068	18	10	—	10	2	2	19
Montebello	Papineau	Que.	1,397	17	11	1	8	2	2	9
Mont-Joli	Rimouski	Que.	4,938	93	89	2	38	11	7	32
Mont-Laurier	Labelle	Que.	4,701	128	119	3	43	12	8	46
Montmagny	Montmagny	Que.	5,844	118	118	1	67	5	1	69
Montmorency	Quebec	Que.	5,817	77	76	9	49	6	3	61
Montreal	Montreal Island - Ile	Que.	1,021,520	14,622	13,798	602	9,593	819	513	10,847
Montreal E.	Montreal Island - Ile	Que.	4,513	106	76	6	31	5	3	49
Montreal N.	Montreal Island - Ile	Que.	14,081	331	304	10	104	23	13	97
Montreal S.	Chambly	Que.	4,214	102	87	3	27	2	1	34
Montreal W.	Montreal Island - Ile	Que.	3,721	18	29	1	34	1	1	51
Mount Royal	Montreal Island - Ile	Que.	11,352	145	124	1	76	2	—	105
Moose Jaw	Area 6	Sask.	24,355	426	442	7	284	25	15	360
Moosomin	Area 5	Sask.	1,235	14	11	—	15	—	—	28
Morden	Division 2	Man.	1,862	38	30	1	21	—	—	27
Morris	Division 2	Man.	1,193	21	19	—	17	3	1	10
Morrisburg	Dundas	Ont.	1,858	28	29	2	25	4	3	21
Mount Forest	Wellington	Ont.	2,291	17	28	1	36	2	2	19
Mulgrave	Guysborough	N.S.	1,212	25	19	—	14	3	2	5
Nanaimo	Division 5a	B.C.	7,196	192	185	3	165	11	8	200
Napanee	Lennox and Addington...	Ont.	3,897	49	63	2	52	—	—	65
Naperville	Naperville	Que.	1,356	18	9	—	14	—	—	1
Naudville	Lac-St-Jean E.	Que.	1,430	80	76	6	15	6	3	35
Neepawa	Division 10	Man.	2,895	42	39	2	38	3	3	39
Nelson	Division 2c	B.C.	6,772	115	118	1	95	10	7	86
Newcastle	Northumberland	N.B.	4,248	63	83	6	41	4	1	61
New Glasgow	Pictou	N.S.	9,933	137	135	2	128	9	4	83
New Hamburg	Waterloo	Ont.	1,738	23	14	—	16	1	—	12
New Liskeard	Timiskaming	Ont.	4,215	73	70	1	36	3	1	60
Newmarket	York	Ont.	5,356	78	70	3	61	3	1	68
New Toronto	York	Ont.	11,194	119	111	3	68	3	2	98
New Waterford	Cape Breton	N.S.	10,423	201	189	3	102	20	8	103
New Westminster	Division 4a	B.C.	28,639	341	287	4	315	16	11	509

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Niagara	Lincoln	Ont.	2, 108	46	50	3	47	6	6	21
Niagara Falls	Welland	Ont.	22, 874	318	294	17	252	13	10	493
Nicolet	Nicolet	Que.	4, 084	63	37	1	66	9	5	26
Nipawin	Area 11	Sask.	3, 050	47	34	1	27	2	—	43
Noranda	Témiscamingue	Que.	9, 672	171	167	4	43	6	2	70
Normandin	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	1, 678	46	53	1	25	11	9	23
North Battleford	Area 13	Sask.	7, 473	143	110	6	70	8	3	129
North Bay	Nipissing	Ont.	17, 944	298	313	10	170	11	6	300
North Kamloops	Division 6c	B.C.	1, 979	45	54	1	20	1	1	23
North Sydney	Cape Breton	N.S.	7, 354	147	131	2	73	11	2	32
North Vancouver	Division 4b	B.C.	15, 687	302	245	9	160	8	6	149
Norwich	Oxford	Ont.	1, 439	26	14	2	20	1	1	17
Notre-Dame-d'Hébertville	Lac-St-Jean E.	Que.	1, 285	42	42	1	12	6	3	16
Notre-Dame-de-Lorette	Quebec	Que.	2, 516	4	8	1	2	—	—	—
Notre-Dame-de-Portneuf	Portneuf	Que.	1, 144	29	24	1	12	4	—	26
Notre-Dame-du-Lac	Témiscouata	Que.	1, 364	24	25	5	17	—	—	16
Oakville	Halton	Ont.	6, 910	126	107	4	73	3	2	90
Olds	Division 6	Alta.	1, 617	43	35	1	20	4	3	46
Oliver	Division 3b	B.C.	1, 000	35	36	—	11	1	—	41
Orangeville	Dufferin	Ont.	3, 249	45	39	1	56	1	1	45
Orillia	Simcoe	Ont.	12, 110	204	184	9	137	15	13	145
Ormstown	Châteauguay	Que.	1, 233	22	15	2	33	2	1	21
Oshawa	Ontario	Ont.	41, 545	694	682	20	314	40	26	391
Ottawa	Carleton	Ont.	202, 045	2, 800	2, 677	86	2, 040	168	125	2, 070
Outremont	Montreal Island — Île	Que.	30, 057	188	174	3	264	8	5	356
Owen Sound	Grey	Ont.	16, 423	191	209	7	187	12	12	201
Oxford	Cumberland	N.S.	1, 466	16	18	1	17	2	1	20
Palmerston	Wellington	Ont.	1, 573	17	17	2	27	—	—	21
Papineauville	Papineau	Que.	1, 024	16	25	—	10	2	—	10
Parent	Laviolette	Que.	1, 255	26	25	2	5	1	1	7
Paris	Brant	Ont.	5, 249	57	55	1	49	4	4	40
Parrsboro	Cumberland	N.S.	1, 906	19	26	1	23	1	—	26
Parry Sound	Parry Sound	Ont.	5, 183	87	89	2	52	2	—	89
Peace River	Division 15	Alta.	1, 672	72	59	1	18	7	5	48
Pembroke	Renfrew	Ont.	12, 704	221	224	3	149	15	12	186
Penetanguishene	Simcoe	Ont.	4, 949	84	83	1	37	4	3	58
Penticton	Division 3b	B.C.	10, 548	138	119	—	100	9	7	96
Perth	Lanark	Ont.	5, 034	67	50	—	75	8	7	66
Peterborough	Peterborough	Ont.	38, 272	582	523	17	348	28	21	363
Petrolia	Lambton	Ont.	3, 105	33	52	4	53	2	1	28
Pictou	Prince Edward	Ont.	4, 287	79	94	1	62	6	4	73
Pictou	Pictou	N.S.	4, 259	53	69	4	47	7	4	46
Pierreville	Yamaska	Que.	1, 448	26	15	—	18	4	2	17
Pincher Creek	Division 2	Alta.	1, 456	36	25	1	20	4	3	30
Plessisville	Mégantic	Que.	5, 094	109	99	2	45	11	7	48
Pointe-à-Gatineau	Hull	Que.	3, 874	117	123	5	38	10	4	31
Pointe-au-Pic	Charlevoix	Que.	1, 105	11	25	—	6	—	—	9
Pointe-aux-Trembles	Montreal Island — Île	Que.	8, 241	159	164	7	107	38	12	70
Pointe-Claire	Montreal Island — Île	Que.	8, 753	152	142	3	71	9	8	62
Point Edward	Lambton	Ont.	1, 838	43	39	2	23	2	1	17
Ponoka	Division 8	Alta.	2, 574	54	61	2	29	2	1	57
Pont-Rouge	Portneuf	Que.	2, 413	48	36	4	32	7	5	28
Pont-Viau	Jésus Island — Île	Que.	5, 129	134	122	6	36	5	3	76
Portage la Prairie	Division 6	Man.	8, 511	161	147	3	86	13	8	126
Port Alberni	Division 5c	B.C.	7, 845	127	123	6	62	4	4	101
Port-Alfred	Chicoutimi	Que.	3, 937	103	94	5	23	7	4	48
Port Arthur	Thunder Bay	Ont.	31, 161	504	500	12	347	22	17	367
Port Colborne	Welland	Ont.	12, 170	201	180	6	105	13	9	130
Port Coquitlam	Division 4a	B.C.	3, 232	51	58	1	31	1	—	17
Port Credit	Peel	Ont.	3, 643	89	79	2	41	5	3	110
Port Dalhousie	Lincoln	Ont.	2, 616	47	37	—	29	3	2	18
Port Dover	Norfolk	Ont.	2, 440	32	30	2	31	1	—	43

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Port Elgin.....	Bruce.....	Ont.	1,558	13	10	—	30	—	—	9
Port Hawkesbury	Inverness	N.S.	1,034	26	19	—	14	4	4	11
Port Hope	Durham	Ont.	6,548	97	78	3	61	3	3	82
Port Moody	Division 4a.....	B.C.	2,246	32	27	—	21	3	2	14
Port Perry.....	Ontario	Ont.	1,721	32	32	2	24	1	1	23
Port Stanley	Elgin.....	Ont.	1,491	15	18	1	19	2	1	11
Powerview.....	Division 5.....	Man.	1,075	13	28	1	6	3	1	4
Prescott.....	Grenville.....	Ont.	3,518	66	67	2	46	3	2	53
Preston	Waterloo	Ont.	7,619	111	92	2	88	3	2	101
Price	Matane.....	Que.	2,810	59	54	—	20	4	3	24
Prince Albert	Area 12.....	Sask.	17,149	290	272	4	127	18	15	289
Prince George.....	Division 8a.....	B.C.	4,703	189	210	3	66	7	5	155
Prince Rupert.....	Division 9a.....	B.C.	8,546	172	146	3	83	6	4	128
Princeville	Arthabaska.....	Que.	1,967	52	44	—	20	9	8	27
Quebec	Quebec	Que.	164,016	2,276	2,209	106	1,578	225	121	1,886
Quebec W.....	Quebec	Que.	7,295	156	150	13	49	17	7	51
Quesnel.....	Division 8d.....	B.C.	1,587	109	101	1	29	7	5	59
Rainy River.....	Rainy River	Ont.	1,348	13	24	1	12	1	—	28
Rawdon	Montcalm.....	Que.	1,912	29	23	1	23	3	2	16
Raymond	Division 2.....	Alta.	2,279	34	42	3	10	—	—	24
Redcliff	Division 3.....	Alta.	1,538	18	26	—	14	2	1	18
Red Deer	Division 8.....	Alta.	7,575	208	215	2	59	6	6	183
Redwater	Division 14.....	Alta.	1,306	50	35	6	8	2	1	11
Regina.....	Area 16.....	Sask.	71,319	1,257	1,143	24	639	57	48	1,057
Renfrew.....	Renfrew.....	Ont.	7,360	142	120	5	67	10	7	75
Revelstoke	Division 2a.....	B.C.	2,917	56	53	—	30	2	2	—
Richelieu.....	Rouville	Que.	1,129	16	22	1	13	—	—	12
Richmond.....	Richmond	Que.	3,471	68	44	1	31	5	2	42
Richmond Hill.....	York.....	Ont.	2,164	56	42	2	36	5	5	44
Ridgetown.....	Kent.....	Ont.	2,365	20	28	—	33	—	—	23
Rigaud	Vaudreuil.....	Que.	1,579	27	21	1	15	2	—	24
Rimouski.....	Rimouski.....	Que.	11,565	239	225	12	76	14	9	98
Rivers	Division 8.....	Man.	1,209	19	28	1	10	3	3	19
Riverside.....	Essex	Ont.	9,214	172	200	7	72	7	5	67
Rivière-du-Loup.....	Rivière-du-Loup.....	Que.	9,425	183	150	8	83	16	11	71
Rivière-du-Moulin.....	Chicoutimi	Que.	2,580	73	55	1	10	4	3	33
Roberval	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	4,897	118	115	4	42	11	10	48
Roblin	Division 14.....	Man.	1,055	22	21	1	15	1	1	24
Rockcliffe Park	Carleton	Ont.	1,595	7	12	—	10	—	—	—
Rock Island.....	Stanstead	Que.	1,646	20	16	1	6	—	—	15
Rockland.....	Russell.....	Ont.	2,348	44	43	—	20	1	1	27
Rocky Mountain House	Division 9.....	Alta.	1,147	28	32	2	19	1	1	37
Rosetown.....	Area 7.....	Sask.	1,865	37	36	1	26	7	6	29
Rossland	Division 2b.....	B.C.	4,604	53	68	—	31	3	2	31
Rosthern	Area 8.....	Sask.	1,183	18	18	—	14	—	—	15
Rouyn.....	Témiscamingue	Que.	14,633	307	313	10	100	16	9	100
Russell	Division 14.....	Man.	1,100	15	17	1	7	1	—	22
Ste-Agathe-des-Monts	Terrebonne	Que.	5,169	85	73	5	49	7	5	50
St. Albert.....	Division 11.....	Alta.	1,129	27	17	1	25	—	—	5
St-Alexis-de-la-Grande-Baie	Chicoutimi	Que.	2,974	62	49	—	16	5	2	38
St-Ambroise	Chicoutimi	Que.	1,032	28	23	1	12	3	1	19
St. Andrews	Charlotte	N.B.	1,458	28	15	1	11	—	—	16
Ste-Anne-de-Beaupré	Montmorency.....	Que.	1,827	25	33	2	23	5	2	22
Ste-Anne-de-Bellevue	Montreal Island - Île	Que.	3,342	60	40	2	89	2	2	46
Ste-Anne-de-Chicoutimi.....	Chicoutimi	Que.	3,966	102	108	1	29	10	3	49
St. Anthony	White Bay.....	Nfld.	1,380	35	24	—	7	5	1	11
St-Basile S.....	Portneuf	Que.	1,347	14	22	—	10	2	2	19
St. Boniface	Division 6.....	Man.	26,342	418	406	9	203	25	23	285
St-Casimir	Portneuf	Que.	1,334	29	22	1	28	2	1	18
St. Catharines	Lincoln.....	Ont.	37,984	464	425	15	356	19	16	570
St-Césaire	Rouville	Que.	1,658	22	29	—	14	2	2	30
St-Coeur-de-Marie.....	Lac-St-Jean E.....	Que.	1,061	14	13	3	9	3	1	10

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Ste-Croix	Lotbinière	Que.	1,080	19	23	2	6	—	—	21
St-Cyrille	Drummond	Que.	1,189	17	17	1	14	1	1	16
St-Émilien	Lac-St-Jean E.	Que.	1,651	18	23	2	8	3	2	9
St-Eustache	Deux-Montagnes	Que.	2,615	56	94	4	33	7	5	42
St-Eustache-sur-le-Lac	Deux-Montagnes	Que.	3,211	43	52	4	21	1	1	35
St-Félicien	Roberval(Lac-St-Jean W.)	Que.	2,656	77	73	7	30	9	4	43
St-Félix-de-Valois	Joliette	Que.	1,201	18	19	2	21	5	1	17
Ste-Foy	Quebec	Que.	5,236	156	181	4	44	9	7	31
St-Gabriel-de-Brandon	Berthier	Que.	2,661	39	29	2	33	3	2	33
Ste-Genevieve-de-Pierrefonds	Montreal Island - Île	Que.	1,322	57	58	3	25	3	2	30
St. George	Charlotte	N.B.	1,263	23	18	1	18	1	—	21
St-Georges	Laviolette	Que.	1,143	15	17	1	7	1	1	9
St-Georges	Beauce	Que.	2,657	46	47	2	20	4	1	36
St-Georges W.	Beauce	Que.	2,691	50	45	1	13	3	1	33
St-Hilaire	Rouville	Que.	1,436	29	25	—	10	—	—	24
St-Hyacinthe	St-Hyacinthe	Que.	20,236	291	245	14	237	16	9	198
St-Jacques	Montcalm	Que.	1,729	31	28	—	16	1	—	28
St-Jean	St-Jean	Que.	19,305	332	376	16	147	24	14	216
St-Jean-de-Boischatel	Montmorency	Que.	1,297	21	10	—	5	1	1	13
St-Jérôme	Lac-St-Jean E.	Que.	1,480	31	28	3	12	4	2	12
St-Jérôme	Terrebonne	Que.	17,685	330	288	15	150	40	33	231
St. John's	St. John's E. and W.	Nfld.	52,873	1,061	926	41	509	77	52	668
St-Joseph	Beauce	Que.	2,417	30	45	—	27	7	3	32
St-Joseph	St-Hyacinthe	Que.	2,122	38	45	2	18	6	2	14
St-Joseph	Drummond	Que.	6,576	79	89	—	33	9	7	75
St-Joseph-d'Alma	Lac-St-Jean E.	Que.	7,975	207	202	8	58	23	13	95
St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue	Témiscouata	Que.	1,334	26	22	—	5	—	—	24
St-Joseph-de-Sorel	Richelieu	Que.	3,349	180	177	8	61	14	14	44
St-Jovite	Terrebonne	Que.	1,453	29	28	—	14	4	3	18
St-Lambert	Chambly	Que.	8,615	116	111	5	81	6	3	50
St-Laurent	Montreal Island - Île	Que.	20,426	560	455	16	172	23	14	156
St. Lawrence	Burin	Nfld.	1,451	50	53	2	16	4	1	13
St. Leonard	Madawaska	N.B.	1,419	40	33	4	16	2	—	20
St-Marc-des-Carrières	Portneuf	Que.	2,351	40	39	1	14	5	4	25
Ste-Marie	Beauce	Que.	2,431	40	44	4	29	3	3	26
St. Mary's	Perth	Ont.	3,995	49	42	2	56	4	3	38
St-Michel	Montreal Island - Île	Que.	10,539	379	337	14	79	15	7	100
St-Pacôme	Kamouraska	Que.	1,197	25	15	—	13	3	1	16
St-Pascal	Kamouraska	Que.	1,736	25	25	—	11	1	1	19
St. Paul	Division 13	Alta.	1,407	48	32	1	20	2	2	60
St-Pie	Bagot	Que.	1,182	17	16	—	10	1	—	21
St-Pierre	Montreal Island - Île	Que.	4,976	68	58	4	22	1	—	22
St-Raymond	Portneuf	Que.	3,139	58	61	1	36	8	6	43
St-Rémi	Napierville	Que.	1,845	33	36	2	17	3	3	26
Ste-Rosalie	Bagot	Que.	1,038	13	4	—	9	—	—	7
Ste-Rose	Jésus Island - Île	Que.	3,660	106	90	6	47	7	4	47
St-Sauveur-des-Monts	Terrebonne	Que.	1,066	22	17	1	15	3	3	11
St-Siméon	Charlevoix	Que.	1,103	21	19	1	7	3	2	19
St. Stephen	Charlotte	N.B.	3,769	42	45	—	47	1	—	77
Ste-Thècle	Laviolette	Que.	1,468	32	34	1	9	1	—	33
Ste-Thérèse	Terrebonne	Que.	7,038	192	199	9	80	17	10	95
St. Thomas	Elgin	Ont.	18,173	196	206	3	254	8	4	186
St-Tite	Laviolette	Que.	2,856	44	54	5	19	3	3	33
Sackville	Westmorland	N.B.	2,873	56	52	1	25	3	—	44
Saint John	St. John	N.B.	50,779	808	714	31	537	46	32	536
Salmon Arm	Division 6b	B.C.	1,201	20	18	—	25	2	2	35
Sarnia	Lambton	Ont.	34,697	660	643	19	267	34	24	358
Saskatoon	Area 17	Sask.	53,268	1,029	997	29	501	47	34	931
Sault Ste. Marie	Algoma	Ont.	32,452	515	518	12	303	27	20	392
Sayabec	Matapédia	Que.	2,220	29	41	1	15	4	4	14
Scotstown	Compton	Que.	1,350	41	23	2	15	2	2	18
Seaford	Huron	Ont.	2,118	20	22	—	34	1	1	17

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Selkirk.....	Division 9.....	Man.	6,218	92	111	2	64	4	2	58
Senneterre.....	Abitibi.....	Que.	1,686	73	69	3	11	6	3	26
Sept-Îles.....	Saguenay.....	Que.	1,866	123	100	4	26	5	4	35
Shanavon.....	Area 1.....	Sask.	1,625	38	29	—	21	—	—	29
Shawinigan Falls.....	St-Maurice.....	Que.	26,903	500	446	12	176	35	21	243
Shawinigan S.....	Laviolette.....	Que.	6,637	168	161	5	35	7	4	52
Shawville.....	Pontiac.....	Que.	1,159	13	12	—	18	—	—	12
Shediac.....	Westmorland.....	N.B.	2,010	45	58	2	25	5	2	13
Shelburne.....	Dufferin.....	Ont.	1,184	10	16	—	34	1	1	15
Shelburne.....	Shelburne.....	N.S.	2,040	23	21	1	24	1	1	33
Sherbrooke.....	Sherbrooke.....	Que.	50,543	878	876	31	460	58	31	521
Shippegan.....	Gloucester.....	N.B.	1,181	44	44	2	9	4	—	15
Sillery.....	Quebec.....	Que.	10,376	134	127	4	53	6	3	50
Simcoe.....	Norfolk.....	Ont.	7,269	122	105	1	96	3	3	129
Sioux Lookout.....	Kenora.....	Ont.	2,364	46	56	—	25	4	3	37
Smithers.....	Division 8e.....	B.C.	1,204	52	45	—	20	5	4	17
Smith's Falls.....	Lanark.....	Ont.	8,441	139	121	4	94	9	8	91
Smooth Rock Falls.....	Cochrane.....	Ont.	1,102	47	40	1	6	1	—	10
Sorel.....	Richelleu.....	Que.	14,961	312	268	12	136	24	18	130
Souris.....	Division 8.....	Man.	1,584	18	17	—	17	2	2	14
Souris.....	Kings.....	P.E.I.	1,183	20	22	1	16	3	—	9
Southampton.....	Bruce.....	Ont.	1,700	16	16	—	21	2	1	20
Springhill.....	Cumberland.....	N.S.	7,138	111	95	7	66	7	5	80
Stayner.....	Simcoe.....	Ont.	1,280	14	13	—	25	1	1	24
Steinbach.....	Division 1.....	Man.	2,155	46	49	2	20	2	1	42
Stellarton.....	Pictou.....	N.S.	5,575	77	73	1	54	3	1	51
Stettler.....	Division 8.....	Alta.	2,442	84	82	2	30	6	5	58
Stewiacke.....	Colchester.....	N.S.	1,018	12	9	—	10	1	—	11
Stirling.....	Hastings.....	Ont.	1,100	11	8	—	11	—	—	16
Stonewall.....	Division 9.....	Man.	1,040	13	15	—	15	—	—	11
Stoney Creek.....	Wentworth.....	Ont.	1,922	56	60	7	20	3	1	19
Stouffville.....	York.....	Ont.	1,695	31	22	2	22	1	1	32
Stratford.....	Perth.....	Ont.	18,785	202	215	3	235	12	10	152
Strathroy.....	Middlesex.....	Ont.	3,708	39	44	1	68	4	4	42
Streetsville.....	Peel.....	Ont.	1,139	36	21	—	18	3	3	16
Sturgeon Falls.....	Nipissing.....	Ont.	4,962	109	103	6	59	11	7	66
Sudbury.....	Sudbury.....	Ont.	42,410	821	859	24	307	50	32	656
Summerside.....	Prince.....	P.E.I.	6,547	127	114	4	76	10	6	91
Sunny Brae.....	Westmorland.....	N.B.	2,048	28	20	—	8	—	—	21
Sussex.....	Kings.....	N.B.	3,224	47	38	3	28	1	—	41
Sutherland.....	Area 8.....	Sask.	1,329	36	37	—	14	—	—	10
Sutton.....	York.....	Ont.	1,168	10	8	—	17	1	1	8
Sutton.....	Brome.....	Que.	1,389	26	23	—	9	—	—	16
Swan River.....	Division 15.....	Man.	2,290	42	46	1	17	2	1	50
Swansea.....	York.....	Ont.	8,072	74	79	3	74	2	2	64
Swift Current.....	Area 1.....	Sask.	7,458	161	155	5	79	5	2	135
Sydney.....	Cape Breton.....	N.S.	31,317	575	551	19	213	15	8	291
Sydney Mines.....	Cape Breton.....	N.S.	8,410	147	146	5	86	9	5	13
Taber.....	Division 1.....	Alta.	3,042	65	76	1	31	4	3	50
Tadoussac.....	Saguenay.....	Que.	1,064	11	17	—	11	2	2	6
Tavistock.....	Oxford.....	Ont.	1,094	12	13	—	19	—	—	8
Tecumseh.....	Essex.....	Ont.	3,543	62	79	2	37	5	3	42
Témiscaming.....	Témiscamingue.....	Que.	2,787	39	50	—	17	1	—	39
Templeton.....	Hull.....	Que.	1,717	48	34	—	10	5	3	19
Terrebonne.....	Terrebonne.....	Que.	3,200	76	59	3	43	9	9	32
The Pas.....	Division 16.....	Man.	3,376	67	68	3	34	3	3	41
Thessalon.....	Algoma.....	Ont.	1,595	31	28	1	29	2	1	30
Theftord Mines.....	Mégantic.....	Que.	15,095	328	297	9	106	26	19	151
Thorold.....	Welland.....	Ont.	6,397	123	109	6	65	4	2	68
Three Hills.....	Division 6.....	Alta.	1,026	29	31	3	17	2	1	22
Thurso.....	Papineau.....	Que.	1,973	45	33	—	16	5	4	22
Tilbury.....	Kent.....	Ont.	2,682	42	49	—	25	2	2	37

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Tillsonburg.....	Oxford.....	Ont.	5,330	80	60	2	70	5	5	93
Timmins.....	Cochrane.....	Ont.	27,743	447	384	18	189	30	15	215
Tisdale.....	Area 11.....	Sask.	2,141	45	34	—	17	2	—	68
Toronto.....	York.....	Ont.	675,754	7,738	7,515	234	7,600	364	272	12,128
Trail.....	Division 2b.....	B.C.	11,430	182	175	2	88	13	7	113
Transcona.....	Division 5.....	Man.	6,752	80	90	4	52	6	4	40
Trenton.....	Pictou.....	N.S.	3,089	55	44	—	26	—	—	16
Trenton.....	Hastings.....	Ont.	10,085	197	193	6	94	11	6	131
Trois-Pistoles.....	Rivière-du-Loup.....	Que.	3,537	68	77	3	31	4	3	32
Trois-Rivières.....	St-Maurice.....	Que.	46,074	738	675	32	384	64	31	444
Truro.....	Colchester.....	N.S.	10,756	151	144	5	76	3	1	159
Tuxedo.....	Division 6.....	Man.	1,627	7	4	—	4	—	—	6
Tweed.....	Hastings.....	Ont.	1,562	26	23	—	19	1	1	28
Unity.....	Area 13.....	Sask.	1,248	26	17	—	15	2	1	24
Uxbridge.....	Ontario.....	Ont.	1,785	28	23	—	43	1	1	29
Val-d'Or.....	Abitibi.....	Que.	8,685	269	201	6	54	14	10	94
Vallée-Jonction.....	Beauce.....	Que.	1,279	21	24	—	13	3	1	17
Valleyfield.....	Beauharnois.....	Que.	22,414	386	333	20	198	42	31	187
Vancouver.....	Division 4b.....	B.C.	344,833	4,008	3,914	89	4,313	174	122	4,559
Vankleek Hill.....	Prescott.....	Ont.	1,480	33	25	1	22	2	2	22
Varennes.....	Verchères.....	Que.	1,104	31	33	2	20	3	2	11
Vegreville.....	Division 10.....	Alta.	2,223	38	40	—	28	2	2	41
Verchères.....	Verchères.....	Que.	1,201	27	19	3	21	2	2	19
Verdun.....	Montreal Island - Île.....	Que.	77,391	892	827	45	603	29	23	743
Vermilion.....	Division 10.....	Alta.	1,982	41	41	1	24	4	3	44
Vernon.....	Division 3a.....	B.C.	7,822	110	92	2	105	3	3	140
Victoria.....	Division 5a.....	B.C.	51,331	586	598	12	757	17	12	753
Victoriaville.....	Arthabaska.....	Que.	13,124	283	235	11	139	33	23	166
Ville-Marie.....	Témiscamingue.....	Que.	1,316	34	27	2	15	4	2	22
Virten.....	Division 8.....	Man.	1,746	50	57	1	29	1	—	52
Vulcan.....	Division 4.....	Alta.	1,040	22	24	—	9	—	—	21
Wadena.....	Area 9.....	Sask.	1,081	19	12	—	10	2	1	30
Wainwright.....	Division 7.....	Alta.	1,996	57	52	—	26	5	3	45
Walkerton.....	Bruce.....	Ont.	3,264	39	47	1	40	3	2	32
Wallaceburg.....	Kent.....	Ont.	7,688	139	129	4	68	6	4	76
Warwick.....	Arthabaska.....	Que.	2,094	28	33	6	14	3	3	37
Waterdown.....	Wentworth.....	Ont.	1,347	38	29	1	22	—	—	13
Waterford.....	Norfolk.....	Ont.	1,745	20	20	1	32	—	—	34
Waterloo.....	Waterloo.....	Ont.	11,991	188	198	2	82	1	1	114
Waterloo.....	Shefford.....	Que.	4,054	69	64	2	28	3	1	46
Waterville.....	Compton.....	Que.	1,205	16	13	1	10	—	—	6
Watford.....	Lambton.....	Ont.	1,201	9	17	1	17	1	1	16
Watrous.....	Area 8.....	Sask.	1,228	21	18	1	19	1	1	26
Weedon-Centre.....	Wolfe.....	Que.	1,066	34	27	—	11	4	1	21
Welland.....	Welland.....	Ont.	15,382	226	202	6	105	8	7	264
Wesleyville.....	Bonavista North.....	Nfld.	1,304	—	2	—	4	—	—	1
Westlock.....	Division 14.....	Alta.	1,111	28	35	—	20	3	2	38
West Lorne.....	Elgin.....	Ont.	1,031	8	13	—	22	—	—	16
Westmount.....	Montreal Island - Île.....	Que.	25,222	129	133	4	299	7	5	457
Weston.....	York.....	Ont.	8,677	121	114	4	90	2	2	120
Westview.....	Division 7c.....	B.C.	3,507	66	72	2	29	3	3	9
Westville.....	Pictou.....	N.S.	4,301	59	57	—	57	3	2	32
Wetaskiwin.....	Division 8.....	Alta.	3,824	65	72	5	53	2	2	82
Weyburn.....	Area 3.....	Sask.	7,148	103	93	3	47	8	7	89
Wheatley.....	Kent.....	Ont.	1,021	17	15	1	10	—	—	10
Whitby.....	Ontario.....	Ont.	7,267	97	108	5	80	2	1	76
Warton.....	Bruce.....	Ont.	1,955	26	20	—	32	1	1	31
Wilkie.....	Area 13.....	Sask.	1,580	18	25	1	17	1	1	23
Winchester.....	Dundas.....	Ont.	1,201	14	17	1	19	4	3	15
Windsor.....	Hants.....	N.S.	3,439	45	35	—	38	—	—	63
Windsor.....	Essex.....	Ont.	120,049	1,601	1,522	36	1,086	103	74	1,497
Windsor.....	Richmond.....	Que.	4,714	99	92	8	40	5	4	46

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1954 — concluded

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1954 — fin

Municipality Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Prov- ince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Windsor	Grand Falls	Nfld.	3,674	54	63	—	9	2	—	19
Wingham	Huron	Ont.	2,642	39	34	2	33	4	4	22
Winkler	Division 2	Man.	1,331	19	17	—	14	—	—	50
Winnipeg	Division 6	Man.	235,710	3,125	2,940	86	2,506	151	95	3,200
Wolfville	Kings	N.S.	2,313	38	30	1	40	3	1	41
Woodbridge	York	Ont.	1,699	30	29	—	21	—	—	32
Woodstock	Carleton	N.B.	3,996	64	54	—	60	8	6	108
Woodstock	Oxford	Ont.	15,544	222	186	1	180	9	6	174
Wynyard	Area 9	Sask.	1,326	20	10	4	26	1	—	24
Yarmouth	Yarmouth	N.S.	8,106	111	105	4	72	4	3	94
Yorkton	Area 10	Sask.	7,074	136	121	3	64	7	4	159

* 1951 Census — Recensement de 1951.

BIRTHS



NAISSANCES

TABLE 8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by month, 1954
TABLEAU 8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.
Number — Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,680	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,675	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,806	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,643	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,878
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,367
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	66,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	76,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	228,049	6,746	1,943	11,407	10,164	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,183	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476
1939	237,694	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,253	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	15,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802
1944	293,515	9,295	2,286	15,598	13,487	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999
1945	299,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	77,474	16,253	18,926	19,939	18,877
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984
1949	366,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,562	25,335	27,301
1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,646	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,877
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746
1954	435,142	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946
January	34,985	1,263	207	1,534	1,306	10,841	10,815	1,743	1,971	2,635	2,670
February	32,705	1,054	222	1,402	1,121	10,146	10,267	1,721	1,864	2,512	2,396
March	37,355	1,196	211	1,554	1,353	11,591	11,606	1,962	2,129	2,904	2,849
April	36,802	1,141	249	1,626	1,423	11,488	11,286	1,904	2,104	2,851	2,730
May	38,329	1,180	250	1,591	1,473	12,134	11,646	1,874	2,133	2,971	2,997
June	37,527	1,157	253	1,653	1,451	11,770	11,424	1,915	2,202	2,897	2,905
July	38,332	1,089	234	1,648	1,509	11,841	11,972	2,006	2,257	2,996	2,780
August	36,882	1,151	214	1,594	1,466	11,080	11,676	1,796	2,123	2,927	2,855
September	37,375	1,197	243	1,641	1,381	11,186	11,678	1,924	2,104	2,899	2,922
October	35,807	1,118	239	1,651	1,436	10,561	11,484	1,876	2,082	2,699	2,661
November	34,221	1,091	212	1,464	1,372	10,138	10,293	1,717	1,959	2,615	2,660
December	34,822	1,016	190	1,551	1,358	10,402	11,214	1,810	1,973	2,687	2,621
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	25.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	13.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.9	18.3	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.3	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.3	14.9
1938	20.7	24.8	22.0	22.1	25.6	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	22.6	21.1	21.5	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	26.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8
1954	28.7	34.3	25.9	28.1	30.4	30.4	27.0	26.9	28.5	32.3	26.0

TABLE 9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1954

TABLEAU 9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1954

Place of occurrence — Place de naissance	Total occurrence — Ayant lieu	Residence — Domicile													Other — Autre
		Nfld.	P. E. I.	N. S.	N. B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	
Total (residence) — (domicile)	436,948	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631	729	21
Newfoundland	13,635	13,614	—	9	1	3	4	—	—	—	—	—	—	3	1
Prince Edward Island	2,712	1	2,694	1	6	5	4	—	—	—	—	—	—	1	—
Nova Scotia	18,885	19	6	18,793	29	5	25	—	—	2	2	—	—	1	3
New Brunswick	17,034	2	11	44	16,342	353	27	6	1	3	2	—	—	243	—
Quebec	131,904	3	4	12	78	131,542	197	1	1	6	3	—	1	52	4
Ontario	137,365	8	9	41	30	1,149	135,729	40	23	17	19	1	2	288	9
Manitoba	22,465	1	—	3	—	3	89	22,028	226	14	13	1	5	81	1
Saskatchewan	25,001	—	—	—	1	—	14	95	24,599	258	22	—	—	12	—
Alberta	33,561	—	—	2	—	—	13	16	115	33,253	123	4	16	19	—
British Columbia	32,796	—	—	—	—	3	9	6	9	27	32,703	6	1	29	3
Yukon	436	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	413	—	—	—
Northwest Territories	611	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	606	—	—
United States	543	5	—	4	162	115	150	56	7	7	37	—	—	—	—

TABLE 10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-54

TABLEAU 10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-54

(Male live births, per 1,000 female live births — Garçons pour 1,000 filles nés vivants)

Year Année	Canada	Nfld.	P. E. I.	N. S.	N. B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069
1953	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056

TABLE 11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-54
TABLEAU 11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-54

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921-25	not available — non disponible									
1926	17.8	2.7	7.3	8.5	4.8	24.9	31.3	22.5	33.5	48.3
1927	19.3	4.5	7.0	9.3	5.0	27.3	34.5	25.5	38.6	46.7
1928	21.5	6.7	11.6	10.1	6.0	30.3	36.6	26.7	42.4	49.3
1929	24.5	11.6	17.1	11.6	6.4	34.1	40.0	30.4	45.4	58.4
1930	26.6	12.7	18.6	13.0	7.2	37.1	43.0	32.1	48.0	64.2
1931	26.8	11.2	19.0	12.1	7.3	38.2	43.6	32.5	47.8	65.0
1932	27.5	14.5	19.7	14.3	8.3	39.5	44.6	30.4	47.3	66.1
1933	28.5	11.4	20.1	14.1	9.5	40.8	45.4	31.1	47.2	67.8
1934	30.0	13.7	22.7	15.9	9.9	42.6	47.0	34.3	50.3	67.9
1935	32.3	13.0	25.0	17.2	10.5	45.3	50.8	37.8	54.5	71.6
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.3	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3
1952	81.5	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6
1954	84.7	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 12. Age-specific fertility rates, Canada, 1926-54, and provinces, 1954
TABLEAU 12. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-54, et provinces, 1954

Year — Année	Fertility rates per 1,000 women by age groups — Taux de fécondité par 1,000 femmes, par groupes d'âge							Total fertility — Fécondité totale	Gross repro- duction rate — Taux brut de reproduction
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
1926	29.0	139.9	177.4	153.8	114.6	50.7	6.0	3,357	1.628
1927	29.6	140.0	173.6	151.2	113.8	49.4	6.2	3,319	1.609
1928	30.2	140.3	172.8	149.9	111.0	48.8	5.9	3,294	1.604
1929	30.3	139.9	172.5	144.2	104.8	46.2	5.4	3,217	1.565
1930	30.5	143.0	176.0	148.0	106.7	46.6	5.5	3,282	1.599
1931	29.9	137.1	175.1	145.3	103.1	44.0	5.5	3,200	1.555
1932	28.7	129.6	168.3	140.6	100.5	43.7	5.5	3,084	1.499
1933	27.4	117.8	155.6	132.8	94.9	39.3	5.1	2,864	1.394
1934	26.2	113.1	151.2	133.1	93.0	39.2	4.9	2,803	1.363
1935	26.5	112.5	148.5	128.6	92.6	37.3	4.9	2,755	1.346
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1.314
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678
1950	45.9	181.1	200.6	141.2	87.8	30.7	3.0	3,451	1.676
1951	47.9	188.5	198.7	144.4	86.4	30.8	3.0	3,499	1.699
1952	50.7	201.4	204.0	151.5	87.3	30.7	2.8	3,642	1.765
1953	52.6	210.0	207.6	154.9	88.1	31.1	2.9	3,736	1.819
1954	55.0	219.6	211.3	159.7	88.7	32.4	3.2	3,849	1.871
Prince Edward Island	54.4	189.7	197.8	167.3	123.9	59.3	4.3	3,983	1.929
Nova Scotia	73.9	240.8	203.0	158.1	94.4	35.5	3.5	4,047	1.968
New Brunswick	64.8	230.5	218.6	180.7	116.2	52.0	6.0	4,344	2.100
Quebec	32.4	197.1	220.7	176.3	113.2	44.2	4.7	3,944	1.915
Ontario	67.1	222.1	200.8	147.0	71.0	23.3	2.0	3,667	1.789
Manitoba	56.7	211.4	198.3	150.3	80.0	28.9	2.0	3,638	1.787
Saskatchewan	56.8	228.9	217.4	161.8	91.7	35.3	4.0	3,979	1.922
Alberta	74.2	274.1	234.2	168.4	89.3	32.7	3.1	4,380	2.112
British Columbia	65.8	239.7	207.1	144.2	67.9	20.8	1.7	3,736	1.817

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 13. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 13. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921.....	3,334 ²	1	49	396	198	1	1,592	420	252	299	128
1922.....	3,515 ²	144	57	460	222	1	1,519	410	258	314	131
1923.....	3,556 ²	148	43	443	258	1	1,579	381	274	306	124
1924.....	3,848 ²	133	42	483	251	1	1,717	423	330	299	170
1925.....	4,201 ²	149	38	501	296	1	1,881	400	341	388	207
1926.....	6,307	186	41	481	267	2,055	1,823	466	390	404	194
1927.....	6,865	150	35	578	298	2,319	1,958	473	432	418	204
1928.....	7,436	156	55	620	299	2,419	2,170	509	463	478	267
1929.....	7,670	154	40	553	320	2,359	2,376	518	540	537	273
1930.....	8,255	196	41	557	312	2,519	2,651	540	619	557	263
1931.....	8,543	178	71	630	367	2,450	2,773	513	638	635	288
1932.....	8,655	195	74	641	370	2,433	2,834	503	652	605	348
1933.....	8,644	218	59	668	358	2,433	2,786	503	646	623	350
1934.....	8,321	251	84	659	367	2,335	2,500	512	678	589	346
1935.....	8,527	183	83	663	403	2,506	2,642	473	640	614	320
1936.....	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937.....	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938.....	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939.....	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940.....	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941.....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942.....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759
1943.....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827
1944.....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945.....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946.....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947.....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948.....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949.....	14,390 ⁴	484	181	1,172	745	3,555	3,802 ⁴	773	835	1,224	1,639
1950.....	14,425 ⁴	462	165	1,184	687	3,700	3,772 ⁴	778	899	1,185	1,593
1951.....	14,449 ⁴	417	138	1,147	643	3,650	3,807 ⁴	771	971	1,272	1,633
1952.....	15,068 ⁴	315	118	1,041	648	3,913	3,920 ⁴	952	994	1,310	1,857
1953.....	15,980 ⁴	411	145	1,034	661	4,163	4,080 ⁴	988	1,043	1,559	1,896
1954.....	16,830 ⁴	488	127	1,060	658	4,420	4,251 ⁴	1,094	1,128	1,562	2,042
Percent of total live births — Pourcentage des naissances vivantes totales											
1921.....	1.97 ²	1	2.3	3.0	1.7	1	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
1922.....	2.05 ²	2.0	2.6	3.6	1.9	1	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
1923.....	2.17 ²	2.1	2.2	3.8	2.4	1	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
1924.....	2.34 ²	2.0	2.3	4.1	2.3	1	2.4	2.7	1.5	2.0	1.7
1925.....	2.60 ²	2.2	2.3	4.4	2.7	1	2.7	2.7	1.7	2.6	2.0
1926.....	2.63	2.6	2.3	4.4	2.6	2.5	2.7	3.2	1.9	2.8	1.9
1927.....	2.85	2.2	2.1	5.2	2.8	2.8	2.9	3.3	2.1	2.8	2.0
1928.....	3.06	2.4	3.0	5.7	3.0	2.9	3.2	3.5	2.2	3.0	2.6
1929.....	3.17	2.3	2.4	5.2	3.1	2.9	3.5	3.6	2.5	3.2	2.6
1930.....	3.30	3.0	2.3	4.9	3.0	3.0	3.7	3.7	2.8	3.2	2.4
1931.....	3.46	2.7	3.8	5.4	3.4	2.9	4.0	3.6	3.0	3.7	2.8
1932.....	3.57	2.9	3.7	5.5	3.4	3.0	4.2	3.6	3.1	3.6	3.4
1933.....	3.77	3.3	3.0	6.0	3.6	3.2	4.4	3.8	3.2	3.9	3.7
1934.....	3.65	3.7	4.3	5.8	3.6	3.1	4.0	3.8	3.4	3.6	3.5
1935.....	3.74	2.7	4.1	5.7	3.9	3.3	4.2	3.5	3.3	3.8	3.2
1936.....	3.92	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937.....	3.89	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938.....	3.99	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939.....	3.93	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940.....	3.89	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941.....	3.96	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942.....	4.10	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943.....	4.08	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944.....	4.23	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945.....	4.47	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946.....	4.11	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947.....	4.01	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948.....	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949.....	3.93 ⁴	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6 ⁴	4.0	3.9	4.9	6.0
1950.....	3.89 ⁴	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5 ⁴	4.0	4.2	4.6	5.9
1951.....	3.80 ⁴	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3 ⁴	3.9	4.5	4.7	5.8
1952.....	3.74 ⁴	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2 ⁴	4.6	4.4	4.5	6.2
1953.....	3.83 ⁴	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1 ⁴	4.7	4.4	5.0	6.0
1954.....	3.87 ⁴	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1 ⁴	4.9	4.5	4.6	6.2

1. Not available. — Non disponible.

2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre-Neuve et Québec non compris.

3. Excluding Quebec. — Québec non compris.

4. Since 1949 "illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was reported as "single". — Depuis 1949 dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 14. Live births by age of parents, Canada, 1954

TABLEAU 14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1954

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Total born to married mothers — Total nés de mères mariées	Born to unmarried mothers — Enfants nés de mères non mariées	Born to all mothers — Enfants nés de toutes mères
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	Not stated — Non donné			
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	18
14	11	13	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30	83	113
15	81	132	16	3	1	—	—	1	—	—	—	1	235	289	524
16	309	620	156	22	10	4	—	—	—	—	—	8	1,129	634	1,763
17	627	2,001	512	89	20	8	4	—	—	1	1	13	3,276	1,088	4,364
18	789	4,648	1,466	256	49	12	8	3	1	—	1	23	7,256	1,435	8,691
19	674	7,515	2,898	538	106	21	11	1	1	1	—	30	11,796	1,579	13,375
20	357	9,612	5,100	1,061	218	71	14	5	3	3	—	49	16,493	1,435	17,928
21	203	10,263	7,658	1,738	301	101	24	9	2	1	1	78	20,379	1,334	21,713
22	93	9,518	10,536	2,555	556	131	35	21	6	4	—	67	23,522	1,213	24,735
23	47	7,605	12,631	3,748	742	191	65	20	11	3	2	80	25,145	1,004	26,149
24	28	5,077	14,354	5,074	1,116	273	65	20	5	6	5	81	26,104	830	26,934
25	11	2,759	14,160	6,329	1,470	331	102	30	13	5	3	90	25,303	683	25,986
26	8	1,570	12,889	7,823	1,963	479	111	34	14	9	4	90	24,994	573	25,567
27	6	897	10,855	9,060	2,624	637	160	50	11	4	5	96	24,405	473	24,878
28	3	542	8,220	10,301	3,299	850	235	65	22	8	3	83	23,631	453	24,084
29	4	330	5,731	10,671	3,940	1,050	273	76	25	8	15	88	22,211	372	22,583
30	—	198	3,466	10,541	4,675	1,419	356	109	27	10	6	68	20,875	376	21,251
31	—	133	2,023	8,762	4,910	1,676	390	111	27	21	12	74	18,139	269	18,408
32	—	77	1,326	7,642	5,895	2,161	504	155	35	15	9	67	17,886	269	18,155
33	2	47	767	5,645	6,179	2,640	654	155	50	14	7	49	16,209	240	16,449
34	—	41	513	3,914	6,145	2,746	734	228	55	22	10	67	14,475	214	14,689
35	1	18	282	2,042	5,264	2,599	810	210	69	25	10	43	11,373	190	11,563
36	—	12	204	1,312	4,541	3,024	962	230	63	12	15	40	10,415	149	10,564
37	1	7	107	830	3,528	3,062	1,060	273	68	26	18	38	9,018	125	9,143
38	1	4	76	508	2,725	3,165	1,123	349	85	25	12	43	8,116	114	8,230
39	—	5	46	355	1,755	2,799	1,210	339	87	26	15	31	6,668	104	6,772
40	—	3	26	176	909	2,378	1,168	379	79	33	21	24	5,196	88	5,284
41	—	2	16	107	440	1,615	1,004	298	64	28	15	23	3,612	43	3,655
42	—	—	6	54	266	1,224	911	315	87	35	14	13	2,925	52	2,977
43	—	—	6	30	98	607	750	258	64	19	10	14	1,856	25	1,881
44	—	—	2	15	57	287	471	208	57	8	4	6	1,115	13	1,128
45	—	—	5	3	16	97	304	129	45	14	8	2	623	16	639
46	—	—	—	2	5	40	118	87	21	5	5	—	283	5	288
47	—	—	—	5	3	14	65	61	11	3	1	1	164	1	165
48	—	—	—	1	1	4	15	25	11	3	2	—	62	—	62
49	—	—	1	—	—	2	6	13	2	1	—	—	25	—	25
50 and over — 50 et plus	—	—	1	—	—	—	6	6	1	—	—	—	14	2	16
Not stated — Non donné	—	16	37	30	17	10	4	1	1	1	—	71	188	549	737
Total fathers — Total des pères	3,257	63,665	116,097	101,243	63,844	35,728	13,732	4,274	1,123	399	234	1,551	405,147	16,342	421,489

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1954

Age of mother	Total	Order of birth of child								
		1st — 1er	2nd — 2ième	3rd — 3ième	4th — 4ième	5th — 5ième	6th — 6ième	7th — 7ième	8th — 8ième	9th — 9ième
12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
13	18	16	2	—	—	—	—	—	—	—
14	113	112	1	—	—	—	—	—	—	—
15	524	500	24	—	—	—	—	—	—	—
16	1,763	1,651	101	8	3	—	—	—	—	—
17	4,364	3,794	517	47	6	—	—	—	—	—
18	8,031	6,754	1,662	245	27	2	1	—	—	—
19	13,375	9,315	3,230	710	94	21	5	—	—	—
20	17,928	10,674	5,361	1,487	330	62	7	2	4	1
21	21,713	11,291	6,893	2,596	718	169	39	4	3	—
22	24,735	11,351	7,967	3,648	1,283	365	93	17	10	—
23	26,149	10,315	8,478	4,518	1,899	650	216	58	12	—
24	26,934	9,088	8,916	4,966	2,394	1,064	354	106	29	10
25	25,986	7,619	8,181	5,287	2,730	1,333	545	209	57	17
26	25,567	6,360	7,670	5,453	3,057	1,670	824	356	119	42
27	24,878	5,366	7,119	5,609	3,248	1,810	971	463	180	81
28	24,084	4,432	6,285	5,437	3,539	2,066	1,174	635	297	138
29	22,583	3,524	5,543	5,268	3,467	2,050	1,262	748	393	185
30	21,251	3,015	4,811	4,881	3,273	2,075	1,325	862	496	283
31	18,408	2,333	3,899	4,109	3,103	1,871	1,213	799	517	282
32	18,155	1,911	3,500	3,968	3,017	1,983	1,312	918	637	426
33	16,449	1,562	2,844	3,554	2,692	1,863	1,318	957	626	463
34	14,689	1,283	2,299	2,868	2,451	1,769	1,202	926	636	464
35	11,563	1,040	1,669	2,179	1,874	1,373	968	720	574	464
36	10,564	768	1,374	1,764	1,703	1,289	989	716	619	461
37	9,143	626	1,046	1,457	1,395	1,146	842	694	525	403
38	8,230	533	867	1,175	1,192	985	795	639	507	421
39	6,772	444	697	947	925	797	628	474	409	382
40	5,284	304	468	728	680	570	514	402	369	307
41	3,655	201	302	400	464	386	320	300	264	211
42	2,977	158	222	322	337	321	282	208	206	192
43	1,881	85	98	164	172	176	160	168	119	124
44	1,128	43	76	94	94	99	80	101	76	63
45	639	26	37	34	51	60	54	45	36	43
46	288	6	19	16	27	24	18	22	23	20
47	165	7	5	10	8	13	10	14	5	14
48	62	2	4	3	3	2	4	4	2	6
49	25	2	1	—	—	2	3	2	1	3
50 and over	16	1	—	1	—	—	1	—	1	2
Not stated	737	556	56	32	26	11	12	4	3	1
Total	421,489	117,071	102,244	73,985	46,282	28,077	17,541	11,573	7,753	5,509

Data for Newfoundland not available.

TABLEAU 15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1954

Ordre de naissance de l'enfant												Âge de la mère
10th — 10ième	11th — 11ième	12th — 12ième	13th — 13ième	14th — 14ième	15th — 15ième	16th — 16ième	17th — 17ième	18th — 18ième	19th — 19ième	20th and over — 20ième et plus	Not stated — Non donné	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25
10	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	26
20	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27
58	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4	28
91	31	14	1	4	1	—	—	1	—	—	—	29
140	52	26	7	2	1	—	—	—	—	—	2	30
165	71	27	12	3	4	—	—	—	—	—	—	31
247	133	58	25	12	5	1	—	1	—	—	1	32
263	156	86	40	13	9	2	—	—	—	—	1	33
346	215	118	62	21	16	4	3	—	1	—	5	34
295	189	109	55	25	15	5	4	1	—	—	4	35
340	225	150	87	40	18	13	5	1	1	—	1	36
351	230	179	129	63	26	20	3	2	4	—	2	37
365	255	212	120	73	41	26	12	7	2	1	2	38
292	244	194	127	82	59	40	15	8	3	2	3	39
245	184	156	131	88	55	37	24	9	9	3	1	40
193	174	144	94	70	55	35	18	10	6	7	1	41
164	130	117	104	74	47	47	22	11	4	8	1	42
125	111	91	81	67	46	42	18	18	7	7	2	43
79	61	54	53	56	34	24	20	9	8	4	—	44
43	38	40	35	32	26	16	6	7	6	4	—	45
17	13	22	19	10	9	11	9	2	1	—	—	46
14	10	10	12	11	8	10	2	—	—	2	—	47
5	6	6	3	8	3	—	—	—	—	1	—	48
1	3	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	49
2	1	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	50 et plus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	Non donné
3,879	2,563	1,823	1,202	758	479	335	161	88	52	40	72	Total

Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 16. Multiple births (including stillbirths) by age of mother, Canada, 1954

TABLEAU 16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1954

Age of mother — Âge de la mère	Total	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles (jumeaux)			Sets of triplets — Naissances triples					Sets of quadruplets — Naissances quadruples
		Liveborn — Nés vivants	Stillborn — Mort-nés	Both liveborn — Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn — 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn — Deux mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn — 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn — 1 né vivant 2 mort-nés	All stillborn — Tous mort-nés	All liveborn — Tous nés vivants	
10-14.....	134	132	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19.....	29,080	28,360	355	174	6	1	1	—	—	—	—	—
20-24.....	118,914	115,490	1,375	955	46	14	2	1	1	1	1	1
25-29.....	124,815	120,483	1,641	1,260	50	13	15	—	—	—	—	—
30-34.....	90,495	86,562	1,477	1,154	47	9	11	1	—	—	—	—
35-39.....	47,443	44,819	1,124	702	31	8	6	—	—	—	—	—
40-44.....	15,540	14,511	600	194	11	2	5	—	—	—	—	—
45-49.....	1,258	1,158	78	10	1	—	—	—	—	—	—	—
50+.....	16	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Not stated—Non donné	765	733	26	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Total.....	428,460	412,262	6,676	4,453	192	48	40	2	1	1	1	1

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by month, 1954

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-54 et par mois, 1954

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	8,968 ²	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922.....	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923.....	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924.....	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925.....	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926.....	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927.....	7,463	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281
1928.....	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929.....	7,714	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930.....	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931.....	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932.....	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933.....	6,985	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250
1934.....	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935.....	6,593	144	67	342	266	2,317	2,140	331	405	363	218
1936.....	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937.....	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938.....	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939.....	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940.....	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274
1941.....	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942.....	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943.....	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944.....	6,890	185	42	405	283	2,814	1,866	315	344	335	301
1945.....	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946.....	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947.....	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
1948.....	7,060	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949.....	7,275	223	48	352	308	2,881	2,002	340	325	403	393
1950.....	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951.....	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952.....	7,260	226	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
1953.....	6,971	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375
1954.....	7,213	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373
January.....	614	24	2	28	20	262	166	24	15	41	32
February.....	587	20	7	32	17	228	169	30	24	32	28
March.....	623	23	8	23	36	229	193	27	30	24	30
April.....	615	24	10	21	27	236	151	31	44	30	41
May.....	650	23	4	33	29	257	169	28	31	46	30
June.....	580	24	6	29	22	229	166	31	19	21	33
July.....	542	16	4	21	22	216	142	33	17	37	34
August.....	627	13	2	46	22	242	181	25	29	40	27
September.....	568	19	4	20	20	232	155	26	38	26	28
October.....	607	19	4	24	32	219	185	27	29	38	30
November.....	597	20	5	29	36	218	185	16	27	32	29
December.....	603	17	3	20	30	237	165	25	24	51	31

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by month, 1954 — concluded

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	34.8 ²	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922.....	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	26.9	27.1
1923.....	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924.....	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925.....	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926.....	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927.....	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928.....	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929.....	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930.....	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931.....	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932.....	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933.....	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934.....	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935.....	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936.....	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937.....	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938.....	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5
1939.....	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940.....	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941.....	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942.....	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943.....	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944.....	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8
1945.....	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946.....	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947.....	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948.....	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949.....	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950.....	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
1951.....	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952.....	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
1953.....	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8
1954.....	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

DEATHS



DÉCÈS

TABLE 18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-54

TABLEAU 18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922	106,068	3,581	1,113	6,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923	108,858	3,528	1,150	6,868	5,013	35,148	35,636	5,330	6,162	5,006	4,997
1924	102,735	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
1925	102,433	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945
1926	110,936	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474
1927	108,938	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750
1928	112,763	3,708	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910
1929	117,400	3,885	1,122	6,660	5,230	37,221	38,123	5,808	6,715	6,239	6,397
1930	113,008	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400
1931	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114
1932	107,977	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150
1933	105,415	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221
1934	105,075	3,493	1,033	6,028	4,665	31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378
1935	109,480	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857
1936	110,852	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222
1937	117,791	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973
1938	110,403	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460
1939	112,453	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517
1940	114,474	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,703	8,315
1941	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1942	116,780	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869
1943	122,216	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012
1944	119,544	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697
1945	116,760	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756
1946	118,358	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137
1947	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
1948	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316
1949	124,047	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315
1950	123,789	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,345	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
1954	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,530	12,414
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8
1935	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940	9.8	11.8	11.2	11.6	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9
1954	8.2	7.3	9.2	8.5	7.8	7.6	8.8	8.1	7.2	7.2	9.8

TABLE 19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1954
TABLEAU 19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1954

Place of occurrence — Lieu de survenance	Total (occurrence) — (Survenant)	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other — Autre
Total (residence) — (Domicile)	125,488	2,916	966	5,392	4,286	33,199	44,515	6,719	5,323	7,520	12,414	85	250	578	55
Newfoundland	2,916	2,896	—	3	1	1	2	—	—	—	1	—	1	2	9
Prince Edward Island	951	—	937	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—
Nova Scotia	5,712	9	9	5,641	15	5	7	—	—	—	1	—	—	20	5
New Brunswick	4,372	—	7	17	4,192	76	11	1	1	1	1	—	—	64	1
Quebec	32,968	5	7	5	29	32,703	116	2	1	4	5	—	3	74	14
Ontario	44,764	3	4	11	17	289	44,036	32	22	13	23	—	1	306	7
Manitoba	6,759	—	1	—	—	—	60	6,578	58	14	12	1	7	25	3
Saskatchewan	6,223	—	—	—	1	3	19	50	6,154	43	34	—	—	12	7
Alberta	7,537	1	—	1	—	5	12	7	41	7,363	54	6	14	22	6
British Columbia	12,368	—	—	—	—	6	13	15	25	46	12,207	6	—	47	3
Yukon	81	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	71	—	3	—
Northwest Territories	231	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	1	224	—	—
United States	506	2	1	9	27	236	34	17	28	73	—	—	—	—	—

TABLE 20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	22.0 ²	12.0	14.6	12.1	1	21.1	31.1	17.8	27.6	43.5
1922	22.8	11.3	13.4	13.7	1	21.8	30.2	20.9	28.0	42.2
1923	24.2 ²	11.0	15.1	15.1	1	23.4	32.6	22.1	30.9	41.9
1924	26.0 ²	12.3	15.4	16.3	1	25.5	33.0	25.4	33.8	40.9
1925	26.8 ²	15.0	16.1	16.8	1	26.5	35.3	23.8	33.9	41.9
1926	25.0	13.1	16.8	16.7	18.2	28.3	35.7	27.8	36.6	44.8
1927	25.6	10.0	18.9	18.2	17.6	29.3	37.2	29.3	38.9	43.4
1928	27.0	10.0	18.5	18.5	19.0	30.1	38.6	32.9	39.1	47.5
1929	28.4	14.7	19.0	18.9	19.5	32.3	39.0	33.0	41.7	49.3
1930	29.4	21.5	21.5	20.7	20.4	33.5	39.2	32.7	43.1	48.7
1931	29.7	17.0	21.0	20.6	21.2	33.6	39.5	33.3	42.7	48.2
1932	30.5	17.0	20.7	21.3	23.9	32.8	38.7	34.6	44.2	48.7
1933	30.7	16.3	20.7	21.5	25.1	32.9	35.7	33.9	42.4	48.0
1934	32.3	21.1	23.0	21.6	25.9	34.5	39.2	37.6	46.1	49.3
1935	33.5	16.0	22.6	22.4	28.0	35.2	41.3	37.4	46.6	50.2
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.8	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9
1952	50.1	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5
1953	51.5	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3
1954	53.0	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 21. Âges moyens de décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-54

Year — année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Males — Hommes											
1921	39.0 ²		48.2	43.7	37.9	1	42.2	31.3	26.6	29.6	42.9
1922	40.8 ²		50.1	44.8	40.3	1	44.9	32.0	29.0	30.4	42.5
1923	42.0 ²		50.7	46.4	40.8	1	45.9	35.4	28.9	31.3	43.5
1924	43.1 ²		52.1	46.8	41.8	1	46.6	38.0	30.9	33.2	44.3
1925	43.8 ²		52.6	49.1	41.7	1	47.2	37.5	31.2	36.2	45.2
1926	40.0		52.2	48.8	42.8	30.7	48.5	38.7	32.4	36.0	47.3
1927	40.5		52.3	46.2	43.0	31.2	49.0	40.7	34.1	37.3	46.2
1928	42.2		55.3	49.3	43.5	33.6	49.6	42.1	36.9	37.7	48.3
1929	42.1		50.9	49.0	43.3	34.1	49.0	42.4	35.0	36.8	48.3
1930	42.2		51.3	47.8	42.2	34.1	48.8	43.8	36.8	38.7	49.1
1931	43.1		53.2	48.6	43.6	34.4	50.1	44.1	38.1	39.8	49.8
1932	46.2		54.7	50.6	46.8	38.6	52.3	46.6	41.4	42.9	50.0
1933	47.1		57.4	51.6	47.9	39.4	53.4	47.3	41.9	42.7	53.0
1934	47.6		54.2	51.6	45.7	39.4	54.4	47.9	43.8	44.7	53.0
1935	48.0		52.4	51.0	46.7	40.3	54.5	48.0	43.9	45.2	54.1
1936	49.5		54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6
1937	48.2		53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2
1938	50.1		56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0
1939	51.5		53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3
1940	52.3		56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2
1941	51.5		54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3
1942	52.0		57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6
1943	52.8		57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9
1944	52.6		57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2
1945	53.5		58.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2
1946	53.2		55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7
1947	53.4		56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4
1948	54.6		59.3	55.9	48.8	47.3	58.9	56.1	55.2	54.3	59.4
1949	54.9	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	59.9	56.7	56.1	55.8	59.6
1950	55.7	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8
1951	56.4	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2
1952	55.8	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8
1953	56.5	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8
1954	57.3	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4
Females — Femmes											
1921	41.1 ²		50.4	45.9	39.9	1	45.6	31.2	26.1	26.9	41.4
1922	42.6 ²		53.6	47.8	42.3	1	47.7	32.4	26.9	28.9	41.4
1923	44.0 ²		51.5	50.3	43.8	1	48.8	33.6	26.7	29.7	41.1
1924	44.2 ²		52.4	49.5	41.7	1	49.0	36.1	29.1	30.6	41.8
1925	45.5 ²		54.8	52.6	44.4	1	49.3	37.3	29.9	32.7	43.3
1926	41.9		52.6	52.3	43.6	34.4	50.8	38.5	31.2	32.7	43.8
1927	41.9		56.4	49.7	43.1	33.8	51.0	40.7	33.8	33.8	42.6
1928	43.7		55.0	51.2	45.5	36.5	51.8	40.6	35.2	35.8	45.3
1929	43.6		53.3	51.1	44.7	37.1	51.3	41.2	35.1	34.6	45.2
1930	43.5		51.6	50.4	43.4	36.3	51.4	41.9	34.7	35.8	47.6
1931	44.8		53.4	51.3	47.1	37.2	52.6	44.0	38.2	37.2	47.4
1932	47.9		55.6	54.1	48.7	40.9	55.1	46.5	39.5	42.0	49.8
1933	48.9		57.7	54.6	50.0	42.1	55.9	47.6	41.5	41.5	50.9
1934	49.0		58.8	53.5	48.4	41.7	56.7	46.6	42.3	41.8	52.9
1935	49.6		56.0	53.8	47.4	43.2	57.1	47.3	41.6	42.9	53.0
1936	50.5		58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9
1937	49.6		57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7
1938	51.5		60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2
1939	53.2		57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8
1940	53.8		58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0
1941	53.4		58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6
1942	53.6		56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9
1943	54.6		58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1
1944	54.3		57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5
1945	54.9		59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5
1946	54.9		59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3
1947	55.5		58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4
1948	56.8		61.2	60.7	50.8	50.4	62.4	56.0	53.7	52.9	59.4
1949	57.0	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8
1950	58.1	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7
1951	58.8	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4
1952	58.2	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2
1953	59.4	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4

1. Not available — Non disponible.

2. See note 1 — Voir renvoi 1.

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1934

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1934

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages — Tous âges	T.	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414
	M.	72,140	1,396	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,673
	F.	52,380	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,465	2,664	2,322	2,742	4,738
Under 1 year ¹ — Moins de 1 an ¹	M.	7,969	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485
	F.	5,872	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365
1 year — 1 an	M.	545	25	2	33	21	223	110	23	26	40	42
	F.	453	18	1	17	23	186	105	18	23	24	38
2 years — 2 ans	M.	304	8	1	13	16	99	82	20	17	17	31
	F.	236	5	2	6	12	95	59	16	11	16	14
3 " 3 "	M.	232	8	2	12	7	83	64	12	11	15	18
	F.	140	—	1	11	7	45	32	5	17	10	12
4 " 4 "	M.	195	5	1	9	9	69	59	12	7	13	11
	F.	139	6	1	5	11	54	36	9	4	7	6
Total under 5 years — Moins de 5 ans	M.	9,245	381	61	407	429	3,506	2,334	452	493	595	587
	F.	6,840	255	45	267	341	2,709	1,730	298	331	429	435
5 years — 5 ans	M.	174	6	2	8	10	68	51	9	2	9	9
	F.	112	3	1	3	4	43	36	6	2	9	5
6 " 6 "	M.	162	5	—	9	6	66	46	5	2	14	9
	F.	80	3	—	3	6	27	23	2	2	10	4
7 " 7 "	M.	135	4	—	8	9	52	36	5	7	4	10
	F.	95	—	—	7	7	35	27	6	4	7	2
8 " 8 "	M.	117	6	1	6	7	39	43	4	4	3	4
	F.	68	3	1	5	2	27	17	2	4	2	5
9 " 9 "	M.	108	7	1	4	7	35	31	8	5	7	3
	F.	52	3	—	1	1	19	13	3	1	6	5
Total 5-9 years — ans	M.	696	28	4	35	39	260	207	31	20	37	35
	F.	407	12	2	19	20	151	116	19	13	34	21
10 years — 10 ans	M.	101	4	1	2	5	39	29	4	3	9	5
	F.	49	1	—	4	4	16	13	3	2	2	4
11 " 11 "	M.	96	3	—	6	5	37	25	5	7	6	2
	F.	54	5	1	2	2	20	17	1	1	—	5
12 " 12 "	M.	68	—	2	4	6	23	13	4	2	6	8
	F.	29	1	—	—	1	10	9	1	2	3	2
13 " 13 "	M.	85	4	—	6	4	27	25	6	3	7	3
	F.	45	1	—	1	1	13	12	2	4	3	8
14 " 14 "	M.	89	2	—	6	4	29	26	5	5	6	6
	F.	45	1	1	1	2	18	9	3	3	4	3
Total 10-14 years — ans	M.	439	13	3	24	24	155	118	24	20	34	24
	F.	222	9	2	8	10	77	60	10	12	12	22
15 years — 15 ans	M.	112	5	1	7	6	40	28	4	6	9	6
	F.	42	4	—	1	1	12	11	—	5	3	5
16 " 16 "	M.	114	8	—	6	4	36	28	4	8	9	11
	F.	59	3	—	2	2	16	15	6	3	5	7
17 " 17 "	M.	124	2	2	5	5	39	38	8	8	9	8
	F.	52	2	—	5	2	15	17	1	3	4	3
18 " 18 "	M.	158	4	—	11	9	49	45	9	7	8	16
	F.	69	2	2	4	4	22	21	3	5	4	2
19 " 19 "	M.	145	6	1	8	3	49	34	7	8	5	24
	F.	78	3	1	7	5	21	22	5	6	4	4
Total 15-19 years — ans	M.	653	25	4	37	27	213	173	32	37	40	65
	F.	300	14	3	19	14	86	86	15	22	20	21
20 years — 20 ans	M.	164	5	1	15	7	51	37	8	8	18	14
	F.	63	1	—	4	4	17	25	2	2	3	5
21 " 21 "	M.	207	4	2	9	10	58	62	11	11	24	16
	F.	74	3	2	5	4	23	16	8	2	7	4
22 " 22 "	M.	204	4	—	12	6	60	52	16	11	18	25
	F.	79	3	—	4	4	26	26	4	4	4	4
23 " 23 "	M.	200	7	1	8	5	54	63	18	11	12	21
	F.	81	7	1	1	1	27	21	3	5	5	10
24 " 24 "	M.	177	4	4	8	4	47	40	7	14	23	26
	F.	81	—	1	2	3	26	26	6	4	8	5
Total 20-24 years — ans	M.	962	24	8	52	32	270	254	60	55	95	102
	F.	378	14	4	16	16	119	114	23	17	27	28

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1954 — continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954 — suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
25 years — 25 ans	M. F.	172 95	8 4	1 1	9 7	7 3	43 35	53 29	11 2	11 5	14 3	15 6
26 " 26 "	M. F.	171 107	5 2	2 —	8 5	2 6	50 34	67 40	4 3	7 5	11 7	15 5
27 " 27 "	M. F.	205 104	5 1	1 —	10 5	8 3	59 32	67 36	5 3	14 6	14 6	22 12
28 " 28 "	M. F.	191 122	3 4	3 1	9 5	6 2	59 43	55 40	12 3	9 6	15 7	20 11
29 " 29 "	M. F.	197 103	3 1	3 —	10 2	6 5	53 38	65 29	11 8	10 5	16 6	20 9
Total 25-29 years — ans	M. F.	936 531	24 12	10 2	46 24	29 19	264 182	307 174	43 19	51 27	70 29	92 43
30 years — 30 ans	M. F.	201 102	3 2	— 1	10 5	6 1	58 41	73 20	9 10	13 6	11 5	18 11
31 " 31 "	M. F.	198 140	2 4	— 1	9 8	7 4	56 41	73 50	9 8	7 4	17 8	18 12
32 " 32 "	M. F.	191 149	1 7	3 2	7 6	1 5	54 45	73 50	10 10	12 4	18 5	12 15
33 " 33 "	M. F.	211 118	5 3	2 —	8 3	6 5	59 50	68 29	14 6	9 4	17 7	23 11
34 " 34 "	M. F.	220 160	4 4	— —	7 13	9 3	55 47	76 58	12 6	17 6	15 8	25 15
Total 30-34 years — ans	M. F.	1,021 669	15 20	5 4	41 35	29 18	282 224	363 207	54 40	58 24	78 33	96 64
35 years — 35 ans	M. F.	204 165	8 1	3 —	14 8	7 7	63 55	53 56	13 5	8 6	18 11	17 16
36 " 36 "	M. F.	218 157	3 7	1 2	12 6	7 3	77 56	68 44	11 6	5 8	16 9	18 16
37 " 37 "	M. F.	276 173	6 6	4 —	13 8	5 10	96 57	79 52	4 5	20 8	25 16	24 11
38 " 38 "	M. F.	242 192	8 8	3 2	2 10	9 3	83 66	78 55	11 7	8 7	20 11	20 23
39 " 39 "	M. F.	269 214	7 8	1 1	14 9	12 5	86 63	93 76	13 11	9 5	8 10	26 26
Total 35-39 years — ans	M. F.	1,209 901	32 30	12 5	55 41	40 28	405 297	371 283	52 34	50 34	87 57	105 92
40 years — 40 ans	M. F.	288 239	10 5	3 1	12 12	9 10	87 86	85 66	15 13	16 11	27 12	24 23
41 " 41 "	M. F.	306 256	6 7	4 3	22 12	14 8	78 76	112 96	15 11	8 10	17 10	30 23
42 " 42 "	M. F.	357 248	6 8	2 4	17 11	9 3	110 77	122 87	19 13	13 8	25 15	34 22
43 " 43 "	M. F.	381 262	10 4	6 2	12 15	12 6	103 78	156 91	13 11	8 14	23 16	38 25
44 " 44 "	M. F.	438 266	10 10	4 —	19 12	7 4	130 95	170 88	12 18	18 3	33 9	35 27
Total 40-44 years — ans	M. F.	1,770 1,271	42 34	19 10	82 62	51 31	508 412	645 428	74 66	63 46	125 62	161 120
45 years — 45 ans	M. F.	419 274	11 7	2 1	14 8	20 7	112 86	147 94	20 20	23 11	29 18	41 22
46 " 46 "	M. F.	426 292	9 4	3 1	20 9	16 10	140 85	131 111	28 15	14 14	22 15	43 28
47 " 47 "	M. F.	486 293	8 5	— 1	26 13	18 8	148 89	176 122	13 12	14 9	34 14	49 20
48 " 48 "	M. F.	529 356	6 7	2 1	20 14	16 8	162 119	185 120	30 15	25 13	42 19	41 40
49 " 49 "	M. F.	555 329	11 6	4 2	14 11	21 9	174 113	197 113	29 20	22 7	36 18	47 30
Total 45-49 years — ans	M. F.	2,415 1,544	45 29	11 6	94 55	91 42	736 492	836 560	120 82	98 54	163 84	221 140

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1954 — continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954 — suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
50 years — 50 ans	M.	613	9	5	25	14	190	240	23	21	37	59
	F.	330	7	2	9	9	111	115	13	19	21	24
51 " 51 "	M.	616	7	2	20	12	185	229	23	29	46	63
	F.	355	9	4	14	8	107	127	19	13	27	27
52 " 52 "	M.	725	16	2	29	19	219	249	46	29	54	62
	F.	392	7	3	17	7	141	133	22	19	15	25
53 " 53 "	M.	795	18	5	34	20	216	302	40	29	60	71
	F.	478	8	2	20	7	148	171	27	25	30	40
54 " 54 "	M.	897	13	4	34	28	239	351	38	38	51	101
	F.	505	11	4	25	15	162	183	19	23	20	43
Total 50-54 years — ans	M.	3,646	63	18	142	93	1,039	1,371	170	143	248	356
	F.	2,060	42	15	85	46	669	729	150	99	113	162
55 years — 55 ans	M.	820	12	7	21	13	227	340	41	42	41	71
	F.	423	4	3	16	11	127	158	25	16	23	40
56 " 56 "	M.	900	14	5	32	28	254	364	38	40	57	68
	F.	513	8	3	19	16	159	194	25	18	25	46
57 " 57 "	M.	908	13	7	38	31	228	365	46	41	56	83
	F.	512	7	2	26	16	156	184	27	29	29	36
58 " 58 "	M.	988	19	4	32	37	265	373	59	49	67	83
	F.	559	15	2	20	18	137	236	31	29	29	42
59 " 59 "	M.	1,039	21	9	51	24	282	398	52	53	63	80
	F.	626	9	3	27	22	184	240	32	35	28	46
Total 55-59 years — ans	M.	4,655	79	32	174	138	1,256	1,840	236	225	284	391
	F.	2,633	43	13	108	83	763	1,012	140	127	134	210
60 years — 60 ans	M.	1,073	21	3	54	26	258	421	52	58	71	109
	F.	659	11	5	35	22	204	225	44	33	29	51
61 " 61 "	M.	1,110	19	6	57	25	271	423	60	52	76	121
	F.	618	8	5	22	21	180	238	39	25	35	45
62 " 62 "	M.	1,356	17	5	45	32	362	503	69	64	100	159
	F.	755	15	11	29	19	215	303	33	32	35	63
63 " 63 "	M.	1,387	26	6	61	31	349	504	85	74	95	156
	F.	805	10	6	35	22	207	339	36	38	37	75
64 " 64 "	M.	1,452	22	12	53	36	343	558	93	73	95	167
	F.	842	16	5	36	27	212	334	49	43	44	76
Total 60-64 years — ans	M.	6,378	105	32	270	150	1,583	2,409	359	321	437	712
	F.	3,679	60	32	157	111	1,018	1,439	201	171	180	310
65 years — 65 ans	M.	1,524	30	6	59	36	359	571	90	93	102	178
	F.	939	16	7	35	22	265	356	54	41	50	93
66 " 66 "	M.	1,489	17	4	45	40	350	529	101	94	103	206
	F.	980	22	7	39	24	287	333	61	50	61	96
67 " 67 "	M.	1,587	28	10	53	37	377	558	108	100	108	208
	F.	930	18	5	51	35	245	349	62	45	44	76
68 " 68 "	M.	1,762	34	11	60	54	408	622	125	104	137	207
	F.	1,056	15	6	46	44	285	375	72	46	57	110
69 " 69 "	M.	1,807	42	18	93	58	402	630	109	111	124	220
	F.	1,100	18	5	43	32	293	445	49	48	53	114
Total 65-69 years — ans	M.	8,169	151	49	310	225	1,896	2,910	533	502	574	1,019
	F.	5,005	89	30	214	157	1,375	1,858	298	230	265	489
70 years — 70 ans	M.	1,788	32	13	60	55	356	691	112	106	119	254
	F.	1,152	16	7	46	31	289	471	52	67	63	110
71 " 71 "	M.	1,701	28	9	77	42	350	608	105	118	131	233
	F.	1,121	18	11	52	33	268	452	51	46	57	133
72 " 72 "	M.	1,860	44	10	85	55	380	662	123	117	135	249
	F.	1,317	16	10	53	36	307	547	72	63	66	147
73 " 73 "	M.	1,928	33	19	90	68	405	691	140	114	134	234
	F.	1,418	26	10	64	51	353	525	95	74	80	140
74 " 74 "	M.	1,942	36	16	63	61	376	744	123	116	143	264
	F.	1,445	24	7	56	49	292	604	85	85	67	176
Total 70-74 years — ans	M.	9,219	173	67	375	281	1,867	3,386	603	571	662	1,234
	F.	6,453	100	45	271	200	1,509	2,599	355	335	333	706

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1954 — concluded

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1954 — fin

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.M.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
75 years — 75 ans	M.	1,619	48	17	71	62	360	655	110	111	145	220
	F.	1,389	22	15	49	46	326	590	59	57	73	152
76 " 76 "	M.	1,725	26	10	71	55	391	622	108	112	110	220
	F.	1,404	30	13	77	32	321	542	82	80	84	143
77 " 77 "	M.	1,672	33	17	81	50	353	575	104	94	128	237
	F.	1,349	29	19	86	43	299	516	67	68	71	151
78 " 78 "	M.	1,750	43	16	76	71	355	633	100	121	110	225
	F.	1,427	47	20	67	52	347	576	70	47	86	115
79 " 79 "	M.	1,668	34	11	72	59	405	598	101	103	90	195
	F.	1,370	26	8	72	40	338	556	78	58	71	123
Total 75-79 years — ans	M.	8,634	184	71	371	297	1,894	3,083	523	541	583	1,097
	F.	6,939	154	75	351	213	1,631	2,780	356	310	385	684
80 years — 80 ans	M.	1,467	36	8	83	54	319	530	84	90	110	153
	F.	1,318	24	7	69	53	326	521	65	52	71	130
81 " 81 "	M.	1,323	21	10	79	57	293	499	72	70	59	163
	F.	1,141	36	8	69	50	265	456	69	38	46	104
82 " 82 "	M.	1,260	31	15	80	46	274	441	65	84	65	159
	F.	1,142	34	11	55	42	267	481	51	35	48	118
83 " 83 "	M.	1,286	38	13	73	50	266	453	70	65	81	177
	F.	1,185	23	13	57	41	252	521	58	45	56	119
84 " 84 "	M.	1,215	39	13	60	47	272	424	70	77	61	152
	F.	1,132	21	6	59	34	254	475	58	46	56	123
Total 80-84 years — ans	M.	6,551	165	59	375	254	1,424	2,347	361	386	376	804
	F.	5,918	138	45	309	220	1,364	2,454	301	216	277	594
85 years — 85 ans	M.	939	16	4	36	39	187	358	68	68	46	117
	F.	959	20	9	60	31	212	410	45	37	59	76
86 " 86 "	M.	924	24	4	58	33	193	356	50	55	49	102
	F.	965	24	9	68	32	203	431	45	38	37	78
87 " 87 "	M.	821	22	9	40	41	155	329	42	54	45	84
	F.	858	23	7	47	25	197	363	44	33	34	85
88 " 88 "	M.	638	22	18	37	31	134	235	37	38	31	55
	F.	727	17	13	51	27	155	302	27	30	30	75
89 " 89 "	M.	524	12	6	37	27	121	187	26	27	29	52
	F.	664	23	9	46	19	123	301	29	25	18	71
Total 85-89 years — ans	M.	3,846	96	41	208	171	790	1,465	223	242	200	410
	F.	4,173	107	47	272	134	890	1,807	190	163	178	385
90 years — 90 ans	M.	426	11	5	31	11	80	169	32	20	25	42
	F.	556	10	9	41	22	123	229	26	22	27	47
91 " 91 "	M.	323	10	10	26	8	64	107	24	27	17	30
	F.	433	8	10	24	21	82	207	18	10	14	39
92 " 92 "	M.	257	4	4	17	8	43	102	9	25	14	31
	F.	355	12	3	26	18	77	139	14	17	15	34
93 " 93 "	M.	221	9	1	17	12	47	76	12	16	10	21
	F.	281	10	5	14	17	69	118	15	6	8	19
94 " 94 "	M.	139	3	3	6	9	26	53	9	5	7	18
	F.	250	8	3	13	11	66	102	14	9	7	17
Total 90-94 years — ans	M.	1,366	37	23	97	48	260	507	86	93	73	142
	F.	1,875	48	30	118	89	417	795	87	64	71	156
95 years — 95 ans	M.	99	5	2	6	4	22	35	3	11	7	4
	F.	153	1	6	6	8	31	70	8	7	6	10
96 " 96 "	M.	72	3	—	9	7	8	25	7	4	2	7
	F.	138	1	2	8	6	30	51	7	9	3	21
97 " 97 "	M.	57	—	—	3	2	16	23	2	4	2	5
	F.	100	4	5	6	4	20	40	6	3	5	7
98 " 98 "	M.	39	3	—	4	1	6	18	1	3	2	1
	F.	71	1	4	6	5	16	23	4	4	2	6
99 " 99 "	M.	19	—	—	—	1	10	6	1	—	—	1
	F.	33	—	—	3	3	7	17	2	—	1	—
Total 95-99 years — ans	M.	286	11	2	22	15	62	107	14	22	13	18
	F.	495	7	17	29	26	104	201	27	23	17	44
100 years and over — 100 ans et plus	M.	34	1	—	5	—	5	8	3	6	3	3
	F.	81	2	3	10	5	11	31	3	4	2	10
Not stated — Non donné	M.	20	2	—	—	—	3	9	2	1	1	2
	F.	6	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-54 and provinces, 1954

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			BOTH SEXES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.6	25.8	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1	4.1
2	1922 ¹	10.6	24.6	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0	4.2
3	1923 ¹	10.7	24.1	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9	4.1
4	1924 ¹	10.0	21.8	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4	3.8
5	1925 ¹	9.9	21.3	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5	3.6
6	1926	11.4	28.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8	4.2
7	1927	10.9	26.7	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0	4.1
8	1928	11.1	25.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1	4.2
9	1929	11.3	26.8	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1	4.2
10	1930	10.7	26.0	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9	3.9
11	1931	10.1	24.0	1.0	1.5	2.4	3.2	3.6	3.9
12	1932	9.9	20.5	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3	3.7
13	1933	9.6	19.5	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1	3.5
14	1934	9.5	19.7	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0	3.5
15	1935	9.7	19.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1	3.4
16	1936	9.8	18.3	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0	3.5
17	1937	10.8	22.0	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0	3.5
18	1938	9.6	18.4	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7	3.1
19	1939	9.7	17.2	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6	2.9
20	1940	9.8	16.8	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5	2.8
21	1941	10.0	17.8	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6	2.8
22	1942	9.7	16.6	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4	2.6
23	1943	10.1	16.2	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3	2.5
24	1944	9.7	16.0	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1	2.3
25	1945	9.4	14.2	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0	2.3
26	1946	9.4	14.3	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0	2.2
27	1947	9.4	14.0	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1
28	1948	9.3	12.4	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	2.0
29	1949	9.2	11.9	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7	1.9
30	1950	9.0	10.9	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4	1.6
31	1951	9.0	10.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.8
32	1952	8.7	10.1	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4	1.7
33	1953	8.6	9.4	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3	1.6
34	1954	8.2	8.5	0.7	0.5	0.9	1.2	1.2	1.5
35	Newfoundland	7.3	10.1	0.7	0.5	1.2	1.3	1.3	1.4
36	Prince Edward Island	9.2	7.9	0.5	0.5	0.9	1.6	1.7	1.4
37	Nova Scotia	8.5	7.9	0.7	0.5	1.1	1.5	1.5	1.6
38	New Brunswick	7.8	9.9	0.9	0.6	0.9	1.3	1.3	1.3
39	Quebec	7.6	10.8	0.8	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6
40	Ontario	8.8	6.9	0.7	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
41	Manitoba	8.1	7.6	0.6	0.5	0.8	1.4	1.0	1.5
42	Saskatchewan	7.2	7.6	0.4	0.4	0.9	1.1	1.2	1.3
43	Alberta	7.2	7.4	0.6	0.5	0.8	1.5	1.2	1.4
44	British Columbia	9.8	7.1	0.5	0.5	1.1	1.7	1.5	1.7

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-54 et par province, 1954

Âges											No
35 to 39 years 35 à 39 ans	40 to 44 years 40 à 44 ans	45 to 49 years 45 à 49 ans	50 to 54 years 50 à 54 ans	55 to 59 years 55 à 59 ans	60 to 64 years 60 à 64 ans	65 to 69 years 65 à 69 ans	70 to 74 years 70 à 74 ans	75 to 79 years 75 à 79 ans	80 to 84 years 80 à 84 ans	85 years and over 85 ans et plus	
DEUX SEXES											
5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
2.4	3.6	5.6	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.4	123.4	214.8	30
2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	221.8	31
2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.8	120.5	212.8	32
2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.9	75.0	119.7	218.9	33
2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.4	45.1	71.5	113.7	216.3	34
2.6	3.6	4.4	7.3	9.9	15.9	26.1	37.5	69.2	112.2	206.7	35
2.7	5.1	3.5	7.3	10.7	17.3	22.6	37.3	69.5	86.7	232.9	36
2.1	3.5	4.4	7.9	11.0	19.4	26.9	39.9	64.5	108.6	195.1	37
2.0	2.7	5.2	6.3	11.3	15.3	26.2	40.4	64.6	110.2	187.7	38
2.5	3.5	5.5	9.1	13.1	21.0	32.7	45.6	77.0	121.8	218.9	39
1.8	3.2	4.7	8.0	12.6	20.2	29.5	47.4	73.2	116.8	228.9	40
1.4	2.6	4.4	6.9	10.8	17.9	29.5	44.3	67.6	103.4	211.0	41
1.4	2.0	3.3	6.2	10.0	15.2	25.2	41.6	63.5	94.1	199.0	42
2.0	2.9	4.5	7.7	10.7	18.1	27.8	44.3	74.5	107.0	206.3	43
2.1	3.2	4.9	8.3	10.7	19.1	28.9	45.1	67.5	113.6	208.6	44

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-51 and provinces, 1954 — continued

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			MALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.9	28.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0	3.8
2	1922 ¹	11.0	27.5	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8	3.9
3	1923 ¹	11.0	26.7	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8	3.9
4	1924 ¹	10.3	24.0	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2	3.5
5	1925 ¹	10.3	23.6	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3	3.4
6	1926	11.9	31.8	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5	3.7
7	1927	11.4	29.7	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9	3.8
8	1928	11.6	28.3	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9	3.9
9	1929	11.8	29.8	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9	3.9
10	1930	11.2	28.7	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7	3.7
11	1931	10.5	26.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4	3.5
12	1932	10.3	22.9	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1	3.4
13	1933	10.0	21.8	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8	3.1
14	1934	10.0	22.1	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8	3.3
15	1935	10.2	21.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3
16	1936	10.2	20.3	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9	3.2
17	1937	10.9	24.5	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8	3.4
18	1938	10.3	20.5	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0
19	1939	10.4	19.4	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6	2.8
20	1940	10.5	18.7	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8
21	1941	10.8	20.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7	2.8
22	1942	10.6	18.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5	2.7
23	1943	10.9	18.0	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4	2.5
24	1944	10.5	17.8	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0	2.3
25	1945	10.3	15.8	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1	2.2
26	1946	10.3	15.9	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0	2.2
27	1947	10.4	15.7	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2
28	1948	10.4	13.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9	2.1
29	1949	10.3	13.2	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9	2.1
30	1950	10.1	12.2	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	1.9
31	1951	10.1	11.1	1.0	0.8	1.3	1.9	1.8	2.1
32	1952	10.0	11.3	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1
33	1953	9.8	10.5	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7	2.0
34	1954	9.4	9.5	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6	1.9
35	Newfoundland	8.3	11.8	1.0	0.6	1.5	1.6	1.7	1.2
36	Prince Edward Island	10.0	9.0	0.7	0.6	1.0	2.0	2.8	1.5
37	Nova Scotia	9.4	9.2	0.9	0.7	1.4	2.2	1.9	1.8
38	New Brunswick	9.0	10.7	1.1	0.9	1.2	1.8	1.6	1.7
39	Quebec	8.5	11.9	0.9	0.7	1.2	1.6	1.5	1.8
40	Ontario	9.8	7.7	0.8	0.6	1.0	1.4	1.5	1.9
41	Manitoba	9.6	9.0	0.7	0.7	1.1	2.0	1.4	1.8
42	Saskatchewan	8.7	8.9	0.4	0.5	1.1	1.7	1.6	1.8
43	Alberta	8.8	8.5	0.7	0.8	1.0	2.3	1.7	2.0
44	British Columbia	11.9	8.0	0.6	0.5	1.6	2.7	2.1	2.1

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-54, et par province, 1954 -- suite

Âges											No.
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
HOMMES											
4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1
4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2
4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3
4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4
4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5
4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6
4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7
4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8
4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9
4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10
4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11
4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12
3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13
3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14
4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15
4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16
4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17
3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18
3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19
3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20
3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21
3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22
3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23
3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24
3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25
2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26
3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27
3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28
2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29
2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.8	84.8	132.4	222.5	30
2.5	3.9	6.3	10.3	16.2	24.4	35.1	54.5	87.7	135.6	234.8	31
2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.6	223.9	32
2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.7	82.4	129.3	231.9	33
2.3	3.6	5.7	10.0	15.1	24.1	35.3	52.0	79.8	125.0	227.7	34
2.6	3.8	4.9	8.4	12.5	19.4	31.5	47.0	74.0	126.9	207.1	35
3.8	6.3	4.2	7.5	15.2	17.8	28.8	44.7	71.0	98.3	220.0	36
2.4	3.8	5.3	9.5	13.6	24.5	31.3	46.3	67.5	125.0	195.3	37
2.3	3.2	6.9	8.4	14.1	17.2	30.0	46.1	74.3	121.0	195.0	38
2.8	3.9	6.5	11.0	16.4	25.7	37.9	51.3	85.7	133.1	228.0	39
2.0	3.8	5.5	10.3	16.2	25.7	36.6	56.1	83.6	130.4	248.6	40
1.7	2.7	5.2	8.5	13.5	22.3	35.1	52.1	75.8	109.4	217.3	41
1.6	2.3	4.0	6.8	11.7	17.4	29.7	45.4	70.3	107.2	226.9	42
2.4	3.8	5.4	9.6	13.3	22.8	32.4	50.6	78.8	113.9	222.3	43
2.3	3.6	5.7	10.7	13.4	25.3	35.8	51.9	76.8	123.7	212.2	44

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-54 and provinces, 1954 — concluded

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years	5 to 9 years	10 to 14 years	15 to 19 years	20 to 24 years	25 to 29 years	30 to 34 years
			Moins de 5 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	15 à 19 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans
			FEMALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.2	22.7	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1	4.5
2	1922 ¹	10.3	21.7	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2	4.6
3	1923 ¹	10.4	21.3	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9	4.4
4	1924 ¹	9.6	19.5	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7	4.2
5	1925 ¹	9.5	19.0	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6	3.8
6	1926.....	10.9	25.4	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1	4.6
7	1927.....	10.4	23.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1	4.3
8	1928.....	10.6	22.6	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2	4.6
9	1929.....	10.8	23.8	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3	4.6
10	1930.....	10.2	23.1	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1	4.1
11	1931.....	9.6	21.2	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8	4.2
12	1932.....	9.5	18.0	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6	4.0
13	1933.....	9.2	17.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4	3.9
14	1934.....	8.9	17.2	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1	3.7
15	1935.....	9.2	17.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3	3.6
16	1936.....	9.3	16.3	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1	3.8
17	1937.....	9.7	19.4	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1	3.7
18	1938.....	8.9	16.2	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7	3.2
19	1939.....	9.0	15.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1
20	1940.....	9.0	14.8	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6	2.8
21	1941.....	9.1	15.5	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8
22	1942.....	8.8	14.6	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4	2.6
23	1943.....	9.2	14.3	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3	2.5
24	1944.....	8.9	14.1	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2	2.4
25	1945.....	8.5	12.6	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9	2.4
26	1946.....	8.4	12.6	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9	2.1
27	1947.....	8.3	12.2	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7	2.0
28	1948.....	8.3	11.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5	1.8
29	1949.....	8.1	10.5	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4	1.7
30	1950.....	7.9	9.6	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
31	1951.....	7.8	8.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1	1.5
32	1952.....	7.5	8.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4
33	1953.....	7.4	8.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
34	1954.....	7.0	7.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2
35	Newfoundland.....	6.3	8.3	0.5	0.4	0.9	1.0	0.9	1.6
36	Prince Edward Island.....	8.4	6.8	0.3	0.4	0.7	1.1	0.6	1.2
37	Nova Scotia.....	7.5	6.4	0.5	0.3	0.7	0.7	1.0	1.5
38	New Brunswick.....	6.7	9.0	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0
39	Quebec.....	6.6	9.6	0.6	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3
40	Ontario.....	7.8	6.0	0.5	0.3	0.5	0.6	0.9	1.1
41	Manitoba.....	6.5	6.2	0.5	0.3	0.5	0.7	0.6	1.3
42	Saskatchewan.....	5.6	6.2	0.3	0.3	0.7	0.5	0.8	0.8
43	Alberta.....	5.5	6.3	0.6	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8
44	British Columbia.....	7.6	6.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.3

1. Excluding the province of Quebec. Data for Newfoundland not available prior to 1949.

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-54, et par province, 1954 — fin

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
FEMMES											
5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
2.2	3.2	4.6	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	208.9	30
2.0	3.0	4.5	6.4	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.6	211.9	31
1.9	2.8	4.4	6.4	9.6	15.4	23.9	40.4	66.4	109.6	204.2	32
1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.9	67.6	111.0	208.9	33
1.7	2.7	3.9	6.0	8.8	14.5	23.1	37.8	63.4	103.3	207.7	34
2.6	3.5	3.7	6.2	7.2	12.0	20.2	27.8	64.2	98.6	206.3	35
1.6	3.7	2.6	7.1	6.2	16.8	16.7	30.0	68.2	75.0	242.5	36
1.8	3.1	3.5	6.1	8.4	14.3	22.3	33.5	61.6	93.6	195.0	37
1.6	2.1	3.4	4.3	8.5	13.2	22.1	34.5	54.6	100.0	181.4	38
2.0	3.1	4.4	7.1	9.8	16.3	27.5	40.0	68.9	111.8	212.2	39
1.5	2.6	3.9	5.7	8.9	15.0	22.7	39.3	64.4	106.2	216.3	40
1.1	2.5	3.7	5.2	8.1	13.3	22.9	35.5	58.4	97.1	204.7	41
1.2	1.8	2.6	5.5	8.0	12.3	19.0	36.4	54.4	77.1	169.3	42
1.6	2.0	3.3	5.4	7.6	12.1	21.2	35.4	68.8	98.9	191.4	43
1.9	2.8	4.1	5.5	7.6	12.3	20.6	36.6	56.6	102.4	205.2	44

1. Ne pas inclure la province de Québec. Données pour Terre-neuve non disponibles avant 1949.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List)

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes	T. 124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,513	6,719	6,323	7,520	12,414	Toutes causes
		M. 72,140	1,096	531	3,222	2,463	18,668	25,050	4,055	4,001	4,778	7,676	
		F. 52,380	1,220	435	2,470	1,823	14,501	19,463	2,664	2,322	2,742	4,738	
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 2,690	143	21	135	81	1,162	586	114	82	163	201	I. Maladies infectieuses et parasitaires
		M. 1,686	87	12	82	46	711	398	73	51	95	131	
		F. 1,004	56	9	53	35	451	188	41	31	70	70	
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 851	42	2	39	26	379	201	39	16	26	81	Tuberculose de l'appareil respiratoire
		F. 448	43	4	25	18	197	78	17	14	19	33	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 69	6	1	7	2	38	6	4	1	2	2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central
		F. 59	4	—	1	2	36	6	2	2	5	1	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	M. 5	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
		F. 12	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. 14	2	—	—	1	6	4	—	—	1	—	Tuberculose osseuse et articulaire
		F. 17	1	—	—	1	12	1	—	1	1	—	
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. 54	5	2	4	1	18	7	4	5	4	4	Tuberculose, toutes autres formes
		F. 33	2	1	—	—	14	2	5	3	4	2	
A 6	Congenital syphilis	M. 6	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)
		F. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
A 7	Early syphilis	M. 2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Syphilis récente
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 8	Tabes dorsalis	M. 5	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	Tabes dorsalis
		F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
A 9	General paralysis of insane	M. 34	—	—	1	2	5	17	1	—	5	3	Paralyse générale
		F. 5	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	
A 10	All other syphilis	M. 100	2	—	4	2	32	34	8	3	6	9	Toutes autres formes de syphilis
		F. 24	1	—	1	1	8	8	1	1	—	3	
A 11	Gonococcal infection	M. 2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Infection gonococcique
		F. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
A 12	Typhoid fever	M. 3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	Fièvre typhoïde
		F. 4	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. 2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella
		F. 2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
A 14	Cholera	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. 2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 16	Dysentery, all forms	M. 13	—	—	—	—	4	5	—	1	2	1	Dysenterie, toutes formes
		F. 14	—	—	1	—	4	3	—	1	4	1	
A 17	Scarlet fever	M. 6	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	Scarlatine
		F. 9	—	—	1	1	4	2	—	—	—	1	
A 18	Streptococcal sore throat	M. 7	—	—	—	—	2	1	2	1	2	—	Angine à streptocoques
		F. 9	—	—	2	1	—	2	2	—	—	2	
A 19	Erysipelas	M. 2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	Érysipèle
		F. 2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 61	7	—	4	2	18	14	1	4	7	4	Septicémie et pyohémie
		F. 37	1	—	1	1	13	9	2	—	6	4	
A 21	Diphtheria	M. 9	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	Diphthérie
		F. 9	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	
A 22	Whooping cough	M. 46	1	—	2	2	29	7	—	—	5	—	Coqueluche
		F. 50	—	2	5	4	28	7	2	—	2	—	
A 23	Meningococcal infections	M. 70	5	1	2	3	25	18	4	—	7	5	Infections à méningocoques
		F. 32	1	—	—	4	16	6	1	1	1	2	
A 24	Plague	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 25	Leprosy	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 26	Tetanus	M. 9	2	—	2	—	1	1	—	1	—	2	Tétanos
		F. 3	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	
A 27	Anthrax	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon
		F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 28	Acute poliomyelitis	M. 100	—	4	4	—	55	13	1	5	15	3	Poliomyélite antérieure aiguë
		F. 57	—	—	2	—	25	8	4	2	13	3	
A 29	Acute infectious encephalitis	M. 14	—	—	—	—	9	—	1	3	—	1	Encéphalite infectieuse aiguë
		F. 16	—	—	1	—	10	4	—	1	—	—	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis	M. 20	—	—	—	—	4	8	3	3	1	1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë
		F. 13	—	—	1	—	2	5	1	1	2	1	

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
I. Infective and parasitic diseases—concluded													
I. Maladies infectieuses et parasitaires—fin													
A 31	Smallpox..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles..... M. F.	69 49	9 2	— —	5 2	2 2	31 27	12 7	1 —	1 1	2 4	6 4	Rougeole
A 33	Yellow fever..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis..... M. F.	48 56	— —	— —	1 4	— —	16 14	23 23	1 2	— 2	2 2	5 9	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia
A 37	Malaria..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease..... M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths..... M. F.	3 2	— —	— —	1 —	— —	2 2	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic..... M. F.	58 38	6 1	1 2	5 3	1 —	13 12	18 13	4 2	6 —	3 2	1 3	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
II. Neoplasms..... T. 20,060 405 151 916 598 5,379 7,151 1,146 1,015 1,164 2,135													
II. Tumeurs..... M. 10,709 237 79 480 316 2,715 3,742 653 615 685 1,187													
F. 9,351 168 72 436 282 2,664 3,409 493 400 479 948													
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx..... M. F.	363 105	6 1	4 3	22 5	12 1	137 26	126 47	9 3	12 3	7 5	28 11	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus..... M. F.	237 100	12 3	4 1	4 1	7 4	71 23	73 46	16 7	13 3	8 2	29 10	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach..... M. F.	1,913 1,034	77 43	13 13	111 57	74 37	511 288	584 348	123 56	130 37	110 63	180 92	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum..... M. F.	1,060 1,274	18 24	11 12	65 71	27 39	292 422	368 443	58 61	48 37	64 52	109 113	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
A 48	Malignant neoplasm of rectum..... M. F.	629 368	8 2	7 3	26 11	24 17	156 100	239 158	36 14	31 12	36 9	66 42	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx..... M. F.	132 18	1 1	1 1	4 2	— —	52 6	48 5	8 —	2 1	7 1	8 1	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, M. and of bronchus and lung not specified as secondary..... M. F.	1,498 267	19 2	5 5	60 12	27 6	303 65	582 86	90 14	94 28	97 13	221 36	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire
A 51	Malignant neoplasm of breast..... M. F.	15 1,752	1 25	— 9	— 71	— 48	4 538	5 636	2 92	1 64	1 87	1 182	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri..... F.	599	11	4	37	24	147	238	32	17	34	55	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus..... F.	495	9	2	14	11	201	159	19	17	19	44	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées
A 54	Malignant neoplasm of prostate..... M.	1,054	16	10	42	28	256	365	70	71	80	116	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin..... M. F.	149 97	3 1	1 2	9 11	5 4	32 22	54 37	12 4	8 4	8 2	17 10	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue..... M. F.	169 98	4 2	3 —	12 7	4 3	62 41	47 24	11 5	6 3	9 4	11 9	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
A 57	Malignant neoplasm of all other M. and unspecified sites..... F.	2,399 2,328	58 31	13 16	82 113	73 62	585 573	845 888	156 137	127 123	175 136	285 249	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés
A 58	Leukaemia and aleukaemia..... M. F.	465 302	4 4	1 1	15 4	12 7	108 64	173 112	29 21	33 22	37 26	50 41	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system..... M. F.	477 297	7 4	2 —	21 15	19 5	97 76	184 109	22 21	31 19	38 17	56 31	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
Hodgkin's disease..... M. F.		135 73	5 2	— —	11 5	3 —	31 18	49 33	7 4	5 6	10 2	12 3	Maladie de Hodgkin
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature, F.	149 217	3 5	1 —	7 5	3 14	49 72	49 73	11 7	8 10	8 9	10 22	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood diseases.	3,188 1,481 1,707	42 15 27	18 8 10	153 62 91	87 40 47	996 476 541	1,063 464 587	148 64 84	192 111 81	216 104 112	273 146 127	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
A 61	Nontoxic goitre M. F.	8 13	— —	— —	— —	1 —	3 5	1 5	— —	1 2	— —	2 —	Goitre non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre. M. F.	8 97	— 1	— —	— 2	— 4	2 18	3 37	— 6	— 6	1 11	2 12	Thyréotoxicoose avec ou sans goitre
A 63	Diabetes mellitus..... M. F.	644 963	2 8	1 6	32 52	18 27	206 309	227 344	27 43	35 47	50 62	46 65	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other deficiency states. M. F.	55 46	3 —	1 —	2 1	2 —	15 29	14 10	1 1	8 1	1 3	1 8	Avitaminoses et autres états de carence
A 65	Anaemias..... M. F.	152 171	4 7	3 1	6 16	8 3	43 49	44 64	12 7	12 7	9 5	11 12	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases. M. F.	614 417	6 11	3 3	22 20	11 13	186 131	187 127	24 27	55 18	43 30	77 37	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. M. F.	351 209 142	8 1 7	7 4 3	25 11 14	16 8 8	90 59 31	123 68 55	20 14 6	15 9 6	25 19 6	22 16 16	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité
A 67	Psychoses..... M. F.	80 86	— 5	— 3	3 —	4 5	24 23	23 29	10 4	5 2	6 2	5 2	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality. M. F.	101 30	— 2	4 —	7 1	3 —	32 6	32 14	3 1	3 2	8 1	9 3	Psychonévroses et troubles de la personnalité
A 69	Mental deficiency M. F.	28 26	1 —	— —	1 2	1 3	3 2	13 12	1 1	1 2	5 3	2 1	Déficiência mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs. M. F.	15,549 7,646 7,903	383 208 175	143 67 76	780 353 427	562 287 275	3,325 1,606 1,719	6,407 2,965 3,442	846 427 419	782 451 331	926 538 388	1,395 744 651	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system. M. F.	6,631 7,101	167 146	82 72	325 400	246 243	1,209 1,388	2,691 3,214	384 383	391 283	481 361	875 611	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
A 71	Nonmeningococcal meningitis.... M. F.	171 102	12 9	2 —	5 3	11 2	74 51	25 19	9 1	10 8	7 3	16 6	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis..... M. F.	91 66	1 —	— —	4 2	2 2	33 20	35 24	2 3	7 4	3 6	4 4	Sclérose multiple (sclérose en plaques)
A 73	Epilepsy..... M. F.	115 99	4 2	1 1	2 6	4 3	48 41	28 28	7 6	6 8	9 —	6 4	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye M. F.	3 2	— —	— —	— —	— 1	3 —	— —	— —	— 1	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis..... M. F.	142 114	1 1	— 1	1 —	6 4	105 86	12 11	1 4	3 3	4 —	9 4	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs. M. F.	493 418	23 16	2 16	16 20	18 133	134 145	174 22	24 22	34 24	34 18	34 22	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens
	VII. Diseases of the circulatory system. M. F.	45,659 27,666 17,993	683 418 265	354 195 159	2,144 1,261 883	1,495 906 589	10,408 6,191 4,217	18,045 10,543 7,502	2,579 1,635 944	2,378 1,574 804	2,604 1,760 844	4,969 3,183 1,786	VII. Maladies de l'appareil circulatoire
A 79	Rheumatic fever..... M. F.	113 89	5 1	1 2	5 3	2 2	45 47	33 21	8 3	2 2	5 4	7 4	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease. M. F.	744 840	20 17	7 4	28 34	19 19	188 232	259 318	33 41	55 40	59 42	76 93	Cardiopathierhumatisme chronique
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease. M. F.	21,758 12,052	236 122	153 109	916 527	709 389	4,520 2,365	8,758 5,593	1,297 602	1,210 504	1,365 559	2,594 1,282	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative
A 82	Other diseases of heart M. F.	1,031 829	58 46	6 7	65 57	47 30	322 260	216 199	65 45	70 55	81 56	101 74	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease. M. F.	1,793 2,250	37 33	15 24	99 145	59 80	566 757	593 754	72 107	90 90	95 88	187 172	Hypertension avec maladie du coeur
A 84	Hypertension without mention of heart. M. F.	459 513	19 13	3 8	18 27	11 16	168 218	126 110	20 33	26 30	36 32	38 38	Hypertension sans mention du coeur
A 85	Diseases of arteries..... M. F.	1,530 1,227	37 32	8 4	117 82	53 49	345 293	507 438	113 93	95 76	100 55	155 105	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system. M. F.	238 193	6 1	2 1	13 8	6 4	37 45	51 69	27 20	26 17	19 10	51 18	Autres maladies de l'appareil circulatoire

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	VIII. Diseases of the respiratory system.	6,685 3,916 2,769	220 124 96	46 26 20	275 167 108	278 139 139	1,950 1,124 826	1,990 1,148 842	392 246 146	393 234 159	384 229 155	757 479 278	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire
A 87	Acute upper respiratory infections.	M. 69 F. 61	3 1	— 4	4 1	1 1	22 17	16 12	4 4	3 —	6 4	10 15	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
A 88	Influenza.....	M. 263 F. 255	12 11	3 1	14 12	7 6	118 118	65 71	8 3	19 14	7 7	10 12	Grippe
A 89	Lobar pneumonia.....	M. 399 F. 261	10 5	1 3	13 13	11 21	61 37	137 103	36 23	42 19	27 14	61 23	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia.....	M. 1,548 F. 1,216	36 22	3 1	56 38	61 61	502 390	449 395	72 53	75 61	84 55	210 140	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	M. 543 F. 424	33 33	15 11	32 28	41 34	97 85	167 102	41 25	40 25	33 40	44 41	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées
A 92	Acute bronchitis.....	M. 73 F. 58	5 6	— —	1 1	3 2	13 14	15 10	8 8	3 5	15 6	10 6	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified.	M. 294 F. 126	6 4	1 2	20 3	4 5	70 29	113 47	20 12	11 9	11 6	38 9	Bronchite chronique ou sans précisions
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.	M. 14 F. 15	— 2	— —	— —	3 —	4 4	4 5	— 1	— 1	1 1	2 1	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes
A 95	Empyema and abscess of lung....	M. 82 F. 42	2 —	— —	1 —	2 2	33 22	19 8	7 3	2 1	2 2	14 4	Pleurésie purulente et abcès du poumon
A 96	Pleurisy.....	M. 35 F. 20	— 1	— —	1 —	— —	23 12	6 2	1 —	2 2	1 1	1 2	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases....	M. 596 F. 291	17 9	3 1	25 9	6 7	181 98	157 87	49 14	37 22	42 19	72 25	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
	IX. Diseases of the digestive system.	4,636 2,736 1,900	98 60 38	32 19 13	169 110 59	120 65 55	1,439 815 624	1,496 907 589	252 146 106	258 147 111	298 180 118	474 287 187	IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	M. 8 F. 10	1 —	— —	— 1	— —	2 4	3 2	1 1	1 —	— 1	— 1	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach.....	M. 280 F. 79	9 —	2 —	10 5	5 4	93 23	88 27	14 1	12 4	13 8	34 7	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum.....	M. 316 F. 74	1 —	2 2	13 4	4 4	47 12	134 24	17 5	20 5	22 5	56 17	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis.....	M. 30 F. 19	— —	1 —	1 —	2 —	13 14	9 4	1 —	— —	1 1	2 —	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis.....	M. 135 F. 76	8 3	1 1	8 5	2 5	49 20	45 25	4 4	8 7	6 6	4 5	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and hernia.	M. 449 F. 355	7 5	3 3	19 12	14 6	140 113	156 113	20 15	22 24	28 16	40 48	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	M. 526 F. 407	25 24	3 2	26 12	15 15	173 153	140 108	33 22	34 14	39 30	38 27	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
A105	Cirrhosis of liver.....	M. 469 F. 273	4 1	2 2	17 13	13 5	137 67	179 110	19 18	18 11	31 10	49 36	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and cholecystitis.	M. 154 F. 326	— 1	— 2	5 6	4 7	35 113	46 103	12 19	13 30	18 22	21 23	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system.	M. 369 F. 281	5 4	5 3	11 8	6 9	126 105	107 73	25 21	19 16	22 19	43 23	Autres maladies de l'appareil digestif
	X. Diseases of the genito-urinary system.	3,583 2,228 1,355	55 34 21	33 25 8	122 84 38	109 74 35	1,659 883 776	879 607 272	130 93 37	160 118 42	166 110 56	270 200 70	X. Maladies des organes génito-urinaires
A108	Acute nephritis.....	M. 73 F. 54	1 —	— —	4 2	1 2	37 25	15 15	5 2	7 1	1 4	2 7	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis.	M. 1,144 F. 1,062	17 14	14 8	41 29	30 28	549 663	292 188	45 27	46 27	40 37	70 41	Autres formes des néphrite, et néphrite sans précisions
A110	Infections of kidney.....	M. 152 F. 102	4 1	— —	2 3	3 4	42 30	44 36	4 2	8 5	16 7	32 14	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system.....	M. 60 F. 43	1 4	1 —	2 2	3 —	17 11	13 14	4 5	3 2	6 2	10 3	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate.....	M. 635	11	8	27	33	180	191	32	48	37	68	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast.....	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system.	M. 163 F. 94	3 1	2 —	8 2	4 1	57 47	52 19	3 1	6 6	10 9	18 8	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XI. Deliveries and complications T. of pregnancy, childbirth and puerperium.	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth F. and the puerperium.	30	2	—	1	—	14	8	—	2	1	2	Infections au cours de la grossesse de l'accouchement et des suites de couches
A116	Toxaemias of pregnancy and the F. puerperium.	86	8	1	4	6	36	18	3	5	2	3	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches
A117	Haemorrhage of pregnancy and F. childbirth.	72	4	—	2	4	40	12	2	5	2	1	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement
A118	Abortion without mention of sep- F. sis or toxæmia.	14	—	—	—	—	5	3	2	2	—	2	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
A119	Abortion with sepsis..... F.	24	1	1	1	—	7	10	1	1	1	1	Avortement avec infection
A120	Other complications of preg- F. nancy, childbirth and the puerperium.	86	7	—	2	2	38	18	3	7	5	4	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
	XII, XIII. Diseases of the skin T. and musculoskeletal system. M. F.	570 280 290	14 7 7	4 1 3	23 12 13	22 15 7	211 101 110	153 71 82	22 11 11	30 16 14	42 17 25	47 29 18	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
A121	Infections of skin and subcutan- F. eous tissue.	55 40	1 1	— —	2 1	4 —	22 26	12 8	3 1	2 —	3 1	6 2	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	75 127	3 2	— 2	4 5	5 4	25 33	20 36	2 7	7 10	5 19	4 9	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheum- F. atism, unspecified.	13 14	— 1	— —	— 1	1 3	11 8	— 1	— —	— —	— —	— —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions
A124	Osteomyelitis and periostitis M. F.	12 6	— —	— —	— —	— —	4 4	4 2	— —	— —	2 —	2 —	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired mus- F. culoskeletal deformities.	6 8	— —	— —	— —	— —	4 6	2 1	— —	— —	— —	— 1	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises
A126	All other diseases of skin and M. musculoskeletal system. F.	119 95	3 3	1 1	6 6	5 —	35 33	33 34	6 3	6 4	7 5	17 6	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
	XIV. Congenital malformations.. T. M. F.	2,580 1,337 1,243	65 34 31	15 6 9	116 60 56	97 52 45	941 480 461	781 396 385	125 68 57	104 55 49	158 84 74	178 102 76	XIV. Malformations congénitales
A127	Spina bifida and meningocele M. F.	243 328	6 7	2 —	8 17	11 17	103 127	73 110	9 12	10 14	7 13	14 11	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of cir- M. culatory system. F.	514 433	11 8	3 2	33 16	19 10	175 181	151 122	26 23	22 15	35 23	39 33	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malforma- M. tions. F.	580 482	17 16	1 7	19 23	22 18	202 153	172 153	33 22	23 20	42 38	49 32	Toutes autres malformations congénitales
	XV. Certain diseases of early T. infancy. M. F.	7,120 4,227 2,893	235 150 85	47 30 17	263 162 101	327 197 130	2,626 1,517 1,109	2,031 1,200 831	300 190 110	364 232 132	471 283 188	456 266 190	XV. Maladies propres à la première enfance
A130	Birth injuries..... M. F.	825 561	38 19	4 1	25 17	34 15	319 234	233 164	49 24	36 21	49 35	38 31	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelec- M. tasis. F.	905 602	11 10	8 4	40 28	28 26	244 174	326 214	38 19	52 31	80 50	78 46	Asphyxie et atélectasie post-natales
A132	Infections of the newborn..... M. F.	366 260	19 9	2 1	16 10	22 11	161 132	75 41	13 14	22 8	15 13	21 21	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn. M. F.	224 143	3 5	2 —	11 5	4 9	107 56	53 43	9 6	14 4	10 9	11 6	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of M. early infancy. F.	229 166	7 4	— 4	12 2	16 9	67 70	69 45	10 7	20 9	9 9	19 9	Toutes autres maladies définies de la première enfance
A135	Ill-defined diseases peculiar to M. early infancy, and immaturity F. unqualified.	1,678 1,161	72 38	14 7	58 39	93 60	619 443	444 324	71 40	88 61	120 72	99 77	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision
	XVI. Symptoms, senility, and T. ill-defined conditions. M. F.	1,880 986 894	376 195 181	29 10 19	103 46 57	142 68 74	503 260 243	263 122 141	130 60 70	71 49 22	144 104 40	119 72 47	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
A136	Senility without mention of psy- M. chosis. F.	363 453	84 92	7 11	16 35	27 43	68 94	57 82	33 45	14 7	28 16	29 28	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes M. F.	623 441	111 89	3 8	30 22	41 31	192 149	65 59	27 25	35 15	76 24	43 19	Causes mal définies ou inconnues

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to external cause), F.	9,657	167	64	456	340	2,340	3,478	504	457	746	1,105	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)
		7,033	126	49	332	250	1,751	2,407	375	339	570	834	
		2,624	41	15	124	90	589	1,071	129	118	176	271	
AE138	Motor vehicle accidents ² M.	2,131	24	16	114	87	599	787	94	70	161	179	Accidents dus à des véhicules automobiles ²
	F.	736	8	4	38	38	177	302	40	17	49	63	
	<i>Traffic accidents</i> M.	2,061	19	16	109	85	585	768	92	67	157	163	<i>Accidents de la circulation</i>
	F.	720	8	4	36	38	177	291	39	17	47	63	
AE139	Other transport accidents..... M.	632	23	2	32	27	114	205	47	31	64	87	Autres accidents du transport
	F.	63	1	1	1	1	20	24	6	2	2	5	
AE140	Accidental poisoning..... M.	231	6	3	7	1	37	75	20	9	21	52	Empoisonnements accidentels
	F.	107	—	1	3	1	18	55	4	2	3	20	
AE141	Accidental falls..... M.	778	6	7	32	21	219	281	40	35	52	85	Chutes accidentelles
	F.	718	11	5	36	14	154	326	29	29	50	64	
AE142	Accidents caused by machinery M.	236	4	—	10	13	42	62	15	22	33	35	Accident causé par une machine
	F.	8	—	—	—	2	4	—	2	—	—	—	
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material. M.	282	5	4	23	10	55	98	9	15	26	37	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles
	F.	231	7	2	19	12	49	78	8	12	11	33	
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation. M.	40	2	1	—	—	16	11	3	—	3	4	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations
	F.	28	1	1	—	3	8	10	1	1	3	—	
AE145	Accident caused by firearm..... M.	150	2	—	10	11	37	36	13	14	12	15	Accident causé par des armes à feu
	F.	14	—	—	2	2	3	2	—	—	3	2	
AE146	Accidental drowning and submersion. M.	700	27	4	27	26	249	196	35	26	30	80	Noyade et submersion accidentelles
	F.	101	2	—	2	6	25	26	8	10	7	15	
AE147	All other accidental causes..... M.	903	21	3	54	40	209	302	47	48	75	104	Toutes autres causes accidentelles
	F.	291	8	1	9	6	62	132	14	20	18	21	
AE148	Suicide and self-inflicted injury M.	841	6	8	18	12	150	314	46	63	83	141	Suicide et blessure faite à soi-même
	F.	261	2	—	9	3	58	94	12	22	24	37	
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not F. in war).	102	—	1	5	2	23	36	6	6	9	14	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
	F.	68	1	—	5	2	11	22	5	3	6	11	
AE150	Injury resulting from operations of war. M.	7	—	—	—	—	1	4	—	—	1	1	Blessures de guerre
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	NXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to nature of injury), F.	9,657	167	64	456	340	2,340	3,478	504	457	746	1,105	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)
		7,033	126	49	332	250	1,751	2,407	375	339	570	834	
		2,624	41	15	124	90	589	1,071	129	118	176	271	
AN138	Fracture of skull..... M.	1,735	18	6	83	71	549	586	68	60	134	160	Fractures du crâne
	F.	473	1	4	17	24	136	189	22	12	33	35	
AN139	Fracture of spine and trunk..... M.	356	3	1	23	15	82	146	8	17	24	37	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
	F.	116	—	—	2	6	22	54	10	5	7	10	
AN140	Fracture of limbs..... M.	414	4	6	17	14	111	152	23	22	24	41	Fractures des membres
	F.	585	10	3	34	17	125	260	19	23	40	54	
AN141	Dislocation without fracture..... M.	6	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	Luxations sans fracture
	F.	4	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles. M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AN143	Head injury (excluding fracture) M.	580	5	3	36	21	91	188	35	49	57	75	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
	F.	176	6	—	10	7	36	72	7	10	14	14	
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis. M.	1,031	19	5	39	28	235	317	80	56	111	141	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
	F.	217	4	1	6	5	45	87	11	8	21	29	
AN145	Laceration and open wounds..... M.	108	1	—	3	7	22	35	8	6	11	15	Plaies
	F.	44	—	—	5	1	9	12	5	2	4	6	
AN146	Superficial injury, contusion and M. crushing with intact skin surface. M.	13	—	—	—	—	2	5	—	1	3	2	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies
	F.	7	—	—	1	—	1	3	1	—	—	—	
AN147	Effects of foreign body entering through orifice. M.	226	7	1	11	10	48	85	21	7	20	16	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel
	F.	130	3	1	4	1	31	55	5	9	11	10	
AN148	Burns..... M.	231	6	3	13	3	51	89	8	12	18	28	Brûlures
	F.	198	5	3	13	3	42	70	5	11	11	25	
AN149	Effects of poisons..... M.	532	11	5	21	9	106	168	29	23	49	111	Empoisonnements
	F.	277	3	1	11	3	58	119	13	10	12	47	
AN150	All other and unspecified effects of external causes. M.	1,821	52	19	85	71	453	635	95	86	119	206	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés
	F.	397	9	2	21	13	83	147	31	28	23	40	

1. Includes Hodgkin's disease — Comprend maladie de Hodgkin.

2. Comprises traffic and non-traffic — Circulation et autres.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List)

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes	T. 820.9 M. 839.0 F. 699.8	732.7 826.9 632.5	920.0 996.2 841.4	845.8 940.7 747.4	783.5 896.9 669.2	755.9 850.6 661.1	882.2 983.5 778.9	811.5 964.8 653.4	720.2 874.9 551.9	723.8 880.7 552.3	960.6 1,188.8 763.8	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases,	T. 17.7 M. 21.9 F. 13.4	35.9 42.4 29.0	20.0 22.5 17.4	20.1 23.9 16.0	14.8 16.8 12.8	26.5 32.4 20.6	11.6 13.6 7.5	13.8 17.4 10.1	9.3 11.2 7.4	15.9 17.5 14.1	15.9 20.3 11.3	I. Maladies infectieuses et parasitaires
A 1	Tuberculosis of respiratory system	T. 8.6 M. 11.1 F. 6.0	21.4 20.5 22.3	5.7 3.8 7.7	9.5 11.4 7.6	8.0 9.5 6.8	13.1 17.3 9.0	5.5 7.9 3.1	6.8 9.3 4.2	3.4 3.5 3.3	4.3 4.8 3.8	9.0 12.5 5.3	Tuberculose de l'appareil respiratoire
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	T. 0.8 M. 0.9 F. 0.8	2.5 2.9 2.1	1.0 1.9 —	1.2 2.0 0.3	0.7 0.7 0.7	1.7 1.7 1.6	0.2 0.2 0.2	0.7 1.0 0.5	0.3 0.2 0.5	0.7 0.4 1.0	0.2 0.3 0.2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	0.3 0.1 0.5	1 0.1 —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
A 4	Tuberculosis of bones and joints	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	0.8 1.0 0.5	— — —	— — —	0.4 0.4 0.4	0.4 0.3 0.5	0.1 0.2 1	— — —	0.1 0.2 0.2	0.2 0.2 —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire
A 5	Tuberculosis, all other forms	T. 0.6 M. 0.7 F. 0.4	1.8 2.4 1.0	2.9 3.8 1.9	0.6 1.2 —	0.2 0.4 —	0.7 0.8 0.6	0.2 0.3 0.1	1.1 1.0 1.2	0.9 1.1 0.7	0.8 0.7 0.6	0.5 0.6 0.3	Tuberculose, toutes autres formes
A 6	Congenital syphilis	T. 0.1 M. 0.1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0.1 —	1 — —	— — —	0.1 0.2 —	0.4 0.4 0.4	— — —	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)
A 7	Early syphilis	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	T. 1 M. 0.1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 1	1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane	T. 0.3 M. 0.4 F. 0.1	— — —	— — —	0.3 0.3 0.3	0.4 0.7 —	0.1 0.2 1	0.4 0.7 0.1	— 0.2 —	0.1 — 0.2	0.5 0.9 —	0.2 0.5 —	Paralyse générale
A 10	All other syphilis	T. 0.8 M. 1.3 F. 0.3	0.8 1.0 0.5	— — —	0.7 1.2 0.3	0.5 0.7 0.4	0.9 1.3 0.4	0.8 1.3 0.3	1.1 1.5 0.2	0.5 0.7 0.2	0.6 1.1 0.5	0.9 1.4 —	Toutes autres formes de syphilis
A 11	Gonococcal infection	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	T. 1 M. 1 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	0.2 0.4 —	0.1 1 0.1	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 0.2	0.1 0.2 —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 0.1 —	1 1 —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella
A 14	Cholera	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever)	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	Brucellose (fièvre undulante)
A 16	Dysentery, all forms	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	— — —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.1	— — —	0.2 0.2 0.2	0.6 0.4 0.8	0.2 0.2 0.2	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	0.1 — 0.3	0.4 — 0.4	0.2 0.2 0.2	1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	0.3 — 0.6	0.2 — 0.4	1 0.1 —	0.1 0.2 0.1	0.4 0.2 0.5	0.1 0.2 —	0.2 0.4 —	0.2 — 0.3	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	1.0 1.9 —	0.1 — 0.3	— — —	1 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	T. 0.6 M. 0.8 F. 0.5	2.0 3.4 0.5	— — —	0.7 1.2 0.3	0.5 0.7 0.4	0.7 0.8 0.6	0.5 0.5 0.4	0.4 0.2 0.5	0.5 0.9 —	1.3 1.3 1.2	0.6 0.6 0.6	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.3 0.4 0.3	— — —	— — —	— — —	0.2 — 0.4	— — —	Diphtérie
A 22	Whooping cough	T. 0.6 M. 0.6 F. 0.7	0.3 0.5 —	1.9 — 3.9	1.0 0.6 1.5	1.1 0.7 1.5	1.3 1.3 1.3	0.3 0.3 0.3	0.2 — 0.5	— — —	0.7 0.9 0.4	— — —	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections	T. 0.7 M. 0.9 F. 0.4	1.5 2.4 0.5	1.0 1.9 —	0.3 0.6 —	1.3 1.1 1.5	0.9 1.1 0.7	0.5 0.6 0.2	0.6 1.0 0.2	0.1 — 0.2	0.8 1.3 0.2	0.6 0.8 0.3	Infections à méningocoques

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
I. Infective and parasitic diseases—concluded													
I. Maladies infectieuses et parasitaires—fin													
A 24	Plague..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Peste
A 25	Leprosy..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Lèpre
A 26	Tetanus..... T. M. F.	0.1 0.1 —	0.5 1.0 —	— 0.6 0.3	0.4 0.6 0.3	— — —	1 1 0.1	0.1 — —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	0.2 0.3 —	Tétanos
A 27	Anthrax..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis..... T. M. F.	1.0 1.3 0.8	— — —	3.8 7.5 —	0.9 1.2 0.6	— — —	1.8 2.5 1.1	0.4 0.5 0.3	0.6 0.2 1.0	0.8 1.1 0.5	2.7 2.8 2.6	0.5 0.5 0.5	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis..... T. M. F.	0.2 0.2 0.2	— — —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.4 0.4 0.5	0.1 — 0.2	0.1 0.2 —	0.5 0.7 0.2	— — —	0.1 0.2 —	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis..... T. M. F.	0.2 0.3 0.2	— — —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.1 0.2 0.1	0.3 0.3 0.2	0.5 0.7 0.2	0.5 0.7 0.2	0.3 0.2 0.4	0.2 0.2 0.2	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë
A 31	Smallpox..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Variole
A 32	Measles..... T. M. F.	0.8 0.9 0.7	2.8 4.4 1.0	— — —	1.0 1.5 0.6	0.7 0.7 0.7	1.3 1.4 1.2	0.4 0.5 0.3	0.1 0.2 —	0.2 0.2 0.2	0.6 0.4 0.8	0.8 0.9 0.6	Rougeole
A 33	Yellow fever..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Pièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis..... T. M. F.	0.7 0.5 0.7	— — —	— — —	0.7 0.3 1.2	— — —	0.7 0.7 0.6	0.9 0.9 0.9	0.4 0.2 0.5	0.2 — 0.5	0.4 0.4 0.4	1.1 0.8 1.5	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Typhus et autres maladies à Rickettsia
A 37	Malaria..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease..... T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	Échinococcose
A 40	Filariasis..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis..... T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths..... T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Autres maladies dues à des helminthes
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic..... T. M. F.	0.6 0.8 0.5	1.8 2.9 0.5	2.9 1.9 3.9	1.2 1.5 0.9	0.2 0.4 —	0.6 0.7 0.5	0.6 1.0 0.5	0.7 1.0 0.5	0.7 1.3 —	0.5 0.6 0.4	0.3 0.2 0.5	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires
II. Neoplasms.....													
II. Tumeurs													
A 44	Malignant neoplasms of buccal cavity and pharynx..... T. M. F.	3.1 4.7 1.4	1.8 2.9 0.5	6.7 7.5 5.8	4.0 6.4 1.5	2.4 4.4 0.4	3.7 6.2 1.2	3.4 4.9 1.9	1.4 2.1 0.7	1.7 2.6 0.7	1.2 1.3 1.0	3.1 4.3 1.8	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus..... T. M. F.	2.2 3.1 1.3	3.8 5.9 1.6	4.8 7.5 1.9	0.7 1.2 0.3	2.0 2.5 1.5	2.1 3.2 1.0	2.4 2.9 1.8	2.8 3.8 1.7	1.8 2.8 0.7	1.0 1.5 0.4	3.1 4.5 1.6	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach..... T. M. F.	19.4 24.9 13.8	30.2 37.5 22.3	24.8 24.4 25.1	25.0 32.4 17.2	20.3 26.9 13.6	18.2 23.3 13.1	18.5 22.9 13.9	21.6 29.3 13.7	19.0 28.4 8.8	16.7 20.3 12.7	21.5 27.9 14.8	Tumeur maligne de l'estomac

TABLE 25. Death rates per (100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (8th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (8ième Rev.)
II. Neoplasms—concluded													
II. Tumeurs—fin													
A 47	Malignant neoplasm of intestine, T. except rectum	15.4	10.6	21.9	20.2	12.1	16.3	16.1	14.4	9.7	11.2	17.5	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
	M.	13.8	8.8	20.6	19.0	9.8	13.3	14.4	13.8	10.5	11.8	16.9	
	F.	17.0	12.4	23.2	21.5	14.3	19.2	17.7	15.0	8.8	10.5	18.2	
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	6.6	2.5	9.5	5.5	7.5	5.8	7.9	6.0	4.9	4.3	8.5	Tumeur maligne du rectum
	M.	8.2	3.9	13.1	7.6	8.7	7.1	9.4	8.6	6.8	6.6	10.2	
	F.	4.9	1.0	5.8	3.3	6.2	4.6	6.3	3.4	2.9	1.8	6.8	
A 49	Malignant neoplasm of larynx	1.0	0.5	1.9	0.9	0.2	1.3	1.1	1.0	0.3	0.8	0.7	Tumeur maligne du larynx
	M.	1.7	0.5	1.9	1.2	0.4	2.4	1.9	1.9	0.4	1.3	1.2	
	F.	0.2	0.5	1.9	0.6	—	0.3	0.2	—	0.2	0.2	0.2	
A 50	Malignant neoplasm of trachea, T. and of bronchus and lung not specified as secondary	11.6	5.3	9.5	10.7	6.0	8.4	13.2	12.6	13.9	10.6	20.3	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poulmon, non spécifiée comme secondaire
	M.	19.5	9.3	9.4	17.5	9.8	13.8	22.9	21.4	20.6	17.9	34.2	
	F.	3.6	1.0	9.7	3.6	2.2	3.0	3.4	3.4	6.7	2.6	5.8	
A 51	Malignant neoplasm of breast	11.6	6.5	8.6	10.5	8.8	12.4	12.7	11.4	7.4	8.5	14.5	Tumeur maligne du sein
	M.	0.2	0.5	—	—	—	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	
	F.	23.4	13.0	17.4	21.5	17.6	24.5	25.5	22.6	15.2	17.5	29.3	
A 52	Malignant neoplasm of cervix F. uteri	8.0	5.7	7.7	11.2	8.8	6.7	9.5	7.8	4.0	6.8	8.9	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and F. unspecified parts of uterus	6.6	4.7	3.9	4.2	4.0	9.2	6.4	4.7	4.0	3.8	7.1	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées
A 54	Malignant neoplasm of prostate....	13.7	7.8	18.8	12.3	10.2	11.7	14.3	16.7	15.5	14.7	18.0	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	1.6	1.0	2.9	3.0	1.6	1.2	1.8	1.9	1.4	1.0	2.1	Tumeur maligne de la peau
	M.	1.9	1.5	1.9	2.6	1.8	1.5	2.1	2.9	1.7	1.5	2.6	
	F.	1.3	0.5	3.9	3.3	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	0.4	1.6	
A 56	Malignant neoplasm of bone and T. connective tissue	1.8	1.5	2.9	2.8	1.3	2.3	1.4	1.9	1.0	1.3	1.6	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
	M.	2.2	2.0	5.6	3.5	1.5	2.8	1.8	2.6	1.3	1.7	1.7	
	F.	1.3	1.0	—	2.1	1.1	1.9	1.0	1.2	0.7	0.8	1.5	
A 57	Malignant neoplasm of all other T. and unspecified sites	31.2	22.4	27.6	29.0	24.7	26.4	34.3	35.4	28.5	29.9	42.2	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés
	M.	31.2	28.3	24.4	23.9	26.6	26.7	33.2	37.1	27.8	32.3	44.1	
	F.	31.1	16.1	30.9	34.2	22.8	26.1	35.5	35.6	29.2	27.4	40.1	
A 58	Leukaemia and aleukaemia	5.1	2.0	4.8	2.8	3.5	3.9	5.6	6.0	6.3	6.1	7.2	Leucémie et aleucémie
	M.	6.1	2.0	7.5	4.4	4.4	4.9	6.8	6.9	7.2	6.8	7.7	
	F.	4.0	2.1	1.9	1.2	2.6	2.9	4.5	5.2	5.2	5.2	6.6	
A 59	Lymphosarcoma and other neo- T. plasms of lymphatic and haema- M. topoitic system ²	5.1	2.8	1.9	5.3	4.4	3.9	5.8	5.2	5.7	5.3	6.9	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques ²
	M.	6.2	3.4	3.8	6.1	6.9	4.4	7.2	5.2	6.8	7.0	8.7	
	F.	4.0	2.1	—	4.5	1.8	3.5	4.4	5.2	4.5	3.4	5.0	
	<i>Hodgkin's disease</i>	1.4	1.8	1.9	2.4	0.5	1.1	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	Maladie de Hodgkin
	M.	1.8	2.4	3.8	3.2	1.4	1.4	1.9	1.7	1.1	1.8	1.9	
	F.	1.0	1.0	—	1.5	—	0.8	1.3	1.0	1.4	0.4	0.5	
A 60	Benign neoplasms and neoplasms T. of unspecified nature	2.4	2.0	1.0	1.8	3.1	2.8	2.4	2.2	2.1	1.6	2.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
	M.	1.9	1.5	1.9	2.0	1.1	2.2	1.9	2.6	1.7	1.5	1.5	
	F.	2.9	2.6	—	1.5	5.1	2.3	2.9	1.7	2.4	1.8	3.5	
III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood M. diseases													
III, IV. Maladies allergiques et mala- dies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang													
A 61	Nontoxic goitre	0.1	—	—	—	0.2	0.2	0.1	—	0.3	0.1	0.2	Goitre non toxique
	M.	0.1	—	—	—	0.4	0.1	—	—	0.2	—	0.3	
	F.	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.5	0.2	—	
A 62	Thyrotoxicosis with or without T. goitre	0.7	0.3	—	0.3	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	1.2	1.1	Thyréotoxikose avec ou sans goitre
	M.	0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.2	0.3	
	F.	1.3	0.5	—	0.6	1.5	0.8	1.5	1.5	1.4	2.2	1.9	
A 63	Diabetes mellitus	10.6	2.5	6.7	12.5	8.2	11.7	11.3	8.5	9.3	10.8	8.8	Diabète sucré
	M.	8.4	1.0	1.9	9.3	6.6	9.4	8.9	6.4	7.7	9.2	7.1	
	F.	12.9	4.1	11.6	15.7	9.9	14.1	13.8	10.5	11.2	12.5	10.5	
A 64	Avitaminosis and other defi- T. ciency states	0.7	0.8	1.0	0.4	0.4	1.0	0.5	0.2	1.0	0.4	0.7	Avitaminoses et autres états de carence
	M.	0.7	1.5	1.9	0.6	0.7	0.7	0.5	0.2	1.7	0.2	1.2	
	F.	0.6	—	—	0.3	—	1.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.2	
A 65	Anaemias	2.1	2.8	3.8	3.3	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	1.3	1.8	Anémies
	M.	2.0	2.0	5.6	1.8	2.9	2.0	1.7	2.9	2.6	1.7	1.7	
	F.	2.3	3.6	1.9	4.8	1.1	2.2	2.6	1.7	1.7	1.0	1.9	
A 66	Allergic disorders; all other en- T. docrine, metabolic and blood M. diseases	6.8	4.3	5.7	6.2	4.4	7.2	6.2	6.2	8.3	7.0	9.0	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
	M.	8.0	2.9	5.6	6.4	4.0	8.5	7.3	5.7	12.0	7.9	11.9	
	F.	5.6	5.7	5.8	6.1	4.8	6.0	5.1	6.6	4.3	6.0	6.0	
V. Mental, psychoneurotic, and T. personality disorders													
V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité													
A 67	Psychoses	2.3	2.0	6.7	3.7	2.9	2.1	2.4	2.4	1.7	2.4	1.7	Psychoses
	M.	2.7	0.3	7.3	3.2	2.9	2.7	2.7	3.3	2.0	3.5	2.5	
	F.	1.9	3.6	5.8	4.2	2.9	1.4	2.2	1.5	1.4	1.2	1.0	
A 68	Psychoneuroses and disorders of T. personality	1.1	1.3	2.9	2.1	1.6	1.1	1.0	1.7	0.8	0.8	0.6	Psychonévroses et troubles de la personnalité
	M.	1.0	—	—	0.9	1.5	1.1	0.9	2.4	1.1	1.1	0.8	
	F.	1.1	2.6	5.8	3.3	1.8	1.0	1.2	1.0	0.5	0.4	0.3	
	M.	0.9	0.5	3.8	1.2	0.5	0.9	0.9	0.5	0.6	0.9	0.9	
	M.	1.3	—	7.5	2.0	1.1	1.5	1.3	0.7	0.7	1.5	1.4	
	F.	0.4	1.0	—	0.3	—	0.3	0.6	0.2	0.5	0.2	0.5	

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Inf. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)	
A 69	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders—concluded Mental deficiency.....	T. M. F.	0.4 0.4 0.3	0.3 0.5 —	— — —	0.4 0.3 0.6	0.7 0.4 1.1	0.1 0.1 0.1	0.5 0.5 0.5	0.2 0.2 0.2	0.3 0.2 0.5	0.8 0.9 0.6	0.2 0.3 0.2	V. Troubles mentaux psychonevroses et troubles de la personnalité—fin Déficience mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs	T. M. F.	102.5 99.5 105.6	96.2 101.4 90.7	136.2 125.7 147.0	115.9 104.5 129.2	102.7 104.5 101.0	75.8 73.2 78.4	127.0 116.4 137.7	102.2 101.6 102.8	89.1 88.6 78.7	89.1 99.2 78.1	110.2 115.2 104.9	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. M. F.	90.5 86.3 94.9	78.6 81.4 75.7	127.6 116.3 139.3	107.7 94.9 121.0	89.4 89.6 89.2	59.2 55.1 63.3	117.0 105.7 128.6	92.6 91.4 93.9	76.8 85.5 67.3	81.0 88.7 72.7	101.6 104.5 98.5	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
A 71	Nonmeningococcal meningitis	T. M. F.	1.8 2.2 1.4	5.3 5.9 4.7	1.9 3.8 —	1.2 1.5 0.9	2.4 4.0 0.7	2.8 3.4 2.3	0.9 1.0 0.8	1.2 2.1 0.2	2.1 1.3 1.9	1.0 1.3 0.6	1.7 2.5 1.0	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis	T. M. F.	1.0 1.2 0.9	0.5 0.5 0.5	— — —	0.9 1.2 0.6	0.7 0.7 0.7	1.2 1.5 0.9	1.2 1.4 1.0	0.6 0.5 0.7	1.3 1.5 1.0	0.9 0.6 1.2	0.6 0.6 0.6	Sclérose multiple (sclérose en plaques)
A 73	Epilepsy	T. M. F.	1.4 1.5 1.3	1.5 2.0 1.0	1.9 1.9 1.9	1.2 0.6 1.8	1.3 1.5 1.1	2.0 2.2 1.9	1.1 1.1 1.1	1.6 1.7 1.5	1.6 1.3 1.9	0.9 1.7 —	0.8 0.9 0.6	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye.....	T. M. F.	1 1 1	— — —	— — —	— — —	0.2 — 0.4	0.1 0.1 —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	— — —	— — —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Cataracte
A 76	Glaucoma.....	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis	T. M. F.	1.7 1.8 1.5	0.5 0.5 0.5	1.0 — 1.9	0.1 0.3 —	1.8 2.2 1.5	4.4 4.8 3.9	0.5 0.5 0.4	0.6 0.2 1.0	0.7 0.7 0.7	0.4 0.7 —	1.0 1.4 0.6	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs	T. M. F.	6.0 6.4 5.6	9.8 11.2 8.3	3.8 3.8 3.9	4.8 4.7 4.8	6.9 6.6 7.3	6.1 6.1 6.1	6.3 5.8 5.4	5.6 5.7 5.4	6.6 7.4 5.7	5.0 6.3 3.6	4.4 5.3 3.5	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens
	VII. Diseases of the circulatory system	T. M. F.	301.0 360.1 240.4	171.6 203.8 137.4	337.1 365.9 307.5	318.6 368.2 267.2	273.3 329.9 216.2	237.2 282.1 192.3	357.6 413.9 300.2	311.5 389.0 231.5	270.8 344.2 191.1	250.6 324.4 170.0	392.5 493.0 287.9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire
A 79	Rheumatic fever.....	T. M. F.	1.3 1.5 1.2	1.5 2.4 0.5	2.9 1.9 3.9	1.2 1.5 0.9	0.7 0.7 0.7	2.1 2.1 2.1	1.1 1.3 0.8	1.3 1.9 0.7	0.5 0.4 0.5	0.9 0.9 0.8	0.9 1.1 0.6	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T. M. F.	10.4 9.7 11.2	9.3 9.8 8.8	10.5 13.1 7.7	9.2 8.2 10.3	6.9 6.9 7.0	9.6 8.6 10.6	11.4 10.2 12.7	8.9 7.9 10.1	10.8 12.0 9.5	9.7 10.9 8.5	13.3 11.8 15.0	Cardiopathie rhumatismale chronique
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. M. F.	222.9 283.2 161.0	89.9 115.1 63.2	249.5 287.1 210.8	214.4 267.4 159.5	200.7 258.2 142.8	156.9 206.0 107.8	284.4 343.9 223.8	229.3 308.6 147.7	195.2 264.6 119.8	185.2 251.6 112.6	306.2 401.7 206.7	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative
A 82	Other diseases of heart.....	T. M. F.	12.3 13.4 11.1	26.1 28.3 23.8	12.4 11.3 13.5	18.1 19.0 17.2	14.1 17.1 11.0	13.3 14.7 11.9	8.2 8.5 8.0	13.3 15.5 11.0	14.2 15.3 13.1	13.2 14.9 11.3	13.8 15.6 11.9	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease..	T. M. F.	26.7 23.3 30.1	17.6 18.0 17.1	37.1 28.1 46.4	36.3 28.9 43.9	25.4 21.5 29.4	30.2 25.8 34.5	26.7 23.3 30.2	21.6 17.1 26.2	20.5 19.7 21.4	17.6 17.5 17.7	26.8 25.9 27.7	Hypertension avec maladie du coeur
A 84	Hypertension without mention of heart	T. M. F.	6.4 6.0 6.9	8.0 9.3 6.7	10.5 5.6 15.5	6.7 5.3 8.2	4.9 4.0 5.9	8.8 7.7 9.9	4.7 4.9 4.4	6.4 4.8 8.1	5.2 5.7 4.8	6.4 6.6 6.0	5.5 5.0 6.1	Hypertension sans mention du coeur
A 85	Diseases of arteries	T. M. F.	18.2 19.9 16.4	17.3 15.0 16.6	11.4 15.0 7.7	29.6 34.2 24.8	18.6 19.3 18.0	14.5 15.7 13.4	18.7 19.9 17.5	24.9 26.9 22.8	19.5 20.8 18.1	14.9 18.4 11.1	20.5 24.0 16.9	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system	T. M. F.	2.8 3.1 2.6	1.8 2.9 0.5	2.9 3.8 1.9	3.1 3.8 2.4	1.8 2.2 1.5	1.9 1.7 2.1	2.4 2.0 2.8	5.7 6.4 4.9	4.9 5.7 4.0	2.8 3.5 2.0	5.5 7.9 2.9	Autres maladies de l'appareil circulatoire
	VIII. Diseases of the respiratory system	T. M. F.	44.1 51.0 37.0	55.3 60.5 49.8	43.8 48.8 38.7	40.9 48.8 32.7	50.8 50.6 51.0	44.4 51.2 37.7	39.4 45.1 33.7	47.3 58.5 35.8	44.8 51.2 37.8	37.0 42.2 31.2	59.8 74.2 44.8	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire
A 87	Acute upper respiratory infections	T. M. F.	0.9 0.9 0.8	1.5 1.5 1.6	1.0 — 1.9	1.2 1.2 1.2	0.4 0.4 0.4	0.9 1.0 0.8	0.6 0.6 0.5	1.0 1.0 1.0	0.3 0.7 —	1.0 1.1 0.8	2.0 1.5 2.4	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
A 88	Influenza.....	T. M. F.	3.4 3.4 3.4	5.8 5.9 5.7	3.8 5.6 1.9	3.9 4.1 3.6	2.4 2.5 2.2	5.4 5.4 5.4	2.7 2.6 2.8	1.3 1.9 0.7	3.8 4.2 3.3	1.3 1.3 1.4	1.7 1.5 1.9	Grippe

TABLE 23. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
VIII. Diseases of the respiratory system—concluded													VIII. Maladies de l'appareil respiratoires supérieures—fin
A 89	Lobar pneumonia.....	T. 4.4 M. 5.2 F. 3.5	3.8 4.9 2.6	3.8 1.9 5.8	3.9 3.8 3.9	5.9 4.0 7.7	2.2 2.8 1.7	4.8 5.4 4.1	7.1 8.6 5.6	6.9 9.2 4.5	3.9 5.0 2.8	6.6 9.4 3.7	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia.....	T. 18.2 M. 20.1 F. 16.2	14.6 17.6 11.4	3.8 5.6 1.9	14.0 16.4 11.5	22.3 22.2 22.4	20.3 22.9 17.8	16.7 17.6 15.8	15.1 17.1 13.0	15.5 16.4 14.5	13.4 15.5 11.1	27.6 32.5 22.6	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.....	T. 6.4 M. 7.1 F. 5.7	16.6 18.1 17.1	24.8 28.1 21.3	8.9 9.3 8.5	13.7 14.9 12.5	4.1 4.4 3.9	5.3 6.6 4.1	8.0 9.8 6.1	7.4 8.8 5.9	7.0 8.7 8.1	6.7 6.1 6.6	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées
A 92	Acute bronchitis.....	T. 0.9 M. 1.0 F. 0.8	2.8 2.4 3.1	— — —	0.3 0.3 0.3	0.9 1.1 0.7	0.6 0.6 0.6	0.5 0.6 0.4	1.9 1.9 2.0	0.9 0.7 1.2	2.0 2.8 1.2	1.3 1.5 1.0	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unspecified.....	T. 2.8 M. 3.8 F. 1.7	2.5 2.9 2.1	2.9 1.9 3.9	3.4 5.8 0.9	1.6 1.5 1.8	2.3 3.2 1.3	3.2 4.4 1.9	3.9 4.8 2.9	2.3 4.8 2.1	1.6 2.4 1.2	3.7 5.9 1.5	Bronchite chronique ou sans précisions
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.....	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	0.5 — 1.0	— — —	— — —	0.5 1.1 —	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.1 — 0.2	0.1 — 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.3 0.4	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes
A 95	Empyema and abscess of lung.....	T. 0.8 M. 1.1 F. 0.6	0.5 1.0 —	— — —	0.1 0.3 —	0.7 0.7 —	1.3 1.5 1.0	0.5 0.7 0.3	1.2 1.7 0.7	0.3 0.4 0.2	0.4 0.4 0.6	1.4 2.2 0.6	Pleurésie purulente et abcès du poumon
A 96	Pleurisy.....	T. 0.4 M. 0.5 F. 0.3	0.3 — 0.5	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.8 1.0 0.5	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1	0.5 0.4 0.5	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.3	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases.....	T. 5.8 M. 7.8 F. 3.9	6.5 8.3 4.7	3.8 5.6 1.9	5.1 7.3 2.7	2.4 2.2 2.6	6.4 8.2 4.5	4.8 6.2 3.5	7.6 11.7 3.4	6.7 8.1 5.2	5.9 7.7 3.8	8.2 12.2 4.0	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
IX. Diseases of the digestive system													IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	0.3 0.5 —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.1 0.1 0.2	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 —	0.1 0.2 0.2	0.1 0.2 0.2	Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach.....	T. 2.4 M. 3.6 F. 1.1	2.3 4.4 —	1.9 3.8 —	2.2 2.9 1.5	1.6 1.8 1.5	2.6 4.2 1.0	2.3 3.5 1.1	1.8 3.8 0.2	1.8 2.6 1.0	2.0 3.2 1.6	3.2 5.3 1.1	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum.....	T. 2.6 M. 4.1 F. 1.0	0.3 0.5 —	1.9 3.8 —	2.2 3.8 0.6	1.5 1.5 1.5	1.3 2.1 0.5	3.1 5.3 1.0	2.7 4.0 1.2	2.8 4.4 1.2	2.6 4.1 1.0	5.8 8.7 2.7	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis.....	T. 0.3 M. 0.4 F. 0.3	— — —	1.0 1.9 —	0.1 0.3 —	0.4 0.7 —	0.6 0.6 0.6	0.3 0.4 0.2	0.1 0.2 —	— — —	0.2 0.2 0.2	0.2 0.3 0.3	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis.....	T. 1.4 M. 1.8 F. 1.0	2.8 3.9 1.6	1.9 1.9 1.9	1.2 2.3 —	1.3 1.7 1.8	1.6 2.2 0.9	1.4 1.8 1.0	1.0 1.0 1.0	1.7 1.7 1.7	1.2 1.1 1.2	0.7 0.6 0.8	Appendicite
A103	Intestinal obstruction and hernia.....	T. 5.3 M. 5.8 F. 4.7	3.0 3.4 2.6	5.7 5.6 5.8	4.6 5.5 3.6	3.7 5.1 2.2	5.8 6.4 5.2	5.3 6.1 4.5	4.2 4.8 3.7	5.2 4.8 5.7	4.2 5.2 3.2	7.0 6.2 7.7	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.....	T. 6.2 M. 6.8 F. 5.4	12.3 12.2 12.4	4.8 5.6 3.9	5.6 7.6 3.6	5.5 5.5 5.5	7.4 7.9 7.0	4.9 5.5 4.3	6.6 7.9 5.4	5.5 7.4 3.3	6.6 7.2 6.0	5.1 5.9 4.4	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
A105	Cirrhosis of liver.....	T. 4.9 M. 6.1 F. 3.6	1.3 2.0 0.5	3.8 3.8 3.9	4.5 5.0 3.9	3.3 4.7 1.8	4.6 6.2 3.1	5.7 7.0 4.4	4.5 4.5 4.4	3.3 3.9 2.6	3.9 5.7 2.0	6.7 7.6 5.8	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and cholecystitis.....	T. 3.2 M. 2.0 F. 4.4	0.3 — 0.5	1.9 — 3.9	1.6 1.5 1.8	2.0 1.5 2.6	3.4 1.6 5.2	3.0 1.8 4.1	3.7 2.9 4.7	4.9 2.8 7.1	3.8 3.3 4.4	3.5 3.3 3.7	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system.....	T. 4.3 M. 4.8 F. 3.8	2.3 2.4 2.1	7.6 9.4 5.8	2.8 3.2 2.4	2.7 2.2 3.3	5.3 5.7 4.8	3.6 4.2 2.9	5.6 5.9 5.2	4.0 4.2 3.8	3.9 4.1 3.8	5.2 6.7 3.7	Autres maladies de l'appareil digestif
X. Diseases of the genito-urinary system													X. Maladies des organes génito-urinaires
A108	Acute nephritis.....	T. 0.8 M. 1.0 F. 0.7	0.5 0.5 0.5	— — —	0.9 1.2 0.6	0.5 0.4 0.7	1.4 1.7 1.1	0.6 0.6 0.6	0.8 1.2 0.5	1.0 1.5 0.5	0.2 0.2 0.2	0.3 0.3 0.6	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis.....	T. 14.5 M. 14.9 F. 14.2	7.8 8.3 7.3	21.0 26.3 15.5	10.4 12.0 8.8	10.6 10.9 10.3	27.6 25.0 30.2	9.5 11.5 7.5	8.7 10.7 6.6	8.3 10.1 6.4	7.4 7.4 7.5	8.8 10.8 6.6	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	X. Diseases of the genito-urinary system—concluded												X. Maladies des organes génito-urinaires—fin
A110	Infections of kidney	T. 1.7 M. 2.0 F. 1.4	0.5 0.5 0.5	— — —	0.7 0.6 0.9	1.3 1.1 1.5	1.6 1.9 1.4	1.6 1.7 1.4	0.7 1.0 0.5	1.5 1.7 1.2	2.2 2.9 1.4	3.6 5.0 2.3	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system	T. 0.7 M. 0.8 F. 0.6	1.3 0.5 2.1	1.0 1.9 —	0.6 0.6 —	0.5 1.1 —	0.6 0.8 0.5	0.5 1.0 1.2	1.1 0.7 0.5	0.6 1.1 0.4	0.8 1.1 0.4	1.0 1.5 0.5	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate	M. 8.3	5.4	15.0	7.9	12.0	8.2	7.5	7.6	10.5	6.8	10.5	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system	T. 1.7 M. 2.1 F. 1.3	1.0 1.5 0.5	1.9 3.8 —	1.5 2.3 0.6	0.9 1.5 0.4	2.4 2.6 2.1	1.4 2.0 0.8	0.5 0.7 0.2	1.4 1.3 1.4	1.8 1.8 1.8	2.1 2.8 1.3	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire
	XI. Deliveries and complications F. of pregnancy, childbirth and the puerperium	4.2	11.4	3.9	3.0	4.4	6.4	2.8	2.7	5.2	2.2	2.1	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth F. and the puerperium	0.4	1.0	—	0.3	—	0.6	0.3	—	0.5	0.2	0.3	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A116	Toxaemias of pregnancy and the F. puerperium	1.1	4.1	1.9	1.2	2.2	1.6	0.7	0.7	1.2	0.4	0.5	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches
A117	Haemorrhage of pregnancy and F. childbirth	1.0	2.1	—	0.6	1.5	1.8	0.5	0.5	1.2	0.4	0.2	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement
A118	Abortion without mention of sep- F. sis or toxæmia	0.2	—	—	—	—	0.2	0.1	0.5	0.5	—	0.3	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
A119	Abortion with sepsis	F. 0.3	0.5	1.9	0.3	—	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium	1.1	3.6	—	0.6	0.7	1.7	0.7	0.7	1.7	1.0	0.6	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
	XII, XIII. Diseases of the skin T. and musculoskeletal system	3.8 M. 3.6 F. 3.9	3.5 3.4 3.6	3.8 1.9 5.8	3.7 3.5 3.9	4.0 5.5 2.6	4.8 4.6 5.0	3.0 2.8 3.3	2.7 2.6 2.7	3.4 3.5 3.3	4.0 3.1 5.0	3.7 4.5 2.9	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue	T. 0.6 M. 0.7 F. 0.5	0.5 0.5 0.5	— — —	0.4 0.6 0.3	0.7 1.5 —	1.1 1.0 1.2	0.4 0.5 0.3	0.5 0.7 0.2	0.2 0.4 0.2	0.4 0.6 0.3	0.6 0.9 0.3	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A122	Arthritis and spondylitis	T. 1.3 M. 1.0 F. 1.7	1.3 1.5 1.0	1.9 — 3.9	1.3 1.2 1.5	1.6 1.8 1.5	1.3 1.1 1.5	1.1 0.8 1.4	1.1 0.5 1.7	1.9 1.5 2.4	2.3 0.9 3.8	1.0 0.6 1.5	Artrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheu- matism unspecified	T. 0.2 M. 0.2 F. 0.2	0.3 — 0.5	— — —	0.1 — 0.3	0.7 0.4 1.1	0.4 0.5 0.4	1 — 1	— — —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions
A124	Osteomyelitis and periostitis	T. 0.1 M. 0.2 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 0.1	— — —	— — —	0.2 0.4 —	0.2 0.3 —	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculo- skeletal deformities	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.3	0.1 0.1 1	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises
A126	All other diseases of skin and T. musculoskeletal system	1.4 M. 1.5 F. 1.3	1.5 1.5 1.6	1.9 1.9 1.9	1.8 1.8 1.8	0.9 1.8 1.5	1.5 1.6 1.4	1.3 1.3 1.4	1.1 1.4 0.7	1.1 1.3 1.0	1.2 1.3 1.0	1.8 2.6 1.0	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
	XIV. Congenital malformations....	T. 17.0 M. 17.4 F. 16.6	16.3 16.6 16.1	14.3 11.3 17.4	17.2 17.5 16.9	17.7 18.9 16.5	21.4 21.9 21.0	15.5 15.5 15.4	15.1 16.2 14.0	11.8 12.0 11.6	15.2 15.5 14.9	14.1 15.8 12.3	XIV. Malformations congénitales
A127	Spina bifida and meningocele	T. 3.8 M. 3.2 F. 4.4	3.3 2.9 3.6	1.9 3.8 —	3.7 2.3 5.1	5.1 4.0 6.2	5.2 4.7 5.8	3.6 2.9 4.4	2.5 2.1 2.9	2.7 2.2 3.3	1.9 1.3 2.6	2.0 2.2 1.8	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of cir- T. culatory system	6.2 M. 5.7 F. 5.8	4.8 5.4 4.1	4.8 5.6 3.9	7.3 9.6 4.8	5.3 6.9 8.7	8.1 8.0 8.3	5.4 5.9 4.9	5.9 6.2 5.6	4.2 4.8 3.6	5.6 6.5 4.6	5.7 6.0 5.3	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
A129	All other congenital malforma- T. tions	7.0 M. 7.5 F. 6.4	8.3 8.3 8.3	7.6 1.9 13.5	6.2 5.5 7.0	7.3 8.0 6.6	8.1 9.2 7.0	6.4 6.8 6.1	6.6 7.9 5.4	4.9 5.0 4.8	7.7 7.7 7.7	6.4 7.6 5.2	Toutes autres malformations congénitales
	XV. Certain diseases of early in- T. fancy	46.9 M. 55.0 F. 38.7	59.0 73.1 44.1	44.8 56.3 32.9	39.1 47.3 30.6	59.8 71.7 47.7	59.8 69.1 50.6	40.2 47.1 33.3	36.2 45.2 27.0	41.5 50.7 31.4	45.3 52.2 37.9	36.0 41.2 30.6	XV. Maladies propres à la première enfance
A130	Birth injuries	T. 9.1 M. 10.7 F. 7.5	14.3 18.5 9.8	4.8 7.5 1.9	6.2 7.3 5.1	9.0 12.4 5.5	12.6 14.5 10.7	7.9 9.1 6.6	8.8 11.7 5.9	6.5 7.9 5.0	8.1 9.0 7.0	5.5 5.9 5.0	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelect- T. asis	9.9 M. 11.8 F. 8.0	5.3 5.4 5.2	11.4 15.0 7.7	10.1 11.7 8.5	9.9 10.2 9.5	9.5 11.1 7.9	10.7 12.8 8.6	6.9 9.0 4.7	9.5 11.4 7.4	12.5 14.7 10.1	9.8 12.1 7.4	Asphyxie et atélectasie post-natale

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (List intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XV. Certain diseases of early infancy—concluded												XV. Maladies propres à la première enfance—fin
A132	Infections of the newborn	T. 4.1 M. 4.8 F. 3.5	7.0 9.3 4.7	2.9 3.8 1.9	3.9 4.7 3.0	6.0 8.0 4.0	6.7 7.3 6.0	2.3 2.9 1.6	3.3 3.1 3.4	3.4 4.8 1.9	2.7 2.8 2.6	3.3 3.3 3.4	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn....	T. 2.4 M. 2.9 F. 1.9	2.0 1.5 2.6	1.9 3.8 —	2.4 3.2 1.5	2.4 1.5 3.3	3.7 4.9 2.6	1.9 2.1 1.7	1.8 2.1 1.5	2.1 3.1 1.0	1.8 1.8 1.8	1.3 1.7 1.0	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of early infancy	T. 2.6 M. 3.0 F. 2.2	2.8 3.4 2.1	3.8 — 7.7	2.1 3.5 0.6	4.6 5.8 3.3	3.1 2.7 3.2	2.3 2.7 1.8	2.1 2.4 1.7	3.1 4.4 1.7	1.7 2.9 1.8	2.2 2.9 1.5	Toutes autres maladies définies de la première enfance
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	T. 18.7 M. 21.8 F. 15.5	27.6 35.1 19.7	20.0 26.3 13.5	14.4 16.9 11.8	28.0 33.9 22.0	24.2 28.2 20.2	15.2 17.4 13.0	13.4 16.9 9.8	17.0 19.2 14.5	18.5 22.1 14.5	13.9 15.3 12.4	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions	T. 12.4 M. 12.8 F. 11.9	94.5 95.1 93.8	27.6 18.8 36.8	15.3 13.4 17.2	26.0 24.8 27.2	11.5 11.8 11.1	5.2 4.8 5.6	15.7 14.3 17.2	8.1 10.7 5.2	13.9 19.2 8.1	9.4 11.2 7.6	XVI. Sènitité, symptômes, et états mal définis
A136	Senility without mention of psychosis	T. 5.4 M. 4.7 F. 6.1	44.2 41.0 47.7	17.1 13.1 21.3	7.6 4.7 10.6	12.8 9.8 15.8	3.7 3.1 4.3	2.8 2.2 3.3	9.4 7.9 11.0	2.4 3.1 1.7	4.2 5.2 3.2	4.5 4.5 4.5	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes ..	T. 7.0 M. 8.1 F. 5.9	50.3 54.1 46.1	10.5 7.6 15.5	7.7 8.8 6.7	13.2 14.9 11.4	7.8 7.2 6.8	2.5 2.6 2.4	6.3 6.4 6.1	5.7 7.4 3.6	9.6 14.0 4.8	4.9 6.7 3.1	Causes mal définies ou inconnues
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause)	T. 63.7 M. 91.5 F. 35.1	42.0 61.4 21.3	61.0 91.9 29.0	67.8 96.9 37.5	62.2 91.0 33.0	53.3 79.8 26.9	68.9 94.5 42.9	60.9 89.2 31.6	52.1 74.1 28.0	71.8 105.1 35.4	87.3 125.2 43.7	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)
AE138	Motor vehicle accidents ³	T. 18.9 M. 27.7 F. 9.8	8.0 11.7 4.1	19.0 30.0 7.7	22.6 33.3 11.5	22.9 31.7 14.0	17.7 27.3 8.1	21.6 30.9 12.1	16.2 22.4 9.8	9.9 15.3 4.0	20.2 29.7 9.9	19.1 27.7 10.2	Accidents dus à des véhicules automobiles ³
	<i>Traffic accidents.....</i>	T. 18.3 M. 26.8 F. 9.6	6.8 9.3 4.1	19.0 30.0 7.7	21.5 31.8 10.9	22.5 31.0 14.0	17.4 26.7 8.1	21.0 30.1 11.6	15.8 21.9 9.6	9.6 14.7 4.0	19.6 28.9 9.5	17.9 25.2 10.2	<i>Accidents de la circulation</i>
AE139	Other transport accidents.....	T. 4.6 M. 8.2 F. 0.8	6.0 11.2 0.5	2.9 3.8 1.9	4.9 9.3 0.3	5.1 9.8 0.4	3.1 5.2 0.9	4.5 8.0 1.0	6.4 11.2 1.5	3.8 6.8 0.5	6.4 11.8 0.4	7.3 13.5 0.8	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning.....	T. 2.2 M. 3.0 F. 1.4	1.5 2.9 —	3.8 5.6 1.9	1.5 2.0 0.9	0.4 0.4 0.4	1.3 1.7 0.8	2.6 2.9 2.2	2.9 4.8 1.0	1.3 2.0 0.5	2.3 3.9 0.8	5.7 8.1 3.2	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls.....	T. 9.9 M. 10.1 F. 9.6	4.3 2.9 5.7	11.4 13.1 9.7	10.1 9.3 10.9	6.4 7.6 5.1	8.5 10.0 7.0	12.0 11.0 13.0	8.3 9.5 7.1	7.3 7.7 6.9	9.8 9.6 10.1	11.8 13.2 10.3	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery ..	T. 1.6 M. 3.1 F. 0.1	1.0 2.0 —	— 2.0 —	1.5 2.9 —	2.7 4.7 0.7	1.0 1.9 0.2	1.2 2.4 —	2.1 3.6 0.5	2.5 4.8 —	3.2 6.1 —	2.8 5.4 —	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material ..	T. 3.4 M. 3.7 F. 3.1	3.0 2.4 3.6	5.7 7.5 3.9	6.2 6.7 5.7	4.0 3.6 4.4	2.4 2.5 2.2	3.5 3.8 3.1	2.1 2.1 2.0	3.1 3.3 2.9	3.6 4.8 2.2	5.5 5.7 5.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation ..	T. 0.4 M. 0.5 F. 0.4	0.8 1.0 0.5	1.9 1.9 1.9	— — 1.9	— — 1.1	0.5 0.7 0.4	0.5 0.4 0.4	0.5 0.7 0.2	0.1 0.6 0.2	0.6 0.6 0.6	0.3 0.6 —	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations
AE145	Accident caused by firearm	T. 1.1 M. 2.0 F. 0.2	0.5 1.0 —	— 1.0 —	1.8 2.9 0.6	2.4 4.0 0.7	0.9 1.7 0.1	0.8 1.4 0.1	1.6 3.1 —	1.6 3.1 —	1.4 2.2 0.6	1.3 2.3 0.3	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submersion ..	T. 5.3 M. 9.1 F. 1.3	7.3 13.2 1.0	3.8 7.5 —	4.3 7.9 0.6	5.9 9.5 2.2	6.2 11.3 1.1	4.4 7.7 1.0	5.2 8.3 2.0	4.1 5.7 2.4	3.6 5.5 1.4	7.5 12.4 2.4	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes.....	T. 7.9 M. 11.8 F. 3.9	7.3 10.2 4.1	3.8 5.6 1.9	9.4 15.8 2.7	8.4 14.6 2.2	6.2 9.5 2.8	8.6 11.9 5.3	7.4 11.2 3.4	7.7 10.5 4.8	9.0 13.8 3.6	9.9 16.1 3.4	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury ..	T. 7.3 M. 10.9 F. 3.5	2.0 2.9 1.0	7.6 15.0 —	4.0 5.3 2.7	2.7 4.4 1.1	4.7 6.8 2.6	8.1 12.3 3.8	7.0 10.9 2.9	9.7 13.8 5.2	10.3 15.3 4.8	14.1 21.8 6.0	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) ..	T. 1.1 M. 1.3 F. 0.9	0.3 — 0.5	1.0 1.9 —	1.5 1.5 1.5	0.7 0.7 0.7	0.8 1.0 0.5	1.1 1.4 0.9	1.3 1.4 1.2	1.0 1.3 0.7	1.4 1.7 1.2	2.0 2.2 1.8	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)
AE150	Injury resulting from operations of war ..	T. 1 M. 0.1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	0.1 0.2 —	Blessures de guerre

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1954 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1954 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	NXVII. Accidents, poisonings T, and violence (classification M. according to nature of injury) F.	63.7	42.0	61.0	67.8	62.2	53.3	68.9	60.9	52.1	71.8	87.3	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)
		91.5	61.4	91.9	96.9	91.0	79.8	94.5	89.2	74.1	105.1	129.2	
		35.1	21.3	29.0	37.5	33.0	26.9	42.9	31.6	28.0	35.4	43.7	
AN138	Fracture of skull..... T.	14.6	4.8	9.5	14.9	17.4	15.6	15.4	10.9	8.2	16.1	15.4	Fractures du crâne
	M.	22.6	8.8	11.3	24.2	25.9	25.0	23.0	16.2	13.1	24.7	24.8	
	F.	8.3	0.5	7.7	5.1	8.8	6.2	7.6	5.4	2.9	6.6	5.6	
AN139	Fracture of spine and trunk..... T.	3.1	0.8	1.0	3.7	3.8	2.4	4.0	2.2	2.5	3.0	3.7	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
	M.	4.6	1.5	1.9	6.7	5.5	3.7	5.7	1.9	3.7	4.4	5.7	
	F.	1.5	—	—	0.6	2.2	1.0	2.2	2.5	1.2	1.4	1.6	
AN140	Fracture of limbs..... T.	6.6	3.5	8.6	7.6	5.7	5.4	8.2	5.1	5.1	6.2	7.5	Fractures des membres
	M.	5.4	2.0	11.3	5.0	5.1	5.1	6.0	5.5	4.8	4.4	6.3	
	F.	7.8	5.2	5.8	10.3	6.2	5.7	10.4	4.7	5.5	8.1	8.7	
AN141	Dislocation without fracture..... T.	0.1	—	—	0.1	0.2	1	0.1	—	—	—	0.2	Luxations sans fracture
	M.	0.1	—	—	0.3	0.4	1	1	—	—	—	0.3	
	F.	0.1	—	—	—	—	1	0.1	—	—	—	—	
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles..... T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AN143	Head injury (excluding fracture)..... T.	4.9	2.8	2.8	6.8	5.1	2.9	5.2	5.1	6.7	6.8	7.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture)
	M.	7.3	2.4	5.6	10.5	7.6	4.1	7.4	8.3	10.7	10.5	11.6	
	F.	2.4	3.1	—	3.0	2.6	1.6	2.9	1.7	2.4	2.8	2.3	
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis..... T.	8.2	5.8	5.7	6.7	6.0	6.4	8.0	11.0	7.3	12.7	13.4	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
	M.	13.4	9.3	9.4	11.4	10.2	10.7	12.4	19.0	12.2	20.5	21.8	
	F.	2.9	2.1	1.9	1.8	1.8	2.1	3.5	2.7	1.9	4.2	4.7	
AN145	Laceration and open wounds..... T.	1.0	0.3	—	1.2	1.5	0.7	0.9	1.6	0.9	1.4	1.7	Plaies
	M.	1.4	0.5	—	0.9	2.5	1.0	1.4	1.9	1.3	2.0	2.3	
	F.	0.6	—	—	1.5	0.4	0.4	0.5	1.2	0.5	0.8	1.0	
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface..... T.	0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies
	M.	0.2	—	—	—	—	0.1	0.2	—	0.2	0.6	0.3	
	F.	0.1	—	—	0.3	—	1	0.1	0.2	—	—	0.2	
AN147	Effects of foreign body entering through orifice..... T.	2.3	2.5	1.9	2.2	2.0	1.8	2.8	3.1	1.8	3.0	2.1	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel
	M.	2.9	3.4	1.9	3.2	3.6	2.2	3.3	5.0	1.5	3.7	2.5	
	F.	1.7	1.6	1.9	1.2	0.4	1.4	2.2	1.2	2.1	2.2	1.6	
AN148	Burns..... T.	2.8	2.8	5.7	3.9	2.9	2.1	3.2	1.6	2.6	2.8	4.2	Brûlures
	M.	3.0	2.9	5.8	3.8	1.1	2.3	3.5	1.9	2.6	3.3	4.3	
	F.	2.6	2.6	5.8	3.9	4.8	1.9	2.8	1.2	2.6	2.2	4.0	
AN149	Effects of poisons..... T.	5.3	3.5	5.7	4.8	2.2	3.7	5.7	5.1	3.8	5.9	12.5	Empoisonnements
	M.	6.9	5.4	9.4	6.1	3.3	4.8	6.6	6.9	5.0	9.0	17.2	
	F.	3.7	1.6	1.9	3.3	1.1	2.6	4.8	3.2	2.4	2.4	7.6	
AN150	All other and unspecified effects of external causes..... T.	14.6	15.3	20.0	15.8	15.4	12.2	15.5	15.2	13.0	13.7	19.4	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés
	M.	23.7	25.4	35.6	24.8	25.9	20.6	24.9	22.6	18.8	21.9	31.9	
	F.	5.3	4.7	3.9	6.4	4.8	3.8	5.9	7.6	6.7	4.6	6.4	

1. Less than 0.1 per 100,000 population — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

2. Includes Hodgkin's disease — Comprend maladie de Hodgkin.

3. Comprises traffic and non-traffic — Circulation et autres.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List)
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	All causes T.	124,520	11,498	9,830	10,442	10,637	10,664	10,202	10,045	9,698	9,534	10,603	10,400	10,967	Toutes causes
	M.	72,140	6,587	5,709	5,950	6,177	6,143	5,912	5,921	5,683	5,594	6,175	5,981	6,308	
	F.	52,380	4,911	4,121	4,492	4,460	4,521	4,290	4,124	4,015	3,940	4,428	4,419	4,659	
	I. Infective and parasitic diseases. T.	2,690	256	223	223	240	210	213	220	221	221	225	219	219	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
	M.	1,686	158	147	145	152	131	128	138	132	136	142	129	148	
	F.	1,004	98	76	78	88	79	85	82	89	85	83	90	71	
A 1	Tuberculosis of respiratory system. M.	851	76	77	79	68	67	70	72	69	65	76	61	71	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
	F.	448	47	36	34	36	30	41	34	36	38	36	46	34	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system. M.	69	7	6	9	7	4	8	5	3	4	6	6	4	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
	F.	59	4	3	5	7	8	5	5	10	6	2	3	1	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands. M.	5	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
	F.	12	1	2	1	—	2	1	1	2	—	1	—	1	
A 4	Tuberculosis of bones and joints. M.	14	2	—	—	1	2	1	1	1	—	3	2	1	Tuberculose osseuse et articulaire.
	F.	17	1	2	—	3	1	1	—	—	5	3	—	1	
A 5	Tuberculosis, all other forms. M.	54	4	6	4	6	5	3	5	3	2	4	5	5	Tuberculose, toutes autres formes.
	F.	33	1	1	3	4	3	2	2	5	3	8	2	2	
A 6	Congenital syphilis M.	6	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	Syphilis congénitale (hérédosyphilis).
	F.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
A 7	Early syphilis M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	Syphilis récente
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 8	Tabes dorsalis M.	5	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	Tabes dorsalis
	F.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 9	General paralysis of insane. M.	34	6	1	3	5	1	1	2	3	2	3	4	3	Paralyse générale
	F.	5	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	
A 10	All other syphilis M.	100	9	7	9	10	8	9	13	5	8	10	8	4	Toutes autres formes de syphilis.
	F.	24	—	3	1	5	3	4	3	1	—	1	2	1	
A 11	Gonococcal infection M.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	Infection gonococcique
	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 12	Typhoid fever M.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	Fièvre typhoïde
	F.	4	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections. M.	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
	F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
A 14	Cholera M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Choléra
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 15	Brucellosis (undulant fever). M.	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 16	Dysentery, all forms M.	13	—	1	—	1	—	1	3	4	1	1	—	1	Dysenterie, toutes formes
	F.	14	2	1	—	2	1	—	4	1	—	2	1	—	
A 17	Scarlet fever M.	6	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Scarlatine
	F.	9	3	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	
A 18	Streptococcal sore throat M.	7	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	Angine à streptocoques
	F.	9	1	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	1	
A 19	Erysipelas M.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
	F.	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
A 20	Septicaemia and pyaemia M.	61	6	4	4	8	6	4	1	5	6	5	8	4	Septicémie et pyohémie
	F.	37	5	1	2	3	4	5	8	1	2	—	3	3	
A 21	Diphtheria M.	9	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	2	Diphtérie
	F.	9	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	1	3	
A 22	Whooping cough M.	46	6	10	4	—	4	2	5	2	1	4	3	5	Coqueluche
	F.	50	5	6	3	4	3	4	3	2	5	4	7	4	

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February — février	March — mars	April — avril	May — mai	June — juin	July — juillet	August — août	September — septembre	October — octobre	November — novembre	December — décembre	
	I. Infective and parasitic diseases — concluded														I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin
A 23	Meningococcal infections M. F.	70 32	8 3	5 2	9 4	9 4	4 —	9 1	4 1	4 1	1 2	6 4	5 7	6 3	Infections à méningocoques
A 24	Plague M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste
A 25	Leprosy M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Lèpre
A 26	Tetanus M. F.	9 3	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 —	2 —	— 2	— 1	1 —	1 —	1 —	Tétanos
A 27	Anthrax M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis M. F.	100 57	8 6	4 1	4 5	3 3	2 1	2 1	9 3	22 17	24 9	13 8	8 3	1 —	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis. M. F.	14 16	4 —	— 1	1 2	3 —	1 —	1 2	— —	— 2	2 2	1 3	1 2	— 2	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute M. poliomyelitis and acute F. infectious encephalitis	20 13	1 2	1 1	1 —	4 2	1 1	— 2	1 —	— 2	2 2	— —	6 —	3 1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
A 31	Smallpox M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Variole
A 32	Measles M. F.	69 49	9 5	8 9	8 3	10 5	9 7	7 5	3 3	— 3	1 2	2 —	— 3	12 4	Rougeole
A 33	Yellow fever M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis M. F.	48 56	2 7	1 2	3 5	7 6	8 5	3 5	4 4	3 3	3 4	1 3	3 4	10 7	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease M. F.	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	Echinococcose
A 40	Filariasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to M. helminths.	3 2	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 1	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as infective and F. parasitic.	58 38	2 4	6 2	4 2	7 1	6 5	2 3	4 7	3 —	9 3	3 4	5 5	7 2	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
	II. Neoplasms	20,060	1,721	1,484	1,701	1,635	1,750	1,647	1,713	1,668	1,607	1,736	1,702	1,676	II. Tumeurs
	M.	10,709	916	810	903	923	928	862	905	852	897	946	876	891	
	F.	9,351	805	674	798	732	822	785	808	816	710	790	826	785	
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx. F.	363 105	27 13	27 7	28 6	37 8	31 11	32 11	31 10	31 7	29 7	30 8	31 12	29 5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)	
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre		
II. Neoplasms — concluded																II. Tumeurs — fin
A 45	Malignant neoplasm of M. oesophagus.	237 100	24 14	17 8	12 12	12 6	29 8	17 4	26 8	20 6	14 7	23 15	24 6	19 6	Tumeur maligne de l'oesophage.	
A 46	Malignant neoplasm of M. stomach.	1,913 1,034	160 84	133 68	171 87	176 64	155 83	165 96	177 104	164 100	139 63	174 103	149 94	150 88	Tumeur maligne de l'estomac	
A 47	Malignant neoplasm of in- M. testine, except rectum. F.	1,060 1,274	87 96	73 91	85 117	87 76	89 149	93 107	96 98	92 113	90 94	87 109	85 125	96 99	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).	
A 48	Malignant neoplasm of M. rectum.	629 368	47 39	56 26	43 39	43 31	61 30	53 34	48 34	43 17	57 32	65 36	56 22	57 28	Tumeur maligne du rectum	
A 49	Malignant neoplasm of M. larynx.	132 18	10 2	7 1	9 2	13 1	14 1	10 —	6 1	12 —	16 1	17 2	7 6	11 1	Tumeur maligne du larynx	
A 50	Malignant neoplasm of M. trachea, and of bron- F. chus and lung not spec- ified as secondary.	1,498 267	142 27	98 26	123 20	115 24	148 17	110 21	127 16	111 27	145 24	126 22	129 23	124 20	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	
A 51	Malignant neoplasm of M. breast.	15 1,752	1 148	1 124	— 168	1 153	2 153	— 140	1 148	1 136	4 148	1 125	2 164	1 145	Tumeur maligne du sein	
A 52	Malignant neoplasm of F. cervix uteri.	599	59	42	45	57	48	45	45	55	52	49	51	51	Tumeur maligne du col utérin	
A 53	Malignant neoplasm of F. other and unspecified parts of uterus.	495	45	34	40	41	46	38	43	47	39	43	43	36	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	
A 54	Malignant neoplasm of M. prostate.	1,054	99	86	98	113	103	78	75	81	72	84	76	89	Tumeur maligne de la prostate	
A 55	Malignant neoplasm of M. skin.	149 97	10 7	10 7	16 9	8 8	9 8	16 9	11 4	15 7	15 9	9 12	14 8	16 9	Tumeur maligne de la peau	
A 56	Malignant neoplasm of bone M. and connective tissue. F.	169 98	12 7	15 11	10 7	13 5	17 7	14 6	14 15	10 5	18 10	20 7	11 6	15 10	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	
A 57	Malignant neoplasm of M. all other and unspec- F. ified sites.	2,399 2,328	196 199	198 177	218 197	229 198	186 191	192 200	190 209	185 216	204 168	217 182	194 192	190 199	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	
A 58	Leukaemia and aleukae- M. mia.	465 302	46 18	40 18	37 15	40 16	32 27	36 31	38 26	46 35	40 21	43 34	36 28	31 33	Leucémie et aleucémie	
A 59	Lymphosarcoma and other M. neoplasms of lymphatic F. and haematopoietic sys- tem ¹ .	477 297	40 24	37 18	46 25	24 28	39 21	38 25	48 27	33 25	47 25	39 31	48 23	38 25	Lymphosarcome et autres tu- meurs des tissus lymphati- ques et hématopoïétiques ¹ .	
	Hodgkin's disease M. F.	135 73	13 4	10 6	11 7	5 11	15 4	12 8	17 5	11 5	10 5	10 5	12 5	9 8	Maladie de Hodgkin	
A 60	Benign neoplasms and M. neoplasms of unspec- F. ified nature.	149 217	15 23	12 16	7 9	12 16	13 22	8 18	17 18	8 20	7 10	11 12	14 23	25 30	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.	
III, IV. Allergic disorders T. and endocrine meta- M. bolic and blood dis- F. eases.																III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes en- docrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre M. F.	8 13	1 2	1 1	1 1	— 2	1 —	1 —	— —	1 2	— 2	— 2	1 1	1 —	Goitre non toxique	
A 62	Thyrototoxicosis with or M. without goitre.	8 97	4 13	— 11	2 8	— 8	— 12	1 7	— 9	— 5	1 6	— 2	— 6	— 10	Thyréotoxiose avec ou sans goitre.	
A 63	Diabetes mellitus M. F.	644 963	49 105	54 68	64 82	54 80	53 93	49 85	47 70	56 66	50 54	51 97	57 72	61 91	Diabète sucré	
A 64	Avitaminosis and other M. deficiency states.	55 46	2 6	4 4	3 6	3 3	7 2	2 2	7 2	10 1	4 5	3 4	5 5	5 6	Avitaminoses et autres états de carence.	
A 65	Anaemias M. F.	152 171	13 12	17 18	11 15	16 18	17 16	12 13	13 13	17 16	9 7	10 17	9 8	8 18	Anémies	
A 66	Allergic disorders: all M. other endocrine, meta- bolic and blood dis- eases.	614 417	61 38	57 38	50 44	49 27	52 36	45 38	54 39	51 26	44 21	62 31	38 43	51 36	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. M. F.	351 209 142	41 24 17	31 15 16	36 23 11	37 24 13	21 11 10	23 15 10	21 12 9	20 12 8	27 14 13	25 13 12	36 26 10	31 18 13	V. Troubles mentaux, psychonevroses et troubles de la personnalité.
A 67	Psychoses	M. F. 80 86	6 8	3 10	11 5	9 9	4 7	8 5	4 5	7 6	6 6	3 3	14 8	5 8	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	M. F. 101 30	15 4	8 3	10 4	9 3	4 1	6 2	7 3	4 1	8 4	9 1	12 2	9 2	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency	M. F. 28 26	3 5	4 3	4 2	6 1	3 2	1 3	1 1	1 1	— 3	1 2	— —	4 3	Déficience mentale
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs. M. F.	15,549 7,646 7,903	1,426 683 743	1,269 647 622	1,361 632 729	1,413 709 704	1,354 625 661	1,265 563 640	1,138 563 575	1,242 628 614	1,127 551 576	1,280 638 642	1,276 626 650	1,398 651 747	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	M. F. 6,631 7,101	591 664	572 547	546 666	621 627	589 587	540 568	491 522	550 565	470 520	563 571	531 589	567 675	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
A 71	Nonmeningococcal meningitis.	M. F. 171 102	15 10	15 12	17 11	20 12	15 6	12 11	12 4	11 2	14 4	12 11	19 7	9 12	Méningite non méningococcique.
A 72	Multiple sclerosis	M. F. 91 66	9 5	4 6	7 3	3 8	13 9	4 7	5 1	4 5	11 4	14 8	11 5	6 5	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy	M. F. 115 99	8 6	7 9	13 3	8 9	11 10	15 11	7 9	17 10	9 8	4 11	5 6	11 7	Epilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye.	M. F. 3 2	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil.
A 75	Cataract	M. F. — —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma	M. F. — 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis.	M. F. 142 114	24 23	17 13	16 7	12 8	18 13	10 11	4 6	4 2	5 6	4 8	18 9	10 8	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	M. F. 493 418	36 35	32 35	33 38	45 40	46 35	43 32	44 33	42 30	42 33	41 33	41 34	48 40	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the circulatory system. M. F.	45,659 27,666 17,993	4,317 2,674 1,643	3,643 2,226 1,419	3,910 2,381 1,529	3,937 2,362 1,575	3,896 2,313 1,581	3,712 2,277 1,435	3,504 2,152 1,352	3,346 2,030 1,316	3,542 2,140 1,402	3,781 2,277 1,504	3,852 2,292 1,560	4,217 2,540 1,677	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
A 79	Rheumatic fever	M. F. 113 89	8 11	5 7	11 10	8 6	16 8	7 8	8 5	15 12	7 6	11 6	7 7	10 3	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease.	M. F. 744 840	77 69	61 68	89 81	70 60	52 85	48 60	58 79	53 52	54 63	73 64	63 76	46 83	Cardiopathie rhumatismale chronique.
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	M. F. 21,758 12,052	2,098 1,094	1,716 975	1,842 994	1,868 1,057	1,804 1,058	1,804 961	1,674 896	1,590 881	1,705 923	1,779 1,010	1,816 1,054	2,062 1,149	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
A 82	Other diseases of heart.	M. F. 1,031 829	114 88	81 70	91 64	92 73	86 71	67 71	95 59	80 62	79 75	88 80	75 52	83 64	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease.	M. F. 1,793 2,250	172 204	166 158	157 203	143 202	177 171	157 185	137 179	123 164	114 188	143 165	159 212	145 219	Hypertension avec maladie du coeur.
A 84	Hypertension without mention of heart.	M. F. 459 513	46 44	42 33	36 46	39 58	38 50	31 42	42 40	31 29	37 38	40 48	33 41	45 44	Hypertension sans mention du coeur.
A 85	Diseases of arteries	M. F. 1,530 1,227	148 111	133 84	130 122	121 108	126 115	143 88	118 85	115 100	121 92	129 116	124 104	122 102	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system.	M. F. 238 193	11 22	84 24	25 9	22 11	16 23	20 20	20 9	23 16	23 17	14 15	15 14	27 13	Autres maladies de l'appareil circulatoire.
	VIII. Diseases of the respiratory system. M. F.	6,685 3,916 2,769	807 442 363	600 361 239	598 342 256	629 378 251	532 329 203	466 276 190	415 240 175	358 223 135	409 246 163	583 343 240	596 339 257	692 397 295	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	VIII. Diseases of the respiratory system — concluded														VIII. Maladies de l'appareil respiratoire — fin
A 87	Acute upper respiratory M. infections. F.	69 61	11 9	5 3	9 4	5 7	5 2	4 3	2 6	3 —	4 1	4 8	9 10	8 8	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza M. F.	263 255	33 45	27 25	28 24	35 27	23 24	20 15	11 9	8 6	11 14	20 16	23 21	23 30	Grippe
A 89	Lobar pneumonia M. F.	399 261	44 28	43 22	37 24	50 25	30 15	18 19	22 13	20 13	26 15	29 25	36 29	44 32	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia M. F.	1,548 1,216	184 169	130 96	128 113	133 105	132 84	114 76	100 83	81 66	93 70	146 108	137 113	170 133	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other M. and unspecified pneu- F. monia.	543 424	55 51	55 46	41 41	66 41	48 34	28 33	39 22	34 18	38 30	50 40	39 31	50 37	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis M. F.	73 58	11 5	9 4	5 8	8 4	8 8	7 8	3 1	3 —	2 7	5 4	2 1	10 8	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and M. unqualified. F.	294 126	31 19	23 11	33 12	25 11	23 12	32 2	16 6	22 7	13 4	20 9	26 16	30 17	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils M. and adenoids. F.	14 15	1 1	— 1	1 2	3 1	— 3	— —	2 2	2 1	2 —	1 1	2 2	— 1	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of M. lung. F.	82 42	13 3	9 3	6 3	6 6	6 2	5 4	6 3	2 2	6 3	6 5	7 5	10 3	Pleurésie purulente et abcès du poulmon.
A 96	Pleurisy M. F.	35 20	1 3	2 1	4 3	3 2	7 —	2 2	3 2	2 2	3 1	4 2	2 —	2 —	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory dis- M. eases. F.	596 291	58 32	58 27	50 22	44 22	46 20	46 28	36 28	46 18	48 18	58 21	56 29	50 26	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system. T. M.	4,636 2,736	436 261	419 245	394 223	383 212	398 241	348 219	389 227	368 203	343 201	390 231	383 236	385 235	IX. Maladies de l'appareil digestif.
	F.	1,900	173	174	169	171	157	129	162	163	142	139	147	150	
A 98	Diseases of teeth and M. supporting structures. F.	8 10	— 2	— —	1 1	1 2	1 —	1 —	1 3	1 —	— 1	— —	1 1	1 —	Maladies des dents et des gencives.
A 99	Ulcer of stomach M. F.	280 79	26 7	20 12	15 5	17 10	33 7	14 6	27 8	19 3	25 3	23 7	26 5	35 6	Ulcère de l'estomac
A100	Ulcer of duodenum M. F.	316 74	31 4	31 4	22 10	25 5	33 5	21 6	16 6	29 3	22 4	24 9	31 9	31 9	Ulcère du duodénum
A101	Gastritis and duodenitis M. F.	30 19	1 1	3 1	5 3	— 1	7 1	1 1	4 1	— 5	4 1	1 2	2 1	2 1	Gastrite et duodénite
A102	Appendicitis M. F.	135 76	16 7	13 10	14 6	15 8	10 7	13 4	7 7	8 5	6 8	13 6	14 5	6 3	Appendicite
A103	Intestinal obstruction M. and hernia. F.	449 355	35 25	43 35	36 30	31 29	48 41	37 25	42 33	34 37	32 22	41 29	33 25	37 24	Occlusion intestinale et hernie
A104	Gastro-enteritis and col- M. itis, except diarrhoea F. of the newborn.	526 407	66 43	44 34	35 35	35 39	27 32	57 30	47 36	42 36	49 34	42 29	38 31	44 28	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A105	Cirrhosis of liver M. F.	469 273	41 25	50 30	49 27	33 23	30 12	36 19	45 25	36 20	29 26	43 22	46 18	31 26	Cirrhose du foie
A106	Cholelithiasis and chole- M. cystitis. F.	154 326	16 29	8 23	14 33	13 29	16 25	8 20	8 26	10 29	12 19	21 35	12 30	16 28	Lithiase biliaire et cholécystite.
A107	Other diseases of diges- M. tive system. F.	369 281	29 32	33 25	34 19	42 25	36 27	31 18	30 17	24 24	22 27	23 20	33 22	32 25	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the gen- T. ito-urinary system. M.	3,383 2,228	340 209	294 174	295 182	328 190	326 214	283 174	298 194	290 181	261 162	281 182	274 176	313 200	X. Maladies des organes géni- to-urinaires.
	F.	1,355	131	120	113	148	112	109	104	109	99	99	98	113	

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	X. Diseases of the genito- urinary system—concluded														X. Maladies des organes géni- to-urinaires—fin
A108	Acute nephritis..... M. F.	73 54	6 9	9 2	9 4	5 7	9 6	4 3	8 5	4 5	4 7	2 5	9 2	4 2	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and un-M. specified nephritis. F.	1,144 1,062	115 106	95 95	102 88	85 118	112 88	80 91	95 84	91 79	78 71	102 74	88 76	101 92	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney..... M. F.	152 102	10 7	15 11	7 7	16 13	11 11	14 5	12 5	14 8	14 6	16 9	10 7	13 13	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system M. F.	60 43	9 4	3 2	4 5	7 5	4 3	4 2	6 3	7 4	6 6	5 4	1 3	4 2	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate.. M.	635	59	46	45	50	57	58	60	51	51	41	58	59	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito- urinary system. F.	163 94	10 8	6 10	15 9	17 5	21 4	14 8	13 7	14 13	9 9	16 7	10 10	18 4	Autres maladies de l'appareil généto-urinaire.
	XI Deliveries and comp- lications of pregnan- cy, childbirth and the puerperium.	312	33	25	22	30	40	23	22	26	28	26	19	18	XI. Accouchements et comp- lications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, F. childbirth and the puer- perium.	30	2	2	4	3	5	1	2	3	3	3	1	1	Infections au cours de la gros- sesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy F. and the puerperium.	86	10	8	2	9	14	8	4	5	5	6	9	6	Toxémies au cours de la gros- sesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnan- cy and childbirth.	72	10	5	7	8	4	7	6	8	6	5	1	5	Hémorragie au cours de la gros- sesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention F. of sepsis or toxæmia.	14	2	3	1	—	1	—	3	2	—	—	1	1	Avortement, sans mention d'in- fection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis..... F.	24	1	2	2	2	4	2	3	—	3	2	1	2	Avortement avec infection
A120	Other complications of F. pregnancy, childbirth and the puerperium.	86	8	5	6	8	12	5	4	8	11	10	6	3	Autres complications de la grossesse, de l'accouche- ment et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the T. skin and musculoskel- etal system.	570 290	61 32	52 24	41 23	47 22	41 26	51 31	39 19	53 25	45 22	51 24	49 24	40 18	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-mus- culaire.
A121	Infections of skin and M. subcutaneous tissue. F.	55 40	3 6	5 4	1 3	3 1	2 1	4 2	1 2	8 4	11 5	6 3	6 7	5 2	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis M. F.	75 127	7 15	9 11	3 12	9 9	7 10	4 13	5 5	7 13	5 5	8 12	4 11	7 6	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and M. rheumatism, unspecified, F.	13 14	2 —	1 1	— 1	1 1	— 1	1 1	1 3	4 1	1 —	— 3	1 —	1 2	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and perio- stitis. F.	12 6	2 1	2 1	1 —	1 —	1 —	2 1	1 —	1 2	— 1	1 —	— —	— —	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired M. musculoskeletal de- F. formities.	6 8	2 1	— 2	— 1	— —	— —	— 2	1 —	— —	— 1	1 1	1 —	— —	Ankylose et difformités ostéo- musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin M. and musculoskeletal F. system.	119 95	13 9	11 5	13 6	11 11	5 14	9 12	11 4	8 5	6 10	11 5	13 6	8 8	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo- musculaire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	XIV. Congenital malformations. T. M. F.	2,580 1,337 1,243	237 121 116	205 104 101	198 96 102	229 133 96	239 133 121	230 111 122	216 111 105	189 106 83	193 98 95	229 117 112	194 107 87	221 118 103	XIV. Malformations congénitales.
A127	Spina bifida and meningocele. M. F.	243 328	23 28	28 23	15 28	28 22	16 27	15 31	23 30	15 23	20 25	18 31	21 21	21 35	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system. M. F.	514 433	52 44	29 38	40 35	49 27	46 46	52 45	38 38	41 27	34 32	46 37	43 34	44 30	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations. M. F.	580 482	46 44	47 40	41 35	56 47	56 48	41 46	50 50	33 33	44 38	53 44	43 32	53 38	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy. T. M. F.	7,120 4,227 2,893	616 368 248	546 309 237	579 336 243	626 396 230	642 367 275	640 374 266	659 388 271	578 360 218	595 358 237	565 326 239	535 317 218	539 321 218	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries. M. F.	825 561	72 54	56 48	62 52	85 47	64 57	78 42	72 57	65 31	74 47	69 50	65 34	63 42	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and M. atelectasis. F.	905 602	88 50	60 33	67 50	79 53	89 51	74 43	79 57	65 49	91 57	73 53	64 49	76 57	Asphyxie et atelectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn. M. F.	366 310	31 25	30 28	28 18	35 21	24 23	33 24	29 27	30 21	35 22	35 21	29 14	27 16	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of M. newborn. F.	224 143	22 13	18 9	21 14	30 11	13 16	22 20	20 10	17 11	18 10	14 10	15 10	14 9	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy. M. F.	229 166	27 16	26 17	25 15	21 10	19 17	12 15	15 9	17 16	18 9	20 16	11 12	18 14	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, F. and immaturity unqualified	1,678 1,161	128 90	119 102	133 94	146 88	158 111	155 122	173 111	166 90	122 92	115 89	133 99	130 73	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, T. and ill-defined conditions. M. F.	1,880 986 894	212 110 102	157 78 79	186 64 78	131 64 67	155 80 75	142 85 78	154 85 69	124 61 63	133 73 60	172 87 85	143 81 62	171 95 76	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psychosis. M. F.	363 453	39 54	33 33	41 44	17 32	28 40	24 44	33 35	27 31	24 33	33 41	25 32	39 34	Sénilité sans mention de psychose.
A137	Ill-defined and unknown M. causes. F.	623 441	71 48	45 46	67 34	47 35	52 35	40 34	52 34	34 32	49 27	54 44	56 30	56 42	Causes mal définies ou inconnues.
	EXVII. Accidents, poisonings and violence M. (classification according to external cause). T. M. F.	9,657 7,033 2,624	689 462 227	607 432 175	611 426 185	692 497 195	771 571 200	902 660 242	1,003 765 238	964 732 232	800 587 213	980 720 260	877 641 236	761 540 221	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents ² . M. F.	2,131 736	142 65	109 32	131 38	127 41	160 51	162 75	214 75	225 70	180 68	262 74	229 60	190 78	Accidents dus à des véhicules automobiles ² .
	Traffic accidents. M. F.	2,061 720	138 63	104 32	125 38	122 40	153 50	157 83	205 68	222 69	171 67	257 73	222 60	185 77	Accidents de la circulation
AE139	Other transport accidents. M. F.	632 63	16 6	21 6	18 4	61 9	60 2	100 3	88 12	77 8	62 3	47 5	49 4	33 1	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning. M. F.	231 107	40 18	28 8	19 11	19 6	11 8	14 4	4 2	14 13	16 6	17 9	21 7	28 5	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls. M. F.	778 718	63 65	57 56	68 57	68 60	57 60	51 68	59 62	79 57	84 60	56 68	71 57	65 48	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery. M. F.	236 8	10 —	8 —	10 —	13 —	34 2	31 —	34 —	18 1	18 1	28 2	24 1	8 1	Accident causé par une machine.
AE143	Accident caused by fire M. and explosion of combustible material.	282 231	36 24	37 26	25 18	27 25	21 18	15 18	14 17	15 7	15 18	24 12	22 27	31 28	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — concluded
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — concluded														EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin
AE144	Accident caused by hot M. substance, corrosive F. liquid, steam, and radiation.	40 28	4 4	3 1	1 1	2 1	2 3	4 1	6 5	2 3	5 2	1 4	6 1	4 3	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident caused by fire- M. arm. F.	150 14	4 —	4 3	8 1	9 —	10 1	9 1	14 —	7 —	14 3	32 2	28 2	11 1	Accident causé par des armes à feu.
AE146	Accidental drowning and M. submersion. F.	700 101	11 3	12 2	19 4	40 8	67 7	134 9	156 21	114 25	48 8	44 2	31 8	24 4	Noyade et submersion accidentelles.
AE147	All other accidental M. causes. F.	903 291	67 23	75 20	67 21	49 21	57 15	57 13	80 22	86 19	73 18	131 51	77 34	84 34	Toutes autres causes accidentelles.
AE148	Suicide and self-inflicted M. injury. F.	841 261	60 15	71 18	49 24	73 22	79 25	71 23	89 19	85 21	64 19	70 24	73 29	57 22	Suicide et blessure faite à soi-même.
AE149	Homicide and injury pur- M. posely inflicted by F. other persons (not in war).	102 66	7 4	5 3	11 6	9 3	12 8	12 8	6 3	10 8	8 7	8 7	9 6	5 3	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from oper- M. ations of war. F.	7 —	2 —	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poi- sonings and violence M. (classification accord- F. ing to nature of injury).	9,637 7,033 2,624	689 462 227	607 432 175	611 426 185	692 497 195	771 571 200	902 660 242	1,003 765 238	964 732 232	800 587 213	980 720 260	877 641 236	761 540 221	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull M. F.	1,735 473	101 48	88 29	117 23	113 27	149 41	155 50	167 41	179 37	162 48	179 45	186 38	139 46	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and M. trunk. F.	356 116	30 10	20 6	17 6	13 4	29 14	36 14	36 4	30 7	27 14	49 16	35 11	34 10	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs M. F.	414 585	33 54	34 51	31 50	38 57	26 37	22 61	29 47	41 49	43 41	38 51	45 45	34 42	Fractures des membres
AN141	Dislocation without frac- M. ture. F.	6 4	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— —	1 —	1 1	1 —	— 1	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of M. joints and adjacent F. muscles.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding M. fracture). F.	560 176	39 13	39 9	44 13	39 7	50 15	27 12	59 18	44 22	51 17	65 19	58 20	45 11	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, M. abdomen, and pelvis. F.	1,031 217	50 9	48 8	63 12	82 18	78 14	82 22	111 25	109 20	92 19	113 28	106 17	87 25	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open M. wounds. F.	108 44	7 1	11 1	7 2	5 2	14 6	5 4	11 4	9 6	7 8	20 5	6 4	6 1	Plaies
AN146	Superficial injury, contu- M. sion and crushing with F. intact skin surface.	13 7	— 1	— 1	— 1	1 1	2 —	2 —	3 —	1 —	— —	2 1	1 1	1 1	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body M. entering through ori- F. fice.	226 130	16 8	25 6	22 12	17 13	12 7	11 7	14 12	17 9	16 8	24 12	26 15	26 21	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns M. F.	231 198	28 24	21 12	18 19	20 22	17 17	22 17	22 19	12 9	17 16	16 9	16 17	22 17	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	532 277	72 32	61 36	38 24	49 19	34 20	36 26	24 14	34 22	39 15	43 24	46 28	56 17	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified M. effects of external F. causes.	1,821 397	76 27	84 16	69 23	118 25	160 29	262 29	289 52	256 51	132 27	170 49	115 40	90 29	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

1. Includes Hodgkin's disease. — Comprend maladie de Hodgkin.
2. Comprises traffic and non-traffic. — Circulation et autres.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 (Intermediate List)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age										
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	All causes	T. M. F.	124,520 72,140 52,380	13,841 7,969 5,872	998 545 453	540 304 236	372 232 140	334 195 139	1,103 696 407	661 439 222	953 653 300	1,330 952 378	1,467 936 531	1,690 1,021 669
	I. Infective and parasitic diseases	T. M. F.	2,690 1,686 1,004	340 194 146	120 69 51	66 35 31	40 29 11	34 20 14	100 61 39	50 28 22	65 35 30	93 42 51	130 62 68	127 59 68
A 1	Tuberculosis of respiratory system.....	M. F.	851 448	6 8	5 6	2 1	1 1	2 —	8 3	5 3	12 12	18 29	36 45	38 47
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system	M. F.	69 59	15 9	7 7	9 4	3 2	3 2	7 8	4 6	3 3	2 4	2 1	2 2
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. F.	5 12	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	2 2	— 1	— 1
A 4	Tuberculosis of bones and joints	M. F.	14 17	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	— 1	1 2	— 1
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. F.	54 33	3 1	1 2	— 2	1 —	— —	1 2	— —	1 3	3 1	5 —	5 3
A 6	Congenital syphilis	M. F.	6 2	4 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 7	Early syphilis	M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. F.	5 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane	M. F.	34 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 10	All other syphilis	M. F.	100 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
A 11	Gonococcal infection	M. F.	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Typhoid fever	M. F.	3 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	1 1
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. F.	2 2	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 14	Cholera	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever)	M. F.	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms	M. F.	13 14	5 7	1 1	— 1	1 —	1 —	1 1	— —	— —	— 1	1 —	— —
A 17	Scarlet fever	M. F.	6 9	2 —	— —	1 —	— —	— —	— 3	— —	— —	— 1	— 1	— —
A 18	Streptococcal sore throat	M. F.	7 9	1 3	— 1	— —	— 1	1 —	— 1	1 —	— —	— 1	1 —	— —
A 19	Erysipelas	M. F.	2 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. F.	61 37	25 16	2 1	1 3	4 1	1 —	1 1	1 —	4 2	— 1	1 1	— —
A 21	Diphtheria	M. F.	9 9	1 —	— 1	— 1	2 1	— 2	4 2	1 2	— —	— —	— —	— —
A 22	Whooping cough	M. F.	46 50	38 37	6 6	— 4	1 1	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections	M. F.	70 32	33 17	17 6	5 2	3 1	2 1	3 1	1 1	1 1	1 1	2 —	— 1
A 24	Plague	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus	M. F.	9 3	2 1	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
A 27	Anthrax	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis	M. F.	100 57	3 3	8 2	4 6	3 2	7 5	21 9	11 5	6 4	6 3	6 9	7 3

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire)

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated Non donnés		
2, 110 1, 209 901	3, 041 1, 770 1, 271	3, 959 2, 415 1, 544	5, 706 3, 646 2, 060	7, 288 4, 635 2, 633	10, 057 6, 378 3, 679	13, 174 8, 169 5, 005	15, 672 9, 219 6, 433	15, 573 8, 634 6, 939	12, 469 6, 551 5, 918	12, 156 5, 532 6, 624	26 20 6		Toutes causes
145 82 63	158 96 62	139 96 41	156 110 46	172 133 39	196 146 50	179 136 43	163 113 50	108 70 38	75 50 25	32 16 16	2 2 —		I. Maladies infectieuses et parasitaires
61 40	68 45	68 26	78 24	89 18	104 31	91 29	70 31	47 28	32 15	8 6	2 —	A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
3 3	1 3	— 2	— —	1 —	4 —	2 2	1 1	— —	— —	— —	— —	A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
— 2	— —	1 —	— 1	— —	— —	1 —	— 1	— 3	— —	— —	— —	A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
— 1	1 1	3 1	— 1	— 1	— 1	1 1	2 2	1 1	3 1	— 1	— —	A 4	Tuberculose osseuse et articulaire
3 4	7 3	5 1	4 1	6 3	4 3	2 —	2 3	— —	1 1	— —	— —	A 5	Tuberculose, toutes autres formes.
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 6	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	A 7	Syphilis récente
— —	— —	— —	— —	1 1	— —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	A 8	Tabes dorsalis
— —	— —	1 —	7 2	10 —	4 1	8 —	— 2	3 —	— —	— —	— —	A 9	Paralysie générale
1 1	2 1	4 2	10 2	16 8	18 4	16 3	21 1	8 1	2 —	— 1	— —	A 10	Toutes autres formes de syphilis
— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	A 11	Infection gonococcique
— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 12	Fièvre typhoïde
— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 14	Choléra
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 15	Brucellose (fièvre ondulante)
— —	— —	— —	— 2	— —	2 —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	A 16	Dysenterie, toutes formes
1 2	1 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	A 17	Scarlatine
— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	A 18	Angine à streptocoques
— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	A 19	Érysipèle
— —	1 —	4 2	3 —	1 3	1 —	4 3	2 1	2 —	2 1	1 1	— —	A 20	Septicémie et pyohémie
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 21	Diphtérie
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 22	Coqueluche
— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 23	Infections à méningocoques
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 24	Peste
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 25	Lèpre
— —	— —	— —	1 —	1 —	— 1	1 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	A 26	Tétanos
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 27	Charbon
8 3	6 1	2 1	— 1	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	A 28	Poliomyélite antérieure aiguë

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	I. Infective and parasitic diseases—concluded													
A 29	Acute infectious encephalitis..... M. F.	14 16	5 4	1 1	— —	1 1	— —	3 —	— —	— 1	— 1	— 1	1 4	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious M. encephalitis. F.	20 13	— —	— —	2 —	— —	— —	2 —	— 2	4 —	— —	2 3	1 2	
A 31	Smallpox M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 32	Measles M. F.	69 49	30 26	16 11	8 4	4 —	2 1	4 5	— —	— —	— —	— 1	1 —	
A 33	Yellow fever M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 34	Infectious hepatitis M. F.	48 56	7 4	1 3	1 1	3 —	— —	1 3	— —	1 1	2 2	2 3	1 4	
A 35	Rabies M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 37	Malaria M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 38	Schistosomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 39	Hydatid disease M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
A 40	Filariasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 41	Ankylostomiasis M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 42	Other diseases due to helminths M. F.	3 2	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic M. F.	58 38	11 8	4 1	2 2	— —	1 1	2 2	2 —	2 1	4 —	1 1	— —	
	II. Neoplasms T. M. F.	20,060 10,709 9,351	35 13 22	34 23 11	47 33 14	42 25 17	45 27 18	138 84 54	70 31 39	101 68 33	95 54 41	182 91 91	275 121 154	
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx, M. F.	363 105	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	— —	1 1	1 —	— —	4 —	
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus M. F.	237 100	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	
A 46	Malignant neoplasm of stomach M. F.	1,913 1,034	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	3 1	1 2	5 8	
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum M. F.	1,060 1,274	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— 1	1 —	— —	5 6	10 11	
A 48	Malignant neoplasm of rectum M. F.	629 368	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	3 3	4 6	
A 49	Malignant neoplasm of larynx M. F.	132 18	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung M. not specified as secondary. F.	1,498 267	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	4 1	1 —	
A 51	Malignant neoplasm of breast M. F.	15 1,752	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 13	— 42	
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri F.	599	—	—	—	1	—	—	1	—	1	18	18	
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus F.	495	—	1	—	1	—	—	—	3	1	1	6	
A 54	Malignant neoplasm of prostate M.	1,054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 55	Malignant neoplasm of skin M. F.	149 97	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	— —	6 4	3 3	
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue M. F.	169 98	— —	— —	1 3	2 —	— —	3 8	6 6	10 2	4 5	6 1	4 4	
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites M. F.	2,399 2,328	2 3	6 2	14 5	6 7	12 5	26 23	14 8	14 9	19 12	32 18	39 33	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin													
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 29	Encéphalite infectieuse aiguë
—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	A 30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
—	—	1	—	—	2	3	3	—	—	—	—	A 31	Variole
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 32	Rougeole
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 33	Fièvre jaune
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 34	Hépatite infectieuse
3	3	2	2	3	5	1	4	—	4	2	—	A 35	Rage
4	3	3	3	3	2	3	6	1	4	3	—	A 36	Typhus et autres maladies à Rickettsia
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 37	Paludisme
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 38	Schistosomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 39	Échinococcose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 40	Filariose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 41	Ankylostomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 42	Autres maladies dues à des helminthes
1	2	2	2	3	1	1	4	4	4	5	—	A 43	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
2	2	1	3	—	3	1	1	3	2	4	—	II. Tumeurs	
450	778	1,050	1,545	1,844	2,341	2,907	2,990	2,518	1,555	1,015	3	II. Tumeurs	
149	294	423	770	937	1,298	1,733	1,732	1,466	859	478	—		
301	484	627	775	907	1,043	1,174	1,258	1,052	696	537	3		
2	6	9	16	38	35	68	54	55	46	27	—	A 44	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
—	4	4	8	11	15	13	16	9	11	11	—	A 45	Tumeur maligne de l'oesophage
—	6	7	13	19	22	35	47	48	22	17	—	A 46	Tumeur maligne de l'estomac
1	6	5	6	7	10	12	17	19	11	5	—	A 47	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
13	45	71	111	139	221	365	357	319	179	82	—	A 48	Tumeur maligne du rectum
13	24	39	43	72	116	143	188	172	130	81	1	A 49	Tumeur maligne du larynx
12	22	31	74	86	110	167	202	171	104	63	—	A 50	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
33	36	51	79	118	148	162	186	201	123	118	1	A 51	Tumeur maligne du sein
6	17	17	46	47	84	113	117	97	46	31	—	A 52	Tumeur maligne du col utérin
12	11	16	27	38	37	51	61	48	35	21	—	A 53	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
1	2	5	13	15	24	18	27	13	8	5	—	A 54	Tumeur maligne de la prostate
2	—	—	3	2	2	3	1	2	2	1	—	A 55	Tumeur maligne de la peau
11	50	82	176	207	255	283	221	126	56	22	—	A 56	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
4	12	17	31	21	24	36	49	33	29	10	—	A 57	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
—	1	—	—	1	5	4	—	2	2	—	—		
89	148	192	167	193	196	205	185	152	93	76	—		
43	57	92	70	66	59	64	46	28	17	18	—		
8	29	29	59	55	71	73	62	45	28	23	—		
—	3	7	23	41	88	166	204	254	160	108	—		
4	7	4	3	9	18	15	19	22	20	14	—		
2	10	5	6	6	8	8	8	10	10	17	—		
5	8	4	14	8	13	21	26	16	9	9	—		
4	2	5	6	7	6	9	13	7	7	3	—		
57	84	116	190	233	305	356	350	277	160	87	—		
48	96	120	201	229	282	317	348	265	168	128	1		

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	II. Neoplasms—concluded													
A 58	Leukaemia and aleukaemia	M. F.	465 302	4 8	11 7	15 5	13 6	11 11	36 16	7 15	18 10	10 9	14 6	17 5
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system ¹	M. F.	477 297	3 1	1 1	2 1	2 1	2 —	12 4	2 7	10 5	12 9	16 12	24 13
	<i>Hodgkin's disease</i>	M. F.	135 73	1 —	— —	— —	— —	— —	3 2	1 —	3 3	6 5	10 9	15 7
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.....	M. F.	149 217	3 10	5 —	1 —	1 —	— 2	3 2	2 1	8 1	2 1	4 6	10 4
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	T. M. F.	3,188 1,481 1,707	117 76 41	36 15 21	25 14 11	10 7 3	6 4 2	28 16 12	17 10 7	25 9 16	29 18 11	42 14 28	57 25 32
A 61	Nontoxic goitre	M. F.	8 13	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre	M. F.	8 97	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —	— 3
A 63	Diabetes mellitus	M. F.	644 963	— 1	— 1	2 —	2 1	— —	1 1	3 3	1 6	10 4	8 11	17 9
A 64	Avitaminosis and other deficiency states	M. F.	55 46	16 6	7 4	2 2	— —	1 1	3 3	1 1	2 —	— 1	— —	— —
A 65	Anaemias	M. F.	152 171	9 4	1 2	1 3	— —	— —	4 —	2 —	3 1	2 1	— 3	1 1
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	M. F.	614 417	50 30	7 14	9 6	5 2	3 1	8 8	4 3	3 7	5 5	6 12	7 19
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders	T. M. F.	351 209 142	24 14 10	11 6 5	1 1 —	1 2 1	3 2 1	7 1 6	— — —	6 4 2	5 2 3	9 4 5	7 4 3
A 67	Psychoses	M. F.	80 86	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 2	1 1	1 —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.....	M. F.	101 30	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	3 —	— —	3 3	3 2
A 69	Mental deficiency	M. F.	28 26	14 10	6 5	1 —	— 1	2 1	1 4	— —	1 1	1 1	— 1	— 1
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs	T. M. F.	15,549 7,646 7,903	414 241 173	74 35 39	42 20 22	25 13 12	23 13 10	57 28 28	34 15 19	56 32 24	50 26 24	82 44 38	97 49 48
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.....	M. F.	6,631 7,101	5 10	1 2	— —	— 1	1 —	2 1	5 2	6 10	10 10	18 14	27 30
A 71	Nonmeningococcal meningitis	M. F.	171 102	92 46	17 14	10 7	6 1	4 3	9 9	1 2	4 1	1 3	2 2	2 2
A 72	Multiple sclerosis	M. F.	91 66	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	3 6	7 3
A 73	Epilepsy	M. F.	115 99	5 3	1 5	1 2	2 3	3 —	2 4	5 9	10 8	7 4	14 12	6 7
A 74	Inflammatory diseases of eye	M. F.	3 2	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —
A 75	Cataract	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 76	Glaucoma	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 77	Otitis media and mastoiditis	M. F.	142 114	119 95	5 4	2 3	1 1	— 1	5 —	— 2	1 —	— —	1 1	— —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs	M. F.	493 418	18 19	11 14	7 10	4 6	5 6	10 14	4 5	11 5	7 5	6 2	7 6
	VII. Diseases of the circulatory system	T. M. F.	45,659 27,666 17,993	12 8 4	7 4 3	2 1 1	4 3 1	6 3 3	29 15 11	50 24 26	53 29 24	79 43 36	104 61 43	243 146 97
A 79	Rheumatic fever.....	M. F.	113 89	1 —	— —	— —	2 —	1 1	11 11	12 10	8 7	10 7	6 8	7 9
A 80	Chronic rheumatic heart disease.....	M. F.	744 840	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	3 3	12 6	7 8	16 12	30 39

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No. liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated Non donnés		
II. Tumeurs—fin													
11 11	13 17	21 12	27 17	33 26	51 21	51 29	41 34	35 25	19 5	7 7	—	A 58	Leucémie et aleucémie
22 17	23 13	40 21	54 32	43 31	54 35	56 27	50 30	26 23	19 9	4 5	—	A 59	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques ¹ .
14 9	9 4	17 5	17 4	7 11	10 3	8 5	8 3	3 —	3 2	— 1	—		Maladie de Hodgkin
5 14	7 19	9 19	10 20	18 25	13 13	15 22	17 14	5 13	9 18	2 13	—	A 60	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
52 20 32	72 35 37	110 62 48	138 61 77	230 111 119	364 164 200	438 203 235	517 228 289	436 200 236	256 116 140	183 73 110	—		III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	A 61	Goitre non toxique
—	—	1	1	—	2	1	2	1	—	—	—	A 62	Thyréotoxose avec ou sans goitre
3	4	6	4	11	14	21	15	8	3	1	—		
6 11	11 13	30 22	29 42	45 74	78 136	89 155	119 183	97 160	63 80	33 50	—	A 63	Diabète sucré
—	1	1	1	2	2	4	1	4	—	7	—	A 64	Avitaminoses et autres états de carence
—	—	—	—	—	1	3	5	2	7	10	—		
1 2	2 1	3 1	2 6	6 6	11 9	16 13	20 31	34 29	23 27	11 31	—	A 65	Anémies
13 16	21 19	26 19	28 22	57 28	69 38	92 42	86 50	64 37	29 22	22 17	—	A 66	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
10 4 6	25 18 7	30 21 9	22 14 8	26 21 5	26 18 8	20 13 7	27 12 15	23 10 13	26 16 10	42 24 18	—		V. Troubles mentaux, psychonevroses et troubles de la personnalité.
1 4	5 2	4 3	3 4	8 4	2 4	4 4	6 15	6 13	16 10	23 18	—	A 67	Psychoses
3 2	12 5	17 5	11 4	13 1	16 4	8 3	6 —	4 —	—	1 —	—	A 68	Psychonévroses et troubles de la personnalité
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 69	Déficience mentale
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
120 64 56	215 105 110	309 142 167	488 239 249	775 372 403	1,176 678 498	1,783 958 825	2,439 1,233 1,206	2,824 1,377 1,447	2,353 1,103 1,250	2,112 858 1,234	1 1 —		VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
38 38	76 78	109 143	199 222	334 361	611 453	886 778	1,133 1,150	1,283 1,383	1,058 1,197	828 1,218	—	A 70	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
—	3	2	4	2	4	2	2	3	—	1	—	A 71	Méningite non méningococcique
2	1	—	1	2	2	1	—	3	—	—	—		
7 4	9 13	13 11	11 5	9 4	6 5	8 7	9 3	7 3	1 —	1 —	—	A 72	Sclérose multiple (sclérose en plaques)
11 6	7 10	7 7	4 2	5 3	6 7	2 —	7 3	5 2	3 2	2 —	—	A 73	Epilepsie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 74	Maladies inflammatoires de l'oeil
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 75	Cataracte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 76	Glaucome
1 —	1 —	1 —	1 1	—	—	—	2 1	1 —	—	—	—	A 77	Otite moyenne et mastoïdite
7 6	9 8	10 6	20 17	33 33	51 30	60 38	80 48	78 56	41 50	25 35	—	A 78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
439 309 130	844 615 229	1,353 1,012 341	2,172 1,610 562	3,000 2,196 804	4,491 3,084 1,407	6,031 3,915 2,116	7,424 4,546 2,878	7,320 4,077 3,243	6,004 3,218 2,786	5,987 2,743 3,244	5 4 1		VII. Maladies de l'appareil circulatoire
4 6	9 7	5 2	10 4	7 2	10 4	4 4	1 2	2 3	2 1	1 1	—	A 79	Rhumatisme articulaire aigu
46 46	46 65	68 75	70 87	93 84	76 111	82 82	82 93	57 54	35 41	21 32	—	A 80	Cardiopathie rhumatismale chronique

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age											
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	VII. Diseases of the circulatory system — concluded.														
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.....	M. F.	21,758 12,052	3 —	2 2	— —	— —	— —	— 2	4 5	7 3	12 5	27 10	80 27	
A 82	Other diseases of heart.....	M. F.	1,031 829	2 4	2 1	1 1	1 —	— —	4 —	5 3	2 4	9 6	2 3	9 10	
A 83	Hypertension with heart disease	M. F.	1,793 2,250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 1	4 1	5 4	
A 84	Hypertension without mention of heart	M. F.	459 513	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	4 1	7 4	
A 85	Diseases of arteries	M. F.	1,530 1,227	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 5	— 2	4 5	1 6	7 3	
A 86	Other diseases of circulatory system	M. F.	238 193	2 —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— —	— —	— 3	1 2	1 1	
	VIII. Diseases of the respiratory system														
		T. M. F.	6,685 3,916 2,769	2,058 1,160 898	277 153 124	100 59 41	32 16 16	33 18 15	74 34 40	27 17 10	22 10 12	36 23 13	36 23 13	48 25 23	
A 87	Acute upper respiratory infections	M. F.	69 61	39 38	11 7	6 4	1 —	1 2	1 2	— 2	1 1	— 1	— —	1 —	
A 88	Influenza	M. F.	263 255	100 72	14 17	4 3	— 1	3 2	3 3	3 1	2 —	5 —	2 1	3 1	
A 89	Lobar pneumonia	M. F.	399 261	93 69	8 8	4 2	— —	— 2	4 4	1 —	2 2	2 1	1 2	6 2	
A 90	Bronchopneumonia	M. F.	1,548 1,216	595 472	74 50	26 18	8 10	6 3	12 17	5 2	1 5	8 4	6 4	6 8	
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	M. F.	543 424	194 154	23 18	3 6	3 2	2 1	2 6	2 1	2 1	4 1	4 2	2 5	
A 92	Acute bronchitis.....	M. F.	73 58	39 27	8 6	5 2	1 —	2 —	2 1	1 —	— 1	— —	1 1	1 —	
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified	M. F.	294 126	37 20	7 10	1 2	— —	1 —	2 2	— —	— —	— —	1 —	1 1	
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids.....	M. F.	14 15	— 1	— —	3 2	2 3	2 5	3 2	— 1	— —	1 —	— —	— 1	
A 95	Empyema and abscess of lung	M. F.	82 42	19 17	1 5	3 —	1 —	— —	3 1	5 1	— —	1 —	1 —	— —	
A 96	Pleurisy.....	M. F.	35 20	9 1	— 1	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	2 —	1 —	
A 97	All other respiratory diseases	M. F.	596 291	35 27	7 2	3 2	— —	1 —	2 1	— 2	2 2	2 5	5 3	4 5	
	IX. Diseases of the digestive system.....														
		T. M. F.	4,636 2,736 1,900	728 426 302	90 48 42	27 17 10	15 9 6	10 5 5	48 29 19	33 22 11	23 17 6	35 18 17	36 17 19	77 46 31	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures	M. F.	8 10	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	2 1	1 1	— —	— —	
A 99	Ulcer of stomach	M. F.	280 79	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	3 —	7 —	
A 100	Ulcer of duodenum	M. F.	316 74	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	7 3	
A 101	Gastritis and duodenitis	M. F.	30 19	2 3	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	2 —	
A 102	Appendicitis	M. F.	135 76	— —	2 2	1 2	6 3	2 —	11 7	10 3	7 4	5 2	2 2	4 —	
A 103	Intestinal obstruction and hernia.....	M. F.	449 355	54 32	6 —	4 2	— —	1 2	9 3	5 2	2 —	4 5	— 6	4 3	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.....	M. F.	526 407	316 233	35 31	6 6	2 —	1 —	3 2	3 —	4 —	3 5	5 2	4 3	
A 105	Cirrhosis of liver	M. F.	469 273	4 2	— 2	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	3 2	6 11	
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis	M. F.	154 326	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	1 2	2 7	
A 107	Other diseases of digestive system	M. F.	369 281	50 29	5 7	6 —	1 1	1 4	5 5	1 6	1 1	4 1	1 5	10 4	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No. liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin													
222 33	478 92	827 167	1,361 323	1,815 528	2,558 964	3,213 1,519	3,671 2,085	3,151 2,252	2,377 1,910	1,946 2,124	4 1	A 81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
12 15	24 17	34 24	41 36	68 24	104 57	125 72	177 103	164 170	148 125	96 154	—	A 82	Autres maladies du coeur
10 20	19 19	37 45	64 78	130 112	189 193	254 293	315 356	306 433	268 349	192 344	—	A 83	Hypertension avec maladie du coeur
7 6	18 13	20 15	31 19	23 23	33 35	59 51	64 77	74 101	61 94	57 73	—	A 84	Hypertension sans mention du coeur
5 1	13 5	10 9	18 6	46 17	85 28	139 67	197 127	272 208	316 244	417 494	—	A 85	Maladies des artères
3 3	8 11	11 4	15 9	14 14	29 15	39 28	39 35	51 22	11 22	13 22	—	A 86	Autres maladies de l'appareil circulatoire
VIII. Maladies de l'appareil respiratoire													
60 34 26	69 33 36	99 64 35	169 128 41	211 158 53	283 209 74	396 288 108	555 361 194	645 401 244	625 317 308	828 383 445	2 2 —		
—	1 —	—	—	2 —	1 —	—	1 —	2 —	—	1 2	—	A 87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
2 2	1 6	3 2	5 2	3 4	5 7	11 11	12 16	28 24	29 27	25 53	—	A 88	Grippe
13 7	8 7	11 4	22 4	23 7	26 6	33 10	43 21	46 25	23 41	30 37	—	A 89	Pneumonie lobaire
4 7	9 10	18 10	28 14	32 17	45 24	86 32	119 81	158 110	130 117	170 201	2	A 90	Broncho-pneumonie
3 —	4 4	8 4	12 5	15 6	18 10	23 16	41 22	52 34	59 57	67 69	—	A 91	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
—	1 —	—	1 2	—	2 2	2 3	4 1	—	1 5	2 7	—	A 92	Bronchite aiguë
2 —	2 1	7 1	19 2	17 2	24 3	33 7	32 14	45 10	30 26	33 25	—	A 93	Bronchite chronique ou sans précisions
2 —	—	—	—	1 —	—	—	—	—	—	—	—	A 94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
1 1	2 2	—	1 3	4 1	9 —	12 2	10 3	5 2	3 2	1 2	—	A 95	Pleurésie purulente et abcès du poumon
3 2	—	—	3 1	1 —	3 2	2 2	1 1	3 4	3 1	3 1	—	A 96	Autres pleurésies
4 7	5 6	17 12	37 8	60 16	76 20	86 25	98 35	62 35	39 30	51 48	—	A 97	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
IX. Maladies de l'appareil digestif													
113 63 50	155 79 76	238 147 91	297 196 101	324 200 124	391 233 158	482 305 177	484 299 185	452 256 196	321 180 141	256 123 133	1 1 —		
—	1 —	—	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—	—	A 98	Maladies des dents et des gencives
12 2	12 3	17 4	31 4	29 3	33 13	43 11	35 13	29 10	21 6	8 9	—	A 99	Ulcère de l'estomac
10 4	11 3	15 7	34 5	35 5	34 8	55 3	41 10	37 8	20 9	14 7	—	A100	Ulcère du duodénum
1 3	—	2 —	1 —	—	3 1	4 1	5 2	3 3	4 2	2 1	—	A101	Gastrite et duodénite
4 6	8 4	13 2	8 3	8 5	5 6	7 5	8 7	11 7	8 4	4 2	1	A102	Appendicite
6 7	4 11	18 17	18 17	19 18	35 28	52 45	64 36	57 42	45 44	42 35	—	A103	Occlusion intestinale et hernie
— 3	4 6	11 4	8 3	10 6	10 10	19 16	23 16	26 27	16 22	17 12	—	A104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
20 12	24 21	45 22	52 25	65 36	64 36	65 31	56 31	37 19	22 12	4 11	—	A105	Cirrhose du foie
1 6	6 7	8 21	14 24	10 25	19 41	21 41	24 40	22 50	14 27	12 33	—	A106	Lithiase biliaire et cholécystite
9 7	9 20	18 12	30 19	24 24	29 15	39 23	43 30	33 30	30 15	20 23	—	A107	Autres maladies de l'appareil digestif

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1954 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	X. Diseases of the genito-urinary system T.	3,583	27	8	10	10	8	25	17	35	42	55	58	
	M.	2,228	18	4	6	6	5	18	10	18	26	29	33	
	F.	1,355	9	4	4	4	3	7	7	17	16	26	25	
A108	Acute nephritis..... M.	73	5	1	1	1	2	4	4	5	7	4	4	
	F.	54	1	—	—	1	—	1	1	8	1	2	—	
A109	Chronic, other and unspecified nephritis..... M.	1,144	4	3	5	5	3	12	5	11	15	20	27	
	F.	1,062	2	3	4	3	2	5	5	8	12	18	14	
A110	Infections of kidney..... M.	152	6	—	—	—	—	1	—	—	3	3	3	
	F.	102	5	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	
A111	Calculi of urinary system..... M.	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
A112	Hyperplasia of prostate..... M.	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A113	Diseases of breast..... M.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A114	Other diseases of genito-urinary system..... M.	163	2	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	
	F.	94	1	—	—	—	—	1	1	—	2	3	4	
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. T.	312	—	—	—	—	—	—	—	14	40	70	72	
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium..... F.	30	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	10	
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium..... F.	86	—	—	—	—	—	—	—	7	11	15	20	
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth..... F.	72	—	—	—	—	—	—	—	1	8	15	17	
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia..... F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	
A119	Abortion with sepsis..... F.	24	—	—	—	—	—	—	—	1	6	9	2	
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium..... F.	86	—	—	—	—	—	—	—	4	9	24	18	
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system T.	570	79	10	2	4	2	6	6	10	5	9	9	
	M.	280	49	6	1	2	1	3	5	9	4	1	5	
	F.	290	30	4	1	2	1	3	1	1	1	8	4	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue..... M.	55	30	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
	F.	40	15	2	—	—	—	1	—	1	—	1	1	
A122	Arthritis and spondylitis..... M.	75	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
	F.	127	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	
A123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified..... M.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	F.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
A124	Osteomyelitis and periostitis..... M.	12	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
	F.	6	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities..... M.	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system..... M.	119	15	4	1	1	—	3	5	7	1	1	2	
	F.	95	11	2	—	1	—	2	1	—	—	3	1	
	XIV. Congenital malformations T.	2,580	2,137	98	26	19	17	46	25	23	23	23	23	
	M.	1,337	1,113	50	7	10	10	24	16	17	8	11	8	
	F.	1,243	1,024	48	19	9	7	22	9	7	15	12	15	
A127	Spina bifida and meningocele..... M.	243	226	10	2	—	3	1	1	—	—	—	—	
	F.	328	297	17	3	2	1	6	—	—	1	—	1	
A128	Congenital malformations of circulatory system..... M.	514	430	13	2	4	2	9	8	11	6	8	4	
	F.	433	345	14	10	2	2	10	5	3	10	8	11	
A129	All other congenital malformations..... M.	580	457	27	3	6	5	14	7	5	2	3	4	
	F.	482	382	17	6	5	4	6	4	4	4	4	3	
	XV. Certain diseases of early infancy T.	7,120	7,117	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M.	4,227	4,226	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	2,893	2,891	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A130	Birth injuries..... M.	825	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	561	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis..... M.	905	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	602	602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A132	Infections of the newborn..... M.	366	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	260	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A133	Haemolytic disease of newborn..... M.	224	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	143	141	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A134	All other defined diseases of early infancy..... M.	229	228	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	166	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy and immaturely unqualified..... M.	1,678	1,678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	1,161	1,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
72 33 39	90 47 43	119 54 65	165 85 80	192 124 68	256 149 107	379 223 156	451 291 160	549 384 165	505 329 176	510 336 174	— — —	X. Maladies des organes génito-urinaires	
4 2	2 2	1 3	3 5	2 2	5 7	5 3	5 2	5 5	2 4	3 3	— —	A108 Néphrite aiguë	
20 19	38 34	40 51	67 57	76 51	94 79	107 127	142 134	173 138	151 147	126 149	— —	A109 Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	
11	3	2	3	7	15	9	21	16	16	24	—	A110 Infections pyélo-rénales	
3	1	2	6	2	10	9	4	9	7	3	—	A111 Calculs de l'appareil urinaire	
—	—	—	3	6	3	2	5	7	4	3	—	—	
—	—	—	1	1	13	25	69	87	155	135	149	A112 Hypertrophie de la prostate	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A113 Maladies du sein	
3 6	3 3	3 5	5 6	8 5	7 16	17 6	29 8	28 5	20 10	31 12	— —	A114 Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	
73	36	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A115 Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
23	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A116 Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	
19	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A117 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A118 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A119 Avortement avec infection	
19	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A120 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
11 3 8	14 5 9	13 4 9	27 15 12	25 14 11	38 20 18	61 38 23	66 33 33	58 22 36	54 21 33	61 19 42	— — —	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	
1	—	—	1	1	6	1	3	2	6	—	—	A121 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	
—	1	1	5	7	11	12	10	8	8	10	—	A122 Arthrite et spondylite	
1	3	2	4	5	12	15	19	23	17	20	—	—	
—	—	—	1	1	—	4	1	2	1	2	—	A123 Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	
—	—	—	1	—	1	—	2	2	3	4	—	A124 Ostéomyélite et périostite	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	A125 Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	
—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	
2 5	4 6	2 7	7 5	5 5	3 4	19 5	16 7	9 7	5 11	7 12	— —	A126 Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.	
16 9 7	17 8 9	20 11 9	12 4 8	15 10 5	10 3 7	13 9 4	9 3 6	5 5 —	3 2 1	— — —	— — —	XIV. Malformations congénitales	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A127 Spina bifida et méningocèle	
3 2	3 1	6 2	— 2	1 2	1 2	2 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	A128 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	
6 5	5 8	5 7	4 6	9 3	2 5	7 3	3 5	5 —	1 1	— —	— —	A129 Toutes autres malformations congénitales	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A130 Lésions obstétricales	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A131 Asphyxie et atélectasie post-natales	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A132 Infections du nouveau-né	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A133 Maladie hémolytique du nouveau-né	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A134 Toutes autres maladies définies de la première enfance.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A135 Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.	

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1934 (Intermediate List) — concluded

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions T.	1,880	270	22	10	4	3	8	9	16	6	10	6	
	M.	986	149	9	5	3	2	4	5	9	3	5	2	
	F.	894	121	13	5	1	1	4	4	7	3	5	4	
	Senility without mention of psychosis	M.	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 137	Ill-defined and unknown causes	M.	623	149	9	5	3	2	4	5	9	3	5	
	F.	441	121	13	5	1	1	4	4	7	3	5	4	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause). T.	9,657	483	208	182	166	144	537	323	504	792	679	591	
	M.	7,033	282	122	105	109	85	379	256	397	685	574	498	
	F.	2,624	201	86	77	57	59	158	67	107	107	105	93	
AE138	Motor vehicle accidents ²	M.	2,131	6	22	35	39	31	179	80	149	315	206	
	F.	736	9	22	23	23	26	81	32	74	53	45	38	
	<i>Traffic accidents</i>	M.	2,061	6	14	28	37	31	179	76	146	307	199	
	F.	720	6	17	21	23	26	79	32	74	53	45	38	
AE139	Other transport accidents.....	M.	632	1	1	1	1	5	24	26	41	99	73	
	F.	63	—	—	2	—	2	8	2	2	5	4	4	
AE140	Accidental poisoning	M.	231	6	6	6	2	1	2	—	12	16	17	
	F.	107	3	14	4	1	1	2	—	6	4	9	2	
AE141	Accidental falls.....	M.	778	9	12	3	6	—	6	10	15	21	25	
	F.	718	5	4	—	1	2	5	—	2	1	3	1	
AE142	Accidents caused by machinery	M.	236	—	2	2	3	3	5	9	15	21	31	
	F.	8	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	20	
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M.	282	12	20	13	12	17	22	7	7	9	17	
	F.	231	13	18	20	14	15	29	12	7	7	6	9	
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M.	40	6	6	6	2	—	3	—	—	—	1	
	F.	28	4	5	4	1	2	—	—	—	—	—	—	
AE145	Accident caused by firearm	M.	150	—	1	—	—	1	10	20	25	18	15	
	F.	14	—	—	—	—	1	3	1	—	3	2	1	
AE146	Accidental drowning and submersion	M.	700	1	27	28	36	22	94	80	75	69	48	
	F.	101	2	7	16	8	3	15	16	4	3	3	4	
AE147	All other accidental causes.....	M.	903	236	25	9	7	5	28	19	36	62	70	
	F.	291	160	15	7	6	5	11	3	2	7	8	6	
AE148	Suicide and self-inflicted injury	M.	841	—	—	—	—	—	—	4	19	38	60	
	F.	261	—	—	—	—	—	—	—	4	17	20	22	
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M.	102	5	—	2	1	—	6	1	3	17	11	
	F.	66	5	1	1	2	1	2	1	6	7	5	5	
AE150	Injury resulting from operations of war	M.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
AN138	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury). T.	9,657	483	208	182	166	144	537	323	504	792	679	591	
	M.	7,033	282	122	105	109	85	379	256	397	685	574	498	
	F.	2,624	201	86	77	57	59	158	67	107	107	105	93	
AN138	Fracture of skull	M.	1,735	10	26	26	33	25	136	60	119	237	173	
	F.	473	9	16	20	13	20	56	17	47	34	21	23	
AN139	Fracture of spine and trunk	M.	356	1	1	3	3	2	13	7	12	32	30	
	F.	116	—	2	1	1	1	11	4	9	4	2	3	
AN140	Fracture of limbs.....	M.	414	—	1	—	—	—	1	2	7	13	10	
	F.	585	—	—	—	1	1	1	1	1	—	3	1	
AN141	Dislocation without fracture	M.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	F.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.....	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AN143	Head injury (excluding fracture)	M.	560	5	5	7	6	4	24	23	28	53	31	
	F.	176	4	3	1	5	4	11	3	11	7	12	10	
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.....	M.	1,031	1	4	6	7	10	41	30	59	127	106	
	F.	217	2	5	3	6	5	19	8	7	18	17	10	
AN145	Laceration and open wounds	M.	108	—	—	—	1	—	4	3	6	11	8	
	F.	44	—	—	1	2	—	1	1	2	3	—	5	
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M.	13	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	
	F.	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
AN147	Effects of foreign body entering through orifice.....	M.	226	156	17	5	3	3	3	—	—	1	4	
	F.	130	92	9	5	2	2	2	1	—	—	1	2	
AN148	Burns.....	M.	231	13	15	13	10	8	16	6	8	9	21	
	F.	198	9	13	15	12	11	21	8	6	7	4	7	
AN149	Effects of poisons.....	M.	532	11	17	12	7	10	14	2	17	35	41	
	F.	277	12	24	14	4	7	10	4	9	12	24	14	
AN150	All other and unspecified effects of external causes	M.	1,821	85	36	33	39	23	126	122	141	166	147	
	F.	397	73	14	17	11	8	26	20	14	21	20	18	

1. Includes Hodgkin's disease.

2. Comprises traffic and non-traffic.

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1954 (Liste intermédiaire) — fin

Âge											Not stated — Non donnés	No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
9 4 5	17 9 8	13 12 1	24 16 8	37 29 8	40 24 16	86 56 30	136 93 43	194 110 84	304 160 144	632 274 378	4 3 1		XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
—	—	—	—	—	—	5 7	14 13	49 41	103 104	191 288	1	A 136	Sénilité sans mention de psychose
4 5	9 8	12 1	16 8	29 8	24 16	51 23	79 30	61 43	57 40	83 90	2 1	A 137	Causes mal définies ou inconnues
540 433 105	551 426 125	459 365 94	491 398 93	437 350 87	445 352 93	399 292 107	411 275 136	441 256 185	388 180 208	478 205 273	8 7 1		EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
145 40	112 28	96 34	91 33	108 25	86 27	87 34	68 50	67 14	39 17	23 8	1	AE138	Accidents dus à des véhicules automobiles ²
140 38	109 28	94 33	87 33	103 25	84 27	87 34	65 50	67 14	38 17	23 7	1		Accidents de la circulation
60 6	42 5	34 1	37 5	29 2	29 3	13 4	18 6	9 2	5 —	1 —	—	AE139	Autres accidents du transport
12 8	17 7	18 5	26 7	22 4	13 7	3 4	15 2	14 6	4 9	4 2	—	AE140	Empoisonnements accidentels
20 1	29 14	29 7	37 9	26 13	48 19	57 26	63 54	87 140	93 165	149 246	—	AE141	Chutes accidentelles
18 1	14 1	22 —	14 —	13 —	20 —	15 1	6 —	3 —	—	—	—	AE142	Accident causé par une machine
16 13	8 10	8 5	14 7	14 9	13 7	12 7	15 7	11 9	9 6	8 6	—	AE143	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
2 —	— 1	— 1	— 1	1 —	—	2 2	4 1	3 1	2 3	1 2	—	AE144	Accident causé par une substances brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
8 1	10 —	9 1	8 —	4 —	4 —	4 —	2 —	1 —	— 1	—	—	AE145	Accident causé par des armes à feu
28 4	28 4	22 1	22 1	18 2	29 2	10 3	10 3	13 1	2 —	1 —	5 1	AE146	Noyade et submersion accidentelles
58 3	50 8	42 9	43 3	31 2	22 6	21 6	23 4	16 6	12 5	15 9	—	AE147	Toutes autres causes accidentelles
57 23	103 41	83 28	99 26	77 24	79 21	61 19	48 9	30 5	14 2	2 —	1	AE148	Suicide et blessure faite à soi-même
10 10	8 6	2 2	7 6	6 3	8 1	6 1	1 —	2 1	—	1 —	—	AE149	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
1 —	—	—	—	1 —	1 —	1 —	2 —	—	—	—	—	AE150	Blessures de guerre
540 433 105	551 426 125	459 365 94	491 398 93	437 350 87	445 352 93	399 292 107	411 275 136	441 256 185	388 180 208	478 205 273	8 7 1		NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
114 26	104 24	94 27	85 22	74 14	86 20	57 12	57 24	38 12	17 11	21 5	1	AN138	Fractures du crâne
26 5	21 2	15 2	19 9	19 3	30 3	31 11	20 14	18 8	14 9	18 11	—	AN139	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
10 —	8 4	8 1	8 4	7 7	11 7	23 7	31 43	68 119	82 150	115 221	—	AN140	Fractures des membres
1 —	—	—	1 —	—	1 —	1 —	—	1 1	—	—	—	AN141	Luxations sans fracture
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN142	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
22 5	36 10	41 6	49 8	27 9	33 11	26 9	26 14	30 7	16 9	15 17	—	AN143	Traumatismes de la tête (sauf fracture)
79 16	82 14	70 15	59 10	76 8	53 14	54 15	31 14	30 7	9 4	5 —	—	AN144	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
9 2	9 9	11 1	12 2	5 6	1 3	7 3	8 3	2 1	3 —	1 1	—	AN145	Plaies
—	—	1 —	1 —	2 —	—	—	1 —	—	1 2	2 2	—	AN146	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
2 —	6 2	2 2	— 1	3 —	3 1	3 3	2 1	— 1	1 —	2 1	—	AN147	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
15 8	9 8	6 8	4 8	11 7	6 5	9 6	15 9	9 10	9 9	8 7	—	AN148	Brûlures
30 21	43 26	34 14	57 16	40 15	36 15	16 11	27 4	22 9	10 9	5 3	—	AN149	Empoisonnements
127 22	108 26	83 18	97 13	86 17	92 14	65 17	57 11	38 8	18 5	13 3	6 1	AN150	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

1. Comprend maladie de Hodgkin.

2. Circulation et autres.

INFANT MORTALITY

(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921.....	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922.....	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923.....	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924.....	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925.....	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926.....	24,369	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927.....	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928.....	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929.....	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930.....	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931.....	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932.....	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933.....	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934.....	16,576	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426
1935.....	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460
1936.....	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465
1937.....	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938.....	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939.....	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940.....	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941.....	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942.....	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943.....	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944.....	16,476	937	102	835	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945.....	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946.....	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947.....	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
1948.....	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	867	930	869	869
1949.....	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950.....	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951.....	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952.....	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
1953.....	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	830	859
1954.....	13,841	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922.....	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923.....	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924.....	94	133	72	95	102	119	76	76	76	84	57
1925.....	93	117	69	78	100	116	79	80	81	75	55
1926.....	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927.....	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928.....	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929.....	93	117	90	90	106	121	76	71	73	77	55
1930.....	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931.....	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932.....	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933.....	74	106	61	71	82	95	60	63	61	60	46
1934.....	73	103	67	71	86	97	57	55	55	55	43
1935.....	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936.....	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937.....	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938.....	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939.....	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940.....	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941.....	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942.....	55	97	50	58	77	70	40	51	43	38	35
1943.....	55	94	45	58	68	67	42	55	47	42	38
1944.....	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945.....	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946.....	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947.....	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
1948.....	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
1949.....	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950.....	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951.....	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952.....	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
1953.....	35	47	28	32	45	45	28	35	34	30	27
1954.....	32	41	35	30	40	40	26	29	28	26	26

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54 — continued

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-54 — suite

Year — Année	Canada	Nfld.	P. E. I.	N. S.	N. B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B. C.
MALES — HOMMES											
1921	8,558 ²	1	95	738	740	1	3,918	368	1,048	808	343
1922	9,175 ²	1	96	724	872	1	3,414	937	1,079	838	415
1923	7,914 ²	1	94	662	682	1	3,415	791	1,072	824	374
1924	6,960 ²	1	68	642	612	1	3,055	635	946	677	325
1925	6,912 ²	1	74	499	632	1	3,100	672	972	645	318
1926	13,537 ³	1	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928	12,434	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285
1929	12,772	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323
1930	12,790	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326
1931	12,144	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292
1932	10,316	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264
1933	9,730	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250
1934	9,506	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260
1935	9,489	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	257
1936	8,719	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255
1937	10,027	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362
1938	8,688	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325
1939	8,405	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286
1940	8,221	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317
1941	9,252	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316
1942	8,862	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349
1943	9,115	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394
1944	9,397	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445
1945	8,890	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450
1946	9,321	497	64	480	581	3,517	2,109	474	581	542	496
1947	9,478	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565
1948	9,050	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500
1949	9,075	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516
1950	8,773	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460
1951	8,322	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487
1952	8,787	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480
1953	8,495	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508
1954	7,969	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	98 ²	1	89	110	125	1	102	92	90	95	62
1922	97 ²	1	87	109	113	1	94	105	94	102	78
1923	98 ²	1	96	111	125	1	94	94	100	107	72
1924	86 ²	1	73	104	111	1	84	81	85	91	62
1925	87 ²	1	84	85	112	1	86	88	92	85	60
1926	113 ³	1	73	93	118	157	87	84	89	94	65
1927	105	127	79	102	101	144	79	81	84	80	67
1928	100	122	53	87	108	137	77	73	71	80	55
1929	103	127	107	99	117	134	84	79	83	85	61
1930	100	150	83	91	105	132	81	77	80	73	59
1931	96	140	78	86	102	126	77	74	78	76	55
1932	83	131	64	82	79	105	69	65	70	68	51
1933	83	114	69	80	89	106	67	73	67	69	50
1934	81	110	70	77	98	109	62	62	62	61	51
1935	81	122	84	81	90	105	62	71	70	67	50
1936	75	118	76	73	84	93	60	65	60	66	47
1937	86	137	83	77	110	111	60	67	79	70	63
1938	71	101	73	66	82	93	55	60	58	56	51
1939	69	86	91	67	89	88	53	63	58	51	45
1940	64	93	71	69	85	78	48	53	56	53	44
1941	68	108	95	77	83	85	51	59	56	57	41
1942	61	106	48	62	86	78	44	55	48	43	40
1943	61	99	50	64	73	75	47	58	52	48	41
1944	62	108	50	60	85	75	48	51	52	52	46
1945	57	80	46	59	75	68	44	53	50	50	46
1946	53	82	44	50	70	61	42	49	53	48	43
1947	52	68	50	49	68	65	40	51	49	40	42
1948	49	67	34	45	63	61	39	45	46	43	38
1949	48	58	47	47	70	58	41	45	41	36	37
1950	46	60	37	45	63	56	40	40	35	36	33
1951	43	60	44	39	58	54	34	36	32	39	34
1952	42	49	34	39	51	56	34	37	34	34	31
1953	40	53	31	37	48	51	22	39	37	32	31
1954	36	48	39	35	44	44	29	34	33	29	29

TABLE 28. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54 — concluded

TABLEAU 28. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-54 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES — FEMMES											
1921	6,335 ²	1	85	573	559	1	2,845	665	766	583	259
1922	6,081 ²	1	57	515	522	1	2,507	732	834	637	277
1923	5,908 ²	1	82	477	453	1	2,535	620	853	594	294
1924	5,415 ²	1	65	476	486	1	2,363	538	688	550	249
1925	5,257 ²	1	42	388	464	1	2,430	512	690	480	251
1926	10,155 ³	1	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927	9,786	324	43	449	464	4,590	2,079	420	662	494	261
1928	9,510	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239
1929	9,696	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252
1930	9,855	397	56	399	483	4,358	2,298	468	688	472	236
1931	9,106	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222
1932	7,760	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213
1933	7,264	320	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189
1934	7,070	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166
1935	7,031	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203
1936	6,681	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210
1937	7,568	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268
1938	6,510	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231
1939	6,171	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197
1940	6,284	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209
1941	6,793	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236
1942	6,642	383	54	399	414	2,603	1,349	366	333	294	247
1943	6,929	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317
1944	7,079	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322
1945	6,766	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342
1946	7,000	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356
1947	7,248	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394
1948	6,799	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368
1949	6,768	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342
1950	6,551	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345
1951	6,262	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352
1952	6,516	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390
1953	6,265	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351
1954	5,872	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	77 ²	1	78	91	101	1	79	74	70	72	51
1922	76 ²	1	54	85	93	1	72	84	76	80	57
1923	77 ²	1	82	84	86	1	75	77	84	80	61
1924	71 ²	1	70	85	94	1	68	70	66	77	51
1925	70 ²	1	53	70	88	1	71	71	65	66	50
1926	90 ³	1	67	67	93	126	69	69	73	76	51
1927	84	99	53	83	91	114	63	63	65	68	53
1928	80	105	49	71	83	109	65	61	58	65	46
1929	82	112	71	80	95	106	68	62	63	70	50
1930	81	125	67	73	94	107	66	66	65	54	45
1931	76	131	57	71	72	99	62	55	59	63	44
1932	66	108	66	64	64	83	54	53	56	49	42
1933	65	98	52	72	74	83	52	53	55	50	41
1934	64	99	64	64	74	83	50	48	48	48	35
1935	63	115	60	62	76	79	49	55	52	48	41
1936	60	107	62	59	69	72	49	55	47	53	41
1937	68	108	61	63	92	89	49	61	54	55	48
1938	57	84	41	57	68	72	44	51	45	46	38
1939	53	68	66	62	68	68	39	47	45	41	33
1940	51	89	59	56	74	61	38	49	45	43	31
1941	53	86	63	53	69	66	40	47	46	44	32
1942	49	88	61	54	68	61	36	48	38	33	30
1943	49	88	40	52	63	59	37	52	42	36	34
1944	50	93	39	47	68	60	38	47	42	40	35
1945	47	68	44	46	66	55	37	43	37	36	37
1946	42	65	24	41	61	48	33	45	40	37	32
1947	40	56	40	38	49	49	32	40	37	34	31
1948	39	51	34	33	58	47	31	36	35	34	29
1949	38	48	41	37	48	45	34	37	36	30	26
1950	36	55	35	35	50	46	29	30	28	29	26
1951	34	48	23	30	46	42	28	30	30	27	26
1952	33	42	27	29	36	44	27	28	33	26	27
1953	31	40	25	26	41	38	25	30	30	27	23
1954	28	34	30	25	36	36	23	23	23	23	23

1. Not available. — Non disponible. 2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre Neuve et Québec non compris. 3. Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve non compris.

TABLE 29. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 29. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	13,841	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	42	4	—	1	—	22	2	2	4	5	2	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	6	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	Syphilis
040-048	Dysentery, all forms	12	—	—	1	—	3	2	—	1	5	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	75	1	1	5	6	45	9	2	—	6	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	50	2	—	1	4	24	12	1	—	2	4	Infections à méningocoques
085	Measles	56	6	—	4	2	31	6	—	2	2	3	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	1	—	2	8	8	—	2	—	—	1	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	12	—	—	—	2	4	5	—	1	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	10	—	—	—	2	4	1	1	1	—	1	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	37	2	—	3	1	11	8	1	—	2	3	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	24	1	—	4	1	—	10	—	—	1	6	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	138	9	—	4	4	75	13	6	11	8	8	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	200	1	1	1	9	162	7	3	2	4	10	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	77	4	1	5	1	23	16	3	1	6	17	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	172	12	1	7	4	93	25	5	14	3	8	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,577	80	12	89	122	634	286	87	85	76	106	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	123	11	2	4	5	32	24	16	7	11	11	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	86	1	—	4	2	33	26	3	8	3	6	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	542	38	4	22	19	232	102	33	32	39	21	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	7	1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	2,137	54	13	91	89	800	632	100	88	135	135	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	1,386	57	5	42	49	553	397	73	57	84	69	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	687	42	1	23	32	278	166	38	32	42	33	sans débilite
.5	with immaturity	699	15	4	19	17	275	231	35	25	42	36	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,507	21	12	68	54	418	540	57	83	130	124	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	563	19	5	29	35	175	166	25	21	57	31	sans débilite
.5	with immaturity	944	2	7	39	19	243	374	32	62	73	93	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	438	20	2	16	24	204	81	21	23	19	28	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	312	19	2	14	22	152	40	12	13	10	19	sans débilite
.5	with immaturity	126	1	—	2	2	52	32	9	10	9	9	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	137	5	1	7	7	78	22	3	4	4	6	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	104	5	1	7	5	63	12	1	3	3	4	sans débilite
.5	with immaturity	33	—	—	—	2	15	10	2	1	1	2	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	51	3	—	3	2	11	13	3	3	5	8	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	40	3	—	3	2	6	10	2	3	3	8	sans débilite
.5	with immaturity	11	—	—	—	—	5	3	1	—	2	—	avec débilite
769	Maternal toxæmia	146	1	2	2	7	49	54	6	9	8	8	Toxémie maternelle
.0-.4	without immaturity	21	—	—	1	1	10	7	—	—	1	—	sans débilite
.5-.9	with immaturity	125	1	2	1	6	39	47	5	9	7	8	avec débilite
770	Erythroblastosis	365	8	2	16	13	161	96	15	18	19	17	Erythroblastose
.0-.2	without immaturity	280	8	1	13	11	122	69	11	14	17	14	sans débilite
.5-.7	with immaturity	85	—	1	3	2	39	27	4	4	2	3	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	136	6	1	3	8	48	36	8	7	5	14	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	82	6	1	2	5	28	23	4	3	3	7	sans débilite
.5	with immaturity	54	—	1	3	20	13	13	4	4	2	7	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	112	4	1	9	10	40	24	3	11	4	6	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	88	4	1	9	7	28	17	3	10	4	5	sans débilite
.5	with immaturity	24	—	—	—	3	12	7	—	1	—	1	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	777	24	—	13	29	595	60	13	19	15	9	Maladies mal définies particulières à la première enfance
.0	without immaturity	224	15	—	9	15	163	4	6	6	4	2	sans débilite
.5	with immaturity	553	9	—	4	14	432	56	7	13	11	7	avec débilite
774-776	Immaturity	2,062	86	21	84	124	467	708	98	130	177	167	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	192	33	2	8	30	62	27	10	6	12	2	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	—	—	—	—	—	5	2	1	3	1	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	14	—	1	—	—	4	8	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	25	—	1	2	—	6	10	2	—	1	3	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	248	8	2	11	9	54	94	18	13	24	15	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	128	5	1	9	5	25	53	2	9	12	7	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	46	2	1	1	2	15	12	1	6	4	2	Le reste - Tous autres accidents
E800-E962	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	95	7	2	7	1	43	12	5	4	9	5	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	47	1	—	1	1	19	10	2	7	4	2	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	33	—	—	1	—	23	1	3	2	3	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	76	2	—	7	5	31	14	2	8	3	4	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	12	1	1	—	—	3	2	1	2	—	2	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	109	1	1	1	2	72	14	3	7	8	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	88	2	—	3	1	44	11	9	6	4	8	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	10	—	—	—	—	2	7	—	1	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	184	34	1	7	5	91	15	10	10	6	5	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 30. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 30. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (8th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	3,181	4,109	3,488	3,004	3,988	4,025	2,581	2,854	2,834	2,626	2,580	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	10	29	—	5	—	17	1	9	16	15	6	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	—	1	—	4	12	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	3	—	—	5	—	2	1	—	4	15	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	17	7	37	26	36	34	7	9	—	13	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	11	15	—	5	24	18	9	4	—	8	12	Infections à méningocoques
085	Measles	13	44	—	21	12	23	4	—	8	6	9	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	5	7	—	—	12	6	6	—	8	—	3	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	3	—	—	—	12	3	4	—	4	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	12	3	1	4	4	—	9	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	9	15	—	21	12	1	6	4	8	9	12	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	6	7	—	16	6	—	—	—	4	18	3	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	32	66	—	21	24	56	10	27	44	24	24	Gastrite et duodénite
391,392	Otitis media	46	7	37	5	54	122	5	13	8	12	30	Hernie et occlusion intestinale
470-475	Acute upper respiratory infections	18	29	37	26	6	17	12	13	4	18	52	Gastro-entérite et colite
													Entérite chronique et colite ulcéreuse
480-483	Influenza	40	88	37	37	24	70	18	22	56	9	24	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	362	586	441	471	733	476	210	391	340	226	322	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	28	81	73	21	30	24	18	72	28	33	33	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	20	7	—	—	—	3	1	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	20	7	—	21	12	25	19	13	32	9	18	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	125	278	147	116	114	174	75	148	128	116	64	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	2	7	—	—	5	6	—	9	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	491	396	477	481	535	601	464	449	352	402	410	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	319	417	184	222	294	415	291	328	228	250	209	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	158	308	37	122	192	209	122	171	128	125	100	sans débilite
.5	with immaturity	161	110	147	108	102	206	170	157	100	125	109	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	346	154	441	360	324	314	396	256	332	387	376	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	129	139	184	153	210	131	122	112	84	170	94	sans débilite
.5	with immaturity	217	15	257	206	114	182	274	144	248	217	282	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	101	146	73	85	144	153	59	94	92	57	85	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	72	139	73	73	114	114	35	54	52	30	58	sans débilite
.5	with immaturity	29	7	—	11	12	39	23	40	40	27	27	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	31	37	37	37	42	59	16	13	16	12	18	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	24	37	37	37	30	47	9	4	12	9	12	sans débilite
.5	with immaturity	8	—	—	—	12	11	7	9	4	3	6	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	12	22	—	16	12	8	10	13	12	15	24	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	9	22	—	16	12	5	7	9	12	9	24	sans débilite
.5	with immaturity	3	—	—	—	4	2	4	—	6	—	—	avec débilite
769	Maternal toxæmia	34	7	73	11	42	37	40	27	36	24	24	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	5	—	—	5	6	8	5	4	—	3	—	sans débilite
.5-9	with immaturity	29	7	73	5	36	29	34	22	36	21	24	avec débilite
770	Erythroblastosis	84	59	73	85	78	121	70	67	72	57	52	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	64	59	37	69	66	92	51	49	56	51	42	sans débilite
.5-7	with immaturity	20	—	37	16	12	29	20	18	16	6	9	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	31	44	37	16	48	36	26	36	28	15	42	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	19	44	37	11	30	21	17	18	12	9	21	sans débilite
.5	with immaturity	12	—	—	5	18	15	10	18	16	6	21	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	26	29	37	48	60	30	18	13	44	12	18	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	20	29	37	48	42	21	12	13	40	12	15	sans débilite
.5	with immaturity	6	—	—	—	18	9	5	—	4	—	3	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	179	176	—	69	174	447	44	58	76	45	27	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	51	110	—	48	90	122	3	27	24	12	6	sans débilite
.5	with immaturity	127	66	—	21	84	324	41	31	52	33	21	avec débilite
774-776	Immaturity	474	630	771	444	745	351	520	440	520	527	507	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	44	242	73	42	180	47	20	45	24	36	6	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	3	—	—	—	—	—	4	9	4	—	3	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	3	—	37	—	—	3	6	—	—	3	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	6	—	37	11	—	5	7	9	—	3	9	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	57	59	73	58	54	41	69	81	52	71	46	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	29	37	37	48	30	19	39	9	36	36	21	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	11	15	37	5	12	11	9	4	24	12	6	Le reste - Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	22	51	73	37	6	32	9	22	16	27	15	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	1	15	—	—	—	1	—	—	—	—	3	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	11	7	—	5	6	14	7	9	28	12	6	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	8	—	—	5	—	17	1	13	8	9	—	(Maladies du sang, etc.)
Class V	(Diseases of nervous system, etc.)	17	15	—	37	30	23	10	9	32	9	12	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VI	(Diseases of circulatory system)	3	7	37	—	—	2	1	4	8	—	6	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VII	(Diseases of respiratory system)	25	7	37	5	12	54	10	13	28	24	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class VIII	(Diseases of digestive system)	20	15	—	16	6	33	8	40	24	12	24	(Maladies de l'appareil digestif)
Class IX	(Accidental and violent causes)	2	—	—	—	—	2	5	—	4	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
Class XVII	All other causes	42	249	37	37	30	68	11	45	40	18	15	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia - Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.
2. Less than 1 per 100,000 live births - Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 31. Selected causes of infant death, by sex and month of death, Canada, 1954

Int. list No.	Cause of death (6th Rev.)	Total under 1 year Total moins de 1 an			Month of death — Mois de décès									
					January Janvier		February Février		March Mars		April Avril		May Mai	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	13,841	7,969	5,872	767	586	652	497	640	504	746	484	649	516
001-019	Tuberculosis, all forms	42	24	18	1	3	3	—	3	—	—	3	3	3
020-029	Syphilis	6	4	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
045-048	Dysentery, all forms	12	5	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
050	Scarlet fever	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	75	38	37	6	4	9	4	2	2	—	3	3	3
057	Meningococcal infections	50	33	17	4	1	4	2	4	1	3	3	—	—
085	Measles	56	30	26	6	4	5	5	3	2	2	2	3	3
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	10	12	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—
201	Hodgkin's disease	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	12	4	8	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
210-229	Benign neoplasms	10	3	7	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—
273	Diseases of thymus gland	37	27	10	2	2	—	—	3	2	1	—	1	3
325	Mental deficiency	24	14	10	—	2	3	—	2	2	4	1	2	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	138	92	46	5	6	8	9	6	12	7	6	1	—
391, 392	Otitis media	200	113	87	20	17	10	12	13	5	10	5	15	9
470-475	Acute upper respiratory infection	77	39	38	4	6	1	2	4	3	4	3	3	—
480-483	Influenza	172	100	72	15	8	10	10	6	6	7	9	10	3
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,577	882	695	107	103	78	57	66	61	94	62	59	44
500-502	Bronchitis	123	76	47	8	5	7	3	8	7	10	1	5	7
543	Gastritis and duodenitis	5	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	86	54	32	3	1	6	5	8	5	1	1	5	2
571	Gastro-enteritis and colitis	542	314	228	41	27	29	19	18	22	17	24	19	20
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	7	2	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
750-759	Congenital malformations	2,137	1,113	1,024	103	93	88	80	78	84	111	78	94	101
760, 761	Injury at birth	1,386	825	561	72	54	48	62	85	47	64	57	64	57
.0	without immaturity	687	413	274	43	25	23	26	33	26	50	19	30	27
.5	with immaturity	699	412	287	29	29	23	22	29	26	35	28	34	30
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,507	905	602	88	50	60	33	67	50	79	53	89	51
.0	without immaturity	563	342	221	24	18	26	12	25	13	27	16	32	27
.5	with immaturity	944	563	381	64	32	34	21	42	37	52	37	57	30
763	Pneumonia of newborn	438	254	184	24	19	22	19	19	9	27	19	17	20
.0	without immaturity	312	183	129	19	13	17	11	14	8	23	14	9	13
.5	with immaturity	126	71	55	5	6	5	8	5	1	4	5	8	7
764	Diarrhoea of newborn	137	82	55	4	5	5	9	6	3	6	1	3	2
.0	without immaturity	104	64	40	2	3	5	9	5	3	4	1	2	2
.5	with immaturity	33	18	15	2	2	—	—	1	—	2	—	1	—
765-768	Other infections of the newborn	51	30	21	3	1	3	—	3	6	2	1	4	1
.0	without immaturity	40	24	16	2	1	2	—	3	4	2	1	3	1
.5	with immaturity	11	6	5	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—
769	Maternal toxæmia	146	81	65	11	8	13	4	6	6	9	6	5	6
.0-.4	without immaturity	21	10	11	1	3	1	1	—	—	3	—	—	—
.5-.9	with immaturity	125	71	54	10	5	12	3	6	6	6	6	5	6
770	Erythroblastosis	365	224	141	22	13	18	9	21	13	30	11	13	16
.0-.2	without immaturity	280	175	105	21	11	14	8	19	11	22	5	9	13
.5-.7	with immaturity	85	49	36	1	2	4	1	2	2	8	6	4	3
771	Haemorrhagic disease of newborn	136	84	52	4	2	7	8	14	6	7	4	10	6
.0	without immaturity	82	48	34	3	2	4	6	9	3	1	2	5	3
.5	with immaturity	54	36	18	1	—	3	2	5	3	6	2	5	3
772	Nutritional maladjustment	112	63	49	12	6	6	5	5	3	5	—	—	5
.0	without immaturity	88	50	38	11	4	5	3	3	2	—	—	2	5
.5	with immaturity	24	13	11	1	2	1	2	2	1	3	—	1	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	777	455	322	41	32	31	35	30	27	51	23	41	28
.0	without immaturity	224	135	89	17	13	8	7	7	9	15	9	10	8
.5	with immaturity	553	320	233	24	19	23	28	23	18	36	14	31	20
774-776	Immaturity	2,062	1,223	839	87	58	88	67	103	67	95	65	117	83
795	Ill-defined and unknown causes	192	97	95	15	12	10	11	15	4	6	6	6	4
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	6	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
E900-E904	Accidental falls	14	9	5	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1
E916	Accidents caused by fire	25	12	13	—	1	1	2	2	1	1	2	2	1
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	248	155	93	10	7	19	5	16	9	12	9	6	5
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	128	70	58	3	6	11	5	7	5	6	4	1	5
Residual	Residual	46	25	21	2	4	6	2	2	2	2	—	1	1
E800-E962	All other accidents	46	25	21	2	4	6	2	2	2	2	—	1	1
	Residuals													
Class I	(Infective and parasitic diseases)	95	56	39	7	5	5	2	3	4	7	1	5	1
Class II	(Neoplasms)	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases)	47	29	18	4	2	2	2	1	1	2	3	3	1
Class IV	(Blood, etc. diseases)	33	20	13	2	—	2	1	1	2	3	3	3	—
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	76	36	40	6	5	1	4	4	5	3	5	5	1
Class VII	(Diseases of circulatory system)	12	8	4	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	109	63	46	9	5	8	4	8	8	3	8	8	4
Class IX	(Diseases of digestive system)	88	54	34	2	2	6	2	5	3	11	5	6	4
Class XVII	(Accidental and violent causes)	10	5	5	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—
	All other causes	184	119	65	10	7	11	8	10	5	10	3	4	11

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 31. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1954

Month of death — Mois de décès														No liste int.	Cause de décès (6ième Rev.)	
June — Juin		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre				
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
666	513	655	494	613	392	617	429	622	471	642	486	700	500	Toutes causes		
4	1	—	—	—	4	3	3	—	—	3	—	4	1	001-019	Tuberculose, toutes formes	
—	—	1	4	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	020-029	Syphilis	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	045-048	Dysenterie, toutes formes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	055	Diphérie	
2	3	4	3	2	2	1	3	3	2	2	4	4	4	056	Coqueluche	
5	—	3	1	—	—	1	—	1	3	2	4	4	2	057	Infections à méningocoques	
5	2	1	3	—	2	1	1	1	—	—	—	3	2	085	Rougeole	
1	2	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	2	2	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	Maladie de Hodgkin	
—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	204	Leucémie et aileucémie	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	210-229	Tumeurs bénignes	
2	2	—	—	6	—	1	2	—	—	2	—	7	2	273	Maladies du thymus	
—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	325	Déficience mentale	
8	4	7	—	4	1	10	2	6	2	13	5	6	5	340	Méningite (non méningococcique)	
8	9	3	5	2	1	5	5	3	6	15	5	8	391, 392	Otite moyenne		
3	3	2	5	3	—	1	—	3	5	5	7	6	4	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	
8	4	8	4	2	—	4	6	9	6	13	9	8	7	480-483	Grippe	
55	46	64	40	56	35	48	39	75	56	74	72	106	80	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)	
10	4	2	1	4	—	1	5	7	1	2	4	12	9	500-502	Bronchite	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	543	Gastrite et duodénite	
5	3	5	5	6	3	3	3	2	7	2	3	—	—	560-570	Hernie et occlusion intestinale	
34	18	32	20	21	22	36	11	24	15	19	17	24	13	571	Gastro-entérite et colite	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse	
91	107	90	82	88	68	87	77	93	91	92	70	98	93	750-759	Malformations congénitales	
78	42	72	57	65	31	74	47	69	50	65	34	63	42	760, 761	Conséquences (blessures) de l'accouchement	
40	16	37	27	26	16	33	27	33	26	35	17	30	22	.0	sans débilité	
38	26	35	30	39	15	41	20	36	24	30	17	33	20	.5	avec débilité	
74	43	79	57	65	49	91	57	73	53	64	49	76	57	762	Asphyxie et atélectasie post-natales	
32	11	31	29	28	18	37	22	35	21	24	16	21	24	.0	sans débilité	
42	32	48	28	37	31	54	35	38	32	40	33	55	33	.5	avec débilité	
21	18	19	17	22	16	20	13	22	12	20	10	21	12	763	Pneumonie du nouveau-né	
14	13	15	10	15	9	14	10	14	10	11	9	18	9	.0	sans débilité	
7	5	4	7	7	7	7	3	8	2	9	1	3	3	.5	avec débilité	
9	4	10	6	6	5	13	8	11	6	6	4	3	2	764	Diarrhée du nouveau-né	
7	3	10	2	4	4	9	5	11	5	4	2	1	1	.0	sans débilité	
2	1	—	4	2	1	4	3	—	1	2	2	2	1	.5	avec débilité	
3	2	—	4	2	—	2	1	2	3	3	—	3	2	765-768	Autres infections du nouveau-né	
2	1	—	3	1	—	1	1	2	2	3	—	3	2	.0	sans débilité	
1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	.5	avec débilité	
2	5	7	4	5	5	5	1	8	6	4	7	6	7	769	Toxémie maternelle	
—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	1	.0-4	sans débilité	
2	5	6	3	4	3	5	1	8	5	3	5	4	6	.5-9	avec débilité	
22	20	20	10	17	11	18	10	14	10	15	9	14	9	770	Erythroblastose	
17	14	12	7	14	7	14	6	11	9	12	8	10	6	.0-2	sans débilité	
5	6	8	3	3	4	4	4	3	1	3	1	4	3	.5-7	avec débilité	
6	7	6	3	6	5	7	3	6	5	5	2	6	1	771	Maladie hémorragique du nouveau-né	
5	6	3	2	3	3	5	1	5	3	2	2	3	1	.0	sans débilité	
1	1	3	1	3	2	2	2	1	2	3	—	3	—	.5	avec débilité	
4	3	2	2	6	6	5	6	5	2	3	6	6	6	772	Déséquilibre alimentaire	
3	2	2	1	6	5	6	5	4	3	2	2	4	6	.0	sans débilité	
1	1	—	1	—	1	—	—	2	2	—	1	2	—	.5	avec débilité	
40	36	51	33	46	22	29	18	31	22	28	23	36	23	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance	
13	11	14	7	15	4	9	4	9	4	8	6	10	7	.0	sans débilité	
27	25	37	26	31	18	20	14	22	18	20	17	26	16	.5	avec débilité	
115	86	122	78	120	68	93	74	84	67	105	76	94	50	774-776	Naissance avant terme	
3	6	5	7	5	6	6	6	8	10	13	13	5	10	795	Causes mal définies et inconnues	
—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles	
—	—	2	2	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	E900-E904	Chutes accidentelles	
—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	2	1	1	2	E916	Accidents causés par le feu	
7	6	7	10	13	5	12	4	18	5	18	14	17	14	E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires,	
5	2	5	4	6	3	8	4	8	4	6	9	4	7	E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle	
1	2	3	2	1	2	—	2	1	2	3	1	3	1	E800-E962	Le reste	
Tous autres accidents																
Les restes																
3	4	4	4	5	2	5	6	2	3	3	4	7	3	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)	
—	1	2	—	—	—	1	2	1	1	5	4	4	1	Classe II	(Tumeurs)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)	
2	2	1	1	2	—	—	—	1	—	1	2	1	2	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)	
6	5	—	3	3	—	—	—	1	1	2	4	2	3	4	Classe V	(Maladies du système nerveux, etc.)
1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	Classe VI	(Maladies de l'appareil circulatoire)	
4	4	3	3	2	1	1	3	6	2	4	4	7	—	Classe VII	(Maladies de l'appareil digestif)	
4	1	2	7	4	3	3	1	2	4	3	—	6	2	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)	
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)	
12	2	8	2	10	5	12	3	12	5	10	8	10	6	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)	
Toutes autres causes																

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1954

Int. list No.	Cause of death (6th Rev.)	Age at death — Âge au moment du décès													
		Total under 1 year Total moins d'un an			Under 1 day Moins de 1 jour		1 day 1 jour		2 days 2 jours		3 days 3 jours		4 days 4 jours		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	All causes	13,841	7,969	5,872	2,177	1,573	647	457	527	363	299	182	189	112	
001-019	Tuberculosis, all forms	42	24	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
020-029	Syphilis	6	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
045-048	Dysentery, all forms	12	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
050	Scarlet fever	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
052	Erysipelas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	Diphtheria	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	Whooping cough	75	38	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	Meningococcal infections	50	33	17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
085	Measles	56	30	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-205	All malignant neoplasms ¹	22	10	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
201	Hodgkin's disease	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204	Leukaemia and aleukaemia	12	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210-229	Benign neoplasms	10	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
273	Diseases of thymus gland	37	27	10	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	
325	Mental deficiency	24	14	10	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	
340	Meningitis (nonmeningococcal)	138	92	46	—	—	—	—	1	1	3	1	—	1	
391, 392	Otitis media	200	113	87	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
470-475	Acute upper respiratory infection	77	39	38	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
480-483	Influenza	172	100	72	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,577	882	695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500-502	Bronchitis	123	76	47	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	
543	Gastritis and duodenitis	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
560-570	Hernia and intestinal obstruction	86	54	32	10	7	3	2	2	4	1	1	—	—	
571	Gastro-enteritis and colitis	542	314	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
750-759	Congenital malformations	2,137	1,113	1,024	236	236	64	38	79	50	46	37	39	20	
760, 761	Injury at birth	1,386	825	561	461	308	117	85	89	53	48	34	26	10	
.0	without immaturity	687	413	274	174	112	68	50	53	37	33	21	22	7	
.5	with immaturity	699	412	287	287	196	49	35	36	16	15	13	4	3	
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,507	905	602	418	320	185	106	128	78	47	21	25	12	
.0	without immaturity	563	342	221	134	106	63	37	56	29	19	8	11	5	
.5	with immaturity	944	563	381	284	214	122	69	72	49	28	13	14	7	
763	Pneumonia of newborn	438	254	184	21	12	18	18	19	24	21	8	13	15	
.0	without immaturity	312	183	129	7	3	12	14	15	13	18	5	8	12	
.5	with immaturity	126	71	55	14	9	6	4	4	11	3	3	5	3	
764	Diarrhoea of newborn	137	82	55	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	
.0	without immaturity	104	64	40	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
.5	with immaturity	33	18	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
765-768	Other infections of the newborn	51	30	21	1	1	1	1	1	1	1	—	—	4	
.0	without immaturity	40	24	16	—	—	1	1	1	—	1	1	—	3	
.5	with immaturity	11	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
769	Maternal toxæmia	146	81	65	37	38	19	13	9	4	5	3	1	2	
.0-4	without immaturity	21	10	11	1	3	1	4	—	1	2	1	1	1	
.5-9	with immaturity	125	71	54	36	33	18	9	9	3	3	2	—	1	
770	Erythroblastosis	365	224	141	57	57	19	10	29	11	40	13	21	10	
.0-2	without immaturity	280	175	105	39	37	13	9	26	6	30	12	18	10	
.5-7	with immaturity	85	49	36	18	20	6	1	3	5	10	1	3	—	
771	Haemorrhagic disease of newborn	136	84	52	25	13	9	6	11	14	13	5	6	5	
.0	without immaturity	82	48	34	13	5	5	5	9	10	10	5	1	3	
.5	with immaturity	54	36	18	12	8	4	1	2	4	3	—	5	2	
772	Nutritional maladjustment	112	63	49	1	2	2	—	—	—	—	1	—	1	
.0	without immaturity	88	50	38	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
.5	with immaturity	24	13	11	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	777	455	322	183	117	38	36	38	37	28	16	15	6	
.0	without immaturity	224	135	89	22	11	12	12	11	8	14	5	1	3	
.5	with immaturity	553	320	233	161	106	26	24	27	29	14	11	14	3	
774-776	Immaturity	2,062	1,223	839	705	441	160	136	105	78	31	29	29	21	
795	Ill-defined and unknown causes	192	97	95	6	9	3	3	5	—	—	2	—	—	
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E900-E904	Accidental falls	14	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E916	Accidents caused by fire	25	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	248	155	93	1	1	—	—	3	3	—	3	4	1	
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	128	70	58	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
Residual	Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E800-E962	All other accidents	46	25	21	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	
Residuals															
Class I	(Infective and parasitic diseases)	95	56	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class II	(Neoplasms)	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class III	(Allergic, etc. diseases)	47	29	18	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	
Class IV	(Blood, etc. diseases)	33	20	13	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	76	36	40	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Class VII	(Diseases of circulatory system)	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	109	63	46	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	
Class IX	(Diseases of digestive system)	88	54	34	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	
Class XVII	(Accidental and violent causes)	10	5	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
	All other causes	184	119	65	3	1	3	—	3	3	6	2	4	1	

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1954

Age at death — Âge au moment du décès												No liste int.	Cause de décès (61ème Rev.)	
5 days 5 jours		6 days 6 jours		7-13 days 7-13 jours		14-20 days 14-20 jours		21-27 days 21-27 jours		28 days and under 2 months 28 jours et moins de 2 mois				
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
130	95	87	79	351	282	268	210	201	155	746	537	Toutes causes		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	001-019	Tuberculose, toutes formes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	020-029	Syphilis	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	045-048	Dysenterie, toutes formes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	052	Erysipèle	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	056	Coqueluche	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	1	057	Infections à méningocoques	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	085	Rougeole	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	Maladie de Hodgkin	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	Leucémie et aleucémie	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	210-229	Tumeurs bénignes	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	2	273	Maladies du thymus	
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	325	Déficience mentale	
1	—	—	—	5	—	3	5	4	—	10	2	340	Méningite (non méningococcique)	
—	—	—	—	2	2	5	4	6	4	17	5	391, 392	Otite moyenne	
—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	7	7	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	
—	—	—	—	3	1	2	—	4	5	15	10	480-483	Grippe	
—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	186	139	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	7	500-502	Bronchite	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	543	Gastrite et duodénite	
1	2	1	2	5	1	2	1	—	2	2	4	560-570	Hernie et occlusion intestinale	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	52	571	Gastro-entérite et colite	
30	27	12	21	76	80	59	57	38	38	134	122	750-759	Entérite chronique et colite ulcéreuse	
9	8	8	13	26	28	13	7	3	1	9	4	760, 761	Malformations congénitales	
5	4	3	7	22	20	8	3	3	1	6	3	—	.0	Conséquences (blessures) de l'accouchement
4	4	5	6	4	8	5	4	—	—	3	1	—	.5	sans débilite
12	10	11	8	24	17	12	8	10	2	13	8	762	avec débilite	
8	3	4	4	9	7	4	4	7	2	9	6	—	.0	Asphyxie et atélectasie post-natales
4	7	7	4	15	10	8	4	3	—	4	2	—	.5	sans débilite
10	5	10	8	46	22	46	42	50	30	—	—	763	avec débilite	
6	4	5	5	37	15	33	36	42	22	—	—	—	.0	Pneumonie du nouveau-né
4	1	5	3	9	7	13	6	8	8	—	—	—	.5	sans débilite
3	—	1	—	20	14	32	21	25	18	—	—	764	avec débilite	
2	—	1	—	18	10	22	17	20	12	—	—	—	.0	Diarrhée du nouveau-né
1	—	—	—	2	4	10	4	5	6	—	—	—	.5	sans débilite
—	1	3	—	5	3	8	2	4	3	5	4	765-768	avec débilite	
—	1	2	—	3	3	7	1	3	1	5	4	—	.0	Autres infections du nouveau-né
—	—	1	—	2	—	1	1	1	2	—	—	—	.5	sans débilite
3	1	1	1	1	3	2	—	2	—	—	2	769	avec débilite	
—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	.0-4	Toxémie maternelle
3	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	.5-9	sans débilite
12	11	7	2	19	19	3	4	6	3	5	1	770	avec débilite	
10	7	6	2	16	14	3	4	4	3	4	1	—	.0-2	Érythroblastose
2	4	1	—	3	5	—	—	2	—	1	—	—	.5-7	sans débilite
4	1	—	1	9	5	3	1	1	—	3	—	771	avec débilite	
3	1	—	1	4	4	2	—	1	—	—	—	—	.0	Maladie hémorragique du nouveau-né
1	—	—	—	5	1	1	1	—	—	3	—	—	.5	sans débilite
—	—	—	—	1	1	4	2	1	3	22	11	772	avec débilite	
—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	10	—	—	.0	Déséquilibre alimentaire
—	—	—	—	1	1	2	2	—	4	1	—	—	.5	sans débilite
13	9	8	8	30	24	22	20	11	9	35	24	773	avec débilite	
3	3	1	1	9	7	7	10	5	5	19	10	—	.0	Maladies mal définies particulières à la première enfance
10	6	7	7	21	17	15	10	6	4	16	14	—	.5	sans débilite
26	15	19	10	51	42	26	16	11	10	38	22	774-776	avec débilite	
1	—	1	2	2	7	4	3	2	5	18	21	795	Naissance avant terme	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	E810-E825	Causes mal définies et inconnues	
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	E900-E904	Accidents dus à des véhicules automobiles	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E916	Chutes accidentelles	
—	1	—	1	3	2	5	3	2	2	28	19	E921, E922	Accidents causés par le feu	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
—	—	—	—	—	1	2	—	2	4	26	16	E924, E925	—	Suffocation mécanique accidentelle
1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	4	2	Le reste	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800-E962	—	Tous autres accidents
—	—	—	—	3	1	1	3	—	1	9	7	Classe I	Les restes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	(Maladies infectieuses et parasitaires)	
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	Classe III	(Tumeurs)	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Classe IV	(Maladies allergiques, etc.)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	Classe V	(Maladies du sang, etc.)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)	
2	—	—	—	1	—	—	1	5	2	13	11	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)	
1	2	1	—	1	2	1	1	2	—	9	6	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)	
1	1	3	1	13	2	6	3	4	5	18	11	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres causes

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1954 — concluded

Int. list No.	Cause of death (6th Rev.)	Age at death — Âge au moment du décès									
		2 months		3 months		4 months		5 months		6 months	
		2 mois		3 mois		4 mois		5 mois		6 mois	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	549	389	435	330	322	238	224	204	231	163
001-019	Tuberculosis, all forms	1	2	4	—	2	2	1	—	3	4
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
045-048	Dysentery, all forms	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—
050	Scarlet fever	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	6	11	8	2	5	1	2	5	4	3
057	Meningococcal infections	2	—	—	4	2	4	1	1	6	2
085	Measles	—	1	3	1	3	3	7	5	2	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	—	—	3	3	2	1	—	2	1	1
201	Hodgkin's disease	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	1	3	—	1	—	1	1	1
210-229	Benign neoplasms	1	—	—	2	—	1	—	1	—	1
273	Diseases of thymus gland	4	2	3	1	3	1	3	—	4	—
325	Mental deficiency	2	1	1	—	2	1	2	1	—	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	10	3	11	6	10	1	6	2	5	4
391, 392	Otitis media	23	19	18	16	11	5	11	10	6	6
470-475	Acute upper respiratory infection	3	7	8	3	7	2	1	5	4	2
480-483	Influenza	14	5	22	11	8	7	8	7	7	5
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	172	106	137	113	93	79	68	60	67	57
500-502	Bronchitis	11	5	9	5	14	8	6	5	8	1
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	9	4	5	—	2	1	4	—	2	—
571	Gastro-enteritis and colitis	44	36	41	26	33	18	24	16	28	20
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	86	71	45	54	45	41	21	41	30	26
760,761	Injury at birth	2	2	2	2	—	—	2	—	5	—
.0	without immaturity	2	1	2	2	—	—	2	—	5	—
.5	with immaturity	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	10	4	3	2	4	5	2	1	1	—
.0	without immaturity	9	2	2	2	4	5	2	1	1	—
.5	with immaturity	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0-4	without immaturity	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-9	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
.0-2	without immaturity	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—
.5-7	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment	10	13	9	4	6	4	3	3	2	1
.0	without immaturity	9	10	7	3	5	3	3	3	2	1
.5	with immaturity	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	14	6	6	6	5	2	1	—	2	1
.0	without immaturity	12	6	6	5	5	1	1	—	1	1
.5	with immaturity	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—
774-776	Immaturity	13	9	6	7	2	—	1	—	—	2
795	Ill-defined and unknown causes	16	9	9	5	6	4	8	7	5	5
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	1	—	1	1	1	1	1	1	—
E900-E904	Accidental falls	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
E916	Accidents caused by fire	—	1	—	1	1	3	1	—	—	1
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	34	16	24	12	20	12	13	3	6	4
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	12	11	8	7	2	6	2	7	2	1
Residual	Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents	—	1	1	—	1	1	—	1	2	1
	Residuals										
Class I	(Infective and parasitic diseases)	7	4	11	6	4	3	2	2	4	1
Class II	(Neoplasms)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases)	—	1	—	2	1	3	1	2	4	3
Class IV	(Blood, etc. diseases)	2	1	2	1	2	1	4	4	1	2
Class V	(Diseases of nervous system, etc.)	5	3	3	8	4	4	4	4	4	5
Class VI	(Diseases of circulatory system)	—	—	3	1	1	—	2	—	2	—
Class VII	(Diseases of respiratory system)	10	12	7	5	6	2	2	4	5	—
Class VIII	(Diseases of digestive system)	10	7	8	4	5	3	3	1	4	—
Class IX	(Accidental and violent causes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Class XVII	All other causes	14	10	10	6	7	5	7	3	2	3

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1954 - fin

Age at death — Âge au moment du décès										No liste int.	Cause de décès (6ième Rev.)
7 months — 7 mois		8 months — 8 mois		9 months — 9 mois		10 months — 10 mois		11 months — 11 mois			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
159	135	132	102	114	97	106	100	75	69		Toutes causes
4	3	1	4	4	1	1	1	3	—	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie
1	3	3	1	3	1	3	4	1	1	056	Coqueluche
3	1	4	—	3	1	3	—	—	1	057	Infections à méningocoques
2	1	3	6	2	2	3	4	4	2	085	Rougeole
2	1	—	1	1	—	—	2	—	—	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹
7	—	—	7	7	—	—	7	—	—	201	Maladie de Hodgkin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	Leucémie et aleucémie
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	210-229	Tumeurs bénignes
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	273	Maladies du thymus
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	325	Déficience mentale
6	6	5	3	4	4	5	3	3	4	340	Méningite (non méningococcique)
7	4	—	3	2	3	2	4	2	1	391, 392	Otite moyenne
2	2	2	3	—	1	1	2	2	—	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
3	5	5	7	4	4	2	4	1	1	480-483	Grippe
43	35	42	31	36	27	23	27	15	21	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
3	5	—	5	3	1	1	3	5	—	500-502	Bronchite
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	543	Gastrite et duodénite
—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	560-570	Hernie et occlusion intestinale
21	17	14	13	15	8	10	14	8	8	571	Gastro-entérite et colite
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse
21	21	15	8	9	14	17	12	11	10	750-759	Malformations congénitales
2	3	1	—	1	1	1	1	—	1	760, 761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762	Asphyxie et atelectasie post-natales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	769	Toxémie maternelle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0-4	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5-9	avec débilite
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	770	Érythroblastose
7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	.0-2	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5-7	avec débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	772	Déséquilibre alimentaire
—	7	7	7	—	—	—	—	7	7	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	—	3	—	—	—	1	—	2	1	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
—	—	3	—	—	—	7	—	2	7	.0	sans débilite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	774-776	Naissance avant terme
4	1	1	2	2	7	2	2	2	1	795	Causes mal définies et inconnues
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
1	1	2	—	1	1	—	—	2	—	E900-E904	Chutes accidentelles
3	2	1	1	3	—	3	1	—	1	E916	Accidents causés par le feu
1	4	4	3	4	1	2	—	1	2	E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
4	2	2	2	2	—	1	—	1	—	E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle
1	2	—	1	1	2	7	2	—	2	Le reste	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800-E962	Tous autres accidents
2	2	3	1	2	3	6	4	2	1	Classe I	Les restes
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	(Maladies infectieuses et parasitaires)
2	2	3	2	5	2	1	—	2	1	Classe III	(Tumeurs)
1	—	1	—	—	—	2	—	2	3	Classe IV	(Maladies allergiques, etc.)
3	1	2	1	3	2	2	2	1	3	Classe V	(Maladies du sang, etc.)
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)
3	1	1	—	—	3	1	2	3	2	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)
3	1	2	2	—	1	2	2	—	—	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)
7	4	6	1	1	3	1	—	—	—	classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Toutes autres causes

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

NEO-NATAL MORTALITY

(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉO-NATALE

(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-54

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES - DEUX SEXES											
1921	7,333 ²	Not available Non disponible	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922	7,205 ²		71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923	6,975 ²		76	520	498	1	3,155	673	987	696	390
1924	6,551 ²		75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925	6,272 ²		50	481	513	1	2,916	555	869	579	309
1926	11,091	408	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927	10,532		38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928	10,349		42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929	10,430		55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930	10,655		62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938	7,519	251	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
1953	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534
1954	8,384	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537
Rate per 1,000 live births - Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	43 ²	Not available Non disponible	29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922	44 ²		33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923	44 ²		38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924	42 ²		40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925	41 ²		30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926	48	62	35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927	45		22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928	44		23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929	44		33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930	43		35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931	42	56	28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932	38	53	30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933	37	49	35	37	40	34	34	32	34	33	28
1934	36	48	37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935	35	49	36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936	34	46	37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937	34	42	34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938	32	34	24	30	38	38	29	27	27	27	23
1939	31	38	39	29	37	36	28	29	27	23	22
1940	30	38	34	30	39	35	26	24	26	25	21
1941	31	34	34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942	28	30	23	25	32	35	25	28	23	21	20
1943	30	40	22	31	36	34	27	30	28	22	23
1944	30	43	27	26	33	34	27	23	25	27	24
1945	29	37	26	27	36	32	27	25	24	25	24
1946	27	34	16	24	35	30	26	25	26	26	22
1947	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
1948	26	27	17	22	32	29	24	22	23	25	21
1949	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
1950	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
1951	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
1952	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	17
1953	21	24	12	19	24	26	19	21	19	18	17
1954	19	21	21	16	22	23	18	16	17	17	16

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54 — continued

TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-nataux*, par sexe, Canada et provinces, 1921-54 — suite

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921	4,215 ²	34	295	318	1	1,957	434	545	425	207	
1922	4,170 ²	46	325	312	1	1,860	437	540	422	228	
1923	4,009 ²	49	302	301	1	1,837	368	533	404	215	
1924	3,716 ²	40	283	252	1	1,740	349	522	373	157	
1925	3,615 ²	35	276	296	1	1,667	315	527	327	172	
1926	6,461	37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196	
1927	6,077	26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189	
1928	5,931	17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165	
1929	6,041	32	242	294	2,467	1,652	291	518	380	165	
1930	5,774	33	234	241	2,443	1,541	277	496	349	160	
1931	5,765	32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167	
1932	5,134	30	258	215	2,074	1,379	256	440	333	149	
1933	4,838	38	236	227	1,955	1,259	263	397	314	149	
1934	4,510	37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132	
1935	4,528	42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148	
1936	4,221	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127	
1937	4,354	41	202	269	1,733	1,100	206	359	277	167	
1938	4,187	31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166	
1939	4,104	54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171	
1940	4,207	36	227	250	1,730	1,052	206	275	250		
1941	4,556	46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186	
1942	4,421	22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206	
1943	4,655	30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235	
1944	4,873	37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272	
1945	4,805	27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276	
1946	5,183	32	234	321	1,927	1,454	248	318	346	293	
1947	5,568	38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352	
1948	5,167	24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322	
1949	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950	5,297	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279
1951	4,996	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299
1952	5,372	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315
1953	5,194	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323
1954	4,876	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	48 ²	32	44	54	1	51	46	47	50	37	
1922	50 ²	42	49	52	1	51	49	47	51	43	
1923	50 ²	50	51	55	1	51	44	50	53	42	
1924	46 ²	43	46	46	1	48	45	47	50	30	
1925	45 ²	40	47	52	1	46	41	50	43	32	
1926	54	42	45	51	67	49	44	44	48	38	
1927	50	29	45	45	62	45	41	46	45	37	
1928	49	18	44	49	61	43	41	41	48	32	
1929	50	37	44	56	59	47	40	47	44	31	
1930	46	36	40	45	57	42	38	43	39	29	
1931	47	32	46	50	56	42	43	42	40	31	
1932	42	28	43	39	49	40	38	41	38	29	
1933	42	39	41	43	50	39	38	38	38	30	
1934	40	37	40	44	48	36	32	36	33	26	
1935	40	41	39	41	46	37	36	38	38	29	
1936	37	39	34	45	45	34	33	31	31	23	
1937	38	37	33	49	44	35	31	38	35	29	
1938	36	30	32	41	43	32	32	30	28	26	
1939	35	48	31	42	42	31	34	29	27	27	
1940	34	34	35	42	40	30	27	27	28	25	
1941	35	43	31	41	42	31	32	29	30	24	
1942	31	20	25	35	40	27	29	25	25	24	
1943	33	27	35	40	39	30	31	30	26	25	
1944	33	32	30	38	38	31	26	29	31	28	
1945	32	23	31	42	37	29	28	27	30	28	
1946	31	22	26	39	34	29	26	29	31	26	
1947	30	25	26	37	36	27	28	29	25	26	
1948	29	17	26	34	34	26	26	26	28	24	
1949	27	22	24	36	30	26	25	21	22	23	
1950	28	29	19	24	32	33	26	24	22	20	
1951	26	29	21	25	29	30	23	20	20	21	
1952	26	25	14	23	30	23	23	21	22	20	
1953	24	26	14	23	26	30	21	25	21	20	
1954	22	26	18	25	25	20	20	20	19	19	

TABLE 33. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-54 — concluded

TABLEAU 33. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-54 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES — FEMMES											
1921	3, 118 ²		28	250	190	1	1, 419	339	440	298	154
1922	3, 035 ²		25	231	227	1	1, 324	320	421	328	159
1923	2, 966 ²		27	218	197	1	1, 318	305	434	292	175
1924	2, 835 ²		35	218	205	1	1, 312	291	357	290	127
1925	2, 657 ²		15	205	217	1	1, 249	240	342	252	137
1926	4, 630		24	169	208	1, 966	1, 246	252	373	262	130
1927	4, 455		12	190	215	1, 877	1, 198	226	338	254	145
1928	4, 418		25	180	186	1, 860	1, 193	230	343	258	137
1929	4, 389		23	167	201	1, 799	1, 197	219	367	280	136
1930	4, 473		29	178	214	1, 820	1, 220	247	363	274	128
1931	4, 132		21	195	175	1, 724	1, 100	198	316	292	111
1932	3, 711		31	182	177	1, 493	1, 001	191	313	214	109
1933	3, 433		30	173	173	1, 379	885	158	298	220	117
1934	3, 267		34	201	157	1, 330	822	159	261	214	89
1935	3, 219		30	180	153	1, 210	932	176	227	201	100
1936	3, 172		33	162	170	1, 248	855	159	234	213	98
1937	3, 173		31	155	201	1, 231	831	165	233	215	111
1938	3, 081		17	162	189	1, 228	815	149	198	197	125
1939	2, 934		29	166	170	1, 187	751	155	220	154	102
1940	3, 049		35	163	203	1, 224	753	150	222	184	115
1941	3, 261		24	170	189	1, 334	821	169	213	210	131
1942	3, 232		28	192	179	1, 352	818	201	180	151	131
1943	3, 529		18	207	200	1, 330	937	227	230	176	204
1944	3, 409		25	167	180	1, 407	889	155	194	213	179
1945	3, 439		32	175	207	1, 375	906	173	190	202	179
1946	3, 808		14	201	248	1, 387	1, 060	225	237	229	207
1947	3, 939		32	190	213	1, 459	1, 099	231	237	240	238
1948	3, 730		24	151	243	1, 394	1, 047	172	202	270	227
1949	3, 765		22	151	189	1, 349	1, 089	172	226	221	219
1950	3, 739	127 158	16	164	198	1, 483	974	144	187	211	204
1951	3, 583	112	17	134	199	1, 311	1, 040	169	175	212	214
1952	3, 759	123	19	149	154	1, 452	1, 068	158	190	214	232
1953	3, 701	133	14	131	176	1, 377	1, 047	176	185	251	211
1954	3, 508	107	20	123	150	1, 346	1, 021	133	157	232	219
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	38 ²		26	40	34	1	40	38	40	37	30
1922	38 ²		24	38	40	1	38	37	39	41	33
1923	39 ²		27	38	38	1	39	38	43	40	36
1924	37 ²		38	39	39	1	38	38	34	40	25
1925	35 ²		19	37	41	1	37	33	34	35	27
1926	41		28	32	41	50	38	36	37	37	27
1927	39		15	35	42	47	36	34	33	35	29
1928	38		29	34	38	46	36	32	33	34	26
1929	38		28	32	40	46	36	32	35	34	27
1930	38		35	33	42	45	35	35	34	31	24
1931	35		24	34	33	43	33	28	30	35	22
1932	32		33	33	34	37	31	28	31	26	22
1933	32		31	32	36	37	29	25	30	28	25
1934	30		36	36	31	36	27	25	27	27	19
1935	30		30	32	32	33	30	27	24	26	20
1936	30		35	29	33	34	28	26	25	28	19
1937	30		31	28	39	34	28	26	26	27	20
1938	28		18	27	34	32	26	23	22	25	21
1939	26		29	28	31	31	24	23	25	19	17
1940	26		34	26	36	30	22	21	24	22	17
1941	26		25	25	31	31	23	23	24	25	18
1942	25		26	26	29	29	22	26	21	17	16
1943	26		17	28	32	28	24	29	26	19	22
1944	25		22	22	28	28	24	20	22	23	19
1945	25		29	24	31	27	24	22	21	21	20
1946	24		10	23	31	26	23	25	23	21	19
1947	22		22	20	25	26	21	23	21	20	18
1948	22		17	17	29	25	21	19	19	23	18
1949	21	21	16	18	23	24	21	18	22	18	16
1950	21	25	11	20	25	26	18	15	18	17	15
1951	19	19	13	16	25	22	19	18	16	16	16
1952	19	20	15	17	19	24	18	16	17	15	16
1953	18	21	10	15	22	22	17	17	16	17	14
1954	17	16	15	13	19	21	15	12	13	14	14

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

* Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age; since 1951, deaths under 28 days. — Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE 34. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 34: Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th. Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	8,384	287	56	301	366	3,084	2,415	301	419	558	537	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques
085	Measles	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	6	1	—	1	—	1	2	—	1	—	2	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	25	1	—	1	1	12	4	2	3	1	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	25	—	—	—	—	24	1	—	—	—	—	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	6	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	17	1	—	1	—	12	2	—	1	—	—	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	14	3	1	—	—	6	1	1	—	—	2	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	47	—	—	2	—	17	16	1	4	2	5	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	1,283	34	7	48	53	492	376	57	55	77	84	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	1,347	52	5	38	48	538	391	70	54	82	69	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	653	37	1	19	31	266	162	35	29	40	33	sans débilite
.5	with immaturity	694	15	4	19	17	272	229	35	25	42	36	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,454	20	12	65	50	399	529	55	79	125	120	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	520	18	5	28	31	159	158	24	18	52	27	sans débilite
.5	with immaturity	934	2	7	37	19	240	371	31	61	73	93	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	438	20	2	16	24	204	81	21	23	19	28	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	312	19	2	14	22	152	49	12	13	10	19	sans débilite
.5	with immaturity	126	1	—	2	2	52	32	9	10	9	9	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	137	5	1	7	7	78	22	3	4	4	6	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	104	5	1	7	5	63	12	1	3	3	4	sans débilite
.5	with immaturity	33	—	—	—	2	15	10	2	1	1	2	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	40	2	—	2	2	9	12	2	3	4	4	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	29	2	—	2	2	4	9	1	3	2	4	sans débilite
.5	with immaturity	11	—	—	—	—	5	3	1	—	2	—	avec débilite
769	Maternal toxæmia	143	1	2	2	7	48	53	6	9	8	7	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	20	—	—	1	1	10	6	1	—	—	—	sans débilite
.5-9	with immaturity	123	1	2	1	6	38	47	5	9	7	7	avec débilite
770	Erythroblastosis	353	7	2	16	13	158	93	14	17	16	17	Érythroblastose
.0-2	without immaturity	269	7	1	13	11	119	66	10	13	15	14	sans débilite
.5-7	with immaturity	84	—	1	3	2	39	27	4	4	1	3	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	132	6	1	3	8	47	36	7	7	5	12	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	82	6	1	2	5	28	23	4	3	3	7	sans débilite
.5	with immaturity	50	—	—	1	3	19	13	3	4	2	5	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	19	—	—	—	2	8	4	1	1	—	3	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	9	—	—	—	1	3	2	1	—	—	2	sans débilite
.5	with immaturity	10	—	—	—	1	5	2	—	1	—	1	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	668	17	—	7	21	513	58	13	16	15	8	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	150	10	—	4	9	109	4	6	3	4	1	sans débilite
.5	with immaturity	518	7	—	3	12	404	54	7	13	11	7	avec débilite
774-776	Immaturity	1,961	83	21	81	117	407	689	95	127	175	166	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	55	14	1	2	6	16	7	1	3	5	—	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	35	1	—	1	1	12	11	2	1	4	2	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	14	1	1	1	—	2	5	—	1	3	—	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	14	1	—	1	1	4	2	1	3	—	—	Le reste — Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	9	1	—	2	—	5	1	—	—	—	—	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	6	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	8	—	—	—	—	3	1	1	1	2	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	16	—	—	—	—	9	2	2	1	2	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	15	—	—	1	—	7	2	5	—	—	—	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	6	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	65	15	—	1	2	40	—	1	3	2	1	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 35. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1954

TABLEAU 35. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	1,927	2,102	2,056	1,592	2,198	2,316	1,772	1,623	1,677	1,661	1,630	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	—	1	—	4	3	—	Syphilis
030-049	Dysentery, all forms	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	1	—	—	—	6	1	1	—	—	—	3	Infections à méningocoques
085	Measles	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thyroid gland	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	Maladies du thyroïde
325	Mental deficiency	1	7	—	5	—	—	1	—	—	—	6	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	6	7	—	5	6	9	3	9	12	3	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	6	—	—	—	—	18	1	—	—	—	—	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infections	1	7	—	—	6	2	1	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza	4	7	—	5	—	9	1	—	4	—	—	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	3	22	37	—	—	5	1	4	—	—	6	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	11	—	—	11	—	13	12	4	16	6	15	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	295	249	257	254	318	369	276	256	220	229	255	Malformations congénitales
760,761	Injury at birth	310	381	184	201	288	404	287	315	216	244	209	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	150	271	37	100	186	200	119	157	116	119	100	sans débilité
.5	with immaturity	159	110	147	100	102	204	168	157	100	125	109	avec débilité
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	334	146	441	344	300	300	388	247	316	372	364	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	120	132	184	148	186	119	116	108	72	155	82	sans débilité
.5	with immaturity	215	15	257	196	114	180	272	139	244	217	282	avec débilité
763	Pneumonia of newborn	101	146	73	85	144	153	59	94	92	57	85	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	139	73	73	122	114	36	54	52	30	58	82	sans débilité
.5	with immaturity	29	7	—	11	12	39	23	40	40	27	27	avec débilité
764	Diarrhoea of newborn	31	37	37	37	42	59	16	13	16	12	18	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	24	37	37	37	30	47	9	4	12	9	12	sans débilité
.5	with immaturity	8	—	—	—	12	11	7	9	4	3	6	avec débilité
765-768	Other infections of the newborn	9	15	—	11	12	7	9	9	12	12	12	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	7	15	—	11	12	3	7	4	12	6	12	sans débilité
.5	with immaturity	3	—	—	—	—	4	2	4	—	6	—	avec débilité
769	Maternal toxæmia	33	7	73	11	42	36	39	27	36	24	21	Toxémie maternelle
.0, 4	without immaturity	5	—	—	5	6	8	4	4	—	3	—	sans débilité
.5, 9	with immaturity	28	7	73	5	36	29	34	22	36	21	21	avec débilité
770	Erythroblastosis	81	51	73	85	78	119	68	63	68	48	52	Erythroblastose
.0, 2	without immaturity	62	51	37	69	66	89	48	45	52	45	42	sans débilité
.5, 7	with immaturity	19	—	37	16	12	29	20	18	16	3	9	avec débilité
771	Haemorrhagic disease of newborn	30	44	37	16	48	35	26	31	28	15	36	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	10	44	37	11	30	21	17	18	12	9	21	sans débilité
.5	with immaturity	17	—	—	5	18	14	10	13	16	6	15	avec débilité
772	Nutritional maladjustment	4	—	—	—	12	6	3	4	4	—	9	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	2	—	—	—	6	2	1	4	—	—	6	sans débilité
.5	with immaturity	2	—	—	—	6	4	1	—	4	—	3	avec débilité
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	154	125	—	37	126	385	43	58	64	45	24	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	34	73	—	21	54	82	3	27	12	12	3	sans débilité
.5	with immaturity	119	51	—	16	72	303	40	31	52	33	21	avec débilité
774-776	Immaturity	451	608	771	428	703	306	506	427	508	521	504	Naissance avant terme
795	Ill-defined and unknown causes	13	103	37	11	36	12	5	4	12	15	—	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
F900-E904	Accidental falls	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other	8	7	—	5	6	9	8	9	4	12	6	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	3	7	37	5	—	2	4	—	4	9	—	Suffocation mécanique accidentelle
Residual E800-E962	All other accidents	3	7	—	5	6	3	1	4	12	—	3	Le reste - Tous autres accidents
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	2	7	—	11	—	4	1	—	—	—	—	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	1	—	—	—	6	2	1	—	4	—	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	2	—	—	—	—	2	1	4	4	6	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	4	—	—	—	—	7	1	9	4	6	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	3	—	—	5	—	5	1	22	—	—	—	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	15	110	—	5	12	30	—	4	12	6	3	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.
 2. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

MATERNAL MORTALITY

MORTALITÉ PUERPÉRALE

TABLE 36. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by months, 1954
TABLEAU 36. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954

Year — Année	Canada	Nfld.	P.F.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
DEATHS — DÉCÈS											
1921	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61
1929	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45
1934	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947	583	29	6	20	25	259	129	23	38	22	32
1948	532	22	3	19	23	232	125	28	29	29	29
1949	536	24	1	20	18	234	134	25	27	25	28
1950	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
1953	324	19	2	14	16	136	69	13	13	21	18
1954	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13
January	33	4	—	2	1	14	9	1	1	1	—
February	25	—	—	2	3	12	5	1	—	—	2
March	22	2	—	1	—	9	6	—	3	1	—
April	30	5	1	—	1	15	4	—	3	—	1
May	40	2	1	2	2	14	10	2	2	4	1
June	23	1	—	—	—	8	7	—	3	2	2
July	22	—	—	—	—	11	6	2	1	—	2
August	26	—	—	—	1	11	8	2	2	—	2
September	28	—	—	1	—	16	6	1	3	—	—
October	26	4	—	—	2	13	3	—	1	1	1
November	29	1	—	1	2	8	2	2	1	2	—
December	18	2	—	—	—	9	3	—	2	—	2
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938	4.3	6.1	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.6	2.7	2.7	2.5
1944	2.8	4.1	2.1	3.2	3.1	2.5	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947	1.6	2.3	2.0	1.4	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948	1.1	1.9	1.4	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949	1.5	2.0	0.9	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950	1.1	2.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
1953	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6
1954	0.7	1.6	0.7	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4

TABLE 37. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 37. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy	77	8	1	3	6	33	14	2	5	2	3	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	6	2	—	—	1	2	—	—	—	1	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	11	—	—	—	—	4	2	1	1	2	1	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	11	—	—	—	—	3	5	—	2	—	1	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	17	—	—	—	—	6	4	3	2	—	2	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	24	1	1	1	—	7	10	1	1	1	1	Avortement avec infection
660	Delivery without complication	8	3	—	—	—	2	1	2	—	—	—	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	24	—	—	1	1	15	6	1	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	8	—	—	1	—	2	1	—	3	—	1	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	32	2	—	—	2	20	5	1	1	1	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	11	1	—	2	—	2	3	—	2	1	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	6	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma.	18	3	—	—	2	9	3	—	1	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	15	—	—	—	—	11	1	—	1	1	1	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	8	1	—	—	—	4	2	—	—	—	1	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	21	1	—	1	—	9	6	—	2	1	1	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	6	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	Éclampsie post-partum et toxémie.
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	6	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13	Toutes causes puerpérales

TABLE 38. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1954
TABLEAU 38. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1954

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy	18	59	37	16	36	25	10	9	20	6	9	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	1	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	1	15	—	—	6	2	—	—	—	3	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	3	—	—	—	—	3	1	4	4	6	3	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	3	—	—	—	—	2	4	—	8	—	3	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	4	—	—	—	—	5	3	13	8	—	6	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	6	7	37	5	—	5	7	4	4	3	3	Avortement, avec infection
660	Delivery without complication	2	22	—	—	—	2	1	9	—	—	—	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	6	—	—	5	6	11	4	4	—	—	—	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	2	—	—	5	—	2	1	—	12	—	3	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	7	15	—	—	12	15	4	4	4	3	—	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	3	7	—	11	—	2	2	—	8	3	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma.	4	22	—	—	12	7	2	—	4	—	—	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	3	—	—	—	—	8	1	—	4	3	3	Accouchement avec d'autres complications.
680	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	2	7	—	—	—	3	1	—	—	—	3	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	5	7	—	5	—	7	4	—	8	3	3	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	1	—	—	5	—	2	2	—	—	—	—	Éclampsie post-partum et toxémie.
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	72	161	73	53	72	105	51	49	88	33	39	Toutes causes puerpérales

1. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

MARRIAGES



MARIAGES

TABLE 39. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-54 and by months, 1954

TABLEAU 39. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-54, et par mois, 1954

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MARRIAGES — MARIAGES											
1921	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763
1923	67,820	1,357	454	3,246	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925	66,326	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926	68,363	1,705	459	2,861	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,728	5,170	6,701	5,776	4,942
1929	78,938	1,650	469	3,510	3,118	19,610	27,605	5,269	6,548	6,004	5,155
1930	73,288	1,631	488	3,451	2,761	18,543	25,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932	64,082	1,551	456	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934	74,958	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,519	6,053	4,771
1935	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,036	6,010	5,034
1936	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191
1938	90,610	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135
1939	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862
1940	125,649	2,351	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1942	130,641	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827
1943	113,666	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944	104,496	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,284	5,919	7,289	8,434
1945	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262
1946	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947	130,228	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948	125,924	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718
1949	123,877	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
1950	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952	128,301	2,730	613	5,300	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953	130,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,268
1954	128,385	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991
January	5,308	190	15	287	168	1,094	2,077	297	260	431	489
February	6,539	165	34	302	196	1,501	2,586	315	281	522	637
March	4,755	165	22	220	156	666	1,897	269	225	502	633
April	8,068	222	28	314	278	1,568	3,104	408	416	797	933
May	11,506	192	45	440	323	3,129	4,526	650	441	792	968
June	15,861	328	80	614	533	4,965	5,087	883	889	1,221	1,261
July	17,589	302	73	593	575	6,529	5,364	856	1,031	1,173	1,093
August	12,854	298	89	622	486	4,166	3,750	680	716	991	1,056
September	14,388	295	66	662	495	4,774	5,379	658	570	883	1,106
October	14,042	236	57	452	479	3,882	5,327	841	857	914	997
November	8,873	297	58	408	328	1,364	3,184	599	800	985	850
December	8,102	262	38	351	261	1,878	2,747	381	467	749	968
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923	7.3	5.2	5.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.2
1926	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	7.8	8.8	7.7
1929	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934	6.8	6.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.7	8.4	7.9
1939	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9
1940	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943	8.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8
1949	9.2	7.1	6.8	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953	8.9	7.2	6.1	8.1	7.9	8.4	9.4	9.0	8.3	10.1	9.2
1954	8.5	7.4	5.8	7.8	7.8	8.1	8.9	8.3	7.9	9.6	8.7

TABLE 40. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 40. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	25.5 ²		26.9	25.4	25.0	1	25.9	25.3	24.7	25.4	27.4
1922	25.4 ²		26.1	25.3	25.0	1	25.9	25.3	24.4	25.0	27.1
1923	25.3 ²		26.5	25.2	24.9	1	25.5	25.0	24.0	24.6	26.7
1924	25.2 ²		26.7	25.4	24.4	1	25.5	24.9	23.9	24.4	26.6
1925	25.3 ²		26.0	25.3	24.8	1	25.5	25.1	24.0	24.1	26.9
1926	25.1	Not available — Non disponible	26.4	25.3	24.3	25.2	25.3	24.8	23.8	24.5	26.5
1927	25.1		26.3	24.9	24.4	25.2	25.3	24.7	23.8	24.4	26.6
1928	25.0		25.5	24.8	24.5	25.2	25.1	24.7	23.8	24.4	26.5
1929	24.9		25.0	24.9	24.3	25.2	25.0	24.7	23.9	24.2	26.2
1930	25.0		25.9	24.6	24.3	25.4	25.1	24.7	23.8	24.1	26.4
1931	24.9		24.9	24.4	24.5	25.5	24.9	24.8	23.4	24.0	26.4
1932	24.9	Not available — Non disponible	24.5	24.0	24.4	25.8	24.9	24.7	23.5	23.9	26.1
1933	24.9		24.9	24.1	24.1	25.7	25.0	24.8	23.5	23.8	26.1
1934	24.9		24.8	24.4	24.2	25.5	25.0	24.6	23.4	23.9	25.6
1935	25.0		25.0	24.3	24.2	25.6	25.0	24.8	23.7	24.1	25.7
1936	25.0		25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2		24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3	Not available — Non disponible	24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1		24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2		24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1		25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942	25.2		25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4		25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6	Not available — Non disponible	25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5		24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3		24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3		24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4		24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4		24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3	23.5 23.6	24.7	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8

TABLE 41. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-54
TABLEAU 41. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-54

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	29.9 ²		31.0	29.6	29.4	1	29.7	29.9	29.9	30.6	32.3
1922	29.9 ²		30.4	29.6	29.8	1	29.6	30.1	29.6	30.2	31.9
1923	29.7 ²		30.8	29.7	29.3	1	29.3	30.1	29.5	30.1	31.8
1924	29.7 ²		31.3	29.8	29.3	1	29.3	30.0	29.6	30.1	31.6
1925	29.8 ²		30.2	29.8	29.3	1	29.5	30.3	26.6	29.7	31.8
1926	29.3	Not available — Non disponible	31.2	30.0	29.1	28.7	29.1	29.9	29.3	30.1	31.5
1927	29.3		31.3	29.5	28.9	28.8	29.2	29.8	29.4	29.8	31.5
1928	29.3		30.4	29.4	28.9	28.8	28.9	29.9	29.2	29.8	31.5
1929	29.1		30.9	29.3	29.0	28.7	28.8	29.7	29.4	29.5	31.2
1930	29.2		30.0	29.0	28.8	28.9	29.0	29.7	29.4	29.5	31.3
1931	29.2		29.2	28.9	29.3	29.1	28.8	29.9	28.8	29.3	31.3
1932	29.2	Not available — Non disponible	29.0	28.4	28.9	29.5	28.9	29.7	28.9	29.3	31.1
1933	29.2		29.2	28.5	28.6	29.5	28.9	29.7	28.8	29.2	30.8
1934	29.1		29.7	28.6	28.7	29.2	28.9	29.3	28.7	29.3	30.3
1935	29.0		29.4	28.6	28.4	29.2	28.8	29.5	28.7	29.2	30.2
1936	29.1		29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3		28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3	Not available — Non disponible	29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0		28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9		28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9		28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0		29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0		29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2	Not available — Non disponible	29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0		28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6		28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6		28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6		28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7		28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5	27.0 27.2	28.0	28.2	28.0	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8

1. Not available. — Non disponible.
2. See note 1. — Voir renvoi 1.

TABLE 42. Age of brides by age of grooms, Canada, 1954
TABLEAU 42. Âge des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1954

Age of bride — Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														80 and over — 80 et plus	Not stated — Non donné
		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			
Total	128,385	6,846	56,661	34,589	12,963	5,535	3,501	2,377	1,748	1,310	1,054	904	578	234	82	3	
Under 16 — Moins de 16	761	246	408	77	17	8	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	
16-19	32,957	5,024	21,056	5,678	931	183	48	24	7	5	1	—	—	—	—	—	
20-24	54,970	1,478	30,592	17,732	3,969	833	238	84	29	10	—	3	1	—	—	1	
25-29	19,417	80	4,080	8,744	4,302	1,401	516	206	53	22	6	1	5	1	—	—	
30-34	7,834	13	459	1,901	2,623	1,515	783	333	131	42	21	10	2	—	1	—	
35-39	4,034	4	52	362	851	1,006	894	463	257	86	37	18	2	1	1	—	
40-44	2,732	—	11	65	202	440	660	607	397	205	90	40	11	3	1	—	
45-49	1,916	—	2	19	57	116	256	460	411	290	176	95	28	4	2	—	
50-54	1,346	—	—	5	7	23	80	149	311	304	238	152	59	12	6	—	
55-59	916	—	—	2	3	7	21	40	110	218	204	192	93	23	3	—	
60-64	684	—	—	—	—	1	3	7	29	81	185	201	130	42	5	—	
65-69	451	—	—	1	1	2	—	2	9	27	76	139	138	45	11	—	
70-74	265	—	—	—	—	—	—	1	3	19	16	47	87	64	28	—	
75 and over — et plus	97	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	6	22	39	24	1	
Not stated — Non donné	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

TABLE 43. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1954
TABLEAU 43. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1954

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuve	Divorced — Divorcée	Total	Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Under 20 — Moins de 20	33,718	33,691	16	11	6,846	6,846	—	—
20-24	54,970	54,337	157	476	56,661	56,469	33	159
25-29	19,417	17,888	392	1,137	34,589	33,639	164	786
30-34	7,834	6,145	631	1,058	12,963	11,586	321	1,056
35-39	4,034	2,520	753	761	5,535	4,217	452	866
40-44	2,732	1,325	814	593	3,501	2,182	574	745
45-49	1,916	734	842	340	2,377	1,187	660	530
50-54	1,346	379	821	146	1,748	685	765	298
55-59	916	156	705	55	1,310	331	832	147
60-64	684	87	577	20	1,054	171	810	73
65-69	451	40	408	3	904	119	757	28
70-74	265	16	245	4	578	36	537	5
75 and over — et plus	97	8	89	—	316	15	299	2
Not stated — Non donné	5	5	—	—	3	2	1	—
Total	128,385	117,331	6,450	4,604	128,385	117,485	6,205	4,695
Average age — Âge moyen	25.2	23.6	48.0	34.5	28.1	26.3	54.6	38.3

TABLE 44. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1954
TABLEAU 44. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1954

Marital status of bride — État conjugal de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom — État conjugal de l'époux		
		Single — Célibataire	Widowed — Veuf	Divorced — Divorcé
Single — Célibataire	117,331	111,906	2,498	2,927
Widowed — Veuve	6,450	2,635	3,214	601
Divorced — Divorcée	4,604	2,944	493	1,167
Total	128,385	117,485	6,205	4,695

TABLE 45. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1954

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride — Religion de l'épouse																
			Adventists — Adventistes	Anglicans	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptists — Baptistes	Brethren including United — Frères, y compris Frères Unis	Christadelphians — Christadelphiens	Christians — Chrétiens	Christian Missionary Alliance — Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientists — Scientistes	Churches of Christ (Disciples) — Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhobors	Eastern Orthodox Churches — Églises Orientales Orthodoxes	Evangelicals — Évangéliques	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Churches — Églises catholiques grecques	
1	Adventists	147	87	13	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1		
2	Anglicans	16, 210	16	8, 180	2	575	12	4	3	7	16	20	6	1	93	17	6	63	
3	Apostolic bodies	55	—	6	31	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Baptists	4, 529	14	612	1	2, 028	16	1	—	9	4	18	5	—	20	10	7	12	
5	Brethren including United	236	—	13	—	10	138	—	1	2	—	—	—	—	1	2	1	1	
6	Christadelphians	19	—	2	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Christians	88	—	8	—	8	—	—	44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
8	Christian Missionary Alliance	96	—	5	—	8	—	—	1	58	—	—	—	—	1	—	—	—	
9	Christian Scientists	93	1	16	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	
10	Churches of Christ (Disciples)	149	1	22	—	5	1	—	—	—	—	57	—	—	1	1	—	—	
11	Church of God	83	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	
12	Doukhobors	34	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	1	
13	Eastern Orthodox Churches	1, 945	—	111	2	25	4	—	—	—	1	—	1	2	1, 014	8	—	102	
14	Evangelicals	264	1	13	—	10	2	—	—	—	—	2	1	—	1	117	2	—	
15	Gospel bodies	111	1	6	1	8	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	68	—	
16	Greek Catholic Churches	1, 812	2	58	1	12	—	—	—	—	—	—	—	2	99	12	—	1, 000	
17	Holiness Movement	39	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	International Bible Students	341	1	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	
19	Jewish	1, 857	—	34	—	5	—	—	—	—	—	1	—	2	7	—	—	1	
20	Lutherans	5, 733	8	491	4	129	13	1	1	5	4	3	6	1	73	11	1	49	
21	Mennonites	1, 207	1	31	1	16	3	—	—	5	1	1	2	—	7	4	4	4	
22	Methodists	610	2	121	—	43	—	—	1	1	5	1	1	—	2	2	1	3	
23	Moravian Church	35	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
24	Mormons	332	—	23	—	10	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	—	
25	Non-denominational	2, 479	3	100	2	44	2	—	—	1	2	2	2	—	28	3	1	21	
26	Oriental religions	140	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
27	Pentecostal Assemblies	915	1	60	1	40	3	—	—	5	—	1	2	—	5	4	1	3	
28	Plymouth Brethren	89	—	6	—	3	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Presbyterians	5, 573	5	996	3	209	15	1	1	4	6	10	1	1	35	5	7	17	
30	Reformed Churches (Christian)	698	1	11	—	6	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4	
31	Roman Catholics	56, 854	13	1, 701	4	337	12	—	2	3	6	5	5	—	184	59	2	311	
32	Salvation Army	542	2	67	—	13	2	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	
33	Society of Friends	11	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Spiritualists	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
35	Swedenborgians	15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
36	Unitarians	49	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
37	United Church of Canada	24, 286	15	3, 506	7	876	29	2	5	13	34	27	5	5	152	20	12	83	
38	Other religions	172	—	25	—	8	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	2	
39	Non-religious denominations	511	1	44	—	11	—	—	—	—	—	3	—	1	5	1	—	3	
40	Unspecified or unknown	18	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Total brides — Total des épouses	128,385	176	16,330	60	4,457	258	16	62	121	107	152	101	45	1,738	287	114	1,684	

TABLEAU 45. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1954

Religious denomination of bride — Religion de l'épouse

Holiness Movement	International Bible Students	Jewish Juifs	Lutherans Luthériens	Mennonites	Methodists Méthodistes	Moravian Church Église Morave	Mormons	Non-denominational Non confessionnelles	Oriental religions Religions orientales	Pentecostal Assemblies Pentecôtistes	Congregations of la Pentecôte Plymouth Brethren Frères de Plymouth	Presbyterians Presbytériens	Reformed Churches (Christian) Églises Réformées (Chrétiennes)	Roman Catholics Catholiques romains	Salvation Army Salutistes	Society of Friends Société des Amis	Spiritualists Spiritualistes	Swedenborgians Swedenborgiens	Unitarians Unitariens	United Church of Canada Église-Union du Canada	Other religions Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown Non spécifiée ou inconnue	No
—	2	—	1	2	—	—	1	2	—	1	—	4	—	6	2	—	—	—	—	14	2	—	—	1
4	16	16	399	24	59	4	28	72	2	91	8	804	10	1,903	88	—	—	2	8	3,618	16	14	3	2
—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3
1	5	3	144	11	34	1	10	28	—	56	5	174	5	423	21	—	—	—	1	841	5	2	2	4
—	—	—	14	3	3	1	—	—	—	2	1	3	1	7	1	—	—	—	—	29	2	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	10	—	—	—	—	—	11	—	—	—	7
—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	2	—	6	2	—	—	—	—	8	—	—	—	8
—	—	1	4	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	2	1	—	—	—	—	33	—	—	—	9
—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	6	—	12	1	—	—	—	—	35	—	1	—	10
—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	11
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12
—	3	—	90	8	4	—	1	23	—	5	—	44	2	298	—	—	—	—	—	195	1	1	—	13
—	—	—	18	6	1	—	1	—	—	4	—	7	1	52	—	—	—	—	—	25	—	—	—	14
—	—	—	1	3	1	—	1	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—	15
—	—	—	53	2	2	—	1	13	—	1	—	21	—	432	—	—	1	—	—	94	2	3	—	16
18	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	—	17
—	268	—	9	1	—	—	—	3	—	—	—	2	—	22	—	—	—	—	—	23	—	—	—	18
—	—	1,680	7	1	2	—	—	9	—	—	—	8	2	61	—	—	—	—	—	37	—	—	—	19
1	7	2	2,984	37	13	2	13	54	1	32	1	168	9	745	8	1	—	2	2	824	7	19	1	20
—	—	—	46	977	3	1	1	4	—	8	—	6	—	27	1	—	—	—	—	51	—	2	—	21
2	3	1	23	1	90	—	2	5	—	9	—	34	2	116	5	—	1	—	—	126	5	2	—	22
—	—	—	4	1	—	22	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	23
—	—	—	12	2	1	—	189	2	1	1	—	10	—	23	2	—	—	—	—	48	—	1	—	24
—	4	3	91	6	2	1	4	1,429	1	8	1	39	2	434	5	—	—	1	4	225	2	6	—	25
—	—	—	—	—	1	—	—	1	97	—	—	3	—	8	—	—	—	—	—	16	—	—	—	26
2	4	—	18	4	5	—	2	4	2	590	—	15	—	42	11	—	—	—	—	88	1	1	—	27
—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	1	58	2	1	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	28
1	13	4	176	10	20	1	14	28	—	27	1	2,075	4	576	18	—	—	—	1	1,279	4	5	—	29
—	—	2	13	—	2	—	—	2	—	1	2	5	596	23	2	—	—	—	—	23	—	2	—	30
—	21	22	752	27	37	2	27	318	—	53	1	457	15	50,400	41	2	—	1	3	1,976	9	44	2	31
—	—	—	8	2	1	—	1	4	—	21	—	6	—	46	250	—	—	—	—	114	—	—	—	32
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	5	—	—	—	35
—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	14	13	—	—	—	36
12	21	16	691	45	41	5	55	99	5	115	13	1,085	15	2,073	112	5	—	2	9	15,025	19	29	3	37
1	—	—	4	—	3	—	3	2	—	2	—	5	—	19	2	—	—	—	1	27	63	—	—	38
—	3	—	48	9	1	—	8	13	2	1	—	10	6	103	—	—	—	—	—	73	1	164	—	39
—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	3	40
42	371	1,751	5,632	1,188	333	40	362	2,124	111	1,036	91	5,022	672	57,882	576	9	7	10	44	24,924	139	297	14	41

DISSOLUTIONS OF MARRIAGES
(Divorces)

DISSOLUTIONS DE MARIAGE
(Divorces)

TABLE 46. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-54

TABLEAU 46. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-54

Year — Année	Canada	Nfld. ¹	P.E.I. ²	N.S.	N.B.	Que. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of dissolutions — Nombre de dissolutions											
1918	114	—	—	24	10	2	10	—	1	2	65
1919	373	—	—	36	13	4	46	88	3	36	147
1920	468	—	—	45	15	9	89	42	20	112	136
1921	558	—	—	41	13	10	96	122	59	89	128
1922	543	—	—	35	12	6	91	97	35	129	138
1923	505	—	—	22	19	10	102	81	44	88	139
1924	540	—	—	42	15	13	113	77	26	118	136
1925	550	—	—	30	15	13	119	79	43	101	150
1926	608	—	—	19	12	10	111	85	50	154	167
1927	748	—	—	29	17	13	181	101	62	148	197
1928	790	—	—	28	13	24	213	79	57	173	203
1929	817	—	—	30	21	30	207	89	71	147	222
1930	875	—	—	19	27	41	204	114	64	151	255
1931	700	—	1	36	20	38	91	94	55	157	208
1932	1,006	—	—	35	26	27	343	114	66	150	245
1933	930	—	—	27	12	24	307	116	48	138	258
1934	1,122	—	—	33	17	38	365	126	67	170	306
1935	1,431	2	—	52	36	28	491	145	68	225	384
1936	1,570	—	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,832	2	—	36	53	43	607	200	112	259	520
1938	2,226	2	—	51	39	83	824	205	126	271	625
1939	2,068	—	—	64	40	50	747	181	133	272	581
1940	2,369	—	—	60	52	62	916	206	125	274	674
1941	2,461	1	—	68	87	48	949	242	146	311	609
1942	3,089	2	—	70	69	71	1,185	284	209	375	824
1943	3,263	2	—	73	114	90	1,243	277	174	413	877
1944	3,788	3	—	93	78 ⁴	108	1,471	316	226	484	1,009
1945	5,076	2	—	158	171 ⁴	177	1,940	405	282	575	1,366
1946	7,683	4	—	260	382	290	2,639	636	505	962	2,005
1947	8,199	18	—	207	236	348	3,509	665	509	881	1,826
1948	6,881	49	—	78 ³	211	292	3,107	477	333	651	1,683
1949	5,934	20	—	181 ³	202	350	2,396	411	289	594	1,491
1950	5,373	13	—	199	194	234	2,228	309	280	534	1,377
1951	5,263	10	—	187	156	289	2,102	361	226	589	1,339
1952	5,634	9	—	193	200	309	2,202	338	223	630	1,532
1953	6,110	15	—	185	181	273	2,774	374	218	603	1,478
1954	5,922	8	—	249	117	370	2,468	371	250	610	1,471
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1918	1.4	—	—	4.8	2.7	0.1	0.4	—	0.1	0.4	13.7
1919	4.5	—	—	7.1	3.5	0.2	1.6	15.3	0.4	6.7	30.1
1920	5.5	—	—	8.7	3.9	0.4	3.1	7.1	2.7	19.8	26.8
1921	6.4	—	—	7.8	3.4	0.4	3.3	20.0	7.8	15.1	24.4
1922	6.1	—	—	6.7	3.1	0.2	3.1	15.7	4.6	21.8	25.5
1923	5.6	—	—	4.2	4.9	0.4	3.4	13.1	5.7	14.8	25.0
1924	5.9	—	—	8.1	3.8	0.5	3.7	12.3	3.3	19.8	23.8
1925	5.9	—	—	5.8	3.8	0.5	3.8	12.5	5.3	16.8	25.5
1926	6.4	—	—	3.7	3.0	0.4	3.5	13.3	6.1	25.3	27.6
1927	7.8	—	—	5.6	4.3	0.5	5.6	15.5	7.4	23.4	31.6
1928	8.0	—	—	5.4	3.2	0.9	6.5	11.9	6.6	26.3	31.7
1929	8.2	—	—	5.8	5.2	1.1	6.2	13.1	8.0	21.5	33.7
1930	8.6	—	—	3.7	6.7	1.5	6.0	16.5	7.1	21.3	37.7
1931	6.8	—	1.1	7.0	4.9	1.3	2.7	13.4	6.0	21.4	30.0
1932	9.6	—	—	6.7	6.3	0.9	9.9	16.2	7.1	20.3	34.7
1933	8.8	—	—	5.1	2.9	0.8	8.7	16.4	5.2	18.4	36.0
1934	10.5	—	—	6.2	4.0	1.3	10.3	17.8	7.2	22.4	42.1
1935	13.2	—	2.2	9.7	8.4	0.9	13.7	20.4	7.3	28.4	52.2
1936	14.4	—	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	—	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	—	2.1	9.2	8.8	2.6	22.4	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	—	—	11.4	8.9	1.5	20.1	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	20.8	—	—	10.5	11.5	1.9	24.4	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	—	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	—	2.2	11.8	14.9	2.1	30.5	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	27.7	—	2.2	12.0	24.6	2.6	31.7	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	31.5	—	3.3	15.2	15.9 ⁴	2.1	37.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.1	—	2.2	25.5	36.6 ⁴	5.0	48.5	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	62.6	—	4.3	42.8	79.9	8.0	64.5	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.5	—	19.1	33.7	48.4	9.4	84.0	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	53.8	—	52.7	12.5 ³	42.4	7.7	72.7	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	44.2	—	21.3	28.8 ³	39.8	9.0	54.7	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	—	13.5	31.2	5.9	49.8	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	—	10.2	29.1	7.1	45.7	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	—	8.7	28.8	7.4	46.2	42.4	26.5	64.9	127.9
1953	41.4	2.3	—	14.2	27.9	6.4	56.6	46.2	25.3	60.2	120.2
1954	39.0	2.0	—	7.6	37.0	8.4	48.9	44.8	28.5	58.7	116.2

1. Granted by Parliament of Canada. — Accordés par le Parlement fédéral.

2. A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. — Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945.

3. A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

4. No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

APPENDIX
VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND
NORTHWEST TERRITORIES

APPENDICE
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

APPENDIX

VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon Territory and Northwest Territories of Canada for the year 1954 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those of the provinces (except in the tables mentioned in the Notes on page 4). The population of the territories is so small that the omission of their births, deaths and marriages makes no material difference to the total for Canada. The inclusion of the territories with the remainder of Canada in the more detailed tables would also increase out of all proportion to the importance of the territories, the number of cases for which information under a given rubric was not available.

APPENDICE

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, les décès et les mariages constatés dans les territoires du Yukon et du Nord-Ouest en 1954 sont indiqués dans les tableaux qui suivent (sauf ceux qui sont mentionnés dans les Notes de la page 4). La statistique de l'état civil de ces territoires est donnée distinctement de celle des provinces. La population des territoires est si peu considérable que l'omission de leurs naissances, décès et mariages n'influerait guère sur le total du Canada. L'inclusion de ces territoires avec les autres provinces du Canada dans les tableaux détaillés aurait aussi comme conséquence de gonfler hors de toute proportion, par rapport à leur importance, le nombre de cas au sujet desquels les renseignements ne sont pas disponibles sous une rubrique quelconque.

TABLE A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1954
TABLEAU A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1954

Months — Mois	Live births — Naissances vivantes				Stillbirths — Mort-nés				Deaths — Décès				Marriages — Mariages	
	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux		
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON														
January — Janvier.....	32	24	8	—	1	—	1	—	5	2	3	—	7	
February — Février.....	39	33	6	—	—	—	—	—	7	3	4	—	9	
March — Mars.....	44	30	14	—	—	—	—	—	4	3	1	—	10	
April — Avril.....	29	19	10	—	—	—	—	—	6	3	3	—	9	
May — Mai.....	41	31	10	—	1	1	—	—	11	9	2	—	11	
June — Juin.....	41	33	8	—	—	—	—	—	9	7	2	—	9	
July — Juillet.....	28	26	2	—	—	—	—	—	9	7	2	—	15	
August — Août.....	33	24	9	—	1	1	—	—	8	4	4	—	15	
September — Septembre.....	36	26	10	—	1	1	—	—	8	7	1	—	8	
October — Octobre.....	27	22	5	—	—	—	—	—	13	9	4	—	8	
November — Novembre.....	42	36	6	—	—	—	—	—	3	2	1	—	5	
December — Décembre.....	33	32	1	—	1	1	—	—	2	2	—	—	4	
Total	425	336	89	—	5	4	1	—	85	60	25	—	110	
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST														
January — Janvier.....	52	4	23	25	—	—	—	—	21	4	5	12	12	
February — Février.....	58	13	17	28	—	—	—	—	15	2	2	11	9	
March — Mars.....	68	18	14	36	—	—	—	—	32	3	6	23	10	
April — Avril.....	52	10	20	22	4	1	1	2	29	2	4	23	19	
May — Mai.....	46	14	19	13	2	1	—	1	30	3	2	25	8	
June — Juin.....	49	12	13	24	—	—	—	—	24	6	6	12	8	
July — Juillet.....	63	15	15	33	3	—	—	3	32	2	3	27	16	
August — Août.....	54	10	18	26	1	1	—	—	13	4	3	6	11	
September — Septembre.....	42	10	12	20	—	—	—	—	16	2	3	11	12	
October — Octobre.....	66	14	21	31	2	1	—	1	15	4	4	7	5	
November — Novembre.....	42	12	14	16	1	1	—	—	13	3	4	6	9	
December — Décembre.....	39	13	9	17	—	—	—	—	10	3	2	5	15	
Total	631	145	195	291	13	5	1	7	250	38	44	168	134	

TABLE B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1954
TABLEAU B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest par sexe et âge, 1954

Age groups — Groupes d'âge	Total		Whites — Blancs		Indians — Indiens		Eskimos — Esquimaux	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON								
Under 1 year — Moins de 1 an.....	14	11	7	6	7	5	—	—
1- 4 years — ans.....	4	3	3	2	1	1	—	—
5- 9 " ".....	1	2	1	2	—	—	—	—
10-14 " ".....	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 " ".....	1	—	1	—	—	—	—	—
20-29 " ".....	3	—	2	—	1	—	—	—
30-39 " ".....	5	3	4	2	1	1	—	—
40-49 " ".....	7	2	7	2	—	—	—	—
50-59 " ".....	3	1	3	—	—	1	—	—
60-69 " ".....	7	1	6	—	1	1	—	—
70-79 " ".....	4	3	4	—	—	3	—	—
80 years and over — 80 ans et plus.....	9	1	8	—	1	1	—	—
Not stated — Non donné.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Total.....	58	27	46	14	12	13	—	—
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST								
Under 1 year — Moins de 1 an.....	41	27	4	1	15	4	22	22
1- 4 years — ans.....	14	9	1	1	2	1	11	7
5- 9 " ".....	6	3	1	—	—	—	5	3
10-14 " ".....	9	2	1	—	1	—	7	2
15-19 " ".....	7	3	—	—	1	—	6	2
20-29 " ".....	15	11	5	2	1	—	9	9
30-39 " ".....	8	12	2	2	1	—	3	10
40-49 " ".....	9	12	4	1	2	1	8	9
50-59 " ".....	15	11	3	1	—	—	12	5
60-69 " ".....	7	7	3	—	—	2	4	1
70-79 " ".....	10	2	—	—	2	1	4	—
80 years and over — 80 ans et plus.....	6	2	2	—	3	2	1	—
Not stated — Non donné.....	1	1	—	—	1	—	—	1
Total.....	148	102	30	8	29	15	89	79

TABLE C. Cause of death in the Yukon and Northwest Territories, 1954
TABLEAU C. Cause de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1954

Int. list No.	Cause of death (Abbreviated List) (6th Rev.)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest				No liste int.	Cause de décès (Liste abrégée) (6ième Rev.)
		Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Eskimos Esquimaux	Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Eskimos Esquimaux		
B1	Tuberculosis of respiratory system	1	1	—	—	19	—	5	14	B1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
B2	Tuberculosis, other forms	1	—	1	—	10	1	5	4	B2	Tuberculose, autres formes
B3	Syphilis and its sequelae	—	—	—	—	—	—	—	—	B3	Syphilis et ses séquelles
B4	Typhoid fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B4	Fièvre typhoïde
B5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	B5	Choléra
B6	Dysentery, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	B6	Dysenterie, toutes formes
B7	Scarlet fever and streptococcal sore throat.	—	—	—	—	—	—	—	—	B7	Scarlatine et angine à streptocoques
B8	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	B8	Diphtérie
B9	Whooping cough	—	—	—	—	—	—	—	—	B9	Coqueluche
B10	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	B10	Infections à méningocoques
B11	Plague	—	—	—	—	—	—	—	—	B11	Peste
B12	Acute poliomyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	B12	Poliomyélite antérieure aiguë
B13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—	—	B13	Variole
B14	Measles	2	—	2	—	—	—	—	—	B14	Rougeole
B15	Typhus and other rickettsial diseases.	—	—	—	—	—	—	—	—	B15	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
B16	Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	B16	Paludisme
B17	All other diseases classified as infective and parasitic.	—	—	—	—	—	—	—	—	B17	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
B18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.	7	6	1	—	8	2	2	4	B18	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
B19	Benign and unspecified neoplasms	—	—	—	—	—	—	—	—	B19	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
B20	Diabetes mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	B20	Diabète sucré
B21	Anaemias	—	—	—	—	—	—	—	—	B21	Anémies
B22	Vascular lesions affecting central nervous system.	8	7	1	—	4	3	1	—	B22	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
B23	Nonmeningococcal meningitis	1	—	1	—	2	—	2	—	B23	Méningite non méningococcique
B24	Rheumatic fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B24	Rhumatisme articulaire aigu
B25	Chronic rheumatic heart disease	—	—	—	—	1	1	—	—	B25	Cardiopathie rhumatismale chronique
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	12	10	2	—	7	5	2	—	B26	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
B27	Other diseases of heart	—	—	—	—	6	2	—	4	B27	Autres maladies du cœur
B28	Hypertension with heart disease	—	—	—	—	1	—	1	—	B28	Hypertension avec maladie du cœur
B29	Hypertension without mention of heart.	—	—	—	—	—	—	—	—	B29	Hypertension sans mention du cœur
B30	Influenza	—	—	—	—	35	1	—	34	B30	Grippe
B31	Pneumonia	7	—	7	—	22	2	5	15	B31	Pneumonie
B32	Bronchitis	—	—	—	—	2	—	—	2	B32	Bronchite
B33	Ulcer of stomach and duodenum	—	—	—	—	—	—	—	—	B33	Ulcère de l'estomac et du duodénum
B34	Appendicitis	—	—	—	—	1	—	—	1	B34	Appendicite
B35	Intestinal obstruction and hernia	3	2	1	—	1	—	—	1	B35	Occlusion intestinale et hernie
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn.	3	2	1	—	2	—	2	—	B36	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
B37	Cirrhosis of liver	1	1	—	—	—	—	—	—	B37	Cirrhose du foie
B38	Nephritis and nephrosis	—	—	—	—	2	2	—	—	B38	Néphrite et néphrose
B39	Hyperplasia of prostate	—	—	—	—	—	1	—	—	B39	Hypertrophie de la prostate
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	—	—	—	—	4	1	—	3	B40	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
B41	Congenital malformations	3	3	—	—	3	—	3	—	B41	Malformations congénitales
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis.	2	1	1	—	1	—	—	1	B42	Lésions obstétricales et asphyxie et atelectasie post-natales.
B43	Infections of the newborn	—	—	—	—	3	2	1	—	B43	Infections du nouveau-né
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified.	7	7	—	—	9	2	3	4	B44	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision.
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes.	3	1	2	—	47	1	4	42	B45	Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues.
B46	All other diseases	6	4	2	—	10	1	2	7	B46	Toutes autres maladies
BE47	Motor vehicle accidents	2	2	—	—	—	—	—	—	BE47	Accidents dus à des véhicules automobiles.
BE48	All other accidents	15	12	3	—	48	11	5	32	BE48	Tous autres accidents
BE49	Suicide and self-inflicted injury	1	1	—	—	1	1	—	—	BE49	Suicide et blessures faites à soi-même.
BE50	Homicide and operations of war	—	—	—	—	1	—	1	—	BE50	Homicide et blessures de guerre
	All causes	85	60	25	—	250	38	44	168		Toutes causes

Gov. Doc
Can
S

Canada. Statistics, Bureau of.
4



CANADA

VITAL STATISTICS
Annuaire de l'état civil
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1955
1955



DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Health and Welfare Division
Vital Statistics Section

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Division de la santé et du bien-être
Section de l'état civil

DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1955

Published by Authority of

The Right Honourable C. D. Howe, Minister of Trade and Commerce

Publié d'ordre du

très honorable C. D. Howe, ministre du Commerce

9004-505-125

Price—Prix: \$1.00

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.

QUEEN'S PRINTER AND CONTROLLER OF STATIONERY—IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE

OTTAWA, 1956

PREFACE

This, the 35th Annual Report on national vital statistics issued by the Bureau of Statistics since 1921 is based on data collected under a co-operative arrangement with the provincial vital statistics authorities. The First, Second and Third Reports in this series contain a full account of the origin and purpose of the Dominion-Provincial agreement for the production of vital statistics. An historical sketch of the collection of vital statistics in Canada, of developments leading to the 1920 agreement and of Dominion-Provincial collaboration and progress since that date is also given in Chapter VI of the 1948-49 edition of the *Canada Year Book*.

Under the Dominion-Provincial agreement registration of births, deaths and marriages continued to be a responsibility of the provinces, under Acts making registration compulsory and prescribing that certain items of information be obtained on a uniform basis. The Bureau undertook under this agreement, to supply to the provinces the annual compilations required for their respective needs. A revised agreement was adopted in 1945, which provided among other things for the establishment of a Vital Statistics Council which would serve as the representative national body entrusted with the task of working towards the improvement of legislation, registration techniques and procedures and the quality of Canadian vital statistics. As a result of the recommendations of this Council uniform national and provincial annual tabulations were put into effect commencing with 1952. Concurrently with the revision in tabulated data, the content of the 1952 annual report was revised accordingly, along with other major changes notably: (a) a drastic reduction in some previously published tables, (mainly those dealing with causes of death) which were considered too finely detailed or of local interest only or otherwise inappropriate to a national publication and which in many cases are duplicated in provincial reports; (b) rearrangement, consolidation and condensation of some existing tables; (c) addition of tables showing international comparisons of vital statistics rates; and (d) provision of more historical and long-trend summary data than was previously published.

The present report differs from its predecessors in one major respect—it contains for the first time since 1928 a brief introductory analysis, whose main function is to highlight the main features of the 1955 data in relation to past trends. These past trends and their effect on Canadian population growth are treated more fully in a companion analytical report "*Canadian Vital Statistics Trends, 1921-54*" (Reference Paper No. 70-1956) to which reference is made in the Introduction. The

PRÉFACE

Le présent rapport annuel sur la statistique nationale de l'état civil, le 35^e publié par le Bureau fédéral de la statistique depuis 1921, repose sur les données obtenues en collaboration, en vertu d'une entente, avec les services de la statistique de l'état civil des provinces. Les premier, deuxième et troisième rapports de la série contiennent un exposé complet de l'origine et de l'objet de l'entente fédérale-provinciale relativement à cette statistique. Une esquisse chronologique portant sur la réunion de la statistique de l'état civil au Canada, sur son évolution jusqu'à l'entente de 1920 et sur la collaboration subséquente entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis lors est donnée au chapitre VI de l'édition de 1948-1949 de l'*Annuaire du Canada*.

En vertu des dispositions de l'entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages demeure la responsabilité des provinces subordonnée à des lois qui le rendent obligatoire et qui prescrivent que certains détails doivent être obtenus sur une base uniforme. En conséquence, le Bureau s'est engagé à fournir aux provinces les calculs annuels dont elles ont besoin pour leurs fins particulières. Une entente modifiée a été adoptée en 1945, qui pourvoit entre autres choses à la création d'un Conseil de la statistique de l'état civil à titre de représentant national et qui s'emploierait à perfectionner la législation, les techniques et les méthodes d'enregistrement, de même que la qualité de la statistique de l'état civil canadienne. À la suite des recommandations du Conseil, on a mis en vigueur en 1952 des tableaux annuels uniformes à l'échelon national comme à l'échelon provincial et le contenu du rapport de 1952 a été modifié en conséquence. On y a apporté en outre les changements importants suivants: a) une réduction marquée de la matière contenue antérieurement dans certains des tableaux publiés (ceux principalement qui portent sur les causes de décès) qu'on a jugés trop dilués ou d'intérêt local seulement ou autrement inappropriés à une publication nationale et qui, dans bien des cas, étaient une répétition des rapports provinciaux; b) remaniement, fusion et condensation de certains des anciens tableaux; c) addition de tableaux donnant des comparaisons internationales des taux statistiques de l'état civil; et d) une somme de données récapitulatives plus grande qu'autrefois quant aux tendances chronologiques et à long terme.

Le présent rapport diffère des précédents à un point de vue important: il contient, pour la première fois depuis 1928, une courte introduction analytique dont l'objet est de mettre en relief les caractéristiques principales des données de 1955 au regard des tendances du passé. Celles-ci et l'effet qu'elles ont exercé sur l'accroissement de la population canadienne font le sujet d'une étude plus complète dans un rapport analytique connexe intitulé "*Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954*" (Document de référence

tabular section of the present report is however identical to the format of the 1952-54 annual series, except for the addition of a new table (Table 28) summarizing the most recent death rates for a number of selected countries according to the 50 "Abbreviated" cause of death groups of the International List.

As in the past, unpublished vital statistics data are available from the Vital Statistics Section of the Health and Welfare Division on request.

HERBERT MARSHALL

Dominion Statistician.

Dominion Bureau of Statistics,
October, 1956.

n° 70-1956) mentionné dans l'introduction. La section du présent rapport consacrée aux tableaux conservé, cependant, un format identique à celui des séries annuelles de 1952-1954, sauf en ce qu'un tableau (n° 28) a été ajouté qui contient un sommaire des taux les plus récents des décès dans un certain nombre de pays choisis, taux basés sur la Liste abrégée de 50 groupes de causes de décès tirée du Classement international.

Comme dans le passé, on peut se procurer, sur demande, à la Section de la statistique de l'état civil, Division du bien-être, les données statistiques de l'état civil non publiées.

HERBERT MARSHALL

Statisticien du Dominion.

Bureau fédéral de la statistique,
octobre, 1956.

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notes.....	9

PART I

Introduction.....	13
Vital statistics and population growth.....	13
Births.....	20
Deaths.....	31
Infant mortality.....	48
Neo-natal mortality.....	54
Maternal mortality.....	55
Marriages.....	59
Divorces.....	62

PART II

Summary Tables:

1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1955.....	67
2. Population, Canada and provinces, 1921-55.....	68
3. Population by age, Canada, 1921-55.....	69
4. Population, by sex and age, Canada and provinces, 1955.....	70
5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-55.....	71
6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1955.....	72
7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1955.....	77

Births:

8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by month, 1955.....	93
9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1955.....	94
10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-55.....	94
11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-55.....	95
12. Age-specific fertility rates, Canada, 1926-55, and provinces, 1955.....	95
13. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-55.....	96
14. Live births by age of parents, Canada, 1955.....	97
15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1955.....	98
16. Multiple births (incl. stillbirths) by age of mother, Canada, 1955.....	100
17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by month, 1955.....	100

Deaths:

18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-55.....	105
19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1955.....	106

	Page
Nota.....	9

PART I

Introduction.....	13
État civil et accroissement de la population.....	13
Naissances.....	20
Décès.....	31
Mortalité infantile.....	48
Mortalité néo-natale.....	54
Mortalité puerpérale.....	55
Mariages.....	59
Divorces.....	62

PART II

Tableaux sommaires:

1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1955.....	67
2. Population, Canada et provinces, 1921-55.....	68
3. Population, par âge, Canada, 1921-55.....	69
4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955.....	70
5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-55.....	71
6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts par province, 1955.....	72
7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1955.....	77

Naissances:

8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955.....	93
9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1955.....	94
10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-55.....	94
11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-55.....	95
12. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-55 et provinces, 1955.....	95
13. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-55.....	96
14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada, 1955.....	97
15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1955.....	98
16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1955.....	100
17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955.....	100

Décès:

18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-55.....	105
19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1955.....	106

TABLE OF CONTENTS —continued

Page

Deaths — concluded:

20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-55.....	106
21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-55.....	107
22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1955.....	108
23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-55 and provinces, 1955.....	112
24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 ¹	118
25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 ¹	124
26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 ¹	132
27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1955 ¹	140
28. Death rates by cause for selected countries	152

Infant Deaths:

29. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55.....	159
30. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1955.....	162
31. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1955.....	163
32. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1955.....	164
33. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1955.....	166

Neo-natal Deaths:

34. Neo-natal deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55.....	173
35. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1955.....	176
36. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1955.....	177

Maternal Deaths:

37. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by months, 1955.....	179
38. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1955.....	180
39. Maternal death rates (per 100,000 live births) from selected causes, Canada and provinces, 1955.....	180

Marriages:

40. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by months, 1955.....	183
41. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-55.....	184
42. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-55.....	184
43. Age of brides by age of grooms, Canada, 1955.....	185
44. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1955.....	185

TABLE DES MATIÈRES — suite

Page

Décès — fin:

20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-55.....	106
21. Âges moyens des décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-55.....	107
22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955.....	108
23. Taux des décès, (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-55, et par province, 1955.....	112
24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 ¹	118
25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 ¹	124
26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 ¹	132
27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 ¹	140
28. Mortalité par cause dans certains pays.....	152

Décès infantiles:

29. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-55.....	159
30. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1955.....	162
31. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1955.....	163
32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1955.....	164
33. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1955.....	166

Décès néo-natals:

34. Décès et mortalité néo-natals, par sexe, Canada et provinces, 1921-55.....	173
35. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1955.....	176
36. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1955.....	177

Mortalité puerpérale:

37. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955.....	179
38. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1955.....	180
39. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1955.....	180

Mariages:

40. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-55 et par mois, 1955.....	183
41. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-55.....	184
42. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-55.....	184
43. Âges des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1955.....	185
44. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1955.....	185

TABLE OF CONTENTS—concluded

	Page
Marriages—concluded:	
45. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1955.....	185
46. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1955	186

Dissolutions of marriages:

47. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-55	189
---	-----

Appendix

Vital Statistics of the Yukon and Northwest Territories

A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1955.....	193
B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1955.....	193
C. Cause of death in the Yukon and Northwest Territories, 1955	194

1. In accordance with the plan of the Commission revising the International List in 1948, violent deaths (Class XVII) are classified according to both the external cause of the accident and the nature of injury sustained.

TABLE DES MATIÈRES—fin

	Page
Mariages—fin:	
45. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1955	185
46. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1955	186

Dissolutions de mariage:

47. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-55	189
--	-----

Appendice

Statistique de l'état civil du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest

A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1955	193
B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par sexe et âge, 1955	193
C. Cause de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1955	194

1. En conformité du plan adopté par la Commission de revision du Classement international en 1948, les morts violentes (classe XVII) sont classées d'après leur cause extérieure et d'après la nature du traumatisme.

NOTES

1. Data for the Yukon and Northwest Territories (which are shown separately in the Appendix) are excluded from all tables except Tables 2, 9 and 19.
2. Data for Newfoundland which entered the Canadian Confederation in 1949, are included in all historical tables unless otherwise specified, available figures prior to 1949 having been extracted from the appropriate provincial reports. Similarly 1921-25 data for Quebec, which entered the Registration Area in 1926 have been extracted from the reports of the Department of Health.
3. Population figures for 1921, 1931, 1941 and 1951 are those of the Decennial Census; for 1926, 1936 and 1946 for the Prairie Provinces (Manitoba, Saskatchewan and Alberta) those of the Quinquennial Census of the Prairie Provinces and for all other years, estimates.
4. Causes of death are classified according to the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (6th Revision, 1948). Cause of death tables are by the International Intermediate List of 150 Causes unless otherwise specified.
5. The list of incorporated urban places shown in this report includes all places (1) incorporated under provincial laws as cities, towns or villages as at the 1951 Census (June 1), and (2) having 1,000 population or more at that Census.

-
1. Les données du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (qui sont indiquées à part dans l'appendice) sont exclues de tous les tableaux, sauf les tableaux 2, 9 et 19.
 2. A moins d'indication contraire, les données de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, sont incluses dans tous les tableaux chronologiques; les chiffres antérieurs à ceux de 1949 ont été extraits des rapports provinciaux appropriés. De même, les données de 1921-1925 pour le Québec, entré dans le territoire d'enregistrement en 1926, ont été tirées des rapports du ministère de la Santé.
 3. Les chiffres de la population pour 1921, 1931, 1941 et 1951 sont ceux des recensements décennaux; pour 1926, 1936 et 1946, dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) ce sont ceux des recensements quinquennaux des provinces des Prairies et pour toutes les autres années, ce sont des estimations.
 4. Les causes de décès sont classées d'après le Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès (6^e révision, 1948). A moins d'indication contraire, les tableaux sur les causes de décès sont fondés sur la Liste intermédiaire de 150 rubriques.
 5. La liste des centres urbains constitués mentionnés dans le présent rapport comprend tous les endroits 1^o constitués, en vertu de lois provinciales, en cités, villes et villages lors du recensement de 1951 (1^{er} juin), et 2^o ayant 1,000 habitants ou plus lors du même recensement.

PART I

INTRODUCTION

Vital Statistics and Population Growth

The population of the ten Canadian provinces¹ reached 15,573,000 in the middle of 1955, an increase of 405,000 over the 15,168,000 for the corresponding date of the previous year. During the year 1955 the excess of births over deaths amounted to 313,527, a natural increase rate of 20.2 per thousand while immigration was slightly less than 110,000. Such figures are suggestive of the relative importance of natural increase. The general importance of such growth is more apparent when contrasted with historical trends. It was not until approximately 1830 that Canada's population reached the one million mark. By 1901 a population of 5,371,000 was achieved which grew to 7,207,000 in 1911, 8,788,000 in 1921 and 10,376,000 in 1931. Population growth was so disappointing during the next decade that in 1941 the level was only 11,507,000. On the other hand the level of the population has risen by three million from the end of World War II to the present. These figures illustrate the fact that although population growth is now rapid, it appeared not long ago to be approaching zero. By 1941 there had been three successive declines in the intercensal rate of increase: from 34 per cent in the first ten years of the century down to 22 per cent, 18 per cent and 11 per cent in successive decades. This trend has been terminated with an increase of 22 per cent in the decade 1941-51 and a further 11 per cent increase in the four years 1951-55 or almost 3 p.c. per year.

In recent times the most dynamic element in the growth of population has been a high crude birth rate. From 29 per thousand in 1921, the birth rate declined steadily until it was below 21 in 1937. It rose to a plateau of 24 during the war years and to new peaks of 28.9 in 1947 and 28.7 in 1954, finally declining to 28.4 in 1955. Canada's birth rate is exceeded by only six countries; it is higher than that of the United States, France and England.

In common with other countries of the western world, Canada's reduced death rate has contributed to the growth of population. From 11.6 per thousand population in 1921 the death rate has declined to record levels of 8.2 in 1954 and 1955. Life expectancy at birth has increased from probably about 45 or 50 years in 1851 to over 66 years for males and over 70 years for females in 1951. There have been triumphs by health authorities over infective and contagious diseases and tremendous progress has been made in reducing infant and maternal mortality.

1. Including the Yukon and Northwest Territories the population was 15,601,000. In 1955 the birth rate for the Northwest Territories was 40.7, the marriage rate 7.1 and the death rate 13.9. Corresponding rates per thousand population for the Yukon were 52.4 for births, 12.5 for marriages and 7.2 for deaths.

INTRODUCTION

État civil et accroissement de la population

La population des dix provinces du Canada¹ atteignait 15,573,000 à la mi-1955, en augmentation de 405,000 sur celle de 15,168,000 enregistrée à la date correspondante de l'année précédente. Durant l'année, l'excédent des naissances sur les décès a été de 313,527, taux d'accroissement naturel de 20.2 par millier; l'immigration a été d'un peu moins de 110,000. Ces chiffres font voir l'importance relative de l'augmentation naturelle. L'importance générale d'un tel accroissement ressort davantage lorsqu'on le compare aux tendances chronologiques. Ce n'est qu'aux environs de 1830 que la population du Canada a atteint le million. Elle touchait 5,371,000 en 1901, 7,207,000 en 1911, 8,788,000 en 1921 et 10,376,000 en 1931. L'accroissement a été décevant au cours de la décennie suivante et, en 1941, la population n'atteignait que 11,507,000. D'autre part, le chiffre de la population a augmenté de trois millions depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à ce jour. Ces chiffres font voir que bien qu'actuellement, l'accroissement de la population soit rapide, hier encore il semblait plutôt se rapprocher de zéro. Le taux intercensal d'augmentation, en 1941, avait déjà subi trois fléchissements successifs: de 34 p. 100 au cours des dix premières années du siècle, il baissait ensuite, respectivement, au cours des décennies suivantes à 22, 18 et 11 p. 100. Cette tendance a pris fin lorsqu'en 1941-1951 il a augmenté de 22 p. 100 et qu'au cours des quatre années 1951-1955 il a augmenté de nouveau de 11 p. 100, en d'autres termes de près de 3 p. 100 par année.

L'élément le plus puissant de l'accroissement de la population, ces dernières années, a été le taux brut élevé des naissances. De 29 par millier en 1921, il a fléchi graduellement jusqu'à toucher 21 en 1937. Il s'est élevé et s'est maintenu à un niveau de 24 durant les années de guerre, pour toucher de nouvelles cimes de 28.9 en 1947 et 28.7 en 1954 et retomber ensuite à 28.4 en 1955. Le taux des naissances au Canada n'est dépassé que par ceux de six pays et il est plus élevé que ceux des États-Unis, de la France et de l'Angleterre.

Comme dans les autres pays du monde occidental, la diminution du taux des décès au Canada a contribué à l'accroissement de la population. De 11.6 par millier en 1921, il a fléchi jusqu'à un bas sans précédent de 8.2 en 1954 et 1955. L'espérance de vie à la naissance a augmenté de quelque 45 ou 50 ans en 1851 à plus de 66 ans chez les hommes et 70 ans chez les femmes en 1951. Les autorités de la santé ont remporté des succès éclatants contre les maladies infectieuses et les maladies contagieuses et elles ont fait des progrès énormes quant à la réduction de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle.

1. Y compris le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, la population était de 15,601,000. En 1955, le taux des naissances dans les Territoires du Nord-Ouest était de 40.7, celui des mariages, de 7.1, et celui des décès, de 13.9. Les taux correspondants par millier d'habitants au Yukon étaient: naissances, 52.4, mariages, 12.5, et décès, 7.2.

VITAL STATISTICS RATES, 1921-1955
 TAUX DE LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL, 1921-1955



Canadian vital statistics rates 1921-55
Taux de la statistique de l'état civil au Canada, 1921-1955

Year Année	Population (000's)	Live births* — Naissances vivantes*	Deaths* — Décès*	Natural increase* — Accroissement naturel*	Infant deaths** — Décès d'enfants**	Neonatal deaths** — Mortalité néo-natales**	Still- births** — Mort- nés**	Maternal deaths** — Mortalité puerpérale**	Marriages* — Mariages*
1921	9,039	29.3	11.6	17.7	102	43 ¹	34.8 ²	4.7	7.9
1922	9,169	28.3	11.6	16.7	102	44 ¹	32.9	5.1	7.2
1923	9,255	26.7	11.8	14.9	103	44 ¹	34.1	5.0	7.3
1924	9,393	26.7	10.9	15.8	94	42 ¹	33.4	5.3	7.1
1925	9,547	26.1	10.7	15.4	93	41 ¹	32.8	4.9	6.9
1926	9,705	24.7	11.4	13.3	102	48	30.2	5.6	7.0
1927	9,891	24.4	11.0	13.4	95	45	31.0	5.5	7.2
1928	10,090	24.1	11.2	12.9	90	44	31.5	5.6	7.5
1929	10,287	23.5	11.4	12.1	93	44	31.9	5.7	7.7
1930	10,471	23.9	10.8	13.1	91	43	31.4	5.8	7.0
1931	10,645	23.2	10.2	13.0	86	42	31.5	5.1	6.4
1932	10,780	22.5	10.0	12.5	75	38	30.5	5.0	5.9
1933	10,905	21.1	9.7	11.4	74	37	30.4	5.0	6.0
1934	11,015	20.7	9.5	11.2	73	36	29.0	5.3	6.8
1935	11,119	20.5	9.8	10.7	72	35	28.9	4.9	7.1
1936	11,226	20.3	9.9	10.4	68	34	28.7	5.6	7.4
1937	11,323	20.1	10.4	9.7	77	34	28.3	4.9	7.9
1938	11,432	20.7	9.7	11.0	64	32	27.8	4.3	7.9
1939	11,548	20.6	9.7	10.9	61	31	27.4	4.3	9.2
1940	11,665	21.6	9.8	11.8	58	30	27.0	4.0	10.8
1941	11,793	22.4	10.0	12.4	61	31	26.9	3.6	10.6
1942	11,945	23.5	9.8	13.7	55	28	26.0	3.0	10.9
1943	12,091	24.2	10.1	14.1	55	30	23.9	2.8	9.4
1944	12,245	24.0	9.8	14.2	56	30	23.5	2.8	8.5
1945	12,377	24.2	9.4	14.8	52	29	22.9	2.3	9.0
1946	12,598	27.2	9.4	17.8	48	27	21.5	1.8	10.9
1947	12,864	28.9	9.4	19.5	46	27	20.5	1.6	10.1
1948	13,143	27.3	9.3	18.0	44	26	19.7	1.5	9.6
1949	13,423	27.3	9.2	18.1	43	24	19.9	1.5	9.2
1950	13,688	27.1	9.0	18.1	41	24	19.3	1.1	9.1
1951	13,984	27.2	9.0	18.2	38	23	18.4	1.1	9.2
1952	14,405	27.9	8.7	19.2	38	23	18.0	0.9	8.9
1953	14,756	28.2	8.6	19.6	35	21	16.7	0.8	8.9
1954	15,168	28.7	8.2	20.5	32	19	16.6	0.7	8.5
1955	15,573	28.4	8.2	20.2	31	19	15.6	0.8	8.2

1. Excluding Newfoundland and Quebec — Sans Terre-Neuve ni le Québec.

2. " " Newfoundland — Sans Terre-Neuve.

* Per 1,000 population — Par millier d'habitants.

** Per 1,000 live births — Par millier de naissances vivantes.

Changes in the fertility pattern have contributed a great deal to population growth. The marriage rate has remained at a high level since 1940 and reached a postwar peak of 10.9 per thousand population in 1946 thereafter declining to 8.2 in 1955. At the present time there are both upward and downward pressures on the birth rate; the tendencies for higher proportions of women to marry and for higher proportions of those who do marry to have at least one child have been offset by the tendency for couples to cease childbearing at lower and lower parities and the reduced proportions of the population in the marriageable ages due to the depression of the early thirties.

The rate of natural increase of the Canadian population declined from 17.7 per thousand in 1921 when 160,348 persons were added by natural increase to 9.7 in 1937 with an increase of 109,784. The rate remained below 15 until after World War II but reached 19.5 in 1947 since which time it has never fallen below 18. Since 1921 some 6,138,500 persons have been added to the population by natural increase or an annual average between each Census of 140,133 from 1921-30; 125,502, 1931-40; 203,741, 1941-50 and 288,963 from 1951-55 inclusive.

During the year from June 1, 1954 to May 31, 1955, the population of Canada increased from an estimated 15,168,000 to 15,573,000. This represented a population growth of 405,000 and of this, natural increase, or the excess of births over deaths, accounted for 313,739 or 77 per cent. Despite the fact that natural increase accounted for over three-quarters of national growth there is a wide variation in its effect on individual provinces where internal migration modifies any rate of growth set by fertility trends. For example, in the year ending June 1, 1955, natural increase accounted for slightly over half the increase in British Columbia's population, only 20,497 out of a total of 39,000. On the other hand Saskatchewan, with an excess of births over deaths amounting to 18,635 had an overall population growth of only 11,000. In the case of three provinces the natural increase rate exceeded the overall growth rate, in other words the natural growth of these three, Nova Scotia, New Brunswick and Saskatchewan, was reduced by migration losses.

Demographic characteristics of Canada's population growth since World War II are given a sharper focus when viewed in an international context. In regard to fertility there have been unexpected and spectacular increases in the birth rate of most of the Western countries which had experienced low levels of fertility before the war. Yet Canada stands at the forefront of the Western countries with a birth rate of 28.4 per thousand population compared with 24.6 for the United States and 15.0 for England and Wales. The only countries with a higher birth rate than Canada are Venezuela,


Les changements survenus dans le domaine de la fécondité ont aussi fortement contribué à l'accroissement de la population. Le taux des mariages se maintient à un niveau élevé depuis 1940 et il a touché le sommet d'après-guerre de 10.9 par millier d'habitants en 1946 pour fléchir ensuite à 8.2 en 1955. Actuellement, le taux des naissances tend à la fois vers la hausse et vers la baisse; la tendance chez les femmes à se marier en plus grand nombre et, chez celles qui se marient, à avoir au moins un enfant a été renversée par une tendance chez les couples à cesser de procréer à des âges de moins en moins avancés et par la proportion réduite de la population d'âge mariable due à la dépression des premières années 1930.

Le taux d'augmentation naturelle de la population canadienne a fléchi de 17.7 par millier qu'il était en 1921, alors que 160,348 personnes avaient été ajoutées par augmentation naturelle, à 9.7 en 1937, avec augmentation de 109,784. Il est demeuré inférieur à 15 jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale mais il a atteint 19.5 en 1947. Depuis lors, il n'a jamais été inférieur à 18. Depuis 1921, l'accroissement naturel a ajouté à la population quelque 6,138,500 personnes, soit une moyenne annuelle, entre chaque recensement, de 140,133 de 1921 à 1930; de 125,502, de 1931 à 1940; de 203,741, de 1941 à 1950; et de 288,963 de 1951 à 1955 inclus.

Durant l'année écoulée entre le 1^{er} juin 1954 et le 31 mai 1955, la population du Canada est passée, estimativement, de 15,168,000 à 15,573,000, ce qui représente un accroissement de 405,000 dont 313,739 ou 77 p. 100 par accroissement naturel ou excédent des naissances sur les décès. Bien que l'augmentation naturelle ne réponde que pour les trois quarts de l'accroissement national, ses effets sont très variés d'une province à l'autre, où les migrations intérieures viennent modifier tout taux d'accroissement basé sur les tendances de la fécondité. Par exemple, au cours de l'année terminée le 1^{er} juin 1955, l'augmentation naturelle a été comptable d'un peu plus de la moitié de l'augmentation en Colombie-Britannique, soit de 20,497 seulement sur un total de 39,000. D'autre part, la Saskatchewan, avec un excédent de 18,635 naissances sur les décès, enregistrait un accroissement général de 11,000 seulement. Dans le cas de certaines provinces, — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan, — le taux d'augmentation naturelle a dépassé le taux général d'accroissement; en d'autres termes, l'accroissement naturel a été réduit par les pertes dues aux migrations.

Dans un contexte international, les caractéristiques de l'accroissement de la population canadienne depuis la seconde guerre mondiale prennent plus de relief. En ce qui concerne la fécondité, dans la plupart des pays occidentaux où, avant la guerre, celle-ci était à de bas niveaux, le taux des naissances a augmenté de façon imprévue et remarquable. Pourtant, le Canada émerge en tête avec une natalité de 28.4 par millier d'habitants au regard de 24.6 aux États-Unis et de 15.0 en Angleterre et au pays de Galles. Les seuls autres pays où le taux des naissances est plus élevé qu'au Canada sont le Venezuela,

BIRTH, DEATH AND NATURAL INCREASE RATES

NATALITÉ, MORTALITÉ ET TAUX
D'ACCROISSEMENT NATURELRATE PER 1,000 POPULATION
TAUX POUR 1,000 HABITANTSRATE PER 1,000 POPULATION
TAUX POUR 1,000 HABITANTS

Fertility and population growth

Fécondité et accroissement de la Population

	Annual population growth June 1, 1954-May 31, 1955 (Based on Inter- censal estimates)	Annual natural increase June 1, 1954- May 31, 1955	Natural increase as a proportion of population growth
	— Accroissement annuel de la population 1 ^{er} juin 1954-31 mai 1955 (Base: estimations intercensales)	— Augmentation naturelle annuelle 1 ^{er} juin 1954- 31 mai 1955	— Augmentation naturelle en proportion de l'accroissement de la population
Canada	405	313, 739	77
Newfoundland — Terre-Neuve	14	11,033	79
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ..	3	1,729	58
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	10	13,014	130
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	11	12,483	113
Québec	132	100,519	76
Ontario	137	94,156	69
Manitoba	21	15,526	74
Saskatchewan	11	18,635	169
Alberta	27	26,147	97
British Columbia — Colombie-Britannique	39	20,497	53

Mexico, Ceylon, Chile, India and Peru. In Table 1 of the present report will be found comparative vital statistics rates of selected countries giving such basic indexes as births, marriages, deaths, natural increase, infant mortality, neo-natal mortality and maternal mortality. The following table ranks the first dozen countries for each component.

In mortality, as well as fertility trends, Canada's development is more strictly comparable with other countries that have reached a relatively high state of economic development, in particular those of Western and Southern Europe and the English-speaking countries elsewhere. In these countries, for many years, the measures of health progress have been closely integrated with economic progress and there has been a long history of mortality reduction. The common denominator in these areas is the control achieved over the infectious and parasitic diseases which take their greatest toll in childhood, adolescence, and early maturity with a resultant shift in the focus of current investigation to the chronic diseases typical of midlife and later.

These and other long term trends of vital statistics have been treated more fully in a recently published reference paper (No. 70) entitled "*Canadian Vital Statistics Trends 1921-54*". This reference paper discusses the underlying factors involved in Canadian population development during the period of national registration of vital events: the reversal of long-established trends in fertility; the comparative influences of natural increase and net immigration; the altered pattern of mortality with respect to age and cause of death, and the manifesting of scientific and social advances in the sensitive barometers of longevity and infant mortality.

le Mexique, Ceylan, le Chili, l'Inde et le Pérou. Le tableau 1 du présent rapport donne des chiffres d'état civil pour certains pays avec mention d'indices de base tels que les naissances, les mariages, les décès, l'augmentation naturelle, la mortalité infantile, la mortalité néo-natale et la mortalité maternelle. Le tableau qui suit range les douze premiers d'après chacun des éléments.

Quant aux tendances de la mortalité, aussi bien qu'à celles de la fécondité, l'expérience du Canada est plus strictement comparable à celle d'autres pays qui ont atteint un niveau relativement élevé de développement économique, en particulier ceux de l'Europe occidentale et méridionale et les pays anglophones ailleurs. Dans ces pays et depuis plusieurs années, la mesure des progrès en matière de santé s'apparente étroitement aux progrès économiques et c'est depuis longtemps qu'on y signale une mortalité fléchissante. Le commun dénominateur dans ces pays est le succès obtenu contre les maladies infectieuses et parasitaires, qui prélèvent le gros de leurs victimes parmi l'enfance, l'adolescence et le début de la maturité. Il en résulte que dans les recherches actuelles, l'accent se place plutôt sur les affections chroniques qui caractérisent l'âge moyen et l'âge avancé.

Ces tendances à long terme et d'autres font le sujet d'une étude plus complète dans le Document de référence (n° 70) intitulé "*Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954*," où sont étudiés les facteurs sous-jacents de l'évolution de la population canadienne durant la période d'enregistrement national des actes d'état civil, le renversement des anciennes tendances de la fécondité, l'influence comparative de l'augmentation naturelle et de l'immigration nette, le tableau modifié de la mortalité quant à l'âge et à la cause du décès, et l'apparition des signes de progrès scientifiques et sociaux aux baromètres sensibles que sont la longévité et la mortalité infantile.

Comparisons of International Vital Statistics Rates¹
Comparaisons internationales des taux statistiques de l'état civil¹

Births - Naissances			Deaths - Décès			Infant Mortality - Mortalité infantile		
Country Pays	Rate Taux	Rank Rang	Country Pays	Rate Taux	Rank Rang	Country Pays	Rate Taux	Rank Rang
Venezuela - Vénézuéla	47.1	1	Peru - Pérou	6.5	1	Sweden - Suède	17	1
Mexico - Mexique	46.2	2	Netherlands - Pays-Bas	7.6	2	Netherlands - Pays-Bas	20	2
Ceylon - Ceylan	37.9	3	Japan - Japon	7.8	3	New Zealand - Nouvelle-Zélande	20	2
Chile - Chili	35.0	4	Canada	8.2	4	Australia - Australie	22	3
India - Inde	30.5	5	Norway - Norvège	8.3	5	Norway - Norvège	22	3
Peru - Pérou	29.5	6	USSR - URSS	8.4	6	Denmark - Danemark	25	4
Canada	28.4	7	Union of South Africa ² - Union Sud-Africaine ²	8.6	7	England and Wales - Angleterre et pays de Galles	25	4
Yugoslavia - Yougoslavie	26.9	8	Denmark - Danemark	8.8	8	Switzerland - Suisse	26	5
Union of South Africa ² - Union Sud-Africaine ²	26.0	9	Australia - Australie	8.9	9	United States - États-Unis	27	6
USSR - URSS	25.6	10	New Zealand - Nouvelle-Zélande	9.0	10	Finland, Scotland - Finlande, Écosse	30	7
New Zealand - Nouvelle-Zélande	24.9	11	Italy - Italie	9.2	11	Canada	31	8
United States - États-Unis	24.6	12	United States, Finland and Spain - États-Unis, Finlande et Espagne	9.3	12	Union of South Africa ² - Union Sud-Africaine ²	31	8

Neo-natal Mortality - Mortalité néo-natale			Maternal Mortality - Mortalité puerpérale		
Country Pays	Rate Taux	Rank Rang	Country Pays	Rate Taux	Rank Rang
Norway - Norvège	13	1	Scotland - Écosse	0.4	1
Sweden - Suède	13	1	New Zealand - Nouvelle-Zélande	0.5	2
New Zealand - Nouvelle-Zélande	14	2	United States - États-Unis	0.5	2
Netherlands - Pays-Bas	15	3	Australia - Australie	0.6	3
Australia - Australie	16	4	Sweden - Suède	0.6	3
England and Wales - Angleterre et pays de Galles	17	5	Denmark - Danemark	0.7	4
Denmark - Danemark	18	6	England and Wales - Angleterre et pays de Galles	0.7	4
Canada	19	7	France	0.7	4
Finland - Finlande	19	7	Norway - Norvège	0.7	4
Switzerland - Suisse	19	7	Belgium - Belgique	0.8	5
United States - États-Unis	19	7	Canada	0.8	5
Scotland, Union of South Africa ² - Écosse, Union Sud- Africaine ²	20	8	Netherlands, Northern Ireland - Pays-Bas, Irlande du Nord	0.8	5

Marriages - Mariages			Natural Increase - Accroissement naturel		
Country Pays	Rate Taux	Rank Rang	Country Pays	Rate Taux	Rank Rang
Union of South Africa ² - Union Sud-Africaine ²	9.5	1	Venezuela - Vénézuéla	30.9	1
United States - États-Unis	9.3	2	Mexico - Mexique	32.9	2
Yugoslavia - Yougoslavie	9.3	2	Ceylon - Ceylan	26.9	3
Chile - Chili	8.7	3	Peru - Pérou	23.0	4
German Federal Republic - République fédérale allemande	8.7	3	Chile - Chili	22.2	5
Scotland - Écosse	8.4	4	Canada	20.2	6
Netherlands - Pays-Bas	8.3	5	India - Inde	17.8	7
New Zealand - Nouvelle-Zélande	8.3	5	Union of South Africa ² - Union Sud-Africaine ²	17.4	8
Portugal	8.3	5	USSR - URSS	17.2	9
Canada	8.2	6	New Zealand - Nouvelle-Zélande	15.9	10
Austria - Autriche	8.1	7	Yugoslavia - Yougoslavie	15.5	11
Spain - Espagne	8.1	7	United States - États-Unis	15.3	12

1. 1955 or latest year available. - 1955 ou dernière année connue.

2. Whites. - Blancs.

Births

Naissances

In 1955 Canada's birth rate at 28.4 per thousand population remained at a level higher than any rate achieved between the middle 1920's and the end of World War II. However it had declined slightly from the 28.7 recorded in 1954 and was slightly lower than the record of 28.9 established in 1947. Provincial rates varied from 35.8 in Newfoundland to 25.8 in Prince Edward Island and with the exception of Newfoundland and British Columbia, birth rates in all the provinces were lower in 1955 than the previous year. While the birth rate was down, the largest number of births in Canada's history, some 441,681 were recorded in 1955, compared with 435,142 in 1954. A significant factor in the decline in the birth rate was the recent falling off in the marriage rate, which has been dropping since 1951. However, the effects of the marriage rate on the birth rate are not easy to assess because of offsetting factors in the fertility pattern.

La natalité canadienne à 28.4 par millier d'habitants en 1955 s'est maintenue à un niveau plus élevé qu'en toute autre année entre 1925 et la fin de la seconde guerre mondiale. Elle a fléchi un peu, cependant, au regard de 28.7 qu'elle était en 1954 et elle était un peu plus basse que le taux sans précédent de 28.9 atteint en 1947. Les taux provinciaux varient de 35.8 à Terre-Neuve à 25.8 dans l'Île-du-Prince-Édouard et, à l'exception de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique, ils ont été plus bas en 1955 que l'année précédente. Bien que le taux des naissances ait baissé, le Canada a enregistré en 1955 le nombre le plus élevé de naissances de son histoire, soit quelque 441,681 au regard de 435,142 en 1954. Le fléchissement de la nuptialité depuis 1951 a été un facteur important de celui de la natalité. Il est difficile, cependant, de mesurer les effets du taux des mariages sur ceux des naissances en raison des éléments compensateurs qui interviennent dans la tendance de la fécondité.

Births — Naissances

(Exclusive of stillbirths — Sans les mort-nés)

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746
1954	435,142	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946
1955	441,681	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138
Rate per 1,000 population — Taux par millier d'habitants											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.0	26.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8
1954	28.7	34.3	25.9	28.1	30.4	30.4	27.0	26.9	28.5	32.3	26.0
1955	28.4	35.8	25.8	27.8	29.8	29.5	26.9	26.4	27.8	32.2	26.2

In all provinces except Saskatchewan and New Brunswick, more births were recorded in 1955 than in the previous year. The highest number of births occurred in Ontario with 139,554 followed by Quebec with 133,372. For Canada as a whole, in 1955 one in every five married women in the population aged 15-45 bore a child.

Masculinity

Regardless of where birth statistics have been collected they have shown an excess of male over female births. The number of males to every 1,000 females born in Canada between 1926-55 varied between 1,067 in 1944 and 1,048 in 1935. There were variations in provincial ratios from 1,134 in Prince Edward Island in 1932 to a low of 991 in British Columbia in 1928. Larger differences in the provincial sex ratios are due to chance variation because of the relatively small number of births involved—the smaller the total number of births, the greater the chance of wide sex-ratio variations from year to year. In 1955 there were 1,055 males born for every 1,000 females with provincial ratios varying from 1,095 in Prince Edward Island to 1,035 in Newfoundland and British Columbia.

Dans toutes les provinces sauf la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, le nombre des naissances a été plus élevé en 1955 que l'année précédente. Le plus grand nombre revient à l'Ontario avec 139,554, suivi du Québec, avec 133,372. Au Canada entier, en 1955, une femme mariée sur cinq dans le groupe d'âge de 15-45 ans a donné naissance à un enfant.

Masculinité

Quelle que soit sa provenance, la statistique des naissances a toujours donné un excédent de naissances masculines sur les naissances féminines. Le nombre de naissances masculines pour 1,000 naissances féminines au Canada en 1926-1955 a varié entre 1,067 en 1944 à 1,048 en 1935. Entre les provinces, il a varié de 1,134 dans l'Île-du-Prince-Édouard en 1932 à un bas de 991 en Colombie-Britannique en 1928. Les grandes différences entre les taux provinciaux sont dues aux variations fortuites découlant du nombre relativement peu élevé de naissances, plus le total des naissances est petit, plus la possibilité est grande, d'année en année, de variations masculinité-féminité. En 1955, le nombre de naissances masculines a été de 1,055 pour 1,000 naissances féminines, les taux provinciaux variant de 1,095 dans l'Île-du-Prince-Édouard à 1,035 à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique.

Sex ratios of live births, Canada, 1921-1955

Masculinité des naissances vivantes, Canada, 1921-1955

Males to 1,000 females — Naissances masculines pour 1,000 naissances féminines

1921	1,081	1938	1,055
1922	1,046	1939	1,052
1923	1,064	1940	1,052
1924	1,056	1941	1,057
1925	1,059	1942	1,066
1926	1,062	1943	1,057
1927	1,063	1944	1,067
1928	1,054	1945	1,065
1929	1,056	1946	1,055
1930	1,053	1947	1,052
1931	1,059	1948	1,052
1932	1,055	1949	1,059
1933	1,054	1950	1,060
1934	1,050	1951	1,058
1935	1,048	1952	1,064
1936	1,057	1953	1,054
1937	1,057	1954	1,057
		1955	1,055

Hospitalized Births

The percentage of all Canadian births occurring in hospitals has grown from less than 18 per cent in 1926 to 86.6 per cent in 1955. The change has been even more marked in certain provinces. For example in 1926 less than 3 per cent of births occurred in hospital in Prince Edward Island while in 1955 the percentage was 93.6. In 1955 the proportion of births occurring in hospital was over 93 per cent in seven provinces. However there are still significant differences among the provinces associated with such factors as the existence of prepaid or provincially sponsored hospital, maternity or medical-care plans in some provinces, the availability of hospital facilities, particularly in remote rural areas, and preference for home delivery in some local areas. In general the greatly increased number of hospitalized births is a reflection of the improvement in modern hospital services and facilities.

Illegitimacy¹

The total number of illegitimate births in Canada increased from 6,307 in 1926 to 16,913 in 1955 while the rate of illegitimate births increased from 2.6 per cent of total live births to over 3.8 per cent during the same period. In 1945 the rate had been as high as 4.5 per cent. The highest provincial rate in 1955 was found in British Columbia and Prince Edward Island at 6 per cent of total live births. The lowest provincial rate was found in Ontario at 3.1 p.c. followed by Quebec at 3.2 p.c. In interpreting these figures it must be kept in mind that a part of the increase was the result of more complete registration of illegitimate births brought about by the co-operation of provincial registration officials and social welfare agencies.

Of the mothers of the 16,913 illegitimate children born in 1955, over 5,000 were under 20 years of age and nearly 11,000 were under 25. In general the average age of mothers of illegitimate children tends to be some four or five years lower than the average age of mothers of legitimate children.

Fertility Rates

While useful for many purposes the crude birth rate is not a good measure of the rate at which the population is replacing itself because it is so much affected by changes in the age and sex composition of the total population. Since more than 99 per cent of children are born to women between the ages of 15 and 50, variations in the proportion of women of these ages to the population as a whole will cause variations in the birth rates even though the fertility of women at each age may be the same.

1. Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration.

Naissances hospitalisées

Sur le total des naissances canadiennes, le pourcentage de celles qui ont eu lieu à l'hôpital a crû de 18 en 1926 à 86.6 en 1955, et l'augmentation est encore plus marquée dans certaines provinces. Par exemple, en 1926, moins de 3 p. 100 des naissances avaient lieu à l'hôpital dans l'Île-du-Prince-Édouard tandis qu'en 1955, le pourcentage était de 93.6. En 1955, la proportion de naissances hospitalisées était supérieure à 93 dans sept provinces. Les différences entre les provinces, cependant, demeurent appréciables; elles sont associées à l'existence, dans certaines provinces, de plans de soins hospitaliers, obstétricaux et médicaux payés d'avance ou provinciaux, à la rareté des moyens d'hospitalisation, particulièrement dans les régions rurales éloignées, et à la préférence pour l'accouchement au foyer dans certaines localités. En général, l'augmentation prononcée du nombre de naissances hospitalisées tient aux perfectionnement des services et aménagements hospitaliers.

Illégitimité¹

Le nombre de naissances illégitimes au Canada a augmenté de 6,307 en 1926 à 16,913 en 1955 tandis que leur taux est passé, au cours de la même période, de 2.6 p. 100 du total des naissances vivantes à plus de 3.8 p. 100. Le taux, en 1945, était aussi élevé que 4.5 p. 100, et en 1955, ce sont la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard qui enregistraient le taux provincial le plus élevé, soit 6 p. 100 de toutes les naissances vivantes. L'Ontario avait le taux le plus bas, soit 3.1 p. 100, suivi du Québec avec 3.2 p. 100. Il faut se rappeler, en interprétant ces chiffres, qu'une partie de l'augmentation est attribuable à un enregistrement plus complet des naissances illégitimes amené par la collaboration entre les autorités provinciales de l'état civil et les organismes de bien-être social.

Sur le nombre de mères des 16,913 enfants illégitimes nés en 1955, plus de 5,000 étaient âgées de moins de 20 ans et près de 11,000, de moins de 25. En général, l'âge moyen des mères d'enfants illégitimes se maintient à quatre ou cinq ans plus bas que l'âge moyen des mères d'enfants légitimes.

Fécondité

Le taux brut des naissances, si utile soit-il à de multiples fins, ne constitue pas une bonne mesure du rythme auquel une population se remplace elle-même parce qu'il est trop sensible aux changements qui se produisent dans la composition, selon le sexe et l'âge, de la population totale. Étant donné que plus de 99 p. 100 des enfants naissent de mères âgées de 15 à 50 ans, les variations proportionnelles chez les femmes de ces âges, au regard de la population entière, causeront des variations dans les taux des naissances

1. L'illégitimité étudiée dans le présent rapport ne s'applique pas aux enfants conçus en dehors des liens du mariage mais à ceux dont les parents se sont déclarés non mariés l'un à l'autre au moment de la naissance ou de l'enregistrement.

Percentage of births occurring in hospital
Pourcentage de naissances hospitalisées

	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1926	17.8	2.7	7.3	8.5	4.8	24.9	31.3	22.5	33.5	48.3
1931	26.8	11.2	19.0	12.1	7.3	38.2	43.6	32.5	47.8	65.0
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3
1952	81.5	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6
1954	84.7	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9
1955	86.6	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1

Illegitimate live births and percentages of total live births, by province, 1921-55
Naissances vivantes illégitimes et pourcentages par rapport aux naissances vivantes totales,
par province, 1921-55
 (Exclusive of the Territories) — (Sans les territoires)

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Illegitimate live births											
Naissances vivantes illégitimes											
Number											
Average — Moyenne, 1921-25	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152
“ “ 1926-30	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240
“ “ 1931-35	8,548	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330
“ “ 1936-40	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475
“ “ 1941-45	11,942	406	107	1,074	591	3,003	3,751	597	673	852	889
“ “ 1946-50	14,626	441	152	1,244	754	3,382	4,256	766	914	1,202	1,516
1951	14,449	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633
1952	15,068	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857
1953	15,980	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896
1954	16,830	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042
1955	16,913	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062
Percentages of total live births											
Pourcentages par rapport aux naissances vivantes totales											
Average — Moyenne, 1921-25	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5
“ “ 1926-30	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3
“ “ 1931-35	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3
“ “ 1936-40	3.9	3.2	4.0	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.6	3.9	3.9
“ “ 1941-45	4.2	4.4	4.9	7.1	4.5	3.1	4.8	3.8	3.6	4.5	5.0
“ “ 1946-50	4.0	3.6	5.3	6.9	4.5	2.9	4.0	4.0	4.2	4.9	5.9
1951	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8
1952	3.7	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2
1953	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0
1954	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2
1955	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0

Age specific and gross reproduction rates¹, 1926-55
Taux de reproduction selon l'âge et taux brut¹, 1926-55

(Excluding Newfoundland) — (Sans Terre-Neuve)

	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Total fertility — Fécondité totale	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction
1926	29.0	139.9	177.4	153.8	114.6	50.7	6.0	3,357	1.628
1931	29.9	137.1	175.1	145.3	103.1	44.0	5.5	3,200	1.555
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753
1951	47.9	188.5	198.7	144.4	86.4	30.8	3.0	3,499	1.699
1952	50.7	201.4	204.0	151.5	87.3	30.7	2.8	3,642	1.765
1953	52.6	210.0	207.6	154.9	88.1	31.1	2.9	3,736	1.819
1954	55.0	219.6	211.3	159.7	88.7	32.4	3.2	3,849	1.871
1955	54.8	222.0	213.3	158.2	90.0	32.3	2.9	3,868	1.881
Prince Edward Island	63.0	187.6	174.7	160.6	129.7	56.9	5.7	3,891	1.857
Nova Scotia.....	75.6	242.1	201.7	152.9	98.9	34.1	3.2	4,043	1.965
New Brunswick.....	68.1	236.1	209.4	172.0	119.7	48.8	4.9	4,295	2.106
Québec.....	32.2	195.7	221.4	173.7	110.0	43.6	4.3	3,904	1.893
Ontario.....	65.5	228.4	204.3	148.2	74.6	23.7	1.8	3,732	1,813
Manitoba	54.9	212.0	202.9	145.7	81.8	27.5	2.0	3,635	1,774
Saskatchewan	56.8	225.9	215.4	158.8	92.0	34.3	3.8	3,936	1,931
Alberta.....	72.7	275.8	242.4	167.0	92.4	33.3	3.1	4,433	2,146
British Columbia	70.8	247.1	210.7	143.7	71.1	23.0	2.0	3,842	1.888

1. Per 1,000 women. — Par millier de femmes.

Consequently a more reliable index of reproductive capacity will be found in the gross reproduction rate which is unaffected by differences in the age and sex composition of the population.

The gross reproduction rate for a given year is the average number of girl children that would be born to each woman who lived to reach the age of 50 years, if the fertility rates of the given year continued unchanged. When the gross reproduction rate falls below unity (1.000), women in the reproductive period of life are not having enough children to replace themselves even if all their children lived to maturity.

The gross reproduction rate fell from 1.712 in 1921 to a low of 1.286 in 1937, rose to 1.753 in 1947 and 1.881 in 1955. As a consequence of economic development and resulting internal migration movements, provincial rates have not followed the national pattern very closely. At the same time there is a definite tendency toward equalization. In 1921-22 the highest provincial gross reproduc-

même si la fécondité des femmes à chaque âge demeure constante. On trouvera, en conséquence, un indice plus sûr de la potentialité reproductive dans le taux brut, qui demeure insensible aux différences de composition par âge et par sexe de la population.

Le taux de reproduction pour une année donnée est le nombre moyen de filles qui seraient nées de chaque femme ayant vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, si les taux de fécondité durant l'année donnée étaient demeurés les mêmes. Lorsque le taux brut de reproduction est inférieur à l'unité (1.000), les femmes en âge de reproduction n'ont pas suffisamment d'enfants pour pouvoir se remplacer elles-mêmes, même si tous leurs enfants vivent jusqu'à l'âge mûr.


Le taux brut de reproduction est tombé de 1.712 en 1921 à un bas de 1.286 en 1937, pour se relever ensuite jusqu'à 1.753 en 1947 et 1.881 en 1955. Comme résultat de la situation économique et, partant, des mouvements migratoires intérieurs, les taux provinciaux n'ont pas suivi de très près le taux national. En même temps, naît une tendance définie vers l'égalisation. En 1921-1922, le taux provincial brut de

INDEX OF AGE-SPECIFIC FERTILITY RATES

(1926=100)

INDICE DES TAUX DE FÉCONDITÉ SELON L'ÂGE

(1926=100)



tion rate was nearly double the lowest rate; in 1955 the highest rate exceeded the lowest provincial figure by little more than 20 per cent. Current statistics clearly illustrate the fact that increased fertility is associated with younger mothers under 30 years of age. Trends for this group since 1940 have been particularly significant. On the other hand the fertility of older women has been declining steadily over the past twenty-eight years.

Ages of Parents and Birth Order

In addition to the fertility rates at each age there are three other factors influencing the average age of parents having children. The first is the average age of potential parents at any point in time, that is, of the population between the ages of 15 and 50. The second is the average age of couples at marriage and the third the proportion of first and second births to total births. Other things being equal, a high proportion of first and second births will result in a lower average age of parents. In 1930-32, first and second births were 43 per cent of total births. By the period 1945-48 first and second births together were 57 per cent of the total. In 1955 the proportion had dropped to approximately half the total births.

Stillbirths¹

The rate of stillbirths dropped from 34.8 per 1,000 live births in 1921 to 31.5 in 1931 and has since that time shown a slow steady decline to the record low of 15.6 in 1955. The rates varied provincially in 1955 from a low of 11.2 in British Columbia to a high of 19.2 in Quebec. The rate of stillbirths for unmarried mothers has always been considerably higher than that for married mothers and consequently higher than the over-all rate but in recent years this difference has been disappearing.

Multiple Births

Approximately one confinement in 85 in Canada results in the birth of more than one child. In the period 1926-55 there have been 101,502 such confinements, of which 100,564 were twins and 925 were triplets. There have been 12 sets of quadruplets and one set of quintuplets, the Dionne quintuplets who were born in 1934. The proportion of stillbirths is higher among multiple than among single births. It is about twice as high for twins and between three and five times as high in the case of triplets.

International Comparison of Birth Rates

In the chart (p. 30) it will be noted that crude birth rates for Canada, U.S.A., France and England fell during the 1920's and '30's, rose during the

reproduction le plus élevé était près du double du plus bas; en 1955, il dépassait, le chiffre provincial le plus bas par un peu plus de 20 p. 100. La statistique actuelle fait voir clairement que l'augmentation de la fécondité est associée aux jeunes mères, soit les mères de moins de 30 ans. Les tendances parmi ce groupe depuis 1940 ont été particulièrement significatives. D'autre part, la fécondité chez les femmes plus âgées a fléchi constamment depuis 28 ans.

Âge des parents et rang des naissances

En plus des taux de fécondité à chaque âge, trois facteurs viennent influencer sur l'âge moyen des parents qui ont des enfants. Le premier est l'âge moyen des parents éventuels à un moment donné, c'est-à-dire de la population âgée de 15 à 50 ans. Le deuxième est l'âge moyen des couples au mariage; et le troisième la proportion de naissances du premier et du second rang par rapport aux naissances totales. Toutes choses égales, d'ailleurs, une proportion élevée de naissances du premier et du second rang aura pour résultat un âge moyen des parents moins élevé. En 1930-1932, les naissances du premier et du second rang représentaient 43 p. 100 de toutes les naissances et à la période de 1945-1948, elles en représentaient 57 p. 100. En 1955, la proportion avait baissé à la moitié environ des naissances totales.

Mortinatalité¹

La mortinatalité a fléchi de 34.8 par millier de naissances vivantes en 1921 à 31.5 en 1931 et depuis, elle a continué à diminuer lentement pour toucher le bas sans précédent de 15.6 en 1955. Les taux ont varié, par province, en 1955, de 11.2 en Colombie-Britannique à un haut de 19.2 dans le Québec. La mortinatalité chez les mères non mariées a toujours été sensiblement plus élevée que chez les mères mariées et, par conséquent, supérieure au taux général. Ces dernières années, cependant, la différence tendait à disparaître.

Naissances multiples

Environ un accouchement sur 85 au Canada donne naissance à plus d'un enfant. Au cours de la période de 1926-1955, il y a eu 101,502 accouchements multiples dont 100,564 ont abouti à des naissances gemellaires et 925, à des naissances tri-gemellaires. Il y a eu 12 naissances quadri-gemellaires. Les cinq jumelles Dionne sont nées en 1934. La proportion de mort-nés est plus élevée parmi les naissances multiples que parmi les naissances uniques. Elle est environ deux fois aussi élevée parmi les naissances gemellaires et de trois à cinq fois, parmi les naissances tri-gemellaires.

Comparaisons internationales de la natalité

Dans le graphique à la page 30 on verra que les taux bruts des naissances au Canada, aux États-Unis, en France et en Angleterre ont fléchi au cours des

1. The birth of a foetus, after at least twenty-eight weeks pregnancy, which after complete separation from the mother does not show any sign of life.

1. La naissance d'un foetus, après vingt-huit semaines de gestation au moins, qui après séparation complète de la mère ne donne aucun signe de vie.

1940's and reached postwar peaks around 1947. Since that time an interesting difference appears in trends for Canada and the United States on the one hand and France and England on the other. In the former group a new postwar level of fertility seems to have been achieved while in the latter the rates are sliding back to levels of the early 1940's. However such international comparisons are meant only to suggest useful approximations of current trends. It must be pointed out that crude rates should be used with caution because they are affected by differences in the age and sex composition of populations. In Table 1 of the present report will be found comparative birth rates for some thirty countries.

années 1920 et 1930, augmenté au cours des années 1940 et touché leur plus haut point depuis la guerre aux environs de 1947. Depuis lors, on relève une différence intéressante entre la tendance au Canada et aux États-Unis d'une part, et la tendance entre la France et l'Angleterre, d'autre part. Le Canada et les États-Unis semblent avoir atteint un nouveau niveau de fécondité après la guerre, tandis qu'en France et en Angleterre, les taux semblent se replier sur leurs niveaux des premières années 1940. Ces comparaisons internationales, toutefois, ne sont destinées qu'à indiquer des approximations utiles des tendances actuelles. On ne se servira, toutefois, des taux bruts qu'avec prudence en raison de leur sensibilité aux différences qui surviennent dans la composition des populations selon l'âge et le sexe. Au tableau 1 du présent rapport, on trouvera des taux de naissances comparés pour quelque trente pays.

Percentage distribution of births¹ by age of parents

Répartition proportionnelle des naissances¹ selon l'âge des parents

	Mother — Mère				Father — Père			
	1931	1941	1951	1955	1931	1941	1951	1955
Under 20 — Moins de 20	5.4	5.8	5.6	5.9	0.4	0.5	0.8	0.8
20-24	25.1	27.4	27.1	27.5	11.2	12.2	14.6	15.6
25-29	27.8	30.4	31.0	29.6	24.8	28.2	29.0	29.2
30-34	21.0	20.2	20.8	21.5	24.1	25.9	24.7	24.9
35-39	14.4	11.6	11.6	11.5	18.9	17.4	16.9	15.8
40-44	5.6	4.1	3.5	3.7	12.3	9.3	8.9	8.7
45-49	0.6	0.4	0.3	0.3	5.7	4.3	3.5	3.5
50+	--	--	--	--	2.6	2.3	1.6	1.5
Average age — Âge moyen	29.2	28.5	28.4	28.4	33.6	32.7	32.1	31.6

1. Legitimate live births. — Naissances vivantes légitimes.

Percentage distribution of births¹ by birth order

Répartition proportionnelle des naissances¹ selon le rang

Year — Année	1st child — 1 ^{er} enfant	2nd child — 2 ^e enfant	3rd child — 3 ^e enfant	4th and later children — 4 ^e enfant et suivants
1927	21.0	17.6	14.0	47.4
1928	21.8	17.8	13.9	46.5
1929	22.9	18.4	13.8	44.8
1930	23.6	18.8	13.7	43.9
1931	23.0	19.3	14.0	43.8
1932	22.1	19.4	14.2	44.3
1933	21.7	19.3	14.6	44.4
1934	22.2	19.0	14.4	44.4
1935	24.0	18.9	14.0	43.1
1936	25.3	19.2	13.4	42.1
1937	26.6	19.8	13.4	40.2

1. Legitimate live births. — Naissances vivantes légitimes.
Figures not available prior to 1927. — Chiffres non disponibles avant 1927.

Percentage distribution of births¹ by birth order — concluded
Répartition proportionnelle des naissances¹ selon le rang — fin

Year — Année	1st child — 1 ^{er} enfant	2nd child — 2 ^e enfant	3rd child — 3 ^e enfant	4th and later children — 4 ^e enfant et suivantes
1938	28.2	20.6	13.3	38.0
1939	28.6	21.3	13.7	36.4
1940	30.3	22.1	13.8	33.9
1941	32.7	21.8	13.5	32.0
1942	32.8	23.1	13.4	30.6
1943	32.2	23.7	14.2	29.9
1944	30.0	24.2	14.9	30.9
1945	28.9	24.3	15.4	31.4
1946	31.0	24.8	15.2	29.0
1947	33.0	24.9	15.0	27.2
1948	29.6	26.0	15.9	28.5
1949	27.8	26.6	16.8	28.8
1950	26.8	26.2	17.4	29.6
1951	26.7	25.8	17.6	29.9
1952	27.0	24.9	17.9	30.3
1953	26.5	25.0	18.0	30.6
1954	26.2	24.6	18.0	31.2
1955	25.5	24.4	18.2	31.9

1. Legitimate live births. — Naissances vivantes légitimes.
Figures not available prior to 1927. — Chiffres non disponibles avant 1927.

Stillbirths and rates per 1,000 live births, by province, 1921-1955
Mort-nés et mortalité pour 1,000 naissances vivantes, par province, 1921-1955
(Exclusive of the Territories) — (Sans les territoires)

Year — Année	Born to all mothers — Nés de toutes mères											Born to unmarried mothers ¹ — Nés de mères non mariées ¹	
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Canada	No.	P.C. of total — % du total
Stillbirths — Mort-nés													
Average 1921-25 Moyenne	..	57	457	288	2,659	3,083	546	601	418	295	8,403 ¹
“ 1926-30 “	128	43	365	283	2,212	2,761	479	551	467	297	7,586	356	4.77
“ 1931-35 “	141	41	401	302	2,337	2,284	383	488	421	247	7,071	381	5.50
“ 1936-40 “	162	61	334	282	2,386	2,008	340	393	359	248	6,573	337	5.26
“ 1941-45 “	191	50	388	295	2,786	1,988	345	348	327	309	7,027	355	5.20
“ 1946-50 “	215	54	358	320	2,898	2,020	349	350	385	352	7,301	343	4.85
1951	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365	7,010	327	4.79
1954	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373	7,213	296	4.25
1955	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381	6,902	316	4.74

1. Exclusive of Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.

Stillbirths and rates per 1,000 live births, by province, 1921-1955 — concluded
Mort-nés et mortalité pour 1,000 naissances vivantes, par province, 1921-1955 — fin
 (Exclusive of the Territories) — (Sans les territoires)

Year — Année	Born to all mothers — Nés de toutes mères											Born to unmarried mothers ¹ — Nés de mères non mariées ¹
	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Canada	Per 1,000 illegitimate live births ¹ — Pour 1,000 naissances vivantes illégitimes ¹
Rates per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes												
Average 1921-25 Moyenne	29.1	37.7	26.0	30.5	43.1	32.9	27.9	27.0	28.7	33.9 ¹	..
“ 1926-30 “	19.0	24.8	33.1	27.4	26.7	40.2	33.3	25.9	29.3	28.7	31.2	49.9
“ 1931-35 “	21.1	34.2	34.9	28.9	29.6	35.1	28.0	24.0	25.4	24.7	30.1	45.7
“ 1936-40 “	21.2	29.7	27.7	25.4	30.4	31.2	25.2	21.0	22.0	20.5	27.8	37.3
“ 1941-45 “	20.5	22.8	25.6	22.6	28.5	25.6	21.8	18.9	17.4	17.5	24.6	30.8
“ 1946-50 “	17.4	18.9	19.9	19.0	25.1	19.2	18.1	16.0	15.9	13.6	20.2	24.2
1951	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0	18.4	23.3
1954	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3	16.6	18.1
1955	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2	15.6	19.2

1. Exclusive of Newfoundland. — Sans Terre-Neuve.


Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1953-1955
Naissances uniques et naissances multiples, vivantes et mortes, 1953-1955
 (Exclusive of the Territories) — (Sans les territoires)

Confinements and births — Accouchements et naissances	Numbers — Nombre			Percentages — Pourcentage		
	1953	1954	1955	1953	1954	1955
Confinements — Accouchements:						
Single — Uniques	414,529	432,525	438,639	98.9	98.9	98.9
Twin — Gémellaires	4,553	4,847	4,897	1.1	1.1	1.1
Triplet — Tri-gémellaires	51	44	50	--	--	--
Quadruplet — Quadri-gémellaires	2	1	—	--	--	—
Totals, confinements — Total, accouchements	419,135	437,417	443,586	100.0	100.0	100.0

Single and Multiple Births, Live and Stillborn, 1953-1955 — concluded
Naissances uniques et naissances multiples, vivantes et mortes 1953-1955 — fin
 (Exclusive of the Territories) — (Sans les territoires)

Confinements and births — Accouchements et naissances	Numbers — Nombre			Percentages — Pourcentage		
	1953	1954	1955	1953	1954	1955
Births — Naissances:						
Single — Uniques:						
Live — Vivantes	407,898	425,615	432,089	98.4	98.4	98.5
Stillborn — Mortes	6,631	6,910	6,550	1.6	1.6	1.5
Twin — Gémellaires:						
Live — Vivantes	8,777	9,398	9,453	96.4	96.9	96.5
Stillborn — Mortes	329	296	341	3.6	3.1	3.5
Triplet — Tri-gémellaires:						
Live — Vivantes	142	125	139	92.8	94.7	92.7
Stillborn — Mortes	11	7	11	7.2	5.3	7.3
Quadruplet — Quadri-gémellaires:						
Live — Vivantes	8	4	—	100.0	100.0	—
Stillborn — Mortes	—	—	—	—	—	—
Totals, births — Total, naissances	423,796	442,355	448,583	100.0	100.0	100.0
Live — Vivantes	416,825	435,142	441,681	98.4	98.4	98.5
Stillborn — Mortes	6,971	7,213	6,902	1.6	1.6	1.5

CRUDE BIRTH RATES
NATALITÉ BRUTE



DEATHS

1955 Mortality Highlights

In 1955 the general mortality rate for all ages combined remained at the all-time low of 8.2 established in 1954. The maintenance of this record provides additional evidence that life for Canadians has become increasingly safe. The 1955 death rate follows a trend that has moved downward since 1937. This has been achieved despite the ageing of the population and is the result of unparalleled advances in medical science, public health and the general standard of living. Among the newer developments in medical practice since that time have been the introduction of the sulpha drugs and the antibiotics, and far reaching advances in surgical techniques.

There were 128,154 deaths in 1955, compared with 124,520 in 1954 and the number showed an increase in every province except Prince Edward Island. The death rate, however, declined in two provinces, Prince Edward Island and Quebec, remained constant for British Columbia, Manitoba and Ontario, while there was an increase in the other provinces. Increases in most cases were the result of the ageing of the population and did not indicate any retrogression in favourable conditions of living. The average age of decedents moved upward between 1954 and 1955 from 57.3 to 58.0 for males and 60.0 to 60.6 for females. The significance of this gradual trend is apparent when it is recalled that in 1921 the average age of decedents was only 39.0 years for males and 41.1 years for females.

DÉCÈS

Faits saillants de la mortalité en 1955

En 1955, la mortalité générale à tous âges réunis est demeurée au bas niveau de 8.2, atteint en 1954. Ce qui prouve une fois de plus que la vie des Canadiens est de plus en plus en sûreté. Le taux des décès en 1955 suit une courbe descendante depuis 1937, malgré le vieillissement de la population et grâce aux progrès sans précédent de la science médicale, de la santé publique et du niveau général de vie. Parmi les progrès médicaux réalisés depuis 1937, il faut noter l'avènement des sulfamides et des antibiotiques, et les immenses progrès des techniques chirurgicales.


Il y a eu 128,154 décès en 1955, contre 124,520 en 1954, c'est-à-dire une augmentation dans toutes les provinces sauf en Île-du-Prince-Édouard. Le taux des décès, cependant, a reculé dans deux provinces, en Île-du-Prince-Édouard et au Québec, est demeuré le même en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario, tandis qu'il a avancé dans les autres provinces. Dans la plupart des cas, les augmentations sont associées au vieillissement de la population et n'indiquent pas une régression des bons modes de vie. L'âge moyen à la mort a avancé de 1954 à 1955 soit de 57.3 à 58.0 chez les hommes et de 60.0 à 60.6 chez les femmes. Cette avance graduelle est importante si on se souvient qu'en 1921 l'âge moyen au décès n'était que de 39.0 ans chez les hommes et 41.1 chez les femmes.

General mortality — Mortalité générale

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1931	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114
1941	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952	125,950	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
1954	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414
1955	128,154	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 personnes											
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.6	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9
1954	8.2	7.3	9.2	8.5	7.8	7.6	8.8	8.1	7.2	7.2	9.8
1955	8.2	7.8	8.3	8.7	7.9	7.5	8.8	8.1	7.5	7.5	9.8

CAUSES OF DEATH, 1955

CAUSES DE DÉCÈS, 1955



* EXCLUDING PNEUMONIA OF THE NEWBORN

* SANS LA PNEUMONIE DES NOUVEAU-NÉS

In the interpretation of 1955's mortality experience a number of particular characteristics deserve special emphasis. Infant deaths, despite a slightly lowered rate, remained a serious problem in 1955 and accounted for 11 per cent of all deaths. Male rates remained significantly higher than female rates for the population as a whole, the former being as high as 9.5 in 1955 while the latter was only 7.0 per thousand. In the year 1955 the death rate for the age group under 5 years was for the first time lower than the general death rate of the total population.

Diseases of the heart accounted for a third of all deaths in 1955 while cancer accounted for 15 per cent. Accidents of all kinds increased from 8,380 to 8,808. In the year under review there was a slight decline in diseases associated with early infancy. Respiratory diseases such as influenza, bronchitis and pneumonia increased. While infant mortality showed a downward trend to a rate of 31 per 1,000 live births and neo-natal mortality remained at the record low of 19 established in 1954, maternal mortality showed a slight increase from 0.7 in 1954 to 0.8 in 1955.

The major causes of death had widely-differing effects on the various age groups. While accidents and violence are relatively far less significant than cardiovascular disease and cancer for the population as a whole, they rank as the leading cause of death for both males and females in the age groups 5-19 years and for males in the age group 20-44 years. Although tuberculosis is far from being a major cause of death for the population as a whole it remains the fourth leading cause of death for the age group 20-44. Cancer is the leading cause of death for females between 20-44 while in all groups except that of 0-4 years it is the second or third major cause of death. In the age groups above 44 years cardiovascular disease is always the leading cause of death.

Although 1955 mortality rates are not presently available for all other countries it can be stated that Canada's rate is among the best in the world. While the Netherlands reported a crude death rate of 7.6 in 1955, Canada's rate of 8.2 in 1954 and 1955 compares favourably with that of the United States at 9.3 and the United Kingdom at 11.7 in 1955.

In the interpretation of current mortality trends, two conflicting tendencies must be segregated. On the one hand progress in medical science and its availability to wider groups of the population have contributed to the control of disease and to the improvement of health while better sanitation and higher standards of living have likewise helped to prevent illness and facilitate its cure. On the other hand our extended life span means more chronic and degenerative illness which is readily observed in the growing number

Dans l'interprétation de la mortalité de 1955, il faut noter certaines caractéristiques. Les décès d'enfants, malgré un taux légèrement inférieur, sont demeurés un grave problème en 1955 et répondaient pour 11 p.100 de tous les décès. La mortalité chez les hommes est demeurée beaucoup plus élevée que chez des femmes dans l'ensemble de la population, soit à 9.5 chez les premiers et 7.0 chez celles-ci par millier d'habitants en 1955. Parmi les moins de 5 ans, le taux des décès a été pour la première fois, inférieur à la mortalité générale parmi la population entière.

Les maladies du coeur sont responsables d'un tiers de tous les décès en 1955, tandis que le cancer l'était de 15 p. 100. Les accidents de toutes sortes ont augmenté de 8,380 à 8,808. En 1955, les maladies associées à la première enfance ont un peu diminué. Les maladies de l'appareil respiratoire, telles que la grippe, la bronchite et la pneumonie, ont augmenté. Alors que le taux de mortalité infantile accusait un recul à 31 par millier de naissances vivantes et que la mortalité néo-natale demeurait au bas niveau de 19 atteint en 1954, la mortalité maternelle a légèrement avancé de 0.7 en 1954 à 0.8 en 1955.

Les principales causes de décès ont eu des effets très variés sur les divers groupes d'âges. Alors que les accidents et la violence sont relativement beaucoup moins importants que les affections cardio-vasculaires et le cancer parmi la population en général, ils sont classés comme la principale cause de décès des deux sexes dans les groupes d'âges 5-19 ans et chez les hommes dans le groupe 20-44 ans. Quant à la tuberculose, elle est loin d'être la principale cause de décès parmi la population en général; pourtant, en importance, elle demeure la quatrième cause dans le groupe de 20-44 ans. Le cancer est la principale cause de décès chez femmes de 20-44 ans, tandis que dans tous les groupes sauf dans celui de 0-4 ans, il occupe le deuxième ou le troisième rang. Dans les groupes d'âges de plus de 44 ans, l'affection cardio-vasculaire demeure la principale cause de décès.

Bien qu'on ne connaisse pas encore les taux des décès pour 1955 dans tous les autres pays, on peut affirmer que celui du Canada est un des meilleurs au monde. Bien que les Pays-Bas aient signalé une mortalité brute de 7.6 en 1955, celle-ci, au Canada, en 1954 et 1955 (8.2) soutient bien la comparaison avec celle (9.3) des États-Unis et celle (11.7) du Royaume-Uni en 1955.

Avant d'interpréter les tendances actuelles de la mortalité, il faut en écarter deux facteurs opposés. D'une part, les progrès de la science médicale et les secours qu'elle apporte à un plus grand nombre ont contribué à enrayer la maladie et à améliorer la santé, et les meilleures conditions sanitaires et un meilleur niveau de vie aident aussi à repousser la maladie et à faciliter la guérison. Par contre, la durée prolongée de la vie entraîne plus de maladies chroniques et dégénératives, condition reflétée par le nombre croissant de décès dus aux maladies cardio-

of deaths due to cardiovascular-renal conditions and malignant neoplasms. The quality of health services at either end of the life cycle has been continually improved. Between 1954 and 1955 the percentage of deaths that occurred in hospital increased from 53.0 to 53.9 while in 1921 little over one-fifth of deaths occurred in hospitals.

Mortality, like the birth rate and migration, is a major factor in determining the age and sex composition of the population. The ageing of the population sometimes masks the real significance of the achievements made in lowering the death rate. For example with a death rate of 11.6 in 1921, only 4.8 per cent of the population was in the age group of 65 years or over while in 1955 with a death rate of 8.2 the proportion of the population in this senior age group was in excess of 7.7 per cent.

The present report publishes the causes of death according to the Intermediate List of 150 categories. It should be noted that Reference Paper No. 65 entitled "Mortality by Detailed Cause of Death 1950-55" presents the numbers of deaths for Canada as a whole attributed to each category of the Detailed List of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death.

Mortality by Age and Sex

In 1955 nearly 11 per cent of all deaths were of infants under one year of age, an additional 9 per cent were of persons between 1 and 40 years of age, over 15 per cent between 40 and 60, 44 per cent between 60 and 80 and over 20 per cent of persons aged 80 and over. Of deaths among men, over 37 per cent were under 60 years of age as compared with less than 33 per cent among women; less than 18 per cent of all male deaths involved persons of 80 years or more while among women of this age group the proportion was over 25 per cent. Female death rates at all ages have consistently been lower than those for males; for example, in certain age groupings below 25 years, female rates are approximately half of the male rates while in more advanced age groupings female rates vary from two-thirds to three-quarters of male rates.

The total female death rate in 1955 was only 7.0 per thousand population compared with 9.5 for males. Provincially the male rate varied from 12.1 in British Columbia to 8.5 in Quebec and Newfoundland. The female rate ranged from a high of 7.7 in Nova Scotia to 5.6 in Alberta.

Between 1954 and 1955 death rates remained the same or showed an improvement in nearly all the age groups below 70 while they increased for ages beyond 70. In the age group under 5 years the rate dropped from 8.5 per 1,000 population in 1954 to 8.1 in 1955 while in the age group of 85

vasculaires rénales et aux tumeurs malignes. La qualité des services de santé aux deux extrémités du cycle de la vie s'est constamment améliorée. De 1954 à 1955, le taux des décès à l'hôpital a avancé de 53.0 à 53.9; en 1921, à peine plus d'un cinquième des décès survenaient à l'hôpital.

La mortalité, comme la natalité et la migration, est un des principaux facteurs déterminatifs de la composition de la population selon l'âge et le sexe. Le vieillissement de la population cache quelques fois l'importance réelle des progrès réalisés pour diminuer la mortalité. Ainsi, avec une mortalité de 11.6 en 1921, 4.8 p. 100 seulement de la population faisait partie du groupe d'âge de 65 ans et plus, alors qu'en 1955, avec un taux de 8.2, la proportion de personnes dans ce groupe d'âge surpassait 7.7 p. 100.

Le présent rapport publie les causes de décès selon la Liste intermédiaire de 150 rubriques. Il faut noter que le Document de référence n° 65 intitulé "Mortality by Detailed Cause of Death 1950-1955" indique le nombre de décès dans tout le Canada, selon chaque rubrique de la liste détaillée du Classement statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès.

Mortalité par âge et sexe

En 1955, près de 11 p. 100 de tous les décès frappaient les enfants de moins d'un an, 9 p. 100, les personnes de 1 à 40 ans, plus de 15 p. 100, les personnes de 40 à 60 ans, 44 p. 100, les personnes de 60 à 80 et plus de 20 p. 100, les personnes âgées de 80 ans et plus. Sur le nombre de décès chez les hommes, plus de 37 p. 100 survenaient avant l'âge de 60 ans contrairement à moins de 33 p. 100 chez les femmes; moins de 18 p. 100 de tous les décès chez les hommes étaient de personnes âgées de 80 ans ou plus, alors que chez les femmes la proportion dans ce groupe d'âge était de plus de 25 p. 100. La mortalité à tous âges a toujours été moins élevée chez les femmes que chez les hommes; ainsi, dans certains groupes d'âge au-dessous de 25 ans, les taux chez les femmes sont approximativement à la moitié des taux chez les hommes tandis que dans les groupes d'âge plus avancé, ils varient de deux tiers à trois quarts de ceux des hommes.

Le taux global de la mortalité féminine en 1955 n'était que de 7.0 par millier d'habitants contre 9.5 pour la mortalité masculine. Le taux masculin par province variait de 12.1 en Colombie-Britannique à 8.5 au Québec et à Terre-Neuve. Le taux féminin passait du maximum de 7.7 en Nouvelle-Écosse à 5.6 en Alberta.

De 1954 à 1955, la mortalité est demeurée la même ou a diminué dans presque tous les groupes d'âge au-dessous de 70 ans mais elle a augmenté aux âges dépassant 70 ans. Dans le groupe d'âge au-dessous de 5 ans, le taux de décès a diminué de 8.5 par millier d'habitants en 1954 à 8.1 en 1955 et,

Trends in Age-specific Death Rates (Per 1,000 population)
Tendances de la mortalité selon l'âge (par millier d'habitants)

Âge	Average 1926-30 — Moyenne	Average 1936-40 — Moyenne	Average 1946-50 — Moyenne	Year 1955 — Année	% decline since 1926-30 — % de diminution
0- 1	93.3	64.5	46.0	32.1	65.6
1- 4	7.8	4.9	2.4	1.5	81.4
5- 9	2.4	1.7	1.0	0.6	73.3
10-14	1.9	1.3	0.8	0.6	71.0
15-19	2.8	1.9	1.3	0.9	68.0
20-29	3.8	2.6	1.7	1.2	68.7
30-39	4.5	3.5	2.3	1.7	62.7
40-49	6.8	5.7	4.8	3.8	43.9
50-59	12.2	11.7	10.8	9.7	20.0
60-69	28.5	27.3	25.8	24.0	15.7
70 +	91.8	89.6	83.0	78.7	14.3

years and over there was an increase in the rate from 216.3 to 228.2. In the year 1955 the rate for the age group under 5 years was lower than the general rate for the total population for the first time. The difference has been steadily reduced since 1926 when the general rate was 11.4 and the rate for the age group under 5 years was 28.6. It is worth noting the low rate for the 5-9 and 10-14 age groups at 0.6 for these age groups.

In all the broad age groups the male death rate was higher than that for females. Certain ages presented striking differences. For example, in the age group 55-59 years the death rate for women was 8.9 per thousand population but the comparative figure for men was 15.2. Again in the age group 60-64 the rate for women was 14.0 while that for men was 23.8. Provincial variations provided even greater differences. In the age group 60-64 the female death rate in British Columbia was 12.2 per thousand population in 1955 while the male rate in the same age group for Ontario and Quebec was 25.5 per thousand population.

dans le groupe d'âge de 85 ans et plus, il a augmenté de 216.3 à 228.2. Au cours de l'année 1955, le taux du groupe d'âge au-dessous de 5 ans était inférieur au taux général de la population entière pour la première fois. La différence n'a cessé de s'atténuer depuis 1926, alors que le taux général était de 11.4 et le taux du groupe d'âge au-dessous de 5 ans était de 28.6. Il importe de noter le taux peu élevé des groupes de 5-9 et 10-14 ans, de 0.6 décès pour 1,000 habitants.


Dans tous les grands groupes d'âge, le taux des décès est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Certains âges révèlent des écarts frappants. Par exemple, dans le groupe d'âge 55-59 ans, le taux chez les femmes est de 8.9 par millier d'habitants mais de 15.2 chez les hommes. En outre, dans le groupe d'âge 60-64 ans, le taux est de 14.0 chez les femmes et de 23.8 chez les hommes. Les variations entre provinces sont encore plus marquées. Dans le groupe de 60-64 ans, la mortalité féminine en Colombie-Britannique était de 12.2 par millier d'habitants en 1955, au regard d'une mortalité masculine, de 25.5 dans le même groupe d'âge, en Ontario et dans le Québec.

AGE SPECIFIC DEATH RATES, 1955

(RATE PER 1,000 POPULATION)

MORTALITÉ SELON L'ÂGE, 1955

(TAUX POUR 1,000 HABITANTS)



Leading Causes of Death

The essential significance of recent mortality trends lies in the great decline in rates for infectious diseases, the increasing relative importance at younger ages of deaths from violence (mainly accidents), and the ascendancy in middle and late adult life of the cardiovascular diseases and of cancer.

The reduction or elimination of some of the infectious diseases can be associated with definite preventive measures such as improved sanitation (typhoid), vaccination (smallpox) and immunization (diphtheria). The prevalence or the fatality of other diseases has been influenced by changes in food, clothing and housing, earlier and fuller medical attention and personal health services such as maternal and child welfare, venereal disease and tuberculosis clinics and medical inspection in schools. Along with these preventive measures have come great advances in curative medicine and surgery. Safety in anaesthesia has been increased, surgical technique continuously improved, and the field of successful surgical intervention widened. Traumatic surgery has greatly reduced the ratio of fatal to non-fatal accidents. Blood transfusion has saved the lives of numerous mothers and new-born babies as well as persons who have been seriously injured. Insulin has preserved into old age diabetics who would otherwise have died prematurely. Liver therapy has changed the outlook for those with pernicious anaemia. In recent years the most dramatic results have followed the introduction of the sulphonamides, penicillin and other antibiotics for dealing with infections and diseases for which only a few years ago there was no specific treatment.

On the other hand statistics point to an alarming increase in the rates for diseases of the heart and malignant neoplasms. The rate for the cardiovascular-renal group, which embraces diseases of the heart (including rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions and chronic nephritis, has increased from an average of 278.1 per 100,000 population between 1926-30 to more than 400 in 1955. Similarly the rate for cancer has increased from less than 90 to more than 130 per 100,000 population.

In 1955 diseases of the heart (i.e. causes with involvement of the heart) accounted for a total of 42,917 deaths, an increase of 1,620 over the previous year and represented almost exactly one-third of all deaths. Deaths from cancer increased from 19,694 in 1954 to 20,297 in 1955 and accounted for 15 per cent of all deaths. Vascular lesions affecting the central nervous system (such as cerebral haemorrhages, embolism, thrombosis and 'strokes') increased from 13,732 in 1954 to

Principales causes de décès

La signification essentielle des tendances récentes se reflète dans la diminution marquée des maladies infectieuses, dans l'augmentation relative du nombre des décès (accidentels pour la plupart) dus à la violence, chez les jeunes et dans la prédominance, à l'âge mûr et au terme de l'âge adulte, des maladies cardio-vasculaires et du cancer.

La diminution et la suppression de certaines maladies infectieuses s'associent à des mesures préventives certaines, comme l'amélioration des conditions sanitaires (typhoïde), la vaccination (variole) et l'immunisation (diphtérie). La prédominance et la conséquence mortelle d'autres maladies ont reculé devant les modifications apportées à l'alimentation, au vêtement et à l'habitation; l'examen médical plus précoce et plus complet; les meilleurs services de soin de santé personnelle tels ceux du bien-être maternel et infantile; les cliniques antivenériennes et antituberculeuses; et l'examen médical dans les écoles. Des progrès remarquables en médecine curative et en chirurgie ont accompagné ces mesures préventives. Les risques de l'anesthésie sont moins grands, les techniques chirurgicales sont sans cesse perfectionnées, et le domaine de l'intervention chirurgicale réussie s'est étendu. La chirurgie traumatique a fortement réduit la proportion d'accidents mortels au regard des accidents non mortels. La transfusion sanguine a sauvé la vie de nombreuses mères, nombreux nouveau-nés et nombreuses personnes grièvement blessées. L'insuline a prolongé jusqu'à la vieillesse la vie de diabétiques condamnés autrement à mourir prématurément. La thérapeutique du foie a changé l'aspect de la vie dans le cas des personnes souffrant d'anémie pernicieuse. Depuis quelques années, les résultats les plus étonnants ont été obtenus dans l'emploi des sulfamides, de la pénicilline et autres antibiotiques pour le traitement des infections et maladies pour lesquelles il n'existait encore, il y a peu d'années, aucun traitement particulier.

D'autre part, la statistique révèle l'augmentation alarmante du nombre de décès dus aux maladies du cœur et aux tumeurs malignes. Le taux du groupe des maladies cardio-vasculaires rénales, qui comprend les maladies du cœur (y compris le rhumatisme articulaire aigu) et des artères, les lésions intra-cranienues et la néphrite chronique, a augmenté d'une moyenne de 278.1 pour 100,000 habitants en 1926-1930, à plus de 400 en 1955. De même, le taux du cancer est passé de moins de 90 à plus de 130 pour 100,000 habitants.

En 1955, les maladies du cœur (soit toutes causes cardiaques) causaient 42,917 décès, ou 1,620 de plus que l'année précédente, et représentaient à peu près exactement le tiers de tous les décès. Les décès causés par le cancer ont augmenté de 19,694 en 1954 à 20,297 en 1955 et forment 15 p. 100 du total. Les lésions vasculaires affectant le système nerveux central (telles que: hémorragie cérébrale, embolie, thrombose et apoplexie foudroyante) ont augmenté de 13,732 en 1954 à 14,145 en 1955. Les

Death rates from various causes, 1926-55

Mortalité par diverses causes, 1926-1955

	Average 1926-30 — Moyenne	Average 1931-35 — Moyenne	Average 1936-40 — Moyenne	Average 1941-45 — Moyenne	Average 1946-50 — Moyenne	Year 1955 — Année	% change 1926-30 to 1955 — % 1926-30 à 1955
Cardiovascularrenal disease ¹ — Maladie cardio-vasculaire rénale ¹	278.1	281.6	314.4	391.5	406.3	407.5	+46.5
Cancer ³	88.0	100.9	113.8	123.3	129.3	130.3	+48.1
Diabetes — Diabète	11.4	12.5	14.4	19.7	18.2	11.0	-3.5
Accidents	58.7	52.3	55.8	60.5	58.8	56.6	-3.6
Tuberculosis — Tuberculose	80.3	65.5	56.3	50.0	37.0	8.9	-88.9
Influenza, bronchitis, pneumonia — Grippe, bronchite, pneumonie	134.0	100.6	97.4	69.0	55.2	42.0	-68.7
4 communicable diseases ² — 4 maladies transmissibles ²	29.1	14.7	13.4	8.7	4.5	2.1	-92.8

1. Includes: diseases of heart (incl. rheumatic fever) and arteries, intracranial lesions, chronic nephritis. — Comprend: maladies du cœur (y compris rhumatisme articulaire aigu) et des artères, les lésions intra-crâniennes, la néphrite chronique.

2. Includes: diphtheria, whooping cough, measles, scarlet fever. — Comprend: diphtérie, coqueluche, rougeole, scarlatine.

3. Includes: Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend: maladie de Hodgkin, leucémie et leucémie aleucémique.

Deaths from infectious diseases

Décès dus à des maladies infectieuses

5-year averages — moyenne quinquennale

	1926-30	1936-40	1946-50	1955
Tuberculosis — Tuberculose	7,884	6,265	4,678	1,300
Influenza — Grippe	4,594	3,496	1,118	741
Whooping cough — Coqueluche	944	604	216	98
Diphtheria — Diphtérie	912	322	116	14
Measles — Rougeole	597	366	200	120
Typhoid — Typhoïde	592	239	55	10
Scarlet fever — Scarlatine	391	201	36	15
Poliomyelitis — poliomyélite	167	97	111	36

Excluding Newfoundland — Sans Terre-Neuve.

14,145 in 1955. Accidents of all kinds increased from 8,380 to 8,808; diseases associated with early infancy declined from 7,120 to 7,098; influenza, bronchitis and pneumonia (except of newborn) increased from 5,460 to 6,063. These causes grouped together (diseases of the heart and arteries, cancer, accidents, diseases of early infancy and respiratory diseases) represented more than three-quarters of all deaths in Canada in 1955.

Cardiovascular Diseases

The death rate for cardiovascular diseases has been moving steadily upward during the last few decades and in 1955 a level of 393.2 deaths per 100,000 population made this the leading

accidents de toutes natures ont augmenté de 8,380 à 8,808; les maladies propres à la première enfance ont diminué de 7,120 à 7,098; la grippe, la bronchite et la pneumonie (exception faite du nouveau-né) ont augmenté de 5,460 à 6,063. Ces causes groupées ensemble (maladies du cœur et des artères, cancer, accidents, maladies de la première enfance et maladies de l'appareil respiratoire) représentent plus des trois quarts de tous les décès survenus au Canada en 1955.

Maladies cardio-vasculaires


La mortalité due aux maladies cardio-vasculaires rénales augmente constamment depuis quelques décennies et, en 1955, avec 393.2 décès pour 100,000 habitants, celles-ci devenaient la principale cause

MAIN CAUSES OF DEATH, 1931 TO 1955

(RATES PER 100,000)

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS, 1931 TO 1955

(TAUX POUR 100,000)




INDEX OF DEATH RATES

(1926 - 30 = 100)

INDICE DE LA MORTALITÉ DUE À CERTAINES CAUSES

(1926 - 1930 = 100)



cause of death for both males and females. There was, however, a pronounced difference in rates for the two sexes, that for males being 450.6 and the corresponding rate for females 334.3.

The effect of cardiovascular diseases is particularly predominant in the age groups over 44 years. For males in the age group 45-64 years the rate was 659.0 per 100,000 population while the rate for females was only 315.8. The rise at the older ages of rates for heart diseases reflects an increase in the proportion of the population in these age groups. The control of rheumatic and other infections which affect the cardiovascular system has helped to modify rates for the age group 25-44. In addition females in the 45-64 year age group may have benefited from reduced physiological strain resulting from the trend toward smaller families, and from an easing of their household burdens. On the other hand, the rise in cardiovascular mortality among males at ages 45-64 years has not been explained, although the strain of modern economic activity has been offered as a suggestion. Among males a large share of cardiovascular mortality is due to diseases of the coronary arteries. Recent medical statements have suggested that a high incidence of coronary artery disease may reflect characteristics of blood chemistry possibly associated with a high fat content in diets. Another suggestion is that a high caloric intake may lead to overweight, and a consequent strain on the cardiovascular system, resulting in an excess mortality.

Cancer

The rise of cancer to the second leading cause of death with a rate of 130.3 per 100,000 in 1955 has led to much public attention. Cancer is the second leading cause of death in the 5-19 year age group, the third leading cause in the 20-44 year age group and the second leading cause in the age groups 45-64 and 65 years and over.

Some of the rise in cancer rates may be attributed to the increasing proportion of the aged in the population since the disease is most common at that stage of life. The disease is also being reported more frequently because of better methods of diagnosis, the spreading use of these methods, and increased hospitalization. While the cancer problem is still largely unsolved, the control of the condition depends principally on early diagnosis and treatment

Accidents and Violence

It is true that accidents form less than 7 p.c. of all deaths each year in Canada and only 6 p.c. of all "adult" deaths. However, out of every 100 deaths among children, 11 are due to an accident.

de décès chez les hommes commé chez les femmes. Les taux diffèrent, cependant, de façon prononcée chez les deux sexes; ils sont de 450.6 chez les hommes et de 334.3 chez les femmes pour le taux correspondant.

L'effet des maladies cardio-vasculaires prédomine surtout dans les groupes d'âge au-dessus de 44 ans. Chez les hommes du groupe 45-64 ans, le taux était de 659.0 pour 100,000 habitants, alors qu'il n'était que de 315.8 chez les femmes. L'augmentation, aux âges plus avancés, de la mortalité due aux maladies du coeur révèle une augmentation de la proportion de personnes dans ces groupes d'âge. La lutte contre le rhumatisme et les autres infections qui influent sur le système cardio-vasculaire a contribué à changer les taux du groupe d'âge 25-44 ans. De plus, les femmes du groupe 45-64 ans ont pu bénéficier d'une moindre tension physiologique du fait de la tendance aux familles moins nombreuses et de l'allégement des tâches ménagères. Par contre, l'augmentation de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires chez les hommes de 45 à 64 ans n'a pas été expliquée, bien que la tension économique actuelle ne lui soit peut-être pas étrangère. Chez les hommes la mortalité due aux causes cardio-vasculaires résulte en grande partie des maladies de l'artère coronaire. Des exposés médicaux récents disent que la haute incidence de la maladie de l'artère coronaire pourrait être révélatrice de caractéristiques de la chimie du sang possiblement associées à une forte teneur en gras dans les diètes. Une autre hypothèse voudrait que l'absorption excessive de calories produise l'embonpoint et qu'il en résulte une tension du système cardio-vasculaire avec comme résultat, une augmentation des décès.

Cancer

Le cancer, devenu la deuxième des principales causes de décès avec un taux de 130.3 pour 100,000 habitants en 1955, retient fortement l'attention du public. Il est la deuxième cause de décès dans le groupe d'âge 5-19 ans, la troisième dans celui 20-44 ans et la deuxième dans ceux de 45-64 ans et de 65 ans et plus.

Une partie de l'augmentation des taux du cancer serait attribuable à la proportion croissante de personnes âgées parmi la population, cette maladie étant surtout commune à ce stade de la vie. Elle est aussi plus souvent dépistée grâce aux meilleures méthodes de diagnostic, à l'usage plus courant de ces méthodes et à l'hospitalisation plus fréquente. Bien que la question demeure en grande partie sans solution, la répression de cette maladie dépend surtout d'un diagnostic prononcé dès le début et du traitement immédiat.

Accidents et blessures

S'il est vrai de dire que moins de 7 p. 100 de tous les décès au Canada chaque année et 6 p. 100 seulement des décès d'adultes sont dus à des accidents, sur chaque centaine de décès d'enfants,

Leading causes of death by sex at various age groups, Canada, 1955
Causes principales de décès par sexe à différents groupes d'âge, Canada, 1955
 Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000 d'habitants

Total		Male - Hommes		Female - Femmes	
All ages - Tous les âges					
Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	393.2	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	450.6	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	334.3
Cancer	130.3	Cancer	139.9	Cancer	120.6
Accidents and violence - Accidents et blessures	64.7	Accidents and violence - Accidents et blessures	93.4	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	37.7
Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	45.6	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	53.2	Accidents and violence - Accidents et blessures	35.3
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	38.9	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	43.8	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	34.0
0-4 years - ans					
Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	358.6	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	415.0	Diseases of early infancy - Maladies de la première enfance	299.7
Congenital malformations - Malformations congénitales	118.6	Congenital malformations - Malformations congénitales	124.9	Congenital malformations - Malformations congénitales	112.0
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	114.0	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	124.0	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	103.5
Accidents and violence - Accidents et blessures	59.6	Accidents and violence - Accidents et blessures	66.6	Accidents and violence - Accidents et blessures	52.3
Gastritis, duodenitis, enteritis, etc. - Gastrite, duodénite, entérite, etc.	30.5	Gastritis, duodenitis, enteritis, etc. - Gastrite, duodénite, entérite, etc.	34.8	Gastritis, duodenitis, enteritis, etc. - Gastrite, duodénite, entérite, etc.	26.0
5-19 years - ans					
Accidents and violence - Accidents et blessures	37.1	Accidents and violence - Accidents et blessures	55.3	Accidents and violence - Accidents et blessures	18.1
Cancer	6.7	Cancer	7.1	Cancer	6.3
Congenital malformations - Malformations congénitales	2.8	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2.8	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	2.9
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2.7	Congenital malformations - Malformations congénitales	2.8	Congenital malformations - Malformations congénitales	2.7
Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	2.6	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	2.3	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	2.6
20-44 years - ans					
Accidents and violence - Accidents et blessures	57.6	Accidents and violence - Accidents et blessures	96.2	Cancer	35.5
Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	33.4	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	46.1	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	20.8
Cancer	29.7	Cancer	23.9	Accidents and violence - Accidents et blessures	19.1
Tuberculosis - Tuberculose	8.2	Tuberculosis - Tuberculose	8.3	Maternal causes - Causes puerpérales	11.5
Maternal causes - Causes puerpérales	5.7	Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	5.8	Tuberculosis - Tuberculose	8.1
45-64 years - ans					
Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	491.5	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	659.0	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	315.8
Cancer	250.4	Cancer	253.2	Cancer	247.5
Accidents and violence - Accidents et blessures	71.0	Accidents and violence - Accidents et blessures	109.1	Accidents and violence - Accidents et blessures	31.0
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	19.7	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	25.5	Diabetes mellitus - Diabète sucré	19.2
Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	16.8	Tuberculosis - Tuberculose	21.7	Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	15.8
65 years and over - 65 ans et plus					
Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	3,812.2	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	4,148.6	Cardiovascular disease - Maladie cardio-vasculaire	3,474.5
Cancer	945.2	Cancer	1,092.2	Cancer	797.5
Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	244.5	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	278.0	Influenza, bronchitis, pneumonia - Grippe, bronchite, pneumonie	210.8
Accidents and violence - Accidents et blessures	186.6	Accidents and violence - Accidents et blessures	222.8	Accidents and violence - Accidents et blessures	150.2
Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	120.0	Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	120.9	Nephritis and nephrosis - Néphrites et néphroses	119.0

Accidental deaths and rates per 100,000 population in Canada, 1926-30, 1936-40, 1946-50, 1955
Décès dus aux accidents et taux pour 100,000 habitants au Canada, 1926-1930, 1936-1940, 1946-1950, 1955

	Number of deaths — Nombre de décès			Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 de population				
	Average 1926-1930 — Moyenne	Average 1936-1940 — Moyenne	Average 1946-1950 — Moyenne	1955	1926-30	1936-40	1946-50	1955
Railway — Chemin de fer	392	221	226	148	4.0	2.0	1.7	1.0
Motor Vehicle — Véhicules-automobiles	1,029	1,560	2,049	3,037	10.5	14.0	15.8	19.5
Other transport — Autres transports	458	266	422	481	4.7	2.4	3.3	3.1
Poisoning — Empoisonnement	150	166	254	341	1.5	1.5	2.0	2.2
Falls — Chutes	841	1,816	1,696	1,517	8.6	16.3	13.1	9.7
Other accidents — Autres accidents	2,902	2,195	2,968	3,284	29.6	19.7	22.9	21.1
Total	5,772	6,224	7,616	8,808	58.8	55.9	58.9	56.6

Note: Categories have been adjusted to overcome changes in classification throughout the period; while not strictly comparable the numbers and rates indicate general trends. — Nota: Les catégories ont été ajustées pour minimiser les changements survenus dans le classement ou cours de la période; quand les chiffres ne sont pas strictement comparables, les chiffres et les taux indiquent la tendance générale.

Even this figure does not portray the true importance of accidents in child mortality. Actually while accidents account for only 3 per cent of infant deaths, they account for nearly one-third of all deaths among pre-school children and about one-half of all deaths among 5-15 year olds.

Thirty-one out of every 100 fatal accidents among children are due to road accidents—29 of these are due to a motor vehicle on a street, or public highway, 23 of which are due to the child being struck down; 21 out of every 100 are due to suffocation of infants by food or in their cradles; 18 out of every 100 child accidents are due to drowning, 11 due to fire, 3 due to falls and 2 due to poisoning of all kinds.

Canada's accident record does not compare favourably with that of other countries. There are certain generalized trends that Canada follows. For example males are more addicted to accidents than females. Again, the more 'civilized' a country is, the higher is its accident rate. When international rates for accidents are compared the astounding fact emerges that if we exclude the American Negro, Canadians have the highest accident rate in the world. And apart from the American Negro Canada has one of the highest transportation or motor vehicle accident rate in the world. Only seven other countries have higher rates than Canada from non-transport accidents. Canadian men have the highest fatal accident rate in the world. The only saving feature of this rather dismal picture is that the fatal accident rate among Canadian women is lower than that in seven other countries.

It is interesting to focus attention on certain parts of our population that are more responsible for our unenviable accident record. The greatest proportion of fatal accidents occur at the two ex-

cependant, 11 sont accidentels. Même ces chiffres n'indiquent pas l'importance réelle des accidents dans la mortalité chez les enfants. De fait, alors que les accidents sont responsables de 3 p. 100 seulement des décès chez les bébés, ils le sont de près d'un tiers chez les enfants d'âge pré-scolaire et d'environ la moitié chez ceux de 5 à 15 ans.

Sur chaque centaine d'accidents mortels chez les enfants, 31 sont des accidents de la route—dont 29 sont causés par des véhicules automobiles sur la rue ou sur la grand'route, dont 23 sont des accidents où l'enfant a été renversé; 21 sont dus à l'asphyxie par la nourriture ou dans le berceau; 18 à l'onde; 11, à l'incendie; trois à des chutes; et deux à un empoisonnement quelconque.

Le bilan des accidents au Canada soutient mal la comparaison avec celui d'autres pays. Le Canada suit certaines tendances générales. Les hommes, par exemple, sont apparemment plus friands d'accidents que les femmes. De même, plus un pays est civilisé, plus le taux des accidents est élevé. Dans une comparaison internationale, on constatera avec étonnement que si on écarte les Nègres d'Amérique, les Canadiens ont les taux les plus élevés au monde quant aux accidents de toutes sortes et aux accidents de transport ou de véhicules automobiles. Sept autres pays seulement ont des taux plus élevés que le Canada quant aux accidents non attribuables au transport. Chez les hommes, les Canadiens ont le taux le plus élevé d'accidents mortels au monde. Le seul trait encourageant de ce sombre tableau, c'est que le taux des accidents mortels chez les femmes est inférieur à celui de sept autres pays.

On observera avec intérêt que certains secteurs de notre population sont particulièrement responsables de notre bilan d'accidents peu enviable. La plus forte proportion des accidents mortels se pro-

trèmes of life—during infancy and very old age. The smallest proportion occur at the school ages. There has been very little change in the distribution of accidents since 1926 with these exceptions: there has been an increase in accidents for persons over 80; there has been a shift from middle life down to the early 20's and 30's and a decrease with 10-14 year olds. It is predominantly accidents among our child population, and auto accidents among our young adults that account for our high position in the world in accident mortality.

International Trends in Mortality

In nearly all the countries of Western and Southern Europe, except for England and Wales, the crude death rate from all causes in the immediate postwar years was below the pre-war level. For all the highly developed countries except Australia, death rates had declined further by 1950. Since that time there has been still further progress in Finland, Italy, Portugal, Spain, the United States and Canada. The lack of recent declines in the other highly developed countries may be due to an increase in the proportion of aged in their populations. A long-range comparison of death rates specific for age and sex from the depression period to the present shows that, with few exceptions, there were reductions in mortality at all stages of life, with relatively more rapid improvements at the younger ages than the older, and also more rapid improvements for females than for males. Canadian developments closely followed these trends.

Although the countries of high economic development had achieved a degree of control over the acute infectious diseases before World War II, for some of them—notably in Southern Europe—a substantial residue remained at the end of hostilities. Against this background much has been accomplished in the postwar years but such diseases as typhoid fever remained a problem for Spain and Portugal. Among the more common communicable diseases of childhood, mortality from scarlet fever is now only a fraction of 1 per 100,000 in all the countries presently being compared. The principal chronic infectious diseases of recent importance in the area under review are tuberculosis, malaria, and syphilis. Each of these is now amenable to control as a cause of death. In a great many countries of Western Europe, the most recent death rate from tuberculosis is one third or less of the immediate postwar rate; in others the reduction is by more than half. Canada's death rate for tuberculosis declined from 47.4 per 100,000 population in 1946 to the low level of 8.8 in 1955.

International comparisons of the level of infant mortality are made difficult by differences in

duisent aux deux extrêmes de la vie, pendant l'enfance et la vieillesse et la plus faible, à l'âge scolaire. Il y a eu très peu de changement dans la répartition des accidents depuis 1926 aux exceptions suivantes près: il y a eu augmentation des accidents parmi les personnes au-dessus de 80 ans; il y a eu déplacement de l'âge moyen à la vingtaine et à la trentaine et une diminution de 10 à 14 ans. Ce sont principalement les accidents chez notre population enfantine et les accidents d'automobiles chez notre jeunesse qui sont la cause de notre position élevée dans le monde pour les décès dus aux accidents.


Tendances internationales de la mortalité

Dans presque tous les pays de l'Europe occidentale et méridionale (sauf l'Angleterre et le pays de Galles), le taux brut des décès dus à toutes les causes a été, au cours de l'immédiat après-guerre, inférieur à celui de l'avant-guerre. Dans tous les pays fortement développés (excepté l'Australie), la mortalité avait encore diminué en 1950. Depuis, on a assisté à de nouvelles améliorations en Finlande, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis et au Canada. Si il n'y a pas eu de nouvelles diminutions dans les autres pays fortement développés c'est que, probablement, la proportion de personnes âgées y a augmenté. En comparant les taux des décès par sexe et âge, depuis la dépression à nos jours, on constate, à quelques exceptions près, que la mortalité a diminué à toutes les étapes de la vie, que les améliorations ont été relativement plus rapides chez les jeunes que chez les vieux, et qu'il y a eu également des améliorations plus rapides chez les femmes que chez les hommes. Ce qui s'est produit au Canada a étroitement suivi ces tendances.

Bien que les pays à solide structure économique avant la seconde guerre mondiale aient obtenu un certain succès dans la répression des maladies infectieuses graves, certains d'entre eux (surtout en Europe méridionale) en subissaient encore sérieusement les effets à la fin des hostilités. Au cours des années d'après-guerre, on a beaucoup accompli pour corriger cette situation; toutefois, des maladies telles que la fièvre typhoïde constituent encore un problème en Espagne et au Portugal. Pour ce qui est des maladies contagieuses de l'enfance les plus répandues, le taux des décès dus à la fièvre scarlatine n'équivaut maintenant qu'à une fraction de 1 pour 100,000 dans tous les pays qui sont actuellement comparés. Dans les régions observées, les principales maladies infectieuses et chroniques d'une importance récente sont la tuberculose, la malaria et la syphilis. Chacune d'elles recule maintenant devant les mesures de répression. Dans de très nombreux pays d'Europe occidentale, le plus récent taux des décès causés par la tuberculose équivaut à un tiers ou moins du taux de l'immédiat après-guerre; dans d'autres, la diminution s'élève à plus de 50 p. 100. Au Canada, le taux des décès par la tuberculose est tombé de 47.4 pour 100,000 habitants en 1946, à 8.8 en 1955.

Il est difficile d'établir des comparaisons internationales dans le domaine de la mortalité infantile

CRUDE DEATH RATES
MORTALITÉ BRUTE



definition of live birth and foetal death. Since 1946 most countries of Western Europe have achieved a reduction of about one third in their infant mortality rate. Sweden and the Netherlands are currently experiencing rates of 17 and 20 per 1,000 live births and the English-speaking countries are also favoured with very low rates. However, improvements in mortality during the first few days of life have been relatively slow compared with the rest of the first year.

While the degenerative diseases and cancer are important as causes of death at all stages of life, they take their greatest toll in the middle years and old age. Accordingly, the recent trends from these conditions are affected by the ageing of the population in the countries being considered. In the case of cancer, the crude death rates for practically all countries of Western and Southern Europe and English-speaking countries elsewhere have been rising in the postwar era. However, a mixed picture is presented by a longer range view since 1931 which takes into account trends according to age and sex. The more detailed perspective shows that the increase in cancer mortality in these countries is largely concentrated among males at all stages of life. Among females, particularly at ages under 65, the long-term trend for cancer mortality was downward in most countries. A particular interest has recently developed, among the countries of low mortality, in the trend of death rates from cancer of the respiratory system, especially that of the lung. In the United States, for example, the death rate per 100,000 from cancer of the respiratory system among males rose from 4.5 in 1930 to 28.4 in 1953; for females, the rise was from 2.0 to 5.3. In Canada there were 299 deaths reported for cancer of the respiratory system in 1930; in 1955 the figure was 2,222. This meant that the rate per 100,000 population had advanced from 2.9 to 14.3.

The cardiovascular-renal diseases currently account for anywhere from 30 to 40 or more per cent of all deaths in the countries of Western and Southern Europe and for approximately 50 per cent in the United States and Canada. During the postwar period, the level of the crude death rate from this category of diseases has been either stationary or moving upward slowly in these countries. This gross picture, however, obscures differentials in trends according to age and sex. A comparison over some twenty years shows that, in most countries, death rates from cardiovascular-renal diseases declined at ages 25-44 years for both sexes, declined at ages 45-64 for females but rose for males, and rose for both sexes at ages 65 and over.

car les définitions de la naissance vivante et du décès foetal diffèrent. Depuis 1946, la plupart des pays d'Europe occidentale sont parvenus à réduire d'un tiers environ leur mortalité infantile. La Suède et les Pays-Bas ont maintenant des taux de 17 et 20 par millier de naissances vivantes. Dans les pays de langue anglaise les taux sont aussi très bas. Toutefois, les améliorations qui touchent à la mortalité survenant au cours des premiers jours de la vie ont été relativement lentes, si, par ailleurs, on envisage ce qui a été fait pour réduire la mortalité survenant au cours du reste de la première année.

Bien que les maladies dégénératives et le cancer soient importantes en tant que causes de décès à toutes les étapes de la vie, c'est au cours de l'âge moyen et de la vieillesse qu'elles occasionnent le plus de décès. Il est donc normal que dans les pays étudiés, les tendances récentes auxquelles ces maladies ont donné lieu soient attribuées au vieillissement de la population. Pour ce qui est du cancer, les taux bruts des décès dans presque tous les pays de l'Europe occidentale et méridionale et tous les pays de langue anglaise ailleurs ont augmenté au cours de l'après-guerre. Cependant, la conclusion est moins nette si on examine la situation sur une plus longue échéance (depuis 1931) et si l'on tient compte des tendances selon l'âge et le sexe. Cet examen plus détaillé indique que l'augmentation de la mortalité due au cancer se concentre, dans ces pays, parmi les hommes, à toutes les étapes de la vie. Le cancer, comme cause de mortalité à longue échéance chez les femmes, surtout chez celles de moins de 65 ans, est à la baisse dans la plupart des pays. Dans les pays de basse mortalité, on s'est récemment intéressé à l'évolution des taux de décès dus au cancer de l'appareil respiratoire, spécialement au cancer du poumon. Aux États-Unis, par exemple, le taux des décès pour 100,000 dus au cancer de l'appareil respiratoire est passé, chez les hommes, de 4.5 en 1930 à 28.4 en 1953; chez les femmes, il est passé de 2.0 à 5.3. Au Canada, on a enregistré en 1930, 299 décès causés par le cancer de l'appareil respiratoire; en 1955 on en a enregistré 2,222. En d'autres termes, le taux pour 100,000 habitants est passé de 2.9 à 14.3.

Dans les pays de l'Europe occidentale et méridionale, les maladies cardio-vasculaires rénales causent de 30 à 40 p. 100 des décès; aux États-Unis et au Canada, elles en causent environ la moitié. Dans ces pays, le taux brut des décès causés par ce genre de maladies a été, au cours de la période d'après-guerre, ou bien stationnaire ou bien en hausse lente. Toutefois, cette constatation première ne met pas bien en relief ce qui différencie les tendances d'après l'âge et le sexe. Une comparaison portant sur quelque vingt ans indique que dans la plupart des pays, les taux des décès dus aux maladies cardio-vasculaires rénales ont diminué entre les âges de 25 à 44 ans pour les deux sexes, qu'ils ont diminué entre les âges de 45 à 64 ans chez les femmes mais qu'ils ont augmenté chez les hommes et chez les deux sexes aux âges de 65 ans et plus.

The highly developed countries show a rather wide variation in their death rates from accidents, the record of Canada and the United States being particularly poor. The relative unfavourable situation of these two countries is due in large measure to motor vehicle fatalities. Particularly tragic is the large number of children involved in accidents of all kinds in Canada and the United States. Many of the highly developed countries have experienced reductions in accident mortality at ages under 65 years over the past few years.

One of the most interesting recent developments has been the narrowed range of variation in mortality. In the countries under review the generalization may be made that recent rates of mortality decline have been the more rapid where the levels were initially high, and less rapid where the levels were low. However the reduction in differential has not produced any substantial shift in the ranking of the countries according to the level of the death rate. The situation is very much the same within Canada. In 1930 the death rate varied from 7.0 per thousand population in Saskatchewan to 12.7 in Quebec while in 1955 the rate varied from a low 7.5 in Quebec, Saskatchewan and Alberta to a high of 9.8 in British Columbia. A narrowed range of variation is even more conspicuous in the case of infant mortality.

At the present time, in the highly developed countries, the infectious diseases formerly prevalent before midlife have been brought under control by both preventive measures and medical advances. It can definitely be stated that future reductions in mortality will be slower than those of the past, for they will depend largely upon the development of new therapies and surgeries applicable to the chronic diseases typical of the later years. The development of preventive measures for the control of the chronic diseases presents many complex problems, since their origins may lie in either environmental or genetic factors or both. The final point to be noted with the highly developed countries is the importance of economic growth in relation to health progress. Rapid advances in these countries in the postwar period have produced wealth for the development of health programs. More efficient technologies in industry are releasing manpower needed for an extension of medical care and public health services. While a high standard of living has contributed to certain modern illnesses, this has been more than offset by an intangible but significant contribution to lower mortality through such characteristics as more abundant, better and more varied food supplies, a more healthful work and home environment and increased time for healthful recreation.

Dans les pays fortement développés, les taux des décès causés par les accidents sont très variés; à ce sujet le dossier du Canada et des États-Unis est particulièrement décourageant. Si ces deux pays se trouvent dans une situation relativement défavorable, la cause en est, dans une large mesure, aux nombreux accidents de véhicules automobiles. Autre fait particulièrement tragique dans ces deux pays: le grand nombre d'enfants victimes d'accidents de toutes sortes. Au cours des dernières années, de nombreux pays fortement développés ont vu diminuer la mortalité accidentelle des âges inférieurs à 65 ans.

La diminution de variation dans la mortalité est un des développements récents les plus intéressants. Dans les pays observés, on peut généraliser et dire que là où le niveau de la mortalité était initialement élevé, la diminution en a été plus rapide et que là où le niveau était bas, la diminution en a été moins rapide. Toutefois, s'il y a moins de différence entre les pays, le classement de ceux-ci d'après le taux des décès n'en a pas fortement changé pour autant. Au Canada la situation est à peu près la même. En 1930, le taux des décès variait de 7.0 par millier d'habitants en Saskatchewan à 12.7 au Québec tandis qu'en 1955 de 7.5 au Québec, en Saskatchewan et en Alberta au chiffre élevé de 9.8 en Colombie-Britannique. Pour ce qui est de la mortalité infantile, la diminution de la variation est encore plus évidente.

A l'heure actuelle, les maladies infectieuses qui, dans les pays fortement développés prédominaient dans les âges avant l'âge moyen ont été maîtrisées grâce à des mesures préventives et aux progrès de la médecine. On peut toutefois affirmer avec certitude que les diminutions ultérieures de la mortalité seront plus lentes que par le passé car elles vont surtout dépendre de nouvelles méthodes thérapeutiques et chirurgicales qui s'appliqueront aux maladies chroniques, caractéristiques de l'âge avancée. Quant au développement des mesures de répression des maladies chroniques, il soulève des problèmes compliqués car ces maladies ont pour origines des facteurs ou bien de milieu, ou bien génétiques, ou bien les deux à la fois. Dans les pays fortement développés, il faut finalement noter l'importance que revêt le développement économique en relation avec le progrès sanitaire. Les progrès rapides réalisés au cours de l'après-guerre y ont apporté une richesse qui a permis l'application de programmes sanitaires. Des méthodes industrielles plus efficaces libèrent la main-d'œuvre nécessitée par l'accroissement des soins médicaux et des services de santé publique. Alors que le niveau de vie élevé a causé certaines maladies modernes, ce fait a été plus que compensé par une baisse de la mortalité, grâce à une nourriture meilleure et plus variée, un travail et un habitat plus sains et des loisirs accrus.

Infant Mortality

Canada's infant mortality rate has moved downward from over 100 deaths per 1,000 live births in 1921 to 32 in 1954 and 31 in 1955. In 1955 with an additional 6,539 births there were fewer infant deaths than in 1954. The 1955 infant death rate varied provincially with a rate of over 40 in Newfoundland, a rate exceeding 36 in Quebec and New Brunswick, a rate of 30 or more in Prince Edward Island, Nova Scotia, Manitoba and Saskatchewan, and a rate of 26 or lower in Ontario, Alberta and British Columbia. The significance of the overall reduction may be illustrated in the fact that if the 1921 rate had been in effect in 1955, over 45,000 infants would have died in the first year of life compared with the 13,767 that actually died.

Differences in provincial rates for infant mortality are widened when births are subdivided into male and female. The national infant mortality rate of 31 deaths per 1,000 births represents the averaging of a rate of 35 for males and 27 for females. Male rates are always much higher than corresponding rates for females and in 1955 there was a provincial variation from a low of 21 for females in British Columbia to a high of 48 for males in Newfoundland. While a total male and female rate of 42 for Newfoundland and 38 for Quebec appear high it should be kept in mind that in Quebec the rate has declined from an average of 127 between 1926-30 and that Newfoundland had a rate of 116 between 1921 and 1925.

One of the principal causes of variations in infant mortality rates appears to lie in the different proportions of births that take place in hospital or under proper medical care. The number of previous children born to mothers is also a very important factor. Among the many factors which have contributed to the downward movement of infant mortality are the following: definite programs for the protection and care of infants such as infant welfare clinics and nursing service, prenatal care of expectant mothers; progress in medical science, improvements in the technical training of general practitioners, as well as increasing numbers of pediatricians; improvements in sanitation as well as more efficient and scientific control of milk and food supplies; and increased knowledge of the composition of foods and food requirements for infant feeding.

In 1955 two-thirds of total infant deaths were caused by congenital malformations, immaturity, pneumonia, postnatal asphyxia and atelectasis, and injury at birth. Congenital malformations, which accounted for 2,165 or nearly 16 per cent of the 13,767 infant deaths in 1955 exceeded immaturity for the third time as the greatest single cause of death. Immaturity was the underlying cause of 1,979 deaths (while in an additional 2,801 immaturity was present as a complication with some other underlying cause).

Mortalité infantile

La mortalité infantile au Canada a suivi une courbe descendante, de plus de 100 décès par millier de naissances vivantes en 1921 à 32 en 1954 et 31 en 1955. En 1955, le nombre des naissances ayant augmenté de 6,539, on comptait moins de décès chez les enfants qu'en 1954. Le taux des décès chez les enfants en 1955 a varié selon les provinces, donnant plus de 40 à Terre-Neuve, plus de 36 dans le Québec et au Nouveau-Brunswick, 30 et plus en Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Saskatchewan, et 26 et moins en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. La portée de la réduction globale se reflète peut-être dans le fait que si le taux de 1921 avait été celui de 1955, plus de 45,000 enfants seraient morts au cours de la première année alors qu'il en est mort 13,767.

Les écarts entre les taux de mortalité infantile des provinces sont élargis lorsque les naissances sont groupées par sexes. Le taux national de mortalité infantile, de 31 décès par millier de naissances, représente une moyenne de 35 pour les garçons et de 27 pour les filles. Les taux du sexe masculin sont toujours beaucoup plus élevés que les taux du sexe féminin correspondants et, en 1955, la variation entre provinces allait du chiffre minimum de 21 pour les filles en Colombie-Britannique au maximum de 48 pour les garçons à Terre-Neuve. Bien qu'un taux global de 42 pour les garçons et les filles à Terre-Neuve et de 38 au Québec semble élevé, il importe de retenir qu'il a diminué dans le Québec d'une moyenne de 127, en 1926-1930, et à Terre-Neuve de 116 en 1921-1925.

Une des principales causes des variations dans les taux de mortalité infantile semble résider dans les proportions différentes des naissances à l'hôpital sous surveillance médicale appropriée. Le nombre d'enfants non premiers-nés constitue aussi un facteur important. Parmi les nombreux facteurs qui ont contribué à réduire la mortalité infantile, mentionnons: les programmes élaborés pour la protection et le soin de l'enfant, tels que les cliniques pour bébés et les services d'infirmières, le soin prénatal des futures mères, les progrès de la médecine, le perfectionnement de la formation technique des médecins généraux ainsi que l'accroissement du nombre de pédiatres, l'amélioration des conditions sanitaires et un contrôle plus efficace et plus scientifique des approvisionnements de lait et d'aliments, et la connaissance plus approfondie de la composition des aliments et des besoins alimentaires du bébé.


En 1955, les deux tiers des décès d'enfants résultaient de malformation congénitale, débilité, pneumonie, asphyxie et atelectasie post-natales et traumatismes obstétricaux. Les malformations congénitales, au nombre de 2,165 ou près de 16 p. 100 des 13,767 décès d'enfants en 1955, dépassent la débilité pour la troisième fois, et constituent la plus grande cause particulière de décès. La débilité a été la cause initiale de 1,979 décès (dans 2,801 autres cas la débilité se mêlait à quelque autre cause initiale).

Infant mortality and rates per 1,000 live births, Canada¹
Mortalité infantile et taux pour 1,000 naissances vivantes, Canada¹

	Live births — Naissances vivantes	Infant mortality — Mortalité infantile	Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes
Average 1921-25 Moyenne	254,524	25,147	99
" 1926-30 "	243,277	22,842	94
" 1931-35 "	235,039	17,883	76
" 1936-40 "	236,405	15,455	65
" 1941-45 "	286,124	15,945	56
" 1946-50 "	362,131	16,093	44
1946	342,765	16,321	48
1947	371,740	17,126	46
1948	358,941	15,849	44
1949	366,139	15,843	43
1950	371,071	15,324	41
1951	380,101	14,584	38
1952	402,527	15,303	38
1953	416,825	14,764	35
1954	435,142	13,841	32
1955	441,681	13,767	31

1. For comparability, Newfoundland has been included for all years.— Terre-Neuve comprise pour toutes les années pour les besoins de la comparaison.

INFANT MORTALITY BY PROVINCES 1955
RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS
MORTALITÉ INFANTILE PAR PROVINCE 1955
TAUX POUR 1,000 NAISSANCES VIVANTES



Infant mortality by sex and provinces 1955

Mortalité infantile par sexe et province, 1955

	Total	Male — Garçons	Female — Filles
	Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes	Rate per 1,000 male live births — Taux pour 1,000 garçons nés vivants	Rate per 1,000 female live births — Taux pour 1,000 filles nées vivantes
Newfoundland	42	48	37
Prince Edward Island	34	34	35
Nova Scotia	30	35	25
New Brunswick	37	43	31
Quebec	38	42	33
Ontario	26	29	23
Manitoba	31	34	28
Saskatchewan	30	34	26
Alberta	26	29	23
British Columbia	25	29	21
Canada	31	35	27

Distribution of 1955 infant deaths by age

Répartition des décès d'enfants en 1955, par âge


	Number — Nombre	%	Cumulative — Cumul	
			Number — Nombre	%
Total	13, 767	100.0		
1st day — 1 ^{er} jour	3, 920	28.5	3, 920	28.5
2nd " — 2 ^e "	1, 050	7.6	4, 970	36.1
3rd " — 3 ^e "	945	6.9	5, 915	43.0
4th " — 4 ^e "	440	3.2	6, 355	46.2
5th " — 5 ^e "	267	1.9	6, 622	48.1
6th " — 6 ^e "	226	1.6	6, 848	49.7
7th " — 7 ^e "	152	1.1	7, 000	50.8
1st week — 1 ^e semaine	7, 000	50.8	7, 000	50.8
2nd " — 2 ^e "	682	5.0	7, 682	55.8
3rd " — 3 ^e "	462	3.4	8, 144	59.2
4th " — 4 ^e "	354	2.6	8, 498	61.7
1st month — 1 ^{er} mois	8, 498	61.7	8, 498	61.7
2nd " — 2 ^e "	1, 201	8.7	9, 699	70.5
3rd " — 3 ^e "	941	6.8	10, 640	77.3
4th " — 4 ^e "	714	5.2	11, 354	82.5
5th " — 5 ^e "	554	4.0	11, 908	86.5
6th " — 6 ^e "	402	2.9	12, 310	89.4
7th " — 7 ^e "	334	2.4	12, 644	91.8
8th " — 8 ^e "	314	2.3	12, 958	94.1
9th " — 9 ^e "	283	2.1	13, 241	96.2
10th " — 10 ^e "	213	1.5	13, 454	97.7
11th " — 11 ^e "	157	1.1	13, 611	98.9
12th " — 12 ^e "	156	1.1	13, 767	100.0

LEADING CAUSES OF INFANT MORTALITY PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITÉ INFANTILE


RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR
100,000 NAISSANCES
VIVANTES

CANADA 1931-1955


RATE PER 100,000
LIVE BIRTHS
TAUX POUR
100,000 NAISSANCES
VIVANTES



CAUSES OF INFANT AND NEONATAL DEATHS, 1955
 CAUSES DE DÉCÈS D'ENFANTS ET DE MORTALITÉ NÉO-NATALE, 1955



COMPARATIVE DECLINE IN INFANT DEATH RATES
 1926 = 100
 FLÉCHISSEMENT COMPARÉ DE LA MORTALITÉ INFANTILE
 1926 = 100



Infant and neo-natal death rates by major cause, by province, 1955
Mortalité infantile et néo-natale par principale cause et province, 1955

(per 100,000 live births) — (par 100,000 naissances vivantes)

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Infant — Infantile — Total	3, 117	4, 229	3, 448	2, 984	3, 745	3, 783	2, 595	3, 108	3, 011	2, 585	2, 525
Lower respiratory (480-1, 490-3, 500-2, 763) Voies respiratoires inférieures.....	532	854	898	654	825	668	285	674	695	442	504
Immaturity (774-6) Débilité	448	529	611	511	662	287	517	522	546	480	457
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	490	488	539	438	512	571	472	438	412	431	413
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	323	217	431	195	247	416	310	353	315	233	234
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie	361	203	251	390	307	372	405	277	299	349	337
Gastro-intestinal (543, 571-2, 764) Affections gastro-intestinales	143	108	36	111	229	241	70	237	154	90	44
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	213	644	72	132	265	409	85	112	109	93	76
Other — Autres	607	1, 186	611	554	698	819	451	496	481	466	460
Neo-natal — Néo-natale — Total	1, 924	2, 080	1, 832	1, 798	2, 029	2, 287	1, 791	1, 831	1, 685	1, 569	1, 599
Lower respiratory (480-1, 490-3, 500-2, 763) Voies respiratoires inférieures.....	113	122	72	153	144	179	47	152	77	87	117
Immaturity (774-6) Débilité	429	529	611	496	632	255	504	522	509	472	442
Congenital malformations (750-759) Malformations congénitales	310	318	287	290	325	382	288	295	242	244	249
Birth injury (760-1) Traumatismes obstétricaux	313	217	359	185	241	400	304	335	311	221	228
Asphyxia and atelectasis (762) Asphyxie et atélectasie	350	203	216	374	277	359	399	268	299	326	325
Gastro-intestinal (543, 571-2, 764) Affections gastro-intestinales	31	27	—	11	66	61	11	22	32	12	12
Ill-defined (773, 795) Affections mal définies	158	366	72	74	132	344	55	67	57	61	56
Other — Autres	221	298	216	216	211	306	183	170	158	146	170

Neo-Natal Mortality (Deaths under four weeks of age)

In 1955 the neo-natal mortality rate remained at the record low of 19 per 1,000 live births established in 1954. This amounted to only half the 1932 rate. Provincial rates varied from lows of 16 in Alberta and British Columbia to a high of 23 in Quebec. Seven of the ten provinces had a rate of 18 or less in 1955.

Of the 13,767 infants who died within the first year of life in 1955, 8,498 or nearly 62 p.c. died within four weeks of their birth. Although there has been a drastic reduction in infant mortality over the past 25 years, most of the reduction has been among infants who survived the first 4 weeks of life. For example, in 1930 neo-natal deaths accounted for 47 p.c. of all infant deaths compared with nearly 62 p.c. in 1955.

In 1955, of the 8,498 deaths of infants under four weeks of age, 1,893 deaths or over 22 per cent were directly due to immaturity while immaturity was present as a complication in 2,741 additional deaths. Postnatal asphyxia and atelectasis accounted for 1,546 deaths, injury at birth 1,381, and congenital malformations 1,370. These four causes were responsible for 6,190 or close to three-quarters of all neo-natal deaths.

Mortalité néo-natale (Décès d'enfants de moins de quatre semaines)

En 1955, le taux de la mortalité néo-natale est demeuré au chiffre peu élevé de 1954, de 19 par mille naissances vivantes. C'est seulement la moitié de celui de 1932. Les taux provinciaux varient de 16 par mille en Alberta et en Colombie-Britannique à 23 dans le Québec. Sept des dix provinces ont eu un taux de 18 ou moins en 1955.

Sur les 13,767 enfants morts au cours de leur première année, en 1955, 8,498 ou près de 62 p. 100 sont morts au cours des quatre semaines après leur naissance. Quoiqu'il y ait eu une forte réduction de la mortalité infantile depuis vingt-cinq ans, la plus grande partie de cette réduction s'est marquée chez les enfants ayant survécu aux quatre premières semaines. Par exemple, en 1930 la mortalité néo-natale réunit 47 p. 100 de tous les décès d'enfants en comparaison de presque 62 p. 100 en 1955.

En 1955, sur les 8,498 décès d'enfants de moins de quatre semaines 1,893 ou plus de 22 p. 100 étaient causés par la débilité et la débilité était présente comme complication dans 2,741 autres. L'asphyxie et l'atélectasie post-natales se chiffrent par 1,546 décès, les traumatismes obstétricaux par 1,381 et les malformations congénitales par 1,370. Ces quatre causes ont produit 6,190 décès ou près des trois quarts de la mortalité néo-natale.

Neo-natal mortality¹, Canada, 1926-1955Mortalité néo-natale¹, Canada, 1926-1955

	Number — Nombre	Rate per 1,000 live births — Taux pour 1,000 naissances vivantes
Averages 1926-30 ² Moyenne	10,530	45
" 1931-35 "	8,848	38
" 1936-40 "	7,598	32
" 1941-45 "	8,420	29
" 1946-50 "	9,267	26
1946	9,399	27
1947	9,861	27
1948	9,210	26
1949	8,828	24
1950	9,036	24
1951	8,579	23
1952	9,131	23
1953	8,895	21
1954	8,384	19
1955	8,498	19

1. Under 1 calendar month for the years 1926-50; less than 4 weeks of age since 1950. — Moins d'un mois de calendrier pour les années 1926-1950; moins de quatre semaines d'âge depuis 1950.

2. Excluding Newfoundland — Sans Terre-Neuve.

Maternal Mortality

The same improved conditions and advances in medical science that have been instrumental in decreasing infant mortality have contributed to the health and safety of mothers. Hazards of child-bearing have been declining steadily so that maternal deaths per 1,000 live births have dropped from 5.6 in 1936 to 0.8 in 1955. Provincial rates in the year under review ranged from 0.4 in Saskatchewan and Alberta to 2.0 in Newfoundland.

Until a decade ago, puerperal sepsis and toxæmias of pregnancy were by far the most important causes of maternal deaths. Since 1941, the rate for puerperal sepsis has been reduced by more than 85 p.c. owing in large measure to the use of sulpha and other antibiotics. Although there has been a reduction of over two-thirds since 1941 in the maternal death rate from toxæmias of pregnancy, this group still remains a major cause of maternal deaths.

Mortalité maternelle

Les mêmes améliorations de conditions et les progrès de la médecine qui ont amené une diminution de la mortalité infantile ont contribué à la santé et à la sécurité des mères. Les risques de l'accouchement ont constamment diminué de telle sorte que les décès des mères par 1,000 naissances vivantes ont baissé de 5.6 en 1936 à 0.8 en 1955. Les taux des provinces au cours de l'année considérée vont de 0.4 en Saskatchewan et en Alberta à 2.0 à Terre-Neuve.

Il y a dix ans encore, les infections puerpérales et les toxémies gravidiques étaient de beaucoup les causes les plus importantes de la mortalité maternelle. Depuis 1941, le taux des infections puerpérales a été réduit de plus de 85 p. 100, pour une large part grâce à l'emploi de sulfamides et autres antibiotiques. Quoiqu'il y ait depuis 1941 une diminution de plus des deux tiers du taux de la mortalité maternelle due aux toxémies gravidiques, ce groupe demeure encore une cause principale des décès des mères.

Maternal mortality per 1,000 live births, Canada and provinces

Mortalité maternelle pour mille naissances vivantes, Canada et provinces

Year	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922.....	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923.....	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924.....	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925.....	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926.....	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927.....	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928.....	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929.....	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930.....	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931.....	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932.....	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933.....	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934.....	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935.....	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	5.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936.....	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937.....	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938.....	4.3	6.1	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939.....	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940.....	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941.....	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942.....	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943.....	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944.....	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945.....	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946.....	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947.....	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948.....	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949.....	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950.....	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951.....	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952.....	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
1953.....	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6
1954.....	0.7	1.6	0.7	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4
1955.....	0.8	2.0	0.7	0.7	1.2	1.0	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5

Maternal deaths by age of mother, Canada¹, 1941-55Décès des mères, par âge, Canada¹, 1941-1955

Rates per 100,000 live births (at each age) — Taux pour 100,000 naissances vivantes (à chaque âge)

Year	Total ²	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1941.....	352.9	277.4	224.9	284.0	403.2	634.7	793.9	654.8
1942.....	300.4	263.2	176.4	239.1	337.8	508.5	867.7	947.0
1943.....	281.4	218.6	183.3	215.9	296.0	475.8	822.0	1252.4
1944.....	273.0	177.8	186.2	225.4	332.7	415.9	621.1	298.2
1945.....	228.6	159.6	139.8	194.0	220.7	378.1	696.3	712.4
1946.....	179.9	139.4	96.7	145.2	189.2	315.9	589.3	1096.1
1947.....	154.3	102.3	92.1	99.5	200.0	305.0	442.0	763.4
1948.....	146.8	101.7	83.7	101.5	155.4	296.2	540.3	836.4
1949.....	144.7	106.7	77.8	106.8	174.4	251.9	524.1	752.6
1950.....	111.5	76.3	42.8	86.2	118.7	242.0	414.9	601.8
1951.....	103.2	69.8	67.2	72.1	104.3	198.5	329.5	678.3
1952.....	89.5	46.4	40.7	63.9	104.0	174.7	348.2	996.0
1953.....	75.5	22.2	30.3	60.7	71.0	182.6	309.8	590.0
1954.....	68.8	38.2	31.4	55.1	74.1	148.9	220.7	508.0
1955.....	71.7	44.4	39.6	49.8	84.5	154.2	188.9	354.3


1. Exclusive of Yukon, Northwest Territories and Newfoundland. — Sans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve.

2. Includes deaths of mothers under 15 years and 50 years and over. — Comprend les décès des mères de moins de 15 ans et de 50 ans et plus.


COMPARATIVE DECLINE IN MATERNAL DEATH RATE AT EACH AGE

1941 = 100

FLÉCHISSEMENT COMPARÉ DE LA MORTALITÉ PUERPÉRALE À CHAQUE ÂGE



COMPARATIVE DECLINE IN MATERNAL DEATH RATES BY CAUSE
 1941 = 100
 FLÉCHISSEMENT COMPARÉ DE LA MORTALITÉ PUERPÉRALE PAR CAUSE
 1941 = 100



MARRIAGES

The number of marriages in 1955 at 127,777 represented a drop from 128,385 the previous year and the rate per thousand population dropped from 8.5 to 8.2 over the same period. This trend in the marriage rate is seen as no indication of a tendency among young people to postpone or avoid marriage but more as a temporary drying up of the supply of potential brides and grooms. The small crop of depression babies born during the years from 1934 to 1939, when Canada's birth rate hovered around 20, are just now reaching marriageable age and thus producing a second-generation effect on the current marriage rate.

The marriage rate had been relatively steady from 1921 to the depression period but then sank to a low of 5.9 in 1932 after which there was a gradual rise. The early war years brought a concentration of marriages which probably 'borrowed' both from the past and the future, in that they may have included marriages postponed during the depressed thirties and subsequently made possible by war-time prosperity and other cases where the date was advanced because of impending departure overseas. There was a sharp drop during the later years of the war and this in turn was reversed in 1946-7. There has been a gradual decline since that year but the 1955 rate of 8.2 is still above that of the 20's and 30's. In 1955 the rate varied from a low of 6.2 in Prince Edward Island to 9.2 in Alberta.

MARIAGES

Le nombre (127,777) de mariages en 1955, représente une diminution sur celui (128,385) enregistré l'année précédente; le taux par millier d'habitants a baissé de 8.5 à 8.2 au cours de la même période. Cette courbe du taux de la nuptialité n'apparaît pas comme un indice que les jeunes auraient tendance à retarder ou à éviter le mariage, mais plutôt comme la diminution provisoire du nombre de sujets féminins et masculins. Le petit nombre d'enfants nés pendant la dépression, de 1934 à 1939, alors que le taux des naissances se fixait autour de 20, parvient tout juste à l'âge de nuptialité et exerce l'influence d'une seconde génération sur le taux courant de la nuptialité.

La nuptialité n'a pas beaucoup varié depuis 1921 jusqu'à la dépression mais elle a sombré alors au minimum de 5.9 en 1932 pour remonter ensuite graduellement. Les premières années de guerre ont été marquées d'une concentration de la nuptialité qui tenait sans doute du passé et de l'avenir en ceci qu'elle englobait probablement des mariages remis durant la crise des années 1930 et qui ont été plus tard favorisés par la prospérité de temps de guerre, ainsi que des mariages avancés en raison d'un départ imminent outre-mer. Une diminution prononcée à été observée au cours des dernières années de guerre qui, à son tour, a disparu en 1946-1947. Depuis, la diminution a été progressive, mais le taux de 8.2 en 1955 est encore supérieur à celui des années vingt et trente. En 1955, le taux variait du minimum de 6.2 en Île-du-Prince-Édouard à 9.2 en Alberta.

Marriages — Mariages

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1931	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1941	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769
1951	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272
1952	128,301	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953	130,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298
1954	128,385	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991
1955	127,777	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011
Rate per 1,000 population — Taux par millier d'habitants											
1921	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1931	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.8	11.9
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953	8.9	7.2	6.1	8.1	7.9	8.4	9.4	9.0	8.3	10.1	9.2
1954	8.5	7.4	5.8	7.8	7.8	8.1	8.9	8.3	7.9	9.6	8.7
1955	8.2	7.8	6.2	7.7	7.8	7.8	8.6	8.1	7.3	9.2	8.4

Numbers and percentages of bridegrooms and brides, by age and marital status, 1955

Nombre et pourcentage d'époux et des épouses par âge et état matrimonial, 1955

Agé Group — Groupe d'âge	Pridegrooms — Époux							
	Number — Nombre				Percentages — Pourcentage			
	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total	Bachelors Célibataires	Widowers Veufs	Divorced Divorcés	Total
Under 20 years — Moins de 20 ans	6,699	1	2	6,702	5.7	--	--	5.2
20-24 years — ans	56,315	39	160	56,514	48.1	0.6	3.5	44.2
25-29 " — "	34,135	177	717	35,029	29.1	2.9	15.6	27.4
30-34 " — "	11,385	329	1,043	12,757	9.7	5.5	22.7	10.0
35-39 " — "	4,157	387	869	5,413	3.5	6.4	18.9	4.2
40-44 " — "	2,109	498	752	3,359	1.8	8.3	16.4	2.6
45-49 " — "	1,082	629	496	2,207	0.9	10.5	10.8	1.7
50-54 " — "	653	696	288	1,637	0.6	11.6	6.3	1.3
55-59 " — "	318	785	161	1,264	0.3	13.1	3.5	1.0
60-64 " — "	176	827	55	1,058	0.2	13.8	1.2	0.8
65 years or over — 65 ans ou plus	150	1,633	43	1,826	0.1	27.2	0.9	1.4
Totals, stated ages — Total, âges connus	117,179	6,001	4,586	127,766	100.0	100.0	100.0	100.0
Ages not stated — Âges non déclarés	11	—	—	11
Totals, all ages — Total, tous âges	117,190	6,001	4,586	127,777	91.7	4.7	3.6	100.0
Average ages — Âges moyens	26.2	54.9	38.4	28.0
	Brides — Épouses							
	Number — Nombre				Percentages — Pourcentage			
	Spinsters Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total	Spinsters Célibataires	Widows Veuves	Divorced Divorcées	Total
Under 20 years — Moins de 20 ans	34,357	17	22	34,396	29.4	0.3	0.5	26.9
20-24 years — ans	53,749	152	478	54,379	46.0	2.4	10.2	42.6
25-29 " — "	17,721	359	1,063	19,143	15.2	5.8	22.7	15.0
30-34 " — "	5,907	584	1,110	7,601	5.1	9.4	23.7	5.9
35-39 " — "	2,440	670	772	3,882	2.1	10.7	16.5	3.0
40-44 " — "	1,288	763	623	2,674	1.1	12.2	13.3	2.1
45-49 " — "	687	833	321	1,841	0.6	13.4	6.9	1.4
50-54 " — "	359	794	167	1,320	0.3	12.7	3.6	1.0
55-59 " — "	179	717	80	976	0.2	11.5	1.7	0.8
60-64 " — "	93	570	33	696	0.1	9.1	0.7	0.5
65 years or over — 65 ans ou plus	72	774	12	858	0.1	12.4	0.3	0.7
Totals, stated ages — Total, âges connus	116,852	6,233	4,681	127,766	100.0	100.0	100.0	100.0
Ages not stated — Âges non déclarés	11	—	—	11
Totals, all ages — Total, tous âges	116,863	6,233	4,681	127,777	91.5	4.9	3.7	100.0
Average ages — Âges moyens	23.5	48.5	34.9	25.1

The current decline in the marriage rate is largely explained in the short-run character of some of the factors contributing most to the high postwar level of fertility. Of particular significance is the temporary adjustment of the timing of marriages and of births within marriage, largely as a result of war and depression. The long-term influences would appear to exert both upward and downward pressures on the birth rate. The tendencies for higher proportions of women to marry, and for higher proportions of those who do marry to have at least one child have been offset by the tendency for couples to cease childbearing at lower and lower parities. Finally the socio-economic context contains many factors which have always led to decreased fertility in other countries. Such developments include the mass movements of the population from agriculture to industry and from the country into the city. Manufacturing areas have gained rapidly at the expense of agricultural regions in regard to population. While urban areas have grown by 30 per cent the rural farm population has declined by 10 per cent and agricultural workers now make up less than one-sixth of the total labour force. Meanwhile women constitute an ever larger component of the working population and the number of married women in the labour force has increased four-fold during a decade. In fact Canada is now largely an urban industrial society and bears all the characteristic marks of such a society except that of low fertility.

In 1955, for the country as a whole, 83 p.c. of the grooms were born in Canada—nearly 68 p.c. in the province in which they were married. Over 87 p.c. of the brides were born in Canada—nearly 75 p.c. in the province in which they were married. However, there were wide variations from this pattern among the provinces. In the older Atlantic Provinces and Quebec there is a greater tendency to marry native, or native and province-born partners than in the other provinces.

Over 91 p.c. of the marriages in 1955 were between persons who had not previously been married; nearly 5 p.c. of the brides and the grooms had been widowed, and more than 3 p.c. of the marriages were of divorced persons. The average age at marriage of bachelors was just under 27 years and that of spinsters just under 24. The average age of widowers and widows at the time of re-marriage was double that of bachelors and spinsters. Over 90 p.c. of spinsters married in 1955 were under 30 years of age—75 p.c. under 25 years—and over 80 p.c. of bachelors were under 30 with nearly 65 p.c. of these less than 25 years of age.

Religion has such a strong influence on marriage that in 1955 approximately 71 p.c. of all marriages were between persons of the same religious denomination. Among those of Jewish faith, the proportion was 93 p.c., among Roman Catholics 88 p.c., United Church 61 p.c. and Eastern Orthodox nearly 60 p.c.

La diminution actuelle de la nuptialité s'explique en grande partie par le caractère passager des facteurs qui ont contribué le plus au niveau élevé de la fécondité après la guerre. Particulièrement significatif est l'ajustement provisoire de décalage entre les mariages et des naissances dans le mariage, surtout par suite de la guerre et de la crise économique. Les influences à longue échéance semblaient exercer une pression aussi bien ascendante que descendante sur le taux de la natalité. Le fait qu'un plus grand nombre de femmes se marient et, parmi celles-ci, qu'une plus forte proportion donnent naissance à un enfant au moins, est contre-balancé par la tendance qu'ont les couples à réduire les naissances à un nombre sans cesse diminué. Enfin, le tableau socio-économique renferme plusieurs facteurs qui ont toujours entraîné une diminution de la fécondité dans d'autres pays. Ces facteurs évolutifs comprennent le mouvement de la population agricole vers l'industrie et de la campagne vers ville. Les centres manufacturiers se sont peuplés de façon rapide au détriment des régions agricoles. Alors que les centres urbains se sont étendus de 30 p. 100, la population rurale agricole a diminué de 10 p. 100 et les travailleurs agricoles ne constituent plus maintenant qu'un sixième de toute la main-d'oeuvre. Entre temps, les femmes ont représenté un élément toujours plus grand de la population ouvrière et le nombre de femmes mariées faisant partie de la main-d'oeuvre a quadruplé en une décennie. En fait, le Canada constitue en grande partie une société industrielle urbanisée et en porte toutes les caractéristiques, sauf celle d'une basse fécondité.

En 1955 pour le Canada en général, 83 p. 100 des époux étaient nés dans le pays et près de 68 p. 100 dans la province où ils se mariaient. Plus de 87 p. 100 des épouses étaient nées au Canada et près de 75 p. 100 dans la province où elles se mariaient. Cependant, les variations étaient extrêmes d'une province à l'autre. Dans les anciennes provinces de l'Atlantique et au Québec la tendance de se marier entre régionaux, ou régionaux et personnes nées dans la province était plus forte que dans les autres provinces.

Plus de 91 p. 100 des mariages en 1955 étaient entre célibataires; près de 5 p. 100 des conjoints étaient veufs ou veuves; et plus de 3 p. 100 des mariages étaient entre divorcés. L'âge moyen des hommes célibataires se mariant était juste, moins de 27 ans et des femmes juste moins de 24. L'âge moyen des veufs et veuves lors du mariage était le double de celui des célibataires, hommes et femmes. Plus de 90 p. 100 des femmes célibataires mariées en 1955 n'avaient pas 30 ans, 75 p. 100 pas 25 ans; plus de 80 p. 100 des hommes célibataires étaient âgés de moins de 30 ans et près de 65 p. 100 de moins de 25 ans.

La religion exerce une telle influence sur la nuptialité qu'en 1955, près de 71 p. 100 des mariages unissaient des personnes appartenant aux mêmes confessions. La proportion était de 93 p. 100 pour la religion juive, 88 p. 100 pour les catholiques, 61 p. 100 pour l'Eglise-Unie, et 60 p. 100 pour le culte orthodoxe oriental.

Average age¹ of bachelors and spinsters, Canada, 1940-1955
Âge moyen¹ des hommes et femmes célibataires, Canada, 1940-1955

	Bachelors — Hommes	Spinsters — Femmes
1940	28.0	24.7
1941	28.0	24.7
1942	28.0	24.7
1943	27.4	24.2
1944	27.6	24.4
1945	27.3	24.3
1946	27.1	24.1
1947	26.9	24.0
1948	26.8	23.9
1949	26.9	23.9
1950	26.7	23.8
1951	26.6	23.8
1952	26.5	23.7
1953	26.3	23.7
1954	26.3	23.6
1955	26.2	23.5

1. At marriage. — Au mariage.

DIVORCES

There were 5,796 divorces in 1955 of which 2,274 took place in Ontario and 1,483 in British Columbia. This figure was well below the record of 8,199 established in 1947. Previous to World War I divorce was a rare event with a rate of less than 1 per 1,000 of the yearly number of marriages. There were fewer than 20 divorces in any year before 1900, 21 in 1903, 51 in 1909 and 60 in 1913. However at the end of World War I and again following World War II there were sharp increases in the numbers of divorces granted. The figure rose from 114 in 1918 to 373 in 1919 and 468 in 1920 after which it never fell below 500. In 1939 the divorce total reached 2,068 but by 1947 the figure had risen to 8,199 and thereafter declined to levels around 6,000.

DIVORCES

En 1955, 5,796 divorces ont été prononcés, dont 2,274 en Ontario et 1,483 en Colombie-Britannique. Ce chiffre est très inférieur au maximum de 8,199 en 1947. Avant la première guerre mondiale, les divorces étaient rares et le taux était inférieur à un par millier de mariage annuellement. On ne comptait pas 20 divorces par année avant 1900; on en comptait 21 en 1903, 51 en 1909 et 60 en 1913. Pourtant, à la fin de la première guerre mondiale, et de nouveau après la seconde le nombre en a augmenté brusquement. Le chiffre s'est élevé de 114 en 1918 à 373 en 1919 et 468 en 1920 et il n'a jamais été inférieur à 500 depuis. En 1939, le nombre total des divorces a atteint 2,068 pour s'élever; en 1947, à 8,199 et s'abaisser ensuite à 6,000 environ.

Dissolutions of marriage (divorces), by province, 1921-1955
Dissolutions de mariages (divorces), par province, 1921-1955

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	558	Not available — Non disponible	—	41	13	10	96	122	59	89	128
1931	700		1	36	20	38	91	94	55	157	208
1941	2,461		1	68	87	48	949	242	146	311	609
1946	7,683		4	260	382	290	2,639	636	505	962	2,005
1951	5,263		4	10	187	156	2,102	361	226	589	1,339
1952	5,634		3	9	188	200	2,202	338	223	630	1,532
1953	6,110		9	15	185	181	2,774	374	218	603	1,478
1954	5,922	8	8	249	117	370	2,468	371	250	610	1,471
1955 ¹	5,796	1	7	253	181	396	2,274	337	237	627	1,483

1. Preliminary figures — Données provisoires.

PART II

GENERAL SUMMARY TABLES



TABLEAUX SOMMAIRES GÉNÉRAUX

TABLE 1. Principal vital statistics rates of selected countries, 1955
TABLEAU 1. Principaux taux de la statistique de l'état civil, certains pays, 1955

	Births Naissances		Deaths Décès		Infant mortality Mortalité infantile		Neo-natal mortality ¹ Mortalité ¹ neo-natale		Maternal mortality Mortalité puerpérale		Marriages Mariages		Natural increase — Accroissement naturel		
	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate** — Taux**	Rank — Rang	Rate** — Taux**	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	Rate* — Taux*	Rank — Rang	
Australia.....	22.6	14	8.9	9	22	3	16 ⁶	4	0.6 ⁶	3	7.8	9	13.7	14	Australie
Austria.....	15.5	29	12.1	23	45	13	28 ²	14	1.1 ⁵	7	8.1	7	3.4	29	Autriche
Belgium.....	16.7	27	12.6	24	48	14	25 ⁷	13	0.8 ⁶	5	7.8	9	4.1	28	Belgique
Canada.....	28.4	7	8.2	4	31	8	19	7	0.8	5	8.2	6	20.2	6	Canada
Newfoundland.....	35.8		7.8		42		21		2.0		7.8		28.0		Terre-Neuve
Prince Edward Island.....	25.8		8.3		34		18		0.7		6.2		17.5		Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia.....	27.8		8.7		30		18		0.7		7.7		19.1		Nouvelle-Écosse
New Brunswick.....	29.8		7.9		37		20		1.2		7.8		21.9		Nouveau-Brunswick
Quebec.....	29.5		7.5		38		23		1.0		7.8		22.0		Québec
Ontario.....	26.9		8.8		26		18		0.6		8.6		18.1		Ontario
Manitoba.....	26.4		8.1		31		18		0.7		8.1		18.3		Manitoba
Saskatchewan.....	27.8		7.5		30		17		0.4		7.3		20.3		Saskatchewan
Alberta.....	32.2		7.5		26		16		0.4		9.2		24.7		Alberta
British Columbia.....	26.2		9.8		25		16		0.5		8.4		16.4		Colombie-Britannique
Ceylon.....	37.9	3	11.0	17	72 ⁵	18	43 ⁵	21	4.6 ⁵	15	6.1	16	26.9	3	Ceylan
Chile.....	35.0	4	12.8	25	124 ⁵	24	42 ⁵	20	3.3 ⁶	14	8.7	3	22.2	5	Chili
Denmark.....	17.3	25	8.8	8	25	4	18 ⁵	6	0.7 ⁵	4	7.5	11	8.5	22	Danemark
England and Wales.....	15.0	30	11.7	21	25	4	17	5	0.7	4	8.0	8	3.3	30	Angleterre et pays de Galles
Finland.....	21.0	17	9.3	12	30	7	19 ⁵	7	1.3 ⁶	9	7.7	10	11.7	16	Finlande
France.....	18.4	22	12.0	22	34	10	21	9	0.7 ⁵	4	7.2	13	6.4	24	France
German Federal Republic.....	15.7	28	10.8	16	42	12	28	14	1.7 ⁶	11	8.7	3	4.9	27	République fédérale allemande
India ³	30.5	5	12.7	25	119 ⁶	23	4	4	4	4	4	4	17.8	7	Inde ³
Ireland.....	21.2	16	12.6	24	37	11	22	10	1.1	7	5.5	17	8.6	21	Irlande
Italy.....	17.7	24	9.2	11	50	15	28 ⁶	14	1.4 ⁶	10	7.4	12	8.5	22	Italie
Japan.....	19.4	20	7.8	3	45 ⁵	13	24 ⁵	12	1.8 ⁶	12	8.0	8	11.6	17	Japon
Mexico.....	46.2	2	13.3	27	80 ⁵	19	33 ^{2,9}	16	2.5 ⁷	13	7.2 ⁵	13	32.9	2	Mexique
Netherlands.....	21.4	15	7.6	2	20	2	15 ⁵	3	0.8 ⁶	5	8.3	5	13.8	13	Pays-Bas
New Zealand.....	24.9	11	9.0	10	20	2	14 ⁵	2	0.5 ⁶	2	8.3	5	15.9	10	Nouvelle-Zélande
Northern Ireland.....	20.8	18	11.1	18	32	9	21	9	0.8	5	6.8	15	9.7	20	Irlande du Nord
Norway.....	18.7	21	8.3	5	22 ⁶	3	13 ⁶	1	0.7 ⁶	4	7.5	11	10.4	19	Norvège
Peru.....	29.5	6	6.5	1	98 ⁶	21	39 ⁷	18	4.6 ⁸	15	2.6 ⁵	19	23.0	4	Pérou
Portugal.....	23.6	13	11.3	19	91	20	30 ^{2,5}	15	1.4 ⁵	10	8.3	5	12.3	15	Portugal
Scotland.....	18.0	23	12.0	22	30	7	20	8	0.4	1	8.4	4	6.0	25	Écosse
Spain.....	20.6	19	9.3	12	56	16	23 ⁷	11	1.1 ⁹	7	8.1	7	11.3	18	Espagne
Sweden.....	14.8	31	9.4	13	17	1	13	1	0.6 ⁸	3	7.1	14	5.4	26	Suède
Switzerland.....	17.1	26	10.1	14	26	5	19 ²	7	1.2 ⁶	8	8.0	8	7.0	23	Suisse
Union of South Africa (white).....	26.0	9	8.6	7	31	8	20 ⁶	8	1.0 ⁷	6	9.5 ⁶	1	17.4	8	Union Sud-Africaine (blancs)
U.S.S.R.....	25.6	10	8.4	6	4		4		4		4		17.2	9	U.R.S.S.
United States.....	24.6	12	9.3	12	27	6	19	7	0.5	2	9.3	2	15.3	12	États-Unis
Venezuela.....	47.1	1	10.2	15	68 ⁵	17	35 ^{2,9}	17	4	4	5.1	18	36.9	1	Vénézuéla
Yugoslavia.....	26.9	8	11.4	20	115	22	40 ⁷	19	4	4	9.3	2	15.5	11	Yougoslavie

* Per 1,000 population — Par 1,000 habitants.

** Per 1,000 live births — Par 1,000 naissances vivantes.

1. Under 4 weeks unless otherwise stated — De moins de 4 semaines si non spécifié autrement.

2. Under 1 month. — De moins d'un mois.

3. Registration area only. — Territoire de l'enregistrement seulement.

4. Not available. — Données non disponibles.

5. 1954

6. 1953

7. 1952

8. 1951

9. 1950

Countries are ranked according to the highest rates, for births, marriages and natural increase; according to the lowest, for deaths — Le pays sont classés d'après les taux les plus élevés pour les naissances, les mariages et l'accroissement naturel; d'après les moins élevés pour les décès.

Source: United Nations Publications — Publications des Nations Unies.

TABLE 2. Population, Canada and provinces, 1921-55

TABLEAU 2. Population, Canada et provinces, 1921-55

Year - Année	Canada ¹	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
Population (000's)													
1921.....	9,039	263	89	524	388	2,361	2,934	610	757	588	525	4	8
1922.....	9,169	262	89	522	389	2,409	2,980	616	769	592	541	4	8
1923.....	9,255	257	87	518	389	2,446	3,013	619	778	593	555	4	8
1924.....	9,393	262	86	516	391	2,495	3,059	625	791	597	571	4	8
1925.....	9,547	265	86	515	393	2,549	3,111	632	806	602	588	4	8
1926.....	9,705	266	87	515	396	2,603	3,164	639	821	608	606	4	8
1927.....	9,891	267	87	515	398	2,657	3,219	651	841	633	623	4	9
1928.....	10,090	268	88	515	401	2,715	3,278	664	862	658	641	4	9
1929.....	10,287	271	88	515	404	2,772	3,334	677	883	684	659	4	9
1930.....	10,471	276	88	514	406	2,825	3,386	689	903	708	676	4	9
1931.....	10,645	282	88	513	408	2,874	3,432	700	922	732	694	4	9
1932.....	10,780	284	89	519	414	2,925	3,473	705	924	740	707	4	10
1933.....	10,905	286	90	525	419	2,972	3,512	708	926	750	717	4	10
1934.....	11,015	288	91	531	423	3,016	3,544	709	928	758	727	4	10
1935.....	11,119	290	92	536	428	3,057	3,575	710	930	765	736	5	11
1936.....	11,226	292	93	543	433	3,099	3,606	711	931	773	745	5	11
1937.....	11,323	294	93	549	437	3,141	3,637	715	922	776	759	5	11
1938.....	11,432	296	94	555	442	3,183	3,672	720	914	781	775	5	11
1939.....	11,548	298	94	561	447	3,230	3,708	726	906	786	792	5	12
1940.....	11,665	301	95	569	452	3,278	3,747	728	900	790	805	5	12
1941.....	11,793	303	95	578	457	3,332	3,788	730	896	796	818	5	12
1942.....	11,945	308	90	591	464	3,390	3,884	724	848	776	870	5	12
1943.....	12,091	313	91	606	463	3,457	3,915	723	838	785	900	5	12
1944.....	12,245	316	91	611	461	3,500	3,963	727	836	808	932	5	12
1945.....	12,377	322	92	619	467	3,560	4,000	727	833	808	949	5	12
1946.....	12,598	330	94	608	478	3,629	4,093	727	833	803	1,003	8	16
1947.....	12,864	337	94	615	488	3,710	4,176	739	836	825	1,044	8	16
1948.....	13,143	344	93	625	498	3,788	4,275	746	838	854	1,082	8	16
1949.....	13,423	345	94	629	508	3,882	4,378	757	832	885	1,113	8	16
1950.....	13,688	351	96	638	512	3,969	4,471	768	833	913	1,137	8	16
1951.....	13,984	361	98	643	516	4,056	4,598	776	832	939	1,165	9	16
1952.....	14,405	374	103	653	526	4,174	4,766	798	843	970	1,198	9	16
1953.....	14,756	383	106	663	536	4,269	4,897	809	861	1,002	1,230	9	16
1954.....	15,168	398	105	673	547	4,388	5,046	828	878	1,039	1,266	10	17
1955.....	15,573	412	108	683	558	4,520	5,183	849	889	1,066	1,305	10	18
Percentages - Pourcentages													
1921.....	100.0	2.9	1.0	5.8	4.3	26.1	32.5	6.7	8.4	6.5	5.8		
1922.....	100.0	2.9	1.0	5.7	4.2	26.3	32.5	6.7	8.4	6.5	5.9		
1923.....	100.0	2.8	0.9	5.6	4.2	26.4	32.6	6.7	8.4	6.4	6.0		
1924.....	100.0	2.8	0.9	5.5	4.2	26.6	32.6	6.7	8.4	6.4	6.1		
1925.....	100.0	2.8	0.9	5.4	4.1	26.7	32.6	6.6	8.4	6.3	6.2		
1926.....	100.0	2.7	0.9	5.3	4.1	26.8	32.6	6.6	8.5	6.3	6.2		
1927.....	100.0	2.7	0.9	5.2	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.4	6.3		
1928.....	100.0	2.7	0.9	5.1	4.0	26.9	32.5	6.6	8.5	6.5	6.4		
1929.....	100.0	2.6	0.9	5.0	3.9	26.9	32.4	6.6	8.6	6.6	6.4		
1930.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.0	32.3	6.6	8.6	6.8	6.5		
1931.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.0	32.2	6.6	8.7	6.9	6.5		
1932.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.1	32.2	6.5	8.6	6.9	6.6		
1933.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.3	32.2	6.5	8.5	6.9	6.6		
1934.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.4	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1935.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.8	27.5	32.2	6.4	8.4	6.9	6.6		
1936.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.6	32.1	6.3	8.3	6.9	6.6		
1937.....	100.0	2.6	0.8	4.8	3.9	27.7	32.1	6.3	8.1	6.9	6.7		
1938.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	27.8	32.1	6.3	8.0	6.8	6.8		
1939.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.0	32.1	6.3	7.8	6.8	6.9		
1940.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.1	32.1	6.2	7.7	6.8	6.9		
1941.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.3	32.1	6.2	7.6	6.7	6.9		
1942.....	100.0	2.6	0.8	4.9	3.9	28.4	32.5	6.1	7.1	6.5	7.3		
1943.....	100.0	2.6	0.8	5.0	3.8	28.6	32.4	6.0	6.9	6.5	7.4		
1944.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.6	32.4	5.9	6.8	6.6	7.6		
1945.....	100.0	2.6	0.7	5.0	3.8	28.8	32.3	5.9	6.7	6.5	7.7		
1946.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.8	6.6	6.4	8.0		
1947.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.5	6.4	8.1		
1948.....	100.0	2.6	0.7	4.8	3.8	28.8	32.5	5.7	6.4	6.5	8.2		
1949.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.8	28.9	32.6	5.6	6.2	6.6	8.3		
1950.....	100.0	2.6	0.7	4.7	3.7	29.0	32.7	5.6	6.1	6.7	8.3		
1951.....	100.0	2.6	0.7	4.6	3.7	29.0	32.9	5.5	5.9	6.7	8.3		
1952.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.7	29.0	33.1	5.5	5.9	6.7	8.3		
1953.....	100.0	2.6	0.7	4.5	3.6	28.9	33.2	5.5	5.8	6.8	8.3		
1954.....	100.0	2.6	0.7	4.4	3.6	28.9	33.3	5.5	5.8	6.8	8.3		
1955.....	100.0	2.6	0.7	4.4	3.6	29.0	33.3	5.5	5.7	6.8	8.4		

1. Exclusive of the Yukon and Northwest Territories. - Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 3. Population, by age, Canada, 1921-55
TABLEAU 3. Population, par âge, Canada, 1921-55

Year Année	Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Population (000's)																			
1921	8,775.6	1,057.7	1,048.6	913.1	803.5	712.7	687.7	653.9	633.2	527.7	435.4	362.3	280.6	239.5	172.2	117.6	71.5	37.7	20.7
1922	8,907.0	1,067.7	1,049.9	926.5	820.4	724.7	690.3	656.6	635.7	541.5	451.4	373.3	291.8	245.1	177.5	121.4	73.9	38.3	20.9
1923	9,098.0	1,069.1	1,050.8	936.1	835.3	733.3	691.4	656.5	637.0	551.5	464.9	381.3	299.6	250.0	182.1	124.2	75.3	38.7	20.9
1924	9,131.0	1,075.4	1,054.4	951.0	853.9	744.8	695.0	658.7	640.0	565.5	481.6	392.3	307.8	256.0	188.4	128.3	77.6	39.4	20.9
1925	9,282.0	1,078.2	1,061.4	968.7	875.8	757.7	699.8	661.5	645.1	578.5	501.4	405.4	316.2	262.6	194.8	133.2	80.1	40.5	21.1
1926	9,439.0	1,082.6	1,070.2	989.2	898.5	771.6	703.0	665.2	651.9	592.0	518.2	417.6	324.4	268.2	201.2	138.9	82.7	42.1	21.5
1927	9,624.0	1,081.3	1,080.3	1,005.3	922.8	799.0	720.2	675.9	660.1	603.6	532.7	432.6	333.7	273.8	207.2	144.5	85.9	43.3	21.8
1928	9,822.0	1,079.5	1,093.7	1,022.2	951.9	828.7	738.8	685.6	668.2	615.4	547.3	447.0	343.7	279.1	213.3	151.3	89.2	44.5	22.2
1929	10,016.0	1,077.9	1,107.3	1,039.5	983.1	857.2	756.0	694.5	674.8	626.5	561.2	462.0	352.1	284.3	219.7	158.7	92.1	46.0	23.1
1930	10,195.0	1,075.4	1,119.9	1,057.1	1,011.6	885.5	772.1	701.7	681.3	636.6	573.3	474.8	359.7	288.9	225.0	165.0	95.1	47.9	24.1
1931	10,363.2	1,072.9	1,131.3	1,072.9	1,038.8	910.5	785.7	708.2	687.9	645.6	584.8	488.2	366.6	294.2	231.0	171.5	98.6	49.2	25.3
1932	10,496.0	1,066.3	1,121.5	1,092.5	1,047.0	932.8	805.2	715.3	689.0	652.1	595.4	505.8	382.6	300.5	235.3	175.4	103.1	50.2	26.0
1933	10,619.0	1,053.6	1,115.6	1,118.3	1,037.9	960.6	825.8	723.1	688.8	658.3	603.4	521.1	400.1	305.8	241.2	178.9	108.5	51.2	26.8
1934	10,727.0	1,033.1	1,110.8	1,134.1	1,038.2	984.6	842.7	731.8	688.3	664.1	609.3	534.4	417.9	310.8	248.5	182.8	114.6	52.6	28.4
1935	10,829.0	1,032.5	1,087.8	1,145.3	1,040.1	1,005.3	860.5	740.8	689.6	668.2	613.3	545.8	434.2	317.2	256.4	187.3	120.2	54.6	29.9
1936	10,934.0	1,019.4	1,083.3	1,138.1	1,066.1	1,016.0	874.6	752.8	693.9	670.5	617.8	556.2	449.6	327.4	264.0	191.7	124.3	57.1	31.2
1937	11,029.0	1,001.1	1,080.6	1,132.8	1,086.2	1,021.6	891.0	767.0	701.1	671.2	621.8	564.9	463.2	339.8	271.3	196.1	127.2	59.8	32.3
1938	11,136.0	992.9	1,069.9	1,128.1	1,110.2	1,010.9	916.7	787.4	711.4	671.0	626.8	573.0	476.8	356.3	277.7	200.9	129.3	63.6	33.1
1939	11,250.0	1,006.1	1,050.8	1,123.7	1,122.5	1,009.4	939.4	806.5	724.7	670.5	631.5	579.8	488.7	374.4	284.7	205.8	130.7	67.2	33.6
1940	11,364.0	1,018.8	1,053.7	1,101.5	1,129.3	1,008.5	958.2	827.6	740.6	671.6	634.2	585.8	498.6	391.8	294.7	211.5	133.1	70.0	34.5
1941	11,489.7	1,049.7	1,043.9	1,099.3	1,118.8	1,031.0	965.4	842.4	758.4	675.6	634.4	591.0	506.3	406.6	307.3	216.9	135.6	71.4	35.7
1942	11,637.0	1,088.0	1,030.0	1,095.9	1,106.9	1,059.2	975.8	862.9	771.9	686.1	637.4	597.2	518.3	418.5	316.7	223.2	139.2	73.1	36.7
1943	11,778.0	1,134.6	1,025.0	1,086.5	1,096.4	1,082.9	977.3	884.8	783.0	698.0	639.2	600.7	529.1	429.5	325.9	229.4	143.2	74.7	37.8
1944	11,929.0	1,178.8	1,039.0	1,068.6	1,093.5	1,094.7	979.4	908.7	794.9	711.9	642.7	603.2	539.1	440.6	335.7	235.6	147.3	76.3	38.8
1945	12,055.0	1,235.1	1,043.5	1,051.2	1,085.8	1,095.6	987.1	924.6	811.4	723.3	648.0	603.3	544.2	448.9	344.0	241.6	150.4	77.6	39.4
1946	12,268.0	1,285.2	1,080.0	1,049.0	1,075.3	1,092.2	1,016.1	945.3	840.4	737.0	661.9	602.4	548.1	456.7	352.9	248.0	154.0	80.2	43.3
1947	12,527.0	1,357.7	1,120.5	1,053.7	1,068.3	1,094.8	960.7	880.2	785.2	754.9	674.0	609.5	553.2	466.6	365.1	258.1	161.4	85.4	47.5
1948	12,799.0	1,443.4	1,185.0	1,082.6	1,059.7	1,092.2	1,049.8	973.6	882.2	774.0	684.8	619.5	557.7	477.5	379.3	270.7	169.2	89.0	48.8
1949	13,023.0	1,564.5	1,258.5	1,107.5	1,084.2	1,116.1	1,094.4	1,013.0	932.9	813.8	714.9	643.7	570.0	494.3	401.4	289.3	173.2	93.5	51.8
1950	13,688.0	1,630.4	1,311.1	1,121.1	1,074.7	1,106.1	1,109.9	1,029.6	962.7	839.3	728.5	653.2	570.9	500.2	416.3	301.5	183.8	95.8	52.9
1951	13,984.4	1,718.2	1,395.2	1,128.8	1,056.1	1,086.1	1,128.5	1,040.5	997.3	867.1	743.6	661.8	570.1	505.7	433.2	314.8	188.2	96.7	52.5
1952	14,405.0	1,777.0	1,466.6	1,176.2	1,068.4	1,100.1	1,159.2	1,073.3	1,026.4	901.5	769.5	675.8	583.1	508.8	439.9	327.3	197.9	100.5	53.5
1953	14,756.0	1,830.7	1,536.5	1,227.7	1,080.3	1,099.2	1,169.1	1,096.0	1,045.7	930.8	792.9	690.3	594.8	512.8	444.2	337.9	207.7	104.5	54.9
1954	15,168.0	1,894.9	1,608.9	1,287.6	1,102.8	1,106.3	1,184.9	1,121.6	1,069.3	959.6	819.7	706.6	607.9	518.4	448.0	347.9	217.7	109.7	56.2
1955	15,573.0	1,979.2	1,681.8	1,352.1	1,128.7	1,107.4	1,190.5	1,143.5	1,085.4	986.5	845.1	723.4	620.8	525.2	450.3	355.1	226.7	114.7	56.6
Percentages — Pourcentages																			
1921	100.0	12.1	11.9	10.4	9.2	8.1	7.8	7.5	7.2	6.0	5.0	4.1	3.2	2.7	2.0	1.3	0.8	0.4	0.3
1922	100.0	12.0	11.8	10.4	9.2	8.1	7.8	7.4	7.1	6.1	5.1	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1923	100.0	11.9	11.7	10.4	9.3	8.1	7.7	7.3	7.1	6.1	5.2	4.2	3.3	2.8	2.0	1.4	0.8	0.4	0.3
1924	100.0	11.8	11.5	10.4	9.4	8.2	7.6	7.2	7.0	6.2	5.3	4.3	3.4	2.8	2.1	1.4	0.8	0.4	0.3
1925	100.0	11.6	11.4	10.4	9.4	8.2	7.5	7.1	7.0	6.2	5.4	4.4	3.4	2.8	2.1	1.4	0.9	0.4	0.3
1926	100.0	11.5	11.3	10.5	9.5	8.2	7.4	7.0	6.9	6.3	5.5	4.4	3.4	2.8	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3
1927	100.0	11.2	11.2	10.4	9.6	8.3	7.5	7.0	6.9	6.3	5.5	4.5	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.4	0.3
1928	100.0	11.0	11.1	10.4	9.7	8.4	7.5	7.0	6.8	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.5	0.9	0.5	0.3
1929	100.0	10.8	11.1	10.4	9.8	8.6	7.5	6.9	6.7	6.3	5.6	4.6	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1930	100.0	10.5	11.0	10.4	9.9	8.7	7.6	6.9	6.7	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.6	0.9	0.5	0.3
1931	100.0	10.4	10.9	10.4	10.0	8.8	7.6	6.8	6.6	6.2	5.6	4.7	3.5	2.8	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1932	100.0	10.2	10.7	10.4	10.0	8.9	7.7	6.8	6.6	6.2	5.7	4.8	3.6	2.9	2.2	1.7	1.0	0.5	0.3
1933	100.0	9.9	10.5	10.5	9.8	9.0	7.8	6.8	6.5	6.2	5.7	4.9	3.8	2.9	2.3	1.7	1.0	0.5	0.3
1934	100.0	9.6	10.4	10.6	9.7	9.2	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	3.9	2.9	2.3	1.7	1.1	0.5	0.3
1935	100.0	9.5	10.0	10.6	9.6	9.3	7.9	6.8	6.4	6.2	5.7	5.0	4.0	2.9	2.4	1.7	1.1	0.5	0.3
1936	100.0	9.3	9.9	10.4	9.8	9.3	8.0	6.9	6.3	6.1	5.7	5.1	4.1	3.0	2.4	1.8	1.1	0.5	0.3
1937	100.0	9.1	9.8	10.3	9.8	9.3	8.1	7.0	6.4	6.1	5.6	5.1	4.2	3.1	2.5	1.8	1.2	0.5	0.3
1938	100.0	8.9	9.6	10.1	10.0	9.1	8.2	7.1	6.4	6.0	5.6	5.1	4.3	3.2	2.5	1.8	1.2	0.6	0.3
1939</																			

TABLE 4. Population by sex and age, Canada and provinces, 1955
TABLEAU 4. Population, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955
(Population 000's)

Age — Âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
Total	15,573.0	412.0	108.0	683.0	558.0	4,520.0	5,183.0	849.0	889.0	1,066.0	1,305.0
0-4	1,979.2	64.8	13.4	86.7	78.6	599.1	626.9	102.2	111.0	146.1	150.4
5-9	1,681.8	56.7	12.8	77.9	70.1	540.8	501.0	87.2	94.4	114.6	126.3
10-14	1,352.1	44.5	10.7	64.5	56.1	436.2	399.5	70.4	78.9	91.7	99.6
15-19	1,128.7	34.5	8.6	53.8	45.6	359.7	339.5	59.4	69.0	77.8	80.8
20-24	1,107.4	29.8	7.8	48.0	39.0	346.1	357.9	58.9	63.2	78.7	78.0
25-29	1,190.5	27.9	7.6	47.4	38.1	358.3	406.6	64.4	64.8	84.2	91.2
30-34	1,143.5	25.9	7.0	46.3	36.5	331.9	394.6	63.1	62.4	80.2	95.6
35-39	1,085.4	24.5	6.3	46.0	34.8	304.7	377.8	60.4	60.2	73.8	96.9
40-44	986.5	22.0	5.9	42.3	31.7	272.8	346.3	54.8	54.7	65.1	90.9
45-49	845.1	17.7	5.0	34.8	26.4	231.9	302.9	47.0	46.6	56.4	76.4
50-54	723.4	14.6	4.5	29.3	22.3	193.6	266.1	40.4	40.0	47.7	64.9
55-59	620.8	12.5	4.2	25.1	19.9	158.7	231.2	35.2	35.8	39.6	57.6
60-64	525.2	10.5	3.7	22.4	17.3	126.7	193.4	31.2	32.5	33.9	53.6
65-69	450.3	9.3	3.4	19.5	14.8	101.3	163.2	28.2	28.9	30.1	51.6
70-74	355.1	7.5	3.0	16.3	11.9	76.0	128.8	22.3	22.3	23.1	43.9
75-79	226.7	5.1	2.1	11.4	8.0	47.2	83.2	13.9	14.0	13.6	28.2
80-84	114.7	2.8	1.3	6.4	4.4	23.5	42.8	6.8	7.0	6.5	13.2
85-89	42.1	1.0	0.5	2.7	1.8	8.6	15.9	2.4	2.5	2.2	4.5
90+	14.5	0.4	0.2	1.2	0.7	2.9	5.4	0.8	0.8	0.7	1.4
MALES — HOMMES											
Total	7,883.3	212.3	54.8	347.2	280.6	2,261.8	2,614.8	429.9	461.7	555.9	684.3
0-4	1,011.3	33.1	6.8	44.4	40.2	305.9	320.8	51.9	56.6	74.6	77.0
5-9	860.0	29.0	6.5	40.1	36.1	276.3	256.0	44.6	48.1	58.7	64.6
10-14	689.2	22.7	5.5	33.0	28.7	222.1	203.7	35.7	40.1	46.9	50.8
15-19	574.8	17.6	4.3	27.4	22.9	182.1	174.0	30.1	35.1	40.1	41.2
20-24	558.9	15.4	4.1	24.9	19.3	171.3	183.6	29.1	31.6	40.8	38.8
25-29	593.3	14.4	3.8	23.8	17.9	176.1	205.3	32.1	32.3	42.9	44.7
30-34	552.8	13.4	3.5	22.9	17.4	161.8	195.6	31.3	31.1	40.2	45.6
35-39	540.6	12.8	3.1	22.9	17.4	149.5	189.9	30.0	30.6	37.5	46.9
40-44	499.6	11.7	3.0	21.7	16.3	135.1	176.3	27.6	28.4	33.9	45.6
45-49	436.6	9.5	2.7	18.3	13.6	116.8	156.1	24.1	25.0	30.3	40.2
50-54	373.1	7.7	2.5	15.2	11.3	97.3	136.1	20.7	21.7	26.1	34.5
55-59	314.6	6.4	2.1	13.2	10.0	78.8	115.6	17.7	19.4	21.6	29.8
60-64	265.7	5.4	1.8	11.2	8.7	62.7	95.1	16.0	18.2	18.8	27.8
65-69	231.1	4.8	1.7	9.8	7.6	50.3	80.0	14.9	16.8	17.4	27.8
70-74	180.4	3.8	1.5	8.1	6.0	37.3	61.5	11.8	13.0	13.4	24.0
75-79	112.2	2.6	1.0	5.6	4.0	22.6	38.2	7.2	8.1	7.7	15.2
80-84	54.6	1.4	0.6	3.0	2.1	10.9	18.7	3.5	3.9	3.6	6.9
85-89	18.5	0.4	0.2	1.2	0.8	3.7	6.4	1.2	1.3	1.1	2.2
90+	6.0	0.2	0.1	0.5	0.3	1.2	1.9	0.4	0.4	0.3	0.7
FEMALES — FEMMES											
Total	7,689.7	199.7	53.2	335.8	277.4	2,258.2	2,568.2	419.1	427.3	510.1	640.7
0-4	967.9	31.7	6.6	42.3	38.4	293.2	306.1	50.3	54.4	71.5	73.4
5-9	821.8	27.7	6.3	37.8	34.0	264.5	245.0	42.6	46.3	55.9	61.7
10-14	662.9	21.8	5.2	31.5	27.4	214.1	195.8	34.7	38.8	44.8	48.8
15-19	553.9	16.9	4.3	26.4	22.7	177.6	165.5	29.3	33.9	37.7	39.6
20-24	548.5	14.4	3.7	23.1	19.7	174.8	174.3	29.8	31.6	37.9	39.2
25-29	597.2	13.5	3.8	23.6	20.2	182.2	201.3	32.3	32.5	41.3	46.5
30-34	580.7	12.5	3.5	23.4	19.1	170.1	199.0	31.8	31.3	40.0	50.0
35-39	544.8	11.7	3.2	23.1	17.4	155.2	187.9	30.4	29.6	36.3	50.0
40-44	486.9	10.3	2.9	20.6	15.4	137.7	170.0	27.2	26.3	31.2	45.3
45-49	408.5	8.2	2.3	16.5	12.8	115.1	146.8	22.9	21.6	26.1	36.2
50-54	350.3	6.9	2.0	14.1	11.0	96.3	130.0	19.7	18.3	21.6	30.4
55-59	306.2	6.1	2.1	12.9	9.9	79.9	115.6	17.5	16.4	18.0	27.8
60-64	259.5	5.1	1.9	11.2	8.6	64.0	98.3	15.2	14.3	15.1	25.8
65-69	219.2	4.5	1.7	9.7	7.2	51.0	83.2	13.3	12.1	12.7	23.8
70-74	174.7	3.7	1.5	8.2	5.9	38.7	67.3	10.5	9.3	9.7	19.9
75-79	114.5	2.5	1.1	5.8	4.0	24.6	45.0	6.7	5.9	5.9	13.0
80-84	60.1	1.4	0.7	3.4	2.3	12.8	24.1	3.3	3.1	2.9	6.3
85-89	23.6	0.6	0.3	1.5	1.0	4.9	9.5	1.2	1.2	1.1	2.3
90+	8.5	0.2	0.1	0.7	0.4	1.7	3.5	0.4	0.4	0.4	0.7

TABLE 5. Natural increase and rates, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 5. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-55

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	160,348	3,775	947	6,601	6,055	55,316	39,601	13,090	16,897	11,621	6,445
1922	153,757	3,673	1,047	6,014	6,406	54,918	37,396	11,925	16,220	10,899	5,259
1923	138,546	3,400	827	4,812	5,691	48,431	34,420	11,142	14,785	10,054	5,004
1924	148,490	2,518	902	5,218	5,794	54,574	38,432	10,431	15,767	9,739	5,115
1925	146,853	3,242	678	5,355	5,989	55,227	36,162	9,622	14,954	10,227	5,397
1926	128,977	3,681	854	4,614	5,338	44,914	31,708	9,326	14,656	9,297	4,589
1927	132,056	3,160	784	4,756	5,577	46,889	32,896	8,838	14,984	9,838	4,334
1928	130,601	2,901	854	4,729	5,075	46,989	31,382	9,108	15,095	9,993	4,475
1929	124,658	2,758	548	4,028	5,005	44,159	30,335	8,428	14,731	10,685	3,981
1930	137,050	2,861	788	5,140	5,543	47,680	33,950	8,726	15,742	12,153	4,467
1931	138,750	2,794	967	5,647	6,157	49,119	33,504	9,057	15,265	11,950	4,290
1932	134,482	3,193	976	5,470	6,256	49,128	30,373	8,783	14,770	11,469	4,064
1933	124,139	3,239	914	5,119	5,129	45,284	28,345	7,849	14,121	10,777	3,362
1934	122,974	3,253	910	5,379	5,499	44,503	27,115	8,141	13,840	10,899	3,435
1935	116,627	2,743	1,035	5,453	5,609	42,428	28,021	7,554	13,443	10,454	3,156
1936	116,861	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349
1937	109,784	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306
1938	126,386	3,757	944	6,154	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016
1939	125,241	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856
1940	137,779	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515
1941	145,182	4,504	915	6,989	7,068	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533
1942	164,324	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939
1943	170,225	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790
1944	173,571	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302
1945	183,193	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121
1946	224,407	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472
1947	250,690	9,321	1,972	12,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673
1948	236,449	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668
1949	242,092	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986
1950	247,282	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535
1951	254,647	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439
1952	276,577	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747
1953	289,444	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	20,528
1954	310,622	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532
1955	313,527	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 habitants											
1921	17.7	14.4	10.7	12.6	16.0	23.4	13.5	21.5	22.3	19.7	12.3
1922	16.7	14.1	11.8	11.5	16.4	22.8	12.6	19.4	21.0	18.4	9.7
1923	14.9	14.1	9.5	9.2	14.6	19.8	11.5	18.0	19.0	17.0	9.0
1924	15.8	9.7	10.5	10.1	14.8	21.8	12.6	16.7	19.9	16.4	8.9
1925	15.4	12.2	7.9	10.4	15.3	21.6	11.6	15.2	18.5	17.0	9.2
1926	13.3	14.0	9.8	8.9	13.5	17.3	10.1	14.6	17.8	15.3	7.6
1927	13.4	11.8	9.0	9.2	14.0	17.7	10.2	13.5	17.8	15.5	7.0
1928	12.9	10.8	9.7	9.2	12.7	17.3	9.6	13.7	17.5	15.1	7.0
1929	12.1	9.8	6.2	7.9	12.4	16.0	9.1	12.4	16.7	15.6	6.0
1930	13.1	10.4	9.0	10.0	13.6	16.9	10.0	12.6	17.4	17.1	6.6
1931	13.0	9.9	10.9	11.0	15.1	17.1	9.8	12.9	16.5	16.4	6.2
1932	12.5	11.3	11.0	10.5	15.1	16.8	8.7	12.4	16.0	15.5	5.7
1933	11.4	11.4	10.1	9.8	12.3	15.3	8.0	11.1	15.3	14.4	4.7
1934	11.2	11.3	10.0	10.1	13.0	14.7	7.7	11.5	14.9	14.4	4.7
1935	10.7	9.5	11.2	10.2	13.1	13.9	7.4	10.7	14.4	13.7	4.3
1936	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5
1937	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4
1938	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5
1939	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1
1940	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9
1941	13.4	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0
1942	12.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	8.1
1943	14.1	16.9	14.7	17.7	16.5	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8
1944	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0
1945	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6
1946	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4
1947	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0
1948	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5
1949	18.1	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3
1950	18.1	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6
1951	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1
1952	19.2	26.2	17.3	18.7	22.9	21.9	16.7	17.8	18.9	22.4	14.8
1953	19.6	26.3	17.1	18.8	22.0	22.1	17.3	17.6	19.7	23.7	15.9
1954	20.5	27.0	16.7	19.6	22.6	22.8	18.2	18.8	21.3	25.1	16.2
1955	20.2	28.0	17.5	19.1	21.9	22.0	18.1	18.3	20.3	24.7	16.4

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1933

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1933

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Canada	13,984,329	226,749	214,932	6,902	128,154	13,767	8,498	127,777
Newfoundland — Terre-Neuve	361,416	7,505	7,252	242	3,206	624	307	3,211
Bonavista North — Nord	13,011	382	371	13	124	35	18	112
Bonavista South — Sud	12,176	169	143	5	117	12	6	66
Burgeo and La Poile	10,088	245	226	1	86	21	4	32
Burin	10,933	230	209	9	101	15	7	68
Carbonear — Bay de Verde	11,877	158	148	7	126	22	12	81
Ferryland	6,919	100	94	—	73	9	5	39
Fogo	10,652	131	173	1	62	7	1	58
Fortune Bay — Hermitage	12,164	198	181	1	95	13	4	61
Grand Falls	28,025	564	540	20	202	48	28	241
Green Bay	10,085	231	172	3	83	16	8	72
Harbour Grace	7,567	140	118	9	85	18	11	60
Harbour Main — Bell Island	20,083	417	382	24	207	55	28	172
Humber	27,760	680	768	16	206	44	23	350
Labrador	7,908	179	150	2	65	20	6	68
Placentia and St. Mary's	10,477	294	277	11	83	23	8	86
Placentia West — Ouest	9,672	160	160	1	70	16	5	33
Port de Grave	7,691	116	91	4	99	9	2	71
St. Barbe	8,359	216	223	4	57	10	3	61
St. George's — Port au Port	16,002	562	541	12	154	62	27	230
St. John's East and West — Est et Ouest	73,668	1,481	1,434	76	702	103	73	936
Trinity North — Nord	12,493	170	186	5	124	18	6	91
Trinity South — Sud	10,802	181	197	7	116	16	6	73
Twillingate	9,962	153	177	6	71	14	7	65
White Bay	13,042	318	291	5	98	18	9	85
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	98,429	1,455	1,329	44	901	96	51	667
Kings	17,943	235	219	12	188	16	7	105
Prince	37,735	631	583	22	275	39	24	256
Queens	42,751	589	527	10	438	41	20	306
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	642,584	9,746	9,221	332	5,940	566	341	5,288
Annapolis	21,747	259	248	8	195	17	10	142
Antigonish	11,971	192	192	4	107	10	7	69
Cape Breton	120,306	1,921	1,837	78	1,018	131	79	837
Colchester	31,536	415	381	6	295	29	20	263
Cumberland	39,655	478	400	10	431	40	25	333
Digby	19,989	251	245	14	225	13	6	150
Guysborough	14,245	180	167	6	135	10	6	87
Halifax	162,217	3,104	2,910	106	1,419	169	93	1,809
Hants	23,357	331	304	18	233	13	7	211
Inverness	18,390	225	233	9	220	18	10	75
Kings	33,183	576	530	17	273	30	21	342
Lunenburg	33,256	333	322	10	327	19	12	251
Pictou	44,002	577	538	19	415	27	19	284
Queens	12,544	156	144	3	127	5	4	83
Richmond	10,783	169	133	3	100	10	7	52
Shelburne	14,392	198	180	11	125	10	8	114
Victoria	8,217	117	104	2	68	2	—	32
Yarmouth	22,794	264	273	8	227	13	7	174
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	515,697	8,463	8,146	263	4,435	622	337	4,359
Albert	9,910	150	126	1	78	7	5	52
Carleton	22,269	328	317	16	191	19	13	204
Charlotte	25,136	325	326	6	273	18	8	221
Gloucester	57,489	1,186	1,154	36	442	135	49	365
Kent	26,767	446	406	14	201	47	31	191
Kings	22,467	261	299	12	256	18	8	173

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1935 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1935 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths Décès infantiles	Neo-natal deaths Décès néo-nataux	Marriages Mariages
		M.	F.					
New Brunswick — concluded — Nouveau-Brunswick — fin:								
Madawaska	34,329	608	618	16	211	51	30	313
Northumberland	42,994	793	783	35	410	62	35	343
Queens	13,206	152	157	5	108	13	6	76
Restigouche	36,212	711	671	23	294	68	39	291
St. John	74,497	1,144	1,078	33	755	42	32	687
Sunbury	9,322	158	131	8	73	10	4	54
Victoria	18,541	377	339	9	139	19	14	328
Westmorland	80,012	1,240	1,123	36	635	74	33	657
York	42,546	584	618	13	369	39	30	404
Quebec	4,055,681	68,681	64,691	2,556	33,952	5,046	3,050	35,356
Abitibi	86,356	1,916	1,852	69	553	190	111	660
Argenteuill	25,872	368	357	9	200	19	11	180
Arthabaska	36,957	699	623	35	349	68	41	273
Bagot	19,224	284	307	15	167	26	16	144
Beauce	54,973	864	849	38	394	78	50	412
Beauharnois	38,748	638	605	24	298	31	23	318
Bellechasse	25,332	399	348	15	201	41	29	184
Berthier	24,717	364	368	11	217	37	23	190
Bonaventure	41,121	748	725	34	331	74	38	259
Brome	13,393	151	155	5	116	2	—	73
Chambly	77,931	1,731	1,659	79	708	122	73	672
Champlain	85,745 ¹	652	589	26	309	38	30	318
Charlevoix	28,259	484	436	17	207	50	30	208
Châteauguay	17,857	314	299	8	140	18	11	131
Chicoutimi	115,904	2,671	2,415	88	696	210	125	1,007
Compton	23,856	346	303	8	144	16	10	133
Deux-Montagnes	21,048	372	336	13	197	19	13	167
Dorchester	33,313	639	626	32	259	55	36	289
Drummond	53,426	909	843	37	352	68	48	409
Frontenac	30,733	526	486	27	191	35	22	198
Gaspé East — Est	37,442	769	731	25	286	65	41	219
Gaspé West — Ouest	15,089	355	352	9	104	40	21	111
Gatineau	35,264	693	602	30	264	60	31	258
Hull	57,318	1,285	1,176	45	546	126	67	572
Huntingdon	13,457	172	159	9	123	23	10	115
Iberville	13,507	234	225	12	93	10	4	113
Îles-de-la-Madeleine	9,999	211	192	1	73	15	7	37
Jesus Island	37,843	976	929	33	354	63	40	320
Joliette	37,251	587	514	14	311	43	29	333
Kamouraska	26,672	359	358	13	224	35	19	192
Labelle	27,197	501	499	21	164	35	23	193
Lac-St-Jean East — Est	31,128	858	726	33	236	64	41	308
Laprairie	18,639	329	358	8	171	21	12	142
L'Assomption	23,205	409	451	17	213	37	28	183
Laviolette	2	884	816	28	321	76	52	432
Lévis	43,625	645	634	26	360	58	36	306
L'Islet	22,996	353	347	10	163	29	15	143
Lotbinière	27,985	475	435	21	201	38	25	207
Maskinongé	19,478	305	263	5	182	34	22	146
Matane	30,243	637	591	25	237	67	35	270
Matapédia	33,939	716	647	21	223	63	30	251
Mégantic	45,325	842	825	27	351	74	41	343
Missisquoi	24,689	396	310	14	211	17	15	199
Montcalm	17,520	225	226	13	148	18	12	100
Montmagny	24,514	430	377	18	199	32	16	198
Montmorency	21,389	338	324	16	154	16	9	185
Montreal Island	1,320,232	19,303	18,254	703	12,582	1,126	724	13,323
Napierville	9,203	161	127	6	80	6	4	51

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1955 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1955 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Quebec—concluded—fin:								
New Quebec	4,470	77	82	—	57	25	5	38
Nicolet.....	30,335	479	399	18	259	35	19	248
Papineau	29,381	418	386	9	208	31	24	234
Pontiac	20,696	279	273	11	152	18	9	133
Portneuf.....	43,453	695	635	31	351	51	37	299
Quebec	252,890	3,933	3,774	170	2,197	340	187	2,340
Richelleu.....	30,801	543	509	25	249	45	26	230
Richmond.....	34,102	683	680	24	277	50	29	262
Rimouski.....	53,220	999	976	31	357	95	62	467
Rivière-du-Loup	37,375	592	613	22	251	37	21	269
Roberval (Lac-St-Jean West — Ouest).....	50,878	1,082	1,018	53	359	116	68	448
Rouville.....	19,506	323	277	11	200	22	14	123
St-Hyacinthe	38,101	542	496	17	340	28	18	340
St-Jean.....	28,702	538	469	16	247	31	19	241
St-Maurice	93,855	1,541	1,372	58	744	100	57	777
Saguenay.....	38,194	1,002	986	35	261	87	51	312
Shefford	43,722	779	728	19	341	58	35	392
Sherbrooke.....	62,166	1,087	1,040	33	518	54	26	568
Soulanges.....	9,233	118	113	6	79	5	1	74
Stanstead.....	34,642	515	490	15	277	44	26	253
Témiscamingue.....	55,102	1,035	1,030	37	302	80	47	516
Témiscouata	28,175	512	542	36	177	57	38	194
Terrebonne.....	67,437	1,268	1,102	36	514	65	34	621
Vaudreuil.....	17,378	283	288	13	164	19	11	113
Verchères.....	17,729	301	297	18	168	25	13	149
Wolfe	18,153	308	277	13	145	20	14	121
Yamaska	16,071	226	210	6	155	20	10	119
Ontario	4,597,542	71,732	67,822	2,044	45,434	3,622	2,500	44,634
Algoma.....	64,496	1,157	1,120	49	577	68	43	638
Brant	72,857	959	917	28	732	64	46	596
Bruce	41,311	516	470	16	497	27	18	330
Carleton.....	242,247	3,797	3,662	110	2,336	197	143	2,418
Cochrane.....	83,850	1,462	1,303	50	594	115	74	650
Dufferin.....	14,566	168	159	7	174	12	10	121
Dundas.....	15,818	211	206	8	204	11	8	117
Durham.....	30,115	467	433	14	323	27	19	236
Elgin	55,518	602	620	11	588	25	20	442
Essex.....	217,150	3,304	3,174	96	1,988	167	114	2,048
Frontenac.....	66,099	1,074	1,026	25	740	62	39	589
Glengarry.....	17,702	242	219	11	177	13	11	127
Grenville.....	17,045	268	231	6	213	12	6	126
Grey	58,960	732	672	16	644	38	31	477
Haldimand.....	24,138	372	299	8	264	16	10	156
Haliburton.....	7,670	80	86	2	57	1	—	46
Halton.....	44,003	914	826	22	421	35	26	396
Hastings.....	74,298	1,215	1,143	40	770	74	45	683
Huron.....	49,280	689	640	20	561	28	21	361
Kenora ³	29,629 ³	502	491	14	301	61	18	274
Kenora (Patricia portion)	9,583	212	186	4	76	28	10	46
Kent.....	79,128	1,202	1,158	30	773	57	37	735
Lambton.....	74,960	1,322	1,207	28	772	79	54	644
Lanark.....	35,601	434	398	10	452	22	16	304
Leeds.....	38,831	526	484	14	477	41	23	320
Lennox and Addington	19,544	266	246	6	254	18	11	133
Lincoln.....	89,366	1,455	1,408	34	831	69	47	833
Manitoulin.....	11,214	168	147	7	100	9	4	86
Middlesex.....	162,139	2,481	2,287	65	1,854	110	83	1,469
Muskoka.....	24,713	327	292	10	245	17	13	215
Nipissing.....	50,517	962	938	47	469	65	40	547

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1933 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1933 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Ontario—concluded—fin:								
Norfolk	42,708	607	553	13	379	27	20	365
Northumberland	33,482	457	449	14	391	27	20	234
Ontario	87,088	1,419	1,432	35	834	71	50	820
Oxford	58,818	823	764	15	605	32	29	517
Parry Sound	27,371	335	387	11	252	27	17	235
Peel	55,673	1,129	1,101	33	509	51	37	443
Perth	52,584	648	590	23	587	24	14	378
Peterborough	60,789	933	865	37	587	27	16	507
Prescott	25,576	413	388	13	263	43	33	212
Prince Edward	18,559	309	249	9	204	11	8	133
Rainy River	22,132	422	377	11	194	37	22	191
Renfrew	66,717	1,233	1,128	32	652	83	57	573
Russell	17,666	298	242	9	157	16	12	146
Simcoe	106,482	1,667	1,650	55	1,111	94	62	910
Stormont	48,458	795	814	30	416	43	27	465
Sudbury	109,590	2,359	2,312	78	771	121	72	1,002
Thunder Bay	105,367	1,687	1,560	56	926	94	63	915
Timiskaming	50,016	796	734	28	416	56	37	362
Victoria	27,127	278	291	14	356	18	15	214
Waterloo	126,123	2,007	1,901	50	1,152	76	62	1,179
Welland	123,233	2,020	1,935	50	1,089	103	70	1,287
Wellington	66,930	953	923	28	687	43	33	627
Wentworth	266,083	4,151	3,828	115	2,567	195	146	2,635
York	1,176,622	17,907	16,901	477	11,865	735	538	14,121
Manitoba	776,541	11,468	10,929	309	6,833	696	410	6,913
Division No. 1	23,861	381	356	11	178	24	15	177
Division No. 2	38,971	566	541	15	263	28	18	283
Division No. 3	22,870	327	280	9	182	15	12	139
Division No. 4	15,036	198	157	2	132	5	4	88
Division No. 5	52,453	858	754	30	459	53	25	310
Division No. 6	330,130	4,703	4,637	125	3,178	219	159	3,862
Division No. 7	40,791	596	588	12	354	37	27	358
Division No. 8	19,565	365	321	10	181	20	16	136
Division No. 9	58,875	887	858	20	506	45	29	425
Division No. 10	19,311	253	212	7	159	21	10	119
Division No. 11	25,101	306	275	6	197	13	8	164
Division No. 12	22,357	320	311	7	192	20	16	120
Division No. 13	24,537	288	322	9	230	29	15	154
Division No. 14	23,499	279	247	9	155	12	4	118
Division No. 15	12,492	143	145	5	86	7	4	81
Division No. 16	45,692	998	925	32	401	148	48	379
Saskatchewan	831,728	12,605	12,141	300	6,661	745	417	6,494
Swift Current H.S.A. No. 1		843	789	11	418	50	37	360
Assiniboia—Gravelbourg H.S.A. No. 2		375	348	8	197	18	12	148
Weyburn—Estevan H.S.A. No. 3		812	746	15	414	37	27	386
Regina Rural H.S.A. No. 5		1,132	1,134	25	694	70	38	432
Moose Jaw H.S.A. No. 6		793	745	19	467	30	24	454
Rosetown H.S.A. No. 7		649	592	15	289	31	25	203
Saskatoon Rural H.S.A. No. 8		825	844	20	462	26	19	326
Wadena—Humboldt H.S.A. No. 9		643	588	17	324	35	15	289
Yorkton H.S.A. No. 10		1,110	1,004	30	642	60	35	612
Melfort—Tisdale H.S.A. No. 11		758	760	24	406	51	25	355
Prince Albert H.S.A. No. 12		910	887	21	447	70	37	485
North Battleford H.S.A. No. 13		940	965	28	509	65	31	397
Meadow Lake H.S.A. No. 14		234	202	9	103	32	10	78
N.S.H.D.H.S.A. No. 15		296	291	8	147	70	12	82
Regina City H.S.A. No. 16		1,214	1,255	28	610	55	41	1,049
Saskatoon City H.S.A. No. 17		1,071	991	22	532	45	29	838

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1933 — continued

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, divisions de recensement, ou districts, par province, 1933 — suite

Counties, Census Divisions or Districts Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
Alberta	939,501	17,728	16,629	431	7,956	888	539	9,844
Division No. 1	35,879	639	593	13	310	28	17	357
Division No. 2	71,480	1,228	1,212	32	395	77	48	774
Division No. 3	17,132	259	302	12	90	13	8	87
Division No. 4	28,984	483	452	6	282	25	12	174
Division No. 5	16,129	223	216	7	108	14	10	77
Division No. 6	195,352	3,802	3,640	78	1,938	179	115	2,468
Division No. 7	32,334	497	426	14	246	30	20	218
Division No. 8	73,997	1,322	1,203	23	675	67	40	742
Division No. 9	31,627	440	374	9	180	17	12	161
Division No. 10	50,016	664	580	18	354	33	20	397
Division No. 11	226,199	5,182	4,836	143	1,959	215	147	3,267
Division No. 12	17,740	399	346	12	151	12	9	104
Division No. 13	30,152	611	532	10	213	42	21	221
Division No. 14	46,791	631	643	19	347	42	23	287
Division No. 15	21,663	512	463	11	185	41	18	146
Division No. 16	32,439	611	616	14	254	33	17	303
Division No. 17	11,587	225	195	10	69	20	2	61
British Columbia — Colombie-Britannique	1,165,210	17,366	16,772	381	12,816	862	546	11,011
Division No. 1a	4,914	98	110	1	36	4	2	42
Division No. 1b	16,017	252	259	3	131	16	14	104
Division No. 1c	6,697	107	78	4	68	5	2	35
Division No. 2a	4,794	72	72	2	54	6	4	30
Division No. 2b	30,526	449	394	7	202	12	10	173
Division No. 2c	24,740	305	322	8	212	16	13	146
Division No. 3a	46,445	558	568	18	487	21	14	413
Division No. 3b	24,163	304	297	7	209	17	11	179
Division No. 3c	7,078	71	86	2	62	6	3	25
Division No. 4a	167,796	2,588	2,390	46	1,660	105	68	1,526
Division No. 4b	481,442	6,341	6,122	119	5,784	236	173	5,133
Division No. 5a	159,587	2,193	2,206	53	2,032	114	76	1,521
Division No. 5b	4,127	32	29	—	54	2	1	10
Division No. 5c	23,496	357	360	9	181	18	8	199
Division No. 5d	17,204	300	286	7	142	14	9	170
Division No. 5e	2,786	65	70	—	32	9	1	8
Division No. 5f	7,803	133	98	5	39	6	2	35
Division No. 6a	3,463	47	57	1	19	4	2	10
Division No. 6b	10,299	146	143	7	109	14	9	70
Division No. 6c	19,664	418	377	17	244	24	14	227
Division No. 6d	524	12	6	—	8	2	—	2
Division No. 6e	3,180	78	82	1	48	15	11	21
Division No. 6f	4,693	95	110	3	51	13	6	25
Division No. 7a	5,149	111	91	3	45	10	3	41
Division No. 7b	2,644	33	24	—	19	7	5	4
Division No. 7c	10,454	152	174	7	84	10	6	62
Division No. 8a	11,420	374	367	5	121	21	11	169
Division No. 8b	3,397	75	47	3	19	2	1	9
Division No. 8c	3,174	42	41	—	28	5	3	8
Division No. 8d	7,094	286	272	8	93	14	7	110
Division No. 8e	6,815	174	161	5	90	22	12	50
Division No. 8f	6,250	143	142	3	62	11	7	55
Division No. 8g	2,126	51	45	—	25	12	3	6
Division No. 9a	594	6	7	—	2	—	—	3
Division No. 9b	755	18	21	1	8	1	—	3
Division No. 9c	2,047	44	40	5	19	6	2	3
Division No. 9d	13,362	297	292	7	169	33	17	188

TABLE 6. General summary of vital statistics for counties, census divisions or districts, by provinces, 1953 — concluded

TABLEAU 6. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, comtés, division de recensement, ou districts, par province, 1953 — fin

Counties, Census Divisions or Districts — Comtés, divisions de recensement, ou districts	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
		M.	F.					
British Columbia—concluded — Colombie-Britannique—fin:								
Division No. 9e	1,707	127	130	3	33	6	1	49
Division No. 9f	2,389	51	38	1	20	3	2	7
Division No. 10a	1,173	35	46	2	5	1	1	7
Division No. 10b	221	3	3	—	2	—	—	—
Division No. 10c	3,868	92	87	4	29	5	3	29
Division No. 10d	9,133	231	222	4	79	14	9	104

1. Including Lavolette county — Comprends le comté de Lavolette.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

3. Excluding Patricia portion — Patricia non compris.

* 1951 Census — Recensement de 1951.

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953

Municipality Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Population*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Acton	Halton	Ont.	2,880	31	38	1	20	1	1	25
Acton Vale	Bagot	Que.	3,367	54	50	5	17	4	2	38
Albani	Division 5c	B.C.	3,323	67	62	3	29	3	—	36
Alexandria	Glengarry	Ont.	2,204	49	41	2	31	2	2	23
Alliston	Simcoe	Ont.	1,987	36	40	3	29	1	1	21
Alma (St-Joseph-d'Alma)	Lac-St-Jean E.	Que.	7,975	255	205	11	55	13	9	84
Almonte	Lanark	Ont.	2,672	39	35	1	38	—	—	26
Altona	Division 2	Man.	1,438	35	36	—	20	4	3	34
Amherst	Cumberland	N.S.	9,870	157	136	2	113	12	9	131
Amherstburg	Essex	Ont.	3,638	66	55	2	56	2	—	39
Amos	Abitibi	Que.	4,265	109	111	5	37	5	3	54
Amqui	Matapédia	Que.	2,599	70	66	2	19	6	1	42
Antigonish	Antigonish	N.S.	3,196	65	52	1	25	4	2	32
Armstrong	Division 3a	B.C.	1,126	12	15	—	12	1	1	21
Arnprior	Renfrew	Ont.	4,381	89	78	2	60	3	2	54
Arthabaska	Arthabaska	Que.	2,321	41	37	2	20	5	2	21
Arthur	Wellington	Ont.	1,088	12	13	2	14	1	1	16
Arvida	Chicoutimi	Que.	11,078	220	186	6	49	16	13	65
Asbestos	Richmond	Que.	8,190	195	219	5	58	16	10	61
Assiniboia	Area 2	Sask.	1,938	32	30	1	21	1	1	31
Athabasca	Division 14	Alta.	1,068	29	26	1	14	4	4	32
Aurora	York	Ont.	3,358	40	42	1	32	—	—	35
Aylmer	Elgin	Ont.	3,483	54	61	1	35	—	—	71
Aylmer	Gatineau	Que.	4,375	72	67	3	33	4	4	37
Bagotville	Chicoutimi	Que.	4,136	118	126	8	38	8	3	55
Bale-Comeau	Saguenay	Que.	3,972	98	88	3	14	6	6	30
Bale-de-Shawinigan	St-Maurice	Que.	1,223	20	17	—	3	1	—	14
Bale-St-Paul	Charlevoix	Que.	3,716	49	40	3	32	4	2	32
Bancroft	Hastings	Ont.	1,334	30	17	3	12	3	1	23
Barhead	Division 14	Alta.	1,243	30	31	—	17	—	—	53
Barrie	Simcoe	Ont.	12,514	291	265	6	138	15	11	208
Barry's Bay	Renfrew	Ont.	1,218	32	31	—	15	4	2	18
Bathurst	Gloucester	N.B.	4,453	64	59	1	27	5	4	41
Battleford	Area 13	Sask.	1,319	14	24	—	24	3	1	17
Bay Roberts	Port de Grave	Nfld.	1,222	19	12	1	16	1	—	21
Beaconsfield	Montreal Island	Que.	1,888	68	61	2	22	—	—	3
Beamsville	Lincoln	Ont.	1,712	31	26	—	23	—	—	31

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1933 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1933 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Beauceville	Beauce	Que.	1, 149	20	25	1	14	2	2	36
Beauceville E.	Beauce	Que.	1, 573	22	34	1	18	3	1	6
Beauharnois	Beauharnois	Que.	5, 694	116	96	6	45	3	3	51
Beauport	Quebec	Que.	5, 390	98	84	2	53	4	—	43
Beauséjour	Division 5	Man.	1, 376	32	25	—	19	—	—	32
Beaverton	Ontario	Ont.	1, 048	15	13	—	18	—	—	19
Bedford	Missisquoi	Que.	2, 073	38	26	—	17	3	2	28
Beebe Plain	Stanstead	Que.	1, 352	23	17	2	13	5	3	13
Belle River	Essex	Ont.	1, 431	27	31	—	23	3	2	13
Belleville	Témiscamingue	Que.	1, 011	28	19	4	9	5	5	5
Belleville	Hastings	Ont.	19, 519	279	272	11	203	17	12	240
Bell Island (including Wabana)	Harbour Main	Nfld.	6, 460	197	157	14	62	19	11	60
Beloeil	Verchères	Que.	2, 992	68	53	1	39	7	2	17
Bernierville	Mégantic	Que.	1, 959	18	10	—	9	1	—	11
Berthierville	Berthier	Que.	3, 325	64	61	2	42	7	5	30
Berwick	Kings	N.S.	1, 045	16	20	1	8	2	2	19
Beverly	Division 11	Alta.	2, 159	74	75	1	16	1	1	12
Bic	Rimouski	Que.	1, 086	21	24	1	12	2	2	21
Biggar	Area 8	Sask.	2, 214	32	28	1	29	5	3	31
Black Diamond	Division 4	Alta.	1, 154	16	13	—	7	—	—	10
Black Lake	Mégantic	Que.	2, 800	61	69	3	22	4	2	25
Blairmore	Division 2	Alta.	1, 933	20	16	—	14	—	—	22
Blenheim	Kent	Ont.	2, 459	31	27	—	37	2	1	35
Blind River	Algoma	Ont.	2, 512	91	69	1	45	11	8	53
Bobcaygeon	Victoria	Ont.	1, 207	12	8	—	13	—	—	8
Boisseguin	Division 4	Man.	1, 015	28	18	—	18	2	2	15
Bonnyville	Division 13	Alta.	1, 139	35	43	—	12	3	3	36
Boucherville	Chambly	Que.	1, 583	56	52	1	29	5	1	25
Bourlamaque	Abitibi	Que.	2, 460	45	33	—	14	3	3	9
Bowmanville	Durham	Ont.	5, 430	107	89	1	68	5	3	71
Bowness	Division 6	Alta.	2, 922	104	86	—	19	2	1	20
Bracebridge	Muskoka	Ont.	2, 684	52	37	1	29	2	2	36
Bradford	Simcoe	Ont.	1, 483	23	22	1	23	2	2	28
Brampton	Peel	Ont.	8, 389	147	154	7	111	7	3	126
Brandon	Division 7	Man.	20, 598	329	330	6	196	21	15	255
Brantford	Brant	Ont.	36, 727	614	584	18	476	37	32	450
Bridgeport	Waterloo	Ont.	1, 137	23	30	—	13	—	—	9
Bridgetown	Annapolis	N.S.	1, 038	17	14	2	18	—	—	13
Bridgewater	Lunenburg	N.S.	4, 010	45	50	1	38	2	2	58
Brighton	Northumberland	Ont.	1, 967	22	22	—	21	1	1	17
Brockville	Leeds	Ont.	12, 301	175	144	5	169	17	8	146
Bromptonville	Richmond	Que.	2, 025	39	24	3	18	2	1	32
Brooklands	Division 6	Man.	2, 915	45	46	3	19	5	4	8
Brooks	Division 3	Alta.	1, 648	42	39	3	10	2	1	23
Brownsburg	Argenteuil	Que.	3, 238	37	52	2	18	3	2	31
Buckingham	Papineau	Que.	6, 129	121	105	2	47	4	4	77
Burlington	Halton	Ont.	6, 017	142	121	7	57	5	4	116
Burlington Beach	Wentworth	Ont.	2, 827	41	43	—	22	3	2	1
Cabano	Témiscouata	Que.	2, 594	54	42	1	15	5	3	14
Cadillac	Abitibi	Que.	1, 514	28	24	—	7	3	3	8
Caledonia	Haldimand	Ont.	1, 681	34	23	2	26	1	—	22
Calgary	Division 6	Alta.	129, 060	2, 831	2, 711	58	1, 474	129	87	2, 059
Campbellford	Northumberland	Ont.	3, 235	41	35	—	39	3	3	34
Campbell River	Division 5d	B.C.	1, 986	58	50	—	21	4	3	39
Campbellton	Restigouche	N.B.	7, 754	134	116	3	62	4	3	74
Camrose	Division 8	Alta.	4, 131	100	90	—	74	6	5	93
Canora	Area 10	Sask.	1, 568	20	16	1	21	3	3	51
Canso	Guysborough	N.S.	1, 313	17	14	1	13	3	2	12
Cap-Chat	Gaspé W.	Que.	1, 642	77	77	1	21	8	3	42
Cap-de-la-Madeleine	Champlain	Que.	18, 667	361	322	15	140	20	16	161
Capreol	Sudbury	Ont.	2, 002	33	38	1	20	6	4	15
Carbonear	Carbonear — Bay de Verde	Nfld.	3, 351	52	55	1	45	14	7	27

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Cardinal	Grenville	Ont.	1,782	27	23	—	16	1	—	19
Cardston	Division 2	Alta.	2,487	46	33	1	22	4	3	101
Carleton Place	Lanark	Ont.	4,725	53	39	1	66	1	1	47
Carman	Division 5	Man.	1,867	20	21	2	20	—	—	23
Casselton	Russell	Ont.	1,158	16	14	—	16	3	2	14
Castlegar	Division 2b	B.C.	1,329	26	20	1	11	—	—	13
Causapscal	Matapédia	Que.	2,609	75	79	1	24	11	7	30
Chambly (Chambly-Bassin)	Chambly	Que.	2,160	59	56	3	29	3	3	14
Chambord	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	1,070	33	19	1	13	1	—	18
Chandler	Gaspé E.	Que.	2,326	57	69	1	14	3	2	17
Channel — Port aux Basques	Burgeo and La Poile	Nfld.	2,634	110	94	1	34	11	3	14
Charlemagne	L'Assomption	Que.	1,856	51	40	1	19	6	5	12
Charlesbourg	Quebec	Que.	5,734	102	96	3	31	7	6	63
Charlottetown	Queens	P.E.I.	15,887	245	215	4	206	18	11	178
Charny	Lévis	Que.	3,300	46	51	1	20	4	2	16
Châteauguay	Châteauguay	Que.	2,240	60	49	3	29	5	2	24
Chatham	Northumberland	N.B.	5,223	125	132	4	71	5	4	73
Chatham	Kent	Ont.	21,218	286	298	11	220	21	14	298
Chelmsford	Sudbury	Ont.	1,210	51	53	6	9	—	—	31
Chesley	Bruce	Ont.	1,672	17	22	—	27	—	—	19
Chesterville	Dundas	Ont.	1,094	16	10	2	10	—	—	7
Chicoutimi	Chicoutimi	Que.	23,216	557	532	21	181	48	27	243
Chicoutimi N. (Ste-Anne-de-Chicoutimi)	Chicoutimi	Que.	3,966	147	126	3	33	4	2	59
Chilliwack	Division 4a	B.C.	5,663	111	86	1	60	2	2	100
Chippawa	Welland	Ont.	1,762	17	21	1	21	1	1	14
Clareholm	Division 2	Alta.	1,608	51	54	2	28	3	2	35
Clark's Harbour	Shelburne	N.S.	1,020	16	11	1	5	—	—	7
Clermont	Charlevoix	Que.	2,027	49	46	—	7	1	1	13
Clinton	Huron	Ont.	2,547	62	48	—	40	2	2	51
Coaticook	Stanstead	Que.	6,341	109	111	6	69	11	6	69
Cobalt	Timiskaming	Ont.	2,230	56	48	2	42	7	7	22
Cobourg	Northumberland	Ont.	7,470	132	128	5	104	13	11	62
Cochrane	Cochrane	Ont.	3,401	67	46	1	46	5	4	66
Colborne	Northumberland	Ont.	1,108	9	8	—	19	—	—	13
Coleman	Division 2	Alta.	1,961	34	36	—	21	4	2	15
Collingwood	Simcoe	Ont.	7,413	80	97	—	99	8	4	71
Coniston	Sudbury	Ont.	2,292	48	42	1	10	2	1	36
Contrecoeur	Verchères	Que.	1,435	28	23	1	22	1	1	28
Cookshire	Compton	Que.	1,209	22	25	1	12	1	1	11
Copper Cliff	Sudbury	Ont.	3,974	37	33	—	24	—	—	43
Corner Brook	Humber	Nfld.	13,835	474	533	9	136	29	15	274
Cornwall	Stormont	Ont.	16,899	242	251	12	143	12	8	278
Côte-St-Luc	Montreal Island	Que.	1,083	58	47	1	18	2	1	—
Courtenay	Division 5d	B.C.	2,553	56	53	1	27	1	—	69
Courville	Quebec	Que.	3,138	49	43	—	23	6	3	23
Cowansville	Missisquoi	Que.	4,431	92	83	4	43	5	5	42
Cranberry Lake	Division 7c	B.C.	1,350	25	28	2	6	—	—	2
Cranbrook	Division 1b	B.C.	3,621	115	107	2	56	8	6	57
Creston	Division 2c	B.C.	1,626	19	25	—	19	1	1	35
Crystal Beach	Welland	Ont.	1,204	20	16	2	10	1	1	17
Dalhousie	Restigouche	N.B.	4,939	73	79	2	42	13	7	36
Danville	Richmond	Que.	2,092	58	64	2	29	5	1	19
Dartmouth	Halifax	N.S.	15,037	416	377	9	111	13	9	197
Dauphin	Division 13	Man.	6,007	62	85	—	66	6	5	84
Dawson Creek	Division 10d	B.C.	3,589	136	134	3	38	11	8	80
Deer Lake	Humber	Nfld.	2,655	75	70	6	26	3	2	52
De Léry	Châteauguay	Que.	1,194	12	15	—	7	1	—	5
Delhi	Norfolk	Ont.	2,517	36	48	—	30	4	2	48
Deschallions-sur-St-Laurent	Lotbinière	Que.	1,185	22	22	1	14	2	1	15
Deschênes	Gatineau	Que.	1,169	43	39	2	16	7	6	20
Deseronto	Hastings	Ont.	1,522	22	14	2	24	1	1	9
Didsbury	Division 6	Alta.	1,180	26	29	2	13	—	—	28

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Province	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Dieppe	Westmorland	N.B.	3,402	46	47	2	12	2	2	22
Digby	Digby	N.S.	2,047	44	36	—	34	3	2	45
Disraeli	Wolfe	Que.	2,145	33	25	1	22	—	—	19
Dolbeau	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	4,307	109	92	2	23	7	6	36
Dominion	Cape Breton	N.S.	3,143	41	40	4	30	6	3	21
Donnacoona	Portneuf	Que.	3,663	65	75	2	24	8	4	36
Dorion	Vaudreuil	Que.	2,413	39	46	1	25	2	—	11
Dorval	Montreal Island	Que.	5,293	171	170	4	52	5	2	34
Dresden	Kent	Ont.	2,052	30	25	—	31	1	1	33
Drumheller	Division 6	Alta.	2,601	64	70	—	38	1	1	58
Drummondville	Drummond	Que.	14,341	391	353	16	162	28	24	206
Drummondville W.	Drummond	Que.	1,275	35	18	1	6	1	1	6
Dryden	Kenora	Ont.	2,627	65	80	3	33	7	4	71
Duncan	Division 5a	B.C.	2,784	74	61	1	52	3	2	95
Dundas	Wentworth	Ont.	6,846	143	118	4	98	8	3	78
Dunnville	Haldimand	Ont.	4,478	51	48	3	53	2	—	45
Duparquet	Abitibi	Que.	1,485	35	32	—	7	2	1	10
Durham	Grey	Ont.	1,839	23	23	1	22	—	—	35
East Angus	Compton	Que.	3,714	75	62	2	28	1	1	29
Eastview	Carleton	Ont.	13,799	373	377	6	111	24	19	146
Edmonton	Division 11	Alta.	159,631	3,911	3,658	98	1,490	165	119	2,930
Edmundston	Madawaska	N.B.	10,753	199	212	3	64	14	9	114
Edson	Division 12	Alta.	1,956	79	56	6	24	3	3	41
Eganville	Renfrew	Ont.	1,326	15	19	1	20	2	2	29
Elmira	Waterloo	Ont.	2,589	40	38	1	30	2	2	29
Elora	Wellington	Ont.	1,348	13	14	—	17	—	—	19
Englehart	Timiskaming	Ont.	1,585	30	31	1	18	2	2	22
Essex	Essex	Ont.	2,741	37	41	—	36	5	3	35
Estevan	Area 3	Sask.	3,935	68	81	1	43	1	1	63
Eston	Area 7	Sask.	1,301	29	19	—	12	5	4	10
Exeter	Huron	Ont.	2,547	36	48	2	30	—	—	24
Farnham	Missisquoi	Que.	4,926	73	48	2	44	2	2	58
Fenelon Falls	Victoria	Ont.	1,304	12	20	—	23	—	—	16
Fergus	Wellington	Ont.	3,387	50	38	—	47	1	1	27
Ferme-Neuve	Labelle	Que.	1,660	40	40	3	14	3	2	24
Fernie	Division 1c	B.C.	2,551	50	30	2	45	1	1	31
Flin Flon	Division 16	Man.	9,899	193	157	6	48	8	8	102
Fogo	Fogo	Nfld.	1,078	20	15	—	5	1	—	10
Fonthill	Welland	Ont.	1,412	18	21	—	14	—	—	21
Forest	Lambton	Ont.	1,790	32	31	—	33	2	1	37
Forest Hill	York	Ont.	15,305	122	125	1	109	3	3	28
Forest Lawn	Division 6	Alta.	1,079	31	39	1	10	2	2	7
Fort Chambly (Chambly-Canton)	Chambly	Que.	1,636	26	19	1	8	1	1	15
Fort-Coulonge	Pontiac	Que.	1,431	57	41	—	17	3	2	9
Fort Erie	Welland	Ont.	7,572	103	83	4	71	2	1	96
Fort Frances	Rainy River	Ont.	8,038	148	124	4	76	8	4	96
Fort Saskatchewan	Division 11	Alta.	1,076	55	42	—	20	3	2	23
Fort William	Thunder Bay	Ont.	34,947	520	459	12	321	22	18	364
Frankford	Hastings	Ont.	1,393	17	23	—	12	—	—	14
Fredericton	York	N.B.	16,018	208	236	4	145	19	17	247
Galt	Waterloo	Ont.	19,207	250	274	11	200	13	10	190
Gananoque	Leeds	Ont.	4,572	67	59	1	50	2	2	59
Gaspé	Gaspé E.	Que.	1,692	49	62	2	8	1	—	16
Gatineau	Hull	Que.	5,771	187	147	3	53	14	10	65
Georgetown	Halton	Ont.	3,452	64	79	1	39	1	1	44
Geraldton	Thunder Bay	Ont.	3,227	52	54	3	15	2	2	36
Giffard	Quebec	Que.	8,097	126	101	4	44	7	2	4
Gimli	Division 12	Man.	1,324	32	45	2	17	—	—	24
Glace Bay	Cape Breton	N.S.	25,586	336	327	15	223	27	18	188
Goderich	Huron	Ont.	4,934	63	81	1	76	4	3	40
Granby	Shefford	Que.	21,989	454	432	13	183	33	21	245
Grand Bank	Burin	Nfld.	2,148	29	17	2	20	2	—	14

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1933 — continued
 TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1933 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Grande Prairie	Division 16	Alta.	2,664	110	126	3	40	5	3	97
Grand Falls	Victoria	N.B.	2,365	106	83	1	29	5	4	46
Grand Forks	Division 3c	B.C.	1,646	24	30	—	20	2	—	19
Grand'Mère	Laviolette	Que.	11,089	226	222	7	85	22	17	94
Gravelbourg	Area 2	Sask.	1,197	16	15	—	12	—	—	16
Gravenhurst	Muskoka	Ont.	3,005	43	40	—	31	1	—	54
Greenfield Park	Chambly	Que.	3,379	53	47	—	36	3	1	34
Grenfell	Area 5	Sask.	1,007	15	12	1	17	2	1	12
Grenville	Argenteuil	Que.	1,069	21	25	—	20	2	1	15
Grimsby	Lincoln	Ont.	2,773	39	46	2	36	—	—	44
Guelph	Wellington	Ont.	27,386	433	412	13	289	22	18	389
Hagersville	Haldimand	Ont.	1,746	32	25	—	28	3	3	18
Halleybury	Timiskaming	Ont.	2,346	56	27	1	32	2	1	22
Halifax	Halifax	N.S.	85,589	1,361	1,262	49	793	64	34	1,201
Hamilton	Wentworth	Ont.	208,321	3,102	2,851	88	2,066	150	118	2,320
Hampstead	Montreal Island	Que.	3,260	24	28	—	20	1	1	41
Hanna	Division 5	Alta.	2,027	30	40	3	13	2	1	39
Hanover	Grey	Ont.	3,533	54	46	—	40	2	2	43
Hantsport	Hants	N.S.	1,131	19	29	2	13	—	—	18
Harbour Grace	Harbour Grace	Nfld.	2,331	46	35	2	27	2	2	37
Harrison	Wellington	Ont.	1,494	17	18	—	27	—	—	21
Harrow	Essex	Ont.	1,519	20	16	2	11	—	—	21
Hartland	Carleton	N.B.	1,000	21	16	—	14	1	1	17
Havelock	Peterborough	Ont.	1,132	13	12	1	12	—	—	15
Hawkesbury	Prescott	Ont.	7,194	147	147	6	62	17	13	80
Hearst	Cochrane	Ont.	1,723	65	56	2	36	10	7	43
Hébertville — Station	Lac-St-Jean E.	Que.	1,038	29	37	—	15	2	1	35
Hespeler	Waterloo	Que.	3,862	52	36	1	40	3	1	43
High Prairie	Division 15	Alta.	1,141	45	39	—	22	4	3	20
High River	Division 4	Alta.	1,888	34	26	—	26	1	1	46
Hope	Division 4a	B.C.	1,668	34	33	1	10	3	—	29
Hudson	Vaudreuil	Que.	1,283	19	13	2	6	1	1	16
Hudson Bay	Area 11	Sask.	1,115	25	25	1	7	—	—	12
Hull	Hull	Que.	43,483	902	825	34	386	83	45	424
Humboldt	Area 9	Sask.	2,435	41	47	1	20	2	2	33
Huntingdon	Huntingdon	Que.	2,806	46	50	2	29	7	2	30
Huntsville	Muskoka	Ont.	3,286	62	52	3	32	3	2	64
Iberville	Iberville	Que.	5,185	103	121	9	45	7	2	59
Indian Head	Area 5	Sask.	1,569	22	14	—	26	—	—	15
Ingersoll	Oxford	Ont.	6,524	69	77	1	78	3	2	72
Innisfail	Division 8	Alta.	1,417	27	31	—	22	2	—	46
Inverness	Inverness	N.S.	2,360	32	22	2	27	2	1	8
Iroquois	Dundas	Ont.	1,086	11	23	—	26	—	—	20
Iroquois Falls	Cochrane	Ont.	1,342	28	17	1	9	1	1	18
Jacques-Cartier	Chambly	Que.	22,450	615	569	34	190	57	30	177
Jasper Place	Division 11	Alta.	9,139	325	255	12	49	12	5	27
Joliette	Joliette	Que.	16,064	263	217	6	150	19	13	167
Jonquière	Chicoutimi	Que.	21,618	481	475	22	126	28	16	188
Kamloops	Division 6c	B.C.	8,099	138	143	12	126	10	8	153
Kamsack	Area 10	Sask.	2,327	34	27	—	34	—	—	27
Kapuskasing	Cochrane	Ont.	4,687	117	92	2	27	3	1	43
Keewatin	Kenora	Ont.	1,634	24	18	1	11	—	—	14
Kelowna	Division 3a	B.C.	8,517	119	114	5	138	6	6	140
Kemptville	Grenville	Ont.	1,488	26	18	—	31	—	—	11
Kénogami	Chicoutimi	Que.	9,895	210	179	4	50	20	13	109
Kenora	Kenora	Ont.	8,695	149	130	5	85	11	6	122
Kentville	Kings	N.S.	4,240	113	121	2	53	8	5	140
Killarney	Division 3	Man.	1,262	16	12	2	30	1	1	20
Kimberley	Division 1b	B.C.	5,933	77	73	—	28	3	3	39
Kincardine	Bruce	Ont.	2,672	23	20	1	41	2	1	30
Kindersley	Area 7	Sask.	1,755	47	40	2	27	2	2	27
Kingston	Frontenac	Ont.	36,870	676	656	15	510	38	26	477

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths Mort-nés	Deaths Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Kingsville	Essex	Ont.	2,631	32	33	1	27	—	—	44
Kitchener	Waterloo.....	Ont.	44,867	845	778	23	438	31	27	546
Knowlton	Brome	Que.	1,094	13	15	1	12	1	—	13
Labelle	Labelle	Que.	1,003	14	10	1	7	1	1	12
L'Abord-à-Plouffe	Jesus Island	Que.	4,604	129	115	3	38	6	3	40
Lac-au-Saumon	Matapédia	Que.	1,622	31	20	2	20	3	1	17
Lachine	Montreal Island	Que.	27,773	420	421	9	246	25	13	252
Lachute	Argenteuil	Que.	6,179	106	89	2	54	6	2	55
Lacolle	St-Jean	Que.	1,055	27	16	1	16	1	1	16
Lacombe	Division 8	Alta.	2,277	54	33	—	32	3	2	57
Ladysmith	Division 5a	B.C.	2,094	27	41	1	19	1	—	20
La Guadeloupe	Frontenac	Que.	1,321	23	23	—	7	3	3	7
Lake Cowichan	Division 5a	B.C.	1,628	31	38	—	4	—	—	6
Lakefield	Peterborough	Ont.	1,710	27	29	2	28	1	1	19
La Malbaie	Charlevoix	Que.	2,466	87	73	2	27	7	5	41
La Pérade	Champlain	Que.	1,111	23	22	1	13	—	—	23
Laprairie	Laprairie	Que.	4,058	93	78	4	57	5	4	36
La Providence	St-Hyacinthe	Que.	2,693	55	51	1	15	4	3	29
La Salle	Essex	Ont.	1,854	55	58	3	15	3	3	12
Lasalle	Montreal Island	Que.	11,633	272	273	11	102	15	10	86
La Sarre	Abitibi	Que.	2,744	97	85	3	24	5	2	29
L'Assomption	L'Assomption	Que.	2,688	56	72	3	40	6	5	33
La Tuque	Laviolette	Que.	9,538	175	162	4	62	9	7	106
Laurentides	L'Assomption	Que.	1,465	4	3	2	6	1	1	21
Lauzon	Lévis	Que.	9,643	153	129	10	79	12	4	83
Laval-des-Rapides	Jesus Island	Que.	4,998	160	149	2	49	10	6	21
Laval W.	Jesus Island	Que.	1,935	61	46	3	27	3	1	28
Leamington	Essex	Ont.	6,950	106	84	2	87	3	1	102
Leaside	York	Ont.	16,233	130	130	4	121	3	3	72
Leduc	Division 11	Alta.	1,842	43	32	1	16	4	2	28
Le Moyne	Chambly	Que.	4,078	82	110	6	24	3	2	46
Lennoxville	Sherbrooke	Que.	2,895	21	43	1	38	1	—	19
L'Epiphanie	L'Assomption	Que.	2,462	48	42	2	18	5	3	34
Lethbridge	Division 2	Alta.	22,947	488	480	12	225	24	22	411
Levack	Sudbury	Ont.	1,833	70	61	2	5	—	—	9
Lévis	Lévis	Que.	13,162	182	169	5	103	16	11	80
Lewisporte	Grand Falls	Nfld.	1,218	22	25	—	21	2	1	16
Lindsay	Victoria	Ont.	9,603	107	111	5	134	11	10	111
Listowel	Perth	Ont.	3,469	39	45	4	42	1	1	35
Little Current	Manitoulin	Ont.	1,397	22	19	1	10	—	—	22
Liverpool	Queens	N.S.	3,535	52	49	—	38	1	1	44
Lloydminster	Area 13	Sask.	2,232	61	54	2	37	10	7	10
Lloydminster	Division 10	Alta.	1,706	38	60	2	18	2	1	96
Lockeport	Shelburne	N.S.	1,225	10	9	—	13	—	—	13
London	Middlesex	Ont.	95,343	1,309	1,181	36	1,111	68	52	1,170
Long Branch	York	Ont.	8,727	152	125	3	56	5	3	104
Longueuil	Chambly	Que.	11,103	212	229	10	131	15	9	106
Loretteville	Quebec	Que.	4,382	86	75	6	36	8	4	54
Louisburg	Cape Breton	N.S.	1,120	22	30	1	12	1	1	6
Louiseville	Maskinongé	Que.	4,088	94	87	1	52	8	4	42
Luceville	Rimouski	Que.	1,059	17	21	—	7	2	2	7
Lunenburg	Lunenburg	N.S.	2,816	20	32	—	42	4	2	30
Macamic	Abitibi	Que.	1,123	26	23	1	4	—	—	13
Mackayville	Chambly	Que.	6,494	171	159	10	71	10	8	36
Macleod	Division 2	Alta.	1,860	46	46	—	22	2	1	30
Madoc	Hastings	Ont.	1,240	23	29	—	16	1	1	21
Magog	Stanstead	Que.	12,423	189	173	3	86	17	8	93
Magrath	Division 2	Alta.	1,320	33	18	—	11	1	1	11
Mahone Bay	Lunenburg	N.S.	1,019	14	11	—	11	—	—	27
Malartic	Abitibi	Que.	5,983	153	149	9	38	9	5	49
Maniwaki	Gatineau	Que.	3,835	163	117	6	54	15	6	38
Maple Creek	Area 1	Sask.	1,638	29	27	1	36	2	1	25

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décés	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Marieville	Rouville	Que.	3, 117	50	41	2	70	6	4	33
Markdale	Grey	Ont.	1, 007	14	9	—	25	1	1	13
Markham	York	Ont.	1, 606	33	28	—	26	—	—	31
Marmora	Hastings	Ont.	1, 117	34	27	1	19	1	1	31
Marysville	York	N.B.	2, 152	42	38	3	20	3	1	12
Masson	Papineau	Que.	1, 475	30	16	—	10	1	1	15
Matane	Matane	Que.	6, 345	164	142	6	70	14	6	91
Mattawa	Nipissing	Ont.	3, 097	67	62	5	15	4	2	36
McLennan	Division 15	Alta.	1, 074	21	21	—	5	2	1	14
McMasterville	Verchères	Que.	1, 509	27	31	1	8	1	—	17
Meadow Lake	Area 14	Sask.	1, 956	59	42	3	32	4	2	46
Meaford	Grey	Ont.	3, 178	48	50	1	55	2	2	31
Medicine Hat	Division 1	Alta.	16, 364	278	260	8	205	12	7	261
Mégantic	Frontenac	Que.	6, 164	113	97	6	52	7	3	34
Melfort	Area 11	Sask.	2, 919	53	58	1	34	4	3	53
Melocheville (Lac-St-Louis)	Beauharnois	Que.	1, 300	19	11	—	9	1	—	12
Melville	Area 10	Sask.	4, 458	61	55	3	46	3	1	56
Merritt	Division 6c	B.C.	1, 251	23	31	2	21	1	1	16
Merrittton	Lincoln	Ont.	4, 714	63	84	3	42	4	3	32
Middletown	Annapolis	N.S.	1, 506	34	38	1	11	1	1	26
Midland	Simcoe	Ont.	7, 206	93	110	3	91	8	5	49
Milltown	Charlotte	N.B.	2, 267	24	29	1	21	1	1	15
Milton	Halton	Ont.	2, 451	53	50	2	45	2	2	35
Milverton	Perth	Ont.	1, 055	18	9	1	9	—	—	14
Mimico	York	Ont.	11, 342	178	152	7	116	2	1	139
Minnedosa	Division 11	Man.	2, 085	35	25	—	17	—	—	23
Mission City	Division 4a	B.C.	2, 668	43	48	1	35	—	—	87
Mistassini	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	2, 298	63	64	1	31	12	4	27
Mitchell	Perth	Ont.	1, 979	17	15	2	28	1	1	21
Moncton	Westmorland	N.B.	27, 334	384	355	12	226	21	9	361
Montague	Kings	P.E.I.	1, 068	23	15	1	9	1	1	18
Montebello	Papineau	Que.	1, 397	18	16	—	6	2	2	15
Mont-Joli	Rimouski	Que.	4, 938	79	99	4	40	12	5	42
Mont-Laurier	Labelle	Que.	4, 701	116	117	6	36	10	8	56
Montmagny	Montmagny	Que.	5, 844	133	110	7	63	10	5	75
Montmorency	Quebec	Que.	5, 817	79	74	5	33	6	4	62
Montreal	Montreal Island	Que.	1, 021, 520	14, 609	13, 901	556	9, 809	873	574	10, 771
Montreal E.	Montreal Island	Que.	4, 513	70	43	3	23	—	—	24
Montreal N.	Montreal Island	Que.	14, 081	392	345	13	153	34	25	113
Montreal S.	Chambly	Que.	4, 214	89	73	4	24	5	4	59
Montreal W.	Montreal Island	Que.	3, 721	34	20	—	30	2	2	53
Mount Royal	Montreal Island	Que.	11, 352	135	110	3	98	5	3	117
Moose Jaw	Area 6	Sask.	24, 355	483	454	12	298	19	15	342
Moosomin	Area 5	Sask.	1, 235	24	17	—	31	2	1	31
Morden	Division 2	Man.	1, 862	33	29	—	21	3	1	33
Morris	Division 2	Man.	1, 193	19	12	—	12	1	1	11
Morrisburg	Dundas	Ont.	1, 858	17	28	1	26	—	—	34
Mount Forest	Wellington	Ont.	2, 291	31	32	—	25	1	—	26
Mulgrave	Guysborough	N.S.	1, 212	19	18	—	6	—	—	8
Nanaimo	Division 5a	B.C.	7, 196	207	204	2	175	10	9	208
Napaneee	Lennox and Addington	Ont.	3, 897	53	56	3	65	2	1	56
Napierville	Napierville	Que.	1, 356	25	16	1	10	—	—	1
Naudville	Lac-St-Jean E.	Que.	1, 430	83	64	4	18	4	3	30
Neepawa	Division 10	Man.	2, 895	46	33	1	38	7	4	44
Nelson	Division 2c	B.C.	6, 772	97	106	3	68	5	4	81
Newcastle	Northumberland	N.B.	4, 248	80	96	2	40	9	6	43
New Glasgow	Pictou	N.S.	9, 933	124	132	4	99	3	2	84
New Hamburg	Waterloo	Ont.	1, 738	25	28	—	25	1	1	13
New Liskeard	Timiskaming	Ont.	4, 215	75	68	3	42	4	2	47
Newmarket	York	Ont.	5, 356	83	85	3	65	5	3	67
New Toronto	York	Ont.	11, 194	123	131	4	87	4	2	108
New Waterford	Cape Breton	N.S.	10, 423	203	163	10	92	22	13	91

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 — suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-natals	Marriages — Mariages
				M.	F.					
New Westminster	Division 4a	B.C.	28,639	317	275	4	281	11	8	533
Niagara	Lincoln	Ont.	2,108	37	26	1	34	3	1	20
Niagara Falls	Welland	Ont.	22,874	321	308	4	222	15	9	453
Nicolet	Nicolet	Que.	4,084	43	60	—	57	6	2	39
Nipawin	Area 11	Sask.	3,050	27	38	2	40	1	1	41
Noranda	Témiscamingue	Que.	9,672	156	179	4	40	7	4	101
Normandin	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	1,678	29	36	6	16	4	4	33
North Battleford	Area 13	Sask.	7,473	130	125	8	74	6	2	114
North Bay	Nipissing	Ont.	17,944	315	322	14	173	15	10	289
North Kamloops	Division 6c	B.C.	1,979	59	61	—	15	1	—	27
North Sydney	Cape Breton	N.S.	7,354	143	139	3	74	10	4	51
North Vancouver	Division 4b	B.C.	15,687	287	260	9	175	14	9	156
Norwich	Oxford	Ont.	1,439	21	10	—	21	—	—	19
Notre-Dame-d'Hébertville	Lac-St-Jean E.	Que.	1,285	19	18	3	13	3	3	8
Notre-Dame-de-Lorette	Quebec	Que.	2,516	43	41	1	15	4	4	23
Notre-Dame-de-Portneuf	Portneuf	Que.	1,144	19	18	2	15	1	1	12
Notre-Dame-du-Lac	Témiscouata	Que.	1,364	22	31	3	15	1	1	13
Oakville	Halton	Ont.	6,910	141	118	1	61	8	7	95
Olds	Division 6	Alta.	1,617	32	28	—	16	—	—	58
Oliver	Division 3b	B.C.	1,000	31	37	—	10	1	1	34
Orangeville	Dufferin	Ont.	3,249	50	35	2	62	5	4	42
Orillia	Simcoe	Ont.	12,110	156	206	4	116	14	8	144
Ormstown	Châteauguay	Que.	1,233	32	17	1	20	2	2	17
Oshawa	Ontario	Ont.	41,545	674	684	11	340	33	28	488
Ottawa	Carleton	Ont.	202,045	2,889	2,757	89	1,941	146	109	2,118
Outremont	Montreal Island	Que.	30,057	172	171	2	307	7	5	305
Owen Sound	Grey	Ont.	16,423	220	201	7	155	11	11	188
Oxford	Cumberland	N.S.	1,466	16	21	—	19	2	—	21
Palmerston	Wellington	Ont.	1,573	14	8	1	16	—	—	16
Papineauville	Papineau	Que.	1,024	16	17	—	15	1	—	17
Parent	Lavolette	Que.	1,255	27	24	—	14	3	3	16
Paris	Brant	Ont.	5,249	46	49	2	71	5	2	56
Parrsboro	Cumberland	N.S.	1,906	18	18	—	30	1	1	21
Parry Sound	Parry Sound	Ont.	5,183	77	81	3	53	4	3	69
Peace River	Division 15	Alta.	1,672	56	59	2	18	3	2	33
Pembroke	Renfrew	Ont.	12,704	238	226	11	129	13	8	157
Penetanguishene	Simcoe	Ont.	4,949	99	77	6	40	2	2	51
Penticton	Division 3b	B.C.	10,548	125	100	3	95	4	2	98
Perth	Lanark	Ont.	5,034	63	52	1	63	1	1	87
Peterborough	Peterborough	Ont.	38,272	599	540	21	364	12	9	382
Petrolia	Lambton	Ont.	3,105	32	36	2	50	2	1	36
Pictou	Prince Edward	Ont.	4,287	100	89	2	64	4	3	52
Pictou	Pictou	N.S.	4,259	69	68	1	49	5	4	47
Pierreville	Yamaska	Que.	1,448	23	19	—	17	2	1	26
Pincher Creek	Division 2	Alta.	1,456	28	22	2	26	3	1	26
Plessisville	Mégantic	Que.	5,094	114	117	1	59	20	12	62
Pointe-à-Gatineau	Hull	Que.	3,874	105	126	5	60	20	5	52
Pointe-au-Pic	Charlevoix	Que.	1,105	16	20	—	5	—	—	6
Pointe-aux-Trembles	Montreal Island	Que.	8,241	189	136	10	100	18	9	65
Pointe-Claire	Montreal Island	Que.	8,753	180	181	—	77	2	2	64
Point Edward	Lambton	Ont.	1,838	41	33	—	17	—	—	17
Ponoka	Division 8	Alta.	2,574	64	56	—	27	6	4	50
Pont-Rouge	Portneuf	Que.	2,413	49	30	3	13	2	2	15
Pont-Viau	Jesus Island	Que.	5,129	133	119	8	42	6	5	65
Portage la Prairie	Division 6	Man.	8,511	158	162	3	78	5	3	138
Port Alberni	Division 5c	B.C.	7,845	135	122	4	52	8	5	122
Port-Alfred	Chicoutimi	Que.	3,937	183	154	6	39	16	10	81
Port Arthur	Thunder Bay	Ont.	31,161	535	490	16	364	37	28	384
Port Colborne	Welland	Ont.	12,170	207	224	6	120	16	13	122
Port Coquitlam	Division 4a	B.C.	3,232	65	53	—	39	—	—	25
Port Credit	Peel	Ont.	3,643	85	105	5	26	4	4	111
Port Dalhousie	Lincoln	Ont.	2,616	43	50	—	22	3	3	12

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1935 — continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1935 — suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Port Dover	Norfolk	Ont.	2,440	32	35	—	25	1	1	36
Port Elgin	Bruce	Ont.	1,558	9	19	—	25	1	1	16
Port Hawkesbury	Inverness	N.S.	1,034	12	20	—	12	—	—	11
Port Hope	Durham	Ont.	6,548	78	88	1	74	3	2	58
Port Moody	Division 4a	B.C.	2,246	38	33	—	13	1	1	18
Port Perry	Ontario	Ont.	1,721	25	21	—	32	—	—	18
Port Stanley	Elgin	Ont.	1,491	19	19	1	13	2	1	20
Powerview	Division 5	Man.	1,075	31	25	1	9	7	2	5
Prescott	Grenville	Ont.	3,518	72	69	1	48	3	2	49
Preston	Waterloo	Ont.	7,619	114	100	—	77	5	5	77
Price	Matane	Que.	2,810	60	43	1	17	7	5	27
Prince Albert	Area 12	Sask.	17,149	297	302	7	127	16	13	258
Prince George	Division 8a	B.C.	4,703	243	244	3	82	14	7	160
Prince Rupert	Division 9d	B.C.	8,546	182	163	5	106	17	7	141
Princeville	Arthabaska	Que.	1,967	81	67	1	31	10	4	26
Quebec	Quebec	Que.	164,016	2,255	2,193	116	1,562	213	109	1,742
Quebec W.	Quebec	Que.	7,295	174	162	6	66	24	17	68
Quesnel	Division 8d	B.C.	1,587	114	105	5	30	3	1	62
Rainy River	Rainy River	Ont.	1,348	17	25	—	9	3	2	15
Rawdon	Montcalm	Que.	1,912	31	20	2	30	2	1	13
Raymond	Division 2	Alta.	2,279	29	39	—	14	4	4	23
Redcliff	Division 3	Alta.	1,538	23	26	—	12	1	1	11
Red Deer	Division 8	Alta.	7,575	256	217	4	80	8	7	201
Redwater	Division 14	Alta.	1,306	21	35	1	8	2	2	7
Regina	Area 16	Sask.	71,319	1,214	1,255	28	610	55	41	1,049
Renfrew	Renfrew	Ont.	7,360	141	130	6	89	11	8	90
Revelstoke	Division 2a	B.C.	2,917	54	54	—	37	2	2	28
Richelleu	Rouville	Que.	1,129	22	22	1	8	2	2	13
Richmond	Richmond	Que.	3,471	78	65	3	36	3	1	53
Richmond Hill	York	Ont.	2,164	69	68	3	38	3	1	63
Ridgetown	Kent	Ont.	2,365	31	31	—	35	—	—	29
Rigaud	Vaudreuil	Que.	1,579	17	22	2	25	—	—	11
Rimouski	Rimouski	Que.	11,565	233	243	2	68	13	11	128
Rivers	Division 8	Man.	1,209	19	19	—	14	3	2	10
Riverside	Essex	Ont.	9,214	194	181	10	89	13	11	73
Rivière-du-Loup	Rivière-du-Loup	Que.	9,425	141	136	5	68	9	5	75
Rivière-du-Moulin	Chicoutimi	Que.	2,580	81	70	—	9	2	1	26
Roberval	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	4,897	119	109	9	47	9	6	46
Roblin	Division 14	Man.	1,055	17	20	1	8	1	—	14
Rockcliffe Park	Carleton	Ont.	1,595	14	11	1	9	—	—	—
Rock Island	Stanstead	Que.	1,646	14	24	—	17	1	1	2
Rockland	Russell	Ont.	2,348	43	41	2	23	3	3	20
Rocky Mountain House	Division 9	Alta.	1,147	46	44	1	10	—	—	34
Rosetown	Area 7	Sask.	1,865	25	38	—	20	—	—	26
Rossland	Division 2b	B.C.	4,604	59	43	1	25	1	1	35
Rosthern	Area 8	Sask.	1,183	10	14	—	21	—	—	21
Rouyn	Témiscamingue	Que.	14,633	279	299	13	94	18	10	120
Russell	Division 14	Man.	1,100	16	9	—	9	—	—	17
Ste-Agathe-des-Monts	Terrebonne	Que.	5,169	86	73	—	44	5	3	49
St. Albert	Division 11	Alta.	1,129	25	22	—	18	1	1	11
St-Ambroise	Chicoutimi	Que.	1,032	45	37	—	7	5	2	25
St. Andrews	Charlotte	N.B.	1,458	23	25	—	19	1	1	14
Ste-Anne-de-Beaupré	Montmorency	Que.	1,827	34	34	4	25	—	—	37
Ste-Anne-de-Bellevue	Montreal Island	Que.	3,342	64	50	1	103	5	3	34
St. Anthony	White Bay	Nfld.	1,380	19	18	—	9	3	2	16
St-Basile S.	Portneuf	Que.	1,347	13	18	—	9	1	1	19
St. Boniface	Division 6	Man.	26,342	398	375	6	251	17	13	252
St-Casimir	Portneuf	Que.	1,334	22	14	3	20	2	2	15
St. Catharines	Lincoln	Ont.	37,984	457	425	12	368	25	18	556
St-Césaire	Rouville	Que.	1,658	24	15	2	15	3	2	21
St-Coeur-de-Marie	Lac-St-Jean E.	Que.	1,061	4	11	—	7	3	2	2
Ste-Croix	Lotbinière	Que.	1,080	16	27	—	4	—	—	16

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1935 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1935 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
St-Cyrille	Drummond	Que.	1,189	27	18	1	19	5	2	23
St-Émilien	Lac-St-Jean E.	Que.	1,651	37	26	2	10	3	3	15
St-Eustache	Deux-Montagnes	Que.	2,615	89	87	5	47	5	3	52
St-Eustache-sur-le-Lac	Deux-Montagnes	Que.	3,211	75	59	4	27	2	2	26
St-Félicien	Roberval (Lac-St-Jean W.)	Que.	2,656	97	101	3	39	10	6	54
St-Félix-de-Valois	Joliette	Que.	1,201	24	21	—	18	2	2	24
Ste-Foy	Quebec	Que.	5,236	255	238	1	57	14	8	34
St-Gabriel-de-Brandon	Berthier	Que.	2,661	41	34	1	18	4	3	33
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds..	Montreal Island	Que.	1,322	41	41	—	25	4	2	16
St. George	Charlotte	N.B.	1,263	28	34	—	14	2	2	27
St-Georges	Laviolette	Que.	1,143	23	14	—	8	6	5	9
St-Georges	Beauce	Que.	2,657	39	51	—	24	3	2	52
St-Georges W.	Beauce	Que.	2,691	52	52	3	17	6	5	28
St-Hilaire	Rouville	Que.	1,436	36	25	1	21	1	1	11
St-Hyacinthe	St-Hyacinthe	Que.	20,236	252	225	8	233	14	10	209
St-Jacques	Montcalm	Que.	1,729	31	35	1	20	1	1	21
St-Jean	St-Jean	Que.	19,305	402	349	12	177	22	15	194
St-Jean-de-Boischatel	Montmorency	Que.	1,297	13	9	1	7	2	2	9
St-Jérôme	Lac-St-Jean E.	Que.	1,480	30	25	—	18	2	1	22
St-Jérôme	Terrebonne	Que.	17,685	323	276	12	119	23	14	214
St. John's	St. John's E. and W.	Nfld.	52,873	1,001	966	43	494	56	42	759
St-Joseph	Beauce	Que.	2,417	38	41	2	30	1	1	26
St-Joseph	St-Hyacinthe	Que.	2,122	49	38	1	20	1	—	20
St-Joseph-de-la-Rivière-Bleue.	Teniscouta	Que.	1,334	23	25	2	10	1	1	20
St-Joseph-de-Sorel	Richelieu	Que.	3,349	108	113	4	27	3	1	30
St-Jovite	Terrebonne	Que.	1,453	29	25	1	14	1	1	27
St-Lambert	Chambly	Que.	8,615	111	134	2	86	6	5	69
St-Laurent	Montreal Island	Que.	20,426	529	461	18	198	22	13	169
St. Lawrence	Burin	Nfld.	1,451	57	47	1	15	2	1	9
St. Leonard	Madawaska	N.B.	1,419	45	38	—	9	3	2	17
St-Marc-des-Carières	Portneuf	Que.	2,351	35	45	2	14	2	2	16
Ste-Marie	Beauce	Que.	2,431	59	40	4	28	5	2	24
St. Mary's	Perth	Ont.	3,995	42	32	—	64	—	—	52
St-Michel	Montreal Island	Que.	10,539	406	382	13	104	20	12	87
St-Pacôme	Kamouraska	Que.	1,197	17	16	—	12	3	1	9
St-Pascal	Kamouraska	Que.	1,736	22	27	1	15	4	2	24
St. Paul	Division 13	Alta.	1,407	46	44	—	21	4	2	48
St-Pie	Bagot	Que.	1,182	13	17	—	15	3	2	24
St-Pierre	Montreal Island	Que.	4,976	86	68	1	31	1	1	37
St-Raymond	Portneuf	Que.	3,139	56	59	4	39	6	6	47
St-Rémi	Napierville	Que.	1,845	35	34	1	27	1	1	21
Ste-Rosalie	Bagot	Que.	1,038	11	17	—	16	3	1	15
Ste-Rose	Jesus Island	Que.	3,660	94	80	2	45	9	7	56
St-Sauveur-des-Monts	Terrebonne	Que.	1,066	28	18	—	10	—	—	5
St-Siméon	Charlevoix	Que.	1,103	27	22	1	10	3	2	11
St. Stephen	Charlotte	N.B.	3,769	56	38	1	55	1	—	81
Ste-Thécle	Laviolette	Que.	1,468	34	37	2	14	3	1	23
Ste-Thérèse	Terrebonne	Que.	7,038	177	186	9	47	3	—	89
St. Thomas	Elgin	Ont.	18,173	190	172	4	240	8	5	191
St-Tite	Laviolette	Que.	2,856	54	41	1	18	2	1	31
Sackville	Westmorland	N.B.	2,873	61	47	—	28	4	4	47
Saint John	St. John	N.B.	50,779	801	767	21	539	31	21	535
Salmon Arm	Division 6b	B.C.	1,201	24	19	1	20	3	3	43
Sarnia	Lambton	Ont.	34,697	659	611	12	311	38	27	344
Saskatoon	Area 17	Sask.	53,268	1,071	991	22	532	45	29	838
Sault Ste. Marie	Algoma	Ont.	32,452	488	533	14	267	20	15	426
Sayabec	Matapédia	Que.	2,220	45	48	2	19	4	2	17
Scotstown	Compton	Que.	1,350	31	15	—	21	1	—	13
Seaforth	Huron	Ont.	2,118	30	28	1	42	—	—	25
Selkirk	Division 9	Man.	6,218	101	95	3	60	6	1	69
Senneterre	Abitibi	Que.	1,686	58	75	5	23	6	4	36
Sept-Îles	Saguenay	Que.	1,866	141	134	2	30	16	7	46

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1953 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1953 - suite

Municipality Municipalité	County, Census Division or District Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births - Naissances vivantes		Stillbirths - Mort-nés	Deaths - Décès	Infant deaths - Décès infantiles	Neo-natal deaths - Décès néo-nataux	Marriages - Mariages
				M.	F.					
Shaunavon	Area 1	Sask.	1,625	38	29	—	35	2	2	32
Shawinigan Falls	St-Maurice	Que.	26,903	440	394	11	198	37	22	227
Shawinigan S.	Lavolette	Que.	6,637	166	149	8	43	12	6	83
Shawville	Pontiac	Que.	1,159	11	12	—	15	1	1	27
Shediac	Westmorland	N.B.	2,010	40	37	1	24	5	1	18
Shelburne	Ont.	Ont.	1,184	9	16	—	17	—	—	15
Shelburne	Shelburne	N.S.	2,040	29	25	1	19	—	—	35
Sherbrooke	Sherbrooke	Que.	50,543	928	868	29	419	45	23	495
Shippegan	Gloucester	N.B.	1,181	43	45	1	11	1	1	19
Sillery	Quebec	Que.	10,376	152	142	6	55	10	9	53
Simcoe	Norfolk	Ont.	7,269	96	97	3	84	6	5	118
Sloux Lookout	Kenora	Ont.	2,364	48	41	—	30	4	2	31
Smithers	Division 8e	B.C.	1,204	55	41	1	20	2	—	24
Smith's Falls	Lanark	Ont.	8,441	98	101	2	111	8	4	71
Smooth Rock Falls	Cochrane	Ont.	1,102	33	38	—	4	1	1	14
Sorel	Richelieu	Que.	14,961	246	239	17	130	23	14	116
Souris	Division 8	Man.	1,584	22	21	—	19	3	3	20
Souris	Kings	P.E.I.	1,183	24	26	—	18	2	—	17
Southampton	Bruce	Ont.	1,700	20	20	—	21	1	—	18
Springhill	Cumberland	N.S.	7,138	75	92	4	73	5	3	65
Stayner	Simcoe	Ont.	1,280	14	14	—	22	1	1	20
Steinbach	Division 1	Man.	2,155	54	66	—	24	4	3	50
Stellarton	Pictou	N.S.	5,575	58	58	2	33	3	1	51
Stettler	Division 8	Alta.	2,442	63	59	3	27	1	1	64
Stewiacke	Colchester	N.S.	1,018	11	12	2	16	2	—	12
Stirling	Hastings	Ont.	1,100	19	7	—	6	—	—	19
Stonewall	Division 9	Man.	1,040	14	11	1	17	1	1	9
Stoney Creek	Wentworth	Ont.	1,922	67	57	—	35	3	3	24
Stouffville	York	Ont.	1,695	32	22	1	27	1	1	25
Stratford	Perth	Ont.	18,785	228	189	4	227	10	5	154
Strathroy	Middlesex	Ont.	3,708	52	53	4	75	2	1	49
Streetsville	Peel	Ont.	1,139	32	35	—	14	1	1	11
Sturgeon Falls	Nipissing	Ont.	4,962	83	108	3	50	12	9	71
Sudbury	Sudbury	Ont.	42,410	786	775	21	287	40	26	577
Summerside	Prince	P.E.I.	6,547	138	112	8	64	12	6	81
Sunny Brae	Westmorland	N.B.	2,048	27	18	1	9	1	—	3
Sussex	Kings	N.B.	3,224	48	55	1	42	4	3	49
Sutherland	Area 8	Sask.	1,329	47	39	1	13	1	1	8
Sutton	York	Ont.	1,168	19	22	—	20	3	3	22
Sutton	Brome	Que.	1,389	25	14	1	17	—	—	19
Swan River	Division 15	Man.	2,290	26	31	1	22	3	1	49
Swansea	York	Ont.	8,072	62	76	—	98	7	4	54
Swift Current	Area 1	Sask.	7,458	173	161	1	73	16	11	152
Sydney	Cape Breton	N.S.	31,317	521	481	15	242	9	8	290
Sydney Mines	Cape Breton	N.S.	8,410	136	147	8	94	10	7	22
Taber	Division 1	Alta.	3,042	78	76	3	21	6	5	60
Tadoussac	Saguenay	Que.	1,064	17	14	—	3	1	1	11
Tavistock	Oxford	Ont.	1,094	9	16	—	17	—	—	8
Tecumseh	Essex	Ont.	3,543	82	57	—	35	6	4	50
Témiscaming	Témiscamingue	Que.	2,787	57	38	1	14	3	2	45
Templeton	Hull	Que.	1,717	47	40	1	25	6	5	22
Terrebonne	Terrebonne	Que.	3,200	75	61	3	43	3	1	34
The Pas	Division 16	Man.	3,376	50	57	1	26	—	—	43
Thessalon	Algoma	Ont.	1,595	27	32	4	17	2	2	39
Therford Mines	Mégantic	Que.	15,095	306	326	5	131	23	12	143
Thorold	Welland	Ont.	6,397	114	112	2	53	7	6	72
Three Hills	Division 6	Alta.	1,026	38	30	—	14	—	—	15
Thurso	Papineau	Que.	1,973	35	43	—	21	3	2	16
Tilbury	Kent	Ont.	2,682	41	52	3	30	1	1	41
Tillsonburg	Oxford	Ont.	5,330	84	70	—	63	7	7	87
Timmins	Cochrane	Ont.	27,743	424	395	16	189	31	22	264
Tisdale	Area 11	Sask.	2,141	27	32	1	30	6	3	53

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1933 - continued

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1933 - suite

Municipality — Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Toronto	York	Ont.	675,754	7,854	7,400	240	7,380	385	288	11,519
Trail	Division 2b	B.C.	11,430	163	179	1	70	4	3	93
Transcona	Division 5	Man.	6,752	112	92	5	55	4	2	52
Trenton	Pictou	N.S.	3,089	43	45	1	27	1	1	17
Trenton	Hastings	Ont.	10,085	215	184	4	78	9	7	143
Trois-Pistoles	Rivière-du-Loup	Que.	3,537	72	70	5	41	3	2	36
Trois-Rivières	St-Maurice	Que.	46,074	785	687	34	384	39	21	384
Truro	Colchester	N.S.	10,756	172	147	2	113	11	8	144
Tuxedo	Division 6	Man.	1,627	8	15	—	11	1	1	—
Tweed	Hastings	Ont.	1,562	20	23	2	22	2	2	23
Unity	Area 13	Sask.	1,248	31	18	—	16	1	—	13
Uxbridge	Ontario	Ont.	1,785	28	37	—	24	—	—	31
Val d'Or	Abitibi	Que.	8,685	224	238	2	60	20	14	86
Vallée-Jonction	Beauce	Que.	1,279	17	20	2	7	2	—	6
Valleyfield	Beauharnois	Que.	22,414	347	351	14	189	24	17	209
Vancouver	Division 4b	B.C.	344,833	3,858	3,767	73	4,345	141	98	4,284
Vankleek Hill	Prescott	Ont.	1,480	31	17	—	32	5	5	18
Varennes	Verchères	Que.	1,104	34	35	1	25	2	1	23
Vegreville	Division 10	Alta.	2,223	38	28	—	33	3	2	64
Verchères	Verchères	Que.	1,201	21	25	3	13	2	1	13
Verdun	Montreal Island	Que.	77,391	962	958	38	617	39	31	608
Vermillion	Division 10	Alta.	1,982	45	34	—	35	7	4	40
Vernon	Division 3a	B.C.	7,822	95	117	4	122	3	1	153
Victoria	Division 5a	B.C.	51,331	643	657	16	816	32	24	747
Victoriaville	Arthabaska	Que.	13,124	263	239	15	173	29	21	121
Ville-Marie	Témiscamingue	Que.	1,316	30	25	—	11	3	1	22
Villeneuve (Beauport E.)	Quebec	Que.	1,096	7	8	3	6	—	—	2
Virten	Division 8	Man.	1,746	94	71	2	30	2	2	40
Vulcan	Division 4	Alta.	1,040	15	23	1	15	1	1	17
Wadena	Area 9	Sask.	1,081	13	9	—	15	1	—	26
Wainwright	Division 7	Alta.	1,996	58	65	—	29	4	4	52
Walkerton	Bruce	Ont.	3,264	51	48	1	40	4	4	36
Wallaceburg	Kent	Ont.	7,688	152	112	3	60	4	3	91
Warwick	Arthabaska	Que.	2,094	35	33	4	22	3	—	27
Waterdown	Wentworth	Ont.	1,347	30	23	1	20	1	—	16
Waterford	Norfolk	Ont.	1,745	24	24	—	22	3	3	37
Waterloo	Waterloo	Ont.	11,991	223	212	4	98	4	4	129
Waterloo	Shefford	Que.	4,054	71	67	1	41	11	4	54
Waterville	Compton	Que.	1,205	13	17	1	10	—	—	11
Watford	Lambton	Ont.	1,201	16	13	1	17	4	3	19
Watrous	Area 8	Sask.	1,228	10	21	2	17	—	—	19
Weedon-Centre	Wolfe	Que.	1,066	20	24	1	11	1	1	9
Welland	Welland	Ont.	15,382	205	191	6	123	12	7	253
Wesleyville	Bonavista North	Nfld.	1,304	14	20	1	8	1	1	8
Westlock	Division 14	Alta.	1,111	22	31	—	19	3	2	33
West Lorne	Elgin	Ont.	1,031	7	13	—	12	—	—	21
Westmount	Montreal Island	Que.	25,222	141	154	5	299	7	3	382
Weston	York	Ont.	8,677	136	112	3	75	2	2	128
Westview	Division 7c	B.C.	3,507	67	63	2	26	2	1	7
Westville	Pictou	N.S.	4,301	66	56	1	54	6	4	21
Wetaskiwin	Division 8	Alta.	3,824	70	73	2	64	4	4	73
Weyburn	Area 3	Sask.	7,148	84	93	2	55	6	6	91
Wheatley	Kent	Ont.	1,021	17	7	—	11	2	2	9
Whitby	Ontario	Ont.	7,267	99	101	1	101	6	4	87
Wiaraton	Bruce	Ont.	1,955	28	18	—	25	—	—	22
Wilkie	Area 13	Sask.	1,580	14	24	—	9	—	—	22
Winchester	Dundas	Ont.	1,201	24	23	—	20	2	1	12
Windsor	Hants	N.S.	3,439	38	34	2	43	2	1	66
Windsor	Essex	Ont.	120,049	1,556	1,479	47	1,102	74	52	1,453
Windsor	Richmond	Que.	4,714	113	125	6	38	9	6	32
Windsor	Grand Falls	Nfld.	3,674	147	134	5	27	5	2	47
Wingham	Huron	Ont.	2,642	48	38	—	34	1	1	22

TABLE 7. General summary of vital statistics for incorporated urban places, by provinces, 1955 — concluded

TABLEAU 7. Récapitulation générale de la statistique de l'état civil, localités urbaines constituées, par province, 1955 — fin

Municipality Municipalité	County, Census Division or District — Comté, division de recensement, ou district	Pro- vince	Popula- tion*	Live births — Naissances vivantes		Stillbirths — Mort-nés	Deaths — Décès	Infant deaths — Décès infantiles	Neo-natal deaths — Décès néo-nataux	Marriages — Mariages
				M.	F.					
Winkler	Division 2	Man.	1,331	21	23	—	15	1	1	31
Winnipeg	Division 6	Man.	235,710	3,115	3,077	79	2,409	150	113	3,149
Wolfville	Kings	N.S.	2,313	44	36	3	28	2	2	46
Woodbridge	York	Ont.	1,699	26	26	1	23	2	1	28
Woodstock	Carleton	N.B.	3,996	57	45	1	51	4	—	95
Woodstock	Oxford	Ont.	15,544	211	196	2	173	5	4	183
Wynyard	Area 9	Sask.	1,326	24	17	1	16	1	1	29
Yarmouth	Yarmouth	N.S.	8,106	86	110	3	88	6	4	87
Yorkton	Area 10	Sask.	7,074	115	125	2	64	12	7	137

* 1951 Census — Recensement de 1951.

BIRTHS



NAISSANCES

TABLE 8. Live births and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by month, 1955
TABLEAU 8. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	Number — Nombre										
1921	264,879	7,151	2,156	13,021	11,465	88,749	74,152	18,478	22,493	16,561	10,653
1922	259,825	7,254	2,160	12,693	11,564	88,377	71,430	17,679	22,339	16,163	10,166
1923	247,404	6,928	1,977	11,680	10,704	83,579	70,056	16,472	20,947	15,060	10,001
1924	251,225	6,700	1,858	11,801	10,717	86,930	71,510	15,454	21,539	14,597	10,119
1925	249,286	6,898	1,675	11,400	10,949	87,527	70,122	14,867	20,582	14,924	10,342
1926	239,913	7,163	1,752	10,980	10,340	82,165	67,617	14,661	20,716	14,456	10,063
1927	240,994	6,806	1,697	11,134	10,479	83,064	67,671	14,147	21,015	14,897	10,084
1928	243,364	6,607	1,806	10,931	10,047	83,621	68,510	14,504	21,261	15,692	10,385
1929	242,058	6,643	1,670	10,688	10,235	81,380	68,458	14,236	21,446	16,924	10,378
1930	250,058	6,563	1,749	11,346	10,534	83,625	71,263	14,411	22,051	17,649	10,867
1931	247,024	6,551	1,879	11,615	10,801	83,606	69,209	14,376	21,331	17,252	10,404
1932	242,459	6,793	2,027	11,629	10,810	82,216	68,842	14,124	20,814	16,990	10,214
1933	229,554	6,686	1,946	11,164	10,037	76,920	63,646	13,304	20,145	16,123	9,583
1934	238,949	6,746	1,943	11,407	10,167	76,432	62,234	13,310	19,764	16,236	9,813
1935	228,107	6,656	2,010	11,617	10,388	75,267	63,069	13,335	19,569	16,163	10,013
1936	227,713	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571
1937	227,575	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279
1938	236,789	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476
1939	237,694	8,226	2,126	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373
1940	252,553	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830
1941	263,605	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038
1942	281,104	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,169	18,317	16,808
1943	292,441	8,861	2,171	15,394	13,099	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802
1944	293,515	9,295	2,266	15,598	13,467	102,282	78,090	16,008	18,138	19,372	18,998
1945	293,953	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877
1946	342,765	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609
1947	371,740	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,266
1948	358,941	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	17,870	21,562	24,075	25,984
1949	365,139	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301
1950	371,071	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116
1951	380,101	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077
1952	402,527	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827
1953	416,825	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746
1954	435,142	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946
1955	441,681	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,584	22,397	24,746	34,357	34,138
January	35,984	1,280	215	1,561	1,318	11,131	11,284	1,813	1,966	2,726	2,690
February	33,273	1,171	206	1,434	1,277	10,127	10,508	1,648	1,822	2,555	2,525
March	38,369	1,258	224	1,655	1,413	11,617	12,159	1,951	2,204	2,959	2,929
April	38,403	1,226	216	1,577	1,421	12,108	12,058	1,879	2,187	2,903	2,828
May	39,487	1,296	243	1,585	1,444	12,223	12,472	2,008	2,207	3,044	2,967
June	37,639	1,148	251	1,621	1,439	11,748	11,631	1,930	2,136	2,986	2,949
July	38,520	1,332	253	1,672	1,427	11,515	12,009	1,998	2,253	3,056	3,005
August	36,926	1,206	248	1,617	1,447	10,927	11,596	1,895	2,112	2,955	2,923
September	37,387	1,387	222	1,687	1,374	10,983	11,947	1,908	2,085	2,961	2,897
October	36,331	1,254	222	1,566	1,436	10,735	11,582	1,803	2,036	2,863	2,834
November	34,402	1,163	244	1,490	1,339	10,186	10,868	1,792	1,935	2,593	2,792
December	34,696	1,036	240	1,502	1,274	10,072	11,440	1,772	1,805	2,756	2,799
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	29.3	27.2	24.3	24.9	30.2	37.6	25.3	30.3	29.7	28.1	20.3
1922	28.3	27.8	24.3	24.3	29.7	36.7	24.0	28.7	29.0	27.3	18.8
1923	26.7	27.8	22.7	22.5	27.5	34.2	23.3	26.6	26.9	25.4	18.0
1924	26.7	25.6	21.6	22.9	27.4	34.8	23.4	24.7	27.2	24.5	17.7
1925	26.1	26.0	19.5	22.1	27.9	34.3	22.5	23.5	25.5	24.8	17.6
1926	24.7	27.0	20.1	21.3	26.1	31.6	21.4	22.9	25.2	23.8	16.6
1927	24.4	25.5	19.5	21.6	26.3	31.3	21.0	21.7	25.0	23.5	16.2
1928	24.1	24.6	20.5	21.2	25.1	30.8	20.9	21.8	24.7	23.8	16.2
1929	23.5	24.2	19.0	20.8	25.3	29.4	20.5	21.0	24.3	24.7	15.7
1930	23.9	23.8	19.9	22.1	25.9	29.6	21.0	20.9	24.4	24.9	16.1
1931	23.2	23.3	21.3	22.6	26.5	29.1	20.2	20.5	23.1	23.6	15.0
1932	22.5	24.0	22.8	22.4	26.1	28.1	19.2	20.0	22.5	23.0	14.4
1933	21.1	23.4	21.6	21.3	24.0	25.9	18.1	18.8	21.8	21.5	13.4
1934	20.7	23.4	21.4	21.5	24.0	25.3	17.6	18.8	21.3	21.4	13.5
1935	20.5	23.0	21.8	21.7	24.3	24.6	17.6	18.8	21.0	21.2	13.6
1936	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2
1937	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9
1938	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1
1939	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6
1940	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.0
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4
1945	24.2	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.2	24.5	24.5
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8
1951	27.2	32.5	27.1	28.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1
1952	27.9	33.6	26.2	27.5	31.7	30.3	26.0	26.8	26.8	30.0	24.9
1953	28.2	33.4	25.8	27.6	30.7	30.2	26.5	26.3	27.5	31.3	25.8
1954	28.7	34.3	25.9	28.1	30.4	30.4	27.0	26.9	28.5	32.3	26.0
1955	28.4	35.8	25.8	27.8	29.8	29.5	26.9	26.4	27.8	32.2	26.2

TABLE 9. Live births, province of occurrence by province of residence, 1955

TABLEAU 9. Naissances vivantes, province de naissance selon la province de résidence, 1955

Place of occurrence — Place de naissance	Total occurrence — Ayant lieu	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other
Total (residence) — (domicile)...	443,756	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732	783	36
Newfoundland	14,741	14,712	2	2	3	4	8	—	—	—	—	—	—	8	2
Prince Edward Island	2,765	1	2,746	6	5	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—
Nova Scotia.....	18,980	24	18	18,864	35	10	19	2	1	—	2	—	—	4	1
New Brunswick.....	17,094	6	9	43	16,379	312	16	3	—	—	4	—	—	322	—
Quebec.....	131,933	3	2	8	56	131,595	214	3	3	3	3	—	1	36	6
Ontario.....	140,827	6	7	28	19	1,304	139,051	55	18	17	16	—	2	283	21
Manitoba	22,557	1	—	1	2	4	75	22,168	209	13	11	—	2	70	1
Saskatchewan	24,821	—	—	1	1	3	8	93	24,399	282	14	1	1	17	1
Alberta.....	34,237	—	—	1	—	4	8	17	97	33,986	80	9	24	10	1
British Columbia	34,077	—	—	6	—	1	7	2	9	39	33,970	6	3	31	3
Yukon.....	518	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	507	—	1	—
North West Territories.....	705	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	699	—	—
United States	501	4	—	7	109	132	145	53	9	12	29	1	—	—	—

TABLE 10. Ratio of male to female births, Canada and provinces, 1921-55

TABLEAU 10. Proportion des naissances masculines par rapport aux naissances féminines, Canada et provinces, 1921-55

(Male live births, per 1,000 female live births — Garçons pour 1,000 filles nés vivants)

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	1,081	1,094	991	1,058	1,076	1,111	1,069	1,048	1,069	1,053	1,087
1922	1,046	1,087	1,045	1,094	1,062	1,037	1,045	1,020	1,049	1,035	1,086
1923	1,064	1,029	985	1,047	1,040	1,082	1,065	1,040	1,057	1,040	1,073
1924	1,056	1,059	998	1,103	1,063	1,062	1,047	1,020	1,075	1,034	1,058
1925	1,059	1,056	1,099	1,067	1,072	1,056	1,061	1,055	1,066	1,045	1,063
1926	1,062	1,064	1,025	1,055	1,049	1,070	1,057	1,076	1,058	1,052	1,056
1927	1,063	1,080	1,103	1,050	1,060	1,064	1,056	1,107	1,068	1,065	1,037
1928	1,054	1,028	1,102	1,025	1,053	1,061	1,063	1,008	1,069	1,064	991
1929	1,056	1,070	1,052	1,055	1,049	1,061	1,056	1,061	1,053	1,042	1,041
1930	1,053	1,061	1,090	1,084	1,046	1,058	1,044	1,042	1,072	1,027	1,050
1931	1,059	1,081	1,132	1,043	1,056	1,062	1,060	1,019	1,053	1,075	1,059
1932	1,055	1,011	1,134	1,084	1,047	1,064	1,046	1,065	1,055	1,053	1,036
1933	1,054	1,045	1,019	1,041	1,090	1,046	1,052	1,068	1,057	1,067	1,078
1934	1,050	1,054	1,035	1,063	1,027	1,049	1,048	1,058	1,061	1,032	1,070
1935	1,048	1,068	1,016	1,061	1,025	1,044	1,054	1,031	1,059	1,055	1,034
1936	1,057	1,025	1,119	1,079	1,043	1,051	1,059	1,078	1,060	1,049	1,067
1937	1,057	1,068	1,125	1,104	1,063	1,064	1,056	1,048	1,045	1,019	1,031
1938	1,055	1,028	1,096	1,053	1,031	1,067	1,052	1,052	1,060	1,046	1,048
1939	1,052	1,065	1,126	1,002	1,062	1,051	1,056	1,056	1,050	1,046	1,057
1940	1,052	1,049	1,009	1,037	1,060	1,061	1,041	1,051	1,073	1,033	1,069
1941	1,057	1,076	1,110	1,036	1,021	1,060	1,064	1,058	1,053	1,054	1,048
1942	1,066	1,026	1,010	1,061	1,085	1,070	1,070	1,043	1,073	1,058	1,068
1943	1,057	1,041	1,044	1,051	1,067	1,062	1,051	1,065	1,089	1,041	1,039
1944	1,067	1,108	1,027	1,069	1,066	1,062	1,075	1,083	1,059	1,062	1,049
1945	1,065	1,068	1,070	1,087	1,046	1,057	1,070	1,076	1,072	1,072	1,063
1946	1,055	1,003	1,070	1,040	1,039	1,061	1,071	1,054	1,049	1,039	1,033
1947	1,052	1,080	1,049	1,029	1,058	1,058	1,049	1,034	1,053	1,061	1,041
1948	1,052	1,040	1,046	1,046	1,059	1,057	1,054	1,039	1,044	1,050	1,054
1949	1,059	1,038	1,060	1,082	1,066	1,061	1,057	1,065	1,066	1,052	1,046
1950	1,060	1,086	999	1,063	1,070	1,062	1,059	1,069	1,048	1,052	1,050
1951	1,058	1,040	1,074	1,067	1,039	1,058	1,065	1,084	1,045	1,039	1,056
1952	1,064	1,053	1,082	1,069	1,020	1,067	1,068	1,048	1,065	1,059	1,069
1953	1,054	1,043	999	1,050	1,066	1,056	1,051	1,034	1,047	1,063	1,072
1954	1,057	1,060	1,065	1,056	1,069	1,060	1,050	1,036	1,070	1,074	1,056
1955	1,055	1,035	1,095	1,057	1,039	1,062	1,058	1,049	1,038	1,066	1,035

TABLE 11. Percentage of births occurring in hospital, Canada and provinces, 1926-55
TABLEAU 11. Pourcentages de naissances ayant lieu à l'hôpital, Canada et provinces, 1926-55

Year - Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921-25	not available - non disponible									
1926	17.8	2.7	7.3	8.5	4.8	24.9	31.3	22.5	33.5	48.3
1927	19.3	4.5	7.0	9.3	5.0	27.3	34.5	25.5	38.6	46.7
1928	21.5	6.7	11.6	10.1	6.0	30.3	36.6	28.7	42.4	49.3
1929	24.5	11.6	17.1	11.6	6.4	34.1	40.0	30.4	45.4	58.4
1930	26.6	12.7	18.6	13.0	7.2	37.1	43.0	32.1	48.0	64.2
1931	26.8	11.2	19.0	12.1	7.3	38.2	43.6	32.5	47.8	65.0
1932	27.5	14.5	19.7	14.3	8.3	39.5	44.6	30.4	47.3	66.1
1933	28.5	11.4	20.1	14.1	9.5	40.8	45.4	31.1	47.2	67.8
1934	30.0	13.7	22.7	15.9	9.9	42.6	47.0	34.3	50.3	67.9
1935	32.3	13.0	25.0	17.2	10.5	45.3	50.8	37.8	54.5	71.6
1936	34.5	14.8	28.2	18.5	10.7	48.8	54.6	39.8	59.1	75.4
1937	36.4	18.0	30.4	20.4	11.9	50.0	55.9	44.5	64.5	76.8
1938	39.4	18.6	35.1	22.2	12.8	54.0	60.1	49.6	67.3	80.0
1939	41.7	21.7	38.1	23.5	14.0	57.6	63.4	53.7	70.1	82.0
1940	45.3	26.2	44.1	26.4	15.6	62.1	68.6	58.8	72.9	84.4
1941	48.9	32.7	50.4	30.8	17.6	67.5	73.6	63.2	77.1	87.3
1942	53.7	36.9	57.2	34.9	22.1	72.7	77.4	69.3	80.9	89.2
1943	54.7	47.2	56.7	40.8	17.1	77.1	81.2	75.2	82.9	92.1
1944	61.0	49.8	68.5	43.3	30.1	79.4	83.0	81.7	87.7	93.1
1945	63.2	57.9	72.0	47.3	32.2	81.7	84.1	84.2	91.2	93.5
1946	67.6	66.0	74.5	53.6	36.0	84.7	87.1	86.7	93.1	95.0
1947	71.0	72.7	78.5	58.5	39.3	86.9	88.1	89.9	94.4	95.6
1948	72.3	76.1	80.2	63.6	41.2	88.4	89.2	91.6	94.8	96.1
1949	74.3	81.2	82.2	66.4	44.4	89.2	89.9	93.9	95.6	96.7
1950	76.0	84.3	84.9	67.8	47.8	90.4	91.1	94.6	95.8	96.9
1951	79.1	88.3	87.2	70.7	53.0	93.1	93.1	95.2	93.6	97.3
1952	81.5	87.1	88.8	74.0	56.7	94.6	93.7	96.4	96.4	97.5
1953	83.4	91.9	90.4	77.4	60.3	95.7	94.7	96.4	93.9	97.6
1954	84.7	93.5	91.9	79.9	62.4	96.1	95.8	97.4	94.6	97.9
1955	86.6	93.6	93.3	83.4	66.6	96.7	95.6	97.7	95.0	98.1

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 12. Age-specific fertility rates, Canada, 1926-55, and provinces, 1955
TABLEAU 12. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-55, et provinces, 1955

Year — Année	Fertility rates per 1,000 women by age groups. — Taux de fécondité par 1,000 femmes, par groupes d'âge							Total fertility — Fécondité totale	Gross repro- duction rate — Taux brut de reproduction
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
1926	29.0	139.9	177.4	153.8	114.6	50.7	6.0	3,357	1.628
1927	29.6	140.0	173.6	151.2	113.8	49.4	6.2	3,319	1.600
1928	30.2	140.3	172.8	149.9	111.0	48.8	5.9	3,294	1.604
1929	30.3	139.9	172.5	144.2	104.8	46.2	5.4	3,217	1.565
1930	30.5	143.0	176.0	148.0	106.7	46.6	5.5	3,282	1.599
1931	29.9	137.1	175.1	145.3	103.1	44.0	5.5	3,200	1.555
1932	28.7	129.6	168.3	140.6	100.5	43.7	5.5	3,084	1.499
1933	27.4	117.8	155.6	132.8	94.9	39.3	5.1	2,864	1.394
1934	26.2	113.1	151.2	133.1	93.0	39.2	4.9	2,803	1.368
1935	26.5	112.5	148.5	128.6	92.6	37.3	4.9	2,755	1.346
1936	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310
1937	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286
1938	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1.314
1939	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294
1940	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348
1941	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377
1942	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434
1943	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478
1944	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457
1945	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462
1946	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640
1947	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753
1948	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676
1949	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678
1950	45.9	181.1	200.6	141.2	87.8	30.7	3.0	3,451	1.676
1951	47.9	188.5	198.7	144.4	86.4	30.8	3.0	3,499	1.699
1952	50.7	201.4	204.0	151.5	87.3	30.7	2.8	3,642	1.765
1953	52.6	210.0	207.6	154.9	88.1	31.1	2.9	3,736	1.819
1954	55.0	219.6	211.3	159.7	88.7	32.4	3.2	3,849	1.871
1955	54.8	222.0	213.3	158.2	90.0	32.3	2.9	3,868	1.881
Prince Edward Island	63.0	187.6	174.7	160.6	129.7	56.9	5.7	3,891	1.857
Nova Scotia	75.6	242.1	201.7	152.9	98.9	34.1	3.2	4,043	1.965
New Brunswick	68.1	236.1	209.4	172.0	119.7	48.8	4.9	4,295	2.106
Quebec	32.2	195.7	221.4	173.7	110.0	43.6	4.3	3,904	1.893
Ontario	65.5	228.4	204.3	148.2	74.6	23.7	1.8	3,732	1.813
Manitoba	54.9	212.0	202.9	145.7	81.8	27.5	2.0	3,635	1.774
Saskatchewan	56.8	225.9	215.4	158.8	92.0	34.3	3.8	3,936	1.931
Alberta	72.7	275.8	242.4	167.0	92.4	33.3	3.1	4,433	2.146
British Columbia	70.8	247.1	210.7	143.7	71.1	23.0	2.0	3,842	1.888

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 13. Illegitimate births, Canada and provinces, 1921-55

TABLEAU 13. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number — Nombre											
1921.....	3,334 ²	1	49	396	198	1	1,592	420	252	299	128
1922.....	3,515 ³	144	57	460	222	1	1,519	410	258	314	131
1923.....	3,556 ³	148	43	443	258	1	1,579	381	274	306	124
1924.....	3,848 ³	133	42	483	251	1	1,717	423	330	299	170
1925.....	4,201 ³	149	38	501	296	1	1,881	400	341	388	207
1926.....	6,307	186	41	481	267	2,055	1,823	466	390	404	194
1927.....	6,865	150	35	578	298	2,319	1,958	473	432	413	204
1928.....	7,436	156	55	620	299	2,419	2,170	509	463	478	267
1929.....	7,670	154	40	553	320	2,359	2,376	518	540	537	273
1930.....	8,255	196	41	557	312	2,519	2,651	540	619	557	263
1931.....	8,543	178	71	630	367	2,450	2,773	513	638	635	288
1932.....	8,655	195	74	641	370	2,433	2,834	503	652	605	348
1933.....	8,644	218	59	668	358	2,433	2,786	503	646	623	350
1934.....	8,321	251	84	659	367	2,335	2,500	512	678	589	346
1935.....	8,527	183	83	663	403	2,506	2,642	473	640	614	320
1936.....	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377
1937.....	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435
1938.....	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510
1939.....	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501
1940.....	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	548	645	681	551
1941.....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688
1942.....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	779	777	759
1943.....	11,944	470	101	961	569	3,196	3,741	581	612	866	827
1944.....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048
1945.....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121
1946.....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262
1947.....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502
1948.....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585
1949.....	14,390 ⁴	484	161	1,172	745	3,555	3,802 ⁴	773	835	1,224	1,639
1950.....	14,425 ⁴	462	165	1,184	687	3,700	3,772 ⁴	778	899	1,185	1,593
1951.....	14,449 ⁴	417	138	1,147	643	3,650	3,807 ⁴	771	971	1,272	1,633
1952.....	15,068 ⁴	315	118	1,041	648	3,913	3,920 ⁴	952	994	1,310	1,857
1953.....	15,980 ⁴	411	145	1,034	661	4,163	4,080 ⁴	988	1,043	1,559	1,896
1954.....	16,830 ⁴	488	127	1,060	658	4,420	4,251 ⁴	1,094	1,128	1,562	2,042
1955.....	16,913 ⁴	497	168	1,126	685	4,285	4,266 ⁴	1,040	1,082	1,702	2,062
Percent of total live births — Pourcentage des naissances vivantes totales											
1921.....	1.97 ²	1	2.3	3.0	1.7	1	2.1	2.3	1.1	1.8	1.2
1922.....	2.05 ³	2.0	2.6	3.6	1.9	1	2.1	2.3	1.2	1.9	1.3
1923.....	2.17 ³	2.1	2.2	3.8	2.4	1	2.3	2.3	1.3	2.0	1.2
1924.....	2.34 ³	2.0	2.3	4.1	2.3	1	2.4	2.7	1.5	2.0	1.7
1925.....	2.60 ³	2.2	2.3	4.4	2.7	1	2.7	2.7	1.7	2.6	2.0
1926.....	2.63	2.6	2.3	4.4	2.6	2.5	2.7	3.2	1.9	2.8	1.9
1927.....	2.85	2.2	2.1	5.2	2.8	2.8	2.9	3.3	2.1	2.8	2.0
1928.....	3.06	2.4	3.0	5.7	3.0	2.9	3.2	3.5	2.2	3.0	2.6
1929.....	3.17	2.3	2.4	5.2	3.1	2.9	3.5	3.6	2.5	3.2	2.6
1930.....	3.30	3.0	2.3	4.9	3.0	3.0	3.7	3.7	2.8	3.2	2.4
1931.....	3.46	2.7	3.8	5.4	3.4	2.9	4.0	3.6	3.0	3.7	2.8
1932.....	3.57	2.9	3.7	5.5	3.4	3.0	4.2	3.6	3.1	3.6	3.4
1933.....	3.77	3.3	3.0	6.0	3.6	3.2	4.4	3.8	3.2	3.9	3.7
1934.....	3.65	3.7	4.3	5.8	3.6	3.1	4.0	3.8	3.4	3.6	3.5
1935.....	3.74	2.7	4.1	5.7	3.9	3.3	4.2	3.5	3.3	3.8	3.2
1936.....	3.92	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6
1937.....	3.89	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9
1938.....	3.99	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1
1939.....	3.93	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0
1940.....	3.89	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0
1941.....	3.96	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6
1942.....	4.10	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5
1943.....	4.08	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4
1944.....	4.23	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5
1945.....	4.47	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9
1946.....	4.11	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6
1947.....	4.01	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7
1948.....	4.26	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1
1949.....	3.93 ⁴	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6 ⁴	4.0	3.9	4.9	6.0
1950.....	3.89 ⁴	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5 ⁴	4.0	4.2	4.6	5.9
1951.....	3.80 ⁴	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3 ⁴	3.9	4.5	4.7	5.8
1952.....	3.74 ⁴	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2 ⁴	4.6	4.4	4.5	6.2
1953.....	3.83 ⁴	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1 ⁴	4.7	4.4	5.0	6.0
1954.....	3.87 ⁴	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1 ⁴	4.9	4.5	4.6	6.2
1955.....	3.83 ⁴	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1 ⁴	4.6	4.4	5.0	6.0

1. Not available. — Non disponible.

2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre-Neuve et Québec non compris.

3. Excluding Quebec. — Québec non compris.

4. Since 1949 "illegitimate" in the case of Ontario includes births to mothers whose marital status was reported as "single". — Depuis 1949 dans l'Ontario, le terme "illégitime" s'applique aux naissances dans le cas des mères dont l'état conjugal déclaré est "célibataire".

TABLE 14. Live births by age of parents, Canada, 1955
TABLEAU 14. Naissances vivantes selon l'âge des parents, Canada 1955

Age of mother — Âge de la mère	Age of father — Âge du père												Total born to married mothers — Total nés de mères mariées	Born to unmarried mothers — Enfants nés de mères non mariées	Born to all mothers — Enfants nés de toutes mères
	Under 20 — Moins de 20 ans	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65 and over — 65 et plus	Not stated — Non donné			
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20
14	7	10	9	1	1	—	—	—	—	—	—	1	29	89	118
15	73	114	28	2	2	1	1	—	—	—	—	3	224	279	503
16	312	626	161	39	11	3	1	—	—	—	—	9	1,162	594	1,756
17	648	2,090	548	113	17	12	5	—	—	—	—	18	3,451	1,122	4,573
18	828	4,563	1,423	277	56	20	4	—	2	—	—	21	7,194	1,429	8,623
19	692	7,725	3,099	553	102	29	8	1	2	—	—	29	12,240	1,569	13,809
20	370	9,636	5,306	1,024	220	45	20	8	1	2	—	54	16,686	1,444	18,130
21	182	9,957	8,036	1,641	302	98	26	8	5	3	—	53	20,311	1,287	21,598
22	93	9,452	10,551	2,518	526	130	35	11	3	—	1	67	23,387	1,170	24,557
23	34	7,826	13,332	3,502	732	222	54	19	7	3	1	69	25,801	996	26,797
24	26	5,131	14,927	4,945	1,063	207	79	26	11	4	2	81	26,502	829	27,331
25	23	2,879	15,260	6,352	1,496	304	128	33	5	5	3	77	26,565	690	27,255
26	7	1,532	13,201	7,666	1,992	440	138	43	14	3	1	79	25,116	589	25,705
27	7	947	11,104	9,117	2,527	590	167	63	13	5	1	80	24,621	503	25,124
28	3	522	8,297	10,235	3,313	780	203	56	21	3	2	67	23,502	445	23,947
29	—	299	5,479	10,718	3,936	1,016	249	68	22	7	—	71	21,865	415	22,280
30	—	198	3,519	10,710	4,847	1,344	361	91	39	10	7	73	21,199	368	21,567
31	—	99	1,938	9,188	5,057	1,596	412	107	39	9	5	63	18,513	302	18,815
32	—	89	1,305	7,769	5,798	2,095	495	143	41	20	11	75	17,841	302	18,143
33	—	50	795	5,861	6,209	2,447	644	170	40	18	12	49	16,295	257	16,552
34	—	32	458	3,949	6,222	2,703	783	190	49	24	13	51	14,474	228	14,702
35	1	24	288	2,399	6,009	2,976	921	225	63	16	17	60	12,999	224	13,223
36	1	12	183	1,253	4,370	2,989	1,013	250	64	18	13	42	10,208	164	10,372
37	—	7	123	808	3,631	3,143	1,153	266	80	14	13	30	9,268	134	9,402
38	—	5	74	555	2,612	3,190	1,190	318	106	29	20	38	8,137	120	8,257
39	—	4	53	289	1,707	2,808	1,182	328	108	25	14	27	6,545	104	6,649
40	—	4	30	195	953	2,360	1,181	370	81	30	23	16	5,243	90	5,333
41	—	1	18	114	527	1,686	1,029	329	90	30	13	20	3,857	51	3,908
42	—	1	7	55	274	1,174	984	341	74	29	16	16	2,971	48	3,019
43	—	1	5	33	131	643	730	262	84	21	6	10	1,926	32	1,958
44	—	—	3	14	38	289	508	182	51	12	7	4	1,108	6	1,114
45	—	—	—	7	20	112	288	124	29	8	11	4	603	10	613
46	—	—	1	2	7	38	147	64	19	6	3	1	288	3	291
47	—	—	—	—	2	22	54	38	10	3	1	1	131	3	134
48	—	—	—	—	2	11	20	16	12	1	2	1	65	2	67
49	—	—	—	1	—	3	4	11	4	—	1	—	24	—	24
50 and over — 50 et plus	—	—	—	—	—	1	2	5	3	—	—	—	11	—	11
Not stated — Non donné	1	9	29	14	12	6	5	—	1	—	—	69	146	494	640
Total fathers — Total des pères	3,308	63,845	119,590	101,919	64,724	35,533	14,224	4,166	1,193	358	219	1,429	410,508	16,416	426,924

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 15. Live births, age of mother by birth order, Canada, 1955

Age of mother	Total	Order of birth of child								
		1st — 1er	2nd — 2ième	3rd — 3ième	4th — 4ième	5th — 5ième	6th — 6ième	7th — 7ième	8th — 8ième	9th — 9ième
12.....	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
13.....	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—
14.....	118	117	1	—	—	—	—	—	—	—
15.....	503	487	14	2	—	—	—	—	—	—
16.....	1,756	1,635	109	12	—	—	—	—	—	—
17.....	4,573	3,878	634	51	10	—	—	—	—	—
18.....	8,623	6,710	1,682	213	17	1	—	—	—	—
19.....	13,809	9,453	3,440	764	136	11	4	—	—	—
20.....	18,130	10,581	5,508	1,598	363	68	10	—	1	—
21.....	21,598	11,100	6,850	2,667	756	174	35	11	3	—
22.....	24,557	10,997	8,026	3,751	1,315	373	76	13	2	1
23.....	26,797	10,268	8,851	4,686	2,002	724	190	55	12	7
24.....	27,331	9,030	8,898	5,268	2,546	1,025	380	130	38	11
25.....	27,255	7,691	8,623	5,692	2,929	1,393	583	223	85	25
26.....	25,705	6,226	7,738	5,509	3,182	1,683	835	356	122	39
27.....	25,124	5,190	7,047	5,664	3,405	1,959	1,021	516	207	83
28.....	23,947	4,161	6,257	5,476	3,553	2,100	1,220	659	328	122
29.....	22,280	3,419	5,410	5,034	3,532	2,128	1,298	763	397	171
30.....	21,567	2,895	4,831	5,067	3,462	2,161	1,331	806	489	280
31.....	18,815	2,250	3,736	4,329	3,173	1,975	1,301	866	521	350
32.....	18,143	1,965	3,314	3,994	3,142	2,010	1,349	840	651	393
33.....	16,552	1,586	2,731	3,530	2,793	1,979	1,322	930	611	468
34.....	14,702	1,260	2,202	2,885	2,518	1,858	1,258	915	641	443
35.....	13,223	1,075	1,772	2,565	2,223	1,605	1,158	876	639	419
36.....	10,372	767	1,265	1,700	1,696	1,294	991	737	535	458
37.....	9,402	614	1,043	1,484	1,504	1,146	908	696	548	457
38.....	8,257	520	847	1,220	1,181	994	810	625	552	398
39.....	6,649	391	631	890	936	849	663	524	411	311
40.....	5,333	338	470	678	715	612	511	438	369	279
41.....	3,908	196	301	430	484	475	378	305	291	240
42.....	3,019	138	198	300	368	347	269	237	234	184
43.....	1,958	96	115	147	195	197	175	173	130	135
44.....	1,114	47	49	93	113	116	104	82	87	67
45.....	613	27	31	47	48	62	49	47	45	49
46.....	291	12	15	17	19	25	17	31	23	21
47.....	134	5	3	7	11	9	10	11	11	14
48.....	67	4	5	1	6	6	7	7	5	5
49.....	24	2	1	—	2	3	2	3	2	—
50 and over.....	11	—	—	1	2	—	—	1	—	2
Not stated.....	640	479	48	25	17	11	8	3	2	1
Total	426,924	115,634	102,696	75,797	48,354	29,373	18,273	11,879	7,992	5,433

Data for Newfoundland not available.

TABLEAU 15. Naissances vivantes, l'âge de la mère par l'ordre de naissances, Canada, 1955

Order de naissance de l'enfant												Âge de la mère
10th 10ième	11th 11ième	12th 12ième	13th 13ième	14th 14ième	15th 15ième	16th 16ième	17th 17ième	18th 18ième	19th 19ième	20th and over 20ième et plus	Not stated — Non donné	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24
6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25
9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26
25	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27
47	18	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	28
74	32	13	4	1	2	1	—	—	—	—	1	29
135	62	27	9	4	5	1	—	1	—	—	1	30
181	83	26	13	7	2	1	—	—	—	—	1	31
225	156	62	15	17	6	2	1	—	—	—	1	32
282	145	100	34	21	12	3	1	2	—	—	2	33
325	173	129	43	32	14	3	1	2	—	—	—	34
373	232	130	85	41	19	7	1	3	—	—	—	35
335	239	147	97	60	23	9	12	4	—	—	3	36
358	231	178	111	48	30	18	10	11	5	—	2	37
338	258	210	124	82	55	27	8	6	—	1	1	38
279	243	192	120	94	57	26	15	8	6	2	1	39
219	194	169	122	92	44	41	23	9	6	2	2	40
191	179	144	85	77	50	35	16	15	6	10	—	41
169	150	111	86	81	53	43	26	8	5	12	—	42
110	112	92	93	69	46	33	17	11	7	5	—	43
67	51	59	30	43	29	33	16	14	10	4	—	44
25	40	31	30	21	24	16	11	1	5	4	—	45
14	10	12	16	13	17	9	13	4	2	1	—	46
15	8	8	6	4	4	2	2	2	—	2	—	47
4	4	2	5	1	1	2	—	1	—	—	1	48
1	1	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	49
—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	50 et plus
2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	41	Non donné
3,813	2,640	1,847	1,136	808	497	312	176	102	52	43	67	Total

Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 16. Multiple births (including stillbirths) by age of mother, Canada, 1955

TABLEAU 16. Naissances multiples (mort-nés inclus) selon l'âge de la mère, Canada, 1955

Age of mother — Âge de la mère	Total	Single — Simple		Sets of twins — Naissances doubles (jumeaux)			Sets of triplets — Naissances triples			
		Liveborn Nés vivants	Stillborn Mort-nés	Both liveborn Deux nés vivants	1 liveborn 1 stillborn 1 né vivant 1 mort-né	Both stillborn Deux mort-nés	All liveborn Tous nés vivants	2 liveborn 1 stillborn 2 nés vivants 1 mort-né	1 liveborn 2 stillborn 1 né vivant 2 mort-nés	All stillborn Tous mort-nés
10-14.....	146	142	4	—	—	—	—	—	—	—
15-19.....	29,619	28,923	330	166	9	8	—	—	—	—
20-24.....	119,876	116,397	1,386	972	46	15	8	1	—	—
25-29.....	125,975	121,654	1,565	1,289	55	22	8	—	—	—
30-34.....	91,211	87,411	1,362	1,133	51	8	15	3	—	—
35-39.....	49,026	46,477	1,057	680	31	14	10	1	3	—
40-44.....	15,833	14,929	493	197	6	1	1	—	—	—
45-49.....	1,215	1,113	84	8	—	1	—	—	—	—
50 +.....	12	11	1	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non donné.....	671	632	31	4	—	—	—	—	—	—
Total.....	433,584	417,689	6,313	4,449	198	69	42	5	3	—

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by month, 1955

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-55 et par mois, 1955

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921.....	8,968 ²	1	62	524	329	2,581	3,454	616	647	420	335
1922.....	8,536	138	69	447	273	2,594	3,115	590	601	434	275
1923.....	8,425	118	57	441	282	2,654	3,050	536	574	408	305
1924.....	8,401	119	48	469	273	2,700	3,014	517	610	372	279
1925.....	8,176	116	50	402	283	2,764	2,782	470	574	455	280
1926.....	7,245	140	36	356	242	1,940	2,812	434	556	418	311
1927.....	7,463	127	42	383	288	2,114	2,758	472	542	456	281
1928.....	7,667	90	45	331	261	2,323	2,793	473	563	458	330
1929.....	7,714	148	52	369	283	2,276	2,730	533	548	480	295
1930.....	7,844	137	40	387	340	2,405	2,713	481	547	525	269
1931.....	7,775	156	48	410	342	2,390	2,652	466	577	453	281
1932.....	7,393	109	80	474	324	2,385	2,377	385	525	481	253
1933.....	6,985	137	72	429	295	2,363	2,161	364	467	447	250
1934.....	6,611	159	67	350	284	2,232	2,091	369	465	363	231
1935.....	6,593	144	67	342	266	2,117	2,140	331	405	363	218
1936.....	6,528	178	70	292	237	2,365	2,034	323	431	376	222
1937.....	6,431	156	63	294	273	2,312	1,988	345	398	355	247
1938.....	6,587	161	61	356	314	2,356	2,015	347	370	351	256
1939.....	6,508	143	58	364	289	2,415	1,965	328	372	335	239
1940.....	6,806	172	52	365	296	2,482	2,037	356	394	378	274
1941.....	7,084	202	59	401	315	2,677	2,084	385	350	324	287
1942.....	7,306	174	57	413	312	2,904	2,088	356	361	337	304
1943.....	6,979	178	51	396	299	2,655	2,060	344	351	328	317
1944.....	6,890	185	42	405	283	2,814	1,866	345	344	335	301
1945.....	6,882	214	40	327	267	2,880	1,844	327	334	312	337
1946.....	7,362	241	63	378	321	2,927	2,016	360	372	363	321
1947.....	7,636	175	58	401	344	3,029	2,176	336	362	415	340
1948.....	7,080	211	50	335	350	2,769	1,972	315	347	372	339
1949.....	7,275	223	48	352	308	2,681	2,002	340	325	403	393
1950.....	7,179	224	52	325	279	2,886	1,932	394	346	372	369
1951.....	7,010	189	56	319	293	2,768	1,975	340	303	402	365
1952.....	7,260	228	45	369	281	2,805	2,085	361	314	399	375
1953.....	6,971	213	55	337	307	2,592	1,952	345	319	476	375
1954.....	7,213	242	59	326	313	2,805	2,027	323	327	418	373
1955.....	6,902	242	44	332	263	2,556	2,044	309	300	431	381
January.....	609	22	2	32	20	252	167	30	17	36	31
February.....	575	19	4	20	17	220	161	27	28	44	35
March.....	629	26	4	26	24	223	191	38	25	41	31
April.....	581	14	2	33	21	227	174	22	32	32	24
May.....	608	24	7	30	30	227	167	28	28	39	28
June.....	576	21	1	26	25	190	191	31	28	35	28
July.....	556	12	6	27	25	207	157	27	22	39	34
August.....	562	13	7	31	18	205	178	26	18	30	36
September.....	559	26	3	37	24	207	159	14	27	29	33
October.....	555	23	6	26	18	207	168	19	18	34	36
November.....	507	17	—	19	11	177	165	16	25	42	35
December.....	585	25	2	25	30	214	166	31	32	30	30

TABLE 17. Stillbirths and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by month, 1955 — concluded

TABLEAU 17. Mort-nés et taux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	34.8 ²	1	28.8	40.2	28.7	29.1	46.6	33.2	28.8	25.4	31.4
1922.....	32.9	19.0	31.9	35.2	23.6	29.4	43.6	33.4	26.9	28.9	27.1
1923.....	34.1	17.0	28.3	37.8	26.3	31.8	43.5	32.5	27.4	27.1	30.5
1924.....	33.4	17.7	25.8	39.7	25.5	31.1	42.1	33.5	28.3	25.5	27.6
1925.....	32.8	16.8	29.9	35.3	25.8	31.6	39.7	31.6	27.9	30.5	27.0
1926.....	30.2	19.5	20.5	32.4	23.4	23.6	41.6	29.6	25.8	28.9	30.9
1927.....	31.0	18.7	24.7	34.4	27.5	25.5	40.8	33.4	25.8	30.6	27.9
1928.....	31.5	13.6	24.9	30.3	26.0	27.8	40.8	32.6	26.5	29.2	31.8
1929.....	31.9	22.3	31.1	34.5	27.7	28.0	39.9	37.4	25.6	28.4	28.4
1930.....	31.4	20.9	22.9	34.1	32.3	28.8	38.1	33.4	24.8	29.7	24.8
1931.....	31.5	23.8	25.5	35.3	31.7	28.6	38.3	32.4	27.0	26.3	27.0
1932.....	30.5	16.1	39.5	40.8	30.0	29.0	35.6	27.3	25.2	28.3	24.8
1933.....	30.4	20.5	37.0	38.4	29.4	30.7	34.0	27.4	23.2	27.7	26.1
1934.....	29.0	23.6	34.5	30.7	27.9	29.2	33.6	27.7	23.5	22.4	23.5
1935.....	28.9	21.7	33.3	29.4	25.6	30.8	33.9	24.8	20.7	22.4	21.8
1936.....	28.7	24.3	35.4	24.7	22.5	31.4	32.6	25.1	22.5	23.8	21.0
1937.....	28.3	21.3	30.1	25.4	25.8	30.6	32.2	26.8	21.4	22.3	21.9
1938.....	27.8	21.9	30.9	29.1	27.4	30.1	30.7	25.7	20.3	22.1	20.5
1939.....	27.4	17.4	27.3	30.8	25.6	30.3	30.6	24.1	20.6	20.3	19.3
1940.....	27.0	21.7	24.8	28.4	25.3	29.6	29.7	24.1	20.4	21.8	19.8
1941.....	26.9	24.4	28.8	28.8	25.7	30.0	28.8	26.0	19.0	18.7	19.1
1942.....	26.0	19.8	26.7	27.0	24.6	30.6	26.7	22.7	19.8	18.4	18.1
1943.....	23.9	20.0	23.5	25.7	22.8	26.9	25.4	21.0	19.0	17.0	16.9
1944.....	23.5	19.9	18.4	26.0	21.0	27.5	23.9	19.7	19.0	17.3	15.8
1945.....	22.9	19.1	17.7	21.1	19.5	27.6	23.3	20.1	17.6	15.6	17.9
1946.....	21.5	20.0	22.6	21.1	19.7	26.3	20.7	19.2	17.4	16.4	14.2
1947.....	20.5	13.9	19.4	20.8	19.4	26.2	20.0	16.5	15.5	16.8	12.9
1948.....	19.7	18.2	17.6	18.8	20.3	24.1	18.9	16.7	16.1	15.5	13.0
1949.....	19.9	18.2	17.0	19.8	18.5	24.7	18.8	17.6	15.0	16.2	14.4
1950.....	19.3	17.0	18.0	18.8	17.0	24.2	17.8	20.5	16.1	14.5	13.6
1951.....	18.4	16.1	21.1	18.6	18.2	22.9	17.2	17.0	13.9	14.9	13.0
1952.....	18.0	18.0	16.6	20.6	16.8	22.2	16.8	17.4	13.9	13.7	12.6
1953.....	16.7	16.6	20.1	18.4	18.7	20.1	15.0	16.2	13.5	15.2	11.8
1954.....	16.6	17.7	21.7	17.2	18.8	21.1	14.9	14.5	13.1	12.4	11.3
1955.....	15.6	16.4	15.8	17.5	15.8	19.2	14.6	13.8	12.1	12.5	11.2

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

DEATHS

DÉCÈS

TABLE 18. Deaths and rates, Canada and provinces, 1921-55

TABLEAU 18. Décès et taux, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	104,531	3,376	1,209	6,420	5,410	33,433	34,551	5,388	5,596	4,940	4,208
1922	106,068	3,581	1,113	6,679	5,158	33,459	34,034	5,754	6,119	5,264	4,907
1923	108,858	3,528	1,150	6,868	5,013	35,148	35,636	5,330	6,182	5,006	4,897
1924	102,735	4,182	956	6,583	4,923	32,356	33,078	5,023	5,772	4,858	5,004
1925	102,433	3,656	997	6,045	4,960	32,300	33,960	5,245	5,628	4,697	4,945
1926	110,936	3,482	898	6,366	5,002	37,251	35,909	5,335	6,060	5,159	5,474
1927	108,938	3,646	913	6,378	4,902	36,175	34,775	5,309	6,031	5,059	5,750
1928	112,763	3,706	952	6,202	4,972	36,632	37,128	5,396	6,166	5,699	5,910
1929	117,400	3,885	1,122	6,680	5,230	37,221	36,123	5,808	6,715	6,239	6,397
1930	113,008	3,702	961	6,206	4,991	35,945	37,313	5,685	6,309	5,496	6,400
1931	108,274	3,757	912	5,968	4,644	34,487	35,705	5,319	6,066	5,302	6,114
1932	107,977	3,600	1,051	6,159	4,554	33,088	36,469	5,341	6,044	5,521	6,150
1933	105,415	3,447	1,032	6,045	4,908	31,636	35,301	5,455	6,024	5,346	6,221
1934	105,075	3,493	1,033	6,028	4,665	31,929	35,119	5,169	5,924	5,337	6,378
1935	109,480	3,913	975	6,164	4,779	32,839	36,317	5,781	6,126	5,729	6,857
1936	110,852	3,802	1,024	5,897	4,803	31,853	37,571	6,219	6,314	6,147	7,222
1937	117,791	3,967	1,146	6,083	5,433	35,456	38,475	6,070	6,927	6,261	7,973
1938	110,403	3,586	1,030	6,087	4,898	32,609	36,890	5,893	6,079	5,871	7,460
1939	112,453	3,502	1,133	6,324	5,082	33,388	37,530	6,157	6,031	5,789	7,517
1940	114,474	3,547	1,067	6,239	4,985	32,799	38,503	6,339	6,477	6,203	8,315
1941	118,423	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505
1942	116,780	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869
1943	122,216	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012
1944	119,944	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697
1945	116,760	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756
1946	118,358	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137
1947	121,050	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613
1948	122,492	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316
1949	124,047	2,868	924	5,989	4,876	34,167	43,373	6,810	6,506	7,083	11,155
1950	123,789	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,586	11,581
1951	125,454	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638
1952	125,950	2,773	916	5,756	4,847	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080
1953	127,381	2,733	926	5,808	4,837	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218
1954	124,520	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414
1955	128,154	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816
Rate per 1,000 population — Taux par 1,000 habitants											
1921	11.6	12.8	13.6	12.3	14.2	14.2	11.8	8.8	7.4	8.4	8.0
1922	11.6	13.7	12.5	12.8	13.3	13.9	11.4	9.3	8.0	8.9	9.1
1923	11.8	13.7	13.2	13.3	12.9	14.4	11.8	8.6	7.9	8.4	9.0
1924	10.9	15.9	11.1	12.8	12.6	13.0	10.8	8.0	7.3	8.1	8.8
1925	10.7	13.8	11.6	11.7	12.6	12.7	10.9	8.3	7.0	7.8	8.4
1926	11.4	13.0	10.3	12.4	12.6	14.3	11.3	8.3	7.4	8.5	9.0
1927	11.0	13.7	10.5	12.4	12.3	13.6	10.8	8.2	7.2	8.0	9.2
1928	11.2	13.8	10.8	12.0	12.4	13.5	11.3	8.1	7.2	8.7	9.2
1929	11.4	14.4	12.8	12.9	12.9	13.4	11.4	8.6	7.6	9.1	9.7
1930	10.8	13.4	10.9	12.1	12.3	12.7	11.0	8.3	7.0	7.8	9.5
1931	10.2	13.4	10.4	11.6	11.4	12.0	10.4	7.6	6.6	7.2	8.8
1932	10.0	12.7	11.8	11.9	11.0	11.3	10.5	7.6	6.5	7.5	8.7
1933	9.7	12.0	11.5	11.5	11.7	10.6	10.1	7.7	6.5	7.1	8.7
1934	9.5	12.1	11.4	11.4	11.0	10.6	9.9	7.3	6.4	7.0	8.8
1935	9.8	13.5	10.6	11.5	11.2	10.7	10.2	8.1	6.6	7.5	9.3
1936	9.9	13.0	11.0	10.9	11.1	10.3	10.4	8.7	6.8	8.0	9.7
1937	10.4	13.5	12.3	11.1	12.4	11.3	10.6	8.5	7.5	8.1	10.5
1938	9.7	12.1	11.0	11.0	11.1	10.2	10.0	8.2	6.7	7.5	9.6
1939	9.7	11.7	12.1	11.3	11.4	10.3	10.1	8.5	6.7	7.4	9.5
1940	9.8	11.8	11.2	11.0	11.0	10.0	10.3	8.7	7.2	7.9	10.3
1941	10.0	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4
1942	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2
1943	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1
1944	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4
1945	9.4	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3
1946	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1
1947	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2
1948	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.7	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5
1949	9.2	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2
1950	9.0	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2
1951	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0
1952	8.7	7.4	8.9	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.8	10.1
1953	8.6	7.1	8.7	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.9
1954	8.2	7.3	9.2	8.5	7.8	7.6	8.8	8.1	7.2	7.2	9.8
1955	8.2	7.8	8.3	8.7	7.9	7.5	8.8	8.1	7.5	7.5	9.8

TABLE 19. Deaths, province of occurrence by province of residence, 1955
TABLEAU 19. Décès, province de survenance selon la province de résidence, 1955

Place of occurrence — Lieu de survenance	Total (occurrence) — Survenance	Residence — Domicile													
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	U.S.A.	Other — Autre
Total (residence) — (Domicile) ..	129,163	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250	618	69
Newfoundland	3,200	3,184	—	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	3	5
Prince Edward Island	900	—	890	4	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—
Nova Scotia	5,949	5	4	5,876	18	2	9	—	—	1	—	—	—	27	7
New Brunswick	4,518	2	1	20	4,343	67	11	1	1	—	1	—	—	69	2
Quebec	33,784	7	3	7	34	33,475	141	6	2	3	2	—	1	80	23
Ontario	45,735	5	3	19	12	308	44,966	41	14	14	15	—	1	327	10
Manitoba	6,894	—	—	—	1	2	59	6,733	52	7	8	1	3	21	7
Saskatchewan	6,652	—	—	1	—	—	13	32	6,517	66	12	2	—	9	—
Alberta	7,956	—	—	2	1	7	15	7	34	7,805	36	2	14	29	4
British Columbia	12,857	—	—	2	1	8	12	16	20	37	12,698	5	—	47	11
Yukon	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	62	—	1	—
Northwest Territories	241	—	—	—	—	1	2	—	2	2	—	—	231	3	—
United States	409	3	—	6	23	79	203	17	19	20	39	—	—	—	—

TABLE 20. Percentage of deaths occurring in hospital, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 20. Pourcentages de décès survenant à l'hôpital, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	22.0 ²	12.0	14.6	12.1	1	21.1	31.1	17.8	27.6	43.5
1922	22.8 ²	11.3	13.4	13.7	1	21.8	30.2	20.9	28.0	42.2
1923	24.2 ²	11.0	15.1	15.1	1	23.4	32.6	22.1	30.9	41.9
1924	26.0 ²	12.3	15.4	16.3	1	25.5	33.0	25.4	33.8	40.9
1925	26.8 ²	15.0	16.1	16.8	1	26.5	35.3	23.8	33.9	41.9
1926	25.0	13.1	16.8	16.7	18.2	28.3	35.7	27.8	36.6	44.8
1927	25.6	10.0	18.9	18.2	17.6	29.3	37.2	29.3	38.9	43.4
1928	27.0	10.0	18.5	18.5	19.0	30.1	38.6	32.9	39.1	47.5
1929	28.4	14.7	19.0	18.9	19.5	32.3	39.0	33.0	41.7	49.3
1930	29.4	21.5	21.5	20.7	20.4	33.5	39.2	32.7	43.1	48.7
1931	29.7	17.0	21.0	20.6	21.2	33.6	39.5	33.3	42.7	48.2
1932	30.5	17.0	20.7	21.3	23.9	32.8	38.7	34.6	44.2	48.7
1933	30.7	16.3	20.7	21.5	25.1	32.9	35.7	33.9	42.4	48.0
1934	32.3	21.1	23.0	21.6	25.9	34.5	39.2	37.6	46.1	49.3
1935	33.5	16.0	22.6	22.4	28.0	35.2	41.3	37.4	46.6	50.2
1936	35.1	18.5	23.5	23.7	29.7	36.1	41.9	38.5	49.9	51.6
1937	35.5	19.5	24.3	24.6	30.2	36.9	41.4	41.2	49.5	50.7
1938	36.8	19.8	26.3	24.5	30.8	38.1	43.7	41.9	52.8	53.2
1939	37.2	21.5	26.6	25.1	31.5	38.4	45.5	42.0	51.7	53.8
1940	38.8	20.8	28.3	26.7	32.9	39.8	46.6	45.7	52.1	53.9
1941	39.8	21.6	30.2	27.5	33.9	41.3	49.1	45.8	53.7	52.5
1942	41.2	25.9	32.3	27.7	34.5	42.8	49.1	48.6	53.6	55.5
1943	42.7	29.3	33.3	30.0	35.4	44.0	51.1	51.1	54.5	57.8
1944	43.9	31.2	34.2	31.8	36.4	44.7	51.2	54.5	57.2	60.3
1945	44.6	31.3	35.7	31.2	36.7	45.6	51.3	57.4	57.6	58.8
1946	46.0	31.0	35.5	33.4	36.7	48.7	53.1	58.9	59.7	58.3
1947	46.1	36.8	37.8	37.1	37.2	46.2	53.0	61.2	60.8	60.5
1948	47.4	38.2	37.4	39.9	38.6	47.9	53.8	64.0	60.8	60.0
1949	48.1	41.1	39.7	42.0	38.3	48.8	54.8	64.9	59.1	61.9
1950	48.8	38.6	40.0	40.6	40.2	48.7	56.7	67.7	61.2	60.7
1951	50.1	41.4	42.6	41.0	41.3	50.1	58.5	67.9	62.4	62.9
1952	50.1	36.5	40.9	41.6	39.5	50.6	59.8	68.5	64.2	63.5
1953	51.5	39.1	44.7	43.8	40.2	52.2	62.6	71.4	64.4	62.3
1954	53.0	43.6	44.2	43.1	41.6	53.9	62.2	70.7	64.8	66.8
1955	53.9	45.2	45.8	45.3	43.2	55.5	58.5	69.1	65.8	66.2

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

Data for Newfoundland not available. — Données non disponibles pour Terre-Neuve.

TABLE 21. Average ages of decedents by sex, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 21. Âges moyens de décédés selon le sexe, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Males — Hommes											
1921	39.0 ²		48.2	43.7	37.9	1	42.2	31.3	26.6	29.6	42.9
1922	40.8 ²		50.1	44.8	40.3	1	44.9	32.0	29.0	30.4	42.5
1923	42.0 ²		50.7	46.4	40.8	1	45.9	35.4	28.9	31.3	43.5
1924	43.1 ²		52.1	46.8	41.8	1	46.6	38.0	30.9	33.2	44.3
1925	43.8 ²		52.6	49.1	41.7	1	47.2	37.5	31.2	36.2	45.2
1926	40.0		52.2	48.8	42.8	30.7	48.5	38.7	32.4	36.0	47.3
1927	40.5		52.9	46.2	43.0	31.2	49.0	40.7	34.1	37.3	46.2
1928	42.2		55.3	49.3	43.5	33.6	49.8	42.1	36.9	37.7	48.3
1929	42.1		50.9	48.6	43.3	34.3	49.0	42.4	35.0	36.8	48.3
1930	42.2		51.3	47.8	42.2	34.1	48.8	43.8	36.8	38.7	49.1
1931	43.1	Not available — Non disponible	53.2	48.6	43.6	34.4	50.1	44.1	38.1	39.8	49.8
1932	46.2		54.7	50.6	46.8	38.6	52.3	46.6	41.4	42.9	52.0
1933	47.1		57.4	51.6	47.9	39.4	53.4	47.3	41.9	42.7	53.0
1934	47.6		54.2	51.6	45.7	39.4	54.4	47.9	43.8	44.7	53.0
1935	48.0		52.4	51.0	46.7	40.3	54.5	48.0	43.9	45.2	54.1
1936	49.5		54.2	51.5	48.4	42.1	55.6	49.7	45.1	44.9	55.6
1937	48.2		53.8	52.4	44.7	39.8	55.5	50.3	43.8	45.9	53.2
1938	50.1		56.0	52.9	48.9	42.1	56.1	51.2	48.7	48.1	55.0
1939	51.5		53.6	55.1	48.6	43.7	57.5	52.3	49.5	49.9	56.3
1940	52.3		56.7	54.1	48.6	45.1	57.9	53.4	50.2	50.9	57.2
1941	51.5		54.1	51.1	48.7	43.8	57.4	53.0	50.6	49.7	57.3
1942	52.0		57.5	51.2	46.9	44.2	57.9	53.1	51.4	52.4	57.6
1943	52.8		57.1	51.8	49.0	45.4	58.3	53.7	52.0	51.9	57.9
1944	52.6		57.5	52.9	48.0	44.9	58.1	54.0	53.1	50.6	58.2
1945	53.5		56.7	53.7	49.4	46.0	58.6	54.4	53.9	52.6	58.2
1946	53.2		55.8	53.5	48.3	46.6	57.9	53.7	51.7	52.5	58.7
1947	53.4		56.0	54.2	47.4	46.3	58.1	54.2	53.8	53.6	57.4
1948	54.6		59.2	55.9	48.8	47.3	58.9	55.2	54.3	54.4	59.4
1949	54.9	45.3	57.2	55.7	49.3	48.5	58.9	56.7	56.1	55.8	59.6
1950	55.7	45.9	60.8	57.5	51.3	49.0	59.5	58.2	57.7	55.9	60.8
1951	56.4	46.8	61.4	58.7	52.7	50.0	59.7	59.5	59.3	55.5	61.2
1952	55.8	47.8	61.8	57.5	53.8	49.1	59.3	59.1	57.3	55.2	60.8
1953	56.5	47.9	62.7	58.1	54.9	50.2	59.6	58.8	57.7	55.4	61.8
1954	57.3	50.8	60.1	58.3	54.7	51.3	60.2	59.5	59.4	56.7	62.4
1955	58.0	50.3	63.1	59.8	54.7	52.6	60.5	60.1	59.4	57.7	63.0
Females — Femmes											
1921	41.1 ²		50.4	45.9	39.9	1	45.6	31.2	26.1	26.9	41.4
1922	42.6 ²		53.6	47.8	42.3	1	47.7	32.4	26.9	28.9	41.4
1923	44.0 ²		51.5	50.3	43.8	1	48.8	33.6	26.7	29.7	41.1
1924	44.2 ²		52.4	49.5	41.7	1	49.0	36.1	29.1	30.6	41.8
1925	45.5 ²		54.8	52.6	44.4	1	49.3	37.3	29.9	32.7	43.3
1926	41.9		52.6	52.3	43.6	34.4	50.8	38.5	31.2	32.7	43.8
1927	41.9		56.4	49.7	43.1	33.8	51.0	40.7	33.8	33.8	42.6
1928	43.7		55.0	51.2	45.5	36.5	51.8	40.6	35.2	35.8	45.3
1929	43.6		53.3	51.1	44.7	37.1	51.3	41.2	35.1	34.6	45.2
1930	43.5		51.6	50.4	43.4	36.3	51.4	41.9	34.7	35.8	47.6
1931	44.8	Not available — Non disponible	53.4	51.3	47.1	37.2	52.6	44.0	38.2	37.2	47.4
1932	47.9		55.6	54.1	48.7	40.9	55.1	46.5	39.5	42.0	49.8
1933	48.9		57.7	54.6	50.0	42.1	55.9	47.6	41.5	41.5	50.9
1934	49.0		58.8	53.5	48.4	41.7	56.7	46.6	42.3	41.8	52.9
1935	49.6		56.0	53.8	47.4	43.2	57.1	47.3	41.6	42.9	53.0
1936	50.5		58.0	53.8	49.3	44.5	57.8	48.1	44.0	42.9	51.9
1937	49.6		57.5	55.5	46.5	42.3	58.0	48.0	42.7	42.7	51.7
1938	51.5		60.3	54.9	49.6	44.5	58.8	50.8	46.5	45.5	53.2
1939	53.2		57.8	55.8	50.0	46.7	60.6	51.4	47.8	47.4	55.8
1940	53.8		58.8	55.4	49.6	47.7	60.9	51.6	47.9	48.2	57.0
1941	53.4		58.6	54.7	49.5	46.7	60.7	52.8	48.6	48.3	57.6
1942	53.6		56.7	54.7	48.0	46.4	61.1	53.0	50.3	50.5	56.9
1943	54.6		58.3	55.0	50.8	47.8	61.6	52.1	51.9	50.5	57.1
1944	54.3		57.3	56.4	51.0	47.2	61.3	52.4	51.6	49.5	57.5
1945	54.9		59.1	56.2	50.5	47.7	61.6	54.4	53.4	51.3	57.5
1946	54.9		59.6	56.7	49.2	49.4	61.2	52.5	50.8	50.4	57.3
1947	55.5		58.5	57.8	51.7	49.5	61.7	54.1	51.6	51.4	57.4
1948	56.8		61.2	60.7	50.8	62.4	56.0	53.7	52.8	52.8	59.4
1949	57.0	46.0	57.9	59.9	54.0	51.4	62.3	57.1	54.2	54.5	59.8
1950	56.1	45.0	62.9	60.9	54.4	51.8	63.5	58.9	56.6	55.7	60.7
1951	58.8	50.0	66.8	62.7	55.9	53.2	63.7	59.6	57.3	55.2	61.4
1952	58.2	50.5	63.0	61.9	56.1	52.0	63.4	58.7	55.2	55.0	61.2
1953	59.4	51.3	66.4	63.0	57.3	53.8	63.8	59.4	56.9	55.3	63.0
1954	60.0	53.9	65.5	63.1	56.9	54.2	64.2	61.3	58.7	57.0	63.4
1955	60.6	52.8	64.9	64.2	59.0	55.6	64.4	60.9	58.9	57.1	64.4

1. Not available — Non disponible.

2. See note 1 — Voir renvoi 1.

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1955
TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955

Ages - Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
All ages - Tous âges	T.	128,154	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816
	M.	74,701	1,804	506	3,371	2,565	19,212	25,890	4,080	4,092	5,113	8,068
	F.	53,453	1,402	395	2,569	1,870	14,740	19,544	2,773	2,569	2,843	4,748
Under 1 year ¹ - Moins de 1 an ¹	M.	7,905	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509
	F.	5,862	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353
1 year - 1 an	M.	538	27	1	21	22	190	124	25	34	57	37
	F.	424	25	2	23	15	145	109	19	22	33	31
2 years - 2 ans	M.	327	20	5	14	23	107	82	11	21	21	23
	F.	241	10	—	7	19	94	57	12	15	16	11
3 " 3 "	M.	235	8	1	7	16	76	62	10	14	19	22
	F.	185	11	—	8	11	56	51	6	13	12	17
4 " 4 "	M.	186	8	1	8	14	74	48	6	5	10	12
	F.	117	3	2	3	7	46	30	5	4	8	9
Total under 5 years - Moins de 5 ans	M.	9,191	420	58	390	443	3,343	2,377	442	500	615	603
	F.	6,829	316	50	267	306	2,491	1,808	348	373	449	421
5 years - 5 ans	M.	151	4	1	8	17	41	40	7	8	10	15
	F.	106	6	—	3	2	43	29	7	7	4	5
6 " 6 "	M.	140	4	1	10	11	51	33	8	7	7	8
	F.	84	1	—	4	3	31	30	2	4	5	4
7 " 7 "	M.	128	11	—	5	7	48	28	5	6	7	11
	F.	95	6	1	3	9	35	22	3	5	6	5
8 " 8 "	M.	116	1	—	3	6	39	44	8	5	2	8
	F.	83	2	1	4	1	32	21	5	5	9	3
9 " 9 "	M.	123	7	1	8	6	51	22	6	7	6	9
	F.	64	3	—	4	2	25	16	4	2	4	4
Total 5-9 years - ans	M.	658	27	3	34	47	230	167	34	33	32	51
	F.	432	18	2	18	17	166	118	21	23	28	21
10 years - 10 ans	M.	77	3	1	1	5	25	24	1	5	6	6
	F.	54	—	1	2	2	31	12	—	4	—	2
11 " 11 "	M.	92	3	1	4	5	30	26	9	2	7	5
	F.	44	—	—	3	—	17	11	1	5	3	4
12 " 12 "	M.	110	4	—	8	9	38	31	4	2	10	4
	F.	72	3	—	5	1	24	22	2	3	7	5
13 " 13 "	M.	108	5	3	6	6	37	22	7	5	11	6
	F.	64	3	1	2	1	23	21	1	3	4	5
14 " 14 "	M.	86	3	—	2	6	32	17	7	5	8	6
	F.	49	2	1	4	3	15	11	2	2	6	3
Total 10-14 years - ans	M.	473	18	5	21	31	162	120	28	19	42	27
	F.	283	8	3	16	7	110	77	6	17	20	19
15 years - 15 ans	M.	101	2	—	8	4	42	24	4	7	6	4
	F.	47	2	2	—	1	21	8	2	3	3	5
16 " 16 "	M.	137	3	—	8	2	54	41	6	9	5	9
	F.	64	5	—	1	1	21	17	7	3	5	4
17 " 17 "	M.	134	6	1	6	6	46	43	6	5	8	7
	F.	60	1	—	3	1	20	19	2	6	3	5
18 " 18 "	M.	151	5	—	5	9	49	48	9	5	12	9
	F.	58	1	—	5	3	18	15	4	2	5	5
19 " 19 "	M.	197	4	1	7	9	67	46	15	8	15	25
	F.	80	—	—	4	4	26	22	5	10	2	7
Total 15-19 years - ans	M.	720	20	2	34	30	258	202	40	34	46	54
	F.	309	9	2	13	10	106	81	20	24	18	26
20 years - 20 ans	M.	180	4	—	17	8	38	61	17	7	14	14
	F.	55	2	—	2	4	19	15	4	2	4	3
21 " 21 "	M.	181	10	1	9	4	51	52	10	11	10	23
	F.	66	2	—	4	3	27	19	4	2	1	4
22 " 22 "	M.	202	5	1	4	12	50	69	11	10	18	22
	F.	73	2	—	5	2	24	24	2	7	3	4
23 " 23 "	M.	176	4	—	14	4	59	53	5	7	12	18
	F.	82	1	—	3	4	34	26	1	2	5	6
24 " 24 "	M.	207	1	2	9	6	59	69	9	15	21	16
	F.	75	3	1	1	6	26	20	2	4	3	9
Total 20-24 years - ans	M.	946	24	4	53	34	257	304	52	50	75	93
	F.	351	10	1	15	19	130	104	13	17	16	26

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1955 — continued

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955 — suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
25 years — 25 ans	M.	165	8	—	10	4	52	49	8	6	13	15
	F.	112	3	—	4	3	38	32	9	6	9	8
26 " 26 "	M.	177	2	—	7	7	43	66	15	12	17	8
	F.	85	3	—	5	3	20	35	5	2	4	8
27 " 27 "	M.	210	5	2	7	10	69	59	6	13	19	20
	F.	93	3	—	3	1	36	28	3	8	5	6
28 " 28 "	M.	181	3	—	13	4	64	46	12	6	13	20
	F.	103	4	—	4	5	37	30	9	4	5	5
29 " 29 "	M.	208	6	—	5	2	61	77	8	9	16	24
	F.	89	9	—	4	4	22	25	2	3	9	11
Total 25-29 years — ans	M.	941	24	2	42	27	289	297	49	46	78	87
	F.	482	22	—	20	16	153	150	28	23	32	38
30 years — 30 ans	M.	212	2	2	5	6	69	69	9	12	16	22
	F.	136	1	—	4	5	52	41	9	6	13	5
31 " 31 "	M.	198	4	3	4	5	67	58	6	14	18	19
	F.	119	7	—	5	6	35	29	7	8	8	14
32 " 32 "	M.	203	3	—	5	5	58	66	11	16	22	17
	F.	146	4	4	3	6	47	54	3	5	5	15
33 " 33 "	M.	211	5	—	10	4	60	74	7	11	20	20
	F.	135	7	1	7	3	45	38	7	11	7	9
34 " 34 "	M.	230	5	2	7	7	67	69	6	19	17	31
	F.	144	8	—	2	5	51	36	6	4	11	21
Total 30-34 years — ans	M.	1,054	19	7	31	27	321	336	39	72	93	109
	F.	680	27	5	21	25	230	198	32	34	44	64
35 years — 35 ans	M.	202	4	—	9	3	65	63	10	11	19	18
	F.	163	3	2	10	4	53	46	2	11	16	16
36 " 36 "	M.	184	7	1	7	9	69	48	8	9	10	16
	F.	161	7	—	5	2	49	52	8	11	11	16
37 " 37 "	M.	215	4	2	11	6	64	73	7	9	13	26
	F.	172	7	—	5	4	60	63	5	4	9	15
38 " 38 "	M.	274	6	—	17	15	97	90	5	12	16	16
	F.	166	4	—	5	9	58	51	7	8	8	16
39 " 39 "	M.	302	10	—	14	12	82	101	15	14	23	31
	F.	173	8	4	5	12	55	58	7	2	12	10
Total 35-39 years — ans	M.	1,177	31	3	58	45	377	375	45	55	81	107
	F.	835	29	6	30	31	275	270	29	36	56	73
40 years — 40 ans	M.	330	10	1	12	13	106	111	11	22	22	22
	F.	210	10	1	13	6	58	65	20	11	16	10
41 " 41 "	M.	292	6	2	12	11	83	104	9	18	16	31
	F.	212	3	—	7	8	70	72	6	10	13	23
42 " 42 "	M.	381	7	2	21	10	112	130	20	16	29	34
	F.	252	9	—	11	9	88	81	10	6	11	27
43 " 43 "	M.	346	7	1	23	10	88	133	18	7	28	31
	F.	226	5	1	5	2	78	83	9	10	12	21
44 " 44 "	M.	422	10	3	17	15	118	146	20	12	38	43
	F.	246	10	1	10	5	79	75	20	12	17	17
Total 40-44 years — ans	M.	1,771	40	9	85	59	507	624	78	75	133	161
	F.	1,146	37	3	46	30	373	376	65	49	69	98
45 years — 45 ans	M.	436	8	1	17	18	132	155	20	14	31	40
	F.	285	5	1	15	5	91	97	18	14	22	17
46 " 46 "	M.	472	7	2	15	13	149	174	25	27	20	40
	F.	276	4	1	16	11	76	103	15	19	10	21
47 " 47 "	M.	527	17	3	25	10	137	201	26	27	32	49
	F.	319	1	3	12	9	97	126	16	13	23	19
48 " 48 "	M.	484	12	2	26	17	142	176	23	21	27	38
	F.	287	4	1	11	7	102	93	13	11	15	30
49 " 49 "	M.	587	12	2	33	11	154	218	31	21	52	53
	F.	354	8	4	18	6	110	126	22	10	17	33
Total 45-49 years — ans	M.	2,506	56	10	116	69	714	924	125	110	162	220
	F.	1,521	22	10	72	38	476	545	84	67	87	120

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1955 — continued
TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955 — suite

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
50 years — 50 ans	M.	651	4	4	29	13	197	231	37	30	44	62
	F.	387	7	2	16	9	115	140	25	20	27	26
51 " 51 "	M.	666	6	3	24	10	202	249	41	26	44	61
	F.	335	8	1	10	12	102	131	17	14	23	17
52 " 52 "	M.	738	15	6	23	15	211	288	38	34	42	66
	F.	381	10	2	13	6	112	162	25	15	16	20
53 " 53 "	M.	713	11	4	26	23	198	282	25	31	49	64
	F.	376	10	2	19	12	108	138	19	15	18	35
54 " 54 "	M.	886	24	8	42	23	241	331	37	36	57	87
	F.	456	3	1	22	15	142	155	30	22	28	38
Total 50-54 years — ans	M.	3, 654	60	25	144	84	1, 049	1, 381	178	157	236	340
	F.	1, 935	38	8	80	54	579	726	116	86	112	136
55 years — 55 ans	M.	868	16	4	33	34	244	320	42	38	55	82
	F.	504	7	2	25	10	158	180	25	22	36	39
56 " 56 "	M.	907	17	1	26	30	250	344	43	38	73	85
	F.	479	9	—	23	13	149	161	28	29	28	39
57 " 57 "	M.	923	16	6	30	25	243	374	42	39	57	91
	F.	533	5	4	22	16	175	197	30	22	26	36
58 " 58 "	M.	987	17	6	37	26	292	399	27	44	51	88
	F.	558	11	1	28	10	171	207	23	32	29	46
59 " 59 "	M.	1, 084	17	4	46	34	318	427	52	51	57	78
	F.	660	13	1	35	29	208	261	31	27	26	29
Total 55-59 years — ans	M.	4, 769	83	21	172	149	1, 347	1, 864	206	210	293	424
	F.	2, 734	45	8	133	78	861	1, 006	137	132	145	189
60 years — 60 ans	M.	1, 161	32	3	39	29	300	446	54	54	83	121
	F.	652	10	3	19	22	203	228	34	39	30	64
61 " 61 "	M.	1, 147	18	1	46	42	296	441	67	55	72	109
	F.	591	11	3	27	21	170	217	39	24	32	47
62 " 62 "	M.	1, 311	14	9	50	43	334	484	72	60	85	160
	F.	788	16	4	33	29	228	285	48	49	45	51
63 " 63 "	M.	1, 344	27	15	53	39	342	502	83	63	95	125
	F.	784	19	2	40	27	228	303	34	34	30	67
64 " 64 "	M.	1, 365	29	8	48	37	328	547	71	64	93	140
	F.	830	19	7	44	19	262	254	50	40	49	86
Total 60-64 years — ans	M.	6, 328	120	36	236	190	1, 600	2, 420	347	296	428	655
	F.	3, 645	75	19	163	118	1, 091	1, 287	205	186	186	315
65 years — 65 ans	M.	1, 585	31	1	71	50	395	555	93	92	105	192
	F.	930	19	7	42	29	284	337	37	32	52	91
66 " 66 "	M.	1, 580	17	8	51	46	372	597	92	80	123	194
	F.	908	18	7	41	32	246	346	47	47	39	85
67 " 67 "	M.	1, 661	32	6	52	39	379	623	103	97	122	208
	F.	1, 006	21	5	36	32	282	368	61	38	61	102
68 " 68 "	M.	1, 781	39	7	69	50	411	626	107	120	149	203
	F.	1, 078	23	9	50	26	283	402	63	57	52	113
69 " 69 "	M.	1, 848	33	12	79	46	402	660	116	104	152	244
	F.	1, 096	28	5	51	37	289	402	66	46	70	102
Total 65-69 years — ans	M.	8, 455	152	34	322	231	1, 959	3, 061	511	493	651	1, 041
	F.	5, 018	109	33	220	156	1, 384	1, 855	274	220	274	493
70 years — 70 ans	M.	1, 850	34	9	73	48	408	655	119	121	141	242
	F.	1, 180	27	6	48	45	302	459	60	65	59	109
71 " 71 "	M.	1, 790	32	12	66	41	367	665	111	103	115	278
	F.	1, 179	16	6	66	26	289	468	54	62	60	132
72 " 72 "	M.	2, 016	30	12	67	57	437	759	111	135	144	264
	F.	1, 396	45	12	63	41	330	557	56	78	62	152
73 " 73 "	M.	2, 054	52	8	101	60	412	726	123	128	156	288
	F.	1, 414	36	14	65	48	318	528	75	76	88	186
74 " 74 "	M.	2, 019	54	16	93	57	401	730	117	122	147	282
	F.	1, 440	43	7	66	48	337	573	68	59	82	157
Total 70-74 years — ans	M.	9, 729	202	57	400	263	2, 025	3, 535	581	609	703	1, 354
	F.	6, 609	167	45	308	208	1, 376	2, 585	313	340	331	736

TABLE 22. Deaths, by sex and age, Canada and provinces, 1955 — concluded

TABLEAU 22. Décès, par sexe et âge, Canada et provinces, 1955 — fin

Ages — Âge		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
75 years — 75 ans	M.	1,962	41	15	85	64	415	691	117	105	149	280
	F.	1,479	25	9	72	45	353	569	85	77	74	170
76 " 76 "	M.	1,992	44	14	83	69	451	718	109	119	139	246
	F.	1,461	38	14	57	50	359	572	68	75	82	146
77 " 77 "	M.	1,853	44	18	95	69	417	616	118	113	118	245
	F.	1,410	27	14	64	56	343	550	71	68	63	154
78 " 78 "	M.	1,827	42	17	100	60	375	615	124	122	105	267
	F.	1,433	34	14	64	55	352	550	81	69	77	137
79 " 79 "	M.	1,703	38	13	98	66	358	601	110	100	127	192
	F.	1,462	32	8	78	48	347	580	75	75	77	142
Total 75-79 years — ans	M.	9,337	209	77	461	328	2,016	3,241	578	559	638	1,230
	F.	7,245	156	59	335	254	1,754	2,821	380	364	373	749
80 years — 80 ans	M.	1,576	27	22	77	67	342	557	80	105	116	183
	F.	1,440	35	9	76	47	361	565	66	59	73	149
81 " 81 "	M.	1,433	33	15	78	48	315	506	67	99	86	186
	F.	1,267	33	9	75	33	290	506	72	48	69	132
82 " 82 "	M.	1,433	34	10	81	38	338	515	68	73	90	186
	F.	1,295	32	14	69	54	275	527	66	70	57	131
83 " 83 "	M.	1,342	34	19	84	52	276	457	85	99	82	154
	F.	1,225	30	12	54	41	301	496	70	54	63	104
84 " 84 "	M.	1,304	39	18	86	52	273	455	75	71	75	160
	F.	1,136	23	18	58	54	259	463	73	46	49	93
Total 80-84 years — ans	M.	7,088	167	84	406	257	1,544	2,490	375	447	449	869
	F.	6,363	133	62	332	229	1,486	2,557	347	277	311	609
85 years — 85 ans	M.	1,052	23	16	64	48	225	388	66	43	64	115
	F.	1,141	25	7	70	36	248	462	61	60	43	129
86 " 86 "	M.	894	21	7	61	33	178	325	58	43	62	106
	F.	1,011	21	14	55	34	217	450	49	42	39	90
87 " 87 "	M.	798	18	11	38	32	167	289	51	51	49	92
	F.	884	24	8	56	35	202	364	40	30	43	82
88 " 88 "	M.	686	10	6	40	31	139	268	40	37	38	77
	F.	793	21	6	57	34	166	336	47	29	34	63
89 " 89 "	M.	560	10	3	32	19	127	205	39	30	31	64
	F.	700	20	6	50	25	148	289	36	39	31	56
Total 85-89 years — ans	M.	3,990	82	43	235	163	836	1,475	254	204	244	454
	F.	4,529	111	41	288	164	981	1,901	233	200	190	420
90 years — 90 ans	M.	441	10	10	26	18	88	157	26	29	25	52
	F.	560	14	10	32	25	135	218	19	24	35	48
91 " 91 "	M.	354	7	2	22	16	78	131	17	26	23	32
	F.	457	12	5	32	20	96	194	27	16	18	37
92 " 92 "	M.	291	4	2	17	8	73	113	21	16	11	26
	F.	374	7	7	30	16	73	175	14	14	14	24
93 " 93 "	M.	203	8	1	13	15	39	64	15	11	14	23
	F.	310	5	8	24	10	65	124	23	12	12	27
94 " 94 "	M.	198	8	3	18	6	32	78	6	13	13	21
	F.	244	1	3	22	12	48	119	9	8	6	16
Total 90-94 years — ans	M.	1,487	37	18	96	63	310	543	85	95	86	154
	F.	1,945	39	33	140	83	417	830	92	74	85	152
95 years — 95 ans	M.	135	3	1	12	10	29	47	13	6	7	7
	F.	165	5	—	22	5	30	67	12	8	5	11
96 " 96 "	M.	87	3	1	8	4	14	26	5	10	5	11
	F.	119	3	—	5	6	23	54	5	5	6	12
97 " 97 "	M.	74	1	1	4	3	11	30	6	6	5	7
	F.	92	1	—	5	4	16	47	2	6	3	8
98 " 98 "	M.	38	1	3	4	2	6	10	3	2	5	2
	F.	69	1	1	3	6	17	28	5	4	1	3
99 " 99 "	M.	30	—	—	4	3	4	13	—	1	3	2
	F.	35	1	1	4	1	5	17	2	2	2	—
Total 95-99 years — ans	M.	364	8	6	32	22	64	126	27	25	25	29
	F.	480	11	2	39	22	91	213	26	25	17	34
100 years and over — 100 ans et plus	M.	43	3	2	1	3	3	15	6	2	3	5
	F.	75	—	3	13	5	8	32	4	2	—	8
Not stated — Non donné	M.	20	2	—	2	—	1	13	—	1	—	1
	F.	7	—	—	—	—	2	4	—	—	—	1

1. For age periods under 1 year, see Table 33, page 104. — Pour moins de 1 an voir tableau 33, page 104.

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-55 and provinces, 1955

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			BOTH SEXES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.6	25.8	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1	4.1
2	1922 ¹	10.6	24.6	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0	4.
3	1923 ¹	10.7	24.1	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9	4.1
4	1924 ¹	10.0	21.8	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4	3.8
5	1925 ¹	9.9	21.3	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5	3.6
6	1926	11.4	28.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8	4.2
7	1927	10.9	26.7	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0	4.1
8	1928	11.1	25.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1	4.2
9	1929	11.3	26.8	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1	4.2
10	1930	10.7	26.0	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9	3.9
11	1931	10.1	24.0	1.0	1.5	2.4	3.2	3.6	3.9
12	1932	9.9	20.5	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3	3.7
13	1933	9.6	19.5	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1	3.5
14	1934	9.5	19.7	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0	3.5
15	1935	9.7	19.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1	3.4
16	1936	9.8	18.3	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0	3.5
17	1937	10.8	22.0	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0	3.5
18	1938	9.6	18.4	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7	3.1
19	1939	9.7	17.2	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6	2.9
20	1940	9.8	16.8	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5	2.8
21	1941	10.0	17.8	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6	2.8
22	1942	9.7	16.6	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4	2.6
23	1943	10.1	16.2	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3	2.5
24	1944	9.7	16.0	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1	2.3
25	1945	9.4	14.2	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0	2.3
26	1946	9.4	14.3	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0	2.2
27	1947	9.4	14.0	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9	2.1
28	1948	9.3	12.4	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	2.0
29	1949	9.2	11.9	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7	1.9
30	1950	9.0	10.9	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4	1.6
31	1951	9.0	10.0	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.8
32	1952	8.7	10.1	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4	1.7
33	1953	8.6	9.4	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3	1.6
34	1954	8.2	8.5	0.7	0.5	0.9	1.2	1.2	1.5
35	1955	8.2	8.1	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2	1.5
36	Newfoundland.....	7.8	11.4	0.8	0.6	0.8	1.1	1.6	1.8
37	Prince Edward Island	8.3	8.1	0.4	0.7	0.5	0.6	0.3	1.7
38	Nova Scotia	8.7	7.6	0.7	0.6	0.9	1.4	1.3	1.1
39	New Brunswick	7.9	9.5	0.9	0.7	0.9	1.4	1.1	1.4
40	Quebec	7.5	9.7	0.7	0.6	1.0	1.1	1.2	1.7
41	Ontario	8.8	6.7	0.6	0.5	0.8	1.1	1.1	1.4
42	Manitoba	8.1	7.7	0.6	0.5	1.0	1.1	1.2	1.1
43	Saskatchewan.....	7.5	7.9	0.6	0.5	0.8	1.1	1.1	1.7
44	Alberta	7.5	7.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.3	1.7
45	British Columbia	9.8	6.8	0.6	0.5	1.0	1.5	1.4	1.8

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-55 et par province, 1955

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
DEUX SEXES											
5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	228.7	24
3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
2.4	3.6	5.6	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.4	123.4	214.8	30
2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	221.8	31
2.3	3.4	5.4	8.6	12.0	20.1	30.0	46.5	74.8	120.5	212.8	32
2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.9	75.0	119.7	218.9	33
2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.4	45.1	71.5	113.7	216.3	34
1.9	3.0	4.8	7.7	12.1	19.0	29.9	46.0	73.2	117.3	228.2	35
2.4	3.5	4.4	6.7	10.2	18.6	28.1	49.3	71.8	114.3	207.9	36
1.4	2.0	4.0	7.3	6.9	14.9	19.7	34.0	64.8	112.3	211.4	37
1.9	3.1	5.4	7.6	11.7	17.8	27.8	43.4	69.9	115.5	216.4	38
2.2	2.8	4.1	6.2	11.4	17.8	26.1	39.6	72.8	110.5	210.0	39
2.1	3.2	5.1	8.4	13.9	21.2	33.0	47.4	79.9	128.9	235.7	40
1.7	2.9	4.8	7.9	12.4	19.2	30.1	47.5	72.9	118.0	241.2	41
1.2	2.6	4.4	7.3	9.7	17.7	27.8	40.1	68.9	106.2	227.2	42
1.5	2.3	3.8	6.1	9.6	14.8	24.7	42.6	65.9	103.4	190.0	43
1.9	3.1	4.4	7.3	11.1	18.1	30.7	44.8	74.3	116.9	224.1	44
1.9	2.8	4.5	7.3	10.6	18.1	29.7	47.6	70.2	112.0	212.9	45

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-55 and provinces, 1953 - continued

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years Moins de 5 ans	5 to 9 years 5 à 9 ans	10 to 14 years 10 à 14 ans	15 to 19 years 15 à 19 ans	20 to 24 years 20 à 24 ans	25 to 29 years 25 à 29 ans	30 to 34 years 30 à 34 ans
MALES									
	Canada:								
1	1921 ¹	10.9	28.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0	3.8
2	1922 ¹	11.0	27.5	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8	3.9
3	1923 ¹	11.0	26.7	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8	3.9
4	1924 ¹	10.3	24.0	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2	3.5
5	1925 ¹	10.3	23.6	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3	3.4
6	1926	11.9	31.8	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5	3.7
7	1927	11.4	29.7	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9	3.8
8	1928	11.6	28.3	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9	3.9
9	1929	11.8	29.8	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9	3.9
10	1930	11.2	28.7	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7	3.7
11	1931	10.5	26.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4	3.5
12	1932	10.3	22.9	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1	3.4
13	1933	10.0	21.8	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8	3.1
14	1934	10.0	22.1	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8	3.3
15	1935	10.2	21.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3
16	1936	10.2	20.3	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9	3.2
17	1937	10.9	24.5	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8	3.4
18	1938	10.3	20.5	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0
19	1939	10.4	19.4	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6	2.8
20	1940	10.5	18.7	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4	2.8
21	1941	10.8	20.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7	2.8
22	1942	10.6	18.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5	2.7
23	1943	10.9	18.0	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4	2.5
24	1944	10.5	17.8	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0	2.3
25	1945	10.3	15.8	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1	2.2
26	1946	10.3	15.9	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0	2.2
27	1947	10.4	15.7	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1	2.2
28	1948	10.4	13.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9	2.1
29	1949	10.3	13.2	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9	2.1
30	1950	10.1	12.2	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7	1.9
31	1951	10.1	11.1	1.0	0.8	1.3	1.9	1.8	2.1
32	1952	10.0	11.3	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8	2.1
33	1953	9.8	10.5	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7	2.0
34	1954	9.4	9.5	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6	1.9
35	1955	9.5	9.1	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6	1.9
36	Newfoundland	8.5	12.7	0.9	0.8	1.1	1.6	1.7	1.4
37	Prince Edward Island	9.2	8.5	0.5	0.9	0.5	1.0	0.5	2.0
38	Nova Scotia	9.7	8.8	0.8	0.6	1.2	2.1	1.8	1.4
39	New Brunswick	9.1	11.0	1.3	1.1	1.3	1.8	1.5	1.6
40	Quebec	8.5	10.9	0.8	0.7	1.4	1.5	1.6	2.0
41	Ontario	9.9	7.4	0.7	0.6	1.2	1.7	1.4	1.7
42	Manitoba	9.5	8.5	0.8	0.8	1.3	1.8	1.5	1.2
43	Saskatchewan	8.9	8.8	0.7	0.5	1.0	1.6	1.4	2.3
44	Alberta	9.2	8.2	0.5	0.9	1.1	1.8	1.8	2.3
45	British Columbia	12.1	7.8	0.8	0.5	1.3	2.4	1.9	2.4

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes) par sexe et âge, Canada 1921-55, et par province, 1955 — suite

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
HOMMES											
4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1
4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2
4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3
4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4
4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5
4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6
4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7
4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8
4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9
4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10
4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11
4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12
3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13
3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14
4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15
4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16
4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17
3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18
3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19
3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20
3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21
3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22
3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23
3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24
3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25
2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26
3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27
3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28
2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29
2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.8	84.8	132.4	222.5	30
2.5	3.9	6.3	10.3	16.2	24.4	35.1	54.5	87.7	135.6	234.8	31
2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.6	223.9	32
2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.7	82.4	129.3	231.9	33
2.3	3.6	5.7	10.0	15.1	24.1	35.3	52.0	79.8	125.0	227.7	34
2.2	3.5	5.7	9.8	15.2	23.8	36.6	54.0	83.3	129.9	240.2	35
2.4	3.4	5.9	7.8	13.0	22.2	31.7	53.4	80.8	119.3	216.7	36
1.0	3.0	3.7	10.0	10.0	20.0	20.0	38.0	77.0	140.0	230.0	37
2.5	3.9	6.3	9.5	13.0	21.1	32.9	49.4	82.5	135.7	214.1	38
2.6	3.6	5.1	7.4	14.9	21.8	30.4	43.8	82.0	122.4	228.2	39
2.5	3.8	6.1	10.8	17.1	25.5	38.9	54.3	89.2	141.7	247.6	40
2.0	3.5	5.9	10.2	16.1	25.5	38.3	57.5	84.9	133.3	260.2	41
1.5	2.8	5.2	8.6	11.6	21.7	34.3	49.2	80.3	107.1	232.5	42
1.8	2.6	4.4	7.2	10.8	16.3	29.3	46.9	69.0	114.6	191.8	43
2.2	3.9	5.3	9.0	13.6	22.8	37.4	52.5	82.9	124.7	255.7	44
2.3	3.5	5.5	9.9	14.2	23.6	37.4	56.5	80.9	125.9	221.4	45

TABLE 23. Death rates (per 1,000 population), by sex and age, Canada 1921-55 and provinces, 1955 — concluded

No.	Province	Total	Ages						
			Under 5 years — Moins de 5 ans	5 to 9 years — 5 à 9 ans	10 to 14 years — 10 à 14 ans	15 to 19 years — 15 à 19 ans	20 to 24 years — 20 à 24 ans	25 to 29 years — 25 à 29 ans	30 to 34 years — 30 à 34 ans
			FEMALES						
	Canada:								
1	1921 ¹	10.2	22.7	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1	4.5
2	1922 ¹	10.3	21.7	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2	4.6
3	1923 ¹	10.4	21.3	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9	4.4
4	1924 ¹	9.6	19.5	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7	4.2
5	1925 ¹	9.5	19.0	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6	3.8
6	1926	10.9	25.4	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1	4.6
7	1927	10.4	23.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1	4.3
8	1928	10.6	22.6	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2	4.6
9	1929	10.8	23.8	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3	4.6
10	1930	10.2	23.1	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1	4.1
11	1931	9.6	21.2	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8	4.2
12	1932	9.5	18.0	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6	4.0
13	1933	9.2	17.0	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4	3.9
14	1934	8.9	17.2	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1	3.7
15	1935	9.2	17.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3	3.6
16	1936	9.3	16.3	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1	3.8
17	1937	9.7	19.4	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1	3.7
18	1938	8.9	16.2	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7	3.2
19	1939	9.0	15.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1
20	1940	9.0	14.8	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6	2.8
21	1941	9.1	15.5	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5	2.8
22	1942	8.8	14.6	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4	2.6
23	1943	9.2	14.3	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3	2.5
24	1944	8.9	14.1	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2	2.4
25	1945	8.5	12.6	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9	2.4
26	1946	8.4	12.6	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9	2.1
27	1947	8.3	12.2	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7	2.0
28	1948	8.3	11.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5	1.8
29	1949	8.1	10.5	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4	1.7
30	1950	7.9	9.6	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
31	1951	7.8	8.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1	1.5
32	1952	7.5	8.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4
33	1953	7.4	8.2	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
34	1954	7.0	7.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2
35	1955	7.0	7.1	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	1.2
36	Newfoundland	7.0	10.0	0.6	0.4	0.5	0.7	1.6	2.2
37	Prince Edward Island	7.4	7.6	0.3	0.6	0.5	0.3	—	1.4
38	Nova Scotia	7.7	6.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9
39	New Brunswick	6.7	8.0	0.5	0.3	0.4	1.0	0.8	1.3
40	Quebec	6.5	8.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	1.4
41	Ontario	7.6	5.9	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0
42	Manitoba	6.6	6.9	0.5	0.2	0.7	0.4	0.9	1.0
43	Saskatchewan	6.0	6.9	0.5	0.4	0.7	0.5	0.7	1.1
44	Alberta	5.6	6.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	1.1
45	British Columbia	7.4	5.7	0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	1.3

1. Excluding the province of Quebec. Data for Newfoundland not available prior to 1949.

TABLEAU 23. Taux des décès (par 1,000 âmes), par sexe et âge, Canada 1921-55, et par province, 1955 — fin

Âges											No
35 to 39 years — 35 à 39 ans	40 to 44 years — 40 à 44 ans	45 to 49 years — 45 à 49 ans	50 to 54 years — 50 à 54 ans	55 to 59 years — 55 à 59 ans	60 to 64 years — 60 à 64 ans	65 to 69 years — 65 à 69 ans	70 to 74 years — 70 à 74 ans	75 to 79 years — 75 à 79 ans	80 to 84 years — 80 à 84 ans	85 years and over — 85 ans et plus	
FEMMES											
5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
2.2	3.2	4.6	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	208.9	30
2.0	3.0	4.5	6.4	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.6	211.9	31
1.9	2.8	4.4	6.4	9.6	15.4	23.9	40.4	66.4	109.6	204.2	32
1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.9	67.6	111.0	208.9	33
1.7	2.7	3.9	6.0	8.8	14.5	23.1	37.8	63.4	103.3	207.7	34
1.5	2.4	3.7	5.5	8.9	14.0	22.9	37.8	63.3	105.9	219.0	35
2.5	3.6	2.7	5.5	7.4	14.7	24.2	45.1	62.4	109.3	201.3	36
1.9	1.0	4.3	4.0	3.8	10.0	19.4	30.0	53.6	88.6	197.5	37
1.3	2.2	4.4	5.7	10.3	14.6	22.7	37.6	57.8	97.6	218.2	38
1.8	1.9	3.0	4.9	7.9	13.7	21.7	35.3	63.5	99.6	195.7	39
1.8	2.7	4.1	6.0	10.8	17.0	27.1	40.7	71.3	117.9	226.8	40
1.4	2.2	3.7	5.6	8.7	13.1	22.3	38.4	62.7	106.1	229.0	41
1.0	2.4	3.7	5.9	7.8	13.5	20.6	29.8	56.7	105.2	221.9	42
1.2	1.9	3.1	4.7	8.0	13.0	18.2	36.6	61.7	89.4	188.1	43
1.5	2.2	3.3	5.2	8.1	12.3	21.6	34.1	63.2	107.2	194.7	44
1.5	2.2	3.3	4.5	6.8	12.2	20.7	37.0	57.7	96.7	204.7	45

1. Ne pas inclure la province de Québec. Données pour Terre-Neuve non disponibles avant 1946.

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List)
TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes	T. 128,154 M. 74,701 F. 53,453	3,206 1,804 1,402	901 506 395	5,940 3,371 2,569	4,435 2,565 1,870	33,952 19,212 14,740	45,434 25,890 19,544	6,853 4,080 2,773	6,661 4,092 2,569	7,956 5,113 2,843	12,816 8,068	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 2,443 M. 1,457 F. 986	198 95 103	13 8 5	80 56 24	101 58 43	956 546 412	494 316 178	123 75 48	107 67 40	157 91 66	212 145 67	I. Maladies infectieuses et parasitaires
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 752 F. 453	33 37	4 1	28 12	23 15	305 216	159 67	39 23	27 19	39 25	95 38	Tuberculose de l'appareil respiratoire
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 57 F. 21	5 1	— —	1 2	1 2	31 13	2 1	3 —	6 —	5 2	3 —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 5 F. 10	— 1	— —	— —	— 1	3 4	2 —	— —	— 2	— —	— 2	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	M. 7 F. 9	1 —	— —	1 —	— —	3 7	2 1	— —	— 1	— —	— —	Tuberculose osseuse et articulaire
A 5	Tuberculosis, all other forms....	M. 33 F. 35	2 2	— 1	3 1	1 —	9 17	4 4	4 3	— 2	7 3	3 2	Tuberculose, toutes autres formes
A 6	Congenital syphilis	M. 6 F. 2	— —	— —	— —	— —	2 1	2 1	— —	1 —	1 —	— —	Syphilis congénitale (hérédéo-syphilis).
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	M. 9 F. 2	1 —	— —	— —	— —	3 2	1 —	1 —	— —	1 —	2 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane	M. 26 F. 6	— —	— —	— —	3 1	12 3	6 1	1 1	1 —	2 —	1 —	Paralyse générale
A 10	All other syphilis	M. 97 F. 39	2 2	— —	6 —	5 2	26 16	28 11	5 6	5 —	10 —	10 2	Toutes autres formes de syphilis
A 11	Gonococcal infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	M. 9 F. 1	— —	— —	— —	— —	6 —	1 —	— —	— 1	2 —	— —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. 3 F. 2	— —	— —	— —	— —	— 2	2 —	1 —	— —	— —	— —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).....	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms	M. 9 F. 9	— —	— —	— —	1 2	1 1	3 5	— —	— —	— 1	4 —	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	M. 10 F. 5	— —	— —	— —	— —	5 2	4 2	— —	— —	— 1	1 —	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	M. 6 F. 5	1 —	— —	— —	— —	2 3	2 —	— —	— —	1 2	— —	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	M. 4 F. 3	— —	— —	— —	— 1	2 —	— 1	— —	1 —	— 1	1 —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 52 F. 32	6 5	1 —	5 3	1 2	14 3	14 7	3 1	2 —	1 4	5 7	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	M. 4 F. 11	— 1	— —	— —	1 1	1 7	— —	— —	1 2	1 —	— —	Diphtérie
A 22	Whooping cough	M. 63 F. 73	18 20	— 2	3 —	9 5	16 27	9 10	5 5	2 1	1 —	— 3	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections	M. 46 F. 34	4 2	1 —	1 —	3 3	16 16	9 8	3 —	3 3	1 1	5 1	Infections à méningocoques
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste
A 25	Leprosy	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Lèpre
A 26	Tetanus	M. 9 F. 5	— 1	— —	— —	1 —	4 1	4 3	— —	— —	— —	— —	Tétanos
A 27	Anthrax	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis	M. 21 F. 15	— —	— —	— 1	1 —	10 3	3 3	— 1	3 2	1 3	3 2	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis....	M. 20 F. 18	1 —	— —	1 —	1 —	10 14	5 3	— —	1 —	— 1	— —	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. 16 F. 8	1 —	— —	1 1	— —	2 1	6 3	1 —	3 —	1 2	1 1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
I. Infective and parasitic diseases—concluded													
A 31	Smallpox..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	I. Maladies infectieuses et parasitaires—fin Variole
A 32	Measles..... M. F.	79 88	18 29	2 —	2 3	5 5	25 18	12 9	1 3	2 4	9 15	3 2	Rougeole
A 33	Yellow fever..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis..... M. F.	56 61	— 2	— 1	4 1	1 1	19 23	20 22	3 2	3 1	3 2	3 6	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 Typhus et autres maladies à Rickettsia
A 37	Malaria..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Paludisme
A 38	Schistosomiasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Échinococcose
A 40	Filariasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Filariose
A 41	Ankylostomiasis..... M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths..... M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	Autres maladies dues à des helminthes
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic..... M. F.	55 39	2 —	— —	— —	1 2	18 12	16 16	5 3	6 2	5 3	2 1	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
II. Neoplasms..... T. M. F.													
		20,658 11,185 9,473	443 248 195	141 75 66	964 515 449	678 363 315	5,604 2,974 2,630	7,227 3,746 3,481	1,116 656 460	1,072 631 441	1,293 754 539	2,120 1,223 897	II. Tumeurs
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx..... M. F.	397 83	4 3	4 —	25 3	11 3	160 20	122 33	12 2	14 3	16 3	29 13	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus..... M. F.	245 102	13 7	1 —	11 3	9 4	55 19	93 44	14 7	7 2	13 4	29 11	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach..... M. F.	1,961 983	88 39	16 5	85 49	77 45	564 260	564 318	149 58	110 59	120 58	188 92	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum..... M. F.	1,111 1,349	27 23	8 —	69 78	41 53	353 408	323 495	65 52	40 38	75 110	110 127	Tumeur maligne de l'intestin(rectum excepté)
A 48	Malignant neoplasm of rectum..... M. F.	670 355	9 8	6 4	34 16	18 14	161 98	263 139	35 16	27 14	42 18	75 18	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx..... M. F.	132 20	1 —	— —	2 —	5 2	60 8	37 6	6 1	2 —	9 —	10 3	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary..... M. F.	1,621 336	20 2	1 —	49 13	32 8	357 70	625 129	113 39	92 21	106 15	226 38	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poulmon, non spécifiée comme secondaire
A 51	Malignant neoplasm of breast..... M. F.	15 1,745	1 24	— 15	— 76	1 47	1 497	8 662	— 71	1 97	— 95	3 161	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri..... F.	602	14	7	35	22	156	234	19	23	38	54	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus..... F.	420	5	2	14	12	162	136	19	19	18	33	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées
A 54	Malignant neoplasm of prostate..... M.	1,105	19	13	63	29	297	368	49	74	70	123	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin..... M. F.	131 84	2 3	— —	4 6	6 2	37 18	41 30	13 4	6 5	11 5	11 11	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue..... M. F.	171 92	3 1	2 —	4 6	12 3	61 40	44 25	9 —	11 2	10 4	15 7	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites..... M. F.	2,477 2,429	42 43	20 11	124 112	84 78	601 654	836 911	133 130	177 106	187 147	273 237	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés
A	Other digestive organs (155-159)..... M. F.	1,024 880	10 12	11 4	59 36	38 21	259 285	336 220	61 30	39 50	66 37	76 76	Autres organes de l'appareil digestif (155-159)
B	Other respiratory organs (160, 164, 165)..... M. F.	69 44	2 3	— —	4 2	2 2	22 11	20 18	4 2	3 —	6 3	6 1	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165)
C	Urinary organs (180, 181)..... M. F.	718 331	9 2	5 1	32 14	21 8	166 88	263 134	30 15	53 16	54 16	85 37	Organes urinaires (180, 181)
D	Brain and other parts of nervous system (193)..... M. F.	295 204	5 3	2 1	10 16	14 5	73 64	91 68	14 6	26 7	20 17	40 17	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)
E	Other..... M. F.	371 970	16 23	2 5	19 44	9 42	81 206	126 371	24 57	29 42	31 74	34 106	Autres

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (5th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (5ième Rev.)
A 58	II. Neoplasms — concluded Leukaemia and aleukaemia..... M. F.	469 370	9 15	3 5	25 17	12 12	117 81	150 126	21 19	37 26	34 29	61 40	II. Tumeurs—fin Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. <i>Hodgkin's disease (201).....</i> M. F.	521 301	2 1	1 2	13 15	19 5	108 70	215 125	28 13	28 14	49 24	58 32	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques <i>Maladie de Hodgkin (201)</i>
A 60	<i>Other</i> M. F.	397 230	1 —	1 2	9 11	14 5	89 55	162 95	22 12	20 9	39 20	40 21	<i>Autres</i>
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature M. F.	159 202	8 7	— 3	7 6	7 5	42 69	57 68	9 7	5 12	12 15	12 10	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée
A 61	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases. M. F.	3,265 1,600 1,665	63 31 32	16 8	148 57 91	93 49 44	1,052 468 584	1,026 510 516	156 75 81	164 87 77	225 128 97	322 135	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
A 61	Nontoxic goitre	3 12	— —	— —	— —	— —	— 7	3 5	— —	— —	— —	— —	Goitre non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre. M. F.	21 64	— 1	— —	1 3	1 2	3 21	8 22	3 1	1 4	4 6	— 6	Thyréotoxikose avec ou sans goitre
A 63	Diabetes mellitus..... M. F.	734 981	5 13	2 1	23 56	18 25	225 359	255 305	27 53	34 38	60 63	85 68	Diabète sucré
A 64	Avitaminosis and other deficiency states. M. F.	39 47	2 —	— —	— 1	1 2	8 16	14 16	4 2	1 1	3 3	6 6	Avitaminoses et autres états de carence
A 65	Anaemias	160 174	6 6	3 3	6 8	7 4	54 68	40 59	13 4	13 5	5 5	13 12	Anémies
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases. M. F.	643 387	18 12	3 4	27 23	22 11	178 113	190 109	28 21	38 29	56 22	83 43	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang
A 67	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders. M. F.	341 219 122	22 16 6	— — —	18 10 8	12 9 3	94 65 29	112 60 52	9 22 3	9 22 7	17 15 2	28 12	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité
A 67	Psychoses	101 75	12 5	— —	4 6	6 2	19 15	24 31	5 2	18 7	8 2	5 5	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality. M. F.	90 27	3 —	— —	1 —	1 —	40 9	29 11	— 1	2 —	4 —	10 5	Psychonévroses et troubles de la personnalité
A 69	Mental deficiency	28 20	1 1	— —	5 1	2 1	6 5	7 10	1 —	2 —	3 —	1 2	Déficience mentale
A 70	VI. Diseases of the nervous system and sense organs. M. F.	15,981 7,964 8,017	461 249 212	141 69 75	875 410 465	527 270 257	3,394 1,708 1,686	6,462 3,084 3,378	894 438 456	780 407 373	961 531 430	1,486 801 685	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system. M. F.	6,923 7,222	220 184	60 68	362 432	234 225	1,308 1,385	2,803 3,157	399 428	346 330	470 386	721 627	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central
A 71	Nonmeningococcal meningitis... M. F.	146 111	4 3	1 —	7 5	6 7	66 52	30 16	7 6	5 5	12 7	8 10	Méningite non méningococcique
A 72	Multiple sclerosis	85 80	— 2	— —	7 4	3 3	20 24	29 29	3 3	5 5	7 4	11 6	Sclérose multiple (sclérose en plaques)
A 73	Epilepsy	133 116	3 2	2 2	6 4	4 6	54 44	34 29	6 7	10 9	10 5	8 8	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of eye.... M. F.	1 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil
A 75	Cataract	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoiditis M. F.	136 76	— 2	— —	5 1	5 3	98 48	17 12	2 3	3 2	4 4	2 1	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs M. F.	538 410	22 19	3 5	23 19	18 13	162 131	168 135	21 9	38 22	28 24	55 33	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens
A 79	VII. Diseases of the circulatory system. M. F.	47,234 28,686 18,548	702 416 286	318 179 139	2,240 1,307 933	1,551 906 645	10,925 6,365 4,560	18,429 10,996 7,433	2,620 1,635 985	2,440 1,573 867	2,697 1,886 811	5,312 3,423 1,889	VII. Maladies de l'appareil circulatoire
A 79	Rheumatic fever	88 63	3 —	— —	2 2	4 2	42 33	21 18	3 1	2 2	9 4	3 1	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart disease M. F.	711 742	24 15	2 3	22 33	23 12	194 211	230 271	29 35	40 38	56 51	91 73	Cardiopathie rhumatismale chronique
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease. M. F.	22,791 12,701	249 137	133 102	968 588	688 437	4,707 2,707	9,203 5,578	1,321 694	1,262 564	1,448 511	2,812 1,383	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative
A 82	Other diseases of heart..... M. F.	1,078 841	52 49	7 3	61 47	40 34	321 278	266 198	62 51	63 61	100 61	106 69	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart disease M. F.	1,781 2,272	33 34	11 20	116 145	81 92	556 786	567 768	68 90	88 86	97 83	164 198	Hypertension avec maladie du coeur

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
VII. Diseases of the circulatory system—concluded													
A 84	Hypertension without mention of heart. M. 510 24 8 26 15 169 136 25 28 40 39 F. 526 20 1 26 14 213 126 24 33 32 37												VII. Maladies de l'appareil circulaire—fin Hypertension sans mention du coeur
A 85	Diseases of arteries M. 1,502 29 17 98 51 335 505 106 76 117 168 F. 1,228 28 10 87 51 286 443 73 84 56 110												Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system. M. 225 2 1 15 4 41 68 21 14 19 40 F. 175 3 — 5 3 46 61 17 9 13 18												Autres maladies de l'appareil circulaire
VIII. Diseases of the respiratory system.													
	T. 7,334 238 69 344 285 1,915 2,237 463 487 507 789 M. 4,315 128 42 209 147 1,070 1,289 282 286 323 529 F. 3,019 110 27 135 138 845 938 181 201 184 260												VIII. Maladies de l'appareil respiratoire
A 87	Acute upper respiratory infections. M. 67 2 — — 2 12 22 6 4 6 13 F. 54 — — 1 2 17 19 7 1 2 5												Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
A 88	Influenza M. 365 16 6 36 10 136 53 12 32 32 32 F. 422 30 7 38 11 167 72 17 37 12 31												Grippe
A 89	Lobar pneumonia M. 381 16 4 19 14 60 123 31 37 32 45 F. 240 2 2 8 13 46 89 21 14 17 28												Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia M. 1,745 44 3 68 66 448 561 130 103 115 207 F. 1,313 34 4 50 61 350 489 62 71 85 107												Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia. M. 582 30 15 39 33 99 157 29 50 47 83 F. 470 22 11 31 33 78 124 48 54 30 49												Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées
A 92	Acute bronchitis M. 75 1 1 5 4 12 19 6 5 10 12 F. 56 6 — 2 — 11 13 4 3 8 9												Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified. M. 303 5 6 18 8 58 109 16 19 23 41 F. 111 6 — 6 4 39 30 6 6 8 6												Bronchite chronique ou sans précisions
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids. M. 19 — — — 1 9 4 1 — — 4 F. 11 — — — 2 4 — — — — 1												Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes
A 95	Empyema and abscess of lung M. 90 — — 1 35 26 10 3 5 9 F. 41 — — — 21 7 — 3 7												Pleurésie purulente et abcès du poumon
A 96	Pleurisy M. 29 — — — 19 5 1 — 1 3 F. 12 1 — — 8 3 — — — —												Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases M. 659 14 7 23 8 182 220 40 33 52 80 F. 289 9 3 9 12 104 88 16 12 19 17												Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
IX. Diseases of the digestive system.													
	T. 4,673 82 30 171 131 1,524 1,528 253 250 282 422 M. 2,808 51 22 103 81 883 913 145 147 187 276 F. 1,865 31 8 68 50 641 615 108 103 95 146												IX. Maladies de l'appareil digestif
A 98	Diseases of teeth and supporting structures. M. 13 — 1 1 1 5 3 2 — — — F. 8 — — — 1 5 1 — — — 1												Maladies des dents et des gencives
A 99	Ulcer of stomach M. 282 7 1 10 10 76 99 13 16 16 34 F. 79 — 1 2 2 19 36 1 6 3 9												Ulcère de l'estomac
A 100	Ulcer of duodenum M. 319 3 4 10 8 56 129 16 21 20 52 F. 47 1 — 2 — 10 16 5 2 4 7												Ulcère du duodénum
A 101	Gastritis and duodenitis M. 29 — 1 1 — 14 6 1 2 1 3 F. 21 — — — 1 11 4 — 1 2 2												Gastrite et duodénite
A 102	Appendicitis M. 139 3 — 7 5 44 47 4 15 7 7 F. 74 2 — 3 1 36 21 3 4 2 2												Appendicite
A 103	Intestinal obstruction and hernia M. 478 8 5 23 19 136 158 30 24 35 40 F. 342 8 2 7 10 103 120 31 24 8 29												Occlusion intestinale et hernie
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn M. 502 10 2 20 20 197 124 35 26 36 32 F. 410 5 — 13 19 159 118 29 23 18 26												Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né
A 105	Cirrhosis of liver M. 507 8 2 15 9 168 197 18 14 27 49 F. 249 3 2 9 5 66 95 16 9 18 26												Cirrhose du foie
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis M. 179 5 2 6 — 52 52 10 14 17 21 F. 319 3 2 9 7 126 111 12 17 20 12												Lithiase biliaire et cholécystite
A 107	Other diseases of digestive system. M. 360 7 4 10 9 135 98 16 15 28 38 F. 316 9 1 23 4 106 93 11 17 20 32												Autres maladies de l'appareil digestif
X. Diseases of the genito-urinary system.													
	T. 3,650 57 26 137 116 1,647 914 136 193 158 266 M. 2,279 38 19 90 78 913 609 78 137 109 208 F. 1,371 19 7 47 38 734 305 58 56 49 58												X. Maladies des organes génito-urinaires
A 108	Acute nephritis M. 54 — — 1 2 25 13 3 2 3 5 F. 49 3 — 3 1 25 11 1 2 1 2												Néphrite aiguë
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis. M. 1,141 17 8 50 41 589 249 38 50 33 66 F. 1,037 10 7 39 27 625 206 35 35 25 28												Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions
A 110	Infections of kidney M. 199 7 — 4 3 43 68 8 15 18 33 F. 139 5 — 1 3 27 51 11 13 14 14												Infections pyélo-rénales
A 111	Calculi of urinary system M. 66 — — 3 1 22 19 3 4 6 8 F. 35 — — 1 — 11 9 5 2 2 5												Calculs de l'appareil urinaire
A 112	Hyperplasia of prostate M. 650 11 9 27 26 163 219 20 55 41 79												Hypertrophie de la prostate
A 113	Diseases of breast M. — — — — — — — — — — F. 1 — — — — — — — — — —												Maladies du sein
A 114	Other diseases of genito-urinary system. M. 169 3 2 5 5 71 41 6 11 8 17 F. 110 1 — 3 7 46 27 6 4 7 9												Autres maladies de l'appareil génito-urinaire

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	335	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	37	2	—	2	—	12	9	4	1	3	4	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. F.	108	10	1	2	6	40	32	2	5	6	4	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches
A117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. F.	72	10	—	1	10	36	6	2	2	1	4	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. F.	6	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
A119	Abortion with sepsis. F.	15	1	—	—	—	2	9	1	1	1	—	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	97	5	1	6	4	41	24	6	2	4	4	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.	617	5	7	34	28	204	170	30	34	43	62	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
	T. F.	277	1	3	10	16	90	77	12	15	22	31	
	F.	340	4	4	24	12	114	93	18	19	21	31	
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue. M. F.	73 55	— —	— —	2 1	1 1	37 33	12 12	2 1	4 2	7 1	8 4	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A122	Arthritis and spondylitis. M. F.	76 143	— 1	1 4	2 16	6 6	20 39	25 37	2 10	6 8	6 6	16	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified. M. F.	9 12	— —	— —	1 —	— —	6 10	— —	— —	1 2	1 —	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions
A124	Osteomyelitis and periostitis. M. F.	16 17	— 1	— —	1 1	1 2	4 6	4 3	2 1	1 1	— 1	3 1	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities. M. F.	8 7	— 1	— —	— 1	2 1	2 3	4 1	— —	— —	— —	—	Ankylose et déformités ostéo-musculaires acquises
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system. M. F.	95 106	1 1	2 —	4 5	6 2	21 23	32 40	6 6	3 6	8 13	12 10	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire
	XIV. Congenital malformations.	2,611	89	17	105	100	881	813	121	127	185	173	XIV. Malformations congénitales
	T. F.	1,406 1,205	53 36	9 8	55 50	66 34	477 404	412 401	66 55	70 57	100 85	98 75	
A127	Spina bifida and meningocele. M. F.	246 293	13 8	2 4	6 22	14 13	92 101	74 98	9 13	7 7	14 11	15 16	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system. M. F.	525 419	20 7	5 1	20 9	17 7	186 144	151 149	26 22	31 21	32 32	37 27	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
A129	All other congenital malformations. M. F.	635 493	20 21	2 3	29 19	35 14	199 159	187 154	31 20	32 29	54 42	46 32	Toutes autres malformations congénitales
	XV. Certain diseases of early infancy.	7,098	230	44	285	288	2,556	2,076	336	361	467	455	XV. Maladies propres à la première enfance
	T. F.	4,197 2,901	130 100	22 22	170 115	175 113	1,516 1,040	1,236 840	205 131	204 157	265 202	274 181	
A130	Birth injuries. M. F.	888 538	16 16	7 5	29 8	32 9	345 210	269 163	50 29	43 35	49 31	48 32	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis. M. F.	956 638	18 12	1 6	40 34	29 22	293 203	336 229	41 21	45 29	79 41	74 41	Asphyxie et atelectasie post-natales
A132	Infections of the newborn. M. F.	383 273	17 10	2 —	18 16	22 15	190 126	50 40	22 18	16 12	22 17	24 19	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn. M. F.	209 137	3 —	— 2	8 2	9 8	96 70	57 31	8 4	7 4	8 8	13 8	Maladie hémolytique du nouveau-né
A134	All other defined diseases of early infancy. M. F.	229 165	9 13	3 —	10 11	13 5	89 56	58 41	7 8	12 9	13 13	15 9	Toutes autres maladies définies de la première enfance
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. M. F.	1,532 1,150	67 49	9 9	65 44	70 54	503 375	466 336	77 51	81 68	94 92	100 72	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	1,835	367	19	107	146	466	273	93	69	181	114	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
	T. F.	942 893	196 171	10 9	59 48	74 72	223 243	130 143	38 55	37 32	118 65	59 55	
A136	Senility without mention of psychosis. M. F.	317 453	71 97	5 8	20 28	32 42	70 102	43 85	19 35	14 14	16 12	27 30	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes. M. F.	625 440	125 74	5 1	39 20	42 30	153 141	87 58	19 20	23 18	100 53	32 25	Causes mal définies ou inconnues

TABLE 24. Cause of death by sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 24. Cause de décès par sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to external cause). F.	10,079 7,366 2,713	220 152 68	58 43 15	419 320 99	359 273 86	2,599 1,914 685	3,592 2,502 1,090	488 369 119	537 409 128	768 586 182	1,039 798 241	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)
AE138	Motor vehicle accidents M. F.	2,283 754	35 11	14 4	101 26	105 32	665 238	830 299	86 22	98 23	173 49	175 50	Accidents dus à des véhicules automobiles
A	Traffic accidents (810-825) ... M. F.	2,214 734	32 11	13 4	96 24	102 31	661 237	796 288	83 21	94 21	168 47	169 50	Accidents de la circulation (810-825)
B	Non-traffic accidents M. F.	69 20	3 —	1 —	5 2	3 1	5 1	34 11	3 1	4 2	5 —	6 —	Accidents hors de la voie publique
AE139	Other transport accidents M. F.	576 53	22 2	3 —	34 4	27 —	108 13	192 14	53 5	36 7	35 —	66 8	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning..... M. F.	230 111	3 1	1 —	— —	5 —	48 29	58 33	7 8	18 3	35 10	52 27	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls M. F.	816 701	17 19	5 3	23 29	22 18	195 153	333 326	40 27	41 28	59 44	81 54	Chutes accidentelles
AE142	Accident caused by machinery M. F.	225 11	4 —	1 —	12 —	10 1	51 4	59 3	12 —	16 1	40 2	20 —	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material. F.	318 256	8 6	4 2	20 16	16 15	73 73	82 85	30 10	18 11	28 14	39 24	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation. F.	40 30	2 1	— —	2 —	— 3	10 9	19 6	1 3	4 2	1 3	1 3	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations
AE145	Accident caused by firearm M. F.	162 12	3 —	1 —	15 1	7 —	39 5	51 3	13 1	10 1	11 —	12 1	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submersion. F.	855 142	22 7	4 —	34 3	30 3	320 36	248 54	29 9	35 4	49 12	84 14	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes M. F.	910 323	31 20	5 3	44 13	26 9	234 60	292 133	34 12	52 28	63 23	129 22	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury M. F.	844 259	5 1	4 2	29 7	19 4	150 49	302 111	60 17	75 15	77 19	123 33	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war). F.	107 61	— —	1 1	3 —	6 1	20 16	36 23	4 5	6 4	15 6	16 5	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre)
AE150	Injury resulting from operations of war. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings T. and violence (classification M. according to nature of injury). F.	10,079 7,366 2,713	220 152 68	58 43 15	419 320 99	359 273 86	2,599 1,914 685	3,592 2,502 1,090	488 369 119	537 409 128	768 586 182	1,039 798 241	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)
AN138	Fracture of skull M. F.	1,788 461	22 5	12 3	66 16	81 21	589 180	590 163	62 11	71 10	120 25	175 27	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunk M. F.	394 132	11 1	3 1	22 8	12 3	100 38	129 49	16 5	23 5	34 13	44 9	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
AN140	Fracture of limbs M. F.	431 584	7 19	4 4	19 21	19 18	85 116	184 283	27 21	26 28	28 30	32 44	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fracture..... M. F.	8 4	— —	— —	— —	— —	— 2	6 1	1 —	— —	— 1	1 —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury(excluding fracture) M. F.	622 151	7 4	5 —	35 6	28 2	114 41	236 65	22 9	40 3	64 10	71 11	Traumatismes de la tête (sauf fracture)
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis. F.	1,098 291	13 3	3 2	48 6	34 9	250 53	352 104	86 11	65 19	125 32	122 22	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
AN145	Laceration and open wounds M. F.	138 25	3 —	— —	3 —	3 1	28 8	58 8	11 2	5 1	10 3	17 2	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface. F.	13 8	— —	— —	1 —	— —	4 2	6 3	— 1	— 2	— —	2 —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies
AN147	Effects of foreign body entering through orifice. F.	198 151	11 6	— 1	9 5	7 5	33 28	88 73	5 7	14 6	18 6	13 8	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel
AN148	Burns M. F.	286 183	9 5	2 2	22 10	14 16	66 42	78 54	20 9	20 15	29 13	26 17	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	522 320	8 3	— —	14 8	11 2	110 90	147 116	31 15	36 13	53 16	109 57	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects of external causes. F.	1,868 432	61 22	11 2	81 13	64 9	535 84	628 171	88 28	109 26	105 33	186 44	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List)
TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	All causes.....	T. 822.9 M. 947.6 F. 695.1	778.2 849.7 702.1	834.3 923.4 742.5	869.7 970.9 765.0	794.8 914.1 674.1	751.2 849.4 652.7	876.6 990.1 761.0	807.2 949.1 661.7	749.3 886.3 601.2	746.3 919.8 557.3	982.0 1,214.5 741.1	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 15.7 M. 18.5 F. 12.8	48.1 44.7 31.6	12.0 14.6 9.4	11.7 16.1 7.1	18.1 20.7 15.3	21.2 24.1 18.2	9.5 12.1 6.9	14.5 17.4 11.5	12.0 14.5 9.4	14.7 16.4 12.9	16.2 21.8 10.5	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	T. 7.7 M. 9.5 F. 5.9	17.0 15.5 18.5	4.6 7.3 1.9	5.9 8.1 3.6	6.8 8.2 5.4	11.5 13.5 9.6	4.4 6.1 2.6	7.3 9.1 5.5	5.2 5.8 4.4	6.0 7.0 4.9	10.2 14.3 5.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 0.5 M. 0.7 F. 0.3	1.5 2.4 0.5	— — —	0.4 0.3 0.6	0.5 0.4 0.7	1.0 1.4 0.6	0.1 0.1 1	0.4 0.7 —	0.7 1.3 —	0.7 0.9 0.4	0.2 0.5 —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	0.2 — 0.5	— — —	— — —	0.2 — 0.4	0.2 0.1 0.2	1 0.1 —	— — —	0.2 — 0.5	— — —	— — 0.3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	0.2 0.5 —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.2 0.1 0.3	1 0.1 1	— — —	0.1 — 0.2	— — —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire
A 5	Tuberculosis, all other forms.....	T. 0.4 M. 0.4 F. 0.5	1.0 0.9 1.0	0.9 — 1.9	0.6 0.3 —	0.2 0.4 —	0.6 0.2 0.8	0.2 0.2 0.2	0.8 0.9 0.7	0.2 0.3 0.5	0.3 1.3 0.6	0.4 0.5 0.3	Tuberculose, toutes autres formes
A 6	Congenital syphilis.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 1	0.1 0.1 1	— — —	0.1 0.2 —	0.1 0.2 —	— — —	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis).
A 7	Early syphilis.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 1	0.2 0.5 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	1 1 —	0.1 0.2 —	— — —	0.1 0.2 —	0.2 0.3 —	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane.....	T. 0.2 M. 0.3 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	0.7 1.1 0.4	0.3 0.5 0.1	0.1 0.2 1	0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 —	0.2 0.4 —	0.1 0.2 —	Paralysie générale
A 10	All other syphilis.....	T. 0.9 M. 1.2 F. 0.5	1.0 0.9 1.0	— — —	0.9 1.7 —	1.3 1.8 0.7	0.9 1.1 0.7	0.8 1.1 0.4	1.3 1.2 1.4	0.6 1.1 1.4	0.3 1.8 —	0.9 1.5 0.3	Toutes autres formes de syphilis
A 11	Gonococcal infection.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.3 —	1 1 —	— — —	0.1 — 0.2	0.2 0.4 —	— — —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 1 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 0.1	1 0.1 —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
A 14	Cholera.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	0.5 0.4 0.7	1 1 1	0.2 0.1 0.2	— — —	— — —	0.1 — 0.2	0.3 0.6 —	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1	— — —	— — —	0.1 — 0.2	0.1 0.2 —	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	0.2 0.5 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	1 0.1 —	— — —	— — —	0.3 0.2 0.4	— — —	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas.....	T. 1 M. 0.1 F. 1	— — —	— — —	— — —	0.2 — 0.4	1 0.1 —	1 — 1	— — —	0.1 0.2 —	0.1 — 0.2	0.1 0.2 —	Érysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia.....	T. 0.5 M. 0.7 F. 0.4	2.7 2.8 2.5	0.9 1.8 —	1.2 1.4 0.9	0.5 0.4 0.7	0.4 0.6 0.1	0.4 0.5 0.3	0.5 0.7 0.2	0.2 0.4 —	0.5 0.8 0.2	0.9 0.8 1.1	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria.....	T. 0.1 M. 0.1 F. 0.1	0.2 — 0.5	— — —	— — —	0.4 0.4 0.4	0.2 1 0.3	— — —	— — —	0.3 0.2 0.5	0.1 0.2 —	— — —	Diphtérie
A 22	Whooping cough.....	T. 0.9 M. 0.8 F. 0.9	9.2 8.5 10.0	1.9 — 3.8	0.4 0.9 —	2.5 3.2 1.8	1.0 0.7 1.2	0.4 0.3 0.4	1.2 1.2 1.2	0.3 0.3 0.2	0.1 0.2 —	0.2 0.5 —	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections.....	T. 0.5 M. 0.6 F. 0.4	1.5 1.9 1.0	0.9 1.8 —	0.1 0.3 —	1.1 1.1 1.1	0.7 0.7 0.7	0.3 0.3 0.3	0.4 0.7 —	0.7 0.6 0.7	0.2 0.2 0.2	0.5 0.8 0.2	Infections à méningocoques

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)	
	I. Infective and parasitic diseases—concluded												I. Maladies infectieuses et parasitaires—fin	
A 24	Plague	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Peste	
A 25	Leprosy	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Lépre	
A 26	Tetanus	T. M. F.	0.1 0.1 0.1	0.2 — 0.5	— — —	— — —	0.2 0.4 1	0.1 0.2 0.1	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	Tétanos	
A 27	Anthrax.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Charbon	
A 28	Acute poliomyelitis	T. M. F.	0.2 0.3 0.2	— — —	— — —	0.1 0.4 —	0.2 0.4 0.1	0.3 0.1 0.1	0.1 0.2 0.2	0.6 0.6 0.5	0.4 0.2 0.6	0.4 0.5 0.3	Poliomyélite antérieure aiguë	
A 29	Acute infectious encephalitis.....	T. M. F.	0.2 0.3 0.2	0.2 0.5 —	— — —	0.1 0.3 —	0.2 0.4 0.6	0.5 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	— — —	0.1 0.2 0.2	0.1 — 0.2	Encéphalite infectieuse aiguë	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. M. F.	0.2 0.2 0.1	0.2 0.5 —	— — —	0.3 0.3 0.3	— — —	0.1 0.1 1	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 —	0.3 0.6 —	0.3 0.2 0.4	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	
A 31	Smallpox.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Variole	
A 32	Measles	T. M. F.	1.1 1.0 1.1	11.4 8.5 14.5	1.9 3.6 —	0.7 0.6 0.9	1.8 1.8 1.8	1.0 1.1 0.8	0.4 0.5 0.4	0.5 0.2 0.7	0.7 0.4 0.9	2.3 1.6 2.9	0.4 0.5 0.3	Rougeole
A 33	Yellow fever	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Fièvre jaune	
A 34	Infectious hepatitis	T. M. F.	0.8 0.7 0.8	0.5 — 1.0	0.9 — 1.9	0.7 1.2 0.3	0.4 0.4 0.4	0.9 0.8 1.0	0.8 0.7 0.9	0.6 0.7 0.5	0.4 0.6 0.4	0.5 0.5 0.4	0.7 0.5 0.9	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Rage	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases.	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	
A 37	Malaria.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Paludisme	
A 38	Schistosomiasis	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Schistosomiase	
A 39	Hydatid disease	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Échinococcose	
A 40	Filariasis.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Filariose	
A 41	Ankylostomiasis.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Ankylostomiase	
A 42	Other diseases due to helminths	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	Autres maladies dues à des helminthes.	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T. M. F.	0.6 0.7 0.5	0.5 0.9 —	— — —	— — —	0.5 0.4 0.7	0.7 0.8 0.5	0.6 0.6 0.6	0.9 1.2 0.7	0.9 1.3 0.5	0.8 0.9 0.6	0.2 0.3 0.2	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
	II. Neoplasms	T. M. F.	132.7 141.9 123.2	107.5 136.9 97.6	130.6 148.3 124.1	141.1 182.3 133.7	121.5 129.4 113.6	124.0 131.5 116.5	139.4 143.3 135.5	131.4 152.6 109.8	121.3 136.7 103.2	162.5 184.1 105.7	II. Tumeurs	
A 44	Malignant neoplasms of buccal cavity and pharynx.	T. M. F.	3.1 5.0 1.1	1.7 1.9 1.5	3.7 7.3 —	4.1 7.2 0.9	2.5 3.9 1.1	4.0 7.1 0.9	3.0 4.7 1.3	1.6 2.8 0.5	1.9 3.0 0.7	1.8 2.9 0.6	3.2 4.4 2.0	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus.	T. M. F.	2.2 3.1 1.3	4.9 6.1 3.5	1.9 1.8 1.9	2.0 3.2 0.9	2.3 3.2 1.4	1.6 2.4 0.8	2.6 3.6 1.7	2.5 3.3 1.7	1.0 1.5 0.5	1.6 2.3 0.8	3.1 4.4 1.7	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach ..	T. M. F.	18.9 24.9 12.8	30.8 41.5 19.5	19.4 29.2 9.4	19.6 24.5 14.6	21.9 27.4 16.2	18.2 24.9 11.5	17.0 21.6 12.4	24.4 34.7 13.8	19.0 23.8 13.8	16.7 21.6 11.4	21.5 28.3 14.4	Tumeur maligne de l'estomac

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
II. Neoplasms—concluded													
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum. T. M. F.	15.8 14.1 17.5	12.1 12.7 11.5	15.7 14.6 16.9	21.5 19.9 23.2	16.8 14.6 19.1	16.8 15.6 18.1	15.8 12.4 12.4	13.8 15.1 12.4	8.8 8.7 8.9	13.2 13.5 12.9	18.2 16.6 19.8	Tumeur maligne de l'intestin(rectum excepté).
A 48	Malignant neoplasm of rectum..... T. M. F.	6.6 8.5 4.6	4.1 4.2 4.0	9.3 10.9 7.5	7.3 9.8 4.8	5.7 6.4 5.0	5.7 7.1 4.3	7.8 10.1 5.4	6.0 8.1 3.8	4.6 5.8 3.3	5.6 7.6 3.5	7.9 11.3 4.4	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of larynx..... T. M. F.	1.0 1.7 0.3	0.2 0.5 —	— — —	0.3 0.6 —	1.3 1.8 0.7	1.5 2.7 0.4	0.8 1.4 0.2	0.8 1.4 0.2	0.2 0.4 —	0.8 1.6 —	1.0 1.5 0.5	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasm of trachea, T. and of bronchus and lung not specified as secondary. T. M. F.	12.6 20.6 4.4	5.3 9.4 1.0	1.9 1.8 1.9	9.1 14.1 3.9	7.2 11.4 2.9	9.4 15.8 3.1	14.5 23.9 5.0	17.9 26.3 9.3	12.7 19.9 4.9	11.4 19.1 2.9	20.2 34.0 5.9	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of breast..... T. M. F.	11.3 0.2 22.7	6.1 0.5 12.0	13.9 — 28.2	11.1 — 22.6	8.6 0.4 16.9	11.0 1 22.0	12.9 0.3 25.8	8.4 — 16.9	11.0 0.2 22.7	8.9 — 18.6	12.6 0.5 25.1	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of cervix F. uteri.	7.8	7.0	13.2	10.4	7.9	6.9	9.1	4.5	5.4	7.4	8.4	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of other and F. unspecified parts of uterus.	5.5	2.5	3.8	4.2	4.3	7.2	5.3	4.5	4.4	3.5	5.2	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of prostate.. M.	14.0	8.9	23.7	18.1	10.3	13.1	14.1	11.4	16.0	12.6	18.5	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of skin..... T. M. F.	1.4 1.7 1.1	1.2 0.9 1.5	— — —	1.5 1.2 1.8	1.4 2.1 0.7	1.2 1.6 0.8	1.4 3.0 1.2	2.0 3.0 1.0	1.2 1.3 1.2	1.5 2.0 1.0	1.7 1.7 1.7	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue. T. M. F.	1.7 2.2 1.2	1.0 1.4 0.5	2.8 3.6 1.9	1.5 1.2 1.8	2.7 4.3 1.1	2.2 3.7 1.8	1.3 2.7 1.7	1.4 2.1 0.7	1.5 2.4 0.5	1.3 1.8 0.8	1.7 2.3 1.1	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites. T. M. F.	31.5 31.4 31.6	20.6 19.8 21.5	28.7 36.5 20.7	34.6 35.7 33.4	29.0 29.9 28.1	27.8 26.6 29.0	33.7 32.0 35.5	31.0 30.9 31.0	31.8 38.3 24.8	31.3 33.6 28.8	39.1 41.1 37.0	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés
A	Other digestive organs (155-159). T. M. F.	12.2 13.0 11.4	5.3 4.7 6.0	13.9 17.0 7.5	13.9 17.0 10.7	10.6 13.5 7.6	12.0 11.5 12.6	12.7 12.8 12.5	13.1 14.2 11.9	11.8 14.3 9.1	10.6 13.7 7.3	14.1 16.3 11.9	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).
B	Other respiratory organs (160, 164,165). T. M. F.	0.7 0.9 0.6	1.2 0.9 1.5	— — —	0.9 1.2 0.6	0.7 0.7 0.7	0.7 1.0 0.5	0.7 0.8 0.7	0.7 0.9 0.5	0.6 0.6 0.5	0.8 1.1 0.6	0.5 0.9 0.2	Autres organes de l'appareil respiratoire (160,164,165).
C	Urinary organs (180,181)..... T. M. F.	6.7 9.1 4.3	2.7 4.2 1.0	5.6 9.1 1.9	6.7 9.2 4.2	5.2 7.5 2.9	5.6 7.3 3.9	7.7 10.1 5.2	5.3 7.0 3.6	7.8 11.5 3.7	6.6 9.7 3.1	9.3 12.8 5.8	Organes urinaires (180,181).
D	Brain and other parts of nervous system (193). T. M. F.	3.2 3.7 2.7	1.9 2.4 1.5	2.8 3.6 1.9	3.8 2.9 4.8	3.4 5.0 1.8	3.0 3.2 2.8	3.1 3.5 2.6	2.4 3.3 1.4	3.7 5.6 1.6	3.5 3.6 3.3	4.4 6.0 2.7	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).
E	Other..... T. M. F.	8.6 4.7 12.6	9.5 7.5 11.5	6.5 3.6 9.4	9.2 5.5 13.1	9.1 3.2 15.1	6.3 3.6 9.1	9.6 4.8 14.4	9.5 5.6 13.6	8.0 6.3 9.8	9.8 5.6 14.5	10.7 5.1 16.5	Autres
A 58	Leukaemia and aleukaemia..... T. M. F.	5.4 5.9 4.8	5.8 4.2 7.5	7.4 5.5 9.4	6.1 7.2 5.1	4.3 4.3 4.3	4.4 5.2 3.6	5.3 5.7 4.9	4.7 4.9 4.5	7.1 8.0 6.1	5.9 9.2 5.7	7.7 9.2 6.2	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. T. M. F.	5.3 6.6 3.9	0.7 0.9 0.5	2.8 1.8 3.7	4.1 3.8 4.5	4.3 6.8 1.8	3.9 4.8 3.1	6.6 8.2 4.9	4.8 6.5 3.1	4.7 6.1 3.3	6.8 8.8 4.7	6.9 8.7 5.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
A	Hodgkin's disease (201)..... T. M. F.	1.3 1.6 0.9	0.5 0.5 0.5	— — —	1.2 1.2 1.2	0.9 1.8 —	0.8 0.8 0.7	1.6 2.0 2.0	0.8 1.4 0.2	1.5 1.7 1.2	1.3 1.8 0.8	2.2 2.7 1.7	Maladie de Hodgkin (201)
B	Other..... T. M. F.	4.0 5.0 3.0	0.2 0.5 —	2.8 1.8 3.8	2.9 2.6 3.3	3.4 5.0 1.8	3.2 3.9 2.4	5.0 6.2 3.7	4.0 5.1 2.9	3.3 4.3 2.1	5.5 7.0 3.9	4.7 6.0 3.3	Autres
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. T. M. F.	2.3 2.0 2.6	3.6 3.8 3.5	2.8 — 5.6	1.9 2.0 1.8	2.2 2.5 1.8	2.5 1.9 3.1	2.4 2.2 2.6	1.9 2.1 1.7	1.9 1.1 2.8	2.5 2.2 2.9	1.7 1.8 1.6	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
	III, IV. Allergic disorders and T. endocrine metabolic and blood diseases. T. M. F.	21.0 20.3 21.7	15.3 14.6 16.0	14.8 14.6 15.0	21.7 16.4 27.1	16.7 17.5 15.9	23.3 19.5 25.9	19.8 17.4 20.1	18.4 18.8 19.3	18.4 18.8 18.0	21.1 23.0 19.0	24.7 23.0 21.1	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre..... T. M. F.	0.1 1.1 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 — 0.3	0.2 — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	Goitre non toxique
A 62	Thyrototoxicosis with or without goitre. T. M. F.	0.5 0.3 0.8	0.2 — 0.5	— — —	0.6 0.3 0.9	0.5 0.4 0.7	0.5 0.1 0.9	0.6 0.3 0.9	0.5 0.7 0.2	0.6 0.2 0.9	0.8 0.7 0.8	0.5 — 0.9	Thyréotoxicrose avec ou sans goitre
A 63	Diabetes mellitus..... T. M. F.	11.0 9.3 12.8	4.4 2.4 6.5	2.8 3.6 1.9	11.6 6.6 16.7	7.7 6.4 9.0	12.9 9.9 15.9	10.8 9.8 11.9	9.4 6.3 12.6	8.1 7.4 8.9	11.5 10.8 12.4	11.7 12.8 10.6	Diabète sucré

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — concluded													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T.	0.6	0.5	—	0.1	0.5	0.5	0.7	0.2	0.6	0.9	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin
		M.	0.5	0.9	—	—	0.4	0.4	0.9	0.2	0.5	0.9	
		F.	0.6	—	—	0.3	0.7	0.7	0.6	0.5	0.2	0.6	
A 65	Anaemias.....	T.	2.1	2.9	5.6	2.0	2.0	2.7	1.9	2.0	0.9	1.9	Anémies
		M.	2.0	2.8	5.5	1.7	2.5	2.4	1.5	3.0	2.8	0.9	
		F.	2.3	3.0	5.6	2.4	1.4	3.0	2.3	1.0	1.2	1.0	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T.	6.6	7.3	6.5	7.3	5.9	6.4	5.8	7.5	7.3	9.7	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
		M.	8.2	8.5	5.5	7.8	7.8	7.9	7.3	6.5	8.2	12.5	
		F.	5.0	6.0	7.5	6.8	4.0	5.0	4.2	5.0	6.8	6.7	
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T.	2.2	5.3	—	2.6	2.2	2.1	2.2	1.1	3.3	1.6	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
		M.	2.8	7.5	—	2.9	3.2	2.9	2.3	1.4	4.8	2.7	
		F.	1.6	3.0	—	2.4	1.1	1.3	2.0	0.7	1.6	0.4	
A 67	Psychoses.....	T.	1.1	4.1	—	1.5	1.4	0.8	1.1	0.8	2.8	0.9	Psychoses
		M.	1.3	5.7	—	1.2	2.1	0.8	0.9	1.2	3.9	1.4	
		F.	1.0	2.5	—	1.8	0.7	0.7	1.2	0.5	1.6	0.4	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T.	0.8	0.7	—	0.3	0.2	1.1	0.8	0.1	0.2	0.4	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
		M.	1.1	1.4	—	0.3	0.4	1.8	1.1	—	0.4	0.7	
		F.	0.4	—	—	0.3	—	0.4	0.4	0.2	—	—	
A 69	Mental deficiency.....	T.	0.3	0.5	—	0.9	0.5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	Déficience mentale
		M.	0.4	0.5	—	1.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	
		F.	0.3	0.5	—	0.3	0.4	0.2	0.4	—	—	—	
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T.	102.6	111.9	130.6	128.1	94.4	75.1	124.7	105.3	87.7	90.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
		M.	101.0	117.3	120.4	118.1	96.2	75.5	117.9	101.9	88.2	95.5	
		F.	104.3	106.2	141.0	138.5	92.6	74.7	131.5	108.8	87.3	84.3	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T.	90.8	98.1	118.5	116.3	82.3	59.6	115.0	97.4	76.0	80.3	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
		M.	87.8	103.6	109.5	104.3	83.4	57.8	107.2	92.8	74.9	84.5	
		F.	93.9	92.1	127.8	128.6	81.1	61.3	122.9	102.1	77.2	75.7	
A 71	Nonmeningococcal meningitis.....	T.	1.7	1.7	0.9	1.8	2.3	2.6	0.9	1.5	1.1	1.8	Méningite non méningococcique
		M.	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.9	1.1	1.6	1.1	2.2	
		F.	1.4	1.5	—	1.5	2.5	2.3	0.6	1.4	1.2	1.4	
A 72	Multiple sclerosis.....	T.	1.1	0.5	—	1.6	1.1	1.0	1.1	0.7	1.1	1.0	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
		M.	1.1	—	—	2.0	1.1	0.9	1.1	0.7	1.1	1.3	
		F.	1.0	1.0	—	1.2	1.1	1.1	1.1	0.7	1.2	0.8	
A 73	Epilepsy.....	T.	1.6	1.2	3.7	1.5	1.8	2.2	1.2	1.5	2.1	1.4	Épilepsie
		M.	1.7	1.4	3.7	1.7	1.4	2.4	1.3	1.6	2.2	1.8	
		F.	1.5	1.0	3.8	1.2	2.2	1.9	1.1	1.7	2.1	1.0	
A 74	Inflammatory diseases of eye.....	T.	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil
		M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 75	Cataract.....	T.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Cataracte
		M.	1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 76	Glaucoma.....	T.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Glaucome
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
A 77	Otitis media and mastoiditis.....	T.	1.4	0.5	—	0.9	1.4	3.2	0.6	0.6	0.6	0.8	Otite moyenne et mastoïdite
		M.	1.7	—	—	1.4	1.8	4.3	0.7	0.5	0.6	0.7	
		F.	1.0	1.0	—	0.3	1.1	2.1	0.5	0.7	0.5	0.8	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T.	6.1	10.0	7.4	6.1	5.6	6.5	5.8	3.5	6.7	4.9	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
		M.	6.8	10.4	5.5	6.6	6.4	7.2	6.4	4.9	8.2	5.0	
		F.	5.3	9.5	9.4	5.7	4.7	5.8	5.3	2.1	5.1	4.7	
	VII. Diseases of the circulatory system.	T.	303.3	170.4	294.4	328.0	278.0	241.7	355.6	308.6	274.5	253.0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
		M.	363.9	195.9	326.6	376.4	322.9	281.4	420.5	380.3	340.7	339.3	
		F.	241.2	143.2	261.3	277.8	232.5	201.9	289.4	235.0	202.9	159.0	
A 79	Rheumatic fever.....	T.	1.0	0.7	—	0.4	1.1	1.7	0.8	0.5	0.4	1.2	Rhumatisme articulaire aigu
		M.	1.1	1.4	—	0.3	1.4	1.9	0.8	0.7	0.4	1.6	
		F.	0.8	—	—	0.6	0.7	1.5	0.7	0.2	0.5	0.8	
A 80	Chronic rheumatic heart disease	T.	9.3	9.5	4.6	8.1	6.3	9.0	9.7	7.5	8.8	10.0	Cardiopathie rhumatismale chronique.
		M.	8.7	11.3	3.7	6.3	8.2	8.6	8.8	6.7	8.7	10.1	
		F.	9.6	7.5	5.6	9.8	4.3	9.3	10.6	8.4	8.9	10.0	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T.	227.9	93.7	217.6	227.8	201.6	164.0	285.2	237.3	205.4	183.8	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
		M.	289.1	117.2	242.7	278.8	245.2	208.1	352.0	307.3	273.3	260.5	
		F.	165.2	68.6	191.7	175.1	157.5	119.9	217.2	165.6	132.0	100.2	
A 82	Other diseases of heart.....	T.	12.3	24.5	9.3	15.8	13.3	13.3	9.0	13.3	12.8	15.1	Autres maladies du coeur
		M.	13.7	24.5	12.8	17.6	14.3	14.2	10.2	14.4	13.6	18.0	
		F.	10.9	24.5	5.6	14.0	12.3	12.3	7.7	12.2	11.9	12.0	
A 83	Hypertension with heart disease	T.	26.0	16.3	28.7	38.2	31.0	29.7	25.2	18.6	19.6	16.9	Hypertension avec maladie du coeur
		M.	22.6	15.5	20.1	33.4	28.9	24.6	21.7	15.8	19.1	17.4	
		F.	29.5	17.0	37.6	43.2	33.2	34.8	28.7	21.5	20.1	16.3	

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
VII. Diseases of the circulatory system—concluded													
A 84	Hypertension without mention of heart.	T.	6.7	10.7	8.3	7.6	5.2	8.5	5.1	5.8	6.9	6.8	5.8
		M.	6.5	11.3	14.6	7.5	5.3	7.5	5.2	5.8	6.1	7.2	5.9
		F.	6.8	10.0	1.9	7.7	5.0	9.4	4.9	5.7	7.7	6.3	5.8
A 85	Diseases of arteries.....	T.	17.5	13.8	25.0	27.1	18.3	13.7	18.3	21.1	18.0	16.2	21.3
		M.	19.1	13.7	31.0	28.2	18.2	14.8	19.3	24.7	16.5	21.0	25.3
		F.	16.0	14.0	18.8	25.9	18.4	12.7	17.2	17.4	19.7	11.0	17.2
A 86	Other diseases of circulatory system.	T.	2.6	1.2	0.9	2.9	1.3	1.9	2.5	4.5	2.6	3.0	4.4
		M.	2.9	0.9	1.8	4.3	1.4	1.8	2.6	4.9	3.0	3.4	6.0
		F.	2.3	1.5	—	1.5	1.1	2.0	2.4	4.1	2.1	2.5	2.8
VIII. Diseases of the respiratory system.													
A 87	Acute upper respiratory infections.	T.	47.1	57.8	63.9	50.4	51.1	42.4	43.2	54.5	54.8	47.6	60.4
		M.	54.7	60.3	76.6	60.2	52.4	47.3	49.7	65.6	61.9	58.1	79.6
		F.	39.3	55.1	50.8	40.2	49.7	37.4	36.5	43.2	47.0	36.1	40.6
A 88	Influenza	T.	0.8	0.5	—	0.1	0.7	0.7	0.8	1.5	0.6	0.8	1.4
		M.	0.8	0.9	—	—	0.7	0.5	0.8	1.4	0.9	1.1	2.0
		F.	0.7	—	—	0.3	0.7	0.8	0.7	1.7	0.2	0.4	0.8
A 89	Lobar pneumonia.....	T.	5.1	11.2	12.0	10.8	3.8	6.7	2.4	3.4	7.8	4.1	4.8
		M.	4.6	7.5	10.9	10.4	3.6	6.0	2.0	2.8	6.9	5.8	4.8
		F.	5.5	15.0	13.2	11.3	4.0	7.4	2.8	4.1	8.7	2.4	4.8
A 90	Bronchopneumonia	T.	4.0	4.4	5.6	4.0	4.8	2.3	4.1	6.1	5.7	4.6	5.6
		M.	4.8	7.5	7.3	5.5	5.0	2.7	4.7	7.2	8.0	5.8	6.8
		F.	3.1	1.0	3.8	2.4	4.7	2.0	3.5	5.0	3.3	3.3	4.4
A 91	Bronchopneumonia	T.	19.6	18.9	6.5	17.3	22.8	17.7	20.3	22.6	19.6	18.8	24.1
		M.	22.1	20.7	5.5	19.6	23.5	19.8	21.5	30.2	22.3	20.7	31.2
		F.	17.1	17.0	7.5	14.9	22.0	15.5	19.0	14.8	16.6	16.7	16.7
A 92	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T.	6.8	12.6	24.1	8.8	11.8	3.9	5.4	9.1	11.7	7.2	10.1
		M.	7.4	14.1	27.4	11.2	11.8	4.4	6.0	6.7	10.8	8.5	12.5
		F.	6.1	11.0	20.7	6.3	11.9	3.5	4.8	11.5	12.6	5.9	7.6
A 93	Acute bronchitis.....	T.	0.8	1.7	0.9	1.0	0.7	0.5	0.6	1.2	0.9	1.7	1.6
		M.	1.0	0.5	1.8	1.4	1.4	0.5	0.7	1.4	1.1	1.8	1.8
		F.	0.7	3.0	—	0.6	—	0.5	0.5	1.0	0.7	1.6	1.4
A 94	Bronchitis, chronic and unqualified.	T.	2.7	2.7	5.6	3.5	2.2	2.1	2.7	2.6	2.8	2.9	3.6
		M.	3.8	2.4	10.9	5.2	2.9	2.6	4.2	3.7	4.1	4.1	6.2
		F.	1.4	3.0	—	1.8	1.4	1.7	1.2	1.4	1.4	1.6	0.9
A 95	Hypertrophy of tonsils and adenoids.	T.	0.2	—	—	—	0.5	0.3	0.2	0.1	—	—	0.4
		M.	0.2	—	—	—	0.4	0.4	0.2	0.2	—	—	0.6
		F.	0.1	—	—	—	0.7	0.2	0.2	—	—	—	0.2
A 96	Empyema and abscess of lung	T.	0.8	—	—	0.1	0.2	1.2	0.6	1.2	0.7	0.8	1.2
		M.	1.1	—	—	0.3	0.4	1.5	1.0	2.3	0.6	0.9	1.4
		F.	0.5	—	—	—	—	0.9	0.3	—	0.7	0.6	1.1
A 97	Pleurisy	T.	0.3	0.2	—	—	—	0.6	0.2	0.1	—	0.1	0.2
		M.	0.4	—	—	—	—	0.8	0.2	0.2	—	0.2	0.5
		F.	0.2	0.5	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—
A 98	All other respiratory diseases	T.	6.1	5.6	9.3	4.7	3.6	6.3	5.9	6.5	5.1	6.7	7.4
		M.	8.4	6.6	12.8	6.6	2.9	8.0	8.4	9.3	7.1	9.4	12.0
		F.	3.8	4.5	5.6	2.7	4.3	4.6	3.4	3.8	2.8	3.7	2.7
IX. Diseases of the digestive system.													
A 99	Diseases of teeth and supporting structures.	T.	30.0	19.9	27.8	25.0	23.5	33.7	29.5	29.8	28.1	26.5	32.3
		M.	35.6	24.0	40.1	29.7	28.9	39.0	34.9	33.7	31.8	33.6	41.5
		F.	24.3	15.5	15.0	20.3	18.0	28.4	23.9	25.8	24.1	18.6	22.8
A 100	Ulcer of stomach.....	T.	0.1	—	0.9	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	—	—	0.1
		M.	0.2	—	1.8	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	—	—	—
		F.	0.1	—	—	—	0.4	0.2	1	—	—	—	0.2
A 101	Ulcer of duodenum	T.	2.3	1.7	1.9	1.8	2.2	2.1	2.6	1.6	2.5	1.8	3.3
		M.	3.6	3.3	1.8	2.9	3.6	3.4	3.8	3.0	3.5	2.9	5.1
		F.	1.0	—	1.9	0.6	0.7	0.8	1.4	0.2	1.4	0.6	1.4
A 102	Gastritis and duodenitis	T.	2.4	1.0	3.7	1.8	1.4	1.5	2.8	2.5	2.6	2.3	4.5
		M.	4.0	1.4	7.3	2.9	2.9	2.5	4.9	3.7	4.5	3.6	7.8
		F.	0.6	0.5	—	0.6	—	0.4	0.6	1.2	0.5	0.8	1.1
A 103	Appendicitis	T.	0.3	—	0.9	0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4
		M.	0.4	—	1.8	0.3	—	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5
		F.	0.3	—	—	—	0.4	0.5	0.2	—	0.2	0.4	0.3
A 104	Intestinal obstruction and hernia	T.	1.4	1.2	—	1.5	1.1	1.8	1.3	0.8	2.1	0.8	0.7
		M.	1.8	1.4	—	2.0	1.8	1.9	1.8	0.9	3.2	1.3	1.1
		F.	1.0	1.0	—	0.9	0.4	1.6	0.8	0.7	0.9	0.4	0.3
A 105	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T.	5.3	3.9	6.5	4.4	5.2	5.3	5.4	7.2	5.4	4.0	5.3
		M.	6.1	3.8	9.1	6.6	6.8	6.0	6.0	7.0	5.2	6.3	6.0
		F.	4.4	4.0	3.8	2.1	3.6	4.6	4.7	7.4	5.6	1.6	4.5
A 106	Cirrhosis of liver	T.	5.9	3.6	1.9	4.8	7.0	7.9	4.7	7.5	5.5	5.1	4.4
		M.	6.4	4.7	3.6	5.8	7.1	8.7	4.7	8.1	5.6	6.5	4.8
		F.	5.3	2.5	—	3.9	6.8	7.0	4.6	6.9	5.4	3.5	4.1
A 107	Cirrhosis of liver	T.	4.9	2.7	3.7	3.5	2.5	5.2	5.6	4.0	2.6	4.2	5.7
		M.	6.4	3.8	3.6	4.3	3.2	7.4	7.5	4.2	3.0	4.9	7.4
		F.	3.2	1.5	3.8	2.7	1.8	2.9	3.7	3.8	2.1	3.5	4.1

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	IX. Diseases of the digestive system—concluded												IX. Maladies de l'appareil digestif—fin
A106	Cholelithiasis and cholecystitis T. M. F.	3.2 2.3 4.1	1.9 2.4 1.5	3.7 3.6 3.8	2.2 1.7 2.7	1.3 — 2.5	3.9 2.3 5.6	3.1 2.0 4.3	2.6 2.3 2.9	3.5 3.0 4.0	3.5 3.1 3.9	2.5 3.2 1.9	Lithiase biliaire et cholécystite
A107	Other diseases of digestive system. T. M. F.	4.3 4.6 4.1	3.9 3.3 4.5	4.6 7.3 1.9	4.8 2.9 6.8	2.3 3.2 1.4	5.3 6.0 4.7	3.7 3.7 3.6	3.2 3.7 2.6	3.6 3.2 4.0	4.5 5.0 3.9	5.4 5.7 5.0	Autres maladies de l'appareil digestif.
	X. Diseases of the genito-urinary system. T. M. F.	23.4 28.9 17.8	13.8 17.9 9.5	24.1 34.7 13.2	20.1 25.9 14.0	20.8 27.8 13.7	36.4 40.4 32.5	17.6 23.3 11.9	16.0 18.1 13.8	21.7 29.7 13.1	14.8 19.6 9.6	20.3 31.3 9.1	X. Maladies des organes génito-urinaires.
A108	Acute nephritis..... T. M. F.	0.7 0.7 0.6	0.7 — 1.5	— — —	0.6 0.3 0.9	0.5 0.7 0.4	1.1 1.1 1.1	0.5 0.5 0.4	0.5 0.7 0.2	0.4 0.4 0.5	0.4 0.5 0.2	0.5 0.8 0.3	Néphrite aiguë
A109	Chronic, other and unspecified nephritis. T. M. F.	14.0 14.5 13.5	6.6 8.0 5.0	13.9 14.6 13.2	13.0 14.4 11.6	12.2 14.6 9.7	26.9 26.0 27.7	8.8 9.5 8.0	8.6 8.8 8.4	9.6 10.8 8.2	5.4 5.9 4.9	7.2 9.9 4.4	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A110	Infections of kidney..... T. M. F.	2.2 2.5 1.8	2.9 3.3 2.5	— — —	0.7 1.2 0.3	1.1 1.1 1.1	1.5 1.9 1.2	2.3 2.6 2.0	2.2 1.9 2.6	3.1 3.2 3.0	3.0 3.2 2.7	3.6 5.0 2.2	Infections pyélo-rénales
A111	Calculi of urinary system..... T. M. F.	0.6 0.8 0.5	— — —	— — —	0.6 0.9 0.3	0.2 0.4 —	0.7 1.0 0.5	0.5 0.7 0.4	0.9 0.7 1.2	0.7 0.9 0.5	0.8 1.1 0.4	1.0 1.2 0.8	Calculs de l'appareil urinaire
A112	Hyperplasia of prostate..... M.	8.2	5.2	16.4	7.8	9.3	7.2	8.4	4.7	11.9	7.4	11.9	Hypertrophie de la prostate
A113	Diseases of breast..... T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Maladies du sein
A114	Other diseases of genito-urinary system. T. M. F.	1.8 2.1 1.4	1.0 1.4 0.5	1.9 3.6 —	1.2 1.4 0.9	2.2 1.8 2.5	2.6 3.1 2.0	1.3 1.6 1.1	1.4 1.4 1.4	1.7 2.4 0.9	1.4 1.4 1.4	2.0 2.6 1.4	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. T. M. F.	4.4 — —	14.5 — —	3.8 — —	3.9 — —	7.2 — —	5.9 — —	3.2 — —	3.6 — —	2.6 — —	2.9 — —	2.5 — —	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	0.5	1.0	—	0.6	—	0.5	0.4	1.0	0.2	0.6	0.6	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. F.	1.4	5.0	1.9	0.6	2.2	1.8	1.2	0.5	1.2	1.2	0.6	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A117	Haemorrhage of pregnancy and F. childbirth. F.	0.9	5.0	—	0.3	3.6	1.6	0.2	0.5	0.5	0.2	0.6	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. F.	0.1	0.5	—	0.6	—	0.1	1	—	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A119	Abortion with sepsis..... F.	0.2	0.5	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	—	Avortement avec infection
A120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. F.	1.3	2.5	1.9	1.8	1.4	1.8	0.9	1.4	0.5	0.8	0.6	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system. T. M. F.	4.0 3.5 4.4	1.2 0.5 2.0	6.5 5.3 7.5	5.0 2.9 7.1	5.0 5.7 4.3	4.5 4.0 5.0	3.3 2.9 3.6	3.5 2.8 4.3	3.8 3.2 4.4	4.0 4.0 4.1	4.8 4.7 4.8	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A121	Infections of skin and subcutaneous tissue. T. M. F.	0.8 0.9 0.7	— — —	— — —	0.4 0.6 0.3	0.4 0.4 0.4	1.5 1.6 1.5	0.5 0.5 0.5	0.4 0.5 0.2	0.7 0.9 0.5	0.8 1.3 0.2	0.9 1.2 0.6	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A122	Arthritis and spondylitis..... T. M. F.	1.4 1.0 1.9	0.2 — 0.5	4.6 1.8 7.5	2.6 0.6 4.8	2.2 2.1 2.2	1.3 0.9 1.7	1.2 1.0 1.4	1.4 0.5 2.4	1.6 1.3 1.9	1.1 1.1 1.2	1.8 1.2 2.5	Arthrite et spondylite
A123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified. T. M. F.	0.1 0.1 0.2	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.4 0.3 0.4	— — —	— — —	0.3 0.2 0.5	0.1 0.2 —	— — —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A124	Osteomyelitis and periostitis..... T. M. F.	0.2 0.2 0.2	0.2 — 0.5	— — —	0.3 0.3 0.3	0.5 0.4 0.7	0.2 0.2 0.3	0.1 0.2 0.1	0.4 0.5 0.2	0.2 0.2 0.2	0.1 — 0.2	0.3 0.5 0.2	Ostéomyélite et périostite
A125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities. T. M. F.	0.1 0.1 0.1	0.2 — 0.5	— — —	0.1 — 0.3	0.5 0.7 0.4	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 1	— — —	— — —	— — —	— — —	Ankylose et déformités ostéo-musculaires acquises.
A126	All other diseases of skin and musculoskeletal system. T. M. F.	1.3 1.2 1.4	0.5 0.5 0.5	1.9 3.6 —	1.3 1.2 1.5	1.4 2.1 0.7	1.0 0.9 1.0	1.4 1.2 1.6	1.4 1.4 1.4	1.0 0.6 1.4	2.0 1.4 2.5	1.7 1.8 1.6	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
	XIV. Congenital malformations....	T. 16.8 M. 17.8 F. 15.7	21.6 25.0 18.0	15.7 16.4 15.0	15.4 15.8 14.9	17.9 23.5 12.3	19.5 21.1 17.9	15.7 15.8 15.6	14.3 15.4 13.1	14.3 15.2 13.3	17.4 18.0 16.7	13.3 14.8 11.7	XIV. Malformations congénitales
A127	Spina bifida and meningocele.....	T. 3.5 M. 3.1 F. 3.8	5.1 6.1 4.0	5.6 3.6 7.5	4.1 1.7 6.6	4.8 5.0 4.7	4.3 4.1 4.5	3.3 2.8 3.8	2.6 2.1 3.1	1.6 1.5 1.6	2.3 2.5 2.2	2.4 2.3 2.5	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 6.1 M. 6.7 F. 5.4	6.6 9.4 3.5	5.6 9.1 1.9	4.2 5.8 2.7	4.3 6.1 2.5	7.3 8.2 6.4	5.8 5.8 5.8	5.7 6.0 5.2	5.8 6.7 4.9	6.0 5.8 6.3	4.9 5.6 4.2	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	T. 7.2 M. 8.1 F. 6.4	10.0 9.4 10.5	4.6 3.6 5.6	7.0 8.4 5.7	8.8 12.5 5.0	7.9 8.8 7.0	6.6 7.2 6.0	6.0 7.2 6.0	6.9 6.9 6.8	9.0 9.7 8.2	6.0 6.9 5.0	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	T. 45.6 M. 53.2 F. 37.7	55.8 61.2 50.1	40.7 40.1 41.4	41.7 49.0 34.2	51.6 62.4 40.7	56.5 67.0 46.1	40.1 47.3 32.7	39.6 47.7 31.3	40.6 44.2 36.7	43.8 47.7 39.6	34.9 41.2 28.3	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries.....	T. 9.2 M. 11.3 F. 7.0	7.8 7.5 8.0	11.1 12.8 9.4	5.4 8.4 2.4	7.3 11.4 3.2	12.3 15.3 9.3	8.3 10.3 6.3	9.3 11.6 6.9	8.8 9.3 8.2	7.5 8.8 6.1	6.1 7.2 5.0	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	T. 10.2 M. 12.1 F. 8.3	7.3 8.5 6.0	6.5 1.8 11.3	10.8 11.5 10.1	9.1 10.3 7.9	11.0 13.0 9.0	10.9 12.8 8.9	7.3 9.5 5.0	8.3 9.7 6.8	11.3 14.2 8.0	8.8 11.1 6.4	Asphyxie et atélectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn.....	T. 4.2 M. 4.9 F. 3.6	6.6 8.0 5.0	1.9 3.6 —	5.0 5.2 4.8	6.6 7.8 5.4	7.0 8.4 5.6	1.7 1.9 1.6	4.7 5.1 4.3	3.1 3.5 2.8	3.7 4.0 3.3	3.3 3.6 3.0	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn..	T. 2.2 M. 2.7 F. 1.8	0.7 1.4 —	1.9 — 3.8	1.5 2.3 0.6	3.0 3.2 2.9	3.7 4.2 3.1	1.7 2.2 1.2	1.4 2.2 1.0	1.2 1.5 0.9	1.5 1.4 1.6	1.6 2.0 1.2	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy.	T. 2.5 M. 2.9 F. 2.1	5.3 4.2 6.5	2.8 5.5 —	3.1 2.9 3.3	3.2 4.6 1.8	3.2 3.9 2.5	1.9 2.2 1.6	1.8 2.6 1.9	2.4 2.6 2.1	2.4 2.3 2.5	1.8 2.3 1.4	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity M. unqualified.	T. 17.2 M. 19.4 F. 15.0	28.2 31.6 24.5	16.7 16.4 16.9	16.0 18.7 13.1	22.2 24.9 19.5	19.4 22.2 16.6	15.5 22.2 13.1	15.1 17.9 12.2	16.8 17.5 15.9	17.4 16.9 18.0	13.2 15.1 11.2	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 11.8 M. 11.9 F. 11.6	89.1 92.3 85.6	17.6 18.2 16.9	15.7 17.0 14.3	26.2 26.4 26.0	10.3 9.9 10.8	5.3 5.0 5.6	11.0 8.8 13.1	7.8 8.0 7.5	17.0 20.9 12.7	8.7 8.9 8.6	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psychosis.	T. 4.9 M. 4.0 F. 5.9	40.8 33.4 48.6	12.0 9.1 15.0	7.0 5.8 8.3	13.3 11.4 15.1	3.8 3.1 4.5	2.5 1.6 3.3	6.4 4.4 8.4	3.1 3.0 3.3	2.6 2.9 2.4	4.4 4.1 4.7	Sénilité sans mention de psychose
A137	Ill-defined and unknown causes..	T. 6.8 M. 7.9 F. 5.7	48.3 58.9 37.1	5.6 9.1 1.9	8.6 11.2 6.0	12.9 15.0 10.8	6.5 7.8 6.2	2.8 3.3 2.3	4.6 4.4 4.8	4.6 5.0 4.2	14.4 18.0 10.4	4.4 4.8 3.9	Causes mal définies ou inconnues
	EXVII. Accidents, poisonings and violence(classification according to external cause).	T. 64.7 M. 93.4 F. 35.3	53.4 71.6 34.1	53.7 78.5 28.2	61.3 92.2 29.5	64.3 97.3 31.0	54.5 87.6 30.3	69.3 95.7 42.4	57.5 85.8 28.4	60.4 88.6 30.0	72.0 105.4 35.7	79.6 120.1 37.6	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents.....	T. 19.5 M. 29.0 F. 9.8	11.2 16.5 5.5	16.7 25.5 7.5	18.6 29.1 7.7	24.6 37.4 11.5	20.0 31.7 10.5	21.8 29.4 11.6	12.7 31.7 5.2	13.6 21.2 5.4	20.8 31.1 9.6	17.2 26.3 7.8	Accidents dus à des véhicules automobiles.
A	Traffic accidents (810-825).....	T. 18.9 M. 28.1 F. 9.5	10.4 15.1 5.5	15.7 23.7 7.5	17.6 27.6 7.1	23.8 36.4 11.2	19.9 29.2 10.5	20.9 30.4 11.2	12.2 19.3 5.0	12.9 20.4 4.9	20.2 30.2 9.2	16.8 25.4 7.8	Accidents de la circulation (810-825).
B	Non-traffic accidents.....	T. 0.6 M. 0.9 F. 0.3	0.7 1.4 —	0.9 1.8 —	1.0 1.4 0.6	0.7 1.1 0.4	0.1 0.2 1	0.9 1.3 0.4	0.5 0.7 0.2	0.7 0.9 0.5	0.7 0.9 0.4	0.5 0.9 —	Accidents hors de la voie publique.
AE139	Other transport accidents.....	T. 4.0 M. 7.3 F. 0.7	5.8 10.4 1.0	2.8 5.5 —	5.6 9.8 1.2	4.8 9.6 —	2.7 4.8 0.6	4.0 7.3 0.5	6.8 12.3 1.2	4.8 7.8 1.6	3.3 6.3 —	5.7 9.9 1.2	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning.....	T. 2.2 M. 2.9 F. 1.4	1.0 1.4 0.5	0.9 1.8 —	0.4 0.9 —	0.9 1.8 —	1.7 2.1 1.3	1.8 2.2 1.3	1.8 1.6 1.9	2.4 3.9 0.7	4.2 6.3 2.0	6.1 7.8 4.2	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls.....	T. 9.7 M. 10.4 F. 9.1	8.7 8.0 9.5	7.4 9.1 5.6	7.6 6.6 8.6	7.2 7.8 6.5	7.7 8.6 6.8	12.7 12.7 6.8	7.9 9.3 6.4	7.8 8.9 6.6	9.7 10.6 8.6	10.3 12.2 8.4	Chutes accidentelles
AE142	Accidents caused by machinery	T. 1.5 M. 2.9 F. 0.1	1.0 1.9 —	0.9 1.8 —	1.8 3.5 —	2.0 3.6 0.4	1.2 2.3 0.2	1.2 2.3 0.1	1.4 2.8 —	1.9 3.5 0.2	3.9 7.2 0.4	1.5 3.0 —	Accident causé par une machine
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material	T. 3.7 M. 4.0 F. 3.3	3.4 3.8 3.0	5.6 7.3 3.8	5.3 5.8 4.8	5.6 5.7 5.4	3.2 3.2 3.2	3.2 3.2 3.3	4.7 7.0 2.4	3.3 3.9 2.6	3.9 5.0 2.7	4.8 5.9 3.7	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 0.4 M. 0.5 F. 0.4	0.7 0.9 0.5	— — —	0.3 0.6 —	0.5 — —	0.4 0.4 1.1	0.5 0.7 0.2	0.5 0.7 0.7	0.7 0.9 0.5	0.4 0.2 0.6	0.3 0.2 0.5	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.

TABLE 25. Death rates (per 100,000 population) by cause and sex, Canada and provinces, 1955 (Intermediate List) — concluded
TABLEAU 25. Taux des décès (par 100,000 âmes) par cause et sexe, Canada et provinces, 1955 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause)—con.												EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause)—fin
AE145	Accident caused by firearm..... T. M. F.	1.1 2.1 0.2	0.7 1.4 —	0.9 1.8 —	2.3 4.3 0.3	1.3 2.5 —	1.0 1.7 0.2	1.0 2.0 0.1	1.6 3.0 0.2	1.2 2.9 0.2	1.0 2.0 —	1.0 1.8 0.2	Accident causé par des armes à feu
AE146	Accidental drowning and submer- sion..... T. M. F.	6.4 10.8 1.8	7.0 10.4 3.5	3.7 7.3 —	5.4 9.8 0.9	5.9 10.7 1.1	7.9 14.1 1.6	5.8 9.5 2.1	4.5 6.7 2.1	4.4 7.6 0.9	5.7 8.8 2.4	7.5 12.6 2.2	Noyade et submersion accidentelles
AE147	All other accidental causes..... T. M. F.	7.9 11.5 4.2	12.4 14.6 10.0	7.4 9.1 5.6	8.3 12.7 3.9	6.3 9.3 3.2	6.5 10.3 2.7	8.2 11.2 5.2	5.4 7.9 2.9	9.0 11.2 6.6	8.1 11.3 4.5	11.6 19.4 3.4	Toutes autres causes accidentelles
AE148	Suicide and self-inflicted injury.. T. M. F.	7.1 10.7 3.4	1.5 2.4 0.5	5.6 7.3 3.8	5.3 9.4 2.1	4.1 6.8 1.4	4.4 6.6 2.2	8.0 11.5 4.3	9.1 14.0 4.1	10.2 16.2 3.7	9.0 13.9 3.7	12.0 18.5 5.2	Suicide et blessure faite à soi-même
AE149	Homicide and injury purposely in- flicted by other persons (not M. in war). T. M. F.	1.1 1.4 0.8	— — —	1.9 1.8 1.9	0.4 0.9 —	1.3 2.1 —	0.8 0.9 0.7	1.1 1.4 0.9	1.1 0.9 1.2	1.1 1.3 0.9	2.0 2.7 1.2	1.6 2.4 0.8	Homicide et blessure provoquée in- tentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations T. of war. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings and T. violence (classification accord- ing to nature of injury). F.	64.7 93.4 35.3	53.4 71.6 34.1	53.7 78.5 28.2	61.3 92.2 29.5	64.3 97.3 31.0	57.5 84.6 30.3	69.3 96.7 42.4	57.5 85.8 28.4	60.4 88.6 30.0	72.0 105.4 35.7	79.6 120.1 37.6	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'a- près la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull..... T. M. F.	14.4 22.7 6.0	6.6 10.4 2.5	13.9 21.9 5.6	12.0 19.0 4.8	18.3 28.9 7.6	17.0 26.0 8.0	14.5 22.6 6.3	8.6 14.4 2.6	8.6 15.4 2.3	9.1 21.6 4.9	15.5 26.3 4.2	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and trunk..... T. M. F.	3.4 5.0 1.7	2.9 5.2 0.5	3.7 5.5 1.9	4.4 6.3 2.4	2.7 4.3 1.1	3.1 4.4 1.7	3.4 4.9 1.9	2.5 3.7 1.2	3.1 5.0 1.2	4.4 6.1 2.5	4.1 6.6 1.4	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs..... T. M. F.	6.5 5.5 7.6	6.3 3.3 9.5	7.4 7.3 7.5	5.9 5.5 6.3	6.6 3.8 6.5	4.4 3.8 5.1	9.0 7.0 11.0	5.7 6.3 5.0	6.1 5.6 6.6	5.4 5.0 5.9	5.8 4.8 6.9	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fracture..... T. M. F.	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 0.1	0.1 — 1	0.1 0.2 —	— — —	0.1 — 0.2	0.1 — —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of joints and T. adjacent muscles. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Entorses et foulures des articula- tions et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding fracture).. T. M. F.	5.0 7.9 2.0	2.7 3.3 2.0	4.6 9.1 —	6.0 10.1 1.8	5.4 10.0 0.7	3.4 5.0 1.8	5.8 9.0 2.5	3.7 5.1 2.1	4.8 8.7 0.7	6.9 11.5 2.0	6.3 10.7 1.7	Traumatismes de la tête (sauf frac- ture).
AN144	Internal injury of chest, abdomen, T. and pelvis. M. F.	8.7 13.9 3.4	3.9 6.1 1.5	4.6 5.5 3.8	7.9 13.8 1.8	7.7 12.1 3.2	6.7 11.1 2.3	8.8 13.5 4.0	11.4 20.0 2.6	9.4 14.1 4.4	14.7 22.5 6.3	11.0 18.4 3.4	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open wounds..... T. M. F.	1.0 1.8 0.3	0.7 1.4 —	— — —	0.4 0.9 —	0.7 1.1 0.4	0.8 1.2 0.4	1.3 2.2 0.3	1.5 2.6 0.5	0.7 1.1 0.2	1.2 1.8 0.6	1.5 2.6 0.3	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and T. crushing with intact skin sur-M. face. F.	0.1 0.2 0.1	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	0.1 0.2 0.1	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.2	0.2 — 0.5	— — —	0.2 0.3 —	Traumatismes superficiels, contu- sions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body entering T. through orifice. M. F.	2.2 2.5 2.0	4.1 5.2 3.0	0.9 2.6 1.9	2.9 2.6 3.3	2.2 2.5 1.8	1.3 1.5 1.2	3.1 3.4 2.8	1.4 1.2 1.7	2.2 3.0 1.4	2.3 3.2 1.2	1.6 2.0 1.2	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns..... T. M. F.	3.0 3.6 2.4	3.4 4.2 2.5	3.7 3.6 3.8	4.7 6.3 3.0	5.4 5.0 5.8	2.4 2.9 1.9	2.5 3.0 2.1	3.4 4.7 2.1	3.9 4.3 3.5	3.9 5.2 2.5	3.3 3.9 2.7	Brûlures
AN149	Effects of poisons..... T. M. F.	5.4 6.6 4.2	2.7 3.8 1.5	2.8 5.5 —	3.2 4.0 2.4	2.3 4.0 0.7	4.4 4.9 4.0	5.1 5.6 4.5	5.4 7.2 3.6	5.5 7.8 3.0	6.5 9.5 3.1	12.7 16.4 8.9	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified effects T. of external causes. M. F.	14.8 23.7 5.6	20.1 28.7 11.0	12.0 20.1 3.8	13.8 23.3 3.9	13.1 22.8 3.2	13.7 23.7 3.7	15.4 24.0 6.7	13.7 20.5 6.7	15.2 23.6 6.1	12.9 18.9 6.5	17.6 28.0 6.9	Effets d'accidents, empoisonne- ments et traumatismes, autres ou non spécifiés.

1. Less than 0.1 per 100,000 population. — Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List)

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	All causes	T. 128,154 M. 74,701 F. 53,453	11,490 6,572 4,918	10,271 5,924 4,347	11,306 6,452 4,854	11,034 6,391 4,643	11,193 6,595 4,598	10,060 5,921 4,139	10,684 6,290 4,394	9,972 5,893 4,079	9,731 5,767 3,964	10,571 6,221 4,350	10,650 6,190 4,460	11,192 6,485 4,707	Toutes causes
	I. Infective and parasitic diseases.	T. 2,443 M. 1,457 F. 986	211 126 85	184 121 63	224 123 101	198 110 88	240 155 85	199 125 74	221 129 92	186 120 66	178 114 64	176 100 76	196 101 95	230 133 97	I. Maladies infectieuses et parasitaires.
A 1	Tuberculosis of respiratory system.	M. 752 F. 453	68 35	65 28	54 53	56 39	93 33	66 36	67 36	60 33	52 36	60 37	43 46	68 39	Tuberculose de l'appareil respiratoire.
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	M. 57 F. 21	4 3	2 1	1 1	7 4	8 4	7 2	2 —	6 2	5 1	4 2	5 —	6 1	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. 5 F. 10	— 2	1 1	— 1	— —	1 —	— 1	— 4	— —	2 —	— —	— —	1 1	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
A 4	Tuberculosis of bones and joints.	M. 7 F. 9	1 1	1 2	— 1	1 —	— 1	— 1	2 —	— —	1 —	1 —	— 1	— —	Tuberculose osseuse et articulaire.
A 5	Tuberculosis, all other forms.	M. 33 F. 35	2 3	4 3	2 2	5 4	4 5	2 2	3 5	5 —	1 2	2 3	2 1	1 5	Tuberculose, toutes autres formes.
A 6	Congenital syphilis	M. 6 F. 2	1 —	1 —	2 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— 1	Syphilis congénitale (hérédosyphilis).
A 7	Early syphilis	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Syphilis récente
A 8	Tabes dorsalis	M. 9 F. 2	2 1	— —	2 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 1	Tabes dorsalis
A 9	General paralysis of insane.	M. 26 F. 6	4 1	1 1	3 1	4 1	4 —	2 —	2 1	1 —	2 1	— —	1 —	2 —	Paralysie générale
A 10	All other syphilis	M. 97 F. 39	6 6	9 3	13 6	6 3	7 4	8 2	7 3	9 2	10 1	5 3	12 1	5 5	Toutes autres formes de syphilis.
A 11	Gonococcal infection	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Infection gonococcique
A 12	Typhoid fever	M. 9 F. 1	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	— —	1 1	1 —	1 —	1 —	Fièvre typhoïde
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	M. 3 F. 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
A 14	Cholera	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Choléra
A 15	Brucellosis (undulant fever).	M. 1 F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	Brucellose (fièvre ondulante)
A 16	Dysentery, all forms	M. 9 F. 9	1 —	— —	— —	1 —	— —	— 1	2 2	3 3	— —	— —	2 2	— 1	Dysenterie, toutes formes
A 17	Scarlet fever	M. 10 F. 5	1 —	— —	3 1	— —	— —	1 —	1 —	1 1	1 —	1 —	— 2	1 —	Scarlatine
A 18	Streptococcal sore throat	M. 6 F. 5	1 —	2 —	1 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	2 —	— 1	— 1	Angine à streptocoques
A 19	Erysipelas	M. 4 F. 3	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 1	1 —	Erysipèle
A 20	Septicaemia and pyaemia	M. 52 F. 32	6 2	2 2	5 5	4 5	6 3	5 1	3 1	5 2	5 2	— 3	5 6	6 —	Septicémie et pyohémie
A 21	Diphtheria	M. 4 F. 11	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 1	— —	— 1	— 1	— 1	1 2	1 4	Diphtérie
A 22	Whooping cough	M. 63 F. 73	3 4	5 2	5 4	3 3	1 4	5 1	1 6	8 3	7 5	4 8	7 17	14 16	Coqueluche
A 23	Meningococcal infections	M. 46 F. 34	7 2	4 2	4 1	2 6	6 —	7 3	6 7	2 3	1 1	3 5	1 1	3 3	Infections à méningocoques
A 24	Plague	M. — F. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Peste

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
I. Infective and parasitic diseases — concluded															
I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin															
A 25	Leprosy..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre
A 26	Tetanus..... M. F.	9	—	—	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	Tétanos
A 27	Anthrax..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon
A 28	Acute poliomyelitis..... M. F.	21 15	— 1	— 2	1 —	— —	2 1	1 1	3 3	5 4	5 1	1 —	2 —	1 2	Poliomyélite antérieure aiguë
A 29	Acute infectious encephalitis..... M. F.	20 18	— —	1 2	4 1	6 2	— —	2 2	3 —	1 1	1 2	— 5	2 —	3 —	Encéphalite infectieuse aiguë
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis..... M. F.	16 8	1 1	2 —	2 1	1 1	1 1	4 1	2 —	— 1	1 —	1 —	— 1	1 1	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
A 31	Smallpox..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Variole
A 32	Measles..... M. F.	79 88	8 12	9 8	8 6	6 10	8 18	4 4	11 7	7 5	3 3	5 3	4 7	6 5	Rougeole
A 33	Yellow fever..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune
A 34	Infectious hepatitis..... M. F.	56 61	6 7	7 2	6 10	3 4	5 6	3 6	6 8	3 2	4 3	5 3	6 6	2 4	Hépatite infectieuse
A 35	Rabies..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rage
A 36	Typhus and other rickettsial diseases..... M. F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
A 37	Malaria..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme
A 38	Schistosomiasis..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase
A 39	Hydatid disease..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Echinococcose
A 40	Filariasis..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose
A 41	Ankylostomiasis..... M. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase
A 42	Other diseases due to helminths..... M. F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Autres maladies dues à des helminthes.
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic..... M. F.	55 39	4 2	4 4	4 6	4 2	5 4	2 5	6 4	4 3	7 3	3 2	5 —	7 4	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
II. Neoplasms..... T. F.															
II. Tumeurs															
A 44	Malignant neoplasm of mouth, buccal cavity and pharynx..... M. F.	20,658 11,183 9,473	1,794 948 846	1,619 875 744	1,790 865 835	1,825 886 739	1,757 980 777	1,587 876 711	1,828 976 852	1,749 967 792	1,657 894 763	1,774 947 827	1,726 944 782	1,752 947 805	Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx.
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus..... M. F.	245 102	15 8	15 8	32 9	17 8	15 9	25 10	27 13	21 7	16 8	18 9	13 6	31 7	Tumeur maligne de l'oesophage
A 46	Malignant neoplasm of stomach..... M. F.	1,961 983	173 95	160 71	176 99	150 77	177 80	155 69	142 88	162 86	157 61	151 85	180 81	178 91	Tumeur maligne de l'estomac
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum..... M. F.	1,111 1,349	100 112	88 101	99 122	77 107	99 97	98 103	98 118	111 129	90 101	84 118	88 126	79 115	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté).

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	II. Neoplasms — concluded														II. Tumeurs — fin
A 48	Malignant neoplasm of M. rectum, F.	670 355	44 32	54 27	48 31	59 26	49 21	59 26	58 37	49 25	62 34	69 37	50 25	69 34	Tumeur maligne du rectum
A 49	Malignant neoplasm of M. larynx, F.	132 20	11 1	11 2	9 2	16 —	8 4	9 2	13 2	13 1	6 —	14 —	9 3	13 3	Tumeur maligne du larynx
A 50	Malignant neoplasms of M. trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary, F.	1,621 336	130 27	122 35	139 31	120 21	147 28	127 20	146 30	125 27	129 35	140 34	158 20	138 28	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
A 51	Malignant neoplasm of M. breast, F.	15 1,745	1 158	1 143	2 145	1 148	1 141	2 130	2 158	2 134	— 150	2 145	1 146	— 147	Tumeur maligne du sein
A 52	Malignant neoplasm of F. cervix uteri.	602	54	47	56	34	44	56	63	51	46	63	51	37	Tumeur maligne du col utérin
A 53	Malignant neoplasm of F. other and unspecified parts of uterus.	420	52	27	39	25	33	30	40	32	33	35	30	44	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
A 54	Malignant neoplasm of M. prostate.	1,105	113	95	90	91	86	82	116	86	83	91	88	84	Tumeur maligne de la prostate
A 55	Malignant neoplasm of M. skin, F.	131 84	12 13	7 8	13 8	13 5	14 4	10 9	13 11	14 6	11 4	8 5	6 9	10 2	Tumeur maligne de la peau
A 56	Malignant neoplasm of bone M. and connective tissue, F.	171 92	16 9	10 3	17 12	13 9	19 10	14 4	19 9	15 7	9 5	15 7	13 5	11 12	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.
A 57	Malignant neoplasm of M. all other and unspecified sites.	2,477 2,429	224 205	176 209	211 199	185 197	221 212	177 179	222 196	225 204	196 214	215 216	207 207	218 191	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
A	Other digestive organs (155-159) M. F.	1,024 880	94 69	69 74	92 74	62 66	88 85	71 64	96 69	86 77	90 69	97 88	89 74	90 71	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).
B	Other respiratory organs (160, 164, 165) M. F.	69 44	4 1	6 4	10 5	4 4	6 1	4 7	9 5	7 6	3 3	5 1	7 3	4 4	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165)
C	Urinary organs (180, 181) M. F.	718 331	69 28	47 29	57 24	59 33	72 28	53 27	66 21	65 24	50 29	59 29	57 31	64 28	Organes urinaires (180, 181)
D	Brain and other parts of M. nervous system (193) F.	295 204	26 19	19 16	20 17	24 17	27 16	20 16	24 19	35 15	24 15	21 21	24 20	31 13	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)
E	Other M. F.	371 970	31 88	35 86	32 79	36 77	28 82	29 65	27 82	32 82	29 98	33 77	30 79	29 75	Autres
A 58	Leukaemia and aleukæmia, M. F.	469 370	28 24	40 26	33 34	45 30	39 34	40 31	29 34	55 27	35 33	47 25	43 35	35 37	Leucémie et aleucémie
A 59	Lymphosarcoma and other M. neoplasms of lymphatic F. and haematopoietic system.	521 301	40 26	58 19	41 20	44 29	54 33	36 26	47 31	39 30	42 22	40 24	44 14	36 27	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
A	Hodgkin's disease (201) M. F.	124 71	12 10	13 6	7 3	14 4	12 10	6 5	11 8	7 5	11 3	14 7	8 2	9 8	Maladie de Hodgkin (201)
B	Other M. F.	397 230	28 16	45 13	34 17	30 25	42 23	30 21	36 23	32 25	31 19	26 17	36 12	27 19	Autres
A 60	Benign neoplasms and M. neoplasms of unspecified nature.	159 202	13 22	11 12	13 18	15 16	18 19	14 13	12 13	9 19	12 12	14 18	15 19	13 21	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
	III, IV. Allergic disorders T. and endocrine meta-bolic and blood diseases, F.	3,265 1,600 1,665	292 140 132	271 138 133	294 135 139	289 145 144	298 151 147	263 118 145	252 112 140	243 120 123	237 116 126	271 136 135	259 136 123	296 138 158	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
A 61	Nontoxic goitre..... M. F.	3 12	1 —	1 1	— —	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— —	1 —	— —	Goitre non toxique
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre. M. F.	21 64	1 5	3 8	4 6	2 5	2 7	2 9	— 2	3 1	— 6	3 7	— 4	1 4	Thyréotoxicrose avec ou sans goitre.
A 63	Diabetes mellitus..... M. F.	734 981	67 89	68 74	67 87	66 79	61 78	56 81	54 89	62 76	53 71	47 84	66 75	67 98	Diabète sucré

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — concluded														III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang — fin
A 64	Avitaminosis and other M. deficiency states. F.	39 47	1 3	1 2	7 7	5 5	4 7	1 2	4 7	4 —	3 3	1 2	1 5	7 4	Avitaminoses et autres états de carence.
A 65	Anaemias M. F.	160 174	16 16	11 15	11 13	17 19	20 7	14 15	7 9	14 14	10 13	13 12	12 15	15 26	Anémies
A 66	Allergic disorders; all M. other endocrine, meta- F. bolic and blood diseases.	643 387	54 39	54 33	66 26	55 35	64 46	45 35	47 31	37 31	45 32	72 30	56 23	48 26	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
	V. Mental, psychoneuro- T. tic, and personality disorders.	341 219 122	29 17 12	19 12 7	34 23 11	25 15 10	26 17 9	27 17 10	29 21 8	26 16 10	27 13 14	27 18 9	30 17 13	42 33 9	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 67	Psychoses M. F.	101 75	7 9	6 5	11 6	9 7	10 5	9 6	9 5	5 7	3 8	9 4	11 7	12 6	Psychoses
A 68	Psychoneuroses and dis- M. orders of personality. F.	90 27	8 1	3 1	10 2	6 2	5 3	7 3	8 2	9 2	6 3	8 2	3 4	17 2	Psychonévroses et troubles de la personnalité.
A 69	Mental deficiency M. F.	28 20	2 2	3 1	2 3	— 1	2 1	1 1	1 1	2 1	4 3	1 3	3 2	4 1	Déficiência mentale
	VI. Diseases of the ner- T. vous system and sense organs.	15,981 7,964 8,017	1,462 718 744	1,317 663 654	1,442 708 734	1,437 738 699	1,415 705 710	1,204 590 614	1,205 607 598	1,198 562 636	1,200 622 578	1,310 675 635	1,388 691 694	1,406 685 721	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
A 70	Vascular lesions affect- M. ing central nervous F. system.	6,923 7,222	613 675	572 578	609 672	661 633	619 553	498 553	521 526	491 566	546 518	579 575	601 637	613 649	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
A 71	Nonmeningococcal men- M. ingitis. F.	146 111	20 12	10 9	19 10	16 9	12 12	10 6	9 6	6 11	12 7	12 11	7 8	13 10	Méningite non méningococ- que.
A 72	Multiple sclerosis M. F.	85 80	7 7	9 10	5 6	7 5	7 4	7 7	6 8	3 6	8 6	6 9	9 8	11 7	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
A 73	Epilepsy M. F.	133 116	14 10	10 9	11 8	7 13	4 13	16 10	12 13	15 7	7 10	10 7	11 7	10 9	Épilepsie
A 74	Inflammatory diseases of M. eye. F.	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	Maladies inflammatoires de l'oeil.
A 75	Cataract M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	Cataracte
A 76	Glaucoma M. F.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Glaucome
A 77	Otitis media and mastoid- M. itis. F.	136 76	20 10	14 9	11 8	10 6	15 6	12 5	15 4	9 7	6 3	14 7	7 5	3 6	Otite moyenne et mastoïdite
A 78	All other diseases of the M. nervous system and F. sense organs.	538 410	44 30	48 38	53 30	36 33	42 35	47 33	44 41	38 39	43 36	52 26	56 29	35 40	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
	VII. Diseases of the cir- T. culatory system.	47,234 28,686 18,548	4,358 2,601 1,757	3,861 2,343 1,518	4,297 2,557 1,740	4,212 2,567 1,645	4,083 2,457 1,626	3,648 2,199 1,449	3,772 2,294 1,478	3,367 2,065 1,302	3,492 2,147 1,345	3,902 2,438 1,464	3,979 2,398 1,581	4,263 2,620 1,643	VII. Maladies de l'appareil circulatoire.
A 79	Rheumatic fever..... M. F.	88 63	5 10	6 6	8 10	9 8	16 6	7 2	6 3	3 1	4 3	8 6	12 2	4 6	Rhumatisme articulaire aigu
A 80	Chronic rheumatic heart M. disease. F.	711 742	63 69	53 64	57 65	70 72	62 62	49 69	66 63	52 50	52 56	67 46	66 58	54 68	Cardiopathie rhumatismale chronique.
A 81	Arteriosclerotic and de- M. generative heart dis- F. ease.	22,791 12,701	2,063 1,212	1,851 1,019	2,062 1,192	1,992 1,104	1,940 1,110	1,743 964	1,825 1,030	1,661 877	1,717 931	1,924 1,049	1,899 1,096	2,114 1,117	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.
A 82	Other diseases of heart M. F.	1,078 841	98 75	78 60	93 71	108 86	80 78	91 65	85 68	80 65	79 53	81 73	92 65	113 82	Autres maladies du coeur
A 83	Hypertension with heart M. disease. F.	1,781 2,272	156 204	148 225	141 222	183 211	168 196	150 182	143 165	105 148	133 175	144 143	162 191	148 210	Hypertension avec maladie du coeur.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January — Janvier	February — Février	March — Mars	April — Avril	May — Mai	June — Juin	July — Juillet	August — Août	September — Septembre	October — Octobre	November — Novembre	December — Décembre	
	VII. Diseases of the circulatory system — concluded														VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin
A 84	Hypertension without M. mention of heart. F.	510 526	53 57	48 41	45 48	49 48	41 46	40 58	41 34	31 40	43 35	46 36	34 38	39 45	Hypertension sans mention du cœur.
A 85	Diseases of arteries M. F.	1,502 1,228	142 119	145 86	134 119	132 101	121 109	98 92	106 102	119 108	109 81	151 99	116 111	129 101	Maladies des artères
A 86	Other diseases of circulatory system. F.	225 175	21 11	14 17	17 13	24 15	29 19	21 17	22 13	14 13	10 11	17 12	17 20	19 14	Autres maladies de l'appareil circulatoire.
	VIII. Diseases of the respiratory system. M. F.	7,334 4,315 3,019	812 457 355	733 416 317	823 485 338	796 463 333	673 397 276	462 281 181	423 245 178	395 246 149	400 243 157	531 320 211	580 340 240	706 422 284	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.
A 87	Acute upper respiratory infections. F.	67 54	7 8	9 6	12 4	3 3	2 —	5 4	4 3	5 3	2 6	6 6	3 5	9 6	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
A 88	Influenza..... M. F.	365 422	28 34	38 47	66 60	79 101	57 60	20 20	4 8	3 10	14 22	22 14	11 22	23 24	Grippe
A 89	Lobar pneumonia M. F.	381 240	43 32	33 26	35 28	35 25	43 20	27 12	14 16	26 7	22 15	32 18	35 27	36 14	Pneumonie lobaire
A 90	Bronchopneumonia..... M. F.	1,745 1,313	220 169	170 153	196 139	170 110	124 125	103 77	120 87	94 62	107 70	109 89	147 105	185 127	Broncho-pneumonie
A 91	Primary atypical, other M. and unspecified pneumonia. F.	582 470	65 57	59 41	58 52	58 43	61 30	34 30	29 30	35 22	31 23	49 45	49 43	54 54	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
A 92	Acute bronchitis M. F.	75 56	13 8	4 5	11 5	3 10	8 5	8 2	3 4	1 —	7 2	5 5	7 4	5 6	Bronchite aiguë
A 93	Bronchitis, chronic and M. unqualified. F.	303 111	23 8	28 3	33 11	37 13	24 10	25 11	23 9	18 6	13 6	24 7	23 12	32 15	Bronchite chronique ou sans précisions.
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids. M. F.	19 11	1 2	1 —	— 2	— —	2 1	1 —	1 —	5 3	2 1	3 2	1 —	2 —	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
A 95	Empyema and abscess of M. lung. F.	90 41	7 5	12 3	6 6	10 4	10 3	5 6	6 2	7 3	6 —	7 5	7 3	1 7	Pleurésie purulente et abcès du poumon.
A 96	Pleurisy M. F.	29 12	3 1	3 1	2 1	5 1	— —	— —	1 1	3 2	1 1	1 1	3 1	7 2	Autres pleurésies
A 97	All other respiratory diseases. M. F.	659 289	47 31	59 32	66 30	63 23	66 22	53 19	40 18	49 31	38 11	62 19	54 18	62 35	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.
	IX. Diseases of the digestive system. M. F.	4,673 2,808 1,865	408 258 150	364 224 140	381 227 154	379 208 171	433 273 160	366 225 141	386 226 160	430 245 185	367 220 147	367 218 149	391 235 156	401 249 152	IX. Maladies de l'appareil digestif.
A 98	Diseases of teeth and M. supporting structures. F.	13 8	— 1	2 1	1 1	— 1	2 1	2 —	— —	— —	2 2	3 —	— 1	1 —	Maladies des dents et des gencives.
A 99	Ulcer of stomach M. F.	282 79	23 8	12 7	28 6	23 8	22 7	29 4	17 6	28 6	24 5	30 9	22 8	26 5	Ulcère de l'estomac
A 100	Ulcer of duodenum..... M. F.	319 47	29 5	33 1	29 5	29 5	40 3	27 3	20 1	14 6	26 4	21 1	30 7	21 6	Ulcère du duodénum
A 101	Gastritis and duodenitis.. M. F.	29 21	2 1	2 —	2 2	2 2	3 2	6 1	2 3	5 3	1 3	2 3	2 —	— 1	Gastrite et duodénite
A 102	Appendicitis..... M. F.	139 74	12 7	11 3	10 8	11 8	15 8	9 4	15 7	12 8	8 5	11 5	13 7	12 4	Appendicite
A 103	Intestinal obstruction and M. hernia. F.	478 342	45 37	43 21	46 36	30 33	48 23	37 33	36 23	38 27	33 21	30 30	50 29	42 29	Occlusion intestinale et hernie
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn. F.	502 410	50 28	44 33	31 21	37 42	36 30	32 27	56 48	55 48	38 36	37 38	38 32	48 28	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
A 105	Cirrhosis of liver..... M. F.	507 249	50 18	36 19	39 25	36 20	45 14	36 17	40 18	46 27	49 19	43 25	40 20	47 27	Cirrhose du foie
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis. M. F.	179 319	13 25	13 26	14 21	18 28	17 33	16 22	15 32	19 27	14 33	12 21	14 28	15 23	Lithiase biliaire et cholécystite.
A 107	Other diseases of digestive system. M. F.	360 316	33 20	28 29	27 29	24 24	45 39	31 30	25 22	30 33	25 20	29 17	26 24	37 29	Autres maladies de l'appareil digestif.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste Intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	X. Diseases of the genito-urinary system, M. F.	3,650 2,279 1,371	338 207 131	299 191 108	296 188 108	327 203 124	330 222 108	298 189 109	318 199 119	287 170 117	283 169 114	282 176 106	289 192 97	303 173 130	X. Maladies des organes génito-urinaires.
A 108	Acute nephritis..... M. F.	54 49	6 4	4 6	3 6	3 8	3 1	3 1	6 5	2 2	5 3	7 3	7 3	5 7	Néphrite aiguë
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis. M. F.	1,141 1,037	120 109	104 82	87 86	100 100	118 84	93 75	96 81	74 87	66 81	93 85	98 71	92 96	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.
A 110	Infections of kidney..... M. F.	199 139	20 7	15 10	15 9	20 8	11 9	12 16	16 16	21 13	17 19	17 7	24 10	11 15	Infections pyélo-rénales
A 111	Calculi of urinary system M. F.	66 35	3 2	7 4	7 —	7 1	7 2	4 5	4 5	5 3	8 6	6 2	4 3	4 2	Calculs de l'appareil urinaire
A 112	Hyperplasia of prostate.... M.	650	45	50	60	61	65	61	56	53	59	43	46	51	Hypertrophie de la prostate
A 113	Diseases of breast..... M. F.	— 1	— 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein
A 114	Other diseases of genito-urinary system. M. F.	169 110	13 8	11 6	16 7	12 7	18 12	16 12	21 12	15 12	14 5	10 9	13 10	10 10	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.
	XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. M. F.	335	33	20	25	30	25	34	25	32	23	31	32	25	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	37	3	2	2	4	1	3	5	5	1	2	5	4	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. F.	108	9	7	5	7	9	14	6	14	9	10	11	7	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. F.	72	6	4	6	8	6	4	7	4	7	4	6	10	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. F.	6	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie.
A 119	Abortion with sepsis..... F.	15	1	—	—	1	2	3	1	2	—	3	2	—	Avortement avec infection
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. F.	97	12	7	11	10	6	10	6	7	6	11	8	3	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
	XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system. M. F.	617 277 340	65 31 34	45 23 22	66 29 37	50 23 27	47 17 30	41 16 25	55 21 34	43 20 23	54 26 28	49 28 21	53 24 29	49 19 30	XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue. M. F.	73 55	13 6	4 5	8 6	3 3	5 5	3 8	7 3	7 5	5 4	7 3	8 2	3 5	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.
A 122	Arthritis and spondylitis M. F.	78 143	5 16	8 10	6 20	8 8	5 13	6 9	6 16	6 8	8 7	7 10	5 11	6 15	Arthrite et spondylite
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism, unspecified. M. F.	9 12	1 1	1 1	2 1	— 1	— 3	2 —	— 1	1 1	1 1	1 2	— —	— —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.
A 124	Osteomyelitis and periostitis. M. F.	16 17	— —	2 1	2 2	— 1	2 2	— 1	1 3	1 1	3 1	3 2	1 1	1 2	Ostéomyélite et périostite
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities. M. F.	8 7	— —	— —	— —	1 1	2 1	1 1	1 2	1 1	1 —	— —	1 1	— —	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system. M. F.	95 106	12 11	8 5	11 8	11 13	3 6	4 6	6 9	4 7	8 15	10 4	9 14	9 8	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued
TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	XIV. Congenital malformations.	T. 2,611 M. 1,406 F. 1,205	236 142 94	210 109 101	225 132 93	226 123 101	216 112 104	228 118 110	224 108 116	201 114 87	198 108 90	208 112 96	215 117 98	224 109 115	XIV. Malformations congénitales.
A127	Spina bifida and meningocele.	M. 246 F. 293	25 19	22 22	19 20	27 23	19 26	17 27	15 28	22 21	21 27	19 24	20 22	20 34	Spina bifida et méningocèle
A128	Congenital malformations of circulatory system.	M. 525 F. 419	51 39	46 31	56 31	45 32	43 35	40 33	41 51	42 25	32 27	44 30	46 37	39 38	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.
A129	All other congenital malformations.	M. 635 F. 493	66 36	41 48	57 42	53 46	50 43	61 50	52 37	50 41	55 36	49 32	51 39	50 43	Toutes autres malformations congénitales.
	XV. Certain diseases of early infancy.	T. 7,088 M. 4,197 F. 2,901	594 361 233	563 321 242	618 359 259	591 336 255	635 386 249	629 396 233	608 367 241	592 355 237	586 359 227	589 333 256	536 298 238	557 326 231	XV. Maladies propres à la première enfance.
A130	Birth injuries	M. 888 F. 538	71 38	61 53	69 53	73 43	82 52	85 39	89 52	88 45	79 35	77 40	63 45	71 43	Lésions obstétricales
A131	Postnatal asphyxia and atelectasis.	M. 956 F. 638	71 51	73 43	71 45	80 61	85 56	97 47	81 49	82 53	87 62	86 61	66 58	77 52	Asphyxie et atelectasie post-natales.
A132	Infections of the newborn	M. 383 F. 273	46 23	38 24	29 18	30 22	31 15	30 23	28 19	35 33	37 19	25 22	31 26	23 29	Infections du nouveau-né
A133	Haemolytic disease of newborn.	M. 209 F. 137	23 13	17 11	16 14	24 17	16 9	20 14	23 10	5 13	20 10	15 9	15 9	15 8	Maladie hémolytique du nouveau-né.
A134	All other defined diseases of early infancy.	M. 229 F. 165	16 22	10 13	19 16	19 15	23 15	25 5	22 20	16 13	30 12	12 15	23 9	14 10	Toutes autres maladies définies de la première enfance.
A135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	M. 1,532 F. 1,150	134 86	122 98	155 113	110 97	149 102	139 105	144 91	129 80	106 89	118 109	100 91	126 89	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision.
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 1,835 M. 942 F. 893	163 83 80	154 77 77	165 80 85	139 69 70	162 82 80	153 77 76	157 77 80	127 72 55	152 79 73	147 72 75	147 78 69	169 96 73	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.
A136	Senility without mention of psychosis.	M. 317 F. 453	31 42	28 45	25 47	31 40	20 36	33 40	31 41	18 25	22 31	22 41	22 36	34 29	Sénilité sans mention de psychose.
A137	Ill-defined and unknown causes.	M. 625 F. 440	52 38	49 32	55 38	38 30	62 44	44 36	46 39	54 30	57 42	50 34	56 33	62 44	Causes mal définies ou inconnues.
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 10,079 M. 7,366 F. 2,713	695 483 212	612 411 201	626 431 195	710 503 207	853 641 212	921 694 227	1,181 908 273	1,096 831 265	877 662 215	907 648 259	832 619 213	769 535 234	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
AE138	Motor vehicle accidents	M. 2,283 F. 754	133 42	114 37	120 48	155 40	168 50	171 57	234 81	271 103	270 88	268 96	201 53	178 59	Accidents dus à des véhicules automobiles.
A	Traffic accidents (810-825)	M. 2,214 F. 734	128 40	110 37	118 48	150 39	157 49	161 56	225 80	263 94	264 85	266 94	199 53	173 59	Accidents de la circulation (810-825)
B	Non-traffic accidents	M. 69 F. 20	5 2	4 —	2 —	5 1	11 1	10 1	9 1	8 9	6 3	2 2	2 —	5 —	Accidents hors de la voie publique.
AE139	Other transport accidents	M. 576 F. 53	30 7	26 3	24 1	42 1	78 4	82 6	80 14	62 5	45 6	50 4	39 1	18 1	Autres accidents du transport
AE140	Accidental poisoning	M. 230 F. 111	24 10	22 10	24 3	15 8	17 7	15 9	14 7	10 12	21 10	19 12	25 12	24 11	Empoisonnements accidentels
AE141	Accidental falls	M. 816 F. 701	77 65	50 65	50 62	57 54	67 60	62 54	83 60	78 57	62 54	68 59	83 57	79 54	Chutes accidentelles
AE142	Accident caused by machinery.	M. 225 F. 11	10 —	9 —	10 1	7 —	35 —	17 2	22 2	36 1	25 1	22 4	22 —	10 —	Accident causé par une machine.

TABLE 26. Cause of death by sex and month of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — concluded

TABLEAU 26. Cause de décès par sexe et mois du décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — fin

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Months — Mois												Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
			January Janvier	February Février	March Mars	April Avril	May Mai	June Juin	July Juillet	August Août	September Septembre	October Octobre	November Novembre	December Décembre	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — concluded														EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause), — fin
AE143	Accident caused by fire M. and explosion of com-F. bustible material.	318 256	32 28	36 28	28 14	26 18	26 21	13 9	13 22	25 16	22 4	11 25	39 29	47 42	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
AE144	Accident caused by hot M. substance, corrosive F. liquid, steam, and radiation.	40 30	5 2	2 —	5 2	2 6	5 4	5 3	3 2	2 1	1 1	3 1	3 1	4 7	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
AE145	Accident cause by firearm M. F.	162 12	14 —	10 —	6 1	5 1	15 1	12 1	11 2	11 —	21 2	23 3	24 1	10 —	Accident causé par des armes à feu.
AE146	Accidental drowning and M. submersion. F.	855 142	11 1	16 3	27 9	51 11	73 15	150 28	263 38	153 23	42 5	31 2	23 3	15 4	Noyadé et submersion accidentelles.
AE147	All other accidental M. causes. F.	910 323	80 32	69 37	70 29	61 30	58 22	72 26	93 18	90 21	79 21	65 25	97 34	76 28	Toutes autres causes accidentelles.
AE148	Suicide and self-inflicted M. injury. F.	844 259	60 20	50 13	56 19	79 30	87 30	87 30	83 24	82 19	70 14	73 25	52 18	65 24	Suicide et blessure faite à soi-même.
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by F. other persons (not in war).	107 61	7 5	7 5	11 6	3 8	12 5	8 2	9 3	11 7	4 9	15 3	11 4	9 4	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
AE150	Injury resulting from operations of war. M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Blessures de guerre
	NXVII. Accidents, poisonings and violence M. (classification according to nature of injury).	10,079 7,366 2,713	695 483 212	612 411 201	626 431 195	710 503 207	853 641 212	921 694 227	1,181 908 273	1,096 831 265	877 662 215	907 648 259	832 619 213	769 535 234	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
AN138	Fracture of skull M. F.	1,788 461	122 23	82 19	86 23	106 30	140 37	143 40	201 48	208 61	203 50	198 58	164 40	135 32	Fractures du crâne
AN139	Fracture of spine and M. trunk. F.	394 132	24 6	26 14	17 7	17 10	31 11	32 5	43 14	37 11	41 12	47 19	37 11	42 12	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.
AN140	Fracture of limbs M. F.	431 584	51 53	34 56	32 55	33 47	32 42	31 51	29 52	37 51	36 42	38 48	39 44	39 43	Fractures des membres
AN141	Dislocation without fracture. M. F.	8 4	— 1	2 —	— —	— —	— —	1 —	1 2	2 —	— 1	1 —	1 —	— —	Luxations sans fracture
AN142	Sprains and strains of M. joints and adjacent F. muscles.	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
AN143	Head injury (excluding M. fracture). F.	622 151	54 13	37 5	45 13	56 15	47 8	46 13	73 13	64 13	58 15	50 20	48 11	44 12	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
AN144	Internal injury of chest, M. abdomen, and pelvis. F.	1,098 261	63 19	87 18	71 21	81 8	97 20	90 21	97 23	125 31	114 28	106 29	100 20	87 23	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.
AN145	Laceration and open M. wounds. F.	138 25	5 4	10 2	13 2	6 1	12 2	11 1	6 3	23 2	13 3	20 3	11 2	8 —	Plaies
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with F. intact skin surface.	13 8	1 —	1 1	1 —	1 —	— 2	— —	1 1	3 1	2 2	2 1	1 —	— —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
AN147	Effects of foreign body M. entering through orifice. F.	198 151	25 20	20 19	14 14	18 12	16 16	4 9	13 3	12 4	8 7	17 14	17 30	21 16	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
AN148	Burns M. F.	286 183	28 22	18 14	20 10	23 18	31 17	14 10	15 15	34 10	21 3	17 18	31 17	34 29	Brûlures
AN149	Effects of poisons M. F.	522 320	48 27	50 31	50 19	37 32	43 25	40 19	33 21	28 31	38 14	39 28	60 30	56 43	Empoisonnements
AN150	All other and unspecified M. effects of external F. causes.	1,868 432	62 24	64 21	82 31	125 34	192 32	282 58	396 76	258 50	128 38	113 21	97 21	69 24	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1933 (Intermediate List)

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age										
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
	All causes.....	T. M. F.	128,154 74,701 53,453	13,767 7,905 5,862	962 538 424	568 327 241	420 235 185	303 186 117	1,090 658 432	756 473 283	1,029 720 309	1,297 946 351	1,423 941 482	1,734 1,054 680
	I. Infective and parasitic diseases	T. M. F.	2,443 1,457 986	337 178 159	102 59 43	57 31 26	37 20 17	32 20 12	82 44 38	30 12 18	47 23 24	75 34 41	118 54 64	116 53 63
A 1	Tuberculosis of respiratory system.....	M. F.	752 453	3 5	2 4	2 3	2 1	— 1	3 5	1 4	7 8	17 22	41 50	39 48
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.....	M. F.	57 21	9 2	8 4	6 1	1 2	4 —	8 1	— 4	3 2	4 2	1 1	2 —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	M. F.	5 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	1 1	— 2
A 4	Tuberculosis of bones and joints.....	M. F.	7 9	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	1 —	— —
A 5	Tuberculosis, all other forms	M. F.	33 35	2 —	— 1	— —	— 1	1 —	— 1	1 —	2 —	2 7	1 2	1 3
A 6	Congenital syphilis	M. F.	6 2	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 7	Early syphilis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. F.	9 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 9	General paralysis of insane	M. F.	26 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	All other syphilis.....	M. F.	97 39	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —
A 11	Gonococcal infection.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 12	Typhoid fever	M. F.	9 1	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections	M. F.	3 2	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 14	Cholera.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 15	Brucellosis (undulant fever).....	M. F.	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysentery, all forms.....	M. F.	9 9	5 6	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —
A 17	Scarlet fever	M. F.	10 5	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	2 1	2 —	2 —
A 18	Streptococcal sore throat.....	M. F.	6 5	1 —	1 —	— —	— —	— 1	— 1	1 —	— —	— 1	— —	1 —
A 19	Erysipelas.....	M. F.	4 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 20	Septicaemia and pyaemia.....	M. F.	52 32	22 11	1 3	1 1	— —	2 —	5 2	1 —	— 1	— —	— 1	2 2
A 21	Diphtheria	M. F.	4 11	— 1	— 2	— 1	— 1	— 3	3 3	— —	— —	— —	— —	— —
A 22	Whooping cough.....	M. F.	63 73	47 60	11 5	3 3	1 2	— —	1 3	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningococcal infections	M. F.	46 34	23 19	8 3	4 3	1 2	4 1	2 5	— —	— —	— —	— —	— —
A 24	Plague	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 25	Leprosy	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Tetanus	M. F.	9 5	2 1	— —	— —	— —	— 1	1 1	— —	2 —	— —	— —	— —
A 27	Anthrax.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Acute poliomyelitis	M. F.	21 15	— —	1 —	3 1	1 —	2 —	1 2	1 1	1 3	3 2	2 1	— 4

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire)

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
2,012 1,177 835	2,917 1,771 1,146	4,027 2,506 1,521	5,589 3,654 1,935	7,503 4,769 2,734	9,973 6,328 3,645	13,473 8,435 5,018	16,338 9,729 6,609	16,582 9,337 7,245	13,451 7,088 6,363	12,913 5,884 7,029	27 20 7		Toutes causes
126 73 53	112 67 45	126 83 43	146 105 41	158 114 44	170 117 53	176 129 47	153 100 53	109 70 39	75 40 33	59 31 28	— — —		I. Maladies infectieuses et parasitaires
56 44	50 36	63 30	67 21	77 24	77 30	83 26	72 29	51 27	22 21	17 14	— —	A 1	Tuberculose de l'appareil respiratoire
4 1	1 —	2 —	— 1	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	A 2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.
— —	— —	— 1	— 2	2 —	— —	— 1	— —	— 1	1 —	— —	— —	A 3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.
1 —	— 1	— 1	— —	— —	1 1	1 —	2 1	— 1	— 1	— —	— —	A 4	Tuberculose osseuse et articulaire
— 2	5 1	2 1	3 2	3 3	2 2	— 4	5 3	2 1	1 1	— —	— —	A 5	Tuberculose, toutes autres formes
— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 6	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 7	Syphilis récente
— —	— —	1 —	— —	2 —	2 —	1 —	2 2	1 —	— —	— —	— —	A 8	Tabes dorsalis
— —	1 2	2 —	1 —	9 2	5 2	7 —	1 —	— —	— —	— —	— —	A 9	Paralysie générale
3 1	1 —	4 3	17 3	12 6	16 7	21 7	8 6	7 1	7 2	1 1	— —	A 10	Toutes autres formes de syphilis
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 11	Infection gonococcique
1 —	— —	— —	3 —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	A 12	Pièvre typhoïde
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— 1	— —	— —	A 13	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 14	Choléra
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 15	Brucellose (fièvre ondulante)
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	A 16	Dysenterie, toutes formes
1 —	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	A 17	Scarlatine
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	A 18	Angine à streptocoques
— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— 1	— —	1 2	— —	A 19	Erysipèle
1 —	— 1	1 2	2 —	— 1	3 1	5 2	— 3	3 —	— 1	2 1	— —	A 20	Septicémie et pyohémie
— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 21	Diptérie
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 22	Coqueluche
1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	A 23	Infections à méningocoques
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 24	Peste
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 25	Lépre
— —	— —	2 —	— —	— —	1 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	A 26	Tétanos
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 27	Charbon
2 —	3 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 28	Poliomyélite antérieure aiguë

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age											
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	I. Infective and parasitic diseases — concluded														
A 29	Acute infectious encephalitis.....	M. F.	20 18	5 4	6 2	— 2	1 3	1 —	1 1	2 —	— 1	— 1	1 1	2 1	
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	M. F.	16 8	— —	1 —	— 1	— —	1 —	— —	2 —	2 1	— —	— 1	— —	
A 31	Smallpox.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 32	Measles	M. F.	79 88	31 36	15 17	9 7	7 4	3 4	8 9	2 3	1 1	— 1	— 1	— 1	
A 33	Yellow fever	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 34	Infectious hepatitis	M. F.	56 61	6 11	1 —	— 2	3 —	1 —	3 1	1 2	2 4	2 2	1 5	2 2	
A 35	Rabies	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	M. F.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 37	Malaria	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 38	Schistosomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 39	Hydatid disease	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 40	Filariasis.....	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 41	Ankylostomiasis	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 42	Other diseases due to helminths	M. F.	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.....	M. F.	55 39	14 3	3 2	3 1	— 1	1 1	7 2	— —	3 1	1 —	1 —	1 —	
	II. Neoplasms		T. M. F.	20,658 11,185 9,473	40 20 20	40 20 26	57 31 26	57 30 27	39 25 14	129 75 54	71 29 42	94 55 39	92 54 38	169 90 79	291 117 174
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.....	M. F.	397 83	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	— 1	— 1	2 1	— —	1 —	
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus	M. F.	245 102	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	
A 46	Malignant neoplasm of stomach	M. F.	1,961 983	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 4	6 1	7 5	
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum	M. F.	1,111 1,349	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	4 1	6 7	12 14	
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	M. F.	670 355	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	4 5	
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	M. F.	132 20	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 50	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung not specified as secondary.	M. F.	1,621 336	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 1	1 2	5 2	
A 51	Malignant neoplasm of breast.....	M. F.	15 1,745	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 9	— 39	
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri	F.	602	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	37	
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F.	420	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	
A 54	Malignant neoplasm of prostate	M.	1,105	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
A 55	Malignant neoplasm of skin.....	M. F.	131 84	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	1 —	3 1	5 —	
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.....	M. F.	171 92	1 —	— —	3 1	1 1	1 —	7 3	4 7	6 3	5 2	8 2	5 3	
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.....	M. F.	2,477 2,429	2 6	8 7	18 9	17 11	8 3	27 19	8 11	17 6	16 9	24 15	44 32	
A	Other digestive organs (155-159).....	M. F.	1,024 880	1 1	— —	1 —	— 1	— —	— 1	— —	2 —	4 —	2 —	6 1	
B	Other respiratory organs (160,164,165).....	M. F.	69 44	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 1	— —	1 2	
C	Urinary organs (180,181).....	M. F.	718 331	— —	3 1	3 —	5 5	4 1	2 7	1 3	— —	— —	3 —	8 3	
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	M. F.	295 204	1 3	4 5	10 4	6 5	3 2	20 10	5 3	8 5	4 7	7 5	13 5	
E	Other.....	M. F.	371 970	— 1	1 1	3 2	6 —	1 —	5 1	1 5	1 1	5 4	7 7	12 21	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Âge											No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (61ème Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +		
												I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 29	Encéphalite infectieuse aiguë
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
—	1	1	1	2	—	1	1	1	2	—	A 30	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.
—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 31	Variole
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	A 32	Rougeole
—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 33	Fièvre jaune
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	2	3	4	5	1	3	2	3	3	5	A 34	Hépatite infectieuse
2	1	3	3	—	4	4	5	3	3	4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 35	Rage
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 36	Typhus et autres maladies à Rickettsia
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 37	Paludisme
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 38	Schistosomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 39	Échinococcose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 40	Filariose
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 41	Ankylostomiase
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 42	Autres maladies dues à des helminthes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	2	1	1	5	2	3	—	3	3	A 43	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
—	—	1	7	4	2	1	3	3	2	4		
433	713	1,054	1,477	1,995	2,412	2,905	3,179	2,639	1,716	1,052	4	II. Tumeurs
166	252	444	728	1,054	1,359	1,698	1,888	1,553	980	515	2	
267	461	610	749	941	1,053	1,207	1,291	1,086	736	537	2	
—	5	16	20	28	42	54	68	69	57	34	A 44	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.
—	5	1	4	4	7	11	15	10	6	13		
—	3	8	16	17	33	38	47	48	24	10	A 45	Tumeur maligne de l'oesophage
—	2	4	8	12	6	9	25	16	10	12		
31	43	73	121	177	262	291	369	310	168	102	A 46	Tumeur maligne de l'estomac
10	16	29	44	76	88	143	170	171	135	90		
16	20	43	57	85	137	169	196	177	128	58	A 47	Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté)
19	37	49	94	123	145	187	217	198	146	111		
5	7	22	39	66	77	115	130	98	68	37	A 48	Tumeur maligne du rectum
10	12	16	23	28	48	57	66	40	31	17		
—	5	7	9	8	18	21	31	20	8	5	A 49	Tumeur maligne du larynx
—	2	1	1	4	3	2	—	5	1	1		
20	29	79	165	264	278	309	247	126	74	22	A 50	Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des bronches et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
8	13	21	26	31	45	54	48	46	26	11		
—	2	—	1	3	4	1	1	2	1	—	A 51	Tumeur maligne du sein
65	146	187	169	227	194	192	190	149	99	77		
43	61	82	80	56	71	58	42	34	20	12	A 52	Tumeur maligne du col utérin
7	17	24	32	50	55	53	63	58	34	22	A 53	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.
—	—	2	8	31	80	145	251	272	208	106	A 54	Tumeur maligne de la prostate
3	5	10	8	8	10	13	15	25	13	11	A 55	Tumeur maligne de la peau
3	7	6	4	4	4	6	12	8	6	19		
3	7	5	12	7	14	24	23	16	15	4	A 56	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif
6	—	5	6	12	7	9	9	7	3	6		
50	72	111	185	246	276	371	392	302	179	103	A 57	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
65	100	133	191	243	297	340	340	275	183	133		
8	20	39	73	104	129	179	189	145	76	46	4	Autres organes de l'appareil digestif (155-159)
8	20	25	58	83	122	130	140	132	86	71	1	
—	3	4	3	6	9	7	16	6	6	3	B	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).
1	1	4	3	1	7	7	8	1	4	3		
9	8	24	58	69	76	123	124	91	70	36	C	Organes urinaires (180, 181)
9	9	11	19	12	30	50	58	46	37	24		
24	23	23	36	36	31	19	13	6	2	1	D	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).
16	20	20	24	31	12	20	7	2	—	1		
9	18	21	15	31	31	43	50	54	25	17	E	Autres
31	50	73	87	116	126	133	127	94	56	34		

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1935 (Intermediate List) — continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
	II. Neoplasms—concluded													
A 58	Leukaemia and aleukaemia..... M. F.	469 370	6 7	8 6	7 12	10 11	10 7	27 25	10 21	17 17	11 11	10 11	6 14	
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system..... M. F.	521 301	3 1	— 2	2 2	— 1	3 3	12 2	5 1	7 5	10 7	28 13	23 10	
A	Hodgkin's disease (201)..... M. F.	124 71	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— 1	2 1	7 5	17 7	12 7	
B	Other..... M. F.	397 230	3 1	— 2	2 2	— 1	3 3	10 2	5 —	5 4	3 2	11 6	11 3	
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.... M. F.	159 202	6 5	4 3	1 2	1 2	2 1	2 2	2 1	5 4	3 —	2 9	4 10	
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.	T. M. F.	3,265 1,600 1,665	111 56 55	22 13 9	19 10 9	8 6 2	12 7 5	19 9 10	21 9 12	21 6 13	30 13 17	35 16 19	48 20 28
A 61	Nontoxic goitre..... M. F.	3 12	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre..... M. F.	21 64	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	1 1	
A 63	Diabetes mellitus..... M. F.	734 981	1 —	— —	3 —	— —	2 1	1 4	2 3	3 5	2 8	12 5	8 10	
A 64	Avitaminosis and other deficiency states..... M. F.	39 47	4 8	6 2	1 6	— 1	— 1	1 —	— 1	2 —	1 —	— —	— 1	
A 65	Anaemias..... M. F.	160 174	6 7	1 1	1 2	1 —	— —	1 2	2 2	— —	2 1	2 2	— 2	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases..... M. F.	643 387	45 40	6 6	5 1	5 1	5 3	6 4	5 6	1 10	8 7	2 10	11 13	
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.....	T. M. F.	341 219 122	17 12 5	7 2 5	1 1 —	2 2 —	1 1 —	7 3 4	4 2 2	4 2 2	4 3 1	5 3 2	16 9 7
A 67	Psychoses..... M. F.	101 75	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— 2	2 3	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality..... M. F.	90 27	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	2 —	7 4	
A 69	Mental deficiency..... M. F.	28 20	12 5	2 5	1 —	2 —	— —	3 4	2 2	1 1	2 —	1 —	— —	
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs	T. M. F.	15,981 7,964 8,017	356 214 142	78 42 36	38 19 19	27 16 11	15 11 4	65 34 31	37 19 18	58 28 30	48 29 19	55 36 19	96 53 43
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system..... M. F.	6,923 7,222	10 4	5 2	1 1	1 1	— —	3 5	2 4	6 6	14 8	16 3	23 15	
A 71	Nonmeningococcal meningitis..... M. F.	146 111	80 62	9 12	4 4	3 5	6 1	4 9	4 —	2 1	2 —	2 —	3 5	
A 72	Multiple sclerosis..... M. F.	85 80	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	6 3	7 9	
A 73	Epilepsy..... M. F.	133 116	5 2	1 3	3 5	4 2	3 —	7 6	3 7	13 15	8 10	9 9	14 10	
A 74	Inflammatory diseases of eye..... M. F.	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 75	Cataract..... M. F.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 76	Glaucoma..... M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
A 77	Otitis media and mastoiditis..... M. F.	136 76	99 56	9 4	3 2	1 1	1 —	2 3	1 —	2 —	— —	— 1	3 2	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense or- gans..... M. F.	538 410	19 17	18 15	8 7	7 2	1 3	18 8	9 7	4 8	4 1	3 3	3 2	
	VII. Diseases of the circulatory system.....	T. M. F.	47,234 28,686 18,548	14 4 10	5 4 1	3 3 —	5 4 1	6 2 4	22 12 10	44 22 22	67 32 35	68 40 28	110 74 36	220 142 78
A 79	Rheumatic fever..... M. F.	88 63	— 2	— —	1 —	2 —	2 2	7 5	13 8	9 10	5 —	8 7	10 6	
A 80	Chronic rheumatic heart disease..... M. F.	711 742	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	3 6	5 9	8 9	17 12	38 30	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
II. Tumeurs — fin													
18 11	19 18	24 17	24 18	36 26	47 31	53 26	59 34	42 28	17 15	8 4	—	A 58	Leucémie et aleucémie
17 7	26 15	33 13	47 33	56 28	65 34	77 40	49 41	36 29	14 12	8 2	—	A 59	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques.
6 2	10 6	11 3	13 8	8 4	7 4	11 9	9 6	4 6	1 2	4 —	—	A	Maladie de Hodgkin (201)
11 5	16 9	22 10	34 25	48 24	58 30	66 31	40 35	32 23	13 10	4 2	—	B	Autres
3 11	9 10	11 22	16 18	22 17	16 18	17 20	10 19	10 12	6 9	7 7	—	A 60	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature nonspécifiée.
46 24 22	69 40 29	97 51 46	172 96 76	228 106 122	356 174 182	502 262 240	495 231 264	468 220 248	297 144 153	187 86 101	2 1 1		III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	A 61	Goitre non toxique
1 1	1 —	2 5	1 8	4 5	2 9	4 12	3 14	1 5	—	1 —	—	A 62	Thyréotoxicose avec ou sans goitre
13 6	19 10	18 17	41 38	46 82	81 117	137 176	121 176	118 177	73 89	33 57	—	A 63	Diabète sucré
—	1	—	2	1	2	3	5	3	3	4	—	A 64	Avitaminoses et autres états de carence
—	—	—	—	1	1	4	—	6	7	8	—		
1 2	5 3	2 5	8 5	6 8	8 10	23 16	16 36	31 21	24 31	19 18	1	A 65	Anémies
9 13	14 16	28 19	44 23	49 26	79 40	95 31	86 37	67 38	44 24	29 18	— 1	A 66	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
16 14 2	17 15 2	24 14 10	36 27 9	19 12 7	21 16 5	21 15 6	23 16 7	25 15 10	30 19 11	41 16 25	— — —		V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
2 —	5 1	5 2	8 7	4 3	6 4	7 4	13 5	13 9	18 10	16 24	—	A 67	Psychoses
11 1	9 —	9 8	19 2	8 3	10 1	8 2	3 2	2 1	1 1	— 1	—	A 68	Psychonévroses et troubles de la personnalité
1 1	1 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 69	Déficiência mentale
110 59 51	203 105 98	329 160 169	469 234 235	728 359 369	1,086 562 524	1,724 953 771	2,690 1,407 1,283	3,007 1,502 1,505	2,576 1,233 1,343	2,185 889 1,296	1 — 1		VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.
34 33	68 74	117 148	206 200	301 340	505 486	862 712	1,305 1,206	1,410 1,428	1,169 1,293	865 1,252	— 1	A 70	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
4 —	2 —	2 3	2 1	1 —	4 1	5 3	2 2	3 1	2 —	— 1	—	A 71	Méningite non méningococcique
5 8	12 13	11 5	3 10	4 6	7 13	7 2	8 7	7 3	3 —	3 1	—	A 72	Sclérose multiple (sclérose en plaques).
6 6	12 8	10 4	5 10	9 2	10 2	2 4	5 2	2 5	2 4	— —	—	A 73	Épilepsie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 74	Maladies inflammatoires de l'oeil
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	A 75	Cataracte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 76	Glaucome
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
2 1	1 —	2 1	1 1	1 1	1 —	4 1	1 1	— 1	— 1	2 —	—	A 77	Otite moyenne et mastoïdite
8 3	10 3	18 8	17 13	43 20	35 22	72 49	85 64	80 68	57 45	19 42	—	A 78	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.
408 286 122	809 610 199	1,358 1,022 336	2,134 1,639 495	3,158 2,314 844	4,406 3,062 1,344	6,202 4,069 2,133	7,520 4,641 2,879	7,810 4,422 3,388	6,391 3,333 3,058	6,466 2,942 3,524	8 7 1		VII. Maladies de l'appareil circulatoire
9 3	6 5	1 3	2 3	— 1	— 3	3 3	3 2	3 1	1 2	— —	—	A 79	Rhumatisme articulaire aigu
40 29	63 55	56 58	73 89	73 65	93 81	75 94	44 73	60 61	33 36	27 34	1 —	A 80	Cardiopathie rhumatismale chronique

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1935 (Intermediate List) - continued

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)	Total	Age											
			Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
VII. Diseases of the circulatory system—concluded														
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	M. 22,791 F. 12,701	1 3	1 —	— —	— —	— 1	1 —	1 5	10 7	16 7	34 3	73 25	
A 82	Other diseases of heart	M. 1,078 F. 841	1 5	3 1	1 —	1 1	— 1	2 4	2 3	4 5	5 4	7 6	6 4	
A 83	Hypertension with heart disease.....	M. 1,781 F. 2,272	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	3 2	4 3	
A 84	Hypertension without mention of heart.....	M. 510 F. 526	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	2 5	1 1	7 7	
A 85	Diseases of arteries	M. 1,502 F. 1,228	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	2 2	2 1	4 3	3 2	
A 86	Other diseases of circulatory system	M. 225 F. 175	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— 2	1 1	
VIII. Diseases of the respiratory system														
	T. 7,334 M. 4,315 F. 3,019	2,050 1,140 910	271 152 119	91 47 44	45 28 17	32 19 13	85 46 39	37 21 16	36 20 16	42 21 21	41 23 18	68 36 32		
A 87	Acute upper respiratory infections	M. 67 F. 54	37 29	8 4	1 3	2 —	1 —	3 1	2 3	2 —	— —	— —	1 1	
A 88	Influenza.....	M. 365 F. 422	113 97	15 12	7 5	3 1	1 2	6 5	8 3	2 6	2 2	4 1	2 5	
A 89	Lobar pneumonia.....	M. 381 F. 240	86 55	13 11	3 2	2 1	— 1	1 —	1 —	2 2	3 4	4 2	4 6	
A 90	Bronchopneumonia.....	M. 1,745 F. 1,313	593 468	66 51	21 17	8 6	8 2	14 16	2 6	1 4	5 8	2 8	10 5	
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.....	M. 582 F. 470	193 172	18 27	4 7	5 2	1 1	5 6	4 2	8 1	4 3	4 1	5 7	
A 92	Acute bronchitis	M. 75 F. 56	31 23	12 7	5 5	2 1	— —	5 1	1 1	— —	— —	— —	1 1	
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified.....	M. 303 F. 111	27 19	11 4	2 —	2 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 1	
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids	M. 19 F. 11	— —	2 —	— 1	3 3	2 2	9 4	1 —	— —	— —	— —	1 —	
A 95	Empyema and abscess of lung.....	M. 90 F. 41	22 19	3 —	2 1	— —	2 1	— —	— 1	2 1	1 1	— —	— 3	
A 96	Pleurisy	M. 29 F. 12	5 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	
A 97	All other respiratory diseases.....	M. 659 F. 289	33 25	4 3	2 3	2 1	1 3	3 5	1 —	2 2	6 3	8 6	10 3	
IX. Diseases of the digestive system														
	T. 4,673 M. 2,808 F. 1,865	667 384 283	122 77 45	37 24 13	22 11 8	10 8 2	35 25 10	30 15 15	25 14 11	17 9 8	41 21 20	87 49 38		
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.....	M. 13 F. 8	— 1	— 1	— —	— —	2 —	1 —	— —	1 1	— 2	1 1	1 1	
A 99	Ulcer of stomach	M. 282 F. 79	2 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 3	4 —	
A 100	Ulcer of duodenum.....	M. 319 F. 47	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	4 2	
A 101	Gastritis and duodenitis.....	M. 29 F. 21	3 2	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	1 —	— 1	1 —	
A 102	Appendicitis.....	M. 139 F. 74	2 —	1 3	3 6	3 2	— 1	6 4	7 6	5 2	2 1	5 1	7 —	
A 103	Intestinal obstruction and hernia	M. 478 F. 342	61 31	8 1	5 —	1 —	2 —	5 2	3 2	— —	1 —	2 2	5 6	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the new-born.....	M. 502 F. 410	278 215	52 26	11 3	4 6	3 —	5 1	1 2	3 1	4 2	2 3	3 8	
A 105	Cirrhosis of liver.....	M. 507 F. 249	2 1	2 2	— —	— 1	— —	4 —	2 3	3 1	— 1	4 1	8 6	
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis.....	M. 179 F. 319	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 1	1 4	
A 107	Other diseases of digestive system	M. 360 F. 316	36 31	13 12	5 4	3 2	1 —	3 3	2 2	1 2	1 2	3 7	15 11	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — suite

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste Intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin													
202 55	473 94	854 173	1,389 275	1,985 586	2,598 970	3,388 1,524	3,778 2,120	3,468 2,353	2,493 2,101	2,021 2,398	5 1	A 81	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative.
7 9	24 10	32 18	49 23	64 49	98 61	117 85	196 128	188 146	144 127	127 151	—	A 82	Autres maladies du coeur
11 7	18 14	37 38	63 62	111 86	144 168	262 291	311 359	305 487	261 418	247 336	1	A 83	Hypertension avec maladie du coeur
9 7	14 8	14 18	22 14	32 26	34 28	64 57	63 74	89 95	76 87	82 97	—	A 84	Hypertension sans mention du coeur
4 6	7 9	23 12	28 20	27 18	67 20	133 55	196 103	278 217	303 264	422 496	—	A 85	Maladies des artères
4 6	5 4	5 16	13 9	22 13	25 13	27 25	50 22	31 28	22 23	16 12	—	A 86	Autres maladies de l'appareil circulatoire
59 29 30	93 55 38	113 77 36	165 107 58	230 160 70	334 242 92	483 334 149	597 392 205	750 477 273	758 426 332	953 462 491	1 1		VIII. Maladies de l'appareil respiratoire
1 —	1 —	1 1	— 1	1 3	— —	3 —	1 2	— 1	1 2	1 3	—	A 87	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
3 4	2 12	3 5	2 8	8 10	5 13	18 21	27 23	33 52	45 57	55 78	1	A 88	Grippe
5 6	5 8	16 4	12 5	24 6	26 12	27 18	36 17	44 27	36 27	31 26	—	A 89	Pneumonie lobaire
6 8	16 6	15 8	25 21	33 24	65 33	102 49	144 92	202 104	190 141	217 236	—	A 90	Broncho-pneumonie
3 4	10 3	6 5	8 3	12 10	15 9	24 16	44 22	70 38	66 53	73 78	—	A 91	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou non spécifiées.
2 —	1 1	1 —	1 —	2 —	— —	2 2	2 1	2 6	— 4	4 3	—	A 92	Bronchite aiguë
— 2	1 —	5 2	17 —	18 3	35 1	44 8	34 15	45 16	30 15	29 21	—	A 93	Bronchite chronique ou sans précisions
1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	A 94	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes.
1 2	1 2	2 1	3 1	— —	13 —	15 1	8 3	8 3	3 1	4 —	—	A 95	Pleurésie purulente et abcès du poumon
1 —	— 1	1 1	3 —	1 —	2 2	2 1	2 1	5 1	1 1	3 1	—	A 96	Autres pleurésies
7 3	18 5	27 9	36 19	60 14	81 22	97 33	94 29	68 25	54 31	45 45	—	A 97	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire
103 60 43	168 110 58	240 143 97	285 190 95	317 206 111	366 232 134	478 299 179	545 333 212	500 304 196	321 175 146	256 118 138	1 1		IX. Maladies de l'appareil digestif
— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— 1	1 —	1 —	1 —	—	A 98	Maladies des dents et des gencives
9 1	13 3	19 4	35 4	26 7	41 8	34 10	43 10	26 8	18 9	12 9	—	A 99	Ulcère de l'estomac
5 1	13 —	23 3	29 6	30 3	30 4	43 8	53 8	51 8	25 3	10 1	—	A 100	Ulcère du duodénum
— 1	1 —	1 3	— 1	2 1	2 1	2 2	4 4	2 1	3 —	4 3	—	A 101	Gastrite et duodénite
3 5	6 2	8 4	12 2	10 2	8 9	13 2	17 10	13 6	4 3	4 3	—	A 102	Appendicite
7 5	14 13	21 14	20 11	24 17	29 23	47 29	67 45	68 52	44 46	44 41	—	A 103	Occlusion intestinale et hernie
4 6	7 2	5 6	9 10	12 6	15 7	17 20	15 24	20 20	18 22	14 20	—	A 104	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
11 10	33 15	44 29	63 27	65 30	64 30	77 21	55 27	41 21	24 16	4 7	1	A 105	Cirrhose du foie
5 5	5 9	3 19	6 16	15 19	15 33	31 57	30 58	41 41	16 26	10 30	—	A 106	Lithiase biliaire et cholécystite
16 9	18 14	19 15	15 18	20 26	27 19	35 30	49 25	41 39	22 21	15 24	—	A 107	Autres maladies de l'appareil digestif

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) -- suite

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated — Non donnés		
80 41 39	95 44 51	112 59 53	130 78 52	173 89 84	254 148 106	368 230 138	495 321 174	581 383 198	530 353 177	528 360 168	— — —		X. Maladies des organes génito-urinaires
4 1	— 1	4 2	2 —	1 1	4 2	2 6	6 1	4 4	6 8	4 3	— —	A 108	Néphrite aiguë
28 27	36 32	43 31	49 41	59 59	86 73	116 102	127 137	164 165	152 143	148 146	— —	A 109	Autres formes de néphrite, et néphrite sans pré- cisions.
4 5	4 8	5 8	12 5	6 14	22 11	28 16	37 18	30 15	20 15	18 12	— —	A 110	Infections pyélo-rénales
1 —	2 —	2 4	7 —	8 5	5 7	10 4	8 8	9 4	7 3	5 —	— —	A 111	Calculs de l'appareil urinaire
— —	— —	1 —	4 —	7 —	23 —	55 —	114 —	153 —	136 —	157 —	— —	A 112	Hypertrophie de la prostate
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	A 113	Maladies du sein
4 6	2 10	4 7	4 6	8 5	8 13	19 10	29 10	23 10	32 8	28 7	— —	A 114	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire
82	36	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—		XI. Accouchements et complications de la gros- sesse, de l'accouchement et des suites de couches.
10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 115	Infections au cours de la grossesse, de l'ac- couchement et des suites de couches.
24	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 116	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.
21	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 117	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'ac- couchement.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 118	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 119	Avortement avec infection
22	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 120	Autres complications de la grossesse, de l'accou- chement et des suites de couches.
7 1 6	13 7 6	17 8 9	17 8 9	35 18 17	36 11 25	64 39 25	58 22 36	80 34 46	65 21 44	60 16 44	— — —		XII, XIII. Maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
—	1	—	1	—	2	6	4	7	5	—	—	A 121	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané.
3	1	1	1	1	3	1	5	5	4	6	—	A 122	Arthrite et spondylite
—	2	2	2	10	7	18	5	10	8	9	—	A 123	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans pré- cisions.
1	2	3	2	10	12	19	21	20	30	22	—	A 124	Ostéomyélite et périostite
—	—	—	—	1	1	1	3	4	—	—	—	A 125	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises
—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	2	—	A 126	Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil ostéo-musculaire.
14 4 10	16 12 4	12 4 8	13 7 6	18 8 10	15 10 5	4 3 1	2 3 2	3 1 2	2 1 1	2 2 —	— — —		XIV. Malformations congénitales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 127	Spina bifida et méningocèle
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 128	Malformations congénitales de l'appareil circu- latoire.
2 4	6 3	1 5	— 1	1 3	2 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	A 129	Toutes autres malformations congénitales
2 5	6 1	3 3	7 4	7 7	8 5	3 1	— 1	1 2	1 1	2 —	— —		XV. Maladies propres à la première enfance
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 130	Lésions obstétricales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 131	Asphyxie et atelectasie post-natales
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 132	Infections du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 133	Maladie hémolytique du nouveau-né
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 134	Toutes autres maladies définies de la première enfance
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 135	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précision

TABLE 27. Cause of death by sex and age of death, Canada, 1955 (Intermediate List) — concluded

Int. list No.	Cause of death (Intermediate List) (6th Rev.)		Total	Age											
				Under 1 year — Moins de 1 an	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.....	T. M. F.	1, 835 942 893	295 173 122	20 13 7	15 10 5	5 3 2	3 1 2	12 6 6	5 3 2	6 2 4	7 3 4	3 — —	11 5 5	
	Senility without mention of psychosis.....	M. F.	317 453	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
	Ill-defined and unknown causes	M. F.	625 440	173 122	13 7	10 5	3 2	1 2	6 6	3 2	2 4	3 4	— 3	5 6	
AE138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. M. F.	10, 079 7, 366 2, 713	501 279 222	191 109 82	187 112 75	170 93 77	131 81 50	544 363 179	411 316 95	588 494 94	794 687 107	698 589 109	609 514 95	
	Motor vehicle accidents.....	M. F.	2, 283 754	6 8	31 20	32 24	39 39	30 15	159 102	103 36	203 54	299 53	210 38	176 33	
	Traffic accidents (810-825)	M. F.	2, 214 734	6 6	19 12	26 22	35 34	29 15	155 101	98 35	200 54	291 53	207 38	174 33	
B	Non-traffic accidents	M. F.	69 20	— 2	12 8	6 2	4 5	1 —	4 1	5 1	3 —	8 —	3 —	2 —	
	Other transport accidents	M. F.	576 53	— —	2 2	2 —	1 1	2 —	20 7	21 6	39 5	92 7	74 4	67 1	
AE140	Accidental poisoning	M. F.	230 111	4 2	6 9	6 3	2 1	2 —	4 2	3 —	8 7	12 2	17 10	19 7	
AE141	Accidental falls	M. F.	816 701	11 6	8 4	2 3	2 5	— 1	10 5	7 2	11 —	20 3	27 1	17 2	
AE142	Accident caused by machinery	M. F.	225 11	— —	— 1	3 2	2 —	3 2	9 —	22 2	9 2	20 —	26 —	24 —	
AE143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	M. F.	318 256	20 16	19 13	18 20	16 14	22 16	26 26	2 21	5 2	17 9	16 12	13 8	
AE144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	M. F.	40 30	6 1	4 8	4 4	1 3	1 2	2 1	— 1	1 —	1 —	1 1	2 1	
AE145	Accident cause by firearm.....	M. F.	162 12	— —	— —	— —	— 1	— —	11 5	23 1	28 2	21 1	19 —	7 —	
AE146	Accidental drowning and submersion.....	M. F.	855 142	3 —	21 10	32 14	18 6	18 7	103 20	100 22	127 13	92 9	73 5	55 1	
AE147	All other accidental causes	M. F.	910 323	217 179	16 14	13 5	12 5	2 7	19 8	30 4	41 3	68 5	57 7	62 7	
AE148	Suicide and self-inflicted injury	M. F.	844 259	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	15 6	34 12	62 23	61 29	
AE149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	M. F.	107 61	12 10	2 1	— —	— 2	1 —	2 2	3 —	7 —	11 6	7 7	11 6	
AE150	Injury resulting from operations of war	M. F.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
AN138	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. M. F.	10, 079 7, 366 2, 713	501 279 222	191 109 82	187 112 75	170 93 77	131 81 50	544 363 179	411 316 95	588 494 94	794 687 107	698 589 109	609 514 95	
	Fracture of skull.....	M. F.	1, 788 461	9 7	29 17	26 23	28 27	26 15	118 71	82 23	141 32	220 35	186 20	135 13	
	Fracture of spine and trunk.....	M. F.	394 132	1 3	1 —	— 3	— 1	— 1	— 7	10 2	25 4	37 5	26 4	39 6	
AN140	Fracture of limbs	M. F.	431 584	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	2 —	4 1	10 2	5 —	6 —	
AN141	Dislocation without fracture	M. F.	8 4	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 —	
AN142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	M. F.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
AN143	Head injury (excluding fracture).....	M. F.	622 151	10 3	5 5	4 1	6 3	4 3	24 13	25 5	44 5	52 9	43 11	32 6	
AN144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis	M. F.	1, 098 261	3 5	6 6	8 4	13 16	4 2	37 27	49 13	73 13	123 9	96 13	97 17	
AN145	Laceration and open wounds.....	M. F.	138 25	— —	— 2	1 —	— 1	1 —	6 1	1 —	7 1	10 —	14 2	6 2	
AN146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	M. F.	13 8	— —	— —	1 —	— 1	— —	1 —	— —	— —	2 1	— —	— —	
AN147	Effects of foreign body entering through orifice	M. F.	198 151	132 117	9 10	7 2	5 1	— 2	2 —	2 —	1 —	3 1	2 1	3 1	
AN148	Burns	M. F.	286 183	16 13	16 13	17 14	12 12	13 14	22 20	1 15	8 2	18 5	20 8	20 5	
AN149	Effects of poisons	M. F.	522 320	16 6	13 16	12 14	7 7	12 4	13 8	5 8	10 12	27 14	41 24	41 25	
AN150	All other and unspecified effects of external causes	M. F.	1, 868 432	92 68	30 13	36 14	22 7	21 9	127 32	139 28	181 24	184 26	156 26	134 20	

TABLEAU 27. Cause de décès par sexe et âge au décès, Canada, 1955 (Liste intermédiaire) — fin

Âge												No liste int.	Cause de décès (Liste intermédiaire) (6ième Rev.)
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	Not stated Non donnés		
8 3 5	18 11 7	10 10 —	24 15 9	29 19 10	57 40 17	93 72 21	129 69 60	190 100 90	283 132 131	611 232 379	1 — 1		XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis
—	—	—	—	—	—	3 4	15 15	38 52	90 86	171 296	—	A 136	Sénilité sans mention de psychose
3 5	11 7	10 —	15 9	19 10	40 17	69 17	54 45	62 38	62 45	61 83	— 1	A 137	Causes mal définies ou inconnues
520 417 103	555 443 112	531 431 100	520 420 100	415 310 105	460 355 105	453 352 101	452 309 143	420 256 164	407 211 196	513 215 298	9 8 1		EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).
120 36 119 36 1 —	123 43 121 42 1 —	131 28 127 26 4 —	106 26 102 26 4 —	91 40 88 40 3 —	98 36 97 36 1 —	97 36 94 35 1 —	97 35 94 31 3 —	75 31 75 31 — —	38 18 37 18 1 —	18 2 17 2 1 —	— 1 1 — —	AE138	Accidents dus à des véhicules automobiles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A	Accidents de la circulation (810-825)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	Accidents hors de la voie publique
42 4 18 6 21 4 9 —	42 4 21 9 28 2 22 —	34 3 21 10 27 5 13 —	47 24 19 5 37 11 15 —	24 5 14 5 27 12 12 —	29 14 16 6 49 22 19 —	14 — 13 8 67 28 10 —	9 2 11 9 78 65 6 —	10 — 7 3 77 105 1 —	3 — 5 4 125 145 —	— — 2 3 165 270 —	— — — — — —	AE139	Autres accidents du transport
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE140	Empoisonnements accidentels
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE141	Chutes accidentelles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE142	Accident causé par une machine
18 6 1 —	13 9 2 —	22 12 2 —	10 10 1 —	7 7 — —	6 4 — —	8 10 4 —	13 12 3 —	18 12 3 —	17 10 1 —	12 7 3 —	— — — —	AE143	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE144	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.
11 1 —	7 — —	7 — —	7 — —	9 — —	4 — —	4 — —	3 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	AE145	Accident causé par des armes à feu
42 5 64 5 63 30 8 6 —	27 2 51 7 96 29 11 7 —	34 6 43 5 90 26 7 —	26 14 54 11 92 24 7 —	14 2 28 7 79 25 5 —	20 6 25 4 84 25 5 —	20 4 40 5 70 9 5 —	10 1 28 5 49 12 2 —	11 — 19 6 32 4 2 —	4 1 9 13 10 3 —	2 — 10 11 5 2 —	— — 2 — — —	AE146	Noyade et submersion accidentelles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE147	Toutes autres causes accidentelles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE148	Suicide et blessure faite à soi-même
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE149	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE150	Blessures de guerre
520 417 103	555 443 112	531 431 100	520 420 100	415 310 105	460 355 105	453 352 101	452 309 143	420 256 164	407 211 196	513 215 298	9 8 1		NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).
109 23 22 5 5 1 —	107 20 20 8 7 3 —	107 10 16 10 7 3 —	92 16 29 7 9 2 —	71 21 19 7 8 8 —	81 19 28 11 14 16 —	77 19 23 7 14 23 —	64 19 33 11 27 51 —	45 17 19 8 60 93 —	19 10 21 7 94 136 —	14 4 12 15 133 245 —	2 1 — — — —	AN138	Fractures du crâne
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN139	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN140	Fractures des membres
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN141	Luxations sans fracture
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN142	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.
31 11 70 17 11 4 —	40 3 93 23 10 3 —	41 6 73 7 8 2 —	41 6 84 15 13 1 —	38 12 61 14 11 1 —	45 5 54 14 12 1 —	36 2 69 15 7 1 —	35 15 40 10 37 2 —	33 10 27 10 11 1 —	20 7 13 8 6 1 —	13 10 5 2 5 2 —	— — — — — —	AN143	Traumatismes de la tête (sauf fracture).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN144	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN145	Plaies
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN146	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.
1 1 17 2 41 22 110 17	2 — 11 3 47 29 105 19	5 1 21 5 50 22 102 26	5 3 9 4 45 22 91 23	2 4 5 5 31 15 64 18	2 2 5 2 27 14 86 21	6 1 7 8 28 12 71 13	5 1 13 11 28 14 51 9	1 2 16 7 14 10 33 5	— 1 11 7 13 8 12 9	— 2 9 8 6 6 16 5	— — — — — — 5 —	AN147	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN148	Brûlures
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN149	Empoisonnements
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AN150	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.

TABLE 28. Death rates by cause for selected countries
(Rates per 100,000 population)

Int. list No.	Cause of death (Abbreviated List) (6th Rev.)	Australia — Australie	Austria — Autriche	Belgium — Belgique	Canada	Ceylon — Ceylan	Chile — Chili	Denmark — Danemark
		1953 ²	1954	1953	1955	1954 ²	1953 ²	1954
	All causes	909.6	1,214.5	1,206.0	822.9	1,035.1	1,263.7	905.3
B 1	Tuberculosis of respiratory system	10.0	29.3	25.4	7.7	21.0	67.5	7.0
B 2	Tuberculosis, other forms	1.1	5.2	3.2	1.1	2.6	10.5	0.7
B 3	Syphilis and its sequelae	2.3	4.3	2.7	1.2	0.5	3.2	2.1
B 4	Typhoid fever	0.1	0.5	0.1	0.1	4.3	3.4	—
B 5	Cholera	—	—	—	—	1	—	—
B 6	Dysentery, all forms	0.3	—	0.2	0.1	7.5	0.7	0.1
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	0.1	0.2	0.2	0.2	1	0.5	1
B 8	Diphtheria	0.6	0.4	0.3	0.1	2.5	2.3	—
B 9	Whooping cough	0.3	1.3	0.8	0.9	1.3	7.7	0.4
B10	Meningococcal infections	1.3	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.2
B11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis	1.3	1.5	0.2	0.2	0.6	1.4	0.1
B13	Smallpox	—	—	—	—	—	1	—
B14	Measles	0.3	1.0	0.7	1.1	0.5	7.9	0.2
B15	Typhus and other rickettsial diseases	1	—	—	1	1	0.6	—
B16	Malaria	1	1	1	—	5.3	—	—
B17	All other diseases classified as infective and parasitic	3.7	3.8	2.9	2.5	67.1	8.9	3.6
B18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato- poietic tissues	130.5	226.7	186.6	130.3	16.9	86.6	190.0
B19	Benign and unspecified neoplasms	4.1	11.0	3.6	2.3	0.6	2.5	8.5
B20	Diabetes mellitus	12.5	7.2	22.6	11.0	6.9	6.0	5.9
B21	Anaemias	3.3	2.7	2.8	2.1	25.5	3.0	2.4
B22	Vascular lesions affecting central nervous system	121.1	159.1	59.6	90.8	9.6	47.7	121.9
B23	Nonmeningococcal meningitis	1.4	3.3	1.7	1.7	3.2	11.9	1.1
B24	Rheumatic fever	1.1	0.6	3.3	1.0	12.8	2.2	0.3
B25	Chronic rheumatic heart disease	8.8	17.9	7.5	9.3	2.1	4.8	7.2
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	240.9	195.2	111.8	227.9	25.0	36.2	202.2
B27	Other diseases of heart	23.9	59.6	141.3	12.3	14.5	90.8	35.2
B28	Hypertension with heart disease	26.3	8.8	18.0	26.0	1.9	11.0	21.4
B29	Hypertension without mention of heart	14.9	6.2	28.7	6.7	1.7	5.1	3.8
B30	Influenza	2.1	7.0	13.4	5.1	9.5	23.1	9.0
B31	Pneumonia	29.8	45.3	30.8	30.4	70.4	236.4	22.0
B32	Bronchitis	8.9	10.1	22.9	3.5	11.9	2.1	6.2
B33	Ulcer of stomach and duodenum	7.5	8.2	5.8	4.7	2.2	3.5	7.0
B34	Appendicitis	1.7	4.9	1.9	1.4	0.7	1.2	2.8
B35	Intestinal obstruction and hernia	6.3	11.3	6.6	5.3	3.7	5.6	6.7
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	5.5	9.2	5.1	6.2	52.3	38.0	4.2
B37	Cirrhosis of liver	4.2	13.7	6.1	4.9	3.3	13.0	6.9
B38	Nephritis and nephrosis	17.8	9.5	20.1	14.6	9.5	14.9	6.1
B39	Hyperplasia of prostate	7.0	7.8	4.5	4.2	0.5	1.4	12.6
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	1.4	1.7	1.4	2.2	16.6	11.4	1.2
B41	Congenital malformations	12.1	6.7	6.2	16.8	2.0	5.8	9.5
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	13.0	10.0	2.7	19.4	7.5	20.0	11.8
B43	Infections of the newborn	2.5	3.5	1.8	4.2	6.9	39.3	0.8
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	16.6	24.6	14.2	22.0	112.8	149.7	13.9
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	17.5	85.8	170.3 ³	11.8	198.1	103.8	15.3
B46	All other diseases (Residual)	77.6	126.8	210.6	64.7	246.8	94.1	87.5
BE47	Motor vehicle accidents	22.1	7.0	10.9	19.5	3.1	2.0	15.1
BE48	All other accidents	33.4	51.2	32.4	37.1	30.1	62.9	28.3
BE49	Suicide and self-inflicted injury	10.9	23.1	13.5	7.1	8.0	4.4	23.3
BE50	Homicide and operations of war	1.4	1.1	0.6	1.1	5.2	8.2	0.7

1. Less than 0.1 per 100,000 population.

2. Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

3. Includes deaths of infants dying before registration of birth.

4. Data exclude deaths of infants dying before registration of birth.

Source: United Nations Publications.

TABLEAU 28. Mortalité par cause dans certains pays

(Taux par 100,000 habitants)

England and Wales — Angleterre et pays de Galles	Finland — Finlande	France	German Fed- eral Republic — République fédérale allemande	Ireland — Irlande	Italy — Italie	Cause de décès (Liste abrégée) (6ième Rev.)	No liste int.
1953	1953	1954 ⁴	1953	1953 ²	1953		
1,141.6	964.1	1,192.4	1,100.7	1,174.6	1,003.4	Toutes les causes	
17.9	40.7	27.6	18.6	30.9	19.8	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	B 1
2.2	4.0	4.3	3.0	9.4	4.1	Tuberculose autres formes.....	B 2
3.3	2.7	3.2	2.1	1.4	3.8	Syphilis et ses séquelles.....	B 3
1	0.2	0.2	0.3	0.1	1.5	Fièvre typhoïde.....	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra.....	B 5
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	Dysenterie, toutes formes.....	B 6
0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	Scarlatine et angine à streptocoques.....	B 7
0.1	0.1	0.2	0.6	0.1	1.8	Diphtérie.....	B 8
0.6	1.6	0.7	1.2	2.1	1.1	Coqueluche.....	B 9
0.7	0.1	0.3	0.3	0.8	0.4	Infections à méningocoques.....	B10
—	—	—	—	—	—	Peste.....	B11
0.7	0.6	0.3	0.4	1.1	0.8	Poliomyélite antérieure aiguë.....	B12
1	—	—	—	—	—	Variole.....	B13
0.6	0.4	0.8	0.8	1.2	0.8	Rougeole.....	B14
1	—	—	1	—	1	Typhus et autres maladies à Rickettsia.....	B15
1	—	1	1	0.1	0.1	Paludisme.....	B16
2.5	5.5	5.5	2.9	3.5	6.7	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires.....	B17
199.3	148.7	178.2	183.9	152.0	121.3	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hémato- poïétiques.....	B18
4.0	3.8	9.0	10.1	3.5	7.5	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.....	B19
7.2	6.2	11.1	10.7	7.2	10.0	Diabète sucré.....	B20
3.6	3.0	1.7	2.3	7.9	2.8	Anémies.....	B21
154.3	119.3	140.4	155.9	110.9	130.5	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.....	B22
0.9	2.4	2.8	1.9	1.7	2.3	Méningite non méningococcique.....	B23
0.7	0.9	0.8	0.5	2.5	2.7	Rhumatisme articulaire aigu.....	B24
20.0	6.7	1.3	1.3	12.1	20.1	Cardiopathie rhumatismale chronique.....	B25
298.0	191.7	208.6	163.3	274.8	176.3	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.....	B26
17.1	30.8	—	24.2	40.7	13.6	Autres maladies du coeur.....	B27
25.6	36.5	—	11.4	17.2	24.0	Hypertension avec maladie du coeur.....	B28
18.4	2.7	4.7	3.0	16.6	6.4	Hypertension sans mention du coeur.....	B29
14.7	29.4	5.5	32.9	14.7	12.3	Grippe.....	B30
47.1	47.1	49.4	48.4	33.8	59.2	Pneumonie.....	B31
68.9	2.9	4.2	15.5	33.1	19.8	Bronchite.....	B32
11.6	4.8	2.9	6.9	7.5	5.7	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	B33
2.1	2.8	1.6	4.7	2.0	2.6	Appendicite.....	B34
6.8	4.6	10.2	10.2	7.0	8.4	Occlusion intestinale et hernie.....	B35
5.4	8.9	1.9	3.7	8.4	23.9	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.....	B36
2.6	2.4	27.2	10.7	1.6	14.1	Cirrhose du foie.....	B37
12.3	11.3	12.7	9.9	20.0	12.1	Néphrite et néphrose.....	B38
9.5	3.9	3.5	10.8	8.7	5.0	Hypertrophie de la prostate.....	B39
1.2	2.9	1.2	2.6	2.8	2.4	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	B40
9.7	8.3	7.4	8.8	16.5	8.5	Malformations congénitales.....	B41
9.8	10.6	5.2	7.7	12.4	8.0	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales.....	B42
2.3	5.7	1.7	2.6	3.9	7.2	Infections du nouveau-né.....	B43
10.3	22.4	27.4	35.5	24.6	38.6	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision.....	B44
17.3	52.5	225.9	93.7	143.9	83.9	Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues.....	B45
87.0	64.3	131.2	124.3	104.9	91.7	Toutes autres maladies (le reste).....	B46
9.9	8.7	15.8	19.7	6.2	12.8	Accidents dus à des véhicules automobiles.....	BE47
23.7	41.0	40.5	33.9	22.1	20.2	Tous autres accidents.....	BE48
10.8	17.4	15.8	18.2	2.3	6.6	Suicide et blessure faite à soi-même.....	BE49
0.6	3.3	0.6	1.0	0.2	1.8	Homicide et blessures de guerre.....	BE50

1. Moins de 0.1 par 100,000 ames.

2. Données signalées comme relatives à l'année de l'enregistrement plutôt qu'à l'année du décès.

3. Y compris les décès d'enfants nés vivant mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

4. Les données ne comprennent pas les décès de nouveau-nés décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Source: Publications des Nations Unies.

TABLE 28. Death rates by cause for selected countries — concluded

(Rates per 100,000 population)

Int. list No.	Cause of death (Abbreviated List) (6th Rev.)	Japan	Mexico	Nether- lands	New Zealand	Northern Ireland	Norway	Portugal
		Japan	Mexique	Pays-Bas	Nouvelle- Zélande	Irlande du Nord	Norvège	Portugal
		1953	1952 ²	1953	1953 ²	1954 ²	1953	1954
	All causes	891.1	1,498.4	767.7	884.4	1,090.2	845.8	1,093.8
B 1	Tuberculosis of respiratory system	55.4	32.4	7.2	9.5	14.1	13.5	50.6
B 2	Tuberculosis, other forms	11.4	4.7	2.1	2.9	4.0	2.6	11.0
B 3	Syphilis and its sequelae	4.3	5.6	1.7	3.2	2.3	2.7	2.9
B 4	Typhoid fever	0.2	14.8	1	0.1	—	—	1.3
B 5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysentery, all forms	12.5	21.4	0.1	—	0.1	—	3.5
B 7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	0.1	2.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
B 8	Diphtheria	0.9	1.9	1.4	0.2	—	—	2.6
B 9	Whooping cough	1.6	33.4	0.8	0.3	0.6	0.7	2.0
B10	Meningococcal infections	0.2	0.1	0.6	1.0	0.4	0.4	1.0
B11	Plague	—	—	—	—	—	—	—
B12	Acute poliomyelitis	0.5	0.9	0.1	1.4	0.3	3.2	0.2
B13	Smallpox	—	0.1	—	—	—	—	—
B14	Measles	6.8	16.4	1.0	0.4	0.2	0.5	1.3
B15	Typhus and other rickettsial diseases	1	2.5	—	—	—	—	1
B16	Malaria	1	85.0	1	—	—	1	0.1
B17	All other diseases classified as infective and parasitic	9.2	17.3	3.0	3.5	3.5	3.6	10.5
B18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	82.6	28.0	151.6	144.9	154.3	156.8	75.3
B19	Benign and unspecified neoplasms	5.5	4.9	5.3	1.9	3.0	4.7	3.6
B20	Diabetes mellitus	2.4	4.3	11.2	12.6	7.5	6.3	5.8
B21	Anaemias	1.7	10.2	1.6	3.2	5.9	3.2	4.2
B22	Vascular lesions affecting central nervous system	134.2	16.2	94.4	117.1	150.4	123.5	112.2
B23	Nonmeningococcal meningitis	4.3	5.8	1.3	2.1	0.7	1.3	5.4
B24	Rheumatic fever	0.9	0.8	0.4	0.9	2.6	0.3	2.5
B25	Chronic rheumatic heart disease	4.2	5.9	5.6	11.4	10.6	9.4	16.4
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	44.7	5.5	147.3	252.2	288.7	135.3	67.1
B27	Other diseases of heart	16.3	66.0	18.4	27.5	38.4	32.1	71.1
B28	Hypertension with heart disease	1.5	0.2	10.1	29.1	30.0	20.7	13.5
B29	Hypertension without mention of heart	9.3	2.1	4.7	7.5	12.1	5.2	9.7
B30	Influenza	3.1	11.7	15.2	1.8	6.1	2.0	4.9
B31	Pneumonia	48.0	205.8	23.6	19.2	41.2	44.0	72.6
B32	Bronchitis	17.7	33.1	9.8	14.9	33.2	4.7	21.8
B33	Ulcer of stomach and duodenum	18.7	3.8	5.5	8.2	7.6	4.0	10.1
B34	Appendicitis	2.0	1.4	1.7	1.6	1.4	1.1	1.3
B35	Intestinal obstruction and hernia	6.0	6.4	4.5	5.8	8.3	6.4	7.0
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	44.5	251.4	2.4	4.1	7.6	4.3	92.3
B37	Cirrhosis of liver	7.8	21.1	3.2	2.4	2.6	3.0	19.2
B38	Nephritis and nephrosis	23.3	19.3	10.3	9.3	12.5	10.8	21.0
B39	Hyperplasia of prostate	0.4	0.2	7.4	6.1	10.6	11.6	1.5
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3.9	10.9	1.7	1.3	1.5	1.4	3.3
B41	Congenital malformations	5.6	5.9	13.8	12.2	15.5	8.2	5.8
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	2.2	8.2	12.2	13.5	15.0	6.1	6.4
B43	Infections of the newborn	8.3	55.1	1.6	1.9	2.0	0.8	9.7
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	42.3	51.4	11.4	13.4	19.0	13.2	53.9
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	102.4	90.3	39.6	6.2	60.8	68.0	182.8
B46	All other diseases (Residual)	82.3	282.5	77.3	76.1	80.4	78.2	59.1
BE47	Motor vehicle accidents	5.7	3.0	10.9	14.5	11.9	5.9	20.0
BE48	All other accidents	33.8	47.2	38.4	29.0	19.5	37.7	6.3
BE49	Suicide and self-inflicted injury	20.5	0.9	6.5	9.9	3.5	7.7	1.5
BE50	Homicide and operations of war	2.0	—	0.5	0.6	0.4	0.4	19.6

1. Less than 0.1 per 100,000 population.

2. Data known to be year of registration rather than by year of occurrence.

3. Includes deaths of infants dying before registration of birth.

4. Data exclude deaths of infants dying before registration of birth.

Source: United Nations Publications.

TABLEAU 28. Mortalité par cause dans certains pays – fin
(Taux par 100,000 habitants)

Scotland — Écosse	Sweden — Suède	Switzer- land — Suisse	Union of South Africa (whites) — Union Sud-Afri- caine (blancs)	United States — États- Unis	Yugos- lavia — Yougo- slavie	Cause de décès (Liste abrégée) (6ième Rev.)	No liste int.
1954 ²	1953	1953	1951	1953	1953		
1,198.0	969.9	1,018.7	879.6	958.5	825.2	Toutes les causes	
19.7	12.7	18.7	15.9	11.3	40.1	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	B 1
2.3	1.6	4.8	4.4	1.1	8.6	Tuberculose autres formes.....	B 2
2.1	1.2	2.4	4.5	3.3	4.8	Syphilis et ses séquelles.....	B 3
1	—	0.1	0.4	1	1.0	Fièvre typhoïde.....	B 4
—	—	—	—	—	—	Choléra.....	B 5
0.1	1	—	0.9	0.6	0.7	Dysenterie, toutes formes.....	B 6
1	1	1	0.1	0.2	0.5	Scarlatine et angine à streptocoques.....	B 7
1	1	0.2	4.6	0.1	1.9	Diphthérie.....	B 8
0.5	0.1	0.6	2.0	0.2	4.0	Coqueluche.....	B 9
0.8	0.1	0.3	1.3	0.8	0.7	Infections à méningocoques.....	B10
—	—	—	1	—	—	Peste.....	B11
0.4	3.0	1.2	0.9	0.9	0.6	Poliomyélite antérieure aiguë.....	B12
—	—	—	1	1	—	Variole.....	B13
0.2	1	0.1	1.4	0.3	4.0	Rougeole.....	B14
—	—	—	0.1	1	0.1	Typhus et autres maladies à Rickettsia.....	B15
—	—	—	0.6	1	1	Paludisme.....	B16
2.4	3.7	5.3	4.8	2.0	2.9	Toutes autres maladies classées comme infectieuses et parasitaires.....	B17
205.0	163.6	190.1	124.8	144.7	99.7	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hémato- poïétiques.....	B18
2.4	7.3	3.7	4.2	3.3	3.8	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.....	B19
8.7	10.9	14.8	10.4	16.3	5.0	Diabète sucré.....	B20
4.8	3.1	2.9	2.7	2.3	0.5	Anémies.....	B21
186.6	135.2	130.7	85.7	107.3	64.2	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.....	B22
1.2	0.9	1.3	2.4	1.3	2.1	Méningite non méningococcique.....	B23
1.0	0.4	1.3	0.5	1.0	0.5	Rhumatisme articulaire aigu.....	B24
16.8	5.9	9.2	8.6	12.4	17.8	Cardiopathie rhumatismale chronique.....	B25
336.8	229.5	238.1	163.4	282.3	124.6	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénérative.....	B26
23.6	35.2	19.9	14.7	14.3	18.8	Autres maladies du coeur.....	B27
20.8	20.8	18.8	26.1	51.3	2.8	Hypertension avec maladie du coeur.....	B28
16.3	3.6	5.9	6.5	7.8	1.3	Hypertension sans mention du coeur.....	B29
3.4	4.8	22.7	3.7	6.0	18.7	Grippe.....	B30
33.7	39.4	25.8	56.6	27.0	53.5	Pneumonie.....	B31
36.0	4.3	5.9	13.8	1.9	10.5	Bronchite.....	B32
12.8	8.4	6.8	4.6	5.8	5.9	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	B33
2.1	2.5	4.8	3.3	1.5	1.7	Appendicite.....	B34
8.0	6.4	6.7	5.7	5.5	6.7	Occlusion intestinale et hernie.....	B35
5.5	3.5	4.7	18.8	5.4	23.3	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.....	B36
3.6	3.2	12.5	8.8	10.4	7.0	Cirrhose du foie.....	B37
11.1	11.5	14.3	20.3	13.6	15.0	Néphrite et néphrose.....	B38
8.4	8.5	8.2	8.6	3.9	2.8	Hypertrophie de la prostate.....	B39
1.4	0.9	2.1	2.9	1.5	1.3	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	B40
13.2	7.0	10.8	8.7	12.6	5.9	Malformations congénitales.....	B41
13.9	7.9	13.8	14.2	17.9	10.8	Lésions obstétricales, et asphyxie et atelectasie post-natales.....	B42
2.9	0.7	1.9	1.1	2.6	14.8	Infections du nouveau-né.....	B43
13.5	9.1	15.6	26.2	19.6	57.3	Autres maladies particulières à la première enfance et débilité sans précision.....	B44
31.9	51.7	18.3	32.3	13.7	13.6	Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies ou inconnues.....	B45
92.1	100.7	95.0	98.3	69.0	113.3	Toutes autres maladies (le reste).....	B46
10.3	12.9	16.6	15.5	24.0	52.3	Accidents dus à des véhicules automobiles.....	BE47
35.3	28.5	38.8	31.1	36.1		Tous autres accidents.....	BE48
5.9	18.6	21.8	10.1	10.1		Suicide et blessure faite à soi-même.....	BE49
0.7	0.7	1.2	3.0	4.8		Homicide et blessures de guerre.....	BE50

1. Moins de 0.1 par 100,000 âmes.

2. Données signalées comme relatives à l'année de l'enregistrement plutôt qu'à l'année du décès.

3. Y compris les décès d'enfants nés vivant mais décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

4. Les données ne comprennent pas les décès de nouveau-nés décédés avant l'enregistrement de leur naissance.

Source: Publications des Nations Unies.

INFANT MORTALITY

(Deaths under one year)

MORTALITÉ INFANTILE

(Décès au-dessous d'un an)

TABLE 29. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 29. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921.....	27,051	771	180	1,311	1,299	11,387	6,763	1,533	1,814	1,391	602
1922.....	26,399	846	153	1,239	1,194	11,297	5,921	1,669	1,913	1,475	692
1923.....	25,571	738	176	1,139	1,135	11,011	5,950	1,411	1,925	1,418	668
1924.....	23,597	888	133	1,118	1,098	10,334	5,418	1,173	1,634	1,227	574
1925.....	23,117	807	116	887	1,096	10,141	5,530	1,184	1,662	1,125	569
1926.....	24,369	677	123	882	1,095	11,666	5,302	1,122	1,681	1,233	588
1927.....	22,784	774	113	1,028	1,006	10,739	4,812	1,021	1,575	1,110	606
1928.....	21,944	749	92	865	960	10,332	4,880	972	1,370	1,200	524
1929.....	22,468	794	150	960	1,090	9,810	5,203	1,005	1,571	1,310	575
1930.....	22,645	903	132	937	1,048	10,045	5,260	1,035	1,601	1,122	562
1931.....	21,250	890	128	914	944	9,443	4,833	924	1,463	1,197	514
1932.....	18,076	813	132	849	774	7,744	4,133	836	1,321	997	477
1933.....	16,994	710	118	791	821	7,270	3,804	844	1,231	966	439
1934.....	16,576	706	130	807	878	7,388	3,523	734	1,093	891	426
1935.....	16,520	790	145	838	866	6,939	3,515	837	1,194	936	460
1936.....	15,400	826	137	781	806	6,220	3,416	779	1,030	940	465
1937.....	17,595	902	152	812	1,072	7,580	3,382	826	1,245	994	630
1938.....	15,198	681	114	754	859	6,486	3,245	750	941	812	556
1939.....	14,576	637	168	761	893	6,210	2,979	752	930	763	483
1940.....	14,505	722	137	802	934	5,856	2,959	756	979	834	526
1941.....	16,045	809	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552
1942.....	15,504	853	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596
1943.....	16,044	827	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711
1944.....	16,476	937	102	838	1,035	6,918	3,346	786	858	889	767
1945.....	15,656	833	102	823	966	6,464	3,209	781	824	862	792
1946.....	16,321	887	97	822	1,066	6,110	3,653	885	1,004	945	852
1947.....	17,126	790	135	840	1,041	6,583	3,914	931	1,018	915	959
1948.....	15,849	685	97	695	1,047	6,211	3,684	765	867	930	868
1949.....	15,843	651	135	750	993	6,031	3,974	794	834	823	858
1950.....	15,324	758	105	693	927	6,091	3,751	673	690	831	805
1951.....	14,584	637	90	594	835	5,821	3,545	658	676	889	839
1952.....	15,303	572	83	615	729	6,332	3,789	647	787	879	870
1953.....	14,764	596	77	585	734	5,749	3,696	741	797	930	859
1954.....	13,841	561	95	568	664	5,361	3,517	635	708	882	850
1955.....	13,767	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	102	108	83	101	113	128	91	83	81	84	57
1922.....	102	117	71	98	103	128	83	94	86	91	68
1923.....	103	106	89	98	106	132	85	86	92	94	67
1924.....	94	133	72	95	102	119	76	76	76	84	57
1925.....	93	117	69	78	100	116	79	80	81	75	55
1926.....	102	95	70	80	106	142	78	77	81	85	58
1927.....	95	114	67	92	96	129	71	72	75	75	60
1928.....	90	112	51	79	96	124	71	67	64	76	50
1929.....	93	117	90	90	106	121	76	71	73	77	55
1930.....	91	135	75	83	99	120	74	72	73	64	52
1931.....	86	133	68	79	87	113	70	64	69	69	49
1932.....	75	120	65	73	72	94	62	59	63	59	47
1933.....	74	106	61	71	82	95	60	63	61	60	46
1934.....	73	103	67	71	86	97	57	55	55	55	43
1935.....	72	116	72	72	83	92	56	63	61	58	46
1936.....	68	113	69	66	77	83	55	61	54	60	44
1937.....	77	123	73	70	101	100	55	64	67	63	56
1938.....	64	93	58	62	75	83	49	56	52	51	45
1939.....	61	78	79	64	79	78	46	55	51	46	39
1940.....	58	91	65	62	80	70	43	51	51	48	38
1941.....	61	98	80	65	76	76	46	53	51	51	37
1942.....	55	97	50	58	77	70	40	51	43	38	35
1943.....	55	94	45	53	68	67	42	55	47	42	38
1944.....	56	101	45	54	77	68	43	49	47	46	40
1945.....	52	74	45	53	71	62	41	48	44	43	42
1946.....	48	74	35	46	66	55	37	47	47	43	38
1947.....	46	62	45	44	59	57	36	46	44	37	36
1948.....	44	59	34	39	61	54	35	41	40	39	33
1949.....	43	53	48	42	60	52	37	41	39	33	31
1950.....	41	58	36	40	57	51	35	35	32	32	30
1951.....	38	54	34	35	52	48	31	33	31	33	30
1952.....	38	46	31	34	44	50	31	31	35	30	29
1953.....	35	47	28	32	45	45	28	35	34	30	27
1954.....	32	41	35	30	40	40	26	29	28	26	26
1955.....	31	42	34	30	37	38	26	31	30	26	25

TABLE 29. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55 — continued

TABLEAU 29. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-55 — suite

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	8,558 ²	1	95	738	740	1	3,918	868	1,048	808	343
1922.....	8,175 ²	1	96	724	672	1	3,414	937	1,079	838	415
1923.....	7,914 ²	1	94	662	682	1	3,415	791	1,072	824	374
1924.....	6,960 ²	1	68	642	612	1	3,055	635	946	677	325
1925.....	6,912 ²	1	74	499	632	1	3,100	672	972	645	318
1926.....	13,537 ¹	1	65	523	625	6,676	3,032	636	949	695	336
1927.....	12,998	450	70	579	542	6,149	2,733	601	913	616	345
1928.....	12,434	408	50	480	556	5,899	2,735	533	779	709	285
1929.....	12,772	436	92	543	614	5,606	2,940	576	908	734	323
1930.....	12,790	506	76	538	565	5,687	2,962	567	913	650	326
1931.....	12,144	477	78	510	565	5,417	2,744	535	851	675	292
1932.....	10,316	449	69	494	438	4,432	2,353	475	749	593	264
1933.....	9,730	390	68	454	467	4,151	2,177	504	696	573	250
1934.....	9,506	382	69	455	506	4,278	1,989	425	635	507	260
1935.....	9,489	420	85	486	474	4,029	1,997	478	703	560	257
1936.....	8,719	438	79	446	453	3,575	1,915	436	592	530	255
1937.....	10,027	519	92	466	601	4,334	1,902	443	749	559	362
1938.....	8,688	377	75	414	476	3,761	1,850	418	541	451	325
1939.....	8,405	366	102	396	520	3,580	1,748	441	536	430	286
1940.....	8,221	377	75	450	511	3,379	1,685	402	557	468	317
1941.....	9,252	464	102	545	515	3,916	1,910	447	531	506	316
1942.....	8,862	470	52	485	564	3,854	1,790	441	455	402	349
1943.....	9,115	447	56	507	490	3,827	1,935	492	499	468	394
1944.....	9,397	526	58	480	593	3,936	1,933	425	484	517	445
1945.....	8,890	463	54	479	527	3,659	1,813	445	489	511	450
1946.....	9,321	497	64	460	581	3,517	2,109	474	581	542	496
1947.....	9,878	448	77	476	622	3,839	2,220	529	592	510	565
1948.....	9,050	396	50	405	557	3,574	2,106	433	503	526	500
1949.....	9,075	363	79	434	603	3,474	2,237	451	456	462	516
1950.....	8,773	408	54	396	533	3,456	2,211	394	391	470	460
1951.....	8,322	361	60	344	472	3,335	2,010	369	353	531	487
1952.....	8,787	318	48	365	433	3,664	2,169	364	431	515	480
1953.....	8,495	348	43	350	408	3,347	2,099	424	448	520	508
1954.....	7,969	335	55	340	376	3,032	2,019	385	432	510	485
1955.....	7,905	357	50	340	368	2,896	2,061	390	426	508	509
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	98 ²	1	89	110	125	1	102	92	90	95	62
1922.....	97 ²	1	87	109	113	1	94	105	94	102	78
1923.....	98 ²	1	96	111	125	1	94	94	100	107	72
1924.....	86 ²	1	73	104	111	1	84	81	85	91	62
1925.....	87 ²	1	84	85	112	1	86	88	92	85	60
1926.....	113 ³	1	73	93	118	157	87	84	89	94	65
1927.....	105	127	79	102	101	144	79	81	84	80	67
1928.....	100	122	53	87	108	137	77	73	71	88	55
1929.....	103	127	107	99	117	134	84	79	83	85	61
1930.....	100	150	83	91	105	132	81	77	80	73	59
1931.....	96	140	78	86	102	126	77	74	78	76	55
1932.....	83	131	64	82	79	105	69	65	70	68	51
1933.....	83	114	69	80	89	106	67	73	67	69	50
1934.....	81	110	70	77	98	109	62	62	62	61	51
1935.....	81	122	84	81	90	105	62	71	70	67	50
1936.....	75	118	76	73	84	93	60	65	60	66	47
1937.....	86	137	83	77	110	111	60	67	79	70	63
1938.....	71	101	73	66	82	93	55	60	58	56	51
1939.....	69	86	91	67	89	88	53	63	58	51	45
1940.....	64	93	71	69	85	78	48	53	56	53	44
1941.....	68	108	95	77	83	85	51	59	56	57	41
1942.....	61	106	48	62	86	78	44	55	48	43	40
1943.....	61	99	50	64	73	75	47	58	52	48	41
1944.....	62	108	50	60	85	75	48	51	52	52	46
1945.....	57	80	46	59	75	68	44	53	50	50	46
1946.....	53	82	44	50	70	61	42	49	53	48	43
1947.....	52	68	50	49	68	65	40	49	49	40	42
1948.....	49	67	34	45	63	61	39	45	46	43	38
1949.....	48	58	54	47	70	58	41	45	41	36	37
1950.....	46	60	37	45	63	56	40	40	35	36	33
1951.....	43	60	44	39	58	54	34	36	32	39	34
1952.....	42	49	34	39	51	56	34	34	37	34	31
1953.....	40	53	31	37	48	51	32	39	37	32	31
1954.....	36	48	39	35	44	44	29	34	33	29	29
1955.....	35	48	34	35	43	42	29	34	34	29	29

TABLE 29. Infant deaths and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55 — concluded

TABLEAU 29. Décès d'enfants et taux, par sexe, Canada et provinces, 1921-55 — fin

Year Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
FEMALES — FEMMES											
1921	6,335 ²	1	85	573	559	1	2,845	665	766	583	259
1922	6,081 ²	1	57	515	522	1	2,507	732	834	637	277
1923	5,908 ²	1	82	477	453	1	2,535	620	853	594	294
1924	5,415 ²	1	65	476	486	1	2,363	538	688	550	249
1925	5,257 ²	1	42	388	464	1	2,430	512	690	480	251
1926	10,155 ³	1	58	359	470	4,990	2,270	486	732	538	252
1927	9,786	324	43	449	464	4,590	2,079	420	662	494	261
1928	9,510	341	42	385	404	4,433	2,145	439	591	491	239
1929	9,696	358	58	417	476	4,204	2,263	429	663	576	252
1930	9,855	397	56	399	463	4,358	2,298	468	688	472	236
1931	9,106	413	50	404	379	4,026	2,089	389	612	522	222
1932	7,780	364	63	355	336	3,312	1,780	361	572	404	213
1933	7,264	320	50	337	354	3,119	1,627	340	535	393	189
1934	7,070	324	61	352	372	3,110	1,534	309	458	384	166
1935	7,031	370	60	352	392	2,910	1,518	359	491	376	203
1936	6,681	388	58	335	353	2,645	1,501	343	438	410	210
1937	7,568	383	60	346	471	3,246	1,480	383	496	435	268
1938	6,510	304	39	340	383	2,725	1,395	332	400	361	231
1939	6,171	271	66	365	373	2,630	1,231	311	394	333	197
1940	6,284	345	62	352	423	2,477	1,274	354	422	366	209
1941	6,793	345	61	363	421	2,854	1,384	341	415	373	236
1942	6,642	383	54	399	414	2,803	1,349	366	333	294	247
1943	6,929	380	42	391	396	2,815	1,455	417	374	342	317
1944	7,079	411	44	358	442	2,982	1,413	361	374	372	322
1945	6,766	370	48	344	439	2,805	1,396	336	335	351	342
1946	7,000	390	33	362	485	2,593	1,544	411	423	403	356
1947	7,248	342	58	364	419	2,744	1,694	402	426	405	394
1948	6,799	289	47	290	490	2,637	1,578	332	364	404	368
1949	6,768	288	56	316	390	2,557	1,737	343	378	361	342
1950	6,551	350	51	297	394	2,635	1,540	279	299	361	345
1951	6,262	276	30	250	363	2,486	1,535	289	323	358	352
1952	6,516	254	35	250	296	2,668	1,620	283	356	364	390
1953	6,269	248	34	235	326	2,402	1,597	317	349	410	351
1954	5,872	226	40	228	288	2,329	1,498	250	276	372	365
1955	5,862	267	46	226	254	2,150	1,561	306	319	380	353
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	77 ²	1	78	91	101	1	79	74	70	72	51
1922	76 ²	1	54	85	93	1	72	84	76	80	57
1923	77 ²	1	82	84	86	1	75	77	84	80	61
1924	71 ²	1	70	85	94	1	68	70	66	77	51
1925	70 ²	1	53	70	88	1	71	71	65	66	50
1926	90 ³	1	67	67	93	126	69	69	73	76	51
1927	84	99	53	83	91	114	63	63	65	68	53
1928	80	105	49	71	83	109	65	61	58	65	46
1929	82	112	71	80	95	106	68	62	63	70	50
1930	81	125	67	73	94	107	66	66	65	54	45
1931	76	131	57	71	72	99	62	55	59	63	44
1932	66	108	66	64	64	83	54	53	56	49	42
1933	65	98	52	62	74	83	52	53	55	50	41
1934	64	99	64	64	74	83	50	48	48	48	35
1935	63	115	60	62	76	79	49	55	52	48	41
1936	60	107	62	59	69	72	49	55	47	53	41
1937	68	108	61	63	92	89	49	61	54	55	48
1938	57	84	41	57	68	72	44	51	45	46	38
1939	53	68	66	62	68	68	39	47	45	41	33
1940	51	89	59	56	74	61	38	49	45	43	31
1941	53	86	63	53	69	66	40	47	46	44	32
1942	49	88	51	54	68	61	36	48	38	33	30
1943	49	88	40	52	63	59	37	52	42	36	34
1944	50	93	39	47	68	60	38	47	42	40	35
1945	47	68	44	46	66	55	37	43	37	36	37
1946	42	65	24	41	61	48	33	45	40	37	32
1947	40	56	40	38	49	49	32	40	37	34	31
1948	39	51	34	33	58	47	31	36	35	34	29
1949	38	48	41	37	48	45	34	37	36	30	26
1950	36	55	35	35	50	46	29	30	28	29	26
1951	34	48	23	30	46	42	28	30	30	27	26
1952	33	42	27	29	36	44	27	28	33	26	27
1953	31	40	25	26	41	38	25	30	30	27	23
1954	28	34	30	25	36	36	23	23	23	23	23
1955	27	37	35	25	31	33	23	28	26	23	21

1. Not available. — Non disponible. 2. Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre Neuve et Québec non compris. 3. Excluding Newfoundland. — Terre Neuve non compris.

TABLE 30. Selected causes of infant death, Canada and provinces, 1955
TABLEAU 30. Certaines causes de mortalité infantile, Canada et provinces, 1955

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	13,767	624	96	566	622	5,046	3,622	696	745	888	862	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms.....	21	3	—	—	—	9	1	4	3	—	1	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	5	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	11	—	—	—	—	2	5	—	—	1	3	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	107	26	2	1	14	38	14	7	3	—	2	Coqueluche
057	Meningococcal infections	42	3	1	1	2	21	9	—	—	1	3	Infections à méningocoques
085	Measles	66	17	1	2	2	22	8	2	2	10	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms	29	1	—	2	1	12	1	1	1	8	2	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	13	—	—	1	1	5	—	1	—	4	1	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	8	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland.....	38	2	—	3	2	14	6	1	—	4	6	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	17	—	—	2	2	4	6	—	1	1	1	Déficience mentale
340	Meningitis (non meningococcal)	142	3	1	5	8	76	17	8	4	12	8	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	151	1	—	3	3	118	17	3	2	3	1	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infection	66	2	—	1	3	11	22	7	4	4	12	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	210	15	3	6	3	111	17	10	33	5	7	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,567	91	20	84	106	539	299	94	116	104	114	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	100	4	—	5	5	19	19	13	6	14	15	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	5	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	92	3	1	3	4	30	18	8	8	8	9	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	490	12	1	19	27	235	82	48	29	26	11	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	2,165	72	15	83	85	762	659	98	102	148	141	Malformations congénitales
760-761	Injury at birth	1,426	32	12	37	41	555	432	79	78	80	80	Conséquences (blessures) de l'accouchement
0	without immaturity	687	26	7	24	27	300	163	33	34	34	39	sans débilite
.5	with immaturity	739	6	5	13	14	255	269	46	44	46	41	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,594	30	7	74	51	496	565	62	74	120	115	Asphyxie et atelectasie post-natales
0	without immaturity	562	19	4	39	22	193	152	27	19	38	49	sans débilite
.5	with immaturity	1,032	11	3	35	29	303	413	35	55	82	66	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	481	16	2	29	23	229	64	34	17	29	38	Pneumonie du nouveau-né
0	without immaturity	334	13	2	18	18	169	40	24	11	16	23	sans débilite
.5	with immaturity	147	3	—	11	5	60	24	10	6	13	15	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	134	4	—	2	11	80	16	5	8	4	4	Diarrhée du nouveau-né
0	without immaturity	84	4	—	2	8	51	7	3	4	4	1	sans débilite
.5	with immaturity	50	—	—	—	3	29	9	2	4	—	3	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	41	7	—	3	3	7	10	1	3	6	1	Autres infections du nouveau-né
0	without immaturity	35	7	—	3	2	7	7	1	3	5	—	sans débilite
.5	with immaturity	6	—	—	—	1	—	3	—	—	1	1	avec débilite
769	Maternal toxæmia	170	5	2	9	5	72	43	10	9	9	6	Toxémie maternelle
0-4	without immaturity	39	2	—	3	—	17	6	4	3	2	2	sans débilite
.5-9	with immaturity	131	3	2	6	5	55	37	6	6	7	4	avec débilite
770	Erythroblastosis	343	3	2	10	17	165	87	12	11	15	21	Erythroblastose
0-2	without immaturity	245	3	2	8	14	121	52	9	9	12	15	sans débilite
.5-7	with immaturity	98	—	—	2	3	44	35	3	2	3	6	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	117	7	1	8	2	42	34	—	2	10	11	Maladie hémorragique du nouveau-né
0	without immaturity	74	5	1	6	1	26	19	—	1	9	6	sans débilite
.5	with immaturity	43	2	—	2	1	16	15	—	1	1	5	avec débilite
772	Nutritional maladjustment.....	107	10	—	4	11	31	22	5	10	7	7	Déséquilibre alimentaire
0	without immaturity	90	9	—	1	10	21	22	5	9	6	7	sans débilite
.5	with immaturity	17	1	—	3	1	10	—	—	1	1	—	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.....	703	38	1	12	14	495	81	11	14	21	16	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
0	without immaturity	165	20	1	5	4	98	18	4	5	5	5	sans débilite
.5	with immaturity	538	18	—	7	10	397	63	7	9	16	11	avec débilite
774-776	Immaturity	1,979	78	17	97	110	383	721	117	135	165	156	Prématurité
795	Ill-defined and unknown causes	238	57	1	13	30	51	38	14	13	11	10	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	—	—	—	—	2	8	—	—	1	1	Accidents dus à véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls.....	17	—	—	—	1	9	3	—	1	1	2	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	36	1	1	2	2	6	12	—	2	4	6	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	249	17	1	12	9	50	113	8	12	15	12	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	116	13	—	2	4	19	45	3	8	9	13	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	49	6	—	3	1	10	18	1	4	5	1	Le reste - Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Ineffective and parasitic diseases)	82	12	1	6	3	34	14	5	2	3	2	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases).....	43	1	—	3	4	16	9	6	1	1	2	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases).....	30	—	—	2	3	17	6	—	1	—	1	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system etc.)	63	4	1	3	2	21	14	3	5	5	5	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system).....	14	—	—	1	—	4	4	1	1	3	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system).....	107	2	—	1	2	72	16	5	3	2	4	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system).....	77	1	—	5	1	53	8	1	2	4	2	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	22	—	—	—	—	6	11	—	1	3	1	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes.....	176	25	2	8	4	85	19	9	10	5	9	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 31. Infant death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1955

TABLEAU 31. Taux des décès (par 100,000 naissances vivantes) chez les enfants, dus à certaines causes, Canada et provinces, 1955

Int. list No. — No liste int.	Cause of death (6th. Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes.....	3, 117	4, 229	3, 448	2, 984	3, 745	3, 783	2, 595	3, 108	3, 011	2, 585	2, 525	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	5	20	—	—	—	7	1	18	12	—	3	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	1	—	—	—	—	2	1	—	4	—	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	2	—	—	—	—	1	4	—	—	3	9	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	2	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	24	176	72	5	84	28	10	31	12	—	6	Coqueluche
057	Meningococcal infections	10	20	36	5	12	16	6	—	4	3	9	Infections à méningocoques
085	Measles	15	115	36	11	12	16	6	9	8	29	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	7	7	—	11	6	9	1	4	4	23	6	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and leukaemia	3	—	—	5	6	4	—	4	—	12	3	Leucémie et leucémie
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	9	14	—	16	12	10	4	4	—	12	18	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	4	—	—	11	12	3	4	—	4	3	3	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	32	20	36	26	48	57	12	36	16	35	23	Méningite (non méningococcique)
391, 392	Otitis media	34	7	—	16	18	88	12	13	8	9	3	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infection	15	14	—	5	18	8	16	31	16	12	35	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	48	102	108	32	18	83	12	45	133	15	21	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	355	617	718	443	638	404	214	420	469	303	334	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	23	27	—	26	30	14	14	58	24	41	44	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	1	—	—	—	—	2	—	—	4	3	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	21	20	36	16	24	22	13	36	32	23	26	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	111	81	36	100	163	176	59	214	117	76	32	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	490	488	539	438	512	571	472	438	412	431	413	Malformations congénitales
760-761	Injury at birth —	323	217	431	195	247	416	310	353	315	233	234	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	156	176	251	127	163	225	117	147	137	99	114	sans débilite
.5	with immaturity	167	41	180	69	84	191	193	205	178	134	120	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	361	203	251	390	307	372	405	277	299	349	337	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	127	129	144	206	132	145	109	121	77	111	144	sans débilite
.5	with immaturity	234	75	108	185	175	227	296	156	222	239	193	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	109	108	72	153	138	172	46	152	69	84	111	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	76	88	72	95	108	127	29	107	44	47	67	sans débilite
.5	with immaturity	33	20	—	58	30	45	17	45	24	38	44	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	30	27	—	11	66	60	11	22	32	12	12	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	19	27	—	11	48	38	5	13	16	12	3	sans débilite
.5	with immaturity	11	—	—	—	18	22	6	9	16	—	9	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	9	47	—	16	18	5	7	4	12	17	3	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	8	47	—	16	12	5	5	4	12	15	—	sans débilite
.5	with immaturity	1	—	—	—	6	—	2	—	—	—	3	avec débilite
769	Maternal toxæmia	38	34	72	47	30	54	31	45	36	26	18	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	9	14	—	16	—	13	4	18	12	6	6	sans débilite
.5-9	with immaturity	30	20	72	32	30	41	27	27	24	20	12	avec débilite
770	Erythroblastosis	78	20	72	53	102	124	62	54	44	44	62	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	55	20	72	42	84	97	37	40	36	35	44	sans débilite
.5-7	with immaturity	22	—	—	11	18	33	25	13	8	9	18	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	26	47	36	42	12	31	24	—	8	29	32	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	17	34	36	32	6	19	14	—	4	26	18	sans débilite
.5	with immaturity	10	14	—	11	6	12	11	—	4	3	15	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	24	68	—	21	66	23	16	22	40	20	21	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	20	61	—	5	60	16	16	22	36	17	21	sans débilite
.5	with immaturity	4	7	—	16	6	7	—	—	4	3	—	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	159	258	36	63	84	371	58	49	57	61	47	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	37	136	36	26	24	73	13	18	20	15	15	sans débilite
.5	with immaturity	122	122	—	37	60	298	45	31	36	47	32	avec débilite
774-776	Immaturity	448	529	611	511	662	287	517	522	546	480	457	Prématurité
795	Ill-defined and unknown causes	54	386	36	69	181	38	27	63	53	32	29	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	3	—	—	—	—	1	6	—	—	—	3	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	4	—	—	—	6	7	2	—	4	3	6	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	8	7	36	11	12	4	9	—	8	12	18	Accidents causés par le feu
E921, E922	Inhalation and ingestion of food or other object	56	115	36	63	54	37	81	36	48	44	35	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924, E925	Accidental mechanical suffocation	26	88	—	11	24	14	32	13	32	26	38	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	11	41	—	16	6	7	13	4	16	15	3	Le reste — Tous autres accidents
E900-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases) ..	19	81	36	32	18	25	10	22	8	9	6	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	10	7	—	16	24	12	6	27	4	3	6	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	7	—	—	11	18	13	4	—	4	—	3	(Maladies du sang, etc.)
Class V	(Diseases of nervous system, etc.) ..	14	27	36	16	12	16	10	13	20	15	15	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VI	(Diseases of circulatory system)	3	—	—	5	—	3	3	4	4	9	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VII	(Diseases of respiratory system)	24	14	—	5	12	54	11	22	12	6	12	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class VIII	(Diseases of digestive system)	17	7	—	26	6	40	6	4	8	12	6	(Maladies de l'appareil digestif)
Class IX	(Accidental and violent causes)	5	—	—	—	—	4	8	—	4	9	3	(Causes accidentelles et violentes)
Class XVII	All other causes	40	169	72	42	24	64	14	40	40	15	26	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.
 2. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 32. Selected causes of infant death by sex and month of death, Canada, 1955

Int. list No.	Cause of death (8th Rev.)	Total under 1 year Total moins de 1 an			Month of death — Mois de décès									
					January Janvier		February Février		March Mars		April Avril		May Mai	
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes	13,767	7,905	5,862	792	578	675	523	719	532	662	479	660	503
001-019	Tuberculosis, all forms	21	14	7	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1
020-029	Syphilis	5	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
045-048	Dysentery, all forms	11	5	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
050	Scarlet fever	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough	107	47	60	3	4	4	2	2	3	2	1	1	2
057	Meningococcal infections	42	23	19	5	—	1	—	2	—	—	4	3	—
085	Measles	66	31	35	6	7	3	3	3	2	1	4	5	—
140-205	All malignant neoplasms ¹	29	14	15	2	—	2	—	1	2	1	1	—	1
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia	13	6	7	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1
210-229	Benign neoplasms	8	4	4	—	—	1	—	—	1	1	—	1	4
273	Diseases of thymus gland	38	23	15	3	1	5	1	—	—	1	1	1	4
325	Mental deficiency	17	12	5	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—
340	Meningitis (nonmeningococcal)	142	80	62	11	7	7	5	11	4	8	3	5	11
391,392	Otitis media	151	96	55	13	6	9	5	9	4	7	4	10	5
470-475	Acute upper respiratory infection	66	37	29	7	7	3	3	6	3	2	1	2	—
480-483	Influenza	210	113	97	11	12	19	12	22	14	20	12	6	2
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,567	872	695	142	126	92	91	93	75	78	42	55	63
500-502	Bronchitis	100	58	42	13	8	4	5	7	4	7	3	5	3
543	Gastritis and duodenitis	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction	92	61	31	7	3	6	1	8	6	2	2	3	1
571	Gastro-enteritis and colitis	490	276	214	23	15	29	19	14	10	22	22	15	12
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations	2,165	1,170	995	114	80	92	77	109	83	105	84	91	84
760-761	Injury at birth	1,426	888	538	71	38	61	53	69	53	73	43	82	52
.0	without immaturity	687	433	254	40	20	34	26	31	28	41	18	42	25
.5	with immaturity	739	455	284	31	18	27	27	38	25	32	25	40	27
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,594	956	638	71	51	73	43	71	45	80	61	85	56
.0	without immaturity	562	321	241	20	17	24	10	19	18	25	22	32	17
.5	with immaturity	1,032	635	397	51	34	49	33	52	27	55	39	53	39
763	Pneumonia of newborn	481	281	200	33	21	27	20	22	15	21	16	22	9
.0	without immaturity	334	198	136	22	17	21	17	17	10	14	9	17	6
.5	with immaturity	147	83	64	11	4	6	3	5	5	7	7	5	3
764	Diarrhoea of newborn	134	78	56	9	2	9	3	6	3	6	4	4	4
.0	without immaturity	84	52	32	8	1	6	1	5	3	6	2	1	2
.5	with immaturity	50	26	24	1	1	3	2	1	—	2	3	2	2
765-768	Other infections of the newborn	41	24	17	4	—	2	1	1	—	3	2	5	2
.0	without immaturity	35	20	15	3	—	1	1	1	—	3	1	5	2
.5	with immaturity	6	4	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
769	Maternal toxæmia	170	106	64	7	7	4	3	9	10	10	6	12	5
.0-4	without immaturity	39	24	15	4	1	1	1	1	4	3	2	3	1
.5-9	with immaturity	131	82	49	3	6	3	2	8	6	7	4	9	4
770	Erythroblastosis	343	206	137	22	13	17	11	16	14	23	17	16	9
.0-2	without immaturity	245	148	97	16	12	15	8	10	10	18	14	11	7
.5-7	with immaturity	98	58	40	6	1	2	3	6	4	5	3	5	2
771	Haemorrhagic disease of newborn	117	72	45	4	6	4	5	4	3	6	5	5	4
.0	without immaturity	74	46	28	2	4	4	3	2	3	5	4	2	4
.5	with immaturity	43	26	17	2	2	—	2	2	—	1	1	3	—
772	Nutritional maladjustment	107	51	56	5	9	2	5	6	3	3	4	6	6
.0	without immaturity	90	45	45	5	6	2	5	3	3	1	4	5	5
.5	with immaturity	17	6	11	—	3	—	—	1	—	2	—	1	1
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	703	412	291	35	28	37	25	39	31	32	20	38	19
.0	without immaturity	165	103	62	8	2	13	8	7	2	7	3	5	7
.5	with immaturity	538	309	229	27	26	24	17	32	29	25	17	33	12
774-776	Immaturity	1,979	1,120	859	99	58	85	73	116	82	78	77	111	83
795	Ill-defined and unknown causes	2,378	1,399	99	11	12	14	10	13	11	6	3	16	9
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	6	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
E900-E904	Accidental falls	17	11	6	1	1	—	1	1	1	2	—	—	2
E916	Accidents caused by fire	36	20	16	2	3	2	1	2	1	2	1	1	3
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	249	133	116	20	18	15	18	8	12	14	7	12	12
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	118	65	51	5	5	2	8	6	6	7	4	3	—
Residual	All other accidents	49	32	17	2	1	1	1	2	1	2	3	2	—
E800-E962														
Residuals														
Class I	(Infective and parasitic diseases)	82	52	30	3	1	3	1	6	2	6	5	7	4
Class II	(Neoplasms)	3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Class III	(Allergic, etc., diseases)	43	18	25	1	2	3	5	2	3	1	—	4	2
Class IV	(Blood, etc., diseases)	30	15	15	—	1	2	1	1	1	2	1	—	2
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	63	38	25	4	4	3	—	4	—	5	4	1	3
Class VII	(Diseases of circulatory system)	14	4	10	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	107	60	47	6	10	12	4	6	5	11	4	5	6
Class IX	(Diseases of digestive system)	77	42	35	1	5	3	4	5	2	4	2	9	4
Class XVII	(Accidental and violent causes)	22	12	10	—	—	1	1	1	2	1	3	1	2
	All other causes	176	115	61	12	4	7	7	9	8	5	1	10	5

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 32. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et mois du décès, Canada, 1955

Month of death — Mois de décès														No liste int.	Cause de décès (6ième Rev.)		
June — Jun		July — Juillet		August — Août		September — Septembre		October — Octobre		November — Novembre		December — Décembre					
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
652	438	636	466	610	442	607	435	621	475	608	483	663	508	Toutes causes			
2	—	2	—	—	2	—	—	3	1	2	—	2	—	001-019	Tuberculose, toutes formes		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020-029	Syphilis		
—	1	1	2	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	045-048	Dysenterie, toutes formes		
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	050	Scarlatine		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	052	Erysipèle		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	055	Diptérie		
3	1	1	6	6	2	6	3	4	7	5	13	10	16	056	Coqueluche		
—	2	2	4	3	1	—	—	1	2	4	—	3	3	057	Infections à méningocoques		
—	3	2	3	3	1	—	1	3	2	2	3	3	3	085	Rougeole		
2	2	—	2	2	1	1	—	1	1	1	4	1	1	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹		
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	201	Maladie de Hodgkin		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	Leucémie et aileucémie		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	210-229	Tumeurs bénignes		
2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	3	—	2	—	273	Maladies du thymus		
—	1	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	2	1	325	Déficience mentale		
5	3	4	3	4	8	4	4	7	6	6	3	8	5	340	Méningite (non méningococcique)		
9	4	10	4	6	7	4	3	12	5	5	4	2	4	391,392	Otite moyenne		
2	2	4	1	2	1	2	5	2	2	2	2	3	2	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures		
6	6	2	—	1	3	6	11	9	3	6	12	5	10	480-483	Grippe		
48	36	39	34	33	29	54	36	69	37	75	58	96	68	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)		
4	2	2	3	2	—	4	—	5	2	1	4	4	8	500-502	Bronchite		
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	543	Gastrite et duodénite		
6	2	2	2	2	6	6	—	5	6	8	—	6	2	560-570	Hernie et occlusion intestinale		
15	15	39	28	33	27	22	25	16	11	19	15	29	15	571	Gastro-entérite et colite		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse		
102	94	97	97	98	70	87	74	89	81	97	82	89	89	750-759	Malformations congénitales		
85	39	69	52	88	45	79	35	77	40	63	45	71	43	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement		
43	16	36	26	44	20	34	15	32	19	24	21	32	20	—	.0	sans débilite	
42	23	33	26	44	25	45	20	45	21	39	24	39	23	—	.5	avec débilite	
97	47	81	49	82	53	87	62	86	61	66	58	77	52	762	Asphyxie et atelectasie post-natales		
37	28	29	18	27	18	35	26	29	24	18	23	26	20	—	.0	sans débilite	
60	19	52	31	55	35	52	36	57	37	48	35	51	32	—	.5	avec débilite	
26	14	17	14	22	20	28	10	20	15	24	20	19	26	76?	Pneumonie du nouveau-né		
20	7	8	6	16	14	19	4	17	11	13	14	14	19	—	.0	sans débilite	
6	7	9	6	6	6	6	3	4	11	6	5	7	—	—	.5	avec débilite	
4	7	10	4	11	11	6	7	5	5	5	4	3	2	764	Diarrhée du nouveau-né		
3	3	4	3	4	7	5	4	4	3	4	2	2	1	—	.0	sans débilite	
1	4	6	1	7	4	1	3	1	2	1	2	1	1	—	.5	avec débilite	
—	2	1	1	2	2	3	2	—	2	2	2	1	1	765-768	Autres infections du nouveau-né		
—	1	1	1	2	2	1	2	—	2	2	2	1	1	—	.0	sans débilite	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilite	
12	2	11	10	8	12	5	7	6	9	1	5	1	1	769	Toxémie maternelle		
2	1	4	1	—	1	2	1	—	2	2	—	2	—	—	.0-4	sans débilite	
10	1	7	9	8	7	10	4	7	4	7	1	3	1	—	.5-9	avec débilite	
19	14	23	10	5	13	20	10	15	9	15	9	15	8	770	Érythroblastose		
12	10	15	5	4	8	15	7	11	4	10	6	11	6	—	.0-2	sans débilite	
7	4	8	5	1	5	5	3	4	5	5	3	4	2	—	.5-7	avec débilite	
9	2	6	3	4	1	10	3	4	5	9	2	7	6	771	Maladie hémorragique du nouveau-né		
5	1	4	—	4	1	5	1	2	2	6	1	5	4	—	.0	sans débilite	
4	1	2	3	—	5	2	2	3	3	1	2	2	—	—	.5	avec débilite	
4	1	5	7	4	8	4	1	4	5	6	2	3	772	Déséquilibre alimentaire			
—	1	5	5	3	3	8	2	1	3	4	6	2	2	—	.0	sans débilite	
—	—	2	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	.5	avec débilite	
43	34	40	21	37	27	21	14	35	25	19	29	36	18	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance		
6	11	11	5	8	5	6	4	11	6	7	7	14	2	—	.0	sans débilite	
37	23	29	16	29	22	15	10	24	19	12	22	22	16	—	.5	avec débilite	
96	71	104	70	92	53	85	75	83	84	81	62	90	71	774-776	Prématurité		
4	2	7	10	13	6	12	8	12	12	15	6	16	10	795	Causes mal définies et inconnues		
—	1	2	1	1	2	—	1	1	—	1	—	—	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles		
1	—	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	E900-E904	Chutes accidentelles		
1	—	1	—	3	2	1	1	—	—	2	1	3	3	E916	Accidents causés par le feu		
3	4	7	2	9	3	3	5	8	9	20	13	14	13	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.		
3	3	6	1	5	2	4	8	5	6	9	4	5	4	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle		
9	2	3	4	4	3	2	—	3	1	2	1	—	—	Le reste	Tous autres accidents		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E800-E962	—		
Les restes																	
2	—	3	4	4	3	5	3	1	1	3	4	9	2	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe II	(Tumeurs)		
—	3	1	2	—	1	2	1	2	4	2	2	—	—	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)		
1	—	1	1	1	2	2	—	1	2	3	3	1	1	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)		
5	1	3	3	1	2	3	2	3	4	3	2	3	—	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)		
—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)		
3	5	5	2	4	1	—	1	2	2	1	3	5	4	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)		
6	2	2	—	2	6	2	3	4	1	1	3	3	3	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)		
3	—	1	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)		
3	5	10	4	12	5	10	7	14	5	9	2	11	8	—	—	Toutes autres causes	

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aileucémie.

TABLE 33. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1955

Int. list No.	Cause of death (6th Rev.)	Age at death — Âge au moment du décès													
		Total under 1 year Total moins d'un an			Under 1 day Moins de 1 jour		1 day 1 jour		2 days 2 jours		3 days 3 jours		4 days 4 jours		
		Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	All causes	13,767	7,905	5,862	2,283	1,637	624	426	566	379	278	162	167	100	
001-019	Tuberculosis, all forms	21	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
020-029	Syphilis	5	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
045-048	Dysentery, all forms	11	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
050	Scarlet fever	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
052	Erysipelas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
055	Diphtheria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
056	Whooping cough	107	47	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
057	Meningococcal infections	42	23	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
065	Measles	66	31	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140-205	All malignant neoplasms ¹	29	14	15	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204	Leukaemia and aleukaemia	13	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
210-229	Benign neoplasms	8	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
273	Diseases of thymus gland	38	23	15	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	
325	Mental deficiency	17	12	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
340	Meningitis (nonmeningococcal)	142	80	62	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	
391,392	Otitis media	151	96	55	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
470-475	Acute upper respiratory infection	66	37	29	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
480-483	Influenza	210	113	97	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	1,587	872	695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
500-502	Bronchitis	100	58	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
543	Gastritis and duodenitis	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
560-570	Hernia and intestinal obstruction	92	61	31	3	6	3	2	1	2	—	2	5	1	
571	Gastro-enteritis and colitis	490	276	214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
750-759	Congenital malformations	2,165	1,170	995	236	234	60	51	93	67	69	40	38	28	
760,761	Injury at birth	1,426	888	538	505	301	123	80	100	52	50	28	26	13	
.0	without immaturity	687	433	254	196	115	58	41	64	28	33	19	18	9	
.5	with immaturity	739	455	284	309	186	65	39	36	24	17	9	8	4	
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,594	956	638	483	331	167	104	138	89	49	24	18	14	
.0	without immaturity	562	321	241	130	122	53	35	58	35	22	10	3	6	
.5	with immaturity	1,032	635	397	353	209	114	69	80	54	27	14	15	8	
763	Pneumonia of newborn	481	281	200	17	15	21	6	23	16	18	11	9	10	
.0	without immaturity	334	198	136	6	7	14	4	19	8	13	8	6	5	
.5	with immaturity	147	83	64	11	8	7	2	4	8	5	3	3	5	
764	Diarrhoea of newborn	134	78	56	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	
.0	without immaturity	84	52	32	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	
.5	with immaturity	50	26	24	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
765-768	Other infections of the newborn	41	24	17	1	—	1	1	2	—	3	1	—	—	
.0	without immaturity	35	20	15	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	
.5	with immaturity	6	4	22	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
769	Maternal toxæmia	170	106	64	60	31	12	9	15	10	7	5	2	5	
.0-4	without immaturity	39	24	15	14	6	5	5	2	3	2	—	—	1	
.5-9	with immaturity	131	82	49	46	25	7	4	13	7	5	5	2	4	
770	Erythroblastosis	343	206	137	60	65	16	15	30	15	29	8	20	5	
.0-2	without immaturity	245	148	97	27	37	12	14	25	11	25	7	16	4	
.5-7	with immaturity	98	58	40	33	28	4	1	5	4	4	1	4	1	
771	Haemorrhagic disease of newborn	117	72	45	22	11	6	8	16	6	9	4	4	1	
.0	without immaturity	74	46	28	17	5	4	6	8	5	6	2	2	—	
.5	with immaturity	43	26	17	5	6	2	2	8	1	3	2	2	1	
772	Nutritional maladjustment	107	51	56	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
.0	without immaturity	90	45	45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
.5	with immaturity	17	6	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	703	412	291	174	126	44	38	45	23	17	3	12	5	
.0	without immaturity	165	103	62	22	7	5	9	12	3	8	2	2	1	
.5	with immaturity	538	309	229	152	119	39	29	33	20	9	1	10	4	
774-776	Immaturity	1,979	1,120	859	686	486	158	104	86	86	62	29	21	14	
795	Ill-defined and unknown causes	238	139	99	20	13	6	2	7	5	—	1	3	—	
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E900-E904	Accidental falls	17	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E916	Accidents caused by fire	36	20	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	249	133	116	—	1	—	1	2	2	1	1	1	—	
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	116	65	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Residual	Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
E800-E962	All other accidents	49	32	17	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Residuals															
Class I	(Infective and parasitic diseases)	82	52	30	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class II	(Neoplasms)	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class III	(Allergic, etc. diseases)	43	18	25	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	
Class IV	(Blood, etc. diseases)	30	15	15	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Class V	(Diseases of nervous system, etc.)	63	38	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class VI	(Diseases of circulatory system)	14	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Class VII	(Diseases of respiratory system)	107	60	47	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	
Class VIII	(Diseases of digestive system)	77	42	35	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	
Class IX	(Accidental and violent causes)	22	12	10	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—	
Class XVII	All other causes	176	115	61	2	1	2	1	3	3	1	2	—	—	

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 33. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1955

Age at death — Âge au moment du décès												No liste int.	Cause de décès (6ième Rev.)
5 days 5 jours		6 days 6 jours		7-13 days 7-13 jours		14-20 days 14-20 jours		21-27 days 21-27 jours		Under 28 days moins de 28 jours			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
117	109	82	70	385	297	267	195	202	152	4,971	3,527	Toutes causes	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	001-019	Tuberculose, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	020-029	Syphilis
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	045-048	Dysenterie, toutes formes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	050	Scarlatine
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	052	Erysipèle
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	055	Diphthérie
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	056	Coqueluche
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	057	Infections à méningocoques
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	085	Rougeole
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	Maladie de Hodgkin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204	Leucémie et aleucémie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	210-229	Tumeurs bénignes
—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	5	273	Maladies du thymus
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	325	Déficience mentale
1	—	—	—	6	3	3	5	3	2	17	10	340	Méningite (non méningococcique)
—	—	1	—	3	1	5	1	4	4	14	6	391,392	Otite moyenne
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
1	—	—	—	1	4	2	1	3	2	9	7	480-483	Grippe
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	500-502	Bronchite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	543	Gastrite et duodénite
1	—	2	—	5	4	4	1	3	1	27	19	560-570	Hernie et occlusion intestinale
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	571	Gastro-entérite et colite
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse	
20	19	18	16	100	88	64	49	44	36	742	628	750-759	Malformations congénitales
18	10	4	9	27	16	5	3	5	6	863	518	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement
9	6	4	6	20	6	3	1	3	5	408	236		sans débilite
9	4	—	3	7	10	2	2	2	1	455	282		avec débilite
17	17	6	31	18	11	10	8	5	928	618	762		Asphyxie et atelectasie post-natales
6	4	3	1	11	8	7	4	6	2	299	227		sans débilite
11	13	3	5	20	10	4	6	2	3	629	391		avec débilite
11	10	8	7	65	40	61	50	48	35	281	200	763	Pneumonie du nouveau-né
5	7	6	5	46	25	48	40	35	27	198	136		sans débilite
6	3	2	2	19	15	13	10	13	8	83	64		avec débilite
2	1	2	—	18	14	32	21	22	16	78	56	764	Diarrhée du nouveau-né
1	—	—	—	13	8	21	11	14	11	52	32		sans débilite
1	1	1	—	5	6	11	10	8	5	26	24		avec débilite
—	—	2	1	7	7	2	1	4	1	22	12	765-768	Autres infections du nouveau-né
—	—	2	1	5	6	2	1	4	1	18	10		sans débilite
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	2		avec débilite
1	—	3	—	—	2	2	1	3	1	105	64	769	Toxémie maternelle
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	24	15		sans débilite
1	—	2	—	—	2	2	1	3	1	81	49		avec débilite
11	4	7	3	19	11	6	5	2	1	200	132	770	Érythroblastose
6	4	6	2	17	8	6	5	2	1	142	93		sans débilite
5	—	1	—	2	3	—	—	—	—	58	39		avec débilite
1	3	—	2	6	4	4	2	1	2	69	43	771	Maladie hémorragique du nouveau-né
—	2	—	1	4	2	3	2	—	1	45	26		sans débilite
—	1	—	1	2	2	1	—	1	1	24	17		avec débilite
—	—	—	1	2	4	1	2	4	2	7	11	772	Déséquilibre alimentaire
—	—	—	1	2	1	1	3	1	5	5	5		sans débilite
—	—	—	1	1	2	—	1	1	2	6	5		avec débilite
5	16	8	7	26	19	14	11	13	5	358	253	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance
1	8	2	1	8	1	4	2	4	4	68	38		sans débilite
4	8	6	6	18	18	10	9	9	1	290	215		avec débilite
23	23	15	17	42	42	20	11	3	5	1,076	817	774-776	Prématurité
1	1	1	—	4	6	8	3	3	2	53	33	795	Causes mal définies et inconnues
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E900-E904	Chutes accidentelles
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	E916	Accidents causés par le feu
1	1	1	—	2	7	6	4	9	6	23	23	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires
—	1	—	—	1	—	1	2	6	5	8	8	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	4	Le reste E800-E902	Tous autres accidents
Les restes													
—	—	1	1	2	2	1	2	2	—	6	6	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	Classe II	(Tumeurs)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)
—	—	—	—	2	2	2	—	1	2	8	7	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)
—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	7	2	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)
2	3	3	—	8	1	7	2	9	5	37	18		Toutes autres causes

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 33. Selected causes of infant death by sex and age at death, Canada, 1955 - concluded

Int. list No.	Cause of death (6th Rev.)	Age at death - Âge au moment du décès											
		28 days and under 2 months — 28 jours et moins de 2 mois		2 months — 2 mois		3 months — 3 mois		4 months — 4 mois		5 months — 5 mois		6 months — 6 mois	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	All causes.....	697	504	529	412	398	316	300	254	223	179	173	161
001-019	Tuberculosis, all forms.....	—	1	1	1	3	—	—	—	—	1	3	—
020-029	Syphilis.....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
045-048	Dysentery, all forms.....	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—
050	Scarlet fever.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Erysipelas.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Diphtheria.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Whooping cough.....	4	9	8	9	8	8	7	3	2	6	2	5
057	Meningococcal infections.....	2	2	3	3	3	1	5	—	3	2	—	—
085	Measles.....	1	—	2	1	3	1	3	4	1	4	1	2
140-205	All malignant neoplasms ¹	1	2	2	1	1	1	—	—	5	2	—	—
201	Hodgkin's disease.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leukaemia and aleukaemia.....	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—
210-229	Benign neoplasms.....	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
273	Diseases of thymus gland.....	3	4	5	2	10	3	1	1	—	—	—	—
325	Mental deficiency.....	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	1
340	Meningitis (nonmeningococcal).....	11	7	8	4	8	6	6	9	10	4	4	6
391,392	Otitis media.....	10	5	17	13	15	7	5	8	6	4	6	4
470-475	Acute upper respiratory infection.....	8	2	4	5	6	4	1	5	5	—	2	2
480-483	Influenza.....	19	15	12	15	23	7	11	18	8	12	6	5
490-493	Pneumonia (4 weeks and over).....	180	121	163	126	119	119	100	57	74	59	58	58
500-502	Bronchitis.....	12	4	9	6	12	5	5	12	5	4	2	1
543	Gastritis and duodenitis.....	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
560-570	Hernia and intestinal obstruction.....	8	3	7	3	4	—	3	1	4	—	2	1
571	Gastro-enteritis and colitis.....	72	49	31	29	27	24	28	24	19	19	16	14
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750-759	Congenital malformations.....	147	108	65	66	58	43	42	43	34	24	28	27
760,761	Injury at birth.....	5	5	5	4	1	2	3	1	—	2	1	1
.0	without immaturity.....	5	3	5	4	1	2	3	1	—	2	1	1
.5	with immaturity.....	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Postnatal asphyxia and atelectasis.....	12	12	8	5	4	2	1	—	2	—	—	—
.0	without immaturity.....	8	8	7	3	2	1	—	—	2	—	—	—
.5	with immaturity.....	4	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
763	Pneumonia of newborn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Diarrhoea of newborn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765-768	Other infections of the newborn.....	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Maternal toxæmia.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.0-4	without immaturity.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
.5-9	with immaturity.....	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Erythroblastosis.....	2	2	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—
.0-2	without immaturity.....	2	1	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—
.5-7	with immaturity.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Haemorrhagic disease of newborn.....	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—
.0	without immaturity.....	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
.5	with immaturity.....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Nutritional maladjustment.....	11	6	13	14	6	5	6	5	2	3	1	2
.0	without immaturity.....	9	4	12	11	5	5	6	5	2	3	1	2
.5	with immaturity.....	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy.....	21	14	15	11	4	8	6	2	2	1	3	1
.0	without immaturity.....	7	7	12	7	3	6	6	2	1	1	3	—
.5	with immaturity.....	14	7	3	4	1	2	—	—	1	—	—	1
774-776	Immaturity.....	25	24	13	11	3	3	1	1	—	2	—	1
795	Ill-defined and unknown causes.....	22	14	14	9	13	14	7	6	6	3	6	7
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents.....	1	2	—	1	1	—	3	1	1	—	—	—
E900-E904	Accidental falls.....	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
E916	Accidents caused by fire.....	—	6	1	—	2	1	2	1	1	1	2	2
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object.....	30	27	34	16	17	17	13	11	8	6	2	4
E924,E925	Accidental mechanical suffocation.....	15	10	17	15	10	8	6	5	3	1	1	1
Residual	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E800-E962	All other accidents.....	2	—	2	1	4	—	4	2	1	2	2	—
Residuals													
Class I	(Infective and parasitic diseases).....	10	5	6	7	6	1	4	3	6	1	6	4
Class II	(Neoplasms).....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Class III	(Allergic, etc. diseases).....	2	—	3	1	3	7	1	4	—	1	—	3
Class IV	(Blood, etc. diseases).....	1	4	2	3	—	—	—	1	—	1	2	—
Class V	(Diseases of nervous system, etc.).....	6	2	3	2	1	1	7	6	2	4	4	2
Class VI	(Diseases of circulatory system).....	1	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—
Class VII	(Diseases of respiratory system).....	14	14	14	7	4	8	7	3	2	1	—	2
Class VIII	(Diseases of digestive system).....	6	8	11	5	2	5	2	3	1	2	2	1
Class IX	(Accidental and violent causes).....	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—
Class XVII	All other causes.....	21	6	18	11	11	4	9	5	4	4	6	4

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia.

TABLEAU 33. Certaines causes de mortalité infantile par sexe et âge au décès, Canada, 1953 - fin

Age at death — Âge au moment du décès												No liste int.	Cause de décès (6ième Rev.)		
7 months 7 mois		8 months 8 mois		9 months 9 mois		10 months 10 mois		11 months 11 mois		28 days and under 1 year 28 jours et moins d'un an					
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				
165	149	153	130	120	93	95	62	81	75	2,934	2,335	Toutes causes			
4	3	2	—	—	1	1	—	—	—	14	7	001-019	Tuberculose, toutes formes		
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	020-029	Syphilis		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	045-048	Dysenterie, toutes formes		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	050	Scarlatine		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	052	Erysipèle		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	055	Diphthérie		
5	3	3	6	1	5	3	1	3	3	46	58	056	Coqueluche		
2	3	1	2	2	1	2	—	—	2	23	16	057	Infections à méningocoques		
1	4	7	6	7	6	3	4	2	2	31	34	085	Rougeole		
—	—	—	3	1	2	2	1	2	2	14	14	140-205	Toutes tumeurs malignes ¹		
—	—	—	1	1	1	—	1	2	2	—	—	201	Maladie de Hodgkin		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	204	Leucémie et aleucémie		
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	210-229	Tumeurs bénignes		
—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	20	10	273	Maladies du thymus		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	325	Déficience mentale		
4	4	3	3	5	4	3	3	1	2	63	52	340	Méningite (non méningococcique)		
9	3	3	2	4	2	4	1	3	—	82	49	391,392	Otite moyenne		
2	3	—	1	2	1	2	2	2	3	34	28	470-475	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures		
3	3	7	6	6	2	3	2	6	5	104	90	480-483	Grippe		
60	48	46	38	32	31	24	15	16	23	872	695	490-493	Pneumonie (4 semaines et plus)		
6	3	1	2	—	1	2	—	1	2	55	40	500-502	Bronchite		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	543	Gastrite et duodénite		
4	1	1	1	1	—	—	2	—	—	34	12	560-570	Hernie et occlusion intestinale		
18	19	21	15	20	13	14	3	10	5	276	214	571	Gastro-entérite et colite		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	572	Entérite chronique et colite ulcéreuse		
10	16	15	9	13	9	6	10	10	12	428	367	750-759	Malformations congénitales		
2	1	4	2	1	2	2	—	1	—	25	20	760,761	Conséquences (blessures) de l'accouchement		
2	1	4	2	1	2	2	—	1	—	25	18	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.5	avec débilité			
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	20	762	Asphyxie et atelectasie post-natales		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	14	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	.5	avec débilité			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	Pneumonie du nouveau-né		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	764	Diarrhée du nouveau-né		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	765-768	Autres infections du nouveau-né		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.5	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.5	avec débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	769	Toxémie maternelle		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.0-.4	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	.5-.9	avec débilité		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	770	Erythroblastose		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	.0-.2	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.5-.7	avec débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	771	Maladie hémorragique du nouveau-né		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	.5	avec débilité			
2	4	—	3	1	—	1	1	1	2	44	45	772	Déséquilibre alimentaire		
2	4	—	3	1	—	1	1	1	2	40	40	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	.5	avec débilité		
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	54	38	773	Maladies mal définies particulières à la première enfance		
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	35	24	.0	sans débilité		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	14	.5	avec débilité		
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	44	42	774-776	Prématurité		
6	4	6	3	3	2	2	3	1	1	86	66	795	Causes mal définies et inconnues		
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	E810-E825	Accidents dus à des véhicules automobiles		
2	2	4	2	—	1	—	—	—	—	11	6	E900-E904	Chutes accidentelles		
1	—	3	4	1	1	2	—	—	4	19	16	E916	Accidents causés par le feu		
—	4	5	5	1	1	—	—	—	2	110	93	E921,E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires		
4	1	1	—	—	1	—	—	—	1	57	43	E924,E925	Suffocation mécanique accidentelle		
5	1	—	2	1	1	3	2	5	2	29	13	Le reste E800-E962	Tous autres accidents		
													Les restes		
2	—	2	2	1	—	2	—	1	1	46	24	Classe I	(Maladies infectieuses et parasitaires)		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	Classe II	(Tumeurs)		
1	—	1	1	2	2	3	3	1	—	17	22	Classe III	(Maladies allergiques, etc.)		
—	—	2	—	2	—	2	2	1	—	12	12	Classe IV	(Maladies du sang, etc.)		
3	2	4	3	4	—	2	2	1	1	37	25	Classe VI	(Maladies du système nerveux, etc.)		
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	10	Classe VII	(Maladies de l'appareil circulatoire)		
1	3	2	—	4	2	—	—	1	—	52	40	Classe VIII	(Maladies de l'appareil respiratoire)		
2	5	2	2	2	—	4	1	1	1	35	33	Classe IX	(Maladies de l'appareil digestif)		
—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	8	3	Classe XVII	(Causes accidentelles et violentes)		
2	3	3	5	2	—	—	1	2	—	78	43		Toutes autres causes		

1. Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

NEO-NATAL MORTALITY

(Deaths under 28 days)

MORTALITÉ NÉO-NATALE

(Décès au-dessous de 28 jours)

TABLE 34. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 34. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
BOTH SEXES — DEUX SEXES											
1921.....	7,333 ²	Not available — Non disponible	62	545	508	1	3,376	773	985	723	361
1922.....	7,205 ²		71	556	539	1	3,184	757	961	750	387
1923.....	6,975 ²		76	520	498	1	3,155	673	967	696	390
1924.....	6,551 ²		75	501	457	1	3,052	640	879	663	284
1925.....	6,272 ²		50	481	513	1	2,916	555	869	579	309
1926.....	11,091	408	61	421	476	4,824	2,935	590	838	620	326
1927.....	10,532		38	445	456	4,512	2,778	528	839	602	334
1928.....	10,349		42	427	441	4,467	2,705	531	788	646	302
1929.....	10,430		55	409	495	4,266	2,849	510	885	660	301
1930.....	10,655		62	412	455	4,263	2,761	524	859	623	288
1931.....	10,262	365	53	468	454	4,130	2,585	511	771	647	278
1932.....	9,208	363	61	440	392	3,567	2,380	447	753	547	258
1933.....	8,600	329	68	409	400	3,334	2,144	421	695	534	266
1934.....	8,100	323	71	436	384	3,215	1,953	381	627	489	221
1935.....	8,070	323	72	414	379	2,966	2,122	419	613	514	248
1936.....	7,734	341	74	369	412	2,988	1,935	381	543	466	225
1937.....	7,833	306	72	357	470	2,964	1,931	371	592	492	278
1938.....	7,519	351	48	363	430	2,970	1,887	369	484	425	292
1939.....	7,348	310	83	348	416	2,885	1,777	391	485	380	273
1940.....	7,557	301	71	390	453	2,954	1,805	356	497	434	296
1941.....	8,101	284	70	391	446	3,245	1,968	412	491	477	317
1942.....	7,919	266	50	389	407	3,309	1,922	434	418	387	337
1943.....	8,741	357	48	480	469	3,330	2,179	493	518	428	439
1944.....	8,680	398	62	410	444	3,429	2,134	374	460	518	451
1945.....	8,660	416	59	422	498	3,334	2,100	410	459	507	455
1946.....	9,399	408	46	435	569	3,314	2,524	473	555	575	500
1947.....	9,861	354	70	447	552	3,574	2,615	518	581	560	590
1948.....	9,210	313	48	384	547	3,383	2,463	420	491	612	549
1949.....	8,828	301	54	371	501	3,177	2,497	420	466	500	541
1950.....	9,036	354	43	378	467	3,526	2,454	381	432	518	483
1951.....	8,579	288	46	352	440	3,175	2,429	378	401	557	513
1952.....	9,131	283	39	364	410	3,552	2,562	386	451	537	547
1953.....	8,895	305	33	350	401	3,343	2,474	442	443	570	534
1954.....	8,384	287	56	301	366	3,084	2,415	361	419	558	537
1955.....	8,498	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	43 ²	Not available — Non disponible	29	42	44	1	46	42	44	44	34
1922.....	42 ²		33	44	47	1	45	43	43	46	38
1923.....	44 ²		38	45	47	1	45	41	46	46	39
1924.....	42 ²		40	42	43	1	43	41	41	45	28
1925.....	41 ²		30	42	47	1	42	37	42	39	30
1926.....	48	62	35	38	46	59	43	40	40	43	32
1927.....	45		22	40	44	54	41	37	40	40	33
1928.....	44		23	39	44	53	39	37	37	41	29
1929.....	44		33	38	48	52	42	36	41	39	29
1930.....	43		35	36	43	51	39	36	39	35	27
1931.....	42	56	28	40	42	49	37	36	36	38	27
1932.....	38	53	30	38	36	43	36	32	36	32	25
1933.....	37	49	35	37	40	43	34	32	34	33	28
1934.....	36	48	37	38	38	42	31	29	32	30	23
1935.....	35	49	36	36	36	39	34	31	31	32	25
1936.....	34	46	37	31	39	40	31	30	28	30	21
1937.....	34	42	34	31	44	39	31	29	32	31	25
1938.....	32	34	24	30	38	38	29	27	27	27	23
1939.....	31	38	39	29	37	36	28	29	27	23	22
1940.....	30	38	34	30	39	35	26	24	26	25	21
1941.....	31	34	34	28	36	36	27	28	27	28	21
1942.....	28	30	23	25	32	35	25	28	23	21	20
1943.....	30	40	22	31	36	34	27	30	28	22	23
1944.....	30	43	27	26	33	34	27	23	25	27	24
1945.....	29	37	26	27	36	32	27	25	24	25	24
1946.....	27	34	16	24	35	30	26	25	26	26	22
1947.....	27	28	23	23	31	31	24	25	25	23	22
1948.....	26	27	17	22	32	29	24	22	23	25	21
1949.....	24	25	19	21	30	27	23	22	22	20	20
1950.....	24	27	15	22	28	30	23	20	20	20	18
1951.....	23	25	17	21	27	26	21	19	18	21	18
1952.....	23	23	14	20	25	28	21	19	20	18	18
1953.....	21	24	12	19	24	26	19	21	19	18	17
1954.....	19	21	21	16	22	23	18	16	17	17	16
1955.....	19	21	18	18	20	23	18	18	17	16	16

TABLE 34. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-35 — continued

TABLEAU 34. Décès et mortalité néo-natale*, par sexe, Canada et provinces, 1921-35 — suite

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MALES — HOMMES											
1921.....	4,215 ²	Not available — Non disponible	34	295	318	1	1,957	434	545	425	207
1922.....	4,170 ²		46	325	312	1	1,860	437	540	422	228
1923.....	4,009 ²		49	302	301	1	1,837	368	533	404	215
1924.....	3,716 ²		40	283	252	1	1,740	349	522	373	157
1925.....	3,615 ²		35	276	296	1	1,667	315	527	327	172
1926.....	6,461		37	252	268	2,858	1,689	338	465	358	196
1927.....	6,077		26	255	241	2,635	1,580	302	501	348	189
1928.....	5,931		17	241	255	2,607	1,512	301	445	388	165
1929.....	6,041		32	242	294	2,467	1,652	291	518	380	165
1930.....	5,774		33	234	241	2,443	1,541	277	496	349	160
1931.....	5,765		32	273	279	2,406	1,485	313	455	355	167
1932.....	5,134		30	258	215	2,074	1,379	256	440	333	149
1933.....	4,838		38	236	227	1,955	1,259	263	397	314	149
1934.....	4,510		37	235	227	1,885	1,131	222	366	275	132
1935.....	4,528		42	234	216	1,756	1,190	243	386	313	148
1936.....	4,221	Not available — Non disponible	41	207	242	1,740	1,080	222	309	253	127
1937.....	4,354		41	202	269	1,733	1,100	205	359	277	167
1938.....	4,187		31	201	241	1,742	1,072	220	286	228	166
1939.....	4,104		54	182	246	1,698	1,026	236	265	226	171
1940.....	4,207		36	227	250	1,730	1,052	205	275	250	181
1941.....	4,556		46	221	257	1,911	1,147	243	278	267	186
1942.....	4,421		22	197	228	1,957	1,104	233	238	236	206
1943.....	4,855		30	273	269	2,000	1,242	266	288	252	235
1944.....	4,873		37	243	264	2,022	1,245	219	266	305	272
1945.....	4,805		27	247	291	1,959	1,194	237	269	305	276
1946.....	5,183		32	234	321	1,927	1,464	248	318	346	293
1947.....	5,568		38	257	339	2,115	1,516	287	344	320	352
1948.....	5,197		24	233	304	1,989	1,416	248	289	342	322
1949.....	5,063	174	32	220	312	1,828	1,408	248	240	279	322
1950.....	5,297	196	27	214	269	2,043	1,480	237	245	307	279
1951.....	4,996	176	29	218	241	1,864	1,389	209	226	345	299
1952.....	5,372	160	20	215	256	2,100	1,494	228	261	323	315
1953.....	5,194	172	19	219	225	1,966	1,427	266	258	319	323
1954.....	4,876	180	36	178	216	1,738	1,394	228	262	326	318
1955.....	4,971	180	26	200	206	1,788	1,460	245	237	308	321
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921.....	48 ²	Not available — Non disponible	32	44	54	1	51	46	47	50	37
1922.....	50 ²		42	49	52	1	51	49	47	51	43
1923.....	50 ²		50	51	55	1	51	44	50	53	42
1924.....	46 ²		43	46	46	1	46	45	47	50	30
1925.....	45 ²		40	47	52	1	46	41	50	43	32
1926.....	54		42	45	51	67	49	44	44	48	38
1927.....	527		29	45	45	62	45	41	46	45	37
1928.....	49		18	44	49	61	43	41	47	48	32
1929.....	50		37	44	56	59	47	40	47	44	31
1930.....	46		36	40	45	57	42	38	43	39	29
1931.....	47		32	46	50	56	42	43	42	40	31
1932.....	42		28	43	39	49	40	35	41	38	29
1933.....	42		39	41	43	50	39	38	38	38	30
1934.....	40		37	40	44	48	36	32	36	33	26
1935.....	40		41	39	41	46	37	36	38	38	29
1936.....	37	Not available — Non disponible	39	34	45	45	34	33	31	31	23
1937.....	38		37	23	49	44	35	31	38	35	29
1938.....	36		30	32	41	43	32	32	30	28	26
1939.....	35		48	31	42	42	31	34	29	27	27
1940.....	34		34	35	42	40	30	27	27	28	25
1941.....	35		43	31	41	42	31	32	29	30	24
1942.....	31		20	25	35	40	27	29	25	25	24
1943.....	33		27	35	40	39	30	31	30	26	25
1944.....	33		32	30	38	38	31	26	29	31	28
1945.....	32		23	31	42	37	29	28	27	30	28
1946.....	31		22	26	39	34	29	26	29	31	26
1947.....	30		25	26	37	36	27	28	29	25	26
1948.....	29		17	26	34	34	26	26	26	28	24
1949.....	27	28	22	24	36	30	26	25	21	22	23
1950.....	28	29	19	24	32	33	26	24	22	23	20
1951.....	26	29	21	25	29	30	23	20	20	25	21
1952.....	26	25	14	23	30	32	23	21	22	22	20
1953.....	24	26	14	23	26	30	21	25	21	20	20
1954.....	22	26	26	18	25	25	20	20	20	19	19
1955.....	22	24	18	21	24	26	20	21	19	17	18

TABLE 34. Neo-natal deaths* and rates, by sex, Canada and provinces, 1921-55 — concluded

TABLEAU 34. Décès et mortalité néo-natals*, par sexe, Canada et provinces, 1921-55 — fin

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
	FEMALES — FEMMES										
1921	3,118 ²	Not available — Non disponible	28	250	190	1	1,419	339	440	298	154
1922	3,035 ²		25	231	227	1	1,324	320	421	328	159
1923	2,966 ²		27	218	197	1	1,318	305	434	292	175
1924	2,835 ²		35	218	205	1	1,312	291	357	290	127
1925	2,657 ²		15	205	217	1	1,249	240	342	252	137
1926	4,630		24	169	208	1,966	1,246	252	373	262	130
1927	4,455		12	190	215	1,877	1,198	226	338	254	145
1928	4,418		25	180	186	1,860	1,193	230	343	258	137
1929	4,389		23	167	201	1,799	1,197	219	367	280	136
1930	4,473		29	178	214	1,820	1,220	247	363	274	128
1931	4,132	21	195	175	1,724	1,100	198	316	292	111	
1932	3,711	31	182	177	1,493	1,001	191	313	214	109	
1933	3,433	30	173	173	1,379	885	158	298	220	117	
1934	3,267	34	201	157	1,330	822	159	261	214	89	
1935	3,219	30	180	163	1,210	932	176	227	201	100	
1936	3,172	33	162	170	1,248	855	159	234	213	98	
1937	3,173	31	155	201	1,231	831	165	233	215	111	
1938	3,081	17	162	189	1,228	815	149	198	197	126	
1939	2,934	29	166	170	1,187	751	155	220	154	102	
1940	3,049	35	163	203	1,224	753	150	222	184	115	
1941	3,261	24	170	189	1,334	821	169	213	210	131	
1942	3,232	28	192	179	1,352	818	201	180	151	131	
1943	3,529	18	207	200	1,330	937	227	230	176	204	
1944	3,409	25	167	180	1,407	889	155	194	213	179	
1945	3,439	32	175	207	1,375	906	173	190	202	179	
1946	3,808	14	201	248	1,387	1,060	225	237	229	207	
1947	3,939	32	190	213	1,459	1,099	231	237	240	238	
1948	3,730	24	151	243	1,394	1,047	172	202	270	227	
1949	3,765	22	151	189	1,349	1,089	172	226	221	219	
1950	3,739	158	16	164	198	1,483	974	144	187	211	204
1951	3,583	112	17	134	199	1,311	1,040	169	175	212	214
1952	3,759	123	19	149	154	1,452	1,068	158	190	214	232
1953	3,701	133	14	131	176	1,377	1,047	176	185	251	211
1954	3,508	107	20	123	150	1,346	1,021	133	157	232	219
1955	3,527	127	25	141	131	1,262	1,040	165	180	231	225
	Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes										
1921	38 ²	Not available — Non disponible	26	40	34	1	40	38	40	37	30
1922	36 ²		24	38	40	1	38	37	39	41	33
1923	39 ²		27	38	38		39	38	43	40	36
1924	37 ²		38	39	39	1	38	38	34	40	26
1925	35 ²		19	37	41	1	37	33	34	35	27
1926	41		28	32	41	50	38	36	37	37	27
1927	39		15	35	42	47	36	34	33	35	29
1928	38		29	34	38	46	36	32	33	34	26
1929	38		28	32	40	46	36	32	35	34	27
1930	38		35	33	42	45	35	35	34	31	24
1931	35		24	34	33	43	33	28	30	35	22
1932	32		33	33	34	37	31	28	31	26	22
1933	32		31	32	36	37	29	25	30	28	25
1934	30		36	36	31	36	27	25	27	27	19
1935	30		30	32	32	33	30	27	24	26	20
1936	30	Not available — Non disponible	35	29	33	34	28	26	25	28	19
1937	30		31	28	39	34	28	26	26	27	20
1938	28		18	27	34	32	26	23	22	25	21
1939	26		29	28	31	31	24	23	25	19	17
1940	26		34	26	36	30	22	21	24	22	17
1941	26		25	25	31	31	23	23	24	25	18
1942	25		26	26	29	29	22	21	21	17	16
1943	26		17	28	32	28	24	26	26	19	22
1944	25		22	22	28	28	24	20	22	23	19
1945	25		29	24	31	27	24	22	21	21	20
1946	24		10	23	31	26	23	25	23	21	19
1947	22		22	20	25	26	21	23	21	20	18
1948	22		17	17	29	25	21	19	19	23	18
1949	21		21	16	18	23	24	21	18	22	18
1950	21	25	11	20	25	26	18	15	18	17	15
1951	19	19	13	16	25	22	19	18	16	16	16
1952	19	20	15	17	19	24	18	16	17	15	16
1953	18	21	10	15	22	22	17	16	17	14	14
1954	17	16	15	13	19	21	15	12	13	14	14
1955	16	18	19	15	16	20	15	15	15	14	13

1. Not available. — Non disponible.

2. See note 1. — Voir renvoi 1.

* Prior to 1951 includes deaths under one calendar month of age: since 1951, deaths under 28 days. — Comprend, avant 1951, les décès à l'âge de moins d'un mois du calendrier et, à compter de 1951, à l'âge de moins de 28 jours.

TABLE 35. Selected causes of neo-natal death, Canada and provinces, 1955
TABLEAU 35. Certaines causes de mortalité néo-natale, Canada et provinces, 1955

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	8,498	307	51	341	337	3,050	2,500	410	417	539	546	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	Infections à méningocoques
085	Measles	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland	8	—	—	—	2	4	1	—	—	1	—	Maladies du thymus
325	Mental deficiency	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	Déficience mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	27	—	—	1	—	14	6	2	—	2	2	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	20	—	—	1	—	18	1	—	—	—	—	Otite moyenne
470-475	Acute upper respiratory infection	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures.
480-483	Influenza	16	2	—	—	1	11	1	—	1	—	—	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	46	—	—	2	1	11	15	3	5	4	5	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	1,370	47	8	55	54	509	402	68	60	84	85	Malformations congénitales
760-761	Injury at birth	1,381	32	10	35	40	534	424	75	77	76	78	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	644	26	5	23	26	279	155	30	33	30	37	sans débilite
.5	with immaturity	737	6	5	12	14	255	269	45	44	46	41	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	1,546	30	6	71	46	479	557	60	74	112	111	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	526	19	3	36	19	176	148	25	19	34	47	sans débilite
.5	with immaturity	1,020	11	3	35	27	303	409	35	55	78	64	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	481	16	2	29	23	229	64	34	17	29	38	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	334	13	2	18	18	169	40	24	11	16	23	sans débilite
.5	with immaturity	147	3	—	11	5	60	24	10	6	13	15	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	134	4	—	2	11	80	16	5	8	4	4	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	84	4	—	2	8	51	7	3	4	4	1	sans débilite
.5	with immaturity	50	—	—	—	3	29	9	2	4	—	3	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	34	3	—	3	3	6	8	1	3	6	1	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	28	3	—	3	2	6	5	1	3	5	—	sans débilite
.5	with immaturity	6	—	—	—	1	—	3	—	—	1	1	avec débilite
769	Maternal toxæmia	169	5	2	9	5	71	43	10	9	9	6	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	39	2	—	3	—	17	6	4	3	2	2	sans débilite
.5-9	with immaturity	130	3	2	6	5	54	37	6	6	7	4	avec débilite
770	Erythroblastosis	332	3	2	10	16	158	87	12	10	14	20	Érythroblastose
.0-2	without immaturity	235	3	2	8	13	115	52	9	8	11	14	sans débilite
.5-7	with immaturity	97	—	—	2	3	43	35	3	2	3	6	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	112	7	1	8	2	38	33	—	2	10	11	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	71	5	1	6	1	24	18	—	1	9	6	sans débilite
.5	with immaturity	41	2	—	2	1	14	15	—	1	1	5	avec débilite
772	Nutritional maladjustment	18	1	—	2	2	8	1	—	1	—	3	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	10	1	—	—	1	4	1	—	—	—	3	sans débilite
.5	with immaturity	8	—	—	2	1	4	—	—	1	—	—	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	611	26	1	10	12	444	69	10	11	18	12	Maladies mal définies particulières à la première enfance.
.0	without immaturity	106	10	1	3	3	69	10	3	3	2	2	sans débilite
.5	with immaturity	505	16	—	7	9	375	59	7	8	14	10	avec débilite
774-776	Immaturity	1,893	78	17	94	105	340	703	117	126	162	151	Prématurité
795	Ill-defined and unknown causes	86	28	1	4	10	15	8	5	3	—	7	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	46	3	—	1	—	9	23	2	3	2	3	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	16	3	—	—	—	2	6	1	2	—	2	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents	7	4	—	—	—	—	2	1	—	—	—	Le reste - tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	12	2	—	—	—	8	2	—	—	—	—	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	4	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	6	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system etc.)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	15	—	—	—	—	12	2	1	—	—	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	9	—	—	3	—	4	2	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	11	—	—	—	—	3	6	—	—	1	1	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes	55	9	1	1	2	27	6	4	2	—	3	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.

TABLE 36. Neo-natal death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1955
TABLEAU 36. Taux de mortalité néo-natale (par 100,000 naissances vivantes) dus à certaines causes, Canada et provinces, 1955

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
	All causes	1,924	2,080	1,832	1,798	2,029	2,287	1,791	1,831	1,685	1,569	1,599	Toutes causes
001-019	Tuberculosis, all forms.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tuberculose, toutes formes
020-029	Syphilis	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Syphilis
045-048	Dysentery, all forms.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Dysenterie, toutes formes
050	Scarlet fever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine
052	Erysipelas	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	Erysipèle
055	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diphthérie
056	Whooping cough.....	1	—	—	—	6	1	—	4	—	—	—	Coqueluche
057	Meningococcal infections	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Infections à méningocoques
085	Measles	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rougeole
140-205	All malignant neoplasms ¹	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	Toutes tumeurs malignes ¹
201	Hodgkin's disease	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladie de Hodgkin
204	Leukaemia and aleukaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Leucémie et aleucémie
210-229	Benign neoplasms	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Tumeurs bénignes
273	Diseases of thymus gland.....	2	—	—	—	12	3	1	—	—	—	3	Maladies du thymus
325	Mental deficiency.....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Déficiência mentale
340	Meningitis (nonmeningococcal)	6	—	—	5	—	10	—	9	—	—	—	Méningite (non méningococcique)
391,392	Otitis media	5	—	—	5	—	13	1	—	—	6	—	Oïte moyenne
470-475	Acute upper respiratory infection	1	14	—	—	—	1	1	—	—	—	—	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures
480-483	Influenza	4	14	—	—	6	8	1	—	4	—	—	Grippe
490-493	Pneumonia (4 weeks and over).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Pneumonie (4 semaines et plus)
500-502	Bronchitis	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	Bronchite
543	Gastritis and duodenitis	2	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Gastrite et duodénite
560-570	Hernia and intestinal obstruction	10	—	—	11	6	8	11	13	20	12	15	Hernie et occlusion intestinale
571	Gastro-enteritis and colitis	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gastro-entérite et colite
572	Chronic enteritis and ulcerative colitis	310	318	287	290	325	382	288	295	242	244	249	Entérite chronique et colite ulcéreuse
750-759	Congenital malformations	310	318	287	290	325	382	288	295	242	244	249	Malformations congénitales
760-761	Injury at birth	313	217	359	185	241	400	304	335	311	221	228	Conséquences (blessures) de l'accouchement
.0	without immaturity	146	176	180	121	157	209	111	134	133	87	108	sans débilite
.5	with immaturity	167	41	180	63	84	191	193	201	178	134	120	avec débilite
762	Postnatal asphyxia and atelectasis	350	203	216	374	277	359	399	268	299	326	325	Asphyxie et atelectasie post-natales
.0	without immaturity	119	129	108	190	114	132	106	112	77	99	138	sans débilite
.5	with immaturity	231	75	108	185	163	227	293	156	222	227	187	avec débilite
763	Pneumonia of newborn	109	108	72	153	138	172	46	152	69	84	111	Pneumonie du nouveau-né
.0	without immaturity	76	88	72	95	108	127	29	107	44	47	67	sans débilite
.5	with immaturity	33	20	—	58	30	45	17	45	24	38	44	avec débilite
764	Diarrhoea of newborn	30	27	—	11	66	60	11	22	32	12	12	Diarrhée du nouveau-né
.0	without immaturity	19	27	—	11	48	38	5	13	16	12	3	sans débilite
.5	with immaturity	11	—	—	—	18	22	6	9	16	—	9	avec débilite
765-768	Other infections of the newborn	8	20	—	16	18	4	6	4	12	17	3	Autres infections du nouveau-né
.0	without immaturity	6	20	—	16	12	4	4	4	12	15	—	sans débilite
.5	with immaturity	1	—	—	—	6	—	2	—	—	3	3	avec débilite
769	Maternal toxæmia	38	34	72	47	30	53	31	45	36	26	18	Toxémie maternelle
.0-4	without immaturity	9	14	—	16	—	13	4	18	12	6	6	sans débilite
.5-9	with immaturity	29	20	72	32	30	40	27	27	24	20	12	avec débilite
770	Erythroblastosis	75	20	72	53	96	118	62	54	40	41	59	Erythroblastose
.0-2	without immaturity	53	20	72	42	78	86	37	40	32	32	4	sans débilite
.5-7	with immaturity	22	—	—	11	18	32	25	13	8	9	18	avec débilite
771	Haemorrhagic disease of newborn	25	47	36	42	12	28	24	—	8	29	32	Maladie hémorragique du nouveau-né
.0	without immaturity	16	34	36	32	6	18	13	—	4	26	18	sans débilite
.5	with immaturity	9	14	—	11	6	10	11	—	4	3	15	avec débilite
772	Nutritional maladjustment.....	4	7	—	11	12	6	1	—	4	—	—	Déséquilibre alimentaire
.0	without immaturity	2	7	—	—	6	3	1	—	—	—	—	sans débilite
.5	with immaturity	2	—	—	11	6	3	—	—	4	—	—	avec débilite
773	Ill-defined diseases peculiar to early infancy	138	176	36	53	72	333	49	45	44	47	35	Maladies mal définies particulières à la première enfance
.0	without immaturity	24	68	36	16	18	52	7	13	12	6	6	sans débilite
.5	with immaturity	114	108	—	37	54	281	42	31	32	41	29	avec débilite
774-776	Immaturity	429	529	611	496	632	255	504	522	509	472	442	Prématurité
795	Ill-defined and unknown causes	19	190	36	21	60	11	6	22	12	15	21	Causes mal définies et inconnues
E810-E825	Motor vehicle traffic accidents	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Accidents dus à des véhicules automobiles
E900-E904	Accidental falls	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Chutes accidentelles
E916	Accidents caused by fire	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Accidents causés par le feu
E921,E922	Inhalation and ingestion of food or other object	10	20	—	5	—	7	16	9	12	6	9	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou d'autres corps étrangers dans les voies respiratoires.
E924,E925	Accidental mechanical suffocation	4	20	—	—	—	1	4	4	8	—	6	Suffocation mécanique accidentelle
Residual	All other accidents.....	2	27	—	—	—	—	1	4	—	—	—	Le reste-Tous autres accidents
E800-E962													
	Residuals												Les restes
Class I	(Infective and parasitic diseases)	3	14	—	—	—	6	1	—	—	—	—	(Maladies infectieuses et parasitaires)
Class II	(Neoplasms)	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	(Tumeurs)
Class III	(Allergic, etc. diseases)	1	7	—	—	6	1	—	—	—	—	—	(Maladies allergiques, etc.)
Class IV	(Blood, etc. diseases)	1	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	(Maladies du sang, etc.)
Class VI	(Diseases of nervous system, etc.)	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	(Maladies du système nerveux, etc.)
Class VII	(Diseases of circulatory system)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil circulatoire)
Class VIII	(Diseases of respiratory system)	3	—	—	—	—	9	1	4	—	—	—	(Maladies de l'appareil respiratoire)
Class IX	(Diseases of digestive system)	2	—	—	16	—	3	1	—	—	—	—	(Maladies de l'appareil digestif)
Class XVII	(Accidental and violent causes)	2	—	—	—	—	2	4	—	—	3	2	(Causes accidentelles et violentes)
	All other causes.....	12	61	36	5	12	20	4	18	8	—	9	Toutes autres causes

1. Includes Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. — Comprend maladie de Hodgkin, leucémie et aleucémie.
2. Less than 1 per 100,000 live births. — Moins de 1 par 100,000 naissances vivantes.

MATERNAL MORTALITY



MORTALITÉ PUERPÉRALE

TABLE 37. Maternal deaths and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by months, 1953

TABLEAU 37. Décès et mortalité puerpéraux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1953

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
DEATHS — DÉCÈS											
1921	1,257	53	7	56	47	336	387	81	128	111	51
1922	1,318	52	8	70	59	359	370	99	127	111	63
1923	1,235	46	5	84	49	340	369	76	118	85	63
1924	1,339	70	9	78	49	324	418	86	145	91	69
1925	1,231	27	14	62	51	331	388	95	117	86	60
1926	1,351	34	8	51	66	427	381	87	147	85	65
1927	1,335	35	4	76	65	403	403	72	114	95	68
1928	1,355	24	11	57	58	444	396	74	124	106	61
1929	1,378	37	13	45	75	430	368	97	132	123	58
1930	1,440	35	5	76	57	463	440	75	112	114	63
1931	1,257	42	13	55	60	400	372	69	93	87	66
1932	1,216	35	13	53	63	421	343	68	102	64	54
1933	1,141	30	8	52	60	381	346	54	92	73	45
1934	1,207	40	10	71	52	418	348	51	86	81	50
1935	1,114	21	8	62	48	405	313	56	80	69	52
1936	1,279	46	11	51	69	450	355	70	86	91	50
1937	1,105	34	12	35	39	397	319	55	86	77	51
1938	1,013	45	5	51	52	408	251	39	46	68	48
1939	1,011	44	16	49	54	369	276	47	59	59	38
1940	1,011	33	6	54	56	377	254	57	62	69	43
1941	958	57	6	49	43	386	219	46	58	54	40
1942	857	39	10	41	57	314	206	40	62	43	45
1943	831	33	9	57	41	315	189	40	48	52	47
1944	814	38	12	33	43	318	198	49	42	31	50
1945	687	27	6	24	25	256	171	31	49	48	50
1946	622	27	6	28	34	229	160	32	36	32	38
1947	583	29	6	20	25	259	129	23	38	32	32
1948	532	22	3	19	23	232	125	28	22	29	29
1949	536	24	1	20	18	234	134	27	21	25	28
1950	420	21	3	21	15	182	97	14	21	19	27
1951	405	25	1	12	11	180	97	22	22	15	20
1952	374	25	4	14	19	155	100	11	13	15	18
1953	324	19	2	16	16	136	69	11	13	21	16
1954	312	22	2	10	12	140	69	11	22	11	13
1955	335	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16
January	33	5	1	3	—	11	9	—	1	1	2
February	20	1	—	—	1	10	4	2	—	1	—
March	25	1	—	1	2	10	5	1	3	1	1
April	30	3	—	—	1	20	—	2	—	2	2
May	25	1	—	1	5	9	5	1	2	1	—
June	34	3	—	1	2	10	12	2	1	2	2
July	25	—	1	1	2	9	7	—	—	1	—
August	32	—	—	—	1	11	13	3	—	3	—
September	23	2	—	1	2	9	7	—	—	1	1
October	31	7	—	—	—	11	6	2	2	2	1
November	32	2	—	1	2	13	9	1	1	1	2
December	25	1	—	2	3	10	4	—	1	—	4
Rate per 1,000 live births — Taux par 1,000 naissances vivantes											
1921	4.7	7.4	3.2	4.3	4.1	3.8	5.2	4.4	5.7	6.7	4.8
1922	5.1	7.2	3.7	5.5	5.1	4.1	5.2	5.6	5.7	6.9	6.2
1923	5.0	6.6	2.5	7.2	4.6	4.1	5.3	4.6	5.6	5.6	6.3
1924	5.3	10.4	4.8	6.6	4.6	3.7	5.8	5.6	6.7	6.2	6.8
1925	4.9	4.0	8.4	5.4	4.7	3.8	5.5	6.4	5.7	5.8	5.8
1926	5.6	4.7	4.6	4.6	6.4	5.2	5.6	5.9	7.1	5.9	6.5
1927	5.5	5.1	2.4	6.8	6.2	4.9	6.0	5.1	5.4	6.4	6.7
1928	5.6	3.6	6.1	5.2	5.8	5.3	5.8	5.1	5.8	6.8	5.9
1929	5.7	5.6	7.8	4.2	7.3	5.3	5.4	6.8	6.2	7.3	5.6
1930	5.8	5.3	2.9	6.7	5.4	5.5	6.2	5.2	5.1	6.5	5.8
1931	5.1	6.4	6.9	4.7	5.6	4.8	5.4	4.8	4.4	5.0	6.3
1932	5.0	5.1	6.4	4.6	5.8	5.1	5.1	4.8	4.9	3.8	5.3
1933	5.0	4.5	4.1	4.7	6.0	5.0	5.4	4.1	4.6	4.5	4.7
1934	5.3	5.9	5.1	6.2	5.1	5.5	5.6	3.8	4.4	5.0	5.1
1935	4.9	3.1	4.0	5.3	4.6	3.4	5.0	4.2	4.1	4.3	5.2
1936	5.6	6.3	5.6	4.3	6.6	6.0	5.7	5.4	4.5	5.8	4.7
1937	4.9	4.6	5.7	3.0	3.7	5.2	5.2	4.3	4.6	4.8	4.5
1938	4.3	6.1	2.5	4.2	4.5	5.2	3.8	2.9	2.5	4.3	3.8
1939	4.3	5.3	7.5	4.1	4.8	4.6	4.3	3.5	3.3	3.6	3.1
1940	4.0	4.2	2.9	4.2	4.8	4.5	3.7	3.9	3.2	4.0	3.1
1941	3.6	6.9	2.9	3.5	3.5	4.3	3.0	3.1	3.1	3.1	2.7
1942	3.0	4.4	4.7	2.7	4.5	3.3	2.6	2.6	3.4	2.3	2.7
1943	2.8	3.7	4.1	3.7	3.1	3.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.5
1944	2.8	4.1	5.2	2.1	3.2	3.1	2.5	3.1	2.3	1.6	2.6
1945	2.3	2.4	2.7	1.5	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
1946	1.8	2.2	2.1	1.6	2.1	2.1	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
1947	1.6	2.3	2.0	1.0	1.4	2.2	1.2	1.1	1.6	0.9	1.2
1948	1.5	1.9	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1
1949	1.5	2.0	0.4	1.1	1.1	2.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
1950	1.1	1.6	1.0	1.2	0.9	1.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0
1951	1.1	2.1	0.4	0.7	0.7	1.5	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7
1952	0.9	2.0	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6
1953	0.8	1.5	0.7	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6
1954	0.7	1.6	0.7	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.9	0.3	0.4
1955	0.8	2.0	0.7	0.7	1.2	1.0	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5

TABLE 38. Selected causes of maternal death, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 38. Certaines causes de mortalité puerpérale, Canada et provinces, 1953


Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy	93	8	1	2	4	37	26	2	5	6	2	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	4	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement.
644	Other haemorrhage of pregnancy	8	4	—	—	1	2	—	—	—	1	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	11	—	—	2	—	5	2	1	—	1	—	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	23	—	—	2	1	8	8	—	1	3	—	Autres complications de la grossesse
650,652	Abortion without mention of sepsis	13	1	—	—	1	3	5	—	—	—	1	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	15	1	—	—	—	2	9	1	1	1	—	Avortement avec infection
660	Delivery without complication	4	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	20	2	—	1	4	9	1	—	1	—	2	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	8	3	—	—	—	3	1	—	—	—	1	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	32	1	—	—	4	20	4	2	—	—	1	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	7	1	1	—	1	3	—	1	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	5	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine
676,677	Delivery with laceration or other trauma.	15	1	—	—	1	4	5	2	—	—	2	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes.
678	Delivery with other complications of childbirth.	20	2	—	2	1	9	4	—	—	—	2	Accouchement avec d'autres complications.
690	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	8	—	—	—	—	6	—	1	—	—	1	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	29	2	—	2	—	6	9	3	1	3	3	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	8	2	—	—	1	2	2	—	—	—	1	Éclampsie post-partum et toxémie
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	12	—	—	—	—	8	3	—	1	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	335	29	2	13	20	133	81	15	11	15	16	Toutes causes puerpérales

TABLE 39. Maternal death rates (per 100,000 live births) by selected causes, Canada and provinces, 1953

TABLEAU 39. Taux de mortalité puerpérale (par 100,000 naissances vivantes) due à certaines causes, Canada et provinces, 1953

Int. list No. No liste int.	Cause of death (6th Rev.)	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Cause de décès (6ième Rev.)
640,641	Infections of the genito-urinary tract during pregnancy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation.
642	Toxaemias of pregnancy	21	54	36	11	24	28	19	9	20	17	6	Toxémies gravidiques
643	Placenta praevia noted before delivery	1	—	—	—	6	1	—	—	4	—	—	Placenta praevia constaté avant l'accouchement
644	Other haemorrhage of pregnancy	2	27	—	—	6	1	—	—	—	3	—	Autres hémorragies gravidiques
645	Ectopic pregnancy	2	—	—	11	—	4	1	4	—	3	—	Grossesse ectopique
646-649	Other complications of pregnancy	5	—	—	11	6	6	6	—	4	9	—	Autres complications de la grossesse
650-652	Abortion without mention of sepsis	3	7	—	11	6	2	4	—	—	—	3	Avortement, sans mention d'infection
651	Abortion with sepsis	3	7	—	—	—	1	6	4	4	3	—	Avortement, avec infection
660	Delivery without complication	1	7	—	—	—	1	1	4	—	—	—	Accouchement sans complications
670	Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage.	5	14	—	5	24	7	1	—	4	—	6	Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante-partum.
671	Delivery complicated by retained placenta.	2	20	—	—	—	2	1	—	—	—	3	Accouchement compliqué de rétention placentaire.
672	Delivery complicated by other post-partum haemorrhage.	7	7	—	—	24	15	3	9	—	—	3	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum.
673,674	Delivery complicated by abnormality of bony pelvis or malposition of foetus.	2	7	36	—	6	2	—	4	—	—	—	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du foetus.
675	Delivery complicated by prolonged labour of other origin.	1	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine.
676,677	Delivery with laceration or other trauma.	3	7	—	—	6	3	4	9	—	—	6	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes
678	Delivery with other complications of childbirth.	5	14	—	11	6	7	3	—	—	—	6	Accouchement avec d'autres complications.
690	Puerperal urinary infection without other sepsis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection urinaire post-partum sans autre infection.
681	Sepsis of childbirth and the puerperium	2	—	—	—	—	4	—	4	—	—	3	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches.
682-684	Puerperal phlebitis, thrombosis, pyrexia, pulmonary embolism.	7	14	—	11	—	4	6	13	4	9	9	Phlébite, thrombo-phlébite, embolie pulmonaire post-partum et pyrexie.
685,686	Puerperal eclampsia and toxæmia	2	14	—	—	6	1	1	—	—	—	3	Éclampsie post-partum et toxémie
687-689	Other and unspecified complications of the puerperium.	3	—	—	—	—	6	2	—	4	—	—	Complications puerpérales autres et non spécifiées.
	All puerperal causes	76	197	72	69	120	100	58	67	44	44	47	Toutes causes puerpérales

MARRIAGES



MARIAGES

TABLE 40. Marriages and rates, Canada and provinces, 1921-55 and by months, 1955

TABLEAU 40. Mariages et taux, Canada et provinces, 1921-55, et par mois, 1955

Year - Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
MARRIAGES - MARIAGES											
1921.....	71,254	1,522	518	3,550	3,173	18,659	24,871	5,310	5,101	4,661	3,889
1922.....	65,861	1,441	579	3,169	2,799	16,609	23,360	4,808	5,061	4,272	3,763
1923.....	67,820	1,357	454	3,246	2,911	17,361	24,842	4,544	5,045	4,117	3,943
1924.....	66,531	1,402	408	2,999	2,972	17,591	24,038	4,132	4,792	4,159	4,038
1925.....	66,326	1,682	407	2,964	2,908	17,427	23,074	4,377	4,909	4,355	4,223
1926.....	68,363	1,705	459	2,881	2,938	17,827	23,632	4,537	5,483	4,503	4,418
1927.....	71,032	1,517	482	3,042	2,887	18,551	24,677	4,716	5,733	4,707	4,720
1928.....	75,966	1,655	466	3,256	3,146	19,126	25,725	5,170	6,701	5,776	5,442
1929.....	78,938	1,850	469	3,510	3,118	19,610	27,608	5,269	6,548	6,004	5,955
1930.....	73,288	1,831	488	3,451	2,761	18,543	23,605	5,061	5,717	5,334	4,697
1931.....	68,179	1,588	490	3,394	2,544	16,783	23,771	4,888	5,700	5,142	3,879
1932.....	64,082	1,551	456	3,197	2,380	15,115	22,224	4,729	5,772	5,054	3,604
1933.....	65,475	1,610	481	3,316	2,517	15,337	22,587	4,819	5,371	5,389	4,048
1934.....	74,958	1,866	536	3,756	3,045	18,242	25,874	5,296	5,519	6,053	4,771
1935.....	78,818	1,925	516	3,946	3,200	19,967	26,843	5,341	6,036	6,010	5,034
1936.....	82,847	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451
1937.....	89,901	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,103	5,790	6,345	6,191
1938.....	90,610	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,687	6,262	5,893	6,973	6,135
1939.....	106,150	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,651	7,676	7,323	7,898	7,862
1940.....	125,649	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624
1941.....	124,526	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,038	8,470	9,789
1942.....	130,641	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827
1943.....	135,668	3,721	841	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385
1944.....	104,496	3,000	846	5,942	3,813	31,227	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434
1945.....	111,185	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,282
1946.....	137,155	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762
1947.....	130,228	2,917	676	5,881	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852
1948.....	125,324	2,610	635	5,093	4,640	34,848	43,242	7,325	7,171	8,444	11,718
1949.....	123,877	2,445	619	4,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376
1950.....	124,845	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110
1951.....	128,230	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,386	6,805	9,305	11,272
1952.....	128,301	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081
1953.....	136,837	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,934	7,277	7,136	10,126	11,298
1954.....	128,385	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991
1955.....	127,777	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011
January.....	5,312	217	27	285	193	1,081	1,965	274	260	480	530
February.....	6,317	197	31	340	244	1,411	2,343	339	275	546	591
March.....	4,112	132	25	211	138	1,498	1,693	237	185	412	581
April.....	9,272	263	29	390	315	1,915	3,623	502	403	835	997
May.....	9,833	196	40	402	299	2,623	3,772	557	398	673	873
June.....	15,493	339	99	596	459	4,813	5,452	839	762	1,201	1,231
July.....	17,465	291	77	581	509	6,509	5,418	818	956	1,108	1,148
August.....	12,986	347	87	564	557	4,294	3,711	721	656	999	1,050
September.....	15,208	296	85	610	510	4,830	5,508	793	520	886	1,170
October.....	14,414	271	64	522	495	3,942	5,233	881	1,025	996	985
November.....	9,029	367	65	423	343	1,439	3,331	570	666	931	894
December.....	8,336	295	38	362	247	2,001	2,885	382	388	777	961
Rate per 1,000 population - Taux par 1,000 habitants											
1921.....	7.9	5.7	5.8	6.8	8.4	7.9	8.5	8.7	6.7	7.9	7.4
1922.....	7.2	5.5	6.5	6.1	7.2	6.9	7.8	7.8	6.6	7.2	7.0
1923.....	7.3	5.2	5.2	6.3	7.5	7.1	8.2	7.3	6.5	6.9	7.1
1924.....	7.1	5.3	4.7	5.8	7.6	7.1	7.9	6.6	6.1	7.0	7.1
1925.....	6.9	6.3	4.7	5.8	7.4	6.8	7.4	6.9	6.1	7.2	7.0
1926.....	7.0	6.4	5.3	5.6	7.4	6.8	7.5	7.1	6.7	7.4	7.3
1927.....	7.2	5.6	5.5	5.9	7.3	7.0	7.7	7.2	6.8	7.4	7.6
1928.....	7.5	6.1	5.3	6.3	7.8	7.0	7.8	7.8	7.8	8.8	7.7
1929.....	7.7	6.0	5.3	6.8	7.7	7.1	8.3	7.8	7.4	8.8	7.8
1930.....	7.0	5.9	5.5	6.7	6.8	6.6	7.6	7.3	6.3	7.5	6.9
1931.....	6.4	5.6	5.6	6.6	6.2	5.8	6.9	7.0	6.2	7.0	5.6
1932.....	5.9	5.5	5.1	6.2	5.7	5.2	6.4	6.7	6.2	6.8	5.1
1933.....	6.0	5.6	5.3	6.3	6.0	5.2	6.4	6.8	5.8	7.2	5.6
1934.....	6.8	6.5	5.9	7.1	7.2	6.0	7.3	7.5	5.9	8.0	6.6
1935.....	7.1	6.6	5.6	7.4	7.5	6.5	7.5	7.5	6.5	7.9	6.8
1936.....	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3
1937.....	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2
1938.....	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9
1939.....	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	7.9
1940.....	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0
1941.....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9
1942.....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4
1943.....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4
1944.....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0
1945.....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8
1946.....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7
1947.....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4
1948.....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.2	10.6	10.8
1949.....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.6	9.6	8.5	10.2	10.2
1950.....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8
1951.....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7
1952.....	8.9	7.3	6.0	8.3	8.1	8.5	8.5	8.9	8.2	9.8	9.2
1953.....	8.9	7.2	6.1	7.9	8.4	8.4	9.4	8.0	8.3	10.1	9.2
1954.....	8.5	7.4	5.8	7.8	8.8	8.1	8.9	8.3	7.9	9.6	8.7
1955.....	8.2	7.8	6.2	7.7	7.8	7.8	8.6	8.1	7.3	9.2	8.4

TABLE 41. Average age of brides, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 41. Âge moyen des épouses, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	25.5 ²	Non disponible	26.9	25.4	25.0	1	25.9	25.3	24.7	25.4	27.4
1922	25.4 ²		26.1	25.3	25.0	1	25.9	25.3	24.4	25.0	27.1
1923	25.3 ²		26.5	25.2	24.9	1	25.5	25.0	24.0	24.6	26.7
1924	25.2 ²		26.7	25.4	24.4	1	25.5	24.9	23.9	24.4	26.6
1925	25.3 ²		26.0	25.3	24.8	1	25.5	25.1	24.0	24.1	26.9
1926	25.1	Not available	26.4	25.3	24.3	25.2	25.3	24.8	23.8	24.5	26.5
1927	25.1		26.3	24.9	24.4	25.2	25.3	24.7	23.8	24.4	26.6
1928	25.0		25.5	24.8	24.5	25.2	25.1	24.7	23.8	24.4	26.5
1929	24.9		26.0	24.9	24.3	25.2	25.0	24.7	23.9	24.2	26.2
1930	25.0		25.9	24.6	24.3	25.4	25.1	24.7	23.8	24.1	26.4
1931	24.9	Non disponible	24.9	24.4	24.5	25.5	24.9	24.8	23.4	24.0	26.4
1932	24.9		24.5	24.0	24.4	25.8	24.9	24.7	23.5	23.9	26.1
1933	24.9		24.9	24.1	24.1	25.7	25.0	24.8	23.5	23.8	26.1
1934	24.9		24.8	24.4	24.2	25.5	25.0	24.6	23.4	23.9	25.6
1935	25.0		25.0	24.3	24.2	25.6	25.0	24.8	23.7	24.1	25.7
1936	25.0	Not available	25.3	24.3	24.2	25.6	25.1	25.0	23.8	24.2	25.8
1937	25.2		24.6	24.5	24.1	25.9	25.3	25.2	23.8	24.2	25.9
1938	25.3		24.9	24.4	24.4	25.9	25.3	25.3	24.1	24.3	26.2
1939	25.1		24.6	24.5	24.5	25.8	25.1	25.1	24.1	24.2	25.9
1940	25.2		24.5	24.5	24.5	25.7	25.1	25.0	24.0	24.4	26.1
1941	25.1	Not available	25.2	24.6	24.6	25.9	25.2	25.2	24.4	24.5	26.5
1942	25.2		25.5	24.7	24.8	25.9	25.4	25.4	24.4	24.7	26.4
1943	25.4		25.3	24.7	24.7	25.6	25.5	25.2	24.5	25.0	26.6
1944	25.6		25.3	24.5	24.6	25.8	25.7	25.4	24.5	25.0	27.0
1945	25.5		24.4	24.6	24.3	25.7	25.7	25.3	24.4	25.0	27.0
1946	25.3	23.5	24.9	24.6	24.3	25.5	25.2	25.3	24.4	24.8	26.8
1947	25.3		24.4	24.8	24.4	25.5	25.3	25.4	24.4	24.8	26.8
1948	25.4		24.4	24.7	24.3	25.4	25.4	25.6	24.4	25.0	26.9
1949	25.4		24.6	24.8	24.4	25.5	25.5	25.5	24.4	25.1	26.9
1950	25.3		23.6	24.7	24.4	25.4	25.3	25.2	24.2	24.9	27.2
1951	25.3	23.9	25.0	24.5	24.1	25.3	25.4	25.2	24.3	24.6	26.9
1952	25.3	23.7	24.2	24.5	24.5	25.4	25.4	25.5	24.2	24.9	27.0
1953	25.3	23.7	24.2	24.4	24.4	25.3	25.4	25.2	24.1	24.5	27.1
1954	25.2	23.5	24.2	24.2	24.1	25.4	25.3	25.0	24.0	24.7	26.8
1955	25.1	23.4	23.4	24.2	24.0	25.2	25.4	24.9	23.9	24.6	26.8

TABLE 42. Average age of bridegrooms, Canada and provinces, 1921-55
TABLEAU 42. Âge moyen des époux, Canada et provinces, 1921-55

Year — Année	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
1921	29.9 ²	Non disponible	31.0	29.6	29.4	1	29.7	29.9	29.9	30.6	32.3
1922	29.9 ²		30.4	29.6	29.8	1	29.6	30.1	29.6	30.2	31.9
1923	29.7 ²		30.8	29.7	29.3	1	29.3	30.1	29.5	30.1	31.8
1924	29.7 ²		31.3	29.8	29.3	1	29.3	30.0	29.6	30.1	31.6
1925	29.8 ²		30.2	29.8	29.3	1	29.5	30.3	29.6	29.7	31.8
1926	29.3	Not available	31.2	30.0	29.1	28.7	29.1	29.9	29.3	30.1	31.5
1927	29.3		31.3	29.5	28.9	28.8	29.2	29.8	29.4	29.8	31.5
1928	29.3		30.4	29.4	28.9	28.8	28.9	29.9	29.2	29.8	31.5
1929	29.1		30.9	29.3	29.0	28.7	28.8	29.7	29.4	29.5	31.2
1930	29.2		30.0	29.0	28.8	28.9	29.0	29.7	29.4	29.5	31.3
1931	29.2	Non disponible	29.2	28.9	29.3	29.1	28.8	29.9	28.8	29.3	31.3
1932	29.2		29.0	28.4	28.9	29.5	28.9	29.7	28.9	29.3	31.1
1933	29.2		29.2	28.5	28.6	29.5	28.9	29.7	28.8	29.2	30.8
1934	29.1		29.7	28.6	28.7	29.2	28.9	29.3	28.7	29.3	30.3
1935	29.0		29.4	28.6	28.4	29.2	28.8	29.5	28.7	29.2	30.2
1936	29.1	Not available	29.9	28.7	28.4	29.2	28.8	29.7	29.0	29.3	30.3
1937	29.3		28.9	28.9	28.3	29.5	29.0	29.9	29.1	29.5	30.4
1938	29.3		29.4	28.6	28.9	29.4	29.1	30.0	29.1	29.4	30.5
1939	29.0		28.9	28.4	28.7	29.2	28.7	29.2	28.9	29.0	29.8
1940	28.9		28.5	28.2	28.4	29.1	28.6	29.1	28.8	29.1	30.1
1941	28.9	27.0	28.9	28.0	28.3	29.2	28.5	29.1	28.7	29.0	30.4
1942	29.0		29.5	28.2	28.5	29.2	28.7	29.3	28.7	29.0	30.4
1943	29.0		29.2	28.0	28.3	28.8	28.8	29.3	29.0	29.3	30.4
1944	29.2		29.1	27.9	28.1	29.0	29.2	29.6	29.1	29.4	31.1
1945	29.0		28.3	27.9	27.9	28.9	29.0	29.3	28.7	29.3	30.9
1946	28.6	27.2	28.8	27.9	27.7	28.6	28.2	29.0	28.4	28.7	30.3
1947	28.6		28.1	28.2	27.8	28.4	28.3	29.1	28.3	28.8	30.3
1948	28.6		28.6	28.2	27.9	28.3	28.4	29.3	28.5	28.9	30.4
1949	28.7		28.6	28.4	28.1	28.5	28.5	29.2	28.5	29.0	30.4
1950	28.5		27.2	28.0	28.2	28.2	28.2	28.8	28.2	28.6	30.6
1951	28.3	27.2	28.6	28.1	27.8	28.1	28.3	28.6	28.2	28.2	30.2
1952	28.3	27.2	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2	28.7	28.0	28.3	30.1
1953	28.2	27.0	27.9	27.4	27.7	28.0	28.2	28.3	27.8	27.8	30.2
1954	28.1	26.5	27.6	27.4	27.4	28.1	28.1	28.1	27.5	27.8	29.8
1955	28.0	26.6	26.9	27.2	27.2	27.9	28.1	27.9	27.3	27.8	29.8

1. Not available. — Non disponible.
2. See note 1. — Voir renvoi 1.

TABLE 43. Age of brides by age of grooms, Canada, 1955
TABLEAU 43. Âge des épouses au regard de celui des époux, Canada, 1955

Age of bride Âge de l'épouse	Total	Age of groom — Âge de l'époux														80 and over 80 et plus	Not stated — Non donné
		Under 20 — Moins de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79			
Total.....	127,777	6,702	56,514	35,029	12,757	5,413	3,359	2,207	1,637	1,264	1,058	835	626	274	91	11	
Under 16 — Moins de 16.....	783	263	392	99	16	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
16-19.....	33,613	4,976	21,541	5,884	967	166	59	13	4	2	1	—	—	—	—	—	
20-24.....	54,379	1,376	30,214	17,869	3,832	776	223	55	14	9	6	1	2	—	—	2	
25-29.....	19,143	81	3,889	8,776	4,215	1,460	459	159	66	27	4	6	—	—	—	1	
30-34.....	7,601	4	391	1,928	2,597	1,450	753	317	101	22	19	12	5	—	1	1	
35-39.....	3,882	2	63	372	805	1,007	829	463	199	86	31	11	12	2	—	—	
40-44.....	2,674	—	18	85	258	399	653	574	365	195	84	29	10	4	—	—	
45-49.....	1,841	—	3	11	55	113	283	417	415	277	145	66	40	13	3	—	
50-54.....	1,320	—	—	3	7	23	74	146	304	307	234	125	76	16	5	—	
55-59.....	976	—	—	—	2	8	22	47	123	233	250	193	69	23	6	—	
60-64.....	696	—	—	—	2	2	—	11	38	63	198	195	135	39	13	—	
65-69.....	465	—	—	—	—	—	3	1	6	31	66	145	134	63	16	—	
70-74.....	270	—	1	1	—	—	—	1	2	12	17	45	109	70	12	—	
75 and over — et plus.....	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	34	44	35	—	
Not stated — Non donné.....	11	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	

TABLE 44. Age of brides and grooms by marital status, Canada, 1955
TABLEAU 44. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1955

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single Célibataire	Widowed Veuve	Divorced Divorcée	Total	Single Célibataire	Widowed Veuf	Divorced Divorcé
Under 20 — Moins de 20.....	34,396	34,357	17	22	6,702	6,699	1	2
20-24.....	54,379	53,749	152	478	56,514	56,315	39	160
25-29.....	19,143	17,721	359	1,063	35,029	34,135	177	717
30-34.....	7,601	5,907	584	1,110	12,757	11,385	329	1,043
35-39.....	3,882	2,440	670	772	5,413	4,157	387	869
40-44.....	2,674	1,288	763	623	3,359	2,109	498	752
45-49.....	1,841	687	833	321	2,207	1,082	629	496
50-54.....	1,320	359	794	167	1,637	653	696	288
55-59.....	976	179	717	80	1,264	318	785	161
60-64.....	696	93	570	33	1,058	176	827	55
65-69.....	465	47	408	10	835	86	721	28
70-74.....	270	20	248	2	626	45	568	13
75 and over — et plus.....	123	5	118	—	365	19	344	2
Not stated — Non donné.....	11	11	—	—	11	11	—	—
Total.....	127,777	116,863	6,233	4,681	127,777	117,190	6,001	4,586
Average age — Âge moyen.....	25.1	23.5	48.5	34.9	28.0	26.2	54.9	38.4

TABLE 45. Marital status of brides by marital status of grooms, Canada, 1955
TABLEAU 45. État matrimonial des épouses selon celui des époux, Canada, 1955

Marital status of bride État conjugal de l'épouse	Total	Marital status of bridegroom État conjugal de l'époux		
		Single Célibataire	Widowed Veuf	Divorced Divorcé
Single — Célibataire.....	116,863	111,641	2,363	2,859
Widowed — Veuve.....	6,233	2,527	3,111	595
Divorced — Divorcée.....	4,681	3,022	527	1,132
Total.....	127,777	117,190	6,001	4,586

TABLE 46. Religion of brides by religion of grooms, Canada, 1955

No.	Religious denomination of groom — Religion de l'époux	Total grooms — Total des époux	Religious denomination of bride — Religion de l'épouse															
			Adventists — Adventistes	Anglicans	Apostolic bodies — Sociétés apostoliques	Baptists — Baptistes	Brethren including United — Frères, y compris Frères Unis	Christadelphians — Christadelphiens	Christians — Chrétiens	Christian Missionary Alliance — Alliance Missionnaire Chrétienne	Christian Scientists — Scientistes	Churches of Christ (Disciples) — Église du Christ (Disciples)	Church of God — Église de Dieu	Doukhobors	Eastern Orthodox Churches — Églises Orientales Orthodoxes	Evangelicals — Évangéliques	Gospel bodies — Sociétés évangéliques	Greek Catholic Churches — Églises catholiques grecques
1	Adventists	176	117	11	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1
2	Anglicans	15,769	15	7,860	5	617	14	2	6	8	21	25	2	—	95	14	6	61
3	Apostolic bodies	96	1	2	57	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
4	Baptists	4,711	7	632	6	2,094	11	—	2	5	5	20	5	1	17	11	8	11
5	Brethren including United	256	—	18	1	13	143	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	1
6	Christadelphians	12	—	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Christians	112	—	8	—	2	—	—	52	—	—	2	—	—	1	—	—	—
8	Christian Missionary Alliance	103	—	5	1	6	1	—	1	60	—	—	—	—	—	1	2	—
9	Christian Scientists	96	—	16	—	2	—	—	—	—	25	—	—	—	1	—	1	2
10	Churches of Christ (Disciples)	161	1	31	—	11	2	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—
11	Church of God	75	—	3	—	5	1	—	—	—	—	—	47	—	—	1	—	—
12	Doukhobors	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	1
13	Eastern Orthodox Churches	2,097	1	128	1	25	1	—	—	1	1	1	1	1	1,197	11	1	100
14	Evangelicals	220	—	8	—	11	2	—	—	—	—	—	2	—	1	89	—	2
15	Gospel bodies	116	—	7	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	63	2
16	Greek Catholic Churches	1,668	—	53	1	9	—	—	—	—	—	—	—	2	101	6	—	900
17	Holiness Movement	43	—	5	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	International Bible Students	325	2	9	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3
19	Jewish	1,576	—	32	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	4
20	Lutherans	5,607	8	483	6	129	24	1	1	4	3	2	6	—	68	12	3	36
21	Mennonites	1,192	1	24	1	14	8	—	—	6	2	—	1	—	3	12	2	5
22	Methodists	558	—	102	—	44	2	—	1	—	—	2	—	—	6	2	—	2
23	Moravian Church	26	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
24	Mormons	281	—	23	—	6	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1
25	Non-denominational	2,409	1	100	1	53	1	—	3	5	2	2	—	1	23	2	1	24
26	Oriental religions	155	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—
27	Pentecostal Assemblies	928	3	60	3	48	5	—	—	2	—	4	2	—	3	—	3	3
28	Plymouth Brethren	76	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Presbyterians	5,394	3	891	3	193	7	1	2	1	8	9	—	1	33	10	3	13
30	Reformed Churches (Christian)	741	1	24	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
31	Roman Catholics	57,223	17	1,667	7	353	14	1	—	2	9	9	4	1	193	53	8	295
32	Salvation Army	565	—	69	—	14	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—
33	Society of Friends	13	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
34	Spiritualists	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Swedenborgians	13	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	Unitarians	56	1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
37	United Church of Canada	24,130	19	3,344	7	795	48	1	6	14	28	35	5	4	150	14	17	81
38	Other religions	152	—	15	—	8	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2
39	Non-religious denominations	599	3	73	1	7	—	—	1	1	—	6	1	—	6	1	1	1
40	Unspecified or unknown	25	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
41	Total brides — Total des épouses	127,777	201	15,726	101	4,498	286	15	77	116	107	181	78	24	1,920	247	122	1,554

TABLEAU 46. Religion des épouses au regard de celle des époux, Canada, 1955

Religious denomination of bride — Religion de l'épouse

	Holiness Movement		International Bible Students	Jewish Juifs	Lutherans Luthériens	Mennonites	Methodists — Méthodistes	Moravian Church — Église Morave	Mormons	Non-denominational Non confessionnelles	Oriental religions Religions orientales	Pentecostal Assemblies Pentecôtistes	Congregations de la Pentecôte Plymouth Brethren Frères de Plymouth	Presbyterians Presbytériens	Reformed Churches (Christian Églises Réformées (Chrétiennes))	Roman Catholics Catholiques romains	Salvation Army	Salutistes	Society of Friends Société des Amis	Spiritualists Spiritualistes	Swedenborgians Swedenborgiens	Unitarians Unitariens	United Church of Canada Église-Unie du Canada	Other religions Autres religions	Non-religious denominations Confessions non religieuses	Unspecified or unknown Non spécifiée ou inconnue
—	1	—	4	—	1	—	—	2	—	—	—	3	1	3	—	8	1	—	—	—	—	—	10	1	—	—
2	17	13	390	21	40	1	26	67	2	90	2	783	8	1,875	84	1	—	—	—	—	1	6	3,540	12	34	3
—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
3	5	4	116	29	24	—	9	25	—	75	3	191	1	—	—	424	23	—	—	—	—	1	925	9	8	—
1	1	—	21	4	—	—	—	—	1	—	—	3	1	5	—	5	1	—	—	—	—	—	32	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	1	1	3	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	6	—	12	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7
—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	16	—	—	8
—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	6	—	—	—	—	—	2	29	—	—	9
—	1	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	6	—	12	—	—	—	—	—	—	28	—	1	10
—	—	—	4	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	11
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	4	2	92	4	4	—	2	14	—	7	1	26	1	—	—	273	2	—	—	—	—	1	191	1	2	13
—	—	—	15	1	—	—	—	2	—	1	—	8	—	—	—	49	1	—	—	—	—	—	27	—	1	14
1	—	—	3	4	3	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	16	—	—	15
—	—	1	63	1	—	—	1	11	—	1	—	1	21	2	—	400	1	—	—	—	—	1	89	3	1	16
17	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	8	—	—	17
—	270	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	—	—	—	—	—	14	—	1	18
—	—	1,428	3	—	1	—	2	14	—	—	—	—	—	5	—	46	—	—	—	—	—	1	29	—	—	19
1	10	4	2,870	35	12	2	13	51	—	26	1	148	12	—	—	782	15	—	—	1	—	7	805	3	23	20
—	—	—	26	967	2	—	—	3	—	13	1	10	1	—	—	25	1	—	—	—	—	—	58	—	6	21
1	1	1	20	3	114	—	4	7	—	12	—	26	3	—	—	84	7	—	—	—	—	—	111	3	—	22
—	—	—	5	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	23
—	—	—	12	3	—	—	136	4	—	1	—	—	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	56	1	2	24
1	2	4	94	9	2	—	4	1,373	3	12	—	—	42	—	—	425	2	—	—	1	1	4	205	4	—	25
—	—	1	4	—	1	—	—	2	113	1	—	1	3	—	—	7	1	—	—	—	—	—	15	—	—	26
1	3	—	17	5	3	—	1	7	—	573	1	21	2	—	—	35	14	—	—	—	—	—	108	—	1	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	53	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	7	—	—	28
2	8	2	147	11	23	1	17	28	—	27	—	2,030	6	—	—	595	19	—	—	—	—	2	1,286	5	7	29
—	—	—	19	2	1	2	—	—	—	1	1	5	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	22	—	1	30
—	21	21	829	21	36	2	21	326	2	48	1	463	17	—	—	50,623	37	1	—	—	3	5	2,041	12	54	31
1	—	—	4	1	—	—	—	4	—	29	—	—	18	—	—	46	269	—	—	—	—	—	102	—	1	32
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	—	2	—	—	35
—	—	3	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	20	10	—	1	36
11	29	6	748	58	41	4	65	87	13	153	4	1,009	19	—	—	2,067	140	3	—	—	1	6	15,055	18	22	3
—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	2	—	—	6	—	—	16	—	—	—	—	—	1	23	66	—	38
—	2	2	44	9	2	—	4	11	2	6	1	18	5	—	—	125	1	—	—	—	—	—	82	1	182	39
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	40
42	377	1,493	5,587	1,195	317	23	308	2,049	135	1,097	71	4,884	717	58,032	621	6	4	12	57	24,987	139	350	21	41		

DISSOLUTIONS OF MARRIAGES

(Divorces)

DISSOLUTIONS DE MARIAGE

(Divorces)

TABLE 47. Dissolutions of marriages (divorces) and rates, Canada and provinces, 1918-55

TABLEAU 47. Dissolutions de mariage (divorces) et taux, Canada et provinces, 1918-55

Year — Année	Canada	Nfld. ¹	P.E.I. ²	N.S.	N.B.	Que. ¹	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.
Number of dissolutions — Nombre de dissolutions											
1918	114	—	—	24	10	2	10	—	1	2	65
1919	373	—	—	36	13	4	46	88	3	36	147
1920	468	—	—	45	15	9	89	42	20	112	136
1921	558	—	—	41	13	10	96	122	59	89	128
1922	543	—	—	35	12	6	91	97	35	129	138
1923	505	—	—	22	19	10	102	81	44	88	139
1924	540	—	—	42	15	13	113	77	26	1	136
1925	550	—	—	30	15	13	119	79	43	101	150
1926	608	—	—	19	12	10	111	85	50	154	167
1927	748	—	—	29	17	13	181	101	62	148	197
1928	790	—	—	28	13	24	213	79	57	173	203
1929	817	—	—	30	21	30	207	89	71	147	222
1930	875	—	—	19	27	41	204	114	64	151	255
1931	700	—	1	36	20	38	27	94	55	157	208
1932	1,006	—	—	35	26	27	343	114	66	150	245
1933	930	—	—	27	12	24	307	116	48	138	258
1934	1,122	—	—	33	17	38	365	126	67	170	306
1935	1,431	—	2	52	36	28	491	145	68	225	384
1936	1,570	—	—	41	38	40	519	179	84	218	451
1937	1,832	—	2	36	53	43	607	200	112	259	520
1938	2,226	Not available — Non disponible	2	51	39	83	824	205	126	271	625
1939	2,068	—	—	64	40	50	747	181	133	272	581
1940	2,369	—	—	60	52	62	916	206	125	274	674
1941	2,461	—	1	68	87	48	949	242	146	311	609
1942	3,089	—	2	70	69	71	1,185	284	209	375	824
1943	3,263	—	2	73	114	90	1,243	377	174	413	877
1944	3,788	—	3	93	78	108	1,471	218	226	484	1,009
1945	5,076	—	2	158	171 ⁴	177	1,940	405	282	575	1,366
1946	7,683	—	4	260	382	290	2,639	636	505	2,062	2,005
1947	8,199	—	18	207	236	348	3,509	665	509	881	1,826
1948	6,881	—	49	78 ³	211	292	3,107	477	333	651	1,683
1949	5,934	—	20	181 ³	202	350	2,396	411	289	594	1,491
1950	5,373	—	13	199	194	234	2,228	309	280	534	1,377
1951	5,263	5	10	187	156	289	2,102	361	226	589	1,339
1952	5,634	3	9	188	200	309	2,202	338	223	630	1,532
1953	6,110	9	15	185	181	273	2,774	374	218	603	1,478
1954	5,922	8	8	249	117	370	2,468	371	250	610	1,471
1955 ⁵	5,796	1	7	253	181	396	2,274	337	237	627	1,483
Rate per 100,000 population — Taux par 100,000 habitants											
1918	1.4	—	—	4.8	2.7	0.1	0.4	—	0.1	0.4	13.7
1919	4.5	—	—	7.1	3.5	0.2	1.6	15.3	0.4	6.7	30.1
1920	5.5	—	—	8.7	3.9	0.4	3.1	7.1	2.7	19.8	26.8
1921	6.4	—	—	7.8	3.4	0.4	3.3	20.0	7.8	15.1	24.4
1922	6.1	—	—	6.7	3.1	0.2	3.1	15.7	4.6	21.8	25.5
1923	5.6	—	—	4.2	4.9	0.4	3.4	13.1	5.7	14.8	25.0
1924	5.9	—	—	3.1	3.8	0.5	3.7	12.3	3.3	19.8	23.8
1925	5.9	—	—	3.1	3.8	0.5	3.8	12.5	5.3	16.8	25.5
1926	6.4	—	—	3.7	3.0	0.4	3.5	13.3	6.1	25.3	27.6
1927	7.8	—	—	5.6	4.3	0.5	5.6	15.5	7.4	23.4	31.6
1928	8.0	—	—	5.4	3.2	0.9	6.5	11.9	6.6	26.3	31.7
1929	8.2	—	—	5.8	5.2	1.1	6.2	13.1	8.0	21.5	33.7
1930	8.6	—	—	3.7	6.7	1.5	6.0	16.5	7.1	21.3	37.7
1931	6.8	1.1	—	7.0	4.9	1.3	2.7	13.4	6.0	21.4	30.0
1932	9.6	—	—	6.7	6.3	0.9	9.9	16.2	7.1	20.3	34.7
1933	8.8	—	—	5.1	2.9	0.8	8.7	16.4	5.2	18.4	36.0
1934	10.5	—	—	6.2	4.0	1.3	10.3	17.8	7.2	22.4	42.1
1935	13.2	—	2.2	9.7	8.4	0.9	13.7	20.4	7.3	29.4	52.2
1936	14.4	—	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5
1937	16.6	—	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5
1938	20.0	Not available — Non disponible	2.1	9.2	8.8	2.6	22.4	28.5	13.8	34.7	80.6
1939	18.4	—	—	11.4	8.9	1.5	20.1	24.9	14.7	34.6	73.4
1940	20.8	—	—	10.5	11.5	1.9	24.4	28.3	13.9	34.7	83.7
1941	21.4	—	—	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5
1942	26.5	—	—	11.8	14.9	2.1	30.5	39.2	24.6	48.3	94.7
1943	27.7	—	—	12.0	24.6	2.6	31.7	38.3	20.8	52.6	97.4
1944	31.8	—	3.3	15.2	16.9 ⁴	3.1	37.1	43.5	27.0	59.9	108.3
1945	42.1	—	2.2	25.5	36.6 ⁴	5.0	48.5	55.7	33.9	71.2	143.9
1946	62.6	—	4.3	42.8	79.9	8.0	64.5	87.5	60.6	119.8	199.9
1947	65.5	—	19.1	33.7	48.4	9.4	84.0	90.0	60.9	106.8	174.9
1948	53.8	—	52.7	12.8 ³	42.4	7.7	72.7	63.9	39.7	76.2	155.5
1949	44.2	—	21.3	28.8 ³	39.8	9.0	54.7	54.3	34.7	67.1	134.0
1950	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	49.8	40.2	33.6	58.5	121.1
1951	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.7	46.5	27.2	62.7	114.9
1952	39.1	0.8	8.7	28.8	38.0	7.4	46.2	42.4	26.5	64.9	127.9
1953	41.4	2.3	14.2	27.9	33.8	6.4	56.6	46.2	25.3	60.2	120.2
1954	39.0	2.0	7.6	37.0	21.4	8.4	48.9	44.8	28.5	58.7	116.2
1955 ⁵	37.2	0.2	6.5	37.0	32.4	8.8	43.9	39.7	26.7	58.8	113.6

1. Granted by Parliament of Canada. — Accordées par le Parlement fédéral.

2. A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. — Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945.

3. A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

4. No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

5. Preliminary figures. — Chiffres préliminaires.

APPENDIX
VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND
NORTHWEST TERRITORIES

APPENDICE
STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

APPENDIX

VITAL STATISTICS OF THE YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES

The births, deaths and marriages reported for the Yukon Territory and Northwest Territories of Canada for the year 1955 are listed in the following tables. The statistics of these territories are presented separately from those of the provinces (except in the tables mentioned in the Notes on page 9). The population of the territories is so small that the omission of their births, deaths and marriages makes no material difference to the total for Canada. The inclusion of the territories with the remainder of Canada in the more detailed tables would also increase out of all proportion to the importance of the territories, the number of cases for which information under a given rubric was not available.

APPENDICE

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL DU YUKON ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les naissances, les décès et les mariages constatés dans les territoires du Yukon et du Nord-Ouest en 1955 sont indiqués dans les tableaux qui suivent (sauf ceux qui sont mentionnés dans les Notes de la page 9). La statistique de l'état civil de ces territoires est donnée distinctement de celle des provinces. La population des territoires est si peu considérable que l'omission de leurs naissances, décès et mariages n'influerait guère sur le total du Canada. L'inclusion de ces territoires avec les autres provinces du Canada dans les tableaux détaillés aurait aussi comme conséquence de gonfler hors de toute proportion, par rapport à leur importance, le nombre de cas au sujet desquels les renseignements ne sont pas disponibles sous une rubrique quelconque.

TABLE A. Births, deaths and marriages in the Yukon and Northwest Territories, by months, 1955
TABLEAU A. Naissances, décès et mariages dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, par mois, 1955

Months — Mois	Live births — Naissances-vivantes				Stillbirths — Mort-nés				Deaths — Décès				Marriages — Mariages
	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	Total	Whites — Blancs	Indians — Indiens	Eskimos — Esquimaux	
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON													
January — Janvier	43	30	13	—	—	—	—	—	9	6	3	—	9
February — Février	39	29	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11
March — Mars	50	36	14	—	2	2	—	—	6	5	1	—	7
April — Avril	50	34	16	—	1	—	1	—	9	6	3	—	9
May — Mai	51	38	13	—	—	—	—	—	5	5	—	—	9
June — Juin	39	32	6	1	—	—	—	—	7	4	3	—	11
July — Juillet	37	27	10	—	—	—	—	—	4	1	3	—	11
August — Août	42	34	8	—	—	—	—	—	7	4	3	—	8
September — Septembre	39	30	9	—	1	1	—	—	5	3	2	—	13
October — Octobre	44	31	13	—	—	—	—	—	7	6	1	—	11
November — Novembre	42	30	12	—	—	—	—	—	6	3	3	—	7
December — Décembre	48	37	11	—	1	—	1	—	7	5	2	—	19
Total	524	388	135	1	6	3	3	—	72	48	24	—	125
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST													
January — Janvier	57	10	21	26	—	—	—	—	6	—	4	2	15
February — Février	60	12	24	24	—	—	—	—	12	1	2	9	10
March — Mars	88	21	23	44	1	—	—	1	15	1	4	10	7
April — Avril	60	13	21	26	2	—	—	2	29	5	5	19	10
May — Mai	41	9	11	21	—	—	—	—	27	4	4	19	7
June — Juin	54	12	23	19	1	—	—	1	28	—	9	19	9
July — Juillet	61	17	23	21	—	—	—	—	24	3	4	17	19
August — Août	61	11	18	32	1	—	—	1	21	1	5	15	14
September — Septembre	67	15	20	32	1	—	—	1	17	4	5	8	6
October — Octobre	60	21	16	23	—	—	—	—	28	4	7	17	9
November — Novembre	60	15	15	30	1	—	—	1	19	2	7	10	6
December — Décembre	63	11	26	26	3	2	1	—	24	3	6	15	15
Total	732	167	241	324	10	2	1	7	250	28	62	160	127

TABLE B. Deaths in the Yukon and Northwest Territories by sex and age, 1955
TABLEAU B. Décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest par sexe et âge, 1955

Age groups — Groupes d'âge	Total		Whites — Blancs		Indians — Indiens		Eskimos — Esquimaux	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
YUKON TERRITORY — TERRITOIRE DU YUKON								
Under 1 year — Moins de 1 an	17	10	9	2	8	8	—	—
1-4 years — ans	1	1	1	1	—	—	—	—
5-9 " "	—	1	—	1	—	—	—	—
10-14 " "	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 " "	1	2	—	—	1	2	—	—
20-29 " "	2	1	2	1	—	—	—	—
30-39 " "	2	—	2	—	—	—	—	—
40-49 " "	7	1	7	1	—	—	—	—
50-59 " "	1	—	1	—	—	—	—	—
60-69 " "	5	—	4	—	1	—	—	—
70-79 " "	12	2	10	2	2	4	—	—
80 years and over — 80 ans et plus	4	2	3	1	1	1	—	—
Not stated — Non donné	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	52	20	39	9	13	11	—	—
NORTHWEST TERRITORIES — TERRITOIRES DU NORD-OUEST								
Under 1 year — Moins de 1 an	45	45	5	1	10	9	30	35
1-4 years — ans	12	14	2	—	1	4	9	10
5-9 " "	8	2	—	—	2	—	6	2
10-14 " "	1	—	—	—	—	—	1	—
15-19 " "	3	3	—	—	2	—	1	3
20-29 " "	7	2	3	—	1	—	3	2
30-39 " "	6	6	—	—	2	2	4	5
40-49 " "	9	6	5	—	2	—	2	8
50-59 " "	8	10	1	—	1	5	4	6
60-69 " "	13	11	5	—	4	5	4	8
70-79 " "	10	5	2	2	5	2	3	1
80 years and over — 80 ans et plus	1	3	1	—	—	—	—	3
Not stated — Non donné	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	130	120	25	3	32	30	73	87

TABLE C. Cause of death in the Yukon and Northwest Territories, 1955
TABLEAU C. Cause de décès dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest, 1955

Int. list No.	Cause of death (Abbreviated List) (6th Rev.)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest				No list Int	Cause de décès (Liste abrégée) (6ième Rev.)
		Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Es- kimos Esqui- maux	Total	Whites Blancs	Indians Indiens	Es- kimos Esqui- maux		
B1	Tuberculosis of respiratory system	3	—	3	—	15	1	3	11	B1	Tuberculose de l'appareil respira- toire
B2	Tuberculosis, other forms	—	—	—	—	3	—	2	1	B2	Tuberculose, autres formes
B3	Syphilis and its sequelae	—	—	—	—	—	—	—	—	B3	Syphilis et ses séquelles
B4	Typhoid fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B4	Fièvre typhoïde
B5	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	B5	Choléra
B6	Dysentery, all forms	2	—	2	—	—	—	—	—	B6	Dysenterie, toutes formes
B7	Scarlet fever and streptococcal sore throat	—	—	—	—	—	—	—	—	B7	Scarlatine et angine à streptocoques
B8	Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	B8	Diphthérie
B9	Whooping cough	—	—	—	—	1	—	—	1	B9	Coqueluche
B10	Meningococcal infections	—	—	—	—	—	—	—	—	B10	Infections à méningocoques
B11	Plague	—	—	—	—	—	—	—	—	B11	Peste
B12	Acute poliomyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	B12	Poliomyélite antérieure aiguë
B13	Smallpox	—	—	—	—	—	—	—	—	B13	Variole
B14	Measles	—	—	—	—	12	—	1	11	B14	Rougeole
B15	Typhus and other rickettsial diseases	—	—	—	—	—	—	—	—	B15	Typhus et autres maladies à Rickettsia.
B16	Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	B16	Paludisme
B17	All other diseases classified as infective and parasitic.	—	—	—	—	1	—	1	—	B17	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.
B18	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues.	6	5	1	—	6	2	3	1	B18	Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
B19	Benign and unspecified neoplasms	—	—	—	—	1	1	—	—	B19	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée.
B20	Diabetes mellitus	—	—	—	—	1	1	—	—	B20	Diabète sucré
B21	Anaemias	—	—	—	—	—	—	—	—	B21	Anémies
B22	Vascular lesions affecting central nervous system.	3	3	—	—	—	—	—	—	B22	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.
B23	Nonmeningococcal meningitis	—	—	—	—	2	—	2	—	B23	Méningite non méningococcique
B24	Rheumatic fever	—	—	—	—	—	—	—	—	B24	Rhumatisme articulaire aigu
B25	Chronic rheumatic heart disease	1	1	—	—	1	1	—	—	B25	Cardiopathie rhumatismale chronique
B26	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	6	5	1	—	3	3	—	—	B26	Artériosclérose des coronaires et myocardiopathie dégénérative.
B27	Other diseases of heart	2	1	1	—	3	—	1	2	B27	Autres maladies du coeur
B28	Hypertension with heart disease	2	2	—	—	—	—	—	—	B28	Hypertension avec maladie du coeur
B29	Hypertension without mention of heart.	—	—	—	—	1	—	1	—	B29	Hypertension sans mention du coeur
B30	Influenza	2	1	1	—	19	—	5	14	B30	Grippe
B31	Pneumonia	11	4	7	—	43	3	13	27	B31	Pneumonie
B32	Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	B32	Bronchite
B33	Ulcer of stomach and duodenum	—	—	—	—	—	—	—	—	B33	Ulcère de l'estomac et du duodénum
B34	Appendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	B34	Appendicite
B35	Intestinal obstruction and hernia	2	2	—	—	1	1	—	—	B35	Occlusion intestinale et hernie
B36	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn.	1	1	—	—	1	—	1	—	B36	Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.
B37	Cirrhosis of liver	—	—	—	—	1	—	1	—	B37	Cirrhose du foie
B38	Nephritis and nephrosis	—	—	—	—	1	1	—	—	B38	Néphrite et néphrose
B39	Hyperplasia of prostate	1	1	—	—	—	—	—	—	B39	Hypertrophie de la prostate
B40	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	—	—	—	—	2	—	—	2	B40	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.
B41	Congenital malformations	3	3	—	—	5	1	4	—	B41	Malformations congénitales
B42	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis.	2	1	1	—	5	1	1	3	B42	Lésions obstétricales et asphyxie et atelectasie post-natales.
B43	Infections of the newborn	3	—	3	—	8	—	2	6	B43	Infections du nouveau-né
B44	Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified.	2	2	—	—	11	1	4	6	B44	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite sans précision.
B45	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes.	3	1	2	—	56	2	8	46	B45	Sénilité sans mention de psychose et causes mal définies ou inconnues.
B46	All other diseases	4	4	—	—	14	1	—	13	B46	Toutes autres maladies
BE47	Motor vehicle accidents	5	4	1	—	—	—	—	—	BE47	Accidents dus à des véhicules automobiles.
BE48	All other accidents	8	7	1	—	29	8	8	13	BE48	Tous autres accidents
BE49	Suicide and self-inflicted injury	—	—	—	—	3	—	1	2	BE49	Suicide et blessures faites à soi-même.
BE50	Homicide and operations of war	—	—	—	—	1	—	—	1	BE50	Homicide et blessures de guerre
	All causes	72	48	24	—	250	28	62	160		Toutes causes

BINDING SECT. JAN 23 1969

